

Наименование и адрес заявителя, ФИО руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты	Объект экспертизы	Наименование объекта экспертизы	Наименование экспертной организации, ФИО руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты	Номер лицензии экспертной организации	Номер квалификационного удостоверения эксперта	Регистрационный номер, присвоенный заключению экспертизы промышленной безопасности	Дата внесения заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	технические устройства	электролизеры типа С-175 №№ 206, 207, 209, 214, 216, 217	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00020-2017	09.01.2017
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	технические устройства	электролизеры типа С-175 №№ 135, 151, 154, 156, 164, 168, 173, 179, 181, 183, 187, 192, 196	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00022-2017	09.01.2017
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	технические устройства	электролизеры типа С-175 №№ 141, 143, 146, 152, 157, 158, 160, 162, 165, 166, 175, 186, 191, 193, 197	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00024-2017	09.01.2017
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	технические устройства	электролизеры типа С-175 №№ 142, 155, 171, 177, 178, 189	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00025-2017	09.01.2017
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	технические устройства	электролизеры типа С-175 №№ 153, 167, 169, 1099, 1101	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00027-2017	09.01.2017

<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	технические устройства	электролизеры типа С-175 №№ 144, 145, 150, 159, 161, 163, 170, 174, 172, 176, 180, 182, 184, 185, 188, 190, 194, 195, 198, 1100, 1102	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00030-2017	09.01.2017
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	технические устройства	электролизер типа С-190 № 147	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00033-2017	09.01.2017
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	технические устройства	электролизер типа С-190 № 148	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00036-2017	09.01.2017
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	технические устройства	электролизеры типа С-190 № 149	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00038-2017	09.01.2017
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	технические устройства	электролизеры типа С-175 №№ 202, 205, 208, 212, 213, 215	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-00041-2017	09.01.2017

<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. ww.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С-175 №№ 201, 211, 218</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>65-ТУ-00044-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. ww.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С-175 №№ 203, 204, 210</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>65-ТУ-00046-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>пламенная отражательная печь переплава вместимостью 20 тонн, инв. № 572528</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.00250.002</p>	<p>66-ТУ-00049-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>миксер поворотный № 9 инв. №140000025418</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.00250.002</p>	<p>66-ТУ-00050-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «РУСАЛ Красноярск» «Цех электролиза алюминия», рег.№ А66-00598-0001, класс опасности II: «Усовершенствование конструкции подкорпусных газоходов корпусов электролиза №1,4,9-23 АО «РУСАЛ Красноярск» с оснащением газоходов системой автоматической пневмоимпульсной очистки. Модернизация. Корпус №1»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01654.005</p>	<p>66-ТП-00051-2017</p>	<p>09.01.2017</p>

<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «РУСАЛ Красноярск» «Цех электролиза алюминия», рег.№ А66-00598-0001, класс опасности II: «Усовершенствование конструкции подкорпусных газоходов корпусов электролиза №1,4,9-23 АО «РУСАЛ Красноярск» с оснащением газоходов системой автоматической пневмоимпульсной очистки. Модернизация. Корпус №2,3,5,6».</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01654.005</p>	<p>66-ТП-00052-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «РУСАЛ Красноярск» «Цех электролиза алюминия», рег.№ А66-00598-0001, класс опасности II: «Усовершенствование конструкции подкорпусных газоходов корпусов электролиза №1,4,9-23 АО «РУСАЛ Красноярск» с оснащением газоходов системой автоматической пневмоимпульсной очистки. Модернизация. Корпус №4»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01654.005</p>	<p>66-ТП-00053-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «РУСАЛ Красноярск» «Цех электролиза алюминия», рег.№ А66-00598-0001, класс опасности II: «Усовершенствование конструкции подкорпусных газоходов корпусов электролиза №1,4,9-23 АО «РУСАЛ Красноярск» с оснащением газоходов системой автоматической пневмоимпульсной очистки. Модернизация. Корпус №17-23»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01654.005</p>	<p>66-ТП-00054-2017</p>	<p>09.01.2017</p>

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое перевооружение	на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «РУСАЛ Красноярск» «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001, класс опасности II: «Усовершенствование конструкции подкорпусных газоходов корпусов электролиза №1, 4, 9-23 АО «РУСАЛ Красноярск» с оснащением газоходов системой автоматической пневмоимпульсной очистки. Модернизация. Корпус №9-16»	ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01654.005	66-ТП-00056-2017	09.01.2017
ООО «Тардан Голд», г. Кызыл, ул. Пушкина, 68, Телефон 8 (39422) 5-65-62, факс 8 (39422) 5-65-62, info@zspi.pgoroyl@mail.tardan@auriant.com, ген. директор Лебедев Олег Николаевич	техническое перевооружение	на документацию «Техническое перевооружение карьера «Тардан» в части изменения календарного плана отработки»	ООО «ЗСПИ», Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 39, офис 304, Телефон 8 (3843) 91-02-44, факс -, info@zspi.pgoroyl info@zspi.pro, Максимов Артем Александрович	ДЭ-00-014145 от 11.06.2013	АЭ.15.00289.001	66-ТП-00060-2017	09.01.2017
ООО «Тардан Голд», г. Кызыл, ул. Пушкина, 68, Телефон 8 (39422) 5-65-62, факс 8 (39422) 5-65-62, info@zspi.pgoroyl@mail.tardan@auriant.com, ген. директор Лебедев Олег Николаевич	техническое перевооружение	на документацию «Техническое перевооружение комплекса по переработке руд Тарданского рудного узла (Фабрика обогатительная «Тардан», Участок кучного выщелачивания, Цех извлечения золота)»	ООО «ЗСПИ», Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 39, офис 304, Телефон 8 (3843) 91-02-44, факс -, info@zspi.pgoroyl info@zspi.pro, Максимов Артем Александрович	ДЭ-00-014145 от 11.06.2013	АЭ.15.00289.001	66-ТП-00061-2017	09.01.2017
ПО "ХМЗ", 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30, (391)235-02-51, Генеральный директор Кизимов Петр Николаевич	техническое устройство	буровой станок 2СБШ-200-32 зав. №2421	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firma@kuzbass-niioгр.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-00062-2017	09.01.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	здания и сооружения	трубопровод мазута на эстакаде ПОК-ПВК, рег. №2 т/т. АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал «Красноярская ТЭЦ-3»	ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0001	66-ЗС-00065-2017	09.01.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	здания и сооружения	трубопровод мазута в здании ПВК рег. №1 т/т, эксплуатируемый филиалом «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0001	66-ЗС-00067-2017	09.01.2017

ООО "ЛЕММА", Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, строение 50/2, помещение 213, Телефон 8(983)-297-56-98 Факс:нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор – Сафин Минсабир Хасанович	техническое устройство	"участок трубопроводов теплосети Водопьянова", рег.№А66-04148-0006 эксплуатируемый ООО «Лемма», по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Советский район, 7-й микрорайон Северного жилого района , ул. Водопьянова ,15 "а"; 7-й микрорайон Северного жилого района , ул. 9Мая 61.	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-00072-2017	09.01.2017
ООО "ЛЕММА", Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, строение 50/2, помещение 213, Телефон 8(983)-297-56-98 Факс:нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор – Сафин Минсабир Хасанович	техническое устройство	"участок трубопроводов теплосети Республики", рег.№А66-04148-0007 эксплуатируемый ООО «Лемма», по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, от границы земельного участка до жилого дома по ул. Республики, 47	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-00073-2017	09.01.2017
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	здания и сооружения	строительные конструкции здания компрессорной и сооружений под воздухохоборники ПС 500 кВ "Красноярская" филиала ПАО "ФСК ЕЭС"- Красноярское ПМЭС	ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев	ДЭ-00-007030 от 29.01.2007	АЭ.16.00159.002	66-ЗС-00074-2017	09.01.2017
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	здания и сооружения	строительные конструкции здания компрессорной и сооружений под воздухохоборники ПС 500 кВ "Камала-1" филиала ПАО "ФСК ЕЭС"- Красноярское ПМЭС	ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев	ДЭ-00-007030 от 29.01.2007	АЭ.16.00159.002	66-ЗС-00075-2017	09.01.2017
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	здания и сооружения	строительные конструкции здания компрессорной и сооружений под воздухохоборники ПС 220 кВ Левобережного филиала ПАО "ФСК ЕЭС"- Красноярское ПМЭС	ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Иноземцев	ДЭ-00-007030 от 29.01.2007	АЭ.16.00159.002	66-ЗС-00076-2017	09.01.2017
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	техническое устройство	кран-манипулятор 5849В зав.№055, рег.64км	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.001772.001	66-ТУ-00077-2017	09.01.2017
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	техническое устройство	автоподъемник АПТ-17М зав.№126, рег.№622-в	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.001772.001	66-ТУ-00078-2017	09.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktcc@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	здание и сооружение	здание ХВО 1-ой очереди АО «Канская ТЭЦ»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, teplopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г.	АЭ.16.0411.007.	66-ЗС-00079-2017	09.01.2017

АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	здания и сооружения	здание главного корпуса 2-ой очереди АО «Канская ТЭЦ»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.007.	66-ЗС-00080-2017	09.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	здания и сооружения	эстакада технологических трубопроводов от главного корпуса до здания переменной этажности АО «Канская ТЭЦ»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.007.	66-ЗС-00081-2017	09.01.2017
ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	техническое устройство	котел паровой типа ДКВР 6,5/13, зав. №3860, рег.№5013-к	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-00082-2017	10.01.2017
ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	техническое устройство	котел паровой типа ДКВР 6,5/13, зав. №3826, рег.№4889-к	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-00084-2017	10.01.2017
ООО «Аэропорт Емельяново», 663021 Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск», Телефон: (391)2-286-199 , факс(391)2-286-124, office@kja.aero, Генеральный директор Метцлер Андрей Владимирович	техническое устройство	Подъемник (Самоходная Площадка Обслуживания) СПО-15М рег.№500-В зав.№1200820	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00089-2017	10.01.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Арбан-Инвест», РФ,660019,г.Красноярск, ул. Мусорского 19,стр.1., Почтовый адрес 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10. Телефон 8(391)270-95-80 факс 8(391) 270-95-80 Адрес электронной почты E-mail:arbanavto@list.ru, генер. директор Шутов В.В.	техническое устройство	кран стреловой самоходный на пневмоколесном ходу TR-350М-2-00101 рег. № 23952кр, зав.№ 505931	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-00090-2017	10.01.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, ресивер заводской номер 01077, регистрационный номер 13543-а, стационарный номер 5	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00216.001	66-ТУ-00108-2017	10.01.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	резервуар горизонтальный сварной V=100м3 , завод. № 748, стационарный № 4	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003	66-ТУ-00109-2017	11.01.2017

ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, ресивер заводской номер 01087, регистрационный номер 13539-а, стационарный номер 4	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00216.001	66-ТУ-00110-2017	11.01.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	резервуар (бак хранения едкого натра), I очереди, стационарный № 1	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005	66-ТУ-00113-2017	11.01.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, подогреватель завод. №5067, рег. № 10945-а,	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002	66-ТУ-00118-2017	11.01.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	техническое устройство	дуговая сталеплавильная печь марки ДСП-6 зав.№5890	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00166-2017	11.01.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	техническое устройство	дуговая сталеплавильная печь марки ДСП-6 зав.№4077	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00171-2017	11.01.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	техническое устройство	дуговая сталеплавильная печь марки ДСП-12 зав.№4069	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-00173-2017	11.01.2017

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>дуговая сталеплавильная печь марки ДСП-12 зав.№4070</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-ТУ-00175-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>дуговая сталеплавильная печь марки ДСП-6 зав.№4079</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-ТУ-00177-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>дуговая сталеплавильная печь марки ДСП-6 зав.№4058</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-ТУ-00180-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ООО "ЛМЗ "СКАД", 663094, г.Дивногорск, ул.Заводская 1Б/1, тел./факс: (391)2052055, генеральный директор Закриев И.Ю.</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>строительные конструкции корпуса №1 плавильно-литейного производства (ОПО, рег.номер А66-01996-001), расположенного по адресу: г. Дивногорск, ул. Заводская, 1Б/2, ООО "ЛМЗ"СКАД"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01866.001</p>	<p>66-ЗС-00195-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>АО "Транснефть-Западная Сибирь". Г. Омск, ул. Красный путь, 111, корп. 1, тел. 383-229-96-76, факс 383-229-96-37, ген. Директор Чепурной О.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паровой котел ППУА-1600/100 зав.№4092, рег.№7895-к.</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-00212-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>акционерное общество «Стальмонтаж», Почтовый адрес: 660010, Красноярск, ул.Вавилова, 7 телефон (факс) (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Информация о руководителе: директор Ивлев А.А.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>крана гусеничного, МКГС-100, Рег.№15996-кр, Зав.№36</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-00214-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полюлях Андрей Васильевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>полимеризатор рег.№ 266-х, зав.№ 7966, тех.№ 105-3-3 бат.АО «КЗСК», цех 8в</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-00215-2017</p>	<p>12.01.2017</p>

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	испаритель зав.№1, рег.№47, тех.№124/4 АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00216-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	испаритель зав.№6, рег.№41-4к, тех.№123/4 АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00218-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	трубопровод слива масла из аппаратов в маслосборник Е-9 рег. №155-18А-2К АО «КЗСК», цех ЭОИВО(18А)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00219-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	колонна отгонная рег.№117-х, зав.№72167-1, тех.№37/2, АО «КЗСК», цех 7А(5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00229-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	колонна отгонная рег.№ 38-х, зав.№ 73583-7, тех.№ 1151 АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00233-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	отделитель тех.№109 А/3 – 4 бат, зав.№61382-10, рег.№22-х АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00235-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	испаритель зав.№7, рег.№39, тех.№123/2 АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00236-2017	12.01.2017

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	теплообменник рег.№270-х, зав.№3391, тех.№119/1 АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00237-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	теплообменник зав.№100, рег.№121, тех.№4/1 АО «КЗСК», цех ЭОиВО, участок 20А	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00238-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	теплообменник зав.№4, рег.№52-х, тех.№Т-6/1 АО «КЗСК», цех 8в(7)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00239-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	полимеризатор рег.№9-х, зав.№8262, тех.№105-4-4 бат.АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00241-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	гидрозатвор зав.№786, рег.№146-3к, тех.№127/3 АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00242-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	трубопровод дренажа аммиака рег. №156-18А-2К АО «КЗСК», цех ЭОиВО(18А)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00243-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	ёмкость тех. №1274, зав. №783, рег. №147-3К АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00244-2017	12.01.2017

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	жидкоотделитель зав.№547, рег.№881-АХ, тех.№016А АО «КЗСК», цех ЭОиВО (18А)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00245-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	испаритель зав.№8, рег.№45, тех.№124/2, АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00247-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	аппарат зав.№59333, рег.№879-АХ, тех.№02, АО «КЗСК», цех ЭОиВО (18А)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00250-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	мерник зав.№1770, рег.№406, тех.№23, АО «КЗСК», цех 7А(5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00252-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	бак продувок рег.№42-3К, тех.№17, АО «КЗСК», цех ЭОиВО (20А)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00255-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	аппарат зав.№59332, рег.№863-АХ, тех.№02А, АО «КЗСК», цех ЭОиВО (18А)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00257-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	технологический трубопровод слива кубовых остатков с колонн №37 в аппарат №31 рег.№020-7А-2К, АО «КЗСК», цех 7А(5)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00258-2017	12.01.2017

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	уравнительный трубопровод газообразного аммиака рег. №153-18А-2К, АО «КЗСК», цех ЭОиВО(18А)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00259-2017	12.01.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	колонна отгонная рег.№126-3к, зав.№73583-8, тех.№1201, АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-00260-2017	12.01.2017
ООО «Альянс Металл», г. Красноярск, ул. Тамбовская 35, строение 8, Почтовый адрес 660124, г. Красноярск, ул. Тамбовская 35, строение 8 Телефон, факс Тел./факс: 8 (391) 265-85-22; 265-85-23, GREENMAR-KRASNOYARSK@yandex.ru, Руководитель Директор – Куров Сергей Владимирович	техническое устройство	крана козловой, ЗРМЗМ-20-32, Рег.№23583-кр, Зав.№147	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00700.001	66-ТУ-00266-2017	13.01.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	ЁМКОСТЬ техн. поз. В 1011, зав. №1940-1/2 рег. №255-х АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, установка регенерации углеводо	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-00267-2017	13.01.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	ЁМКОСТЬ тех. Поз. Е-22, зав. № 19005-2 рег. № 451а АО «АНПЗ ВНК», цех № 14.	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-00268-2017	13.01.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	технологический трубопровод – линия 256, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005	66-ТУ-00275-2017	13.01.2017

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия 1.2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020</p> <p>Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005</p>	<p>66-ТУ-00276-2017</p>	<p>13.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия 2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020</p> <p>Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация.</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005</p>	<p>66-ТУ-00277-2017</p>	<p>13.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия НШ-1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020</p> <p>Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация.</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005</p>	<p>66-ТУ-00278-2017</p>	<p>13.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сосуд, работающий под давлением – емкость Е-23/1, зав. № 56879 эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006</p> <p>Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №3/5</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00279-2017</p>	<p>13.01.2017</p>

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>мазутный подогреватель ПМР 64-30, зав. № 4518, тех. № МП-2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка топливного хозяйства ТЭЦ», рег. № А66-00098-0026 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 6</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00280-2017</p>	<p>13.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия 101/1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00281-2017</p>	<p>16.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия Иловая, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация.</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00283-2017</p>	<p>16.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия 106, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация.</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00285-2017</p>	<p>16.01.2017</p>

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия НШ-2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020</p> <p>Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00287-2017</p>	<p>16.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия 1.1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020</p> <p>Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00288-2017</p>	<p>16.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия 4, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020</p> <p>Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00289-2017</p>	<p>16.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия 3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020</p> <p>Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация.</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00290-2017</p>	<p>16.01.2017</p>

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия 1.3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег. № А66-00098-0020</p> <p>Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00291-2017</p>	<p>16.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство – центробежный консольный насос НПС-200/700-1Г-СОП поз. Н-209 зав. Номер б/н, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001</p> <p>Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 1, секция 200</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00292-2017</p>	<p>16.01.2017</p>
<p>ОАО «Красцветмет»Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация Генеральный директор - М.В. Дягилев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>ёмкость для хранения соляной кислоты, инв. №35491</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00293-2017</p>	<p>16.01.2017</p>
<p>ОАО «Красцветмет»Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация Генеральный директор - М.В. Дягилев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>ёмкость для хранения соляной кислоты, инв. №35490</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00294-2017</p>	<p>16.01.2017</p>
<p>ОАО «Красцветмет»Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация Генеральный директор - М.В. Дягилев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>ёмкость для хранения соляной кислоты, инв. №35492</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00295-2017</p>	<p>16.01.2017</p>
<p>ОАО «Красцветмет»Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация Генеральный директор - М.В. Дягилев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>ёмкость для хранения соляной кислоты, инв. №35493</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-00296-2017</p>	<p>16.01.2017</p>

ОАО «Красцветмет» Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Генеральный директор - М.В. Дягилев	здания и сооружения	внутренние железнодорожные пути и железнодорожный тупик № 2 опасного производственного объекта - участка хранения хлора, минеральных кислот и щелочей ОАО «Красцветмет» расположенного по адресу: 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, дом 1 (регистрационный № в государственном реестре ОПО (участок хранения хлора, минеральных кислот и щелочей) А66-00755-0001 от 04.01.2001	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.005	66-ЗС-00297-2017	16.01.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	циклон дымовой трубы ГОУ 9-1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391) 271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.03211.001	66-ТУ-00305-2017	17.01.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	циклон дымовой трубы ГОУ 1-1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391) 271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.03211.001	66-ТУ-00311-2017	17.01.2017
ООО "Вистрой", г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д.114Д, тел. 201-60-22, Генеральный директор Храпенков Сергей Михайлович	техническое устройство	башенный кран КБ-100.ОА зав.№240, рег.№11254-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00316-2017	17.01.2017
ООО «СибТрансАвто», 662153, РФ, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Строителей, д. 19, пом. 31, Телефон 8(39151) 5-75-60, факс 8(39151) 293-89-10, Генеральный директор Орешкин Сергей Сергеевич Адрес электронной почты: office@sibtransavto.ru	техническое устройство	кран-манипулятор НИАВ 190Т, г/п 8 т., зав.№551	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-00321-2017	17.01.2017
ООО «Бородинский РМЗ», 663981, Красноярский край, г. Бородино, Промплощадка РМЗ, Телефон 8(39168) 44-424 факс 8(39168) 45-450 btmz@suek.ru, Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	здания и сооружения	литейный участок механолитейного цеха (часть нежилого 4-х этажного здания) (инв. №506682)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.00264.003	66-ЗС-00333-2017	17.01.2017
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, 8-(39169) 3-61-75, Директор Лозин Александр Геннадиевич	техническое устройство	на транзитный трубопровод тепловой сети от ЦТП до 5ТК-30 п. Октябрьский	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-00334-2017	17.01.2017
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, 8-(39169) 3-61-75, Директор Лозин Александр Геннадиевич	техническое устройство	трубопровод тепловой сети кварталов № 4 и № 7 п.Октябрьский	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-00335-2017	17.01.2017

Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, 8-(39169) 3-61-75, Директор Лозин Александр Геннадиевич	техническое устройство	трубопровод тепловой сети квартала №18 г. Зеленогорска	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-00336-2017	17.01.2017
Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, 8-(39169) 3-61-75, Директор Лозин Александр Геннадиевич	техническое устройство	на трубопровод тепловой сети квартала № 1-17 г. Зеленогорска	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-00337-2017	17.01.2017
ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevrz.ru, www. Kг-evrz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	техническое устройство	кран стреловой КС-3574 рег.№24528-кр, заводской номер 4584	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00344-2017	17.01.2017
АО «КрасЭКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	Подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.02, рег.№633-в, зав.№579	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.001	66-ТУ-00378-2017	18.01.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	Котёл БКЗ-320-140, рег. № 4066-К, зав. № 729, ст. № 1	ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@trcorp.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна	ДЭ-00-004141 от 27.12.2004 г.	АЭ.16.00028.003	66-ТУ-00381-2017	18.01.2017
ГПКК «Балахтинское ДРСУ», Россия, 662340, Красноярский край, Балахтинский район, р.п.Балахта, ул. Каткова, д.22, Россия, 8(39148)21522, baldrsu@yandex.ru, Директор - Сиротинин Александр Филиппович	техническое устройство	автомобильный кран КС-3577-3, рег. № 22411-кр, зав. № 23	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-0014467 от 23.12.2013 г.	АЭ.16.00501.001	66-ТУ-00382-2017	18.01.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	техническое устройство	холодный коллектор питательной воды поперечной связи машзала (от трубопровода рег. №652-п до обратных клапанов ПЭН-5, 6), рег. №680-п филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-0014467 от 23.12.2013 г.	АЭ.16.00327.004	66-ТУ-00404-2017	18.01.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	техническое устройство	котел Е 25-14ГМ (ДЕ 25-14-225ГМ) ст.№4, рег.№ 6217-к, зав.№ 52965	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Маслихов Василий Викторович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.00274.002	66-ТУ-00405-2017	19.01.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	техническое устройство	паровой котел БКЗ-420-140 ПТ-1 ст. №1, зав. №1207, рег. №5596-к	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г.	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-00406-2017	19.01.2017
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@sibiyak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	техническое устройство	кран мостовой г/п 12.5т, учётный №19692-кр, зав.№536	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-00407-2017	19.01.2017

ООО «Сибмет», 660119, Красноярский край, Емельяновский район, сельсовет Шуваевский, километр 20 Енисейского тракта, участок 22, строение № 4, Телефон 8(391) 250-43-87, Директор Мордовский Алексей Николаевич	техническое устройство	кран козловой КК-32, зав. № 97, рег. № 14304-кр,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-00408-2017	19.01.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	техническое устройство	трубопровод пара от ТЭЦ-1 до АО КЖБМК, Регистрационный № 623-П	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-00420-2017	19.01.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	техническое устройство	кран мостовой УП116/Л, учетный №29-118	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-00425-2017	19.01.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	техническое устройство	кран мостовой В32/5с, учетный №29-119	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-00428-2017	19.01.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	техническое устройство	кран мостовой КМ3008, учетный №29-116	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-00430-2017	19.01.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	здание и сооружение	резервуар вертикальный стальной сварной РВС – 5000, ст. № 72	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00437-2017	20.01.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	здание и сооружение	резервуар вертикальный стальной сварной РВС – 5000, ст. № 70.	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00438-2017	20.01.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	здание и сооружение	резервуар вертикальный стальной сварной РВС – 5000, ст. № 69	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00439-2017	20.01.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	здание и сооружение	резервуар вертикальный стальной сварной РВС – 5000, ст. № 67	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00440-2017	20.01.2017

ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	здание и сооружение	резервуар вертикальный стальной сварной РВС – 5000, ст. № 10	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00441-2017	20.01.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	здание и сооружение	резервуар вертикальный стальной сварной РВС – 5000, ст. № 7	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00442-2017	20.01.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, директор Гуля О.А.	здание и сооружение	Резервуар вертикальный стальной сварной РВС – 5000, ст. № 3	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ЗС-00443-2017	20.01.2017
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	напорный трубопровод обвязки насосов береговой насосной станции, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ базы «Назимово» АО «Полус Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.001	66-ТУ-00444-2017	20.01.2017
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	всасывающий трубопровод обвязки насосов береговой насосной станции, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ базы «Назимово» АО «Полус Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.001	66-ТУ-00445-2017	20.01.2017
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое устройство	зачистной трубопровод второй группы резервуаров, применяемый на опасном производственном объекте – склад ГСМ базы «Назимово» АО «Полус Логистика»	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00348.001	66-ТУ-00446-2017	20.01.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgas.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемый на опасном производственном объекте г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 17, 19, ул. Калинина, 23, ул. Мира, 34, 36, 38 рег.№А66-03728-0031 от 26.10.2010 г., III класс опасности	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005	66-ТУ-00447-2017	20.01.2017
ООО «РН-Ванкор», 660077, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, Телефон 8(391) 274-56-99 факс 8(391) 274-56-45, vankor@vankoroil.ru Генеральный директор Кузнецов Аркадий Владимирович	техническое перевооружение	«пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)» (рег. №А66-04216-0008, свидетельство о регистрации А66-04216 от 13.09.2016г.) «Технологические эстакады площадки ЦПС Ванкорского месторождения»	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@org.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	ДЭ-00-002232 от 04.02.2004	АЭ.15.01369.001	66-ТП-00448-2017	20.01.2017

<p>ЗАО "КАШТАК", г. Красноярск, ул.2-я Боровая, д.67, тел.261-77-62, Генеральный директор А.А. Гудымов</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>буксировочная канатная дорога ВЛ-1000-2, рег. №7-кд</p>	<p>ООО ИПФ "Сиблифтсервис", г. Красноярск, ул. Карамзина, д.24, 193 235-99-22, Генеральный директор Заболоцкий А.Ф.</p>	<p>ДЭ-00-006605 от 25.07.2006</p>	<p>АЭ.16.02965.001</p>	<p>66-ТУ-00452-2017</p>	<p>20.01.2017</p>
<p>ООО «ДЕКТОР», 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 5-146, тел. 8 (391) 255-96-49, igalden@mail.ru. Генеральный директор Недорезов Игорь Анатольевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>крановую установку СМК-1, рег. № 21657-кр, зав. № 158,</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 27.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-00453-2017</p>	<p>20.01.2017</p>
<p>ООО «ДЕКТОР», 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, 5-146, тел. 8 (391) 255-96-49, igalden@mail.ru. Генеральный директор Недорезов Игорь Анатольевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>крановую установку КС-4561А, рег. № 23299-кр, зав. № 12336</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 27.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-00454-2017</p>	<p>20.01.2017</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический специальный рег. №8031, зав. №7521</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00700.002</p>	<p>67-ТУ-00478-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>ОАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический грейферный рег. №2162, зав. №4-1043</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00700.002</p>	<p>67-ТУ-00492-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>площадка монтажная автомотрисы АДМ-1, Зав. № 022, Рег. № 50жд(в)</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00284.005</p>	<p>66-ТУ-00502-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>площадка монтажная гидравлическая АРВ-1 Зав. № 143, Рег. № 125 жд(в)</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00284.005</p>	<p>66-ТУ-00503-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран стреловой АДМ-1, Зав. № 022, Рег. № 50 жд (кр)</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00284.005</p>	<p>66-ТУ-00506-2017</p>	<p>23.01.2017</p>

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	площадка монтажная гидравлическая АРВ-1 Зав. № 168, Рег. № 159 хав	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-00509-2017	23.01.2017
ООО «надежда», 663600, РФ, Красноярский край, г. Канск, ул. Краснопартизанская, д.71, стр.1, пом.2, каб.6. тел. 8-933-325-23-88, ooonadezda@gmail.com Директор Еременко Анастасия Александровна	техническое устройство	кран башенный КБ-308, зав. № 750	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-00522-2017	24.01.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381 ksk-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран козловой КК-20-32, зав. № 7377, рег. № 23995-кр	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-00523-2017	24.01.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381 ksk-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран автомобильный КС-3577-4 зав. № 3910, рег. № 18488-кр	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-00524-2017	24.01.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381 ksk-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	воздухосборник заводской № 389, регистрационный № 8404-а	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-00525-2017	24.01.2017
ООО «Стройсоюз», Красноярский край, г. Ачинск, ул.Кирова, д. 43 , пом.60 , 8(39151)7-36-01, 89831560104, Генеральный директор Азимов Захид Афат оглы	техническое устройство	площадка монтажная автомотрисы АДМ-1, рег. № б/н, зав № 1011	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-00532-2017	24.01.2017
ООО «Стройсоюз», Красноярский край, г. Ачинск, ул.Кирова, д. 43 , пом.60 , 8(39151)7-36-01, 89831560104, Генеральный директор Азимов Захид Афат оглы	техническое устройство	кран стреловой телескопический АДМ-1, рег. № б/н, зав. № 1011	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-00535-2017	24.01.2017
ООО «Стройсоюз», Красноярский край, г. Ачинск, ул.Кирова, д. 43 , пом.60 , 8(39151)7-36-01, 89831560104, Генеральный директор Азимов Захид Афат оглы	техническое устройство	кран стреловой телескопический АДМ-1, рег. № б/н, зав. № 693	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-00536-2017	24.01.2017

ООО «Стройсоюз», Красноярский край, г. Ачинск, ул.Кирова, д. 43 , пом.60 , 8(39151)7-36-01, 89831560104, Генеральный директор Азимов Захид Афат оглы	техническое устройство	площадка монтажная автомотрисы АДМ-1, рег. № б/н, зав. № 693	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-00538-2017	24.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	техническое устройство	«трубопроводы тепловой сети регистрационный №5-с»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-00534-2017	24.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	техническое устройство	«трубопровод теплосети», рег.№4-с (Магистраль №4),	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.00212.001	66-ТУ-00547-2017	24.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	техническое устройство	«Трубопровод теплосети», рег.№1-с (Магистраль №1)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.00212.001	66-ТУ-00545-2017	24.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	техническое устройство	трубопровод теплосети», рег.№3-с (Магистраль №3)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.00212.001	66-ТУ-00552-2017	24.01.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое перевооружение	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Карьер «Тать-янинский»» (регистрационный номер ОПО А66-00578-0008 от 30.09.2003 г., II класс опасности), в связи с изменением транспортной схемы и заменой горнотранспортного оборудования, а также изменения границ карьера на конец отработки месторождения рудного золота «Доброе» в Северо-Енисейском районе Красноярского края»	ООО «ТСУ «КОНСТРУКТОР», Иркутская обл., г. Ангарск, 14-й квартал, д. 5, пом., 2 а,Телефон 8-902-5-780-720 факс (3955) 52-72-39, Директор Акишин Василий Викторович	ДЭ-00-012810 от 23.06.2011 г	АЭ.16.01415.001	66-ТП-00544-2017	24.01.2017
Открытое акционерное общество «Горевский горно – обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, поселок Новоангарск, ул. Набережная, д.5, 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, поселок Новоангарск, ул. Набережная, д.5, ген. директор Дзгоев Т. П.	техническое перевооружение	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта (карьера) ОАО «Горевский ГОК» (рег. № А66-00175-0001, II класс опасности)	ЗАО "ИнБеП", 454080, г.Челябинск, проспект Ленина, д.83, т. (351) 265-56-24; inber@mail.ru, Директор А.В. Галкин	ДЭ-00-005344 от 03.05.2005	АЭ.16.00001.005	66-ТП-00549-2017	24.01.2017

АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	техническое устройство	трубопровод отборного пара турбины П-6-35/5М, ст.№1, рег.№5-п	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.00212.001	66-ТУ-00548-2017	24.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	техническое устройство	коллектор пара бойлеров ПСВ-500», рег.№2-О	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.00212.001	66-ТУ-00550-2017	24.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	техническое устройство	котел БКЗ-75-39ФБ, ст.№6, зав.№4523, рег.№6896-к	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.00212.001	66-ТУ-00551-2017	24.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	техническое устройство	трубопровод острого пара РОУ 39/6, ст.№1», рег.№854-п	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.00212.001	66-ТУ-00553-2017	24.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	техническое устройство	трубопровод острого пара РОУ 4,0/1,1, ст.№6», рег.№823-п	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.00212.001	66-ТУ-00554-2017	24.01.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	техническое устройство	трубопровод сетевой воды теплофикационной установки с ПСВ-500 ст. №11, 12, 13, 14 и СЭ-1250 ст.№8, 9, 10», рег.№3-С	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.00212.001	66-ТУ-00555-2017	25.01.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	резервуар вертикальный сварной РВС – 20000, позиция Р-17, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами), рег. № А66-00098-0005 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 3/5, РПСН и ГП	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005	66-ТУ-00557-2017	25.01.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	резервуар вертикальный сварной РВС – 20000, позиция Р-15, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами), рег. № А66-00098-0005 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №3/5, РПСН и ГП	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005	66-ТУ-00560-2017	25.01.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	резервуар вертикальный сварной РВС – 20000, позиция Р-13, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами), рег. № А66-00098-0005 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №3/5, РПСН и ГП	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005	66-ТУ-00564-2017	25.01.2017
АО ""Газпромнефть-Терминал", 660099, г. новосибирск, ул. М.Горького,80,)356-25-00, Генеральный директор А.П. Матвиенко	техническое устройство	комплекс измерительный АСН-5ВГ тех.поз.№5, зав.№57	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директор Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.009; АЭ.16.01106.004	66-ТУ-00561-2017	25.01.2017
АО ""Газпромнефть-Терминал", 660099, г. новосибирск, ул. М.Горького,80,)356-25-00, Генеральный директор А.П. Матвиенко	техническое устройство	комплекс измерительный АСН-5ВГ тех.поз.№4, зав.№43	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директор Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.009; АЭ.16.01106.004	66-ТУ-00565-2017	25.01.2017
АО ""Газпромнефть-Терминал", 660099, г. новосибирск, ул. М.Горького,80,)356-25-00, Генеральный директор А.П. Матвиенко	техническое устройство	комплекс измерительный АСН-5М "Дельта" тех.поз.№3, зав.№254	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директор Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.009; АЭ.16.01106.004	66-ТУ-00567-2017	25.01.2017
АО ""Газпромнефть-Терминал", 660099, г. новосибирск, ул. М.Горького,80,)356-25-00, Генеральный директор А.П. Матвиенко	техническое устройство	комплекс измерительный АСН-5М "Дельта" тех.поз.№2, зав.№199	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директор Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.009; АЭ.16.01106.004	66-ТУ-00569-2017	25.01.2017
АО ""Газпромнефть-Терминал", 660099, г. новосибирск, ул. М.Горького,80,)356-25-00, Генеральный директор А.П. Матвиенко	техническое устройство	комплекс измерительный АСН-5М "Дельта" тех.поз.№1, зав.№273	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директор Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.009; АЭ.16.01106.004	66-ТУ-00572-2017	25.01.2017
АО ""Газпромнефть-Терминал", 660099, г. новосибирск, ул. М.Горького,80,)356-25-00, Генеральный директор А.П. Матвиенко	здания и сооружения	резервуар РВСп-100 тех. Поз.№5	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директор Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.009; АЭ.16.01106.004	66-3С-00576-2017	25.01.2017
АО ""Газпромнефть-Терминал", 660099, г. новосибирск, ул. М.Горького,80,)356-25-00, Генеральный директор А.П. Матвиенко	здания и сооружения	резервуар РВСп-100 тех. Поз.№4	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директор Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.009; АЭ.16.01106.004	66-3С-00579-2017	25.01.2017
ООО «Энергопром», Красноярский край, Туруханский район, город Игарка, 1-й микрорайон, д. 26, Телефон 8(39172) 2-33-20; 8(39172) 2-16-06 факс 8(39172) 2-33-20 Адрес электронной почты mesenergo@mail.ru, ген. Директор Никитин Е.В.	техническикие устройства	кран мостовой, рег. № 24196-кр. зав. № 35726	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-00594-2017	25.01.2017

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран №431676, зав.№10410, рег.№15141-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00621-2017	25.01.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран №431935, зав.№15611, рег.№16732-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-00623-2017	25.01.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	кран консольный, поворотный ДГКу, зав. № 4839, рег. № 112 жд (кр)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-00620-2017	25.01.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	площадка монтажная автомотрисы АДМ-1, зав. № 217, рег. № 46 жд(в)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-00622-2017	25.01.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	площадка монтажная автомотрисы АДМ-1, зав. № 258, рег. № 45 жд(в)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-00624-2017	25.01.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	кран стреловой АДМ-1, зав. № 093, рег. № 131жд (кр)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-00627-2017	25.01.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	площадка монтажная автомотрисы АДМ-1, зав. № 093, рег. № 131 жд	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-00629-2017	25.01.2017

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	воздухоборник В-6,3 м3, зав. № 216-3, рег. № 19955-А	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-00635-2017	25.01.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	воздухоборник В-6,3 м3, зав. № 216-10, рег. № 20024-А	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-00636-2017	25.01.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	воздухоборник В-6,3 м3, зав. № 0163, рег. № 397-ХА	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-00637-2017	25.01.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	воздухоборник В-6,3 м3, зав. № 0153, рег. № 398-ХА	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-00638-2017	25.01.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	воздухоборник В-6,3 м3, зав. № 2918, рег. № 399-ХА	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-00639-2017	25.01.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	воздухоборник В-6,3 м3, зав. № 216-4, рег. № 19934-А	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-00640-2017	25.01.2017

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	воздухосборник В-6,3 м3, зав. № 510412, рег. № 23372	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-00641-2017	25.01.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	воздухосборник В-6,3 м3, зав. № 2415, рег. № 20038-А	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-00642-2017	25.01.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	воздухосборник В-6,3 м3, зав. № 510413, рег. № 23371	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-00643-2017	25.01.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	воздухосборник В-6,3 м3, зав. № 216-5, рег. № 19935-А	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-00644-2017	26.01.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	воздухосборник В-6,3 м3, зав. № 216-1, рег. № 19956-А	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.001	66-ТУ-00645-2017	26.01.2017
ООО «Управление по буровзрывным работам», 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, 8(39041) 2-92-13, Генеральный директор Вейт Андрей Иванович	здания и сооружения	строительные конструкции одноэтажного нежилого здания пункта выдачи ВМ (литер В-5), общей площадью 49,3 кв.м	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.005	65-ЗС-00646-2017	26.01.2017
ООО «Управление по буровзрывным работам», 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, 8(39041) 2-92-13, Генеральный директор Вейт Андрей Иванович	здания и сооружения	строительные конструкции одноэтажного нежилого здания хранилища средств взрывания (литер В-4) общей площадью 69,1 кв.м	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.005	65-ЗС-00647-2017	26.01.2017
ООО «Управление по буровзрывным работам», 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, 8(39041) 2-92-13, Генеральный директор Вейт Андрей Иванович	здания и сооружения	строительные конструкции одноэтажного нежилого здания – хранилища на 240 тонн (литер В-3) общей площадью 848,4 кв.м	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02627.005	65-ЗС-00648-2017	26.01.2017

<p>ООО «Управление по буровзрывным работам», 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40, 8(39041) 2-92-13, Генеральный директор Вейт Андрей Иванович</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>строительные конструкции одноэтажного нежилого здания – хранилища взрывчатых материалов (литер В-2), общей площадью 854,8 кв.м</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02627.005</p>	<p>65-ЗС-00649-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод впрыска от КЭН-III ст. в ПСБУ-1000», рег. № 963-п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.04</p>	<p>66-ТУ-00659-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод конденсата ПВД-6,7,8 в деаэратор» рег. № 875-п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.04</p>	<p>66-ТУ-00663-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы прямой и обратной сетевой воды в непроходных каналах на участке теплосети между УТ-5, микрорайона Пионерный, до ТК-10 Промзоны микрорайона Пионерный», рег. № РТС №14, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов теплосети, филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.04</p>	<p>66-ТУ-00666-2017</p>	<p>26.01.2017</p>

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы прямой и обратной сетевой воды Ду500, между ТК-0127 и СУ № 9, магистрали № 1» рег.№ 10ТС, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов теплосети. Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.04</p>	<p>66-ТУ-00668-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара из ПОК к РУ 40/13» рег.№754-п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС). Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.04</p>	<p>66-ТУ-00670-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, зав. № 4770, рег. № 18136а, применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.04</p>	<p>66-ТУ-00671-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод между бустерным и питательным насосами» рег.№742-п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС). Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.04</p>	<p>66-ТУ-00672-2017</p>	<p>26.01.2017</p>

ГП «КРАЙДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@kraydeo.ru Генеральный директор Старовойтов А.П.	техническое устройство	Кран козловой КС-50-42Б, рег.№ 22068-кр, зав.№ 391/1649, Емельяновский филиал ГП «КрайДЭО»	ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-00682-2017	26.01.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264- 95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	паропровод от котла ст. № 10, рег. № 692-п АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.00327.004	66-ТУ-00667-2017	26.01.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО- Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	техническое устройство	кран мостовой специальный КМ- 125УД, г/п 125/20/5, зав.№54/6, рег.№16734-кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229- 09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.00314.001	66-ТУ-00687-2017	26.01.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	здания и сооружения	здание ТМХ, ЦРЭСИП филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск на опасном производственном объекте «Площадка мостового крана цеха ремонта и эксплуатации сетей и подстанций» рег. № А01-08569- 0048 от 05.06.2014 г. IV класса опасности, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит. В370	ООО «Техническая экспертиза зданий и сооружений» (ООО «ТЭЗИС»), Иркутск, улица Пржевальского, дом 76-а, офис 2, Телефон (3952) 477-897, факс (3952) 477-897, генеральный директор Игнатенко Владимир Николаевич	ДЭ-00-013493 от 18.05.2012	АЭ.16.01405.004	66-ЗС-00688-2017	26.01.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	здания и сооружения	здание склада огнеупоров, ЦОП филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск на опасном производственном объекте «Цех обеспечения производства» рег. № А01-08569-0050 от 05.06.2014 г. IV класса опасности, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В136, Лит.В69, Лит.У1, Лит.ИХ	ООО «Техническая экспертиза зданий и сооружений» (ООО «ТЭЗИС»), Иркутск, улица Пржевальского, дом 76-а, офис 2, Телефон (3952) 477-897, факс (3952) 477-897, генеральный директор Игнатенко Владимир Николаевич	ДЭ-00-013493 от 18.05.2012	АЭ.16.01405.004	66-ЗС-00691-2017	26.01.2017
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС - 1000, стационарный номер 3	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-ЗС-00711-2017	26.01.2017
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-1000 стационарный номер 4	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-ЗС-00719-2017	27.01.2017

ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС -400 стационарный номер 66	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-3С-00737-2017	27.01.2017
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС -400 стационарный номер 59	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-3С-00739-2017	27.01.2017
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС -5000 стационарный номер 27	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-3С-00741-2017	27.01.2017
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС -2000 стационарный номер 10	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-3С-00744-2017	27.01.2017
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС -1000 стационарный номер 5	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-3С-00746-2017	27.01.2017
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС -1000 стационарный номер 4	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-3С-00747-2017	27.01.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», , главный инженер филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Зубарев А.Е.	здания и сооружения	строительные (в т.ч. подкрановые) конструкции здания главного корпуса в рядах Б-В осях 1-3; 3-23 филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-3С-00712-2017	27.01.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», , главный инженер филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Зубарев А.Е.	здания и сооружения	строительные конструкции здания ОВК помещение электролизерной филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков,156	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-3С-00713-2017	27.01.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», , главный инженер филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Зубарев А.Е.	здания и сооружения	строительные (в т.ч. подкрановые) конструкции здания насосной масломазутахозайства филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков,156	ООО НИЦТДЭИС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-ЗС-00714-2017	27.01.2017
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной, сварной РВС V=1000 м3, стационарный номер 31, Филиал «Игарский», Красноярский край, г. Игарка, ул. Карла Маркса, 51	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004;	66-ЗС-00745-2017	27.01.2017
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной, сварной РВС V=1000 м3, стационарный номер 36, Филиал «Игарский», Красноярский край, г. Игарка, ул. Карла Маркса, 51	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004;	66-ЗС-00748-2017	27.01.2017
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной, сварной РВС V=700 м3, стационарный номер 21,Филиал «Игарский», Красноярский край, г. Игарка, ул. Карла Маркса, 51	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004;	66-ЗС-00749-2017	27.01.2017
ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной, сварной РВС V=1000 м3, стационарный номер 19, Филиал «Игарский», Красноярский край, г. Игарка, ул. Карла Маркса, 51	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004;	66-ЗС-00750-2017	27.01.2017
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор ГиришАлександрРобертович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением,теплообменник-ожижитель, воздухоразделительной установки К-0,15 заводской номер 14. установленном на опасном производственном объекте «Площадка воздухоразделительной установки», г. Красноярск, ул. Маерчака дом 43 «Г»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.001	66-ТУ-00751-2017	27.01.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	техническое устройство	котел ПК-38(Пп-270-140), ст.№ 3А (рег.№ 3220-к)	Общество с ограниченной ответственностью «Уральский инженерно-диагностический центр», Российская Федерация, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д.16, оф. 405,+7(343)311-27-05, Генеральный директор Воробьев Станислав Павлович	ДЭ-00-009867 от 10.04.2009г.	АЭ.16.00387.002;	66-ТУ-00752-2017	27.01.2017

ООО «Магнат-РД», 660118, г. Красноярск, 7 км Енисейского тракта, 660064, Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 153 : +7 (391) 263-61-72, 236-12-50 (факс): +7 (391) 91-87-50. info@magnat-rd.ru	здания и сооружения	здание цеха по розливу жидких химических продуктов, строение 11, расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Одесская, 40	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.005	66-ЗС-00755-2017	27.01.2017
ООО «Магнат-РД», 660118, г. Красноярск, 7 км Енисейского тракта, 660064, Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 153 : +7 (391) 263-61-72, 236-12-50 (факс): +7 (391) 91-87-50. info@magnat-rd.ru	здания и сооружения	сооружение железнодорожной эстакады, расположенной по адресу: г. Красноярск, ул. Одесская, 40	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.005	66-ЗС-00757-2017	27.01.2017
ООО «Сиозкс-кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	техническое устройство	кран мостовой специальный (двухтележечный) КМ100Б1, г/п100/10+100/10 рег. № 19358-кр, зав. № 3/53	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексея, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-00763-2017	27.01.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое перевооружение	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «База товарно-сырьевая» рег. № А66-00762-0032. «Замена насоса 8НД на мазутном хозяйстве Энергоцеха, 1 шт. (ИСД)» (шифр 8410Е071)	ООО «ГЦЭ», 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, дом 151, Корпус ЛИТЕР А, помещение 10Н, Телефон +7 (812) 334-55-61, Адрес электронной почты: gce@gce.ru, Директор - Москаленко Александр Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.	АЭ.16.00704.006; АЭ.16.02907.001	66-ТП-00843-2017	30.01.2017
Муниципальное казённое учреждение города Красноярска, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, (391) 222-34-00, Руководитель учреждения – Лебедев Владимир Геннадиевич,	техническое устройство	на тепловые сети от запорной арматуры ТК18сущ. г. Красноярск, Советский район, ул. 40 лет Победы, 28 «а» до запорной арматуры «Детский сад по ул. 40 Лет Победы, 30»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-00844-2017	30.01.2017
ООО «СК «СибЛидер», 660093, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 165 Г, Телефон: +7 (391) 275-62-67, siblider@mail.ru . . Директор Шиманский И.В.	техническое устройство	тепловые сети от ТК 2 до ИТП жилого комплекса переменной этажности со встроенными помещениями по ул. Краснодарской – ул. Малиновского в Советском районе г. Красноярска	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-00845-2017	30.01.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	техническое устройство	технические устройства: трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № б/н, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от УТ1 до ТК17, Свердловский район, г.Красноярск	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-00846-2017	31.01.2017

<p>ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод, Телефон: +7(391-46)22-7-65, факс: +7(391-46)21-0-67, borba@sib.rosreserv.ru, Директор ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Чурбаков Сергей Васильевич</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация «Система автоматизированного учета нефтепродуктов Федерального государственного казенного учреждения комбинат «Борьба» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу», разработанной для технического перевооружения на комбинате «Борьба»</p>	<p>ООО «НПК Изотермик», г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, Телефон: +7 (495) 319-53-67, 319-59-67 факс: не имеется, isotermik@yandex.ru, генер. Директор Ханухов Ханух Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-012043 от 13.10.2010</p>	<p>АЭ.16.00931.008</p>	<p>66-ТП-00848-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>питательный трубопровод К-10Б, блока № 10, рег. № 736-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00850-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>ресивер, зав. № 2002.464 к-т 112, рег. № 19019-а, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00851-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паропровод К-10Б, рег. № 737-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00854-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод «Обвод БРОУ-2 в циркуловод ТГ-2», рег. № 27-п, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00858-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>острый пар и перепускные трубопроводы в пределах турбины ТГ-1, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00859-2017</p>	<p>31.01.2017</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паромазутопровод К-10А, рег. № 30-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00861-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод «Обвод БРОУ-2 в циркуловод ТГ-4», рег. № 83-п, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00877-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>напорный коллектор впрыска в РОУ блока № 9, рег. № 588-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00879-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод слива конденсата из ПНД бл. 10, рег. № 46-п, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00880-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>отсос со штоков регулирующего и стопорного клапанов ТГ-4, рег. № 4-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00881-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран стреловой самоходный гусеничный ДЭК-251 рег. № 22490-кр, зав. № 7320</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00423.001</p>	<p>66-ТУ-00860-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>котёл № 9А с металлоконструкциями, рег. № 5779-к, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00882-2017</p>	<p>31.01.2017</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паропроводы горячего промперегрева блока № 4, рег. № 231-п, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00883-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сброс с БРОУ-2 в ДОУ ТГ-2, рег. № 44-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00884-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод острого пара блока № 5, рег. № 238-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00885-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паропровод дренажа ПВД-8 на Д-6 ата ТГ-4, рег. № 84-п, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00888-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паропровод ХПП на эжектора и уплотнения ТГ-4, рег. № 71-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00890-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>напорный коллектор впрыска в РОУ блока № 10, рег. № 773-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00891-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паропровод К-10А, рег. № 562-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00892-2017</p>	<p>31.01.2017</p>

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паропровод ХПП на эжектора и уплотнения ТГ-1, рег. № 19-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00893-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы «Пар на обдув котлов 4А, 4Б», рег. № 91-п, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00894-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод отсоса пара от штоков регулирующих клапанов блока № 10, рег. № 558-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00895-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>коллектор острого пара блока № 10, рег. № 559-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00896-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод отсоса пара от штоков регулирующих клапанов блока № 9, рег. № 513-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00897-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паромазутопровод К-10Б, рег. № 50-п, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00898-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паропровод дренажа 2-ПВД-6 на ПНД-4, рег. № 60-п, расположенном по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2</p>	<p>ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-00899-2017</p>	<p>31.01.2017</p>

<p>ООО «НТС-Лидер», Почтовый адрес: 141407, Россия, Московская область, г.Химки, ул. Нагорное шоссе, д.4, Телефон 8 (495) 787-98-20 факс 8 (495) 787-98-20, info@nts-leader.ru, Генерального директора Калинин Олег Борисович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>установка очистки насосно – компрессорных труб (НКТ) от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО), зав.№ 004. применяемое на опасном производственном объекте (площадка portalного крана Ванкорское месторождение, РПУ № 6) ООО «НТС-Лидер»</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты cixxs@mail.ru, генеральный директор Суцев Сергей Петрович,</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003</p>	<p>АЭ.16.01470.002</p>	<p>66-ТУ-00900-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>ГАЗГОЛЬДЕР ИНЕРТНОГО ГАЗА тех. поз. Е-8, зав. № 45911 рег. №099ХНПЗ АО «АНПЗ ВНК», установка ЛК-6Ус, цех №1, секция С-200</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>ДЭ-00-003150 от 19.07.2004</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>66-ТУ-00901-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>ГАЗГОЛЬДЕР ИНЕРТНОГО ГАЗА тех. поз. Е-10, зав. №2013.665/1 рег. №330ХНПЗ АО «АНПЗ ВНК», Цех №1, секция С-200, ЛК-6Ус</p>	<p>ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.</p>	<p>ДЭ-00-003150 от 19.07.2004</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>66-ТУ-00902-2017</p>	<p>31.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 1024/16-тд техническое устройство – «трубопроводы магистральной тепловой сети от ТК-49 до ТК-51», применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от тепловой камеры -0 до павильона -2 (4 магистраль ЦУ ТЭЦ-6) рег. № А67-00330-0198 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-00253-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 1027/16-тд техническое устройство – «трубопровод отбора пара к ПВД т/а ст.№1, регистрационный № 7170, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-00251-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 1028/16-тд техническое устройство – «трубопровод отбора пара к ПВД т/а ст.№2, регистрационный № 7169», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-00249-2017</p>	<p>12.01.2017</p>

АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	техническое устройство	Место нахождения: Площадка производственная, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1 ОПО рег. № А67-00522-0001, дата регистрации 25.06.2001 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00234-2017	12.01.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	техническое устройство	№ 63/10-2016 Кран мостовой КГ 1502 зав. № 3389, рег. № 23972, принадлежащий АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ», Место нахождения: Площадка производственная, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, ОПО рег. № А67-00522-0001, дата регистрации 25.06.2001 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00232-2017	12.01.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	техническое устройство	Кран мостовой КГ 1525 зав. № 3843, рег. № 24082, принадлежащий АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ» Место нахождения: Площадка производственная, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1 ОПО рег. № А67-00522-0001, дата регистрации 25.06.2001 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00231-2017	12.01.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	техническое устройство	№ 268/11-2016 Крана мостового электрического КМ5501 зав. № 6842, рег. № 23861, принадлежащего АО «Ангарскцемент», Место нахождения: Площадка мостовых кранов, 665900, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 1, рег. № А67-00522-0008, 17.05.2010 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00230-2017	12.01.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	техническое устройство	Кран стреловой автомобильный КС-45717А-1 зав. № 0395, рег. № 25342, принадлежащий АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ» Место нахождения: Участок транспортный, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1 ОПО рег. № А67-00522-0003, дата регистрации 25.06.2001, IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00228-2017	12.01.2017

<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 266/11-2016 Крана мостового зав. № К19, рег. № 18621, принадлежащего АО «Ангарскцемент», Место нахождения: Площадка мостовых кранов, 665900, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 1, рег. № А67-00522-0008, 17.05.2010 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00227-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Кран мостовой электрический специальный грейферный зав. № 6711, рег. № 24406, принадлежащий АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ» Место нахождения: Площадка производственная, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1 ОПО рег. № А67-00522-0001, дата регистрации 25.06.2001 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00226-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 257/11-2016 Крана мостового электрического магнитного зав. № 2731, рег. № 23449, принадлежащего АО «Ангарскцемент» Место нахождения: Площадка производственная, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, ОПО рег. № А67-00522-0001, дата регистрации 25.06.2001 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00225-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Кран мостовой электрический специальный грейферный зав. № 5984, рег. № 24296, принадлежащий АО «АНГАРСКЦЕМЕНТ» Место нахождения: Площадка производственная, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 4, строение 1 ОПО рег. № А67-00522-0001, дата регистрации 25.06.2001 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00224-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 420/12-2016 Площадка монтажная на АРВ зав.№072 рег.№24462, ОПО рег.№ А01-07011-9888 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666504, Иркутская область, Слюдянский район, п. Култук</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00223-2017</p>	<p>12.01.2017</p>

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Площадка монтажная на АДМ зав.№210 рег.№26604 место нахождения «Участок транспортный на станции Байкальск Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД" ОПО рег.№ А01-07011-9887 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666930, Иркутская область, Слюдянский район, п. Солзан</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00222-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 419/12-2016 Площадка монтажная на АДМ зав.№468 рег.№26594, ОПО рег.№ А01-07011-9860 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666504, Иркутская область, Слюдянский район, ст. Андрияновская, ул. Железнодорожная</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00221-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 414/12-2016 Кран стреловой на АДМ зав.№210 рег.№26603, ОПО рег.№ А01-07011-9887 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666930, Иркутская область, Слюдянский район, п. Солзан</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00220-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3735/к «Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от 31УТ-1 до ТНС-10», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети промплощадки «Гидроузел», включая тепловые сети поселка Северный Лесхоз (Магистраль № 3 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0235)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00213-2017</p>	<p>12.01.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3729/к «Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая насосная станция ТНС-10», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети промплощадки «Гидроузел», включая тепловые сети поселка Северный Лесхоз (Магистраль №3 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0235)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00211-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3734/к «Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от ТНС-10 до 29ТК-26», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети промплощадки «Гидроузел», включая тепловые сети поселка Северный Лесхоз (Магистраль №3 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0235)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00210-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3688/к «Трубопровод выходного коллектора от водогрейных котлов до 29ТК-1, рег. № 10397», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 11а, на ОПО «Котельная на п/ст №3 Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0076)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00209-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 0318-ту-2016 Техническое устройство – экскаватор шагающий ЭШ 6/45М №292, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности.</p>	<p>ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.15.00294.003</p>	<p>67-ТУ-00208-2017</p>	<p>12.01.2017</p>

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	техническое устройство	Техническое устройство – экскаватор шагающий ЭШ 20/90У №48, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, производственный участок «Разрез», участок горных работ №2. ОПО Разрез угольный (Участок Северный-1) (Производственный участок «Разрез»). Рег. номер А67-01698-0021), II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-00203-2017	11.01.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	техническое устройство	№ 0392-ту-2016 Техническое устройство – лебедка посадочная ЛПК-10Б поз. №569Б, зав. №б/н принадлежащая филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, П.У. «Обогатительная фабрика», главный корпус, ОПО «Площадка обогащения угля» (Производственный участок «Обогатительная фабрика»). Рег. номер А67-01698-0036), II класс опасности.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-00202-2017	11.01.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	техническое устройство	Техническое устройство – станок буровой шарошечный СБШ-250МНА-32 зав. №1187, принадлежащий филиалу «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: г. Черемхово, производственный участок «Разрез», участок горных работ №2. ОПО Разрез угольный (Участок Северный-1) (Производственный участок «Разрез»). Рег. номер А67-01698-0021), II класс опасности.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-00201-2017	11.01.2017
ООО "ЛС", кв. 19, дом 25, ул. Обручева, Центральный район, г. Братск, Иркутская область, 665726, Пестриков Олег Николаевич, 8-3953-34-09-23, litservis@yandex.ru	техническое устройство	№ 93 крана стрелового гидравлического Komatsu LW250-5 зав.№53101, рег.№8592	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00200-2017	11.01.2017
ООО "ЛС", кв. 19, дом 25, ул. Обручева, Центральный район, г. Братск, Иркутская область, 665726, Пестриков Олег Николаевич, 8-3953-34-09-23, litservis@yandex.ru	техническое устройство	подъемник гидравлический МШТС-4МН .№1133, рег.№9611	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00199-2017	11.01.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	№ 8-029-2016 Компрессор АУ-200 поз. АК-4, зав. № 2029, место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех 126/127, об.1487/1488	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00198-2017	11.01.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	Компрессор Н6-Н230201-Т1 поз. В-103/4, зав. № 36418 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00197-2017	11.01.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	№ 8-027-2016 Компрессор Н6-Н230201-Т1 поз. В-103/3, зав. № 36417, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00196-2017	11.01.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	Компрессор 2М10-60/6-250 поз. В-102/4, зав. № 3 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00194-2017	11.01.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	Компрессор 2М10-60/6-250 поз. В-102/3, зав. № 4 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00193-2017	11.01.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	техническое устройство	№ 323/12-2016 Площадка монтажная на АДМ зав.№401 рег.№9116, ОПО рег.№ А01-07011-10035 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665106, Иркутская обл., г.Нижнеудинск, 2-ая Западная, 1А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00192-2017	11.01.2017

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Компрессор АУ-200/2 поз. АК-3, зав. № 1904 место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех 126/127, об. 1487/1488</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00191-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Площадка монтажная на АДМ зав.№870 рег.№26683 место нахождения «Участок транспортный на станции Суховская Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-9801 от 16.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665813, Иркутская обл., г.Ангарск, ст.Суховская</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00190-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Кран стреловой консольный ДГКу зав.№919 рег.№28068 место нахождения «Участок транспортный на станции Тулун Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10025 от 18.08.2010г., IV класс опасности адрес: 665252, Иркутская обл., г.Тулун, ул.Островского, 28</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00189-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 315/12-2016 Кран стреловой на АДМ зав.№870 рег.№26684, ОПО рег.№ А01-07011-9801 от 16.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665813, Иркутская обл., г.Ангарск, ст.Суховская</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00188-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Газоочистная установка № 2 (дымососная № 2), инв. № 110000076 место расположения технического устройства: северная сторона I серии электролизеров цеха электролиза алюминия ОАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 19.06.2000 г., II класс опасности. Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01885.002</p>	<p>67-ТУ-00187-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01005.012/0037-10-16 «Газоочистная установка № 5 (дымососная № 3), инв. № 110000075, место расположения технического устройства: южная сторона III серии электролизеров цеха электролиза алюминия ОАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 19.06.2000 г., II класс опасности. Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01885.002</p>	<p>67-ТУ-00186-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Газоочистная установка № 7 (дымососная № 5), инв. № 110000078 место расположения технического устройства: южная сторона IV серии электролизеров цеха электролиза алюминия ОАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 19.06.2000 г., II класс опасности. Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01885.002</p>	<p>67-ТУ-00185-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Газоочистная установка № 8 (дымососная № 6), инв. № 110000171 место расположения технического устройства: северная сторона IV серии электролизеров цеха электролиза алюминия ОАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 19.06.2000 г., II класс опасности. Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01885.002</p>	<p>67-ТУ-00184-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	№ 01005.012/0038-10-16 «Газоочистная установка № 6 (дымососная № 4), инв. № 110000070, место расположения технического устройства: северная сторона III серии электролизеров цеха электролиза алюминия ОАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 19.06.2000 г., II класс опасности. Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01885.002	67-ТУ-00182-2017	11.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	«Газоочистная установка № 1 (дымососная № 1), инв. № 110000077 место расположения технического устройства: южная сторона I серии электролизеров цеха электролиза алюминия ОАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022 от 19.06.2000 г., II класс опасности. Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4, филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01885.002	67-ТУ-00181-2017	11.01.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	техническое устройство	№ 9-1431-2016 Питательный трубопровод блока № 3 рег. № 13773, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3, ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-00178-2017	11.01.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	техническое устройство	Питательный трубопровод блока № 7 рег. № 13781 место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10» рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3 ТЭЦ-10 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-00176-2017	11.01.2017

ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	техническое устройство	руднотермическая печь РКО-25Кр-И1 №3, инв.№ 50100048, "Цех плавильный по производству кремния и ферросилиция" рег.№ А67-01244-0002, II класс опасности ООО "Братский завод ферросплавов" Местонахождение: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-011415 от 12.08.2016; ДЭ-00-011415 от 12.08.2016	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-00174-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос ЦНГ-69 поз. Н-2, зав. № 7736, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 1669	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00172-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос ЦНГ-69 поз. Н-3, зав. № 4643, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 1669	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00170-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос ЦНГ-70 поз. Н-4/3, зав. № 6990, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 962	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00169-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос 5НК5х1 поз. Н-51, зав. № 142, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1669	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00168-2017	11.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос ЦНГ-69 поз. 144/1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00167-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос ЦНГ-68 поз. Н-102/1, зав. № 121, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00165-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос ЦНГ-69 поз. Н-101/2, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00164-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос НК-200/210А поз. Н-71, зав. № 7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00163-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос НК-210/200 поз. Н-63, зав. № 2192, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00162-2017	11.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос НК-200/120-120 поз. Н-30, зав. № 7437, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, ЭЛОУ+АВТ-6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00161-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос 6НК6х1 поз. Н-12, зав. № 37, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 1338	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00160-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос 5НК5х1 поз. Н-4, зав. № 808, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 976	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00159-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Печь П-1, зав. № - рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, кв. 24н, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00158-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство «Ресивер воздуха КИП 001-550-V-01 по типу В80-10-3, зав.№ 2313-40», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00157-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство «Ресивер воздуха КИП 001-550-V-02 по типу В80-35-3, зав.№ 223-10», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00156-2017	11.01.2017

ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство «Ресивер азота V=25 м³, зав.№ 1», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00155-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	№ 012/08-ту/нг/202/12 техническое устройство «Емкость подземная горизонтальная дренажная ЕП6-2000-1-3 поз. № 278, зав. № 395», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00154-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство «Ресивер азота V=25 м³, зав.№ 2», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00153-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	№ 012/08-16-ту/нг/109/19 техническое устройство «Аппарат воздушного охлаждения, зав. № 69303, поз. № HXL 2», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00152-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство «Выходной сепаратор 001-330V-02, зав.№ 1755», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00151-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	№ 012/08-16-ту/нг/202/11 техническое устройство «Скрубберный фильтр для блока обработки топливного газа, поз. № NL0020069, зав. № 1471», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00150-2017	11.01.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	техническое устройство	«Скрубберный фильтр для блока обработки топливного газа, поз. №NL0020070, зав.№ 1472», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00212.001	67-ТУ-00149-2017	11.01.2017

<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 012/08-16-ту/нг/202/01 техническое устройство «Ресивер азота по типу В25-75-3, зав.№ 223-15», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.001</p>	<p>67-ТУ-00148-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 012/08-16-ту/нг/202/02 техническое устройство «Ресивер азота по типу В25-10-3, зав.№ 213-38», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.001</p>	<p>67-ТУ-00147-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 012/08-16-ту/нг/202/03 техническое устройство «Ресивер азота по типу В25-75-3, зав.№ 223-16», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.001</p>	<p>67-ТУ-00146-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 012/08-16-ту/нг/202/09 техническое устройство «Каплеотбойник на входе 3-ей ступени компрессора топливного газа, поз. №001-430-V-03, зав.№ 120081-3, рег. №205», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)», рег.№ А67-01064-0008, ПАО «ВЧНГ»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.001</p>	<p>67-ТУ-00145-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ОАО "ФСК "Новый город", дом 4, ул. Ямская, г. Иркутск, Иркутская область, 664007, Черняков Виктор Иванович, 8-3952-500-101, 8-3952-204-609, office@ngirk.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный передвижной КБ-403Б зав.№2168, рег.№25588, принадлежащий ОАО "ФСК "Новый город" Место нахождения: Участок транспортный, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 154А, ОПО рег.№ А67-00329-0002 от 01.02.2001 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00143-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Расширитель периодической продувки d2000, зав. №1296, рег. №27050Б ст. № РДНД-1», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00142-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Деаэратор типа ДСП-500, рег. № 27109Б, зав. № бака – 1392, колонки – 327, ст. № 2», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00141-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Подогреватель типа 250-16-7-IV св ст-26461 зав. № 5950 рег. № 014 ст. № ПНД-2 т/а ст. № 5», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00140-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3672/к «Подогреватель сетевой типа ПСГ-2300-2-8-1 зав. № 17163 рег. № 018 ст. № ПСГ-1 т/а ст. № 5», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00139-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Подогреватель типа 250-16-7-III св ст26466 зав. № 6126 рег. № 015 ст. № ПНД-1 т/а ст. № 5», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00138-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3669/к «Подогреватель высокого давления типа ПВ 425-230-13-3 зав. № 41303 рег. № 27155Б ст. № ПВД-5 т/а ст. № 3», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00137-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Сепаратор непрерывной продувки Дн800 зав. № 16 № 012 ст. № РДТ т/а ст. № 4», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00136-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3685/к «Трубопровод сетевой воды пиковых бойлеров промплощадки 1 очереди, рег. № 4365», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00135-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>фильтр мазута ФТО-3 тип ФМ-40-30-40 зав.№ Б-0511, рег.№5/75 принадлежащий ПАО "Иркутскэнерго", расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, сооружение 86, на ОПО "Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-9" (рег.№ А67-00330-0245)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00134-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Подогреватель сетевой воды типа ПСВ-90-7-15 СТ-12305СБ/В зав. № 5772 рег. № 009 ст. № БО-90 т/а ст. № 4», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00133-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3679/к «Паропровод 18 ата к пиковым бойлерам города и ОПВД, рег. № 3914Б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00132-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Подогреватель высокого давления типа ПВ 425-230-23-3 зав. № 41304 рег. № 27156Б ст. № ПВД-6 т/а ст. № 3», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00131-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>фильтр мазута ФТО-1 тип ФМ-40-30-40 зав.№ Б-0498, рег. №3/75, принадлежащий ПАО "Иркутскэнерго", расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, сооружение 86, на ОПО "Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-9" (рег.№ А67-00330-0245)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00130-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3680/к «Трубопровод пара к пиковым бойлерам промплощадки, рег. № 4460», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00129-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3681/к «Паропровод 18 ата на производство вдоль ряда «А» до павильона задвижек, I коллектор, рег. № 3919Б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00128-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>фильтр мазута ФТО-2 тип ФМ-40-30-40 зав.№ Б-0493, рег. №4/75, принадлежащий ПАО "Иркутскэнерго", расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, сооружение 86, на ОПО "Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-9" (рег.№ А67-00330-0245)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00127-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3686/к «Трубопровод конденсата бойлеров города и промплощадки, рег. № 4486», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00126-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3682/к «Паропровод 18 ата на производство вдоль ряда «А» до павильона задвижек, П коллектор, рег. № 3920Б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00125-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Трубопровод отбора пара в ПНД-1 т/а ст.5 Т-100/120-130, рег. № 9111», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00124-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3684/к «Паропровод 18 ата от РОУ на производство вдоль постоянного торца до коллектора пара, рег. № 3929Б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00123-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«Подогреватель высокого давления типа ПВ 425-230-35-3 зав. № 41305 рег. № 27157Б ст. № ПВД-7 т/а ст. № 3», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00122-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3686/к «Трубопровод сетевой воды пиковых бойлеров города, рег. № 3923б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00121-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Печь П-4, зав. № - рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, кв. 18, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка А-37/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00120-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Печь П-2/3, зав. № - рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, кв. 18, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка А-37/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00119-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Печь П-1А, зав. № - рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, кв. 18, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка А-37/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00117-2017</p>	<p>11.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Печь П-1, зав. № - рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, кв. 18, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка А-37/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00116-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Печь П-2Р, зав. № - рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, кв. 5, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00115-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Печь П-4, зав. № - рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, кв. 24н, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00114-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Печь П-3, зав. № - рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, кв. 24н, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00112-2017	11.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Печь П-2, зав. № - рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, кв. 24н, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00111-2017	11.01.2017
ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, ooslud@mail.ru	техническое устройство	трубопровод пара от РУ 1, 2 с выходным коллектором, рег. № 1.СТ-4-4 место расположения Группа котельных («Центральная»; «Перевал»; «Рудо»).(12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Бабушкина,23 (литера А)). ООО «Слюдянское», Котельная «Центральная»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-00088-2017	10.01.2017

<p>ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара от котлоагрегатов ст. № 1, №2, №3, №4 до РУ 1, 2, рег. № 1.СТ-1-1 место расположения Группа котельных («Центральная»; «Перевал»; «Рудо».)(12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Бабушкина,23 (литера А)). ООО «Слюдянское», Котельная «Центральная»</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002</p>	<p>67-ТУ-00087-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара от выходного коллектора до подогревателей Б1, Б2, рег. № 1.СТ-5-5 место расположения Группа котельных («Центральная»; «Перевал»; «Рудо».)(12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Бабушкина,23 (литера А)). ООО «Слюдянское», Котельная «Центральная»</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002</p>	<p>67-ТУ-00086-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара РУ 1, рег. № 1.СТ-2-2 место расположения Группа котельных («Центральная», «Перевал», «Рудо».)(12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: ул. Бабушкина,23 (литера А); ООО «Слюдянское», Котельная «Центральная»</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002</p>	<p>67-ТУ-00085-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара РУ 2, рег. № 1.СТ-3-3 место расположения Группа котельных («Центральная», «Перевал», «Рудо».)(12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: ул. Бабушкина,23 (литера А); ООО «Слюдянское», Котельная «Центральная»</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002</p>	<p>67-ТУ-00083-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Емкость поз. Е-4 зав. № 4579 рег. № 6003 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 193</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00059-2017</p>	<p>09.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос НКВ 600/125 поз. Н-4, зав. № 33986, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 5н, АО "АНХК", ТСП, цех 2, об. 36	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00058-2017	09.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос 4ХГ6К-14/2 поз. Н-4, зав. № 2932/653, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00057-2017	09.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос ф. Шварцкопф поз. МН-3, зав. № 96, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 115, блок 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00055-2017	09.01.2017
ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	техническое устройство	Емкость для серной кислоты V=49.5м3, применяемая на опасном производственном объекте Склад сырьевой серной кислоты,, рег. № А67-02544-0004(класс опасности III)ООО "АкТех"	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-00048-2017	09.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос RPK-50x400 поз. Н-8д, зав. № 3-566-567-272/4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. 39/7 1 блок	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00034-2017	09.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос 3К-6 поз. 45/2, зав. № 470, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00032-2017	09.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос 3К-6 поз. 23/2, зав. № 4922, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00031-2017	09.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос 3К-6 поз. 23/1, зав. № 12276, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00029-2017	09.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос НК65/35-125 поз. Н-46/1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. 225	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00028-2017	09.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос НД-2,5Э320/16 К14АЧ поз. Н-29, зав. № 177, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 70/12	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00026-2017	09.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Насос НД-2,5Э 4000/10К14АЧ поз. Н-26, зав. № 179, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", 3М, цех 102/104, уст. 70/12	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00023-2017	09.01.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	Компрессор 13ГП-20/9 поз. В-101/1, зав. № 2 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00021-2017	09.01.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	№ 8-021-2016 Компрессор 13ГП-20/9 поз. В-101/3, зав. № 7, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00019-2017	09.01.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	Компрессор 2М10-60/6-250 поз. В-102/2, зав. № 1 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00018-2017	09.01.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	Компрессор 2М10-60/6-250 поз. В-102/1, зав. № 2 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00017-2017	09.01.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	№ 8-020-2016 Компрессор 13ГП-20/9 поз. В-101/2, зав. № 3, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00016-2017	09.01.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	техническое устройство	Компрессор 13ГП-20/9 поз. В-101/4, зав. № 8 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.002	67-ТУ-00015-2017	09.01.2017
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	техническое устройство	№ 1002/16-тд Воздухоохладитель, зав. №907, рег. №1079, применяемый на опасном производственном объекте Площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0095 (класс опасности III) Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-00013-2017	09.01.2017
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	техническое устройство	№ 1001/16-тд Паровой стерилизатор ВК-75, зав. №2087, рег. №1304, применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха тепловодоснабжения и канализации, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0097 (класс опасности III) Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-00012-2017	09.01.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	техническое устройство	Бак щелочи №2, применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ, рег. № А67-00330-0080 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-00011-2017	09.01.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	техническое устройство	№ 1012/16-тд Бак хранения гидразина №2, применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-00010-2017	09.01.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Бак аммиака №1, применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ, рег. № А67-00330-0080 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-00009-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 1011/16-тд Бак хранения гидразина №1, применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-00008-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Бак аммиака №2, применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ, рег. № А67-00330-0080 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-00007-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 1006/16-тд Бак щелочи №3, применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ, рег. № А67-00330-0080 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-00006-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Бак серной кислоты №2, применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ, рег. № А67-00330-0080 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-00005-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 985/16-тд Бак щелочи №1, применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ, рег. № А67-00330-0080 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-00004-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ м-16.12.20-05 Электропечь индукционная тигельная ИПМ-500 инвентарный номер 5035, применяемая на опасном производственном объекте «Участок литейный металлургического производства» ПАО «Корпорация «Иркут» (регистрационный номер ОПО А01-06975-0008 от 29.04.2005 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01669.001</p>	<p>67-ТУ-00003-2017</p>	<p>09.01.2017</p>

<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ м-16.12.20-06 Печь сталеплавильная электродуговая трехэлектродная ДСП-0,5 инвентарный номер 7548, применяемая на опасном производственном объекте «Участок литейный металлургического производства» ПАО «Корпорация «Иркут» (регистрационный номер ОПО А01-06975-0008 от 29.04.2005 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01669.001</p>	<p>67-ТУ-00002-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ м-16.12.20-04 Электропечь индукционная тигельная ИПМ-500 инвентарный номер 5034, применяемая на опасном производственном объекте «Участок литейный металлургического производства» ПАО «Корпорация «Иркут» (регистрационный номер ОПО А01-06975-0008 от 29.04.2005 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01669.001</p>	<p>67-ТУ-00001-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 444/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности - III) Документация № 10605-3-53-ТХ «Перемышка между паропроводом ОУ 7,8 и паропроводом 13 кгс/см2 на фанерное производство и БСМ» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске. ПВИИК ЦИК.»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-00256-2017</p>	<p>12.01.2017</p>

<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 440/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск, рег. №А19-07153-0005 (класс опасности - III), Документация № 010-1469-16 «Модернизация Редукционно-охладительных установок в котлотурбинном цехе ТЭС» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске. ПВИИК ЦИК.»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-00254-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>ЗАО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности («Котельная №2 АО «Байкалэнерго» рег.№ А67-01914-0014) «Реконструкция котла КЕ-10-14 С, ст. №1, зав. № 93051, инв. № 110 котельной №2, расположенной по адресу: Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Гагарина, 114»</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурьнда Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-00144-2017</p>	<p>11.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001, I класс опасности) «Система контроля и управления об. 1606 цех 39/71 химического завода» (Техническое перевооружение), шифр 2611 (991)-1606</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.004</p>	<p>67-ТП-00096-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001, I класс опасности) «Стационарные системы орошения наливных эстакад об.191 и об.1220 цеха №1 ТСП АО «АНХК» (Техническое перевооружение) Шифр 3402-191,1220</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.004</p>	<p>67-ТП-00095-2017</p>	<p>10.01.2017</p>

<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта. «Модернизация подачи пара 8 ата на Су ГСМ и ЦОС» (с изменениями) (шифр № 12412)</p>	<p>ООО "ГЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-008376 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00596.002</p>	<p>67-ТП-00094-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства олефинов рег. № А67-00348-0001, класс опасности -I Документация № ЗП 6608.00.000-ТХ Схема рецикла насосов Н-42А/Б» Цех 121/130, объект 1842 АО «АЗП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00093-2017</p>	<p>10.01.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов рег. № А67-00348-0003, класс опасности - I Документация № ЗП 6470.00.000 «Схема монтажа дополнительного теплообменника поз. Т-329а» Цех 126/127, объект 1477 АО «АЗП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00092-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка солепромысла (производство рассола и белизны) рег. № А67-00450-0003, класс опасности – III Документация № 03-666-Рудник «Узел подачи NaOH в скважины рудника» Производство хлора и каустика. Рудник. АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00091-2017</p>	<p>10.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация № 3002-232 «Замена насоса поз. Н-39» Установка Г-64, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00071-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация № 3390-ТСП-2 «Замена насоса Н-15/2 товарного производства» ТСП-2, цех 102/104, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00070-2017</p>	<p>09.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация № ПМ 338(2928)-145/148 «Замена насоса поз. Н-12» Объект 145/148, цех 103, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00069-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация № 3003-232 «Замена насоса поз. Н-64» Установка Г-64, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00068-2017</p>	<p>09.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация № 2989-232 «Замена насоса поз. Н-26» Установка Г-64, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00066-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация № 2990-232 «Замена насоса поз. Н-27» Установка Г-64, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00064-2017</p>	<p>09.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Павлов Игорь Владимирович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности - I Документация № НП 23583-70/11 «Замена насоса поз. Н-1106» установка 70/11, цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00063-2017</p>	<p>09.01.2017</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>Железнодорожная эстакада слива светлых нефтепродуктов №1 инв. №95 АО «Иркутскнефтепродукт» в п. Харик. место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Хариковский цех)» рег. № А67-00275-0158 от 18.10.2016 г., III класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, п. Харик, ул. Железнодорожная, уч.1, д.1</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-00107-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 18-078-2016 Железнодорожная эстакада Тулунского цеха (инв.№ТУ000312) АО «Иркутскнефтепродукт» в г. Тулун, место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех)» рег. № А67-00275-0154 от 18.10.2016 г., III класс опасности, Российская Федерация, Иркутская область, Тулунский район, Центральные мастерские п., Совхозная ул., уч.№70, д. 70</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-00106-2017</p>	<p>10.01.2017</p>

<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Железнодорожная эстакада Култукского цеха (инв.№91,0) АО «Иркутскнефтепродукт» в п. Култук. место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)» рег. № А67-00275-0151 от 18.10.2016 г., III класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский р-н, Култук р.п., Суворова ул., уч.4А, д.4А</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-00105-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Железнодорожная эстакада Тайшетского цеха (инв.№Т0000121) АО «Иркутскнефтепродукт» в г. Тайшет. место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех)» рег. № А67-00275-0153 от 18.10.2016 г., III класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Осипенко, 1, д.1-4Н</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-00104-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Железнодорожная эстакада Вихоревского цеха (инв. №4046) АО «Иркутскнефтепродукт» в г. Вихоревка. место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Вихоревский цех)» рег. №А67-00275-0148 от 18.10.2016г., III класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Нефтяников, 30, д.30С, д.30В, д.30А</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-00103-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 18-074-2016 Железнодорожная эстакада слива нефтепродуктов Жилкинского цеха (инв. №У625) АО «Иркутскнефтепродукт» в г. Иркутск, место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)» рег. № А67-00275-0149 от 18.10.2016 г., III класс опасности, Российская Федерация, Иркутская область, , г. Иркутск, ул. Полярная, 199</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-00102-2017</p>	<p>10.01.2017</p>

<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Железнодорожная эстакада №4 правого берега (инв. №У222-насосная №4) Усть-Кутского цеха АО «Иркутскнефтепродукт» в г. Усть-Кут. место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)» рег. №А67-00275-0155 от 18.10.2016г., II класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-00101-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Железнодорожная эстакада №2 правого берега (инв. №У296 – насосная по перекачке нефти) Усть-Кутского цеха АО «Иркутскнефтепродукт» в г. Усть-Кут. место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)» рег. №А67-00275-0155 от 18.10.2016г., II класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-00100-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Железнодорожная эстакада на 50 вагонов-цистерн левого берега (инв. №У650) Усть-Кутского цеха АО «Иркутскнефтепродукт» в г. Усть-Кут. место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)» рег. №А67-00275-0155 от 18.10.2016г., II класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-00099-2017</p>	<p>10.01.2017</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Железнодорожная эстакада №5 правого берега (инв. №У2535) Усть-Кутского цеха АО «Иркутскнефтепродукт» в г. Усть-Кут. место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)» рег. №А67-00275-0155 от 18.10.2016г., II класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-00098-2017</p>	<p>10.01.2017</p>

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Железнодорожная эстакада №3 правого берега (инв. №У625) Усть-Кутского цеха АО «Иркутскнефтепродукт» в г. Усть-Кут. место расположения «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)» рег. №А67-00275-0155 от 18.10.2016г., II класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00230.003	67-ЗС-00097-2017	10.01.2017
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-080-2016 здание котельной №2 инв. № 90427 цеха 252, применяемое на ОПО «Котельная №2», рег. №А01-06975-0003, ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут». Расположен по адресу: 664020, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00037.002	67-ЗС-00047-2017	09.01.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-3630/м Транспортная галерея №2, эксплуатируемая ООО «БЗФ», расположенная по адресу: 665716, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00048.002	67-ЗС-00045-2017	09.01.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Здание склада готовой продукции», эксплуатируемое ООО «БЗФ», расположенное по адресу: 665716, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00048.002	67-ЗС-00043-2017	09.01.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-3627/м Металлическая дымовая труба Н=60,0 м, ГОУ-1», эксплуатируемая ООО «БЗФ», расположенная по адресу: 665716, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00048.002	67-ЗС-00042-2017	09.01.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-3632/м Транспортная галерея №5, эксплуатируемая ООО «БЗФ», расположенная по адресу: 665716, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00048.002	67-ЗС-00040-2017	09.01.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Транспортная галерея №3», эксплуатируемая ООО «БЗФ», расположенная по адресу: 665716, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00048.002	67-ЗС-00039-2017	09.01.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Транспортная галерея №1», эксплуатируемая ООО «БЗФ», расположенная по адресу: 665716, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00048.002	67-ЗС-00037-2017	09.01.2017

ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzff@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Транспортная галерея №7», эксплуатируемая ООО «БЗФ», расположенная по адресу: 665716, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00048.002	67-ЗС-00035-2017	09.01.2017
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Производственное здание отделения приготовления щепы с галереи №5 ЗАО «Кремний» в г. Шелехов. место расположения «Площадка отделения подготовки производства» рег. №А67-00234-0009 от 13.02.2015г, IV класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, уч. N1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00230.002	67-ЗС-00014-2017	09.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Охладитель газа промежуточный 1 ступени поз. 7 зав. № б/н рег. № 1189 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ТУ-00433-2017	19.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Охладитель газа промежуточный 2 ступени поз. 7 зав. № б/н рег. № 1190 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ТУ-00432-2017	19.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Влагоотделитель поз. 8/2 зав. № 81001 рег. № 1572 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ТУ-00431-2017	19.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Фильтр пыли поз. 7 зав. № 214-164 рег. № 11305 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1721</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-00429-2017</p>	<p>19.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Колонна атмосферная поз. К-2 зав. № 6612 рег. № 20465 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-00427-2017</p>	<p>19.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Колонна экстрактивная испарительная поз. К-5, зав. №8067, рег. №21727 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» Рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-00426-2017</p>	<p>19.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Колонна экстрактивная сушильная поз. К-4, зав. № 7922 рег. № 21730 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» Рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-00424-2017</p>	<p>19.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Емкость (сборник газового конденсата) поз. Е-8 зав. № н/у рег. № 11418 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-00423-2017</p>	<p>19.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Резервуар № 167, V=1000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 21, установка 70/11</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-00422-2017</p>	<p>19.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Резервуар № 234, V=2000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 186</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-00421-2017</p>	<p>19.01.2017</p>
<p>ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3727/м «Установка (печь) пульверизации алюминиевого порошка №3, инвентарный номер 4106350», эксплуатируемая на участке по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ» (регистрационный номер ОПО А67-00036-0002), по адресу: 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, 2, здание отделения № 1-2</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.001, АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00419-2017</p>	<p>19.01.2017</p>
<p>ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ ту-3750/мк «Воздухооборник ВС-5,00, зав. № 0133, рег. № 26054», эксплуатируемый на площадке воздухоразделительной станции (азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» (регистрационный номер ОПО А67-00036-0004), по адресу: 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, 2, здание азотно-кислородной станции</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.001, АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-00418-2017</p>	<p>19.01.2017</p>

ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	техническое устройство	№ ту-3749/мк «Воздухооборник ВС-5,00, зав. № 0129, рег. № 26056», эксплуатируемый на площадке воздухоразделительной станции (азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» (регистрационный номер ОПО А67-00036-0004), по адресу: 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, 2, здание азотно-кислородной станции	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.001, АЭ.16.00028.003	67-ТУ-00417-2017	19.01.2017
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	техническое устройство	№ 202/2016-и Бак жирных кислот поз. d/2-2, рег. № 176103, опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г., ПХИЛ ЛХЦ, филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-00416-2017	19.01.2017
ООО "ЗСМ", 666670, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промбаза ЛБ, Скрипцов А.А., zsm_ui@mail.ru	техническое устройство	№ 08/12-16-ту/гр Экскаватор ЭКГ-4,6Б используется для погрузки в транспортные средства диабаз и вскрышных пород. Карьер № 45 на месторождении диабазов (рег. № ОПО А67-01552-0005) Иркутская обл., г. Усть-Илимск месторождение «Карьер №45»	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-00415-2017	19.01.2017
АО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00	техническое устройство	№ смх-08-057-2016 агрегат самовсасывающий электронасосный АСЦЛ-20-24Г, зав.№б/н, технологический №4, Склад ГСМ, III класс опасности, 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.003	67-ТУ-00414-2017	19.01.2017
АО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00	техническое устройство	№ смх-08-056-2016 агрегат самовсасывающий электронасосный АСЦЛ-20-24Г, зав.№25458, технологический №3, Склад ГСМ, III класс опасности, 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.003	67-ТУ-00413-2017	19.01.2017
АО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00	техническое устройство	№ смх-08-055-2016 агрегат самовсасывающий электронасосный АСЦЛ-20-24Г, зав.№57560, технологический №2, Склад ГСМ, III класс опасности, 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.003	67-ТУ-00412-2017	19.01.2017

АО "Международный Аэропорт Иркутск", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, Никифоров Владимир Валерьевич, 8-3952-26-64-55, 8-3952-26-64-00	техническое устройство	№ смх-08-054-2016 агрегат самовсасывающий электронасосный АСПЛ-20-24Г, зав.№29391, технологический №1, Склад ГСМ, III класс опасности, 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13	ООО "Сибмашхолдинг", Тибейкин С.В., 8-391-231-21-55, 8-391-277-72-24, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00754.003	67-ТУ-00411-2017	19.01.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	техническое устройство	№ 342/12-2016 Кран стреловой на АДМ зав.№271 рег.№26597, ОПО рег.№ А01-07011-9857 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666013, Иркутская область, Шелеховский район, ст.Гончарово	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00410-2017	19.01.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	техническое устройство	№ 367/12-2016 Площадка монтажная на АДМ зав.№271 рег.№26590, ОПО рег.№ А01-07011-9857 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666013, Иркутская область, Шелеховский район, ст.Гончарово	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00409-2017	19.01.2017
ООО "Торговый Дом "Алика", 664037, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 119, корпус А, Яковлева Ирина Владимировна, 8-3952-55-04-76, alika@alika.irk.ru	техническое устройство	№ 69/10-2016 Кран козловой электрический специальный КК 20-32 зав. № 527, рег. № 27276, принадлежащий ООО "Торговый Дом Алика", Место нахождения: Площадка козлового крана разгрузки контейнеров вагонов город Иркутск, станция Батарейная, улица 2-ая Батарейная, 2, ОПО рег. № А67-02664-0001, дата регистрации 09.08.2012 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00402-2017	18.01.2017
ИП Ткачук Сергей Николаевич, 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Пихтовая, д.16А, кв.22, 8-3953-40-51-23, genabaikal120t@yandex.ru	техническое устройство	Заключение экспертизы промышленной безопасности крана козлового электрического КСК-32 зав. № 67 рег. № 9769	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00401-2017	18.01.2017
ИП Ткачук Сергей Николаевич, 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Пихтовая, д.16А, кв.22, 8-3953-40-51-23, genabaikal120t@yandex.ru	техническое устройство	№ 97 крана козлового электрического двухконсольного самомонтирующегося ККС-10, зав. № 19 рег. №9767	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00400-2017	18.01.2017
ИП Ткачук Сергей Николаевич, 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Пихтовая, д.16А, кв.22, 8-3953-40-51-23, genabaikal120t@yandex.ru	техническое устройство	№ 98 крана козлового электрического двухконсольного самомонтирующегося ККС-10, зав. № 426 рег. №9766	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00399-2017	18.01.2017
ИП Ткачук Сергей Николаевич, 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Пихтовая, д.16А, кв.22, 8-3953-40-51-23, genabaikal120t@yandex.ru	техническое устройство	Заключение экспертизы промышленной безопасности кран козлового электрического КСК-32 зав. № 24 рег. № 9770	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00398-2017	18.01.2017

ОАО "Байкалкварцсамоцветы", 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6, Костюков Денис Сергеевич, 8-3952-49-41-94, info@bks-irk.ru	техническое устройство	№ г-16.12.29-138 Бульдозер Т-170 заводской номер 49498, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер Алзагайского месторождения офикальцита» ОАО «Байкалкварцсамоцветы» (регистрационный номер ОПО А67-01510-0003 от 08.10.2009 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00397-2017	18.01.2017
ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru	техническое устройство	Буровой станок СБУ-125А-32 заводской номер 225, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер» ОАО «ПНК» (регистрационный номер ОПО А01-09805-0054 от 07.11.2008 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00396-2017	18.01.2017
ОАО "Байкалкварцсамоцветы", 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6, Костюков Денис Сергеевич, 8-3952-49-41-94, info@bks-irk.ru	техническое устройство	№ г-16.12.29-139 Машина трелевочная чокерная МТЧ-4 заводской номер 0074, применяемая на опасном производственном объекте «Карьер Алзагайского месторождения офикальцита» ОАО «Байкалкварцсамоцветы» (регистрационный номер ОПО А67-01510-0003 от 08.10.2009 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00395-2017	18.01.2017
ООО "Танар", 664056, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Светлогорская, дом 1, Курмазов Сергей Александрович, 8-3952-525-426, pro114@mail.ru	техническое устройство	№ 259/11-2016 Кран стреловой гидравлический КАТО KR-25Н-V3 зав. № 3410469, рег. № 28229, принадлежащий ООО "Танар", Место расположения: Иркутская область, Иркутский район, поселок Падь Мельничная, ул. Мельничная, д. 1, "Участок транспортный", рег. № А67-00693-0001 от 17.09.2001 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00394-2017	18.01.2017
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	техническое устройство	Электродпечь для переплавки свинца и цинка, инвентарный номер 5130, применяемая на опасном производственном объекте «Участок литейный заготовительно-штамповочного производства» ПАО «Корпорация «Иркут» (регистрационный номер ОПО А01-06975-0006 от 29.04.2005 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001	67-ТУ-00393-2017	18.01.2017

<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ м-16.12.20-08 Электродпечь для переплавки свинца и цинка, инвентарный номер 5129, применяемая на опасном производственном объекте «Участок литейный заготовительно-штамповочного производства» ПАО «Корпорация «Иркут» (регистрационный номер ОПО А01-06975-0006 от 29.04.2005 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01669.001</p>	<p>67-ТУ-00392-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Электродпечь для переплавки свинца и цинка, инвентарный номер 5128, применяемая на опасном производственном объекте «Участок литейный заготовительно-штамповочного производства» ПАО «Корпорация «Иркут» (регистрационный номер ОПО А01-06975-0006 от 29.04.2005 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01669.001</p>	<p>67-ТУ-00391-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран стреловой на ж/д ходу КЖДЭ-16 рег.№28391, зав.№1932</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00086.002</p>	<p>67-ТУ-00380-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический рег.№26527, зав.№90678</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00086.002</p>	<p>67-ТУ-00379-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический рег.№ 9072, зав.№ 372</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00086.002</p>	<p>67-ТУ-00377-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический рег. № 22665, зав.№ 206</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00390.008</p>	<p>67-ТУ-00376-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический рег.№22666, зав.№1560</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00390.008</p>	<p>67-ТУ-00375-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0550-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: л.80 – газ от Н-2,3 Н-8,8А, Н-9,9А, В-1, В-III, Л.69,88,90,92 в атм, линия № л.80, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00374-2017</p>	<p>18.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сырьё на установку к Н - 1, 16 из п. 45 (бл. 2), линия № 1, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00373-2017	18.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0989-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: щелочь из Е-12/1,2 к Н-3/1,2, линия № 12, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00372-2017	18.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат промывки из л. 56 в л.22 (бл. 2), линия № 61, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00371-2017	18.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0542-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: л.39 – Асфальт из К-5 к насосам Н-6, Н-6а, Н-6б, линия № л.39, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00370-2017	18.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат 2 ступ. от Н - 5, 5а в л.13 (бл. 2), линия № 56, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00369-2017	18.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0671-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Е - 2с к Н - 5, 5а (бл. 2), линия № 54, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00368-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0669-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Е - 2 к Н - 4, 4а (бл. 2), линия № 26, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00366-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат от Н - 4, 4а в Т - 5 (бл. 2), линия № 27, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00365-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0667-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Линия дыхания из Е-1 в Е-10 (бл. 2), линия № 23, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00364-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Е - 14 в Е - 2с (бл. 2), линия № 62, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00363-2017</p>	<p>18.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0665-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Циркуляция от В.Ф. к Н-2,2а (бл. 2), линия № 19, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00361-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: щелочь из М-3 к Н-3/1,2, линия № 14, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00360-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0985-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: 20-40% р-р щелочи к Н-19, линия № 122, цех 11, установка ГК-3, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00359-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0986-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: 20-40% р-р щелочи к Н-19/1,2 к Е-9,10,13,14,15,16,21,22,24, линия № 123, цех 11, установка ГК-3, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00357-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0984-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: 20-40% р-р щелочи на установку в Е-6, линия № 121, цех 11, установка ГК-3, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00356-2017</p>	<p>18.01.2017</p>

<p>ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара от выходного коллектора на производство, рег. № 1.СТ-8-8 место расположения Группа котельных («Центральная»; «Перевал»; «Рудо»).(12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: (ул. Бабушкина,23 (литера А)). ООО «Слюдянское», Котельная «Центральная»</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002</p>	<p>67-ТУ-00352-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>ООО "ИРПС", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и Монтажников, 1-4Г, Кучменко Денис Федорович, 8-914-900-4611,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 115-2016 Кран стреловой гусеничный РДК-400 , зав. № 0001, рег. № 28941, Применяется на транспортном участке, ОПО (рег № А67-02784-0001 от 08.08.2014 г., IV класс опасности), 666033, Иркутская область, г. Шелехов, проспект строителей и монтажников, бокс 1-4 Г</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-00351-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой зав. № 601025, рег. № 8777 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-00350-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 207-16 кран мостовой зав. № 601023, рег. № 9133, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-00349-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой зав. № 54, рег. № 97809 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-00348-2017</p>	<p>17.01.2017</p>

ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	техническое устройство	№ 212-16 кран мостовой зав. № 601048, рег. № 8781, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00347-2017	17.01.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	техническое устройство	кран мостовой зав. № 74, рег. № 8778 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00346-2017	17.01.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	техническое устройство	№ 201-16 кран мостовой зав. № 1021, рег. № 8785, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00345-2017	17.01.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	техническое устройство	№ 211-16 кран мостовой зав. № 119, рег. № 15003, ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-6, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 27 08 01 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00343-2017	17.01.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	техническое устройство	№ 210-16 кран мостовой зав. № 213, рег. № 15060, ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-6, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 27 08 01 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00342-2017	17.01.2017

<p>ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 202-16 кран автомобильный КС-3562Б зав. № 10961, рег. № 7999, ПАО «АэроБратск», ОПО Участок транспортный, рег. № А67-01023-0001 от 01.03.2002, IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-00341-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ п 07-27-06/16 кран полукозловой КП-10-12,5 зав. № 1, рег. № 1111Б, ПАО «Иркутскэнерго» филиал ТЭЦ-6, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001, III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 27 08 01 01</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-00340-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>ООО "Оникс", Нежурин Виктор Николаевич, (3953)37-10-77, факс (3953) 37-16-25, technoles.bratsk@gmail.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ п 07-15-01/16 кран мостовой МК-10 зав. № 338, рег. № 9650, ООО «ОНИКС», ОПО «Площадка нижнего склада» рег. № А67-02807-0001 от 16.12.2014, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 20 01 00 00</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-00339-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>ООО "Оникс", Нежурин Виктор Николаевич, (3953)37-10-77, факс (3953) 37-16-25, technoles.bratsk@gmail.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ п 07-15-02/16 кран мостовой МК-10 зав. № 985, рег. № 9649, ООО «ОНИКС», ОПО «Площадка нижнего склада» рег. № А67-02807-0001 от 16.12.2014, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 20 01 00 00</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-00338-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От С-4 до К-2, линия № 7/2, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00332-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод, сброс ВСГ в линию факела, линия 21/11 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00331-2017</p>	<p>17.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод, дренажи от трубопроводов 1451, 1452 сх. 80 в ОП О-5-1, по рядам эстакад 5, Б, рег. № б/н (дренажи от трубопроводов 1451, 1452 сх. 80 в ОП О-5-1) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00330-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0484-11-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 51а сх. 27 в ОП О-3-21, по рядам эстакад В, З, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 51а сх. 27 в ОП О-3-21) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00329-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 6179 сх. 80 в ОП О-4-21, по ряду Г, 4, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 6179 сх. 80 в ОП О-4-21) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00328-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0487-11-16 технологический трубопровод, транспортирование водорода с трубопровода 8636 на ХЗ по эстакаде ряд 3'', А, 4', рег. № 8638, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК НПП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00327-2017</p>	<p>17.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0486-11-16 технологический трубопровод, дренажи от трубопроводов 10200 сх. 37, 1221, 1222 сх. 43 в ОП О-3-21, по рядам эстакад В, 3, рег. № б/н (дренажи от трубопроводов 10200 сх. 37, 1221, 1222 сх.43 в ОП О-3-21) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г,класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00326-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0485-11-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 9640 сх. 43 в ОП О-3-21, по рядам эстакад В, 3, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 9640 сх. 43 в ОП О-3-21), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00325-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод, трубопроводы транспортирования водородосодержащего газа, линии 20/19, 20/22, 20/24 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00324-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 6109 сх. 37 (от ст. 34 по ряду 3) в ОП О-3-2, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 6109 сх. 37 в ОП О-3-2) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00323-2017</p>	<p>17.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0466-11-16 технологический трубопровод, транспортирование фракции гидрокрекинга 280оС-К.-К. от нагнетания насосов поз. Н-9, Н-10 через теплообменники поз. Т-1, Т-2, Т-8, Т-9, Т-10, Т-11 до холодильников поз. Х-6, Х-7, рег. № 2015-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», Завод масел, цех 103, уст. 332</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00322-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0491-12-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1115 сх. 23 в ОП О-3-2, по эстакаде 42-д, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1115 сх. 23 в ОП О-3-2) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00320-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод, транспортирование фракции гидрокрекинга 280 °С КК от насосов поз. Н-17, Н-18 в насосной № 1 по эст. 33-20 до ст. 93 эст. 33-В, рег. б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», 3М, цех 103, об. 145/148</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00319-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0494-12-16 технологический трубопровод, транспортирование фенольных стоков с уст. Г-64 в тр. 9715, рег. № 2990 (схема 16), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК НПП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00318-2017</p>	<p>17.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0467-11-16 технологический трубопровод, трубопроводы № 137, № 138, № 193 транспортирования сырья I системы через фильтры поз. Ф-1÷Ф-4 на всас триплекс-насосов поз. ТН-1 и ТН-2, рег. № 2210-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», Завод масел, цех 103, блок 123</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00317-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод, 2 линии дренажей от трубопровода 485 сх. 80 в ОП О-5-8, по ряду 16-в, 5, рег. № б/н (2 линии дренажей от трубопровода 485 сх. 80 в ОП О-5-8) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00315-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Бутан-пентановая фракция из ребойлера Т-2 в пропановую колонну К-1, линия № 11, рег. № 907-Г, установка ГФУ-1, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00314-2017</p>	<p>17.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0449-11-16 технологический трубопровод, транспортирование сырья от трубопровода № 665 в теплообменники поз. Т-1÷Т-11, рег. № 2018-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ЗМ, цех 103, уст. 332</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-00313-2017</p>	<p>17.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Азот на установку, линия № 10285, рег. № б/н, установка ГФУ-1, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00312-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0223-10-16 технологический трубопровод подача газа на первую ступень компрессора 4ГГ ГК4, Рег № 2787/10-Г/в, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 75	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00310-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Газ от насосов Н-1,Н-2 в К-4, линия № 2, рег. № б/н, установка ГФУ-1, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00309-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сырье от К-4 в теплообменник Т-1, линия № 3, рег. № 919-Г, установка ГФУ-1, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00308-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0482-11-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1204 сх. 43 в ОП О-3-14, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1204 сх. 43 в ОП О-3-14) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00307-2017	17.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Бутан пентановая фракция от ребойлера Т-2 в колонну К-2, линия № 13, рег. № 905-Г, установка ГФУ-1, Цех 17/19, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00306-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0483-11-16 технологический трубопровод, 2 линии дренажей от трубопровода 25 сх. 25 в ОП О-4-16, рег. № б/н (2 линии дренажей от трубопровода 25 сх. 25 в ОП О-4-16) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00304-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От щита смешения до Т-1/1(м/тр.), линия № 5/1, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00303-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0133-07-16 технологический трубопровод, транспортировка серной кислоты из бака поз. Б-13 в автоцистерны, Рег № 2779-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 306, установка 86	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00302-2017	17.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0454-11-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1529 сх. 82 в ОП О-Б-6, по рядам эстакад Б, 2, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1529 сх. 82 в ОП О-Б-6) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00301-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары в/п с верха Р-1-4 в К-1, линия № л.18, рег. № -, установка 21-10/3М, Цех 17/19, АО «АНХК»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00300-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Линия захолаживания Х-17 по входу и выходу, линия № 8/8, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00299-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От печи П-2 правая сторона до линии 5а/9, линия № 5а/8, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00298-2017	17.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: От Б-2 до л. 3/10, 3/17, 39/1, 40/8, линия № 40/5, цех 8/14, установка Л-24/6, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00286-2017	16.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: транспортировка химочищенной воды от задвижки эстакады секции 100 до К-8, Линия № В-13.2, рег № -, установка 267, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00284-2017	16.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования водородосодержащего газа от щитов управления компрессоров ПК-1÷5 до буферных емкостей всаса ПК-1÷5, л. 6/10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00282-2017	16.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, транспортирование водорода от Химического Завода по эстакаде ряд 4', А, 3" на уст. 35/6, рег. № 8632 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00274-2017	13.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, транспортирование водорода от уст. 24/6 по эстакаде ряд 3 в трубопровод 3309, рег. № 2329 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00273-2017	13.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1490 сх. 80 в ОП О-Б-6, по рядам эстакад 43-4, Б, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1490 сх. 80 в ОП О-Б-6) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00272-2017	13.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 4836 сх. 25 в ОП О-В-8, по ряду 4, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 4836 сх. 25 в ОП О-В-8) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00271-2017	13.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, дренажи трубопроводов 1458, 1508 сх. 80 в ОП О-5-1, по рядам эстакад 5, Б, рег. № б/н (дренажи трубопроводов 1458, 1508 сх. 80 в ОП О-5-1) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00270-2017	13.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 9640 сх. 43 в ОП О-4-21, по ряду Г, 4 рег. № б/н (дренаж от трубопровода 9640 сх. 43 в ОП О-4-21) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-00269-2017	13.01.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	техническое устройство	№ 394/12-2016 Кран козловой ККЭ-12,5 зав.№1 рег.№26563, ОПО рег.№ А01-07011-1258 от 17.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 664013, Иркутская область, ст. Иркутск-Сортировочный	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00264-2017	13.01.2017
ЗАО "Присковое", 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, пер. Парковый, 15, Свиначенко Сергей Петрович, 8-3952-24-32-77, priisk07@mail.ru	техническое устройство	№ 396/12-2016 Кран стреловой автомобильный КС-2561Б1 зав. №24793 рег. № не присвоен, место нахождения Участок транспортный ЗАО «Присковое», 665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, пер. Парковый, 15	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00263-2017	13.01.2017
ЗАО "Присковое", 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, пер. Парковый, 15, Свиначенко Сергей Петрович, 8-3952-24-32-77, priisk07@mail.ru	техническое устройство	№ 395/12-2016 Кран стреловой автомобильный КС-35714 зав. №00041А рег. № не присвоен, место нахождения Участок транспортный ЗАО «Присковое», 665106 Иркутская область, г. Нижнеудинск, пер. Парковый, 15	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00262-2017	13.01.2017

<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 03-тп-2016 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта ОАО «Группа «Илим» «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. класс опасности III. Изменение существующей схемы отбели на Х/Д-ЩОП-Д1-ЩП-Д2-К. Опытно-промышленная выработка беленой целлюлозы на потоке 1 (шифр 1316-UST-5100-03)</p>	<p>ООО "Северо-Западная ЭПК", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-448-57-43, s-zepk@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-008836 от 29.08.2016</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-00261-2017</p>	<p>13.01.2017</p>
<p>ООО "Энергоцентр "ИРКУТ", д.3, ул. Новаторов, г. Иркутск, Иркутская область, 664020, Кудеев П.В., 8-3952-32-30-93, energo_irkut@rambler.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 333/12-2016 Здание кислородной станции инв.№90428 ЗП-20, корпус 22, ОПО рег.№ А67-01511-0002 от 23.03.2005г., класс опасности III, адрес: 664020, г.Иркутск, ул.Новаторов, 3</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01717.005</p>	<p>67-ЗС-00390-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>Здание компрессорной инв. № 010037/8191 место нахождения: Площадка воздухоборников на станции Тайшет Тайшетской дистанции сигнализации, централизации и блокировки - структурного подразделения Восточно - Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО «РЖД» ОПО рег.№ А01-07011-1123 от 08.12.2005г., IV класс опасности адрес: 665000, Иркутская область, г. Тайшет, 4520 км пк 5</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01717.005</p>	<p>67-ЗС-00389-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 356/12-2016 Здание компрессорной инв. № 000093/011093, ОПО рег.№ А01-07011-1153 от 08.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская область, Чунский район, станция Таргиз</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01717.005</p>	<p>67-ЗС-00388-2017</p>	<p>18.01.2017</p>

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Здание компрессорной инв. № 000359/011012 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) место нахождения: Площадка воздухоборников на станции Тайшет Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно - Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО «РЖД» ОПО рег.№ А01-07011-1129 от 08.12.2005г., IV класс опасности адрес: 665000, Иркутская область, ст. Тайшет, Северовокзальная, 27</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01717.005</p>	<p>67-ЗС-00387-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 357/12-2016 Здание компрессорной инв. № 010097/010097, ОПО рег.№ А01-07011-10028 от 16.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская область, ст. Чуна, Ленина</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01717.005</p>	<p>67-ЗС-00386-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Здание компрессорной инв. № 8207 место нахождения: Площадка воздухоборников на станции Мегет Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО «РЖД» ОПО рег.№ А01-07011-1142 от 08.12.2005г., IV класс опасности адрес: 664013, Иркутская область, станция Мегет</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01717.005</p>	<p>67-ЗС-00385-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Здание компрессорной инв. № 010003/010003 место нахождения: Площадка воздухоборников № 2 Иркутск-Сортировочной дистанции сигнализации, централизации и блокировки - структурного подразделения Восточно - Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО «РЖД» ОПО рег.№ А01-07011-1124 от 08.12.2005г., IV класс опасности адрес: 664013, Иркутская область, станция Иркутск-Сортировочный</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01717.005</p>	<p>67-ЗС-00384-2017</p>	<p>18.01.2017</p>

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Здание компрессорной инв. № 010288/010288 место нахождения: Площадка воздухооборников на станции Анзеби Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО «РЖД» ОПО рег.№ А01-07011-1156 от 08.12.2005г., IV класс опасности адрес: 665770, Иркутская область, станция Анзеби</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01717.005</p>	<p>67-ЗС-00383-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,</p>	<p>ДК-Документация на консервацию опасного производственн ого объекта</p>	<p>документация на консервацию опасного производственного объекта общества с ограниченной ответственностью "Транснефть-Восток" (Площадка станции насосной магистрального нефтепровода (Тулунская нефтеперекачивающая станция Иркутского районного нефтепроводного управления) рег. №А67-01867-0005 "Консервация НПС "Тулун"</p>	<p>ЗАО НДЦ НПФ "Русская лаборатория", Шпигель Михаил Яковлевич, 8-812-325-66-24, office@ruslab.org</p>	<p>ДЭ-00-007005 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.02443.001</p>	<p>67-ДК-00403-2017</p>	<p>18.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0305-11-16 технологический трубопровод: азот от линии Л-43-1 до линии Л-П-15/2, линия Л-43/3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00710-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Перемычка из л. 21а в л. 8а, рег. № 101-37-183, линия № 104, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00709-2017</p>	<p>26.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0948-12-16 Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Рафинат от Н -10а, 11а в Т -5а, рег. № 101-37-30, линия № 18а, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00708-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0949-12-16 Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Сырьё из К - 7 к Н - 1, 3, 31, рег. № 101-37-159, линия № 5, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00707-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0950-12-16 технологический трубопровод: Перемычка из л.32 в л.34 (откатка К-5 в К-6 от Н-16(22)), рег. № 101-37-133, линия № 2, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00706-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фенол из Т-2а в К-1а, рег. № 101-37-131, линия № 73а, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00705-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0290-11-16 технологический трубопровод: раствор щелочи NaOH 4% от насоса Н-133 до линии Л-3/2, линия Л-29/10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00704-2017	26.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фенол из Т-2 в К-1, рег. № 101-37-177, линия № 73, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00703-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0287-11-16 технологический трубопровод: мазут от линии Л-26/2 до форсунок печи П-1, линия Л-26/6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00702-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сброс избытка водных паров из абсорбера К-7 в радиантную камеру печи П-3, рег. № 101-37-1445, линия № 68, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00701-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0289-11-16 технологический трубопровод: мазут от линии Л-26/7 до форсунок печей П-3/2-1, П-3/2-2, линия Л-26/8, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00700-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: АЗС конденсат из Т-10 в Е-4, рег. № 101-37-1428, линия № 67, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00699-2017	26.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0441-11-16 технологический трубопровод, транспортирование щелочи из трубопровода 317 на уст. Г-64, Л-35/11, № 422, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК НПП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00698-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Перемычка из л. 21а в л. 8а, рег. № 101-37-151, линия № 104а, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00697-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сброс от ППК К-4 в л.175, рег. № 101-37-65, линия № 95, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00696-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0475-11-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1510а сх. 80 в ОП О-4-21, по ряду Г, 4, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1510а сх. 80 в ОП О-4-21) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00695-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Жидкое топливо на установку, через Т-17/2 к печам П-1,1а,2,3,4пр.,4лев, рег. № 101-37-4, линия № 80, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00694-2017	26.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosnft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0490-12-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1302 сх.30/31 в ОП О-3-2, по эстакаде 42-д, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1302 сх.30/31 в ОП О-3-2) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00693-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosnft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-1364-2016 Трубопровод пара рег. № 8-21, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000, объект 251</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.001, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-00692-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosnft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-904-2016 Маслоохладитель поз. 2.1 зав. № 1351 рег. № 1102, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1721</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00690-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosnft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-867-2016 Охладитель газа концевой поз. 7/2 зав. № 80018 рег. № 1571, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00689-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Котёл электрического типа КЭП-250 (зав.№ 113) (опасный производственный объект – Цех литейный (Производство черных металлов)-рег. номер А67-02828-0001, III класс опасности) ООО «УСОЛЬМАШ», Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1</p>	<p>ООО "Недра", Быстров Сергей Анатольевич, 8-34145-5-85-32, 8-341-45-6-46-98, 58532@inbox.ru</p>	<p>00-ДЭ-001277 от 27.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00883.001</p>	<p>67-ТУ-00686-2017</p>	<p>26.01.2017</p>

ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	техническое устройство	№ 1383р-эпб-2016 Воздухооборник (ресивер), рег. №20121, V=5м3, (опасный производственный объект – Цех литейный (Производство черных металлов)-рег. номер А67-02828-0001, III класс опасности) ООО «УСОЛЬМАШ», Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1	ООО "Недра", Быстров Сергей Анатольевич, 8-34145-5-85-32, 8-341-45-6-46-98, 58532@inbox.ru	00-ДЭ-001277 от 27.07.2015	АЭ.16.00883.001	67-ТУ-00685-2017	26.01.2017
ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	техническое устройство	Печь сталеплавильная электродуговая трехэлектродная «Швиндель» (инв.№ 18412), (опасный производственный объект – Цех литейный (Производство черных металлов)-рег. номер А67-02828-0001, III класс опасности) ООО «УСОЛЬМАШ», Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1	ООО "Недра", Быстров Сергей Анатольевич, 8-34145-5-85-32, 8-341-45-6-46-98, 58532@inbox.ru	00-ДЭ-001277 от 27.07.2015	АЭ.16.01663.002	67-ТУ-00683-2017	26.01.2017
ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	техническое устройство	№ 1376р-эпб-2016 Печь сталеплавильная электродуговая трехэлектродная ДСН-3, (инв.№ 18413), (опасный производственный объект – Цех литейный (Производство черных металлов)-рег. номер А67-02828-0001, III класс опасности), ООО «УСОЛЬМАШ», Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1	ООО "Недра", Быстров Сергей Анатольевич, 8-34145-5-85-32, 8-341-45-6-46-98, 58532@inbox.ru	00-ДЭ-001277 от 27.07.2015	АЭ.16.01663.002	67-ТУ-00681-2017	26.01.2017
ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	техническое устройство	Индукционная тигельная печь ИЧТ-6/1,6-С6 (зав.№ 1) (опасный производственный объект – Цех литейный (Производство черных металлов)-рег. номер А67-02828-0001, III класс опасности) ООО «УСОЛЬМАШ», Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1	ООО "Недра", Быстров Сергей Анатольевич, 8-34145-5-85-32, 8-341-45-6-46-98, 58532@inbox.ru	00-ДЭ-001277 от 27.07.2015	АЭ.16.01663.002	67-ТУ-00680-2017	26.01.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	техническое устройство	№ 9-828-2016 Растворитель поз. Е-15 зав. № 17 рег. № 15-382, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00679-2017	26.01.2017

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	техническое устройство	№ 9-807-2016 Емкость поз. Е-39 зав. № н/у рег. № 446-288, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00678-2017	26.01.2017
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	техническое устройство	№ 9-1482-2016 Котел вагон-цистерны для хлора зав. № 427183, рег. № 10661, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00677-2017	26.01.2017
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	техническое устройство	№ 9-1479-2016 Котел вагон-цистерны для хлора зав. № 427141, рег. № 10657, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00676-2017	26.01.2017
ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	техническое устройство	№ 9-680-2016 Котел вагон-цистерны для хлора зав. № 1556-1, рег. № 10645, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00675-2017	26.01.2017

ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	техническое устройство	№ 1544-ту-2016 сепаратор С-501, зав.№6-1166-03-04, рег.№009, УПГ-102 Ковыктинского ГКМ, рег.№А67-02379-0004	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.01990.003, АЭ.16.00699.005	67-ТУ-00674-2017	26.01.2017
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	техническое устройство	№ 1543-ту-2016 сепаратор С-102Б, зав.№5603, рег.№002, УПГ-102 Ковыктинского ГКМ, рег.№А67-02379-0004	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.01990.003, АЭ.16.00699.005	67-ТУ-00673-2017	26.01.2017
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	техническое устройство	емкость сбора конденсата В-101Б, зав.№ 435-488, рег. №003, место эксплуатации: УПГ-102 Ковыктинского ГКМ ООО "Газпром добыча Иркутск", "Участок комплексной подготовки газа", рег. № А67-02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности. Иркутская область, Жигаловский район, в 4050 м от 80-го км автодороги Магистральный-Жигалово по направлению на северо-запад	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.01990.003, АЭ.16.00699.005	67-ТУ-00665-2017	26.01.2017
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	техническое устройство	№ 1545-ту-2016 сепаратор С-502, зав.№5614, рег.№001, УПГ-102 Ковыктинского ГКМ, рег.№А67-02379-0004	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.01990.003, АЭ.16.00699.005	67-ТУ-00664-2017	26.01.2017
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	техническое устройство	теплообменник ТК-01, зав.№ 0501003, рег. № 016, место эксплуатации: УПГ-102 Ковыктинского ГКМ ООО "Газпром добыча Иркутск", "Участок комплексной подготовки газа", рег. № А67-02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности. Иркутская область, Жигаловский район, в 4050 м от 80-го км автодороги Магистральный-Жигалово по направлению на северо-запад	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.01990.003, АЭ.16.00699.005	67-ТУ-00662-2017	26.01.2017
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	техническое устройство	№ 1542-ту-2016 сепаратор С-102А, зав.№5618, рег.№006, УПГ-102 Ковыктинского ГКМ, рег.№А67-02379-0004	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.01990.003, АЭ.16.00699.005	67-ТУ-00660-2017	26.01.2017

<p>ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>емкость В-101 А, зав.№ отсутствует, рег. № 028, место эксплуатации: УПГ-102 Ковыктинского ГКМ ООО "Газпром добыча Иркутск", "Участок комплексной подготовки газа", рег. № А67-02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности. Иркутская область, Жигаловский район, в 4050 м от 80-го км автодороги Магистральный-Жигалово по направлению на северо-запад</p>	<p>ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01990.003, АЭ.16.00699.005</p>	<p>67-ТУ-00658-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>емкость сбора ВМС В-103, зав.№ отсутствует, рег. № 012, место эксплуатации: УПГ-102 Ковыктинского ГКМ ООО "Газпром добыча Иркутск", "Участок комплексной подготовки газа", рег. № А67-02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности. Иркутская область, Жигаловский район, в 4050 м от 80-го км автодороги Магистральный-Жигалово по направлению на северо-запад</p>	<p>ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01990.003, АЭ.16.00699.005</p>	<p>67-ТУ-00657-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 8-735-2016 устьевое оборудование разведочной скважины №55 (инв.№371321) "Фонд скважин Ковыктинского газоконденсатного месторождения", рег.№А67-02379-0003 от 15.07.2011 г., III класс опасности, Иркутская область, Жигаловский район, 700 м на север от 70 км автодороги Магистральный-Жигалово</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.001, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-00656-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>колонна дестанизации К-101, зав.№ 0501004, рег.№ 014 место эксплуатации: УПГ-102 Ковыктинского ГКМ ООО "Газпром добыча Иркутск", "Участок комплексной подготовки газа", рег. № А67-02379-0004 от 15.07.2011 г., III класс опасности. Иркутская область, Жигаловский район, в 4050 м от 80-го км автодороги Магистральный-Жигалово по направлению на северо-запад</p>	<p>ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01990.003, АЭ.16.00699.005</p>	<p>67-ТУ-00655-2017</p>	<p>26.01.2017</p>

<p>ООО "ШУМ", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и Монтажников, 21, 8-39550-2-76-41, ilimc@yandex.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 7-2656-2016 Кран монтажный на гусеничном ходу РДК 250-2 зав. № 11283, рег. № 24727, ООО «Шелеховское управление механизации», Место расположения: Участок транспортный рег. номер А67-01279-0001 от 12.02.2004 г, IV класс опасности, Иркутская область, г. Шелехов, пр.-т Строителей и Монтажников, 21</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.001</p>	<p>67-ТУ-00653-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический зав.№ 702115, рег. № 21453, принадлежащий АО "Ангарскцемент", место нахождения: Площадка мостовых кранов, 665900, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 1, рег. № А67-00522-0008, IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00651-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: От Н-19,20 до ряда 1 Линия № Л.5-5, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00634-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: Транспортировка речной подогретой воды от МЦК до Н-17/1, Н-17/2 до СМ№1 Линия № Л.1-2, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00633-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: Транспортировка осветленной воды от Е-1, Е-2 до насосов Н-5, Н-6, Н-7, Н-3, Н-4, Н-57, Н-58 Линия № Л.1-5, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00632-2017</p>	<p>25.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01003.012/0472-09-16 технологический трубопровод: От Н-37 к Е-5,6 Линия № Л.17-1, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК, ОПО Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00631-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01003.012/0467-09-16 технологический трубопровод: От Н-24, 25 до ст.13 эстакады установки Линия № Л.5-6, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК», ОПО: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00630-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01003.012/0478-09-16 технологический трубопровод: От Н-42,44 в Е-14,15 Линия № Л.17-6, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК», ОПО: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00628-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: Щелочь от Н-62,62а до СМ-3 Линия № Л.21-4, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00625-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: Трубопровод ХОВ от установки 262 до установки 267, Линия № Л.8356, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00619-2017	25.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0459-11-16 технологический трубопровод, воздух на всас турбокомпрессора К-1500 № 4, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1721	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00615-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0504-12-16 технологический трубопровод, дренажи от трубопроводов 4958, 5004 сх.37 по рядам эстакад 43-б, 3 в ОП О-3-7, рег. № б/н (дренажи от трубопроводов 4858, 5004 сх.37 в ОП О-3-7) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00614-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0503-12-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1287 сх. 43 по рядам эстакад 43-б, 3, 3 в ОП О-3-7, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1287 сх. 43 в ОП О-3-7) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00613-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0502-12-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1206 сх. 43 по рядам эстакад 43-б, 3 в ОП О-3-7, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1206 сх. 43 в ОП О-3-7) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00612-2017	25.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0501-12-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 10896 сх. 43 по рядам эстакад 33-г, 3 в ОП О-3-7), рег. № б/н (дренаж от трубопровода 10896 сх. 43 в ОП О-3-7) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00611-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0511-12-16 технологический трубопровод, дренажи от тр. 10200 сх. 37 (от ст. 39 ряда 3), 10200 сх. 37 (от ст. 40 ряда 3) и от тр. 1128 сх.41 по рядам эстакад Б, 3 ОП О-3-28, рег. № б/н (дренажи от тр. 10200 сх. 37 (от ст. 39 ряда 3), 10200 сх. 37 (от ст. 40 ряда 3) и тр. 1128 сх. 41 а ОП О-3-28) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00610-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0510-12-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 9261 сх. 58 по рядам эстакад Б, 3 в ОП О-3-28, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 9261 сх. 58 в ОП О-3-28) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00609-2017</p>	<p>25.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: От Н-63,63а к СМ-4 Линия № Л.17-3, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00608-2017</p>	<p>25.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0509-12-16 технологический трубопровод, транспортирование бутана из трубопровода 2199 на ЭП-300 (схема 3), рег. № 6472 а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00607-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: От Ф-2/1, 2/2, 2/3 до Ф-6/1, от Ф-3/1, 3/2, 3/3 до Ф-6/2 Линия № Л.17-9, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00606-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: От Ф-2/1, 2/2, 2/3 до К-1, 2, 3 до фильтров Ф-3/1, 3/2, 3/3 Линия № Л.3-5, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00605-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: От Н-24, 25 до Т-5, Н-19, 20 Линия № Л.4-1, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00604-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: Трубопровод осветлённой воды от установки 262 до установки 267 Линия № б/н, рег №-, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00603-2017	25.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0514-12-16 технологический трубопровод, транспортирование реактивного топлива из трубопровода 2108 в парк 17а, рег. № 2097 (схема 5), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00596-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0512-12-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 5320 сх. 41 по рядам эстакад Б, 3 в ОП О-3-28, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 5320 сх. 41 в ОП О-3-28) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00595-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0519-12-16 технологический трубопровод, трубопровод межступенчатой обвязки газового компрессора поз. 50/3 Рег № 2575-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 78	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00593-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0520-12-16 технологический трубопровод, трубопровод межступенчатой обвязки газового компрессора поз. 50/3 Рег № 2574-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 78	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00592-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0522-12-16 технологический трубопровод, трубопровод технического кислорода, рег. № 504-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1721	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00591-2017	25.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0523-12-16 технологический трубопровод кислород технический из объекта 1740 в объект 1721, рег. № 603-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1721	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00590-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0530-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования жидкого кислорода от уч. Б/р1/1-1/4 до А24/1-24/4, линия 7-11, рег. № 199/57 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00588-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0506-12-16 технологический трубопровод, транспортирование мазута из трубопровода 2200а на наливную эстакаду в об. 105/1, рег. № 2041Н (схема 8) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00587-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0508-12-16 технологический трубопровод, трубопровод подачи масла И-50А от емкости масла И-50А до поршневых компрессоров 4М10-40/70 поз. № 8/1, 8/2, 8/3, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1740	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00586-2017	25.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0513-12-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1548 сх. 82 по рядам эстакад Б, 3 в ОП О-3-28, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1548 сх. 82 в ОП О-3-28) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00585-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I. технологический трубопровод: От Н-5, 6, 7 до фильтров Ф-2/1, 2/2, 2/3 Линия № Л.3-4, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00584-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0477-11-16 технологический трубопровод, транспортирование гидрогенизата гидрокрекинга I системы блока 123 от сепаратора поз. Е-2 в канал на эстакаду 43-5 до ЗКЛ 100х40 № 40, рег. № 2194-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», Завод масел, цех 103, блок 123	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00583-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 10200 сх.37 по рядам эстакад 43-б, 3 в ОП О-3-7, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 10200 сх.37 в ОП О-3-7) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00582-2017	25.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, дренажи от трубопроводов 1124, 1125, 1126 сх.41 по рядам эстакад 33-г, 3 в ОП О-3-7, рег. № б/н (дренажи от трубопроводов 1124, 1125, 1126 сх.41 в ОП О-3-7) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00581-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования водородосодержащего газа от ПК-1÷5 в атмосферу, линия 20/17 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00580-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, трубопроводы межступенчатой обвязки компрессора ЦК-135/8, поз. 7/3, рег. № 4258 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1489, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00578-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, транспортирование дизельного топлива от трубопровода 2173а в трубопровод 2371, рег. № 2097 б (схема б) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00577-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0463-11-16 технологический трубопровод, трубопровод технического кислорода, рег. № 403-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1721	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00575-2017	25.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	технологический трубопровод, транспортирование аммиака от Химического завода в трубопровод 321, (схема 10), № 319 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00574-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0462-11-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования азота, рег. № 419-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1721	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00573-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0461-11-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования сбросного газа, рег. № 405-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1721	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00570-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01102.012/0460-11-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования продукционного азота, рег. № 404-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1721	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00568-2017	25.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Емкость поз. Е-1649/1 зав. № б/н рег. № 144 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00529-2017	24.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-1037-2016 Теплообменник поз. Т-17/1 зав. № 8061, рег. № 21167, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00528-2017</p>	<p>24.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-1205-2016 Гидрозатвор поз. 3/3, ГК поз. 1/3 зав. № 601 рег. № 408а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00527-2017</p>	<p>24.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-932-2016 Маслоотделитель II ступени поз. 8/8, ГК поз. 50/8 зав. № б/н рег. № 311, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00526-2017</p>	<p>24.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-928-2016 Буферная емкость II ступени поз. 6/8, ГК поз. 50/8 зав. № б/н рег. № 309, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00521-2017</p>	<p>24.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-924-2016 Маслоотделитель I ступени поз. 4/8, ГК поз. 50/8 зав. № 1043 рег. № 308, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00520-2017</p>	<p>24.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-910-2016 Буферная емкость IV ступени поз. 16/7, ГК поз. 50/7 зав. № 3548 рег. № 303, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00519-2017</p>	<p>24.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-909-2016 Буферная емкость III ступени поз. 12/7, ГК поз. 50/7 зав. № 9818 рег. № 300, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00518-2017</p>	<p>24.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-907-2016 Буферная емкость IV ступени поз. 16/8, ГК поз. 50/8 зав. № 8361 рег. № 316, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00517-2017</p>	<p>24.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-841-2016 Буферная емкость IV ступени поз. 16/6, ГК поз. 50/6 зав. № 9810 рег. № 290, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00516-2017	24.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-840-2016 Буферная емкость III ступени поз. 12/6, ГК поз. 50/6 зав. № 3547 рег. № 287, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00515-2017	24.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-378-2016 Сборник отработанного масла поз. 47/1 зав. № б/н рег. № 121, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00514-2017	24.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1223-2016 Каплеотделитель поз. К/О-1 зав. № б/н рег. № 876, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, объект 332	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00513-2017	24.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-967-2016 Сепаратор поз. Е-2 зав. № 1592079 рег. № 6348, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, объект 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00512-2017	24.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 8-278-2016 Насос Г11 поз. МН-1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00511-2017	24.01.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	техническое устройство	№ 7-2665-2016 Кран мостовой зав. № 2 рег. № 13227, место расположения Площадка главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6 (12) рег. № А67-00330-0147 от 30.01.2006г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П20 16 01 00, ТЭЦ-6, ТИиТС ПАО «Иркутскэнерго», г. Братск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-00508-2017	23.01.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	техническое устройство	№ 7-2664-2016 Кран мостовой зав. № 61 рег. № 13226, место расположения Площадка главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6 (12) рег. № А67-00330-0147 от 30.01.2006г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П20 16 01 00, ТЭЦ-6, ТИиТС ПАО «Иркутскэнерго», г. Братск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-00507-2017	23.01.2017
ООО "Тимокс", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БРАЗа, Власюк Виктор Николаевич, 8-3953-49-22-45, 8-3953-49-24-86, priem@timox.ru	техническое устройство	№ 192-16 кран мостовой зав. № 7524, рег. № 8222, ООО «Тимокс», ОПО «Цех агрегатно-узлового ремонта», рег. № А67-01167-0004 от 19.05.2003, IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, П 04 17 01 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00505-2017	23.01.2017
ООО "Тимокс", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БРАЗа, Власюк Виктор Николаевич, 8-3953-49-22-45, 8-3953-49-24-86, priem@timox.ru	техническое устройство	№ 189-16 кран мостовой зав. № 598, рег. № 8218, ООО «Тимокс», ОПО «Цех централизованного ремонта», рег. № А67-01167-0001 от 19.05.2003, IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, П 04 15 01 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00504-2017	23.01.2017

ООО "СибВторМет", 660118, Красноярский край, г. Красноярск, шоссе Северное, дом 37, строение 5, Карпов Дмитрий Алексеевич, 8-391-269-50-69, 8-391-281-11-04, sibvtormet@bk.ru	техническое устройство	№ 191-16 кран козловой КК-32 зав. № 572, рег. № 8082, ООО «СибВторМет», ОПО: «Площадка козлового крана в г. Братск», рег. № А66-04025-0002 от 06.02.2015 г., IV класс опасности. Местонахождение: 665716, Иркутская обл., г. Братск, Юго-западная часть Центрального района	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-00501-2017	23.01.2017
Макаров Ярослав Валерьевич, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 342/3 кв.5, 8-3952-553-987, irkmebel@mail.ru	техническое устройство	Самоходный кран Komatsu LW-250-5, зав. № 53043, рег. № б/н. Применяется по адресу г.Иркутск, ул. Тухачевского, д. 25	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-00499-2017	23.01.2017
ООО "ЦК", 665420, Иркутская область, г. Свирск, Промучасток, 8-39573-216-49, 8-39573-216-43, kotevirck@yandex.ru	техническое устройство	Кран козловой электрический, зав. № 3404, рег. № 20441. Применяется на площадке козлового крана, ОПО (рег. № А67-01930-0002 от 13.07.2007 г., IV класс опасности) 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-00498-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Емкость поз. Е-17, зав. № б/н, рег. № 711 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123, объект 117	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00496-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Емкость поз. Е-10, зав. № 616, рег. № 963 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123, объект 117	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00495-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Дренажную емкость поз. Е-8, зав. № 616, рег. № 676 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123, объект 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00494-2017	23.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Дренажную емкость поз. Е-18, зав. № 841, рег. № 82 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123, объект 117	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00493-2017	23.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	кран мостовой электрический рег. №18148, зав. №7401	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00700.002	67-ТУ-00491-2017	23.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	кран мостовой электрический грейферный рег. №2172, зав. №4-1177	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00700.002	67-ТУ-00490-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-418-2016 Маслохолодильник (компрессор АЗ/К 3,5Г-108/35 №1) поз. 36/1, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00489-2017	23.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	кран мостовой электрический рег. №3527, зав. №359	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00700.002	67-ТУ-00488-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-764-2016 Маслохолодильник (компрессор АЗ/К 3,5Г-108/35 №2) поз. 36/2, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00487-2017	23.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-842-2016 Маслоотделитель III ступени поз. 14/6, ГК поз. 50/6 зав. № 9814 рег. № 288, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00486-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-843-2016 Маслоотделитель IV ступени поз. 18/6, ГК поз. 50/6 зав. № 8365 рег. № 291, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00485-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-6А/1 зав. № 68471 рег. № 24 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00484-2017	23.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	кран мостовой электрический рег. №4964, зав. №370	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00700.002	67-ТУ-00483-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-911-2016 Маслоотделитель III ступени поз. 14/7, ГК поз. 50/7 зав. № 9815 рег. № 301, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00482-2017	23.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Каплеотделитель поз. 3/2, зав. № 3520 рег. № 11217 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00481-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-913-2016 Маслоотделитель IV ступени поз. 18/7, ГК поз. 50/7 зав. № 8358 рег. № 304, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00480-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Каплеотделитель поз. 3/8, зав. № 9149 рег. № 6135 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00479-2017	23.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	кран мостовой электрический грейферный рег. №8101, зав. №52716	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00700.002	67-ТУ-00477-2017	23.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	кран мостовой электрический специальный рег. №8106, зав. №7571	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00700.002	67-ТУ-00476-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Охладитель газа концевой поз. 11/2 зав. № 04003 (3340254) рег. № 302 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1489	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00475-2017	23.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	техническое устройство	кран мостовой электрический литейный рег. №1746-б, зав. №4-762	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00700.002	67-ТУ-00474-2017	23.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Охладитель газа 2 группы поз. 10/2 зав. № 04004 (3340238) рег. № 1167 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1489	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00473-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1014-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-7/1 зав. № 28871 рег. № 27, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00472-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Охладитель газа 1 группы поз. 9/2 зав. № 04004 (3340241) рег. № 1171 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1489	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00471-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-931-2016 Маслоотделитель II ступени поз. 8/7, ГК поз. 50/7 зав. № 3475 рег. № 298, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00470-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Депульсатор Б-6, зав. № 68, рег. № 1100 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00469-2017	23.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-926-2016 Буферная емкость I ступени поз. 1/7, ГК поз. 50/7 зав. № 9094 рег. № 221, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00468-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-912-2016 Маслоотделитель III ступени поз. 14/8, ГК поз. 50/8, зав. № 9818, рег. № 314, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00467-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Депульсатор Б-7, зав. № 5572, рег. № 72 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 225</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00466-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-908-2016 Маслоотделитель IV ступени поз. 18/8, ГК поз. 50/8, зав. № 8356, рег. № 317, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00465-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Буферная емкость (вса) компрессора ПК-4, зав. № 33, рег. № 177 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 225</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00464-2017</p>	<p>23.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-1203-2016 Буферная емкость III ступени поз. 9/3, ГК поз. 1/3, зав. № 8895, рег. № 401а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00463-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-1200-2016 Маслоотделитель VI ступени поз. 27/3, ГК поз. 1/3 зав. № 9 рег. № 407а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00462-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-1198-2016 Буферная емкость V ступени поз. 22/3, ГК поз. 1/3 зав. № 2574 рег. № 403а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00461-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-1073-2016 Маслоотделитель V ступени поз. 24/5, ГК поз. 1/5 зав. № 3981 рег. № 396, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00460-2017</p>	<p>23.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1019-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-6/2 зав. № 61271 рег. № 22, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00459-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1018-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-6/1 зав. № 49071 рег. № 21, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00458-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-415-2016 Маслохолодильник поз. 19/1, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00457-2017	23.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-416-2016 Маслохолодильник поз. 19/2, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00456-2017	23.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 9-417-2016 Маслохолодильник поз. 19/3, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00455-2017</p>	<p>23.01.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Цистерна ТЦ-21 рег.№34 зав.№900 место расположения «Участок транспортный филиал ОАО «РУСАЛ Братск» г. Шелехов» рег. №А67-00149-0027 от 23.12.2014г, IV класс опасности Иркутская обл., г. Шелехов, Индустриальная ул., уч.4 АТЦ, филиал ОАО «РУСАЛ Братск», г. Шелехов, Иркутская обл.</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01554.001</p>	<p>67-ТУ-00451-2017</p>	<p>20.01.2017</p>
<p>ООО "УСОЛЬЕВТОРМЕТ", 665452, Иркутская область, Сорока Михаил Петрович, 8-39543-6-34-61, usolievtormet@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 372/12-2016 Крана мостового электрического зав. № 581, рег. № 24688, принадлежащего ООО "Усольевтормет", Место нахождения: Площадка погрузки и разгрузки металлолома 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Тракторная, 14, ОПО рег. № А67-02604-0001 от 28.03.12г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00450-2017</p>	<p>20.01.2017</p>
<p>ИП Крейнис В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейнис В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryeval166@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 423/12-2016 Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы DONG YANG SS1926 зав.№ D11G649 рег.№ не присвоен, Объекты, где используются подъемные сооружения Индивидуальный предприниматель Крейнис Владимир Григорьевич, ОПО рег.№А67-02918-0001 от 28.11.2016г., IV класс опасности. адрес: 666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск, кадастровый номер 38:32:010303:868</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00449-2017</p>	<p>20.01.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Теплообменник поз. Т-28 зав. № СРК40-1228 рег. № 2405-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7 (блок II)</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-00436-2017</p>	<p>20.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Воздухосборник поз. Е-28 зав. № 767 рег. № 1280 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка 39/7, холодильное отделение</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-00435-2017</p>	<p>20.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Маслоотделитель I ступени поз. 4/6, ГК поз. 50/6 зав. № б/н рег. № 282 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-00434-2017</p>	<p>20.01.2017</p>

<p>ООО "Контерра+", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 10, Минин Андрей Владимирович, 8-3952-728-077, office@krais-neft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация: "Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Станция газозаправочная (Автомобильная) АЗС №33 (Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 22а, III класс, рег. № А67-01490-0022) с заменой ТРК СУГ", (шифр 32/16-АЗС-ПЗ)</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01429.002</p>	<p>67-ТП-00650-2017</p>	<p>26.01.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ гм-61673-16 документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта ("Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехово (13.2.1)", регистрационный номер А67-00149-0022, II класс опасности) "Техническое перевооружение системы подачи сырья серии электролиза №1 ДЭП" для филиала ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" (шифр 445.9110Е696)</p>	<p>ЗАО МНТЦ "Диагностика", Держаков Владимир Викторович, 8-3519-24-72-95, 8-3519-24-73-07, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 05.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00184.003</p>	<p>67-ТП-00500-2017</p>	<p>23.01.2017</p>

ООО "УСОЛЬМАШ", 665460, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1, Марунов Алексей Александрович, 8-39543-3-80-08, info@usolmash.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1384р-эпб-2016 производственное здание - III пролет в осях 1-22/В-Г литейного цеха (опасный производственный объект – Цех литейный (Производство черных металлов)- рег. номер А67-02828-0001, III класс опасности), ООО «УСОЛЬМАШ», Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Дзержинского, 1	ООО "Недра", Быстров Сергей Анатольевич, 8-34145-5-85-32, 8-341-45-6-46-98, 58532@inbox.ru	00-ДЭ-001277 от 27.07.2015	АЭ.16.00048.002	67-ЗС-00684-2017	26.01.2017
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-1027/16-01 Здание склада сырья с ОКД ЭТО-1 ЗАО «Кремний» на опасном производственном объекте Участок производства кристаллического кремния первой очереди рег.№ А67-00234-0001 от 03.10.2000г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01410.005	67-ЗС-00654-2017	26.01.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание локомотивного ДЕПО ЖДЦ филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов на опасном производственном объекте Участок транспортный филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов рег. № А67-00149-0027 от 23.12.2014г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01405.004	67-ЗС-00652-2017	26.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01003.012/0480-09-16 технологический трубопровод: От Ф-6/1, 6/2 до Е-14, 15 Линия № Л.17-10, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК», ОПО Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00626-2017	25.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС-1000 № 2, Усть-Кутский цех, Киренгский ТПУ, АО «Иркутскнефтепродукт» на ОПО рег. № А67-00275-0157, III класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00566-2017	25.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зэ-01003.016/0401-11-16 резервуар РВС-700 № 202, Жилкинский цех, АО «Иркутскнефтепродукт, ОПО, рег. № А67-00275-0149, III класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00563-2017	25.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар РВС-1000 № 1, Вихоревский цех, АО «Иркутскнефтепродукт» на ОПО, рег. № А67-00275-0148, III класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00559-2017	25.01.2017

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	резервуар РВС-1000 № 5, Усть-Кутский цех, Киренгский ТПУ, АО «Иркутскнефтепродукт» на ОПО, рег. № А67-00275-0157, III класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00556-2017	25.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зэ-01003.016/0384-11-16 резервуар РВС-5000 № 28, Усть-Кутский цех, АО «Иркутскнефтепродукт», ОПО, рег. № А67-00275-0155, II класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00546-2017	24.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зэ-01003.016/0375-11-16 резервуар РВС-10000 № 125, Усть-Кутский цех, АО «Иркутскнефтепродукт», ОПО, рег. № А67-00275-0155, II класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00543-2017	24.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зэ-01003.016/0404-11-16 резервуар РВС-2000 № 37, Тулунский цех, АО «Иркутскнефтепродукт», ОПО, рег. № А67-00275-0154, III класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00542-2017	24.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зэ-01003.016/0195-07-16 резервуар РВС-1000 № 11, Тайшетский цех, АО «Иркутскнефтепродукт», ОПО, рег. № А67-00275-0153, III класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00541-2017	24.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зэ-01003.016/0373-11-16 резервуар РВС-10000 № 127, Усть-Кутский цех, АО «Иркутскнефтепродукт», ОПО, рег. № А67-00275-0155, II класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00540-2017	24.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зэ-01003.016/0376-11-16 резервуар РВС-5000 № 121, Усть-Кутский цех, АО «Иркутскнефтепродукт», ОПО, рег. № А67-00275-0155, II класс опасности,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00539-2017	24.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зэ-01003.016/0374-11-16 резервуар РВС-10000 № 129, Усть-Кутский цех, АО "Иркутскнефтепродукт", ОПО, рег. № А67-00275-0155, II класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00537-2017	24.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зэ-01003.016/0381-11-16 резервуар РГС-50 № 7, Усть-Кутский цех, АО «Иркутскнефтепродукт», ОПО, рег. № А67-00275-0157, II класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00533-2017	24.01.2017

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ зэ-01003.016/0120-06-16 резервуары горизонтальные, сварные РГС-137 №№1-12, Тайшетский цех, АО «Иркутскнефтепродукт», ОПО, рег. № А67-00275-0153, III класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00531-2017	24.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	резервуар РВС-5000 № 19, Усть-Кутский цех, АО «Иркутскнефтепродукт» на ОПО, рег. № А67-00275-0155, II класс опасности	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-00530-2017	24.01.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1424-2016 паровой котел Е-6,5-1,4гм (ДЕ-6,5-14гм-0) зав. № 6215 рег. № 7092, место расположения Котельная (Жилкинский цех) рег. № А67-00275-0150 от 18.10.2016г., III класс опасности, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 199, АО «Иркутскнефтепродукт», Жилкинский цех	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-00889-2017	31.01.2017
ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 40, строение 2, Верещак Андрей Григорьевич, 8-3952-50-17-70, ik-15@mail.ru	техническое устройство	№ 1-2-2017 Техническое устройство – вальцовая мельница "Фермер-2" №0117, установленная в мукомольном цехе ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области. 665814, Иркутская обл. город Ангарск, населенный пункт Второй промышленный, квартал 40, строение 2	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00887-2017	31.01.2017
ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области, 665800, Иркутская область, г. Ангарск, населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 40, строение 2, Верещак Андрей Григорьевич, 8-3952-50-17-70, ik-15@mail.ru	техническое устройство	№ 2-2-2017 Техническое устройство – машина шелушильно-шлифовальная А1-АКЗ-0,2.04.000 №1, установленная в мукомольном цехе ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области. 665814, Иркутская обл. город Ангарск, населенный пункт Второй промышленный, квартал 40, строение 2	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00886-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Коллектор (Емкость) поз. Е-1 зав. № 8068, рег. № 195 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00878-2017	31.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-15 зав. № 17972 рег. № 35 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00876-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1023-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-6А/3 зав. № 61171 рег. № 26, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00875-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1022-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-6А/2 зав. № 68571 рег. № 25, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00874-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1020-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-6/3 зав. № 68371 рег. № 23, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00873-2017	31.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-157-2016 Промсборник Е-1, зав. № б/н, рег. № 90106, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 24 АО «АНХК», МЦК, цех № 90, объект ОП 0-4-16	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00872-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-147-2016 Промсборник Е-1, зав. № б/н, рег. № 90193, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», МЦК, цех № 90, объект ОП 0-4-1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00871-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-059-2016 Буферная емкость (всаса) компрессора ПК-5, зав. № 32, рег. № 175, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00870-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-057-2016 Буферная емкость (нагнетания) компрессора ПК-3, зав. № 34, рег. № 178, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00869-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-056-2016 Буферная емкость (нагнетания) компрессора ПК-5, зав. № 32, рег. № 174, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00868-2017	31.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-055-2016 Буферная емкость (нагнетания) компрессора ПК-4, зав. № 33, рег. № 176, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00867-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-050-2016 Холодильник Х-16, зав. № 5917, рег. № 21310, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00866-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-047-2016 Сепаратор С-3 зав. № 5399 рег. № 21346, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 225	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00865-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-039-2016 Фильтр Ф-5 зав. № б/н рег. № 1157, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00864-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-036-2016 Ёмкость Е-104 зав. № б/н, рег. № 613, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00863-2017	31.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-035-2016 Фильтр Ф-102/2 зав. № 001 рег. № 641, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00862-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-034-2016 Фильтр Ф-102/1 зав. № 001 рег. № 640, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00857-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 6-033-2016 Аппарат воздушного охлаждения Х-12 зав. № 18896-18898, рег. № 775, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00856-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1196-2016 Холодильник масла поз. 71/9, ГК поз. 1/9, зав. № 131, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00855-2017	31.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-379-2016 Холодильник масла поз. 71/5, ГК поз. 1/5, зав. № 132, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00853-2017	31.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1201-2016 Холодильник масла поз. 71/3, ГК поз. 1/3, зав. № 130, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00852-2017	31.01.2017
ООО "ТМ Байкал", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Прфосоюзная, 1, Говоров Сергей Николаевич, 8-395-73-2-10-95, 8-395-73-2-16-72, info@tmbaikal.ru	техническое устройство	кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав.№ 3731, рег. № 20337	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-00849-2017	31.01.2017
ООО "ТМ Байкал", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Прфосоюзная, 1, Говоров Сергей Николаевич, 8-395-73-2-10-95, 8-395-73-2-16-72, info@tmbaikal.ru	техническое устройство	кран козловой ККЛ-К-16-32-14-0,2-1,2-1,1, зав.№ 183, рег. № 20336	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-00847-2017	31.01.2017
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Рекан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	Техническое устройство – аспирационная сеть №4, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00842-2017	30.01.2017
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Рекан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	№ 19-2-2017 Техническое устройство – аспирационная сеть №8А, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001. 665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Кирова, 224	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00841-2017	30.01.2017
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Рекан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	№ 18-2-2017 Техническое устройство – аспирационная сеть №7, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001. 665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Кирова, 224	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00840-2017	30.01.2017
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Рекан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	Техническое устройство – аспирационная сеть №3, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00839-2017	30.01.2017

ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Рекан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	№ 17-2-2017 Техническое устройство – аспирационная сеть №6, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001. 665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Кирова, 224	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00838-2017	30.01.2017
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Рекан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	№ 16-2-2017 Техническое устройство – аспирационная сеть №5, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001. 665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Кирова, 224	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00837-2017	30.01.2017
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Рекан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	Техническое устройство – аспирационная сеть №3А, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00836-2017	30.01.2017
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Рекан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	Техническое устройство – аспирационная сеть №3р/о, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001. 665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Кирова, 224	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00835-2017	30.01.2017
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Рекан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	№ 10-2-2017 Техническое устройство – аспирационная сеть №1, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001. 665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Кирова, 224	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00834-2017	30.01.2017
ООО "Иркутск-зернопродукт плюс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 18, офис 321/А, Бакуридзе Рекан Мурадович, 8-3952-25-13-30, 8-3952-20-83-78	техническое устройство	Техническое устройство – аспирационная сеть №2, отработавшая нормативный срок службы в ООО "Иркутск – Зернопродукт плюс". ОПО: Цех по производству муки № А67-01773-0001. 665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Кирова, 224	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-00833-2017	30.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Топливный газ из Т-19 в Т-20 и далее в сепаратор Е-19, рег. № 101-37-33, линия № 315, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00832-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Смесь масла и ВСГ из Т-2/2 и межтрубного пространства Т-2/3 в П-3 и в линию 2-3, линия № 64, цех №101, установка Г-24, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00831-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0822-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Инертный газ на установку, линия № 162, цех №101, установка Г-24, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00830-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0823-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Инертный газ к Н-1 из л.162, линия № 166(8), цех №101, установка Г-24, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00829-2017</p>	<p>30.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Масло из Ф-2,4 в л.193(парк), линия № 49, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00828-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0824-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Инертный газ в л.126, линия № 177, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00827-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Масло из холодильника Т-8/5а к Т-8/2 в фильтрпресс Ф-2,4, линия № 48, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00826-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Масло из трубного пространства Т-1/2 в Т-8/5а, линия № 47, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00825-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Масло из трубного пространства Т-1/3 в холодильник Т-8/3 и вл.35/2 (к Т-1/4-1/2), линия № 77, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00824-2017	30.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: ВСГ из Е-1/3 в хол. Т-3/3 в л.4-1,4-2, линия № 68, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00823-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0825-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Инертный газ в сепаратор Е-27, линия № 180, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00822-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0826-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Газовый конденсат из Е-33 в факельную линию, линия № 187, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00821-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Продукты реакции из Т-2/3 в линию 3-2 и в сепаратор Е-1/3, линия № 67, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00820-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Смесь масла и ВСГ из Р-3 в Т-2/3 и в л.3-1 (к Т-4/4), линия № 66, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00819-2017	30.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Транспортировка азота, линия № 145, цех №101, установка Г-24, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00818-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0827-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Перегретый пар рибойлер Т-4, линия № 207, цех №101, установка Г-24, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00817-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0828-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Конденсат из Т-4 в конденсато-отводчик Е-18, линия № 208, цех №101, установка Г-24, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00816-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Циркуляционный экстракционный раствор из П-3 в К-5 на глухую тарелку, рег. № 101-37-205, линия № 33, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00815-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0829-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Конденсат из Е-18 в сепаратор Е-19, линия № 209, цех №101, установка Г-24, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00814-2017	30.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Циркуляционный экстрактивный раствор из л.38 в Т-9, рег. № 101-37-126, линия № 39, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00813-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0952-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Циркулирующий экстрактивный раствор от Н-16(22) в П-3, рег. № 101-37-1443, линия № 32, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00812-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары из Т-9 в л.41, рег. № 101-37-231, линия № 40, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00811-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0951-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Экстрактивный р -р из К -1а к Н -2а для цирк. К -1а, рег. № 101-37-1408, линия № 160, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00810-2017</p>	<p>30.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фенол на установку в Е-3, За из линии л.336 с реагентного хозяйства, рег. № 101-37-180, линия № 45, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00809-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0660-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фенол от Н-8, Н-9 в Т-2а, рег. № 101-37-150, линия № 47а, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00808-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фенол из Е-3, За к Н-8, Н-9, рег. № 101-37-147, линия № 46, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00807-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0661-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: АЗС конденсат из Е-4 к Н-14, Н-21, рег. № 101-37-1437, линия № 52, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00806-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фенол от Н-8, Н-9 в Т-12, рег. № 101-37-243, линия № 47, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00805-2017	30.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0719-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: АЭС конденсат из л.54 в верхнюю часть К-1 и низ К-1, рег. № 101-37-138, линия № 53, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00804-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0720-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: АЭС конденсат от Н-14, 21 в К-4, рег. № 101-37-227, линия № 54, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00803-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Продукты реакции из Р-2 в Е-1/2 (мимо Т-4/2), линия № 36а, цех №101, установка Г-24, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00802-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0721-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Экстракт из теплообменника Т-17 в холодильник Т-13, рег. № 101-37-73, линия № 60, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00801-2017	30.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Смесь масла и ВСГ из Т-2/2 и Т-4/2, линия № 33а, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00800-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0722-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сухой фенол из холодильника Т-7/1-4 в емкость Е-3, 3а, рег. № 101-37-1444, линия № 63, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00799-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Масло из холодильника Т-8/1, л.№48 (от Т-8/2) в фильтрпресс Ф-1,4, линия № 18, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00798-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Масло от Т-1/1 в холодильник Т-8/1, линия № 17, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00797-2017</p>	<p>30.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Масло из л.35/4 (от Т-8/56) в л.77а (к Т-8/3,4) и в фильтр-пресс Ф-3,4, линия № 78, цех №101, установка Г-24, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00796-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0723-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары АЗС из К-4 в Т-10, рег. № 101-37-162, линия № 66, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00795-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Масло из фильтр-пресса Ф-3,4 в парк, линия № 79, цех №101, установка Г-24, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00794-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0819-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: ВСГ от коллектора л.112 в л.2, линия № 113, цех №101, установка Г-24, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00793-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Отгон из Т-5 в сепаратор-водоотделитель Е-9А, линия № 92, цех №101, установка Г-24, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00792-2017	30.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0820-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: ВСГ от коллектора л.112 в л.62, линия № 117, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00791-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: ВСГ из л.112 в холодильник Т-13, линия № 108, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00790-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01001.012/0652-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Экстрактный раствор от Н-4а, Н-5 в Т-8, рег. № 101-37-236, линия № 22, цех 101, установка А-37/3, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00789-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Коллектор ВСГ из аккумулятора Е-16 в л.113 (1-й блок) и в л.117 (3-й блок), линия № 112, цех №101, установка Г-24, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00788-2017</p>	<p>30.01.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 01001.012/0653-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Экстрактный раствор от К-4 к Н-17, Н-20, рег. № 101-37-230, линия № 25, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00787-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-1209-2016 Холодильник уравнильной ступени поз. 76/3, ГК поз. 1/3 зав. № 66 рег. № 409а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00786-2017	30.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	№ 9-880-2016 Воздухоохладитель концевой ВОК-79,2 поз. 7 зав. № ЦК-308 рег. № 1191, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00785-2017	30.01.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	техническое устройство	№ 09-ту-0509-16 кран стреловой на ж/д ходу КЖДЭ-16, рег.№9102, зав.№1920, рег.№А01-07011-12908, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, 105	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00086.002	67-ТУ-00784-2017	30.01.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Наталья Викторовна, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	техническое устройство	№ эпб-ту-1193-16 кран мостовой электрический зав. №26129, рег. №13054, применяемое на опасном производственном объекте – Площадке цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры	ООО "Алтайтехинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02636.001	67-ТУ-00782-2017	30.01.2017
ООО "БЗОО", Иркутская область, г. Братск, жилой район Гидростритель, П 23 01 09 07, строение 09, помещение 07, Баранецкая Наталья Викторовна, 8-3953-31-08-36, 8-3953-31-08-39, bnv261346@yandex.ru	техническое устройство	№ 102 кран мостовой электрического общего назначения зав № 4-266 рег. № 8191	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00781-2017	30.01.2017

ООО "БЗОО", Иркутская область, г. Братск, жилой район Гидростритель, П 23 01 09 07, строение 09, помещение 07, Баранецкая Наталья Викторовна, 8-3953-31-08-36, 8-3953-31-08-39, bnv261346@yandex.ru	техническое устройство	№ 101 крана мостового общего назначения зав № 3-1368 рег. № 8180	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00780-2017	30.01.2017
ООО "БЗОО", Иркутская область, г. Братск, жилой район Гидростритель, П 23 01 09 07, строение 09, помещение 07, Баранецкая Наталья Викторовна, 8-3953-31-08-36, 8-3953-31-08-39, bnv261346@yandex.ru	техническое устройство	№ 103 кран мостовой с раздельным приводом зав № 1114 рег. № 8183	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-00779-2017	30.01.2017
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	техническое устройство	№ 6-305-2016 Самоходная тележка для перевозки ковша с жидким кремнием, рег.№-,инв. №1440000908, место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01554.001	67-ТУ-00778-2017	30.01.2017
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	техническое устройство	№ 6-306-2016 Самоходная тележка для перевозки ковша с жидким кремнием, рег.№-,инв. №1440000675, место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01554.001	67-ТУ-00777-2017	30.01.2017
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	техническое устройство	№ 6-307-2016 Самоходная тележка для перевозки ковша с жидким кремнием, рег.№-, инв. №4315036, место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01554.001	67-ТУ-00776-2017	30.01.2017
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	техническое устройство	№ 6-308-2016 Самоходная тележка для перевозки ковша с жидким кремнием, рег.№-,инв. №1440000909, место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01554.001	67-ТУ-00775-2017	30.01.2017

<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 6-309-2016 Самоходная тележка для перевозки ковша с жидким кремнием, рег.№-, инв. №1440000591, место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01554.001</p>	<p>67-ТУ-00774-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>ООО "ЖК Пушкино", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказачья, дом 133/2., кв. 3, Никишин Иван Александрович, 8-9500-91-42-22, pushkina36@bk.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>участок трубопровода горячей воды ООО «ЖК Пушкино» от ТК-93-8* до жилого дома с офисными помещениями и подземной автостоянкой ул. Пушкина, 36 г. Иркутска. (класс опасности III)</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-00772-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Буровой станок СБУ-100ГА-50 инвентарный номер 144912, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер» ОАО «ПНК» (регистрационный номер ОПО А01-09805-0054 от 07.11.2008 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-00769-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство – «общестанционный коллектор пара 0,12 МПа», регистрационный № 13, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-16», рег. номер А67-00330-0045 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-00768-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство – «водородный коллектор», регистрационный № 1, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0024 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-00766-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство – «Мазутопровод в пределах котлурбинного цеха (прямой и обратный)», регистрационный № 18М, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-00765-2017</p>	<p>27.01.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство – «мазутный резервуар №2», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0248 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-00764-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Крана стрелового АДМ, зав№478, рег№27818 место нахождения «Участок транспортный на станции Тубинская Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-9934 от 17.08.2010г., IV класс опасности, 666654, Иркутская область, ст.Тубинская</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00762-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Площадка монтажная на АДМ зав.№ 478 рег.№ 9041 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) место нахождения «Участок транспортный на станции Тубинская Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-9934 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666654, Иркутская обл., Усть-Илимский район, ст.Тубинская</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00761-2017</p>	<p>27.01.2017</p>

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Крана стрелового АДМ, зав№551, рег№27810 место нахождения «Участок транспортный на станции Усть-Илимск Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"», ОПО рег.№ А01-07011-9935 от 17.08.2010г., IV класс опасности, 666778, Иркутская область, Усть-Илимский район, п.Железнодорожный, ул.Строительная, 10</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00760-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Кран стреловой на АДМ зав.№ 626 рег.№ 97832 место нахождения «Участок транспортный на станции Звездная Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-9952от 17.08.2010г., IV класс опасности, 666762, Иркутская область, Усть-Кутский район, п.Звездный</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00759-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Кран железнодорожный КДЭ-163 зав.№ 2733 рег.№ 9419 место нахождения «Участок транспортный на станции Лена Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» рег. № А01-07011-10036 от 18.08.2010, класс опасности IV адрес: 666780, Иркутская обл., Усть-Кутский район, г.Усть-Кут, ст.Лена</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00758-2017</p>	<p>27.01.2017</p>

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Площадка монтажная на АДМ зав.№ 551 рег.№ 97811 место нахождения «Участок транспортный на станции Усть-Илимск Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-9935 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666778, Иркутская обл., Усть-Илимский район, п.Железнодорожный, ул.Строительная, 10</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00756-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Кран стреловой на ДГКу зав.№ 2127 рег.№ 97824 место нахождения «Участок транспортный на станции Коршуниха Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» рег. № А01-07011-10031 от 18.08.2010, класс опасности IV 665770, Иркутская обл., станция Коршуниха</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00754-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Площадка монтажная на АДМ зав.№ 541 рег.№ 9004 место нахождения «Участок транспортный на станции Лена Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10036 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666780, Иркутская обл., Усть-Кутский район, г.Усть-Кут, ст.Лена</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-00753-2017</p>	<p>27.01.2017</p>

ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	техническое устройство	Кран стреловой автомобильный КС-45717К-1, зав.№1226, рег. №А67-00295-0139пс место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00743-2017	27.01.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	техническое устройство	Подъемник автомобильный гидравлический НН-26М, зав.№154, рег. №А67-00295-0138пс место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00742-2017	27.01.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	техническое устройство	Подъемник автомобильный гидравлический АГП 18.04, зав.№531, рег. №А67-00295-0140пс место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00740-2017	27.01.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	техническое устройство	Кран-манипулятор автомобильный ИК 150, зав.№101, рег. №А67-00295-0141пс место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00738-2017	27.01.2017
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	техническое устройство	установка подъемная УПА-60 зав. № 43. Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности. Иркутская область	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.02683.004	67-ТУ-00729-2017	27.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Топливный газ из линии л.278 к форсункам печи П-3, рег. № 101-37-27, линия № 233, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00725-2017	27.01.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сброс от ППК К-3 в л.175, рег. № 101-37-170, линия № 101, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00723-2017	27.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сброс от ППК К-3 в л.174, рег. № 101-37-1416, линия № 113, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00722-2017	27.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары сухого фенола из линии л.72 в Т-9/1-6, рег. № 101-37-226, линия № 75, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00720-2017	27.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фенол из Т-8 в холодильник Т-7, рег. № 101-37-194, линия № 74, цех 101, установка А-37/3, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00718-2017	27.01.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	техническое устройство	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: линия подачи сжатого воздуха от ВК-1,2 в Т-1,2,3 и в МЦК, линия № 1-2, рег. № - , установка 72/4, Цех 11, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00717-2017	27.01.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>№ 01102.012/0306-11-16 технологический трубопровод: азот от линии Л-43-1 на продувку ёмкостей Е-1,Е-2, линия Л-43/11, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00716-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: линия подачи сжатого воздуха от Т-1,2,3 в Е-3,4,5, линия № 1-3, рег. № - , установка 72/4, Цех 11, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00715-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 406-16 «Магистраль СХК». 00161859. Техническое перевооружение». филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11</p>	<p>ООО "ЦЕНТР ЭПБ", Бусаров Андрей Владимирович, 8-843-265-00-40, 8-843-514-64-40, сутеукзи"ьфшдюкг</p>	<p>ДЭ-00-014933 от 19.08.2014</p>	<p>АЭ.16.00803.005</p>	<p>67-ТП-00783-2017</p>	<p>30.01.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности-I Документация 05-686-255/2000 «Ёмкость соляной кислоты поз. VS-2024» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00771-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-465-ЭТХ «Замена электропневматических клапанов в системе аварийного сброса» Газовое производство ЭТХ. АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-00770-2017</p>	<p>27.01.2017</p>

<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта ("Цех электролиза алюминия (13.2.1)", регистрационный номер А67-00149-0001, II класс опасности) "Техническое перевооружение внешнего пневмотранспорта чистого и фторированного глинозема СГОУ №№51, 52, 61. Оснащение системой АПС 5 серии электролиза ОАО "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" (шифр 440.9110E635)</p>	<p>ЗАО МНТЦ "Диагностика", Держаков Владимир Викторович, 8-3519-24-72-95, 8-3519-24-73-07, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 05.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00184.003</p>	<p>67-ТП-00736-2017</p>	<p>27.01.2017</p>
<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 0411-зс-2016 здание главного корпуса ЭТО-2 ЗАО «Кремний»</p>	<p>ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01777.003, АЭ.16.02511.003, АЭ.16.01684.001</p>	<p>67-ЗС-00773-2017</p>	<p>30.01.2017</p>
<p>АО "Промтранс", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Красных партизан, 2, т. 8(39031) 6-43-43, 5-56-00, aopromtans@suek.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство - кран железнодорожный, КЖДЭ-25, рег. № 377-хкр, зав. № 598</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>65-ТУ-00265-2017</p>	<p>13.01.2017</p>
<p>ООО "ЖЭУ-7", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина, д. 101-Б, ген.директор Гетя Д.Д., т. 8(3902)35-71-85, uzk-7@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, зав. №3117, рег. №505 хаг. (применяемый на ОПО - "Установка резервуарная", рег. № А65-02612-0002, IV класс опасности) по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Советская, 169, ул. Кравченко, 9;</p>	<p>ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 11.12.2014</p>	<p>АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001</p>	<p>65-ТУ-00248-2017</p>	<p>12.01.2017</p>
<p>ООО "ЖЭУ-7", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина, д. 101-Б, ген.директор Гетя Д.Д., т. 8(3902)35-71-85, uzk-7@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, зав. №3496, рег. №506 хаг. (применяемый на ОПО - "Установка резервуарная", рег. № А65-02612-0002, IV класс опасности) по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Советская, 169, ул. Кравченко, 9</p>	<p>ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 11.12.2014</p>	<p>АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001</p>	<p>65-ТУ-00246-2017</p>	<p>12.01.2017</p>

ООО "ЖЭУ-7", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина, д. 101-Б, ген.директор Гетя Д.Д., т. 8(3902)35-71-85, uzk-7@mail.ru	техническое устройство	техническое устройство - подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемый на ОПО по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Комарова2, 6, ул. Дружбы народов, 4, рег. №А65-02612-0005, IV класс опасности;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-00240-2017	12.01.2017
ООО "ЖЭУ-7", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина, д. 101-Б, ген.директор Гетя Д.Д., т. 8(3902)35-71-85, uzk-7@mail.ru	техническое устройство	техническое устройство - подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемый на ОПО по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Пушкина, 182, ул. Грибоедова, 2, рег. №А65-02612-0004, IV класс опасности;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-00217-2017	12.01.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргун Владимир Иванович	техническое устройство	техническое устройство – «Растопочный коллектор от ППРР-1 до 2ППРР-1 до 3ППРР-1» рег. № 2-ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033;	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibte@sibte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.11.2016	АЭ.16.01472.001 АЭ.16.02024.001 АЭ.16.02018.002	65-ТУ-00207-2017	12.01.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргун Владимир Иванович	техническое устройство	техническое устройство – паропровод транспортировки перегретого пара от котла БКЗ-420-140-ПТ-2 ст.№3 (от3 ПП-1 до3 ПП-2) рег. № 4-ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033.	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibte@sibte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.11.2016	АЭ.16.01472.001 АЭ.16.02024.001 АЭ.16.02018.002	65-ТУ-00206-2017	12.01.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргун Владимир Иванович	техническое устройство	техническое устройство – «Переключательная магистраль трубопровода острого пара котла БКЗ-420-140 ПТ-2 ст.№3, ограниченная 5ПП-5А, 2ПП-4, 3ПП-2, 3ПТ-1, 3ПП-4» рег. № 32-ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033;	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibte@sibte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.11.2016	АЭ.16.01472.001 АЭ.16.02024.001 АЭ.16.02018.002	65-ТУ-00205-2017	11.01.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргун Владимир Иванович	техническое устройство	техническое устройство – трубопровод «Сниженный узел питания котла БКЗ-420-140 ст.№3, ограниченный задвижками ВПК-2, ВПК-3, ЗГВ-1, ЗВПК-3 рег. № 7-ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibte@sibte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.11.2016	АЭ.16.01472.001 АЭ.16.02024.001 АЭ.16.02018.002	65-ТУ-00204-2017	11.01.2017

ИП Шушурин Виктор Александрович, 655001, РХ, г. Абакан, ул. Крылова, д. 106, кв. 23, т. 8(3902) 305-875, www.ok@mail.ru	техническое устройство	на техническое устройство-подъемник автомобильный ВС-18-01-МС рег. № 99-хав, зав. № 327, год выпуска -1987	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00179-2017	11.01.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргун Владимир Иванович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	эстакаду технологических трубопроводов филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ООО "ПЭО Теплострой", 454007, г. Челябинск, ул.Белостроицкого, 9, 8(351)232-91-95, teploeo@mail.ru, директор Губайдулин М.Р.	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.011	65-ЗС-00183-2017	11.01.2017
ОАО "Коммунарковский рудник", 655211, РФ, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, 15, т. 8(3902) 9-14-08, kom.rudnik@mail.ru, и.о.управ.директора Кенейкин А.Н.	техническое устройство	техническое устройство – стреловой самоходный гусеничный дизель – электрический кран ДЭК – 251 рег. № 1243-хкр, зав. № 6487, применяемый ОАО «Коммунарковский Рудник» на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А65-00171-0007 «Цех транспортный»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00367-2017	18.01.2017
ОАО "Коммунарковский рудник", 655211, РФ, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, 15, т. 8(3902) 9-14-08, kom.rudnik@mail.ru, и.о.управ.директора Кенейкин А.Н.	техническое устройство	техническое устройство – мостовой кран, грузоподъемностью 30/5 т, рег. № 11834-кр, зав. № 601066, эксплуатируемый ОАО «Коммунарковский Рудник» на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «цех транспортный» рег. № А65-00171-0007 ;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00362-2017	18.01.2017
ОАО "Коммунарковский рудник", 655211, РФ, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, 15, т. 8(3902) 9-14-08, kom.rudnik@mail.ru, и.о.управ.директора Кенейкин А.Н.	техническое устройство	техническое устройство – стреловой самоходный гусеничный дизель – электрический кран ДЭК – 251 рег. № 1244-хкр, зав. № 6413, применяемый ОАО «Коммунарковский Рудник» на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А65-00171-0007 «Цех транспортный»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00358-2017	18.01.2017
ОАО "Коммунарковский рудник", 655211, РФ, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, 15, т. 8(3902) 9-14-08, kom.rudnik@mail.ru, и.о.управ.директора Кенейкин А.Н.	техническое устройство	техническое устройство – кран монтажный на гусеничном ходу МКГ-25БР, рег. № 1242-хкр, зав. № 2924, применяемый ОАО «Коммунарковский Рудник» на ОПО IV-го класса опасности рег. № А65-00171-0007 «цех транспортный»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00355-2017	17.01.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, Россия, Р. Хакасия, Усть-Абаканский р-н, г. Сорск, промплощадка, т. 8(39033)7-74-41, priemnaya@sgok.smrbase.ru, исполнительный директор Новиков С.Н.	техническое устройство	техническое устройство - на паровой котел ТП-20/39 зав.№ 2, ст.№ 6, рег.№ 63хк;	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00670.002	65-ТУ-00354-2017	17.01.2017

МП "АЭС", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 25, дир. Кочетков А.А., т. 8(3902)22-31-18, mail@mpaes.ru	техническое устройство	техническое устройство - подъемник автомобильный, телескопический АП-17А-07, рег. № 84-хав, зав. № 1426.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-00353-2017	17.01.2017
АО "Разрез Изыхский ", 655650, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ген.директор Ошаров А.В., т. 8(39041)29200, SekretarPI@suek.ru	техническое устройство	техническое устройство - подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, зав. №014, рег. №48-хав	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, дир. Петрачков А.А., т.(3843) 45-48-42, sibenergoshernet@mail.ru	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01690.002	65-ТУ-00767-2017	27.01.2017
АО "Разрез Изыхский ", 655650, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ген.директор Ошаров А.В., т. 8(39041)29200, SekretarPI@suek.ru	техническое устройство	следующие технические устройства: трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Т-20.01ЯБР-1 гар. №10, зав. №000402; трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Т-20.01КБР-1 гар. №14, зав. №000016; трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Т-20.01КБР-1 гар. №22, зав. №000015; фронтальный погрузчик Dressta 534С гар. №1, зав. №265003Р082507; фронтальный погрузчик Dressta 534С гар. №2, зав. №2650003Р082745,	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, дир. Петрачков А.А., т.(3843) 45-48-42, sibenergoshernet@mail.ru	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01690.002	65-ТУ-00669-2017	26.01.2017
АО "Разрез Изыхский ", 655650, РХ, Алтайский район, с. Белый Яр, ген.директор Ошаров А.В., т. 8(39041)29200, SekretarPI@suek.ru	техническое устройство	следующие технические устройства: карьерный самосвал БелАЗ-75131 зав. №УЗВ75131РС0001805 (гар. №102); карьерный самосвал БелАЗ-75131 зав. №УЗВ75131С0001807 (гар. №101); карьерный самосвал БелАЗ-75131 зав. №УЗВ75131L90001189 (гар. №100); карьерный самосвал БелАЗ-7547-01 зав. №370 (гар. №6); карьерный самосвал БелАЗ-7555В зав. №УЗВ7555ВТ60000699 (гар. №55); карьерный самосвал БелАЗ-7555В зав. №УЗВ7555ВС80001210 (гар. №57); карьерный самосвал БелАЗ-7555В зав. №УЗВ7555ВР80001209 (гар. №58); автомобиль БелАЗ «Робот» зав. №б/н (гар. №1); автомобиль БелАЗ УПП-1А зав. №б/н (гар. №12).	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, дир. Петрачков А.А., т.(3843) 45-48-42, sibenergoshernet@mail.ru	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01690.002	65-ТУ-00661-2017	26.01.2017
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д. 26, ген.директор Килин А.Б., т. 8(39031) 6-41-10, priemnaya_rmz@suek.ru	техническое устройство	техническое устройство – кран козловой К-10 рег. № 716-хкр, зав. № 1, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А65-00322-0006 «Площадка козлового крана»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00589-2017	25.01.2017

АО "Черногорский РМЗ", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д. 26, ген. директор Килин А.Б., т. 8(39031) 6-41-10, priemnaya_rmz@suek.ru	техническое устройство	техническое устройство – кран козловой К-09 рег. № 717-хкр, зав. № 17, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А65-00322-0005 «цех литейно-механический»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00571-2017	25.01.2017
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д. 26, ген. директор Килин А.Б., т. 8(39031) 6-41-10, priemnaya_rmz@suek.ru	техническое устройство	техническое устройство – кран пневмоколесный 5363В, рег. № 715-хкр, зав. № 320, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А65-00322-0002 «Участок транспортный»	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00562-2017	25.01.2017
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д. 26, ген. директор Килин А.Б., т. 8(39031) 6-41-10, priemnaya_rmz@suek.ru	техническое устройство	техническое устройство – кран козловой К-30-32 рег. № 714-хкр, зав. № 516, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А65-00322-0005 «цех литейно-механический»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-00558-2017	25.01.2017
ПАО "МРСК Сибири", И.о. ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	техническое устройство	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав. № 024, рег. № 43-хав.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-00510-2017	24.01.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3856/м Баллоны рег. №№ 28956, 28957, 28958, 28959, 28960, 28961 в составе станции насосно-аккумуляторной НАС-3 печи РКО-25Кр-И1 №3, зав. № 6497», эксплуатируемые ООО «БЗФ», расположенные по адресу: 665716, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.001	67-ТУ-01950-2017	28.02.2017
ОАО "Железнодорожник", 665703, Иркутская область, г. Братск, жилой район Гидростроитель, а/я 68, Чулков Сергей Георгиевич, 8-3953-314-839, perevozgd@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран на железнодорожном ходу КЖДЭ-25 зав. №226, рег. №6357	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-01949-2017	28.02.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3855/м Баллоны рег. №№ 28968, 28969, 28970, 28971 в составе станции насосно-аккумуляторной НАС-2 печи РКО-25Кр-И1 №2, зав. № 6496», эксплуатируемые ООО «БЗФ», расположенные по адресу: 665716, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.001	67-ТУ-01948-2017	28.02.2017

ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzff@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллоны рег. №№ 28972, 28973, 28974, 28975 в составе станции насосно-аккумуляторной НАС-1 печи РКО-25Кр-ИИ №1, зав. № 6495, эксплуатируемое ООО «БЗФ», расположенное по адресу: 665716, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 11 01 00	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.001	67-ТУ-01947-2017	28.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1435-2016 Буфер всаа II ступени (компрессор ГК-1), зав. № 20417 рег. № 1051, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01946-2017	28.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник IV ступени поз. 29/1 (компрессор ВК-1) зав. № 03 рег. № 1173 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 915	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01945-2017	28.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1444-2016 Маслоотделитель I ступени (компрессор ГК-1) зав. № 61940 рег. № 1066, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01943-2017	28.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара рег. № 3-5 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ТСП, цех 2, объект 34	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01942-2017	28.02.2017

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 06/эту/2017 Миксер №5, инв.№344249719, эксплуатируемое на опасном производственном объекте ОАО «РУСАЛ Братск»: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-01941-2017	28.02.2017
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 85-003-2017 технические устройства буровой установки БУ «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав.№14358. Участок ведения буровых работ рег.№А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.02638.004	67-ТУ-01939-2017	28.02.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Литейная машина ПНЛ-22,5 №3, инв.№2926, эксплуатируемое на опасном производственном объекте ОАО «РУСАЛ Братск»: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-01935-2017	28.02.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Литейная машина ПНЛ-22,5 №1, инв.№2924, эксплуатируемое на опасном производственном объекте ОАО «РУСАЛ Братск»: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-01933-2017	28.02.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 5,0 т со съемной крышкой зав. №№ 26, 60, 39, 41, 45, 2, 19, 20, 21, 23, инв.№№ 344213508, 344213999, 140000051320, 140000051322, 140000051323, 140000051379, 140000051380, 140000051381, 140000051382, 140000051383, эксплуатируемые на опасном производственном объекте ОАО «РУСАЛ Братск»: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А67-00149-0001, класс опасности II	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-01932-2017	28.02.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Линия резки «WAGNER» WLKM-1800 №2, инв.№3343, эксплуатируемое на опасном производственном объекте ОАО «РУСАЛ Братск»: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-01930-2017	28.02.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод IV категории - трубопровод от котла №1 установленного в котельной ст. Зима по адресу: 665383, Иркутская обл., г. Зима, ул. Вокзальная, 1	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00211.001	67-ТУ-01928-2017	28.02.2017
ИП Чистяков Сергей Валерьевич, 664049, Иркутская область, г. Иркутск, Юбилейный мкр, дом 112, кв.39, 8-3952-60-60-17	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гидравлический автомобильный КАТО НК-500MS зав.№ СТ-692072MS рег.№ 27617 Объекты, где используются подъемные сооружения Индивидуальный предприниматель Чистяков Сергей Валерьевич, ОПО рег.№А67-02830-0001 от 21.05.2015г., IV класс опасности. адрес: 664022, г. Иркутск, ул. Тракторная 18	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01927-2017	28.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0060-01-17 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л.51 - Пропан с Е-3, Е-28Р к Н-9, Н-9А, линия № Л.51, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-01920-2017	28.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Т - 4 в Т - 11 (бл. 2) , линия № 39, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-01917-2017	28.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л.27 - Раствор деасфальтизата, пропана из Э-2, Э-2А, Э-3 в Т-5В, Т-5Г, Т-5Д, линия № Л.27, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-01916-2017	28.02.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л.8 - Раствор деасфальтизата, пропана из Э-1, Э-1А, Э-2 в Т-5, Т-5А, Т-5Б, линия № Л.8, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01914-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0713-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Т - 12а (л. 43) в Т - 13а (бл. 2), линия № 43а, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01913-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л.34 - Раствор асфальта из К-1 в К2, линия № Л.34, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01912-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0711-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Т - 12а в Т - 13 (бл. 2), линия № 43, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01911-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 342 - Пропан на установку из П-11, линия № Л.342, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01910-2017</p>	<p>28.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0709-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Т - 12 в Т - 12а (бл. 2), линия № 42, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01909-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Раствор гача из Т - 21а в Т - 22 (бл. 2), линия № 105, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01908-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0707-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Т - 11 в Т-12 (бл. 2), линия № 40а, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01907-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0705-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Т - 11 в Т - 11а (бл. 2), линия № 40 Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01906-2017</p>	<p>28.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1623-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сухой растворитель из л.210 в коллектор кристаллизаторной, линия № 225, рег. № 101-39/7-225/1, установка 39/7 (1-ый блок), Цех 101, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01905-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1622-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сухой растворитель из л. 210 в л. 202, линия № 211, рег. № 101-39/7-211/1, установка 39/7 (1-ый блок), Цех 101, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01904-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Отпарной фильтр из К-3 в Т-16 (бл. 2), линия № 51, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01903-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Продукты фильтрата из Т - 14а в К - 2 (бл. 2), линия № 48, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01901-2017</p>	<p>28.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1450-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Парафин из Т-21а с установки, линия № 122, рег. № 101-39/7-122/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01900-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Продукты фильтрата из Т-146 в Т-14а (л. 466) (бл. 2) , линия № 47а, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01899-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1451-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Из реактентного хозяйства в Е - 8, 8а, линия № 130, рег. № 101-39/7-130/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01898-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Продукты фильтрата из Т - 14 в Т - 14а (бл. 2), линия № 47, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01896-2017</p>	<p>28.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Т - 13а в К - 1 (бл. 2) , линия № 44а, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01895-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л.35 - Раствор асфальта из л.34 в П-2р, линия № Л.35, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01894-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сухой растворитель из Е-6 к Н-3, 3а (бл. 2), линия № 185, рег. № 101-39/7-185/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01893-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1337-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Трубопровод от эстакады 76/11 в насосную 76/9 к насосам Н-903....Н-905, линия № Л. 312, цех 8/14, установка Реагентное хозяйство, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01892-2017</p>	<p>28.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1338-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Трубопровод из насосной 76/9 от насосов Н-903 Н-905 в парк 76/2 к резервуарам 202-204, линия № Л. 313, цех 8/14, установка Реагентное хозяйство, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01891-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Спецдренаж кристаллизаторов (коллектор) в л. 350 (бл. 2), линия № 343, рег. № 101-39/7-343/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01890-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1339-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Трубопровод из парка 76/2 от резервуаров 202-204 в насосную 76/9 к насосам Н-903...Н905, линия № Л. 314, цех 8/14, установка Реагентное хозяйство, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01889-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Откачка гача, масла, растворителя с установки (бл. 2), линия № 325, рег. № 101-39/7-325/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01888-2017</p>	<p>28.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1413-12-16 На техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сырьё из Т - 2 в Кр - 1а, 1, линия № 5, рег. № 101-39/7-5/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01887-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Дыхательная линия от Е-10 в расширитель (в л.318) (бл. 2), линия № 324, рег. № 101-39/7-324/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01886-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1414-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Линия дыхания из Е-1 в Е - 10, линия № 23, рег. № 101-39/7-23/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01885-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Откачка гача, масла с установки, линия № 325, рег. № 101-39/7-325/1, установка 39/7 (1-ый блок), Цех 101, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01884-2017</p>	<p>28.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1415-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат от В.Ф. - 1...7 в Е - 2, линия № 25, рег. № 101-39/7-25/1, Установка 39/7 (1 блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01883-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1584-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Коллектор воды 2-ой системы (прямая и обратная), линия № б/н, установка 39/7, Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01882-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Дыхательная линия от Е-10 в расширитель (в л.318), линия № 324, рег. № 101-39/7-324/1, установка 39/7 (1-ый блок), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01881-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1343-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Трубопровод из насосной 76/9 от насоса Н-904 в парк 76/2 к резервуарам 205-207, линия № Л. 322, цех 8/14, установка Реагентное хозяйство, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01880-2017</p>	<p>28.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1342-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Трубопровод из насосной 76/9 к насосам Н-903...Н-905 и до эстакады кв. 16, линия № Л. 317, цех 8/14, установка Реагентное хозяйство, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01879-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Инертный газ, мэк из Е-21 в расширитель, линия № 315, рег. № 101-39/7-315/1, установка 39/7 (1-ый блок), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01878-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Инертный газ из Е - 13 в фильтровальное отделение, линия № 306, рег. № 101-39/7-306/1, установка 39/7 (1-ый блок), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01877-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1341-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Трубопровод из парка 76/2 от резервуаров 205-207 в насосную 76/9 к насосам Н-903...Н-905, линия № Л. 316, цех 8/14, установка Реагентное хозяйство, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01876-2017</p>	<p>28.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Инертный газ из Е-16 в ВК-1-4, линия № 291, рег. № 101-39/7-291/1, установка 39/7 (1-ый блок), Цех 101, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01875-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 156 - Аварийный сброс от ППК К-7 в Л. 149, линия № Л.156, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01870-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 165 - Аварийный сброс от ППК Е-3 в Л. 149, линия № Л.165, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01868-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 127 - Жидкий пропан из Л. 89 к Н-9, Н-9А (откачка от Е-1, 1А, 1Б), линия № Л.127, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01866-2017</p>	<p>27.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1340-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Трубопровод из насосной 76/9 от насосов Н-903...Н-905 в парк 76/2 к резервуарам 202-208, линия № Л. 315, цех 8/14, установка Реагентное хозяйство, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01865-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1455-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Вл. растворитель из Е - 6а к Н - 2, Н - 2а, линия № 165, рег. № 101-39/7-165/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01863-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0761-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Инертный газ, мэк из Е-21в расширитель (бл. 2), линия № 315, рег. № 101-39/7-315/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01861-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0771-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Спецдренаж от трубопроводов в л. 343 (бл. 2), линия № 350, рег. № 101-39/7-350/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01860-2017</p>	<p>27.02.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 154Р - Аварийный сброс от ППК К-5АР в Л. 149, линия № Л.154Р, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-01859-2017	27.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 162 - Аварийный сброс от ППК Э-1,1А, Э-2,2А,3,3А, Т-6,7, Е-1,1А,1Б, Е-2 в л. 149, линия № Л.162, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-01857-2017	27.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0755-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Сухой растворитель из Т-8 на тёплую промывку в/ф в коллектор (бл. 2), линия № 210, рег. № 101-39/7-210/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-01855-2017	27.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0757-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сухой растворитель из л.210 на прогрев л. 92 и в/ф 1... 7 (бл. 2), линия № 213, рег. № 101-39/7-213/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-01854-2017	27.02.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0759-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Инертный газ из Е-13 в фильтровальное отделение (бл. 2), линия № 306, рег. № 101-39/7-306/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01852-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0743-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Масло из К-4 к Н-7,7а (бл. 2), линия № 68, рег. № 101-39/7-68/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01849-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0751-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Влажный растворитель из Е-6а к Н-2, Н-2а, линия № 165, рег. № 101-39/7-165/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01847-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0749-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Из реагентного хозяйства в Е-8, 8а (бл. 2), линия № 130, рег. № 101-39/7-130/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01846-2017</p>	<p>27.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Обв. растворитель от Н - 12, Н - 13 в К - 9, линия № 151, рег. № 101-39/7-151/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01845-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары сухого растворителя из Т -18 в Е - 6 (I блок), линия № 143, рег. № 101-39/7-143/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01844-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары сухого растворителя из Т - 18а в Т - 18, линия № 142б, рег. № 101-39/7-142б/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01843-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0745-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Масло из Т-32 с установки (бл. 2), линия № 71, рег. № 101-39/7-71/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01842-2017</p>	<p>27.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Отпарной гач из К - 6 в Т - 25, линия № 111, рег. № 101-39/7-111/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01841-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0725-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Фильтрат из Т-13 в К-1 (бл. 2), линия № 44, рег. № 101-39/7-44/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01840-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Раствор гача I - ой ст. от Н - 8а, б, в, д в Е - 1с, линия № 116, рег. № 101-39/7-116/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01839-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Т - 12а (л. 43) в Т - 13а, линия № 43а, рег. № 101-39/7-43а/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01837-2017</p>	<p>27.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Т - 12а в Т - 13, линия № 43, рег. № 101-39/7-43/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01835-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Т - 12 в Т - 12а, линия № 42, рег. № 101-39/7-42/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01834-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Т - 11 в Т-12, линия № 40а, рег. № 101-39/7-40а/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01833-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Т - 11 в Т - 11а, линия № 40, рег. № 101-39/7-40/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01832-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Т - 4 в Т - 11, линия № 39, рег. № 101-39/7-39/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01831-2017</p>	<p>27.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Коллектор воды 1-ой системы (прямая и обратная), линия № б/н, установка 39/7, Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01830-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Е - 2 к Н - 4, 4а, линия № 26, рег. № 101-39/7-26/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01829-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0729-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Фильтрат из К-1 к насосам Н-6, ба (бл. 2), линия № 45а, рег. № 101-39/7-45а/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01828-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Спецдренаж из Е-6, ба, 7,7а в л. 350, линия № 351, рег. № 101-39/7-351/1, установка 39/7 (1-ый блок), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01827-2017</p>	<p>27.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Инертный газ, мэк и растворитель из расширителя в Т-33 (бл. 2), линия № 319, рег. № 101-39/7-319/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01826-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Спецдренаж из Е-6, ба, 7, 7а в л. 350 (бл. 2), линия № 351, рег. № 101-39/7-351/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01825-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0731-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Продукты фильтрата из л.46 в Т-146 (бл.2), линия № 46а, рег. № 101-39/7-46а/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01824-2017</p>	<p>27.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0739-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Отпарной фильтрат из К-2 в Т-15 (бл. 2), линия № 49, рег. № 101-39/7-49/2, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-01823-2017</p>	<p>27.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1444-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Раствор гача из Т - 3а в Т - 21, линия № 99, рег. № 101-39/7-99/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01815-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1445-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Раствор гача из Т - 21 в Т - 21а, линия № 104, рег. № 101-39/7-104/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01814-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1446-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Раствор гача из Т - 21а в Т - 22, линия № 105, рег. № 101-39/7-105/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01813-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1447-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: П/о гач от Н - 10, 9 в Т - 24а, 24, линия № 109, рег. № 101-39/7-109/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01812-2017</p>	<p>22.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1431-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Продукты фильтрата из Т-14б в Т-14а (л. 46б), линия № 47а, рег. № 101-39/7-47а/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01811-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1432-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Продукты фильтрата из Т - 14а в К - 2, линия № 48, рег. № 101-39/7-48/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01810-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1433-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Отпарной фильтрат из Т - 15 в К - 3, линия № 50, рег. № 101-39/7-50/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01809-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1434-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Отпарной фильтрат из К - 3 в Т - 16, линия № 51, рег. № 101-39/7-51/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01808-2017</p>	<p>22.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1435-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Отпарной фильтрат из Т - 16 в К - 4, линия № 52, рег. № 101-39/7-52/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01807-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1436-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Фильтрат из Е - 2с к Н - 5, 5а, линия № 54, рег. № 101-39/7-54/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01805-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1437-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Фильтрат, перемычка между Н-4 и Н-5, линия № 55, рег. № 101-39/7-55/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01804-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1438-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Фильтрат от В.Ф. - 5...6 в Е - 2с, линия № 59, рег. № 101-39/7-59/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01803-2017</p>	<p>22.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1439-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Фильтрат промывки из л. 56 в л.22, линия № 61, рег. № 101-39/7-61/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01802-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1440-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Растворитель из Е - 14 в Е - 2с, линия № 62, рег. № 101-39/7-62/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01800-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1441-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Масло из К-4 к Н-7,7а, линия № 68, рег. № 101-39/7-68/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01799-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1442-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Масло от Н-7,7а в Т-11а, линия № 69, рег. № 101-39/7-69/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01797-2017</p>	<p>22.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1443-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Раствор гача от Н - 8а,б,в,с. д в Т - 3а, линия № 98, рег. № 101-39/7-98/1, Установка 39/7 (1 блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01796-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0561-12-16 технологический трубопровод, трубопровод циркуляции дизельного топлива от насоса Н-9 в парк 9, л. 2374, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 70/5-10</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01792-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0489-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования дизельного топлива от МЦК о л. 2175, л. 2886, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 70/5-10</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01790-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0604-12-16 технологический трубопровод, транспортирование бензина с уст. ГК-3 в трубопровод 2379 и 2380, рег. № 2194 (схема 4), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01789-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0578-12-16 технологический трубопровод, транспортирование мазута из насосной 70/5 на ТСП-2, рег. № 8254 (схема 8), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01787-2017</p>	<p>22.02.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0610-12-16 технологический трубопровод, транспортирование тяжелого газа с уст. ГК-3 в трубопровод 9715а, рег. № 2541а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01786-2017	22.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0588-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования мазута из парка 26 к насосу Н-2, л. 2188, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, объект 70/5-10	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01785-2017	22.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0488-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования дизельного топлива от МЦК до л. 2406, л. 2882, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, объект 70/5-10	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01784-2017	22.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0495-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования дизельного топлива от МЦК до парка 22, л. 2175, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, объект 70/5-10	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01783-2017	22.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0552-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования дизельного топлива от ЭЛОУ АВТ-3, л. 2371, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, объект 70/5-10	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01782-2017	22.02.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0558-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования дизельного топлива из парка 9 к насосам Н-8, Н-9, л. 2375а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 70/5-10</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01780-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0599-12-16 технологический трубопровод, транспортирования богатого газа от об. 332 до тр. № 10180, рег. № 10183 сх. 41, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01779-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0579-12-16 технологический трубопровод, транспортирование мазута из об. 70/5, тр. 2887 в тр. 9524а/24а и на ТСП-2, рег. № 2149а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01777-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1428-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Продукты фильтра из л.46 в Т - 146 (I -ый блок), линия № 46а, рег. № 101-39/7-46а/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01776-2017</p>	<p>22.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1429-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Продукты фильтрата из л.46 в Т - 14а, линия № 46б, рег. № 101-39/7-46б/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01774-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1430-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Продукты фильтрата из Т - 14 в Т - 14а, линия № 47, рег. № 101-39/7-47/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01773-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1423-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Фильтрат из Т - 13 в К - 1, линия № 44, рег. № 101-39/7-44/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01771-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1424-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Фильтрат из Т - 13а в К - 1, линия № 44а, рег. № 101-39/7-44а/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01770-2017</p>	<p>22.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1425-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Фильтрат из К - 1 к насосам Н - 6, ба, линия № 45, рег. № 101-39/7-45/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01768-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1426-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Фильтрат из Т - 136 к насосам Н - 6, ба (I -ый блок), линия № 45а, рег. № 101-39/7-45а/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01767-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1427-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Продукты фильтрата от Н - 6, ба в Т - 14, линия № 46, рег. № 101-39/7-46/1, Установка 39/7 (I блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01765-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ п 08-31-12/16 кран козловой КК-0-12,5 зав. № 1467, рег. № 20464, ОАО «Тыретский солерудник», ОПО «Площадка козлового крана» рег. № А67-00336-0005 от 08.02.2001, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, северо-восточная часть микрорайона Солерудник</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-01762-2017</p>	<p>22.02.2017</p>

<p>ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ п 08-31-11/16 кран мостовой зав. № 682, рег. № 20466, ОАО «Тыретский солерудник», ОПО «Площадка мостовых кранов» рег. № А67-00336-0006 от 08.02.2001, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, северо-восточная часть микрорайона Солерудник</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-01761-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ п 08-31-08/16 кран мостовой зав. № 584, рег. № 20465, ОАО «Тыретский солерудник», ОПО «Площадка мостовых кранов» рег. № А67-00336-0006 от 08.02.2001, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, северо-восточная часть микрорайона Солерудник</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-01760-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ п-16.11.21-44 Кран стреловой, самоходный, полноповоротный дизель-электрический на раздвижном гусеничном ходу МКГ-25.01А, заводской номер 126, регистрационный номер 26426, применяемый на участок транспортный ЗАО «Стройкомплекс» (регистрационный номер ОПО А67-00587-0001 от 17.08.2001 г., IV класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-01759-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ п-16.11.22-45 Кран башенный передвижной КБ-408, заводской номер 160, регистрационный номер 26592, применяемый на участок транспортный ЗАО «Стройкомплекс» (регистрационный номер ОПО А67-00587-0001 от 17.08.2001 г., IV класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-01758-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ п-16.11.23-46 Кран башенный передвижной КБ-408, заводской номер 50, регистрационный номер б/н, установленный: Иркутская обл., г. Ангарск, 32 микрорайон в 225 м Северо-Западнее жилого дома № 7</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-01757-2017</p>	<p>22.02.2017</p>

<p>ООО "Меридиан", 117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, д.3, Назин Максим Александрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 25/01-2017 Кран козловой специальный самомонтирующийся КСК 30-42В зав. № 576, рег. № 28556, принадлежащий ООО "Меридиан", Место расположения: Иркутская обл., г. Иркутск, стан. Батарейная, ОПО рег. № А01-13932-0001, дата регистрации 06.05.2015 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00152.003</p>	<p>67-ТУ-01756-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 7-17 кран мостовой зав. № 25, рег. № 4476, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-01755-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0280-16 Конденсатор концевой поз. Е-115, зав. № 93-1260/1, рег. № П137/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурьнда Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01748-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0281-16 Ресивер поз. V-105, зав. № 35190, рег. № 7018 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурьнда Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01747-2017</p>	<p>22.02.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0282-16 Буферная емкость всасывания I ступени поз.V-421, зав. № 125, рег. № P-71/116, применяемая АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01746-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0283-16 Буферная емкость нагнетания II ступени поз.V-422, зав. № 125, рег. № П-71/113, применяемая АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01745-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0284-16 Буферная емкость нагнетания IV ступени поз.V 424, зав. № 125, рег. № 114-П/71, применяемая АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01744-2017</p>	<p>22.02.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0287-16 Фильтр пара поз. FT-1301А, зав. № 6572 G1, рег. № 374 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01743-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0288-16 Фильтр пара поз. FT-1301С, зав. № 6572 G3, рег. № 376 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01742-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0289-16 Конденсатор поз. ЕХ-1303В, зав. № 3430702, рег. № 29-ИЭ-40 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01741-2017</p>	<p>22.02.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0290-16 Теплообменник поз. ЕХ-1305А, зав. № 152-1, 5, 6, 9, рег. № 4396 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01740-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0291-16 Воздухоохладитель промежуточный II ступени поз. Е-836, зав. № Г-114, рег. № П-71/205 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)), рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01739-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0292-16 Воздухоохладитель промежуточный I ступени поз. Е-835, зав. № Г-99, рег. № П-71/204 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)), рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01738-2017</p>	<p>22.02.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0293-16 Циркуляционный испаритель поз. Е-721В, зав. № 1337, рег. № П277/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01737-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0294-16 Ресивер поз. V-114, зав. № 35047, рег. № 7028 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01736-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0295-16 Ресивер поз. V-113, зав. № 35030, рег. № 7026 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01735-2017</p>	<p>22.02.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0296-16 Ресивер поз. V-115, зав. № 35046, рег. № 7031 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01734-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0298-16 Емкость поз. V-720В, зав. № 70, рег. № P202/30 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01733-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0299-16 Емкость поз. V-206, зав. № 8148, рег. № 7170 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01732-2017</p>	<p>22.02.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0300-16 Фильтр поз.Ф-731, зав. № 218-78, рег. № 438, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01731-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0301-16 Фильтр поз.Ф-741, зав. № 218-77, рег. № 440, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01730-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1434-2016 Буфер нагнетания II ступени (компрессор ГК-1), зав. № 20420 рег. № 1120, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01729-2017</p>	<p>22.02.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-024-2016 Гидрозатвор поз. Г-1 зав. № б/н, рег. № 90019, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 24, АО «АНХК», МЦК, цех 90, объект ОП 0-4-16	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01727-2017	22.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-025-2016 Гидрозатвор поз. Г-2 зав. № б/н, рег. № 90020, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 24, АО «АНХК», МЦК, цех 90, объект ОП 0-4-16	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01725-2017	22.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-284-2016 Насос 4К-6 поз. Н-46/7, зав. № 1878, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01724-2017	22.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-285-2016 Насос 4К-6 поз. Н-46/8, зав. № 176, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01722-2017	22.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-286-2016 Воздуходувка СВ-1907 поз. 117/8, зав. № У-10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01721-2017	22.02.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-343-2016 Насос Ш40-4-18/4 поз. МН-2, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 72/4</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01720-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-344-2016 Насос Ш40-4-18/4 поз. МН-1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 72/4</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01719-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-513-2016 Насос НК-200/210 поз. Н-62, зав. № 25, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3бн, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01718-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1443-2016 Холодильник II ступени (компрессор ГК-1) зав. № WS 00139.5 рег. № 1061, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01717-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1483-2016 Бойлер типа БО-350М, ст. № 6 рег. № 25134, зав. № 6243, место расположения «Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0056 от 06.02.2001г., III класс опасности, 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, № 4, ШУ Н-И ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Шелехов</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-01716-2017</p>	<p>22.02.2017</p>

ОАО "БраЗМК", 665702, Иркутская область, г. Братск, жилой район Падун, П 20 25 02 01, Заводоуправление, Суворов Алексей Петровтч, 8- 3953-35-60-50, info@brazmk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 88 крана мостового электрического 15/3т25 зав № 947 рег. № 14864	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-01674-2017	21.02.2017
ОАО "БраЗМК", 665702, Иркутская область, г. Братск, жилой район Падун, П 20 25 02 01, Заводоуправление, Суворов Алексей Петровтч, 8- 3953-35-60-50, info@brazmk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 87 крана козлового магнитно-крюкового МККС-32 зав № 102 рег. № 8485	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-01673-2017	21.02.2017
ОАО "БраЗМК", 665702, Иркутская область, г. Братск, жилой район Падун, П 20 25 02 01, Заводоуправление, Суворов Алексей Петровтч, 8- 3953-35-60-50, info@brazmk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 86 крана мостового специального назначения зав № 3-1407 рег. № 1545Б	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-01671-2017	21.02.2017
ОАО "БраЗМК", 665702, Иркутская область, г. Братск, жилой район Падун, П 20 25 02 01, Заводоуправление, Суворов Алексей Петровтч, 8- 3953-35-60-50, info@brazmk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 84 Кран мостовой специального назначения 10х2т25-22,5 зав № 4-1061 рег. № 1904Б	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-01669-2017	21.02.2017
ОАО "БраЗМК", 665702, Иркутская область, г. Братск, жилой район Падун, П 20 25 02 01, Заводоуправление, Суворов Алексей Петровтч, 8- 3953-35-60-50, info@brazmk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 85 крана мостового электрического двухтележного 10х2т25 зав № 2-1564 рег. № 1492Б	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-01667-2017	21.02.2017
ОАО "БраЗМК", 665702, Иркутская область, г. Братск, жилой район Падун, П 20 25 02 01, Заводоуправление, Суворов Алексей Петровтч, 8- 3953-35-60-50, info@brazmk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 82 крана мостового электрического зав № 11 рег. № 2482 Б	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-01665-2017	21.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-27.060.30-вдтв-595-16 чугунный экономайзер типа ЭП 1-646, зав.№Б-26, рег.№8447, установленный в котельной ТЧ-2 г. Нижнеудинск, по адресу: 665110, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1, рег.№ОПО А01-07011-1282	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27 ,8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00211.001	67-ТУ-01658-2017	21.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-27.06.030-вдтв-590-16 паровой котел ДЕ 10-14 ГМ, зав.№33609, рег.№8450, установленной в котельной ТЧ-2 г. Нижнеудинск по адресу: 665110, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1, рег.№А01-07011-1282	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27 ,8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00211.001	67-ТУ-01657-2017	21.02.2017

ООО "ЛБ", 236010, г. Калининград, ул. Ручейная, 7, Лебедев А.В., 8-3953-350-041, info@lesobalt-bratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 104 крана козлового электрического специального КК-20-32	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-01650-2017	21.02.2017
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-01 Насос центробежный КМ 100-80-170Е, зав. № 0213, техн. № Н-1, ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01644-2017	20.02.2017
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-02 Насос центробежный КМ 100-80-170Е, зав. № 0211, техн. № Н-2, ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01643-2017	20.02.2017
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-03 Насос центробежный КМ 100-80-170Е, зав. № 0174, техн. № Н-3, ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01642-2017	20.02.2017
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-04 Насос центробежный КМ 100-80-170Е, зав. № 0176, техн. № Н-4, ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01641-2017	20.02.2017
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-05 Насос центробежный КМ 100-80-170Е, зав. № 0666, техн. № Н-5, ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01640-2017	20.02.2017

ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-06 Насос центробежный КМ 100-80-170Е, зав. № 0210, техн. № Н-6, ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01639-2017	20.02.2017
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-07 Насос центробежный КМ 100-80-170Е, зав. № 2871, техн. № Н-7, ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01638-2017	20.02.2017
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-08 Насос центробежный КМ 100-80-170Е, зав. № 0212, техн. № Н-8, ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01637-2017	20.02.2017
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-09 Насос центробежный КМ 100-80-170Е, зав. № 2786, техн. № Н-9, ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01636-2017	20.02.2017
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-10 Насос центробежный КМ 100-80-170Е, зав. № 0047, техн. № Н-10, ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01635-2017	20.02.2017
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-11 Насос центробежный КМ 100-80-170Е, зав. № 0040, техн. № Н-11, ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01634-2017	20.02.2017

ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-12 Насос центробежный КМ 100-80-170Е, зав. № 0218, техн. № Н-12, ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01633-2017	20.02.2017
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-13 Насос центробежный КМ 100-80-170Е, зав. № 0209, техн. № Н-13, ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01632-2017	20.02.2017
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-14 Технологический трубопровод светлых нефтепродуктов от ж/д эстакады до насосной, техн. № Т-1, ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01631-2017	20.02.2017
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-15 Технологический трубопровод светлых нефтепродуктов от насосной до развязки, техн. № Т-2, ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01630-2017	20.02.2017
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-16 Технологический трубопровод светлых нефтепродуктов от автоэстакады до развязки, техн. № Т-3, ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01629-2017	20.02.2017

ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-17 Технологический трубопровод светлых нефтепродуктов от развязки до резервуарного парка, техн. № Т-4, ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ». Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01628-2017	20.02.2017
ООО "НЕКСТ", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14 квартал, дом 1, офис 322, Стрелов Юрий Петрович, 8-3955-612-006, azs_angarsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-01/н Резервуар горизонтальный стальной РГС-100, техн. №23, зав. № б/н, ООО «НЕКСТ». Склад ГСМ, рег. № А67-02266-0001 от 15.05.2009 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01627-2017	20.02.2017
ООО "НЕКСТ", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14 квартал, дом 1, офис 322, Стрелов Юрий Петрович, 8-3955-612-006, azs_angarsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-02н Резервуар горизонтальный стальной РГС-140, техн. №24, зав. № б/н, ООО «НЕКСТ». Склад ГСМ, рег. № А67-02266-0001 от 15.05.2009 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01626-2017	20.02.2017
ООО "НЕКСТ", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14 квартал, дом 1, офис 322, Стрелов Юрий Петрович, 8-3955-612-006, azs_angarsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-03н Резервуар горизонтальный стальной РГС-140, техн. №25, зав. № б/н, ООО «НЕКСТ». Склад ГСМ, рег. № А67-02266-0001 от 15.05.2009 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01625-2017	20.02.2017
ООО "НЕКСТ", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 14 квартал, дом 1, офис 322, Стрелов Юрий Петрович, 8-3955-612-006, azs_angarsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-16.12.19-04н Резервуар горизонтальный стальной РГС-140, техн. №26, зав. № б/н, ООО «НЕКСТ». Склад ГСМ, рег. № А67-02266-0001 от 15.05.2009 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01624-2017	20.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1148-2016 Емкость конденсата поз. Е-5/1 (компрессор ГК-1), зав. № 20435 рег. № 1121, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01623-2017	20.02.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1445-2016 Маслоотделитель IV ступени (компрессор ГК-1) зав. № 20402 рег. № 1069, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01622-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-022-2016 Реактор риформинга Р-4 зав. № 36316 рег. № 28117, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01621-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-021-2016 Реактор риформинга Р-3 зав. № 36256 рег. № 28118, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01619-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-020-2016 Реактор риформинга Р-2 зав. № 36259 рег. № 28146, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01618-2017</p>	<p>20.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1450-2016 Трубопровод теплофикационной воды рег. № 3-23(2), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона Второй промышленный массив, квартал 22н, АО «АНХК», УЭн, 3 тепловой район</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002</p>	<p>67-ТУ-01617-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1001-2016 Фильтр поз. 34-2А зав. № 5 рег. № б/н, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/1, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1429</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00225.001</p>	<p>67-ТУ-01616-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1459-12-16 На техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Нагнетательный коллектор из л.8 в МО-1, линия № 86, рег. № 101-39/7-86, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01615-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1618-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Возврат продувки парами аммиака Кр - 5...10, Т - 6а, Т - 6б в л. 282, линия № 281, рег. № 101-39/7-281, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01614-2017</p>	<p>20.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1619-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Возврат продувки парами аммиака Кр - 5...11, Т - 6а, Т - 6б в РД - 5, линия № 282, рег. № 101-39/7-282, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01613-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1620-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Возврат продувки парами аммиака из Т - 33 в л. 284, линия № 283, рег. № 101-39/7-283, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01612-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1517-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары аммиака из Т -6а в л.264, линия № 269, рег. № 101-39/7-269, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01611-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1525-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары аммиака из Т - 35 в л. 12а, линия № 50, рег. № 101-39/7-50, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01610-2017</p>	<p>20.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1617-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Горячие пары аммиака из л. 278 на прогрев Т - 6а, Т - 6б, линия № 279, рег. № 101-39/7-279, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01609-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1616-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Коллектор горячих паров аммиака для прогрева РУКЦ кристаллизаторов (из л. 12), линия № 278, рег. № 101-39/7-278, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01608-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1615-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Свеча с ППК Т - 6а, Т - 6б (II блок), линия № 277, рег. № 101-39/7-277, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01607-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1465-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Отсос аммиака из РД - 1 в л.264, линия № 28, рег. № 101-39/7-28, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01606-2017</p>	<p>20.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1514-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Жидкий аммиак на установку к ресиверам РД, РЛ, линия № 30, рег. № 101-39/7-30, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01605-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1515-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары аммиака из Кр - 9 в л.265, линия № 272, рег. № 101-39/7-272, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01604-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1524-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Аммиак из л. 30 в Е - 27, линия № 52, рег. № 101-39/7-52, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01603-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1528-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Уравнительная линия к ресиверам, линия № 31, рег. № 101-39/7-31, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01602-2017</p>	<p>20.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1516-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары аммиака из Кр - 7 в РЦ, линия № 271, рег. № 101-39/7-271, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01601-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1614-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Свеча с ПНК Т - 6а, Т - 6б (I блок), линия № 276, рег. № 101-39/7-276, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01600-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1613-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары аммиака из Кр -11 в л.265, линия № 274а, рег. № 101-39/7-274а, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01599-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1523-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Уравнительная линия Е - 27, линия № 53, рег. № 101-39/7-53, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01598-2017</p>	<p>20.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1522-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Сброс с ППК Кр - 5...10 (I I - ой блок), линия № 56, рег. № 101-39/7-56, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01597-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1521-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Жидкий аммиак из л. 253 в Кр - 8, линия № 257, рег. № 101-39/7-257, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01596-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1526-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары аммиака из МО - 2 в Т - 35 , линия № 49а, рег. № 101-39/7-49а, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01595-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1527-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары аммиака из Т - 34 в л. 8а, линия № 47, рег. № 101-39/7-47, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01594-2017</p>	<p>20.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1520-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Жидкий аммиак из л. 253 в Т - ба, линия № 260, рег. № 101-39/7-260, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01593-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1519-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары аммиака из Кр-5 в л.264, линия № 266, рег. № 101-39/7-266, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01592-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1518-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Пары аммиака из Кр -6 в л.264, линия № 267, рег. № 101-39/7-267, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01591-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1621-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Жидкий аммиак из эмеевиков ОЖ - 3 в Т - 36, линия № 287, рег. № 101-39/7-287, установка 39/7 (Холодильное отделение), Цех 101, ЗМ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01590-2017</p>	<p>20.02.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0288-11-16 технологический трубопровод: от линии Л-29/12 до МЦК, линия Л-29/15, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-01589-2017	20.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0336-11-16 технологический трубопровод: от колонны К-1 до холодильника ХК-1, линия Л-15/1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-01588-2017	20.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0309-11-16 технологический трубопровод: стабильный катализат (бензин) с установки до границ МЦК. Линия Л-3321, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-01587-2017	20.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0331-11-16 технологический трубопровод: из холодильников Х-3/1, Х-3/2, Х-3/3, Х-3/4, Х3/5, Х-3/6 в холодильник Х-4, линия Л-7/4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-01586-2017	20.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0297-11-16 технологический трубопровод: от насоса Н-132 до линии Л-7/102, линия Л-29/12, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-01585-2017	20.02.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0325-11-16 технологический трубопровод: водородосодержащий газ от адсорбера РК-3 до трубопроводов Л-11/1, Л-11/5, линия Л-11/4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01584-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0322-11-16 технологический трубопровод: водородосодержащий газ от С-2 до С-10, линия Л-11/1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01583-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0327-11-16 технологический трубопровод: транспортирование топливного газа от линии Л-25/2 до печей блока реформинга (П-3/1, П-3/2, П-3/3), линия Л-25/5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01582-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0328-11-16 технологический трубопровод: от МЦК в трубопровод линии 3105, линия 8232, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01581-2017</p>	<p>20.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0303-11-16 технологический трубопровод: от линии Л-8/1, Е-7, сепаратора С-2 до емкости Е-118, линии Л-29/12, линия Л-29/13, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01580-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0321-11-16 технологический трубопровод: стабильный катализат (бензин) от печи П-2/4 в колонну К-2, линия Л-10/3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01579-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0330-11-16 технологический трубопровод: дренаж бензина излиний Л-44/4, Л-1/4, Л-1/5 в линию Др-1/5-2, Линия Др-1/5-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01578-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0296-11-16 технологический трубопровод: от МЦК до емкости Е-118, линии ХОВ, линия Л-29/9, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01577-2017</p>	<p>20.02.2017</p>
<p>ООО "Труд", 665002, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, д.236Д, Гореликова Любовь Павловна, 8-39563-2-35-03, trdu-taishet@bk.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 44/01-2017 Кран стреловой автомобильный КС-4561А, зав.№12372, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ООО «Труд», 665002, Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Кирова, дом 236Д</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-01576-2017</p>	<p>20.02.2017</p>

ООО "Труд", 665002, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, д.236Д, Гореликова Любовь Павловна, 8-39563-2-35-03, trdu-taishet@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 41/01-2017 Кран стреловой автомобильный КС-4561А, зав.№25148, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ООО «Труд», 665002, Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Кирова, дом 236Д	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01575-2017	20.02.2017
ООО "Труд", 665002, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, д.236Д, Гореликова Любовь Павловна, 8-39563-2-35-03, trdu-taishet@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 42/01-2017 Кран стреловой автомобильный СМК-14, зав.№33, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ООО «Труд», 665002, Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Кирова, дом 236Д	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01574-2017	20.02.2017
ООО "Труд", 665002, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, д.236Д, Гореликова Любовь Павловна, 8-39563-2-35-03, trdu-taishet@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 43/01-2017 Кран стреловой автомобильный СМК-101А, зав.№169, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ООО «Труд», 665002, Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Кирова, дом 236Д	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01573-2017	20.02.2017
ООО "Труд", 665002, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, д.236Д, Гореликова Любовь Павловна, 8-39563-2-35-03, trdu-taishet@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 40/01-2017 Лесопогрузчик башенный КБ-572А, зав.№106, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ООО «Труд», 665002, Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Кирова, дом 236Д	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01572-2017	20.02.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1392-2016 Пропитыватель поз. ПР-2 зав. № н/у рег. № 36-382, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01571-2017	17.02.2017

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0463-16 Конденсатор хлора поз. 904.1, зав. № 02-7837 изделие №1, рег. № 7154 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01570-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0438-16 Холодильник поз. Е-111В, зав. № 829, рег. № 106706 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01569-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0441-16 Холодильник поз. Е-111С, зав. № 838, рег. № 106705 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01568-2017</p>	<p>17.02.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0467-16 адсорбер поз.L-732, зав. № 218-154, рег. № 7042, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01567-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0466-16 адсорбер поз.L-731, зав. № 218-138, рег. № 7043, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-01566-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>ООО "КМК-ЭНЕРГО", кв.51,д.138, ул.Дальневосточная, г. Иркутск, Иркутская область, 664075, 8-914-8982822, kmkenergo@bk.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 52/02-2017 Экономайзер ЭП1-330, зав.№1479, рег№5249, место нахождения Цех котельный, ООО «КМК-Энерго», 664025, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Марата, дом 28, помещение 6</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01500.001</p>	<p>67-ТУ-01565-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>ООО "КМК-ЭНЕРГО", кв.51,д.138, ул.Дальневосточная, г. Иркутск, Иркутская область, 664075, 8-914-8982822, kmkenergo@bk.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 51/02-2017 Экономайзер ЭП1-808, зав.№283, рег№4724, место нахождения Цех котельный, ООО «КМК-Энерго», 664025, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Марата, дом 28, помещение 6</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01500.001</p>	<p>67-ТУ-01564-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 09-ту-0497-16 кран на железнодорожном ходу КЖДЭ-16, рег.№9459, зав.№1959</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00390.008</p>	<p>67-ТУ-01563-2017</p>	<p>17.02.2017</p>

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 09-ту-0498-16 кран мостовой электрический, рег.№9156, зав.№б/н	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00390.008	67-ТУ-01561-2017	17.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 09-ту-0488-16 кран мостовой опорный малогабаритный, рег.№22667С, зав.№2496М	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00390.008	67-ТУ-01560-2017	17.02.2017
ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 973-757-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00380 от 09.12.2013 г., место расположения – «Площадка козловых кранов ООО «ЛенРЭМ», рег. № А67-00380-0006 от 28.02.2001 г., IV класс опасности, ООО «ЛенРЭМ» Кран козловой КК-0-12,5 зав. № 91203 рег. № 20131	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02828.001, АЭ.16.01414.005	67-ТУ-01558-2017	17.02.2017
ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 973-754-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00380 от 09.12.2013 г., место расположения – «Площадка мостовых кранов ООО «ЛенРЭМ», рег. № А67-00380-0005 от 28.02.2001 г., IV класс опасности, ООО «ЛенРЭМ» Кран мостовой электрический КМ 3001 зав. № 359 рег. № 19000	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02828.001, АЭ.16.01414.005	67-ТУ-01557-2017	17.02.2017
ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 973-755-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00380 от 09.12.2013 г., место расположения – «Площадка мостовых кранов ООО «ЛенРЭМ», рег. № А67-00380-0005 от 28.02.2001 г., IV класс опасности, ООО «ЛенРЭМ» Кран мостовой электрический с центральным приводом зав. № 433 рег. № 19887М	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02828.001, АЭ.16.01414.005	67-ТУ-01556-2017	17.02.2017

ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 973-756-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00380 от 09.12.2013 г., место расположения – «Площадка мостовых кранов ООО «ЛенРЭМ», рег. № А67-00380-0005 от 28.02.2001 г., IV класс опасности, ООО «ЛенРЭМ» Кран мостовой электрический зав. № 434 рег. № 19903М	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02828.001, АЭ.16.01414.005	67-ТУ-01555-2017	17.02.2017
ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 973-758-2016 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00380 от 09.12.2013 г., место расположения – «Площадка козловых кранов ООО «ЛенРЭМ», рег. № А67-00380-0006 от 28.02.2001 г., IV класс опасности, ООО «ЛенРЭМ» Кран козловой ККТ-5 зав. № 100К рег. № 20179	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02828.001, АЭ.16.01414.005	67-ТУ-01554-2017	17.02.2017
АО "ХУР", 664037, г. Иркутск, территория Батарейная, Таюрский Денис Сергеевич, 8-3952-791-000, suv@omega.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 348-2016 буровой станок СБР-160/24А, №488	ООО "ПКП ПБС", Сомов Владимир Юрьевич, 8-3843-53-32-22, 8-3843-53-31-75, pkpbps@yandex.ru	ДЭ-00-014392 от 24.06.2015	АЭ.16.02908.001	67-ТУ-01553-2017	17.02.2017
АО "ХУР", 664037, г. Иркутск, территория Батарейная, Таюрский Денис Сергеевич, 8-3952-791-000, suv@omega.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 349-2016 экскаватор ЭКГ-5А, зав.№9246	ООО "ПКП ПБС", Сомов Владимир Юрьевич, 8-3843-53-32-22, 8-3843-53-31-75, pkpbps@yandex.ru	ДЭ-00-014392 от 24.06.2015	АЭ.16.02908.001	67-ТУ-01552-2017	17.02.2017
АО "ХУР", 664037, г. Иркутск, территория Батарейная, Таюрский Денис Сергеевич, 8-3952-791-000, suv@omega.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 347-2016 экскаватор ЭКГ-4,6Б, зав.№6444	ООО "ПКП ПБС", Сомов Владимир Юрьевич, 8-3843-53-32-22, 8-3843-53-31-75, pkpbps@yandex.ru	ДЭ-00-014392 от 24.06.2015	АЭ.16.02908.001	67-ТУ-01551-2017	17.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-821-2016 Насос УМН-220 поз. Н-14/2, зав. № 3Е59, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 14, АО "АНХК", 3М, цех 102/104, уст. 217	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01546-2017	17.02.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-569-2016 Насос А1 3В 16/25-10/6,3-Б-5 поз. ПН-2, зав. № 8Б2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, ТСП-2, АО "АНХК", 3М, цех 102/104, уст. ТХ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01545-2017	17.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-551-2016 Насос НК-65/35-240-1Г-Х поз. Н-11, зав. № 3712, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01544-2017	17.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-550-2016 Насос НК-65/35-240-1Г-Х поз. Н-10а, зав. № 10171, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01543-2017	17.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-549-2016 Насос НК-65/35-240-1Г-Х поз. Н-10, зав. № 3710, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01541-2017	17.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-542-2016 Насос ЕАР9 80КЗ-400 поз. Н-4а, зав. № 07279003, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. 39/7 2-й блок	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01540-2017	17.02.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-541-2016 Насос НК-65/35-240 поз. Н-2а, зав. № 1268, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 39/7 1 блок</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01538-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-535-2016 Насос НК-65/35-240 поз. Н-2, зав. № 1234, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 39/7 1 блок</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01536-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-534-2016 Насос НК-65/35-240 поз. Н-1, зав. № 94, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 39/7,1-й блок</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01535-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-533-2016 Насос ЕАР9 50К3 - 315 поз. Н-3, зав. № 07279002, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 39/7 2 блок</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01534-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-505-2016 Насос НК-65/35-240 поз. Н-3а, зав. № 31, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 39/7,1-й блок</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01533-2017</p>	<p>17.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-497-2016 Насос ПДГ 25x45 Б-НГ поз. Н-14, зав. № 126, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 39/7 2-й блок</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01532-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-447-2016 Насос НК-65/35-125-1А-СДН поз. Н-26, зав. № 3725, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01531-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-496-2016 Насос ПДГ 60x25 Б-Н поз. Н-15, зав. № 731, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 39/7 1-й блок</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01530-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 14/эту/2017 технические устройства электролизеры типа ВТ175: №684, №682, №683, инв.№ 140004867, №140004866, №140004865, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-01524-2017</p>	<p>17.02.2017</p>

<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 11/эту/2017 техническое устройство конвейер литейный №1, инв.№ 140005541, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-01523-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 12/эту/2017 техническое устройство конвейер литейный №5, инв.№ 140007412, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-01521-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 13/эту/2017 технические устройства электролизеры типа ВТ170: №601, №602, №603, инв.№ 140004532, №140004890, №140004888, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-01519-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ осэ.23.3.05.012.2016 башенный кран КБ-100.ОА, рег.№2250 "б", зав.№621</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 05.08.2016</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>67-ТУ-01518-2017</p>	<p>17.02.2017</p>

ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2744-2017 Кран мостовой В20/5С зав. № 001702, рег. № 97998, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-01517-2017	16.02.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ осэ.23.3.05.011.2016 кран мостовой с раздельным приводом, рег.№3105 "б", зав.№427	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.15.00501.001	67-ТУ-01516-2017	16.02.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ осэ.23.3.05.009.2016 мостовой однобалочный кран, рег.№3143 "б", зав.№605	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.15.00501.001	67-ТУ-01515-2017	16.02.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ осэ.23.3.05.008.2016 мостовой однобалочный кран, рег.№3124 "б", зав.№603	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.15.00501.001	67-ТУ-01514-2017	16.02.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ осэ.23.3.05.010.2016 мостовой однобалочный кран, рег.№3182 "б", зав.№606	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.15.00501.001	67-ТУ-01513-2017	16.02.2017
ОАО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45-й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 16 подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-01МС, зав.№2410, рег.№25975	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-01512-2017	16.02.2017
ОАО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45-й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18 подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.04, зав.№701, рег.№25939	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-01511-2017	16.02.2017

ОАО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45-й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 17 подъемник автомобильный гидравлический ВС-22.01, зав.№777, рег.№26380	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-01510-2017	16.02.2017
МП "ДГИ", 665717, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, 4, Лихотников Михаил Яковлевич, 8-3953-42-69-51, 8-3953-42-48-32, tvkbratsk64@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 235-16 кран автомобильный КС-3577-4 зав. № 7933, рег. № 97958, ОПО: Участок транспортный (п. Гидростроитель), рег. № А67-02804-0002 от 02.12.2014, IV класс опасности. Местонахождение: Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Гидростроитель, ул. Гайнулина, д. 1Б, стр. 3	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-01505-2017	16.02.2017
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ээ-75.200.80-тнв-996-16 техническое устройство Система автоматики НПС "Тайшет", филиал Иркутское РНУ, на ОПО №А67-01867-0002	ООО "ИНТЕРЮНИС", 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 24/7, стр.3-4, Кавардак Андрей Иванович, тел. 8(495) 780-09-86, interunis@interunis.ru	00-ДЭ-003150 от 29.08.2016	АЭ.15.00333.001, АЭ.16.00919.003	67-ТУ-01504-2017	16.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-27.060.30-всдтв-597-16 чугунный экономайзер типа ЭБ1-300 И, зав.№1268, рег.№8189, установленный в котельной по адресу: 664013, Иркутская область, ст.Иркутск-Сортировочный, ул. Вокзальная, 8, рег.№ОПО А01-07011-1295	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00211.001	67-ТУ-01502-2017	16.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-27.060.30-всдтв-598-16 чугунный экономайзер типа ЭБ2-142, зав.№124, рег.№3992, установленный у котельной №1 г. Зима, по адресу: 665383, Иркутская область, ст.Зима, ул. Вокзальная, 1, рег.№ОПО А01-07011-1288	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00211.001	67-ТУ-01500-2017	16.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-27.060.30-всдтв-594-16 паровой котел ДЕ 6,5-14С, зав.№4249, рег.№8524, установленный у котельной №7 ст. Вихоревка, по адресу: 665771, Иркутская область, ст. Вихоревка, ул. Локомотивная, 3, рег.№ОПО А01-07011-1305	ООО "ЭТНАТРАНС"	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00211.001	67-ТУ-01498-2017	16.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-27.060.30-всдтв-593-16 паровой котел КЕ 4-14С, зав.№4536, рег.№8438, установленный у котельной №1 г. Тайшет, по адресу: 665000, Иркутская область, г. Тайшет, 4515 км, рег.№ОПО А01-07011-9792	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00211.001	67-ТУ-01497-2017	16.02.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-27.060.30-всдтв-596-16 чугунный экономайзер типа ЭП 1-330, зав.№3025, рег.№8433, установленный у котельной №3 г. Тайшет, по адресу: 665080, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Лаза, 19, рег.№ОПО А01-07011-1277	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00211.001	67-ТУ-01496-2017	16.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-27.060.30-всдтв-592-16 паровой котел КЕ 4-14С, зав.№4529, рег.№8439, установленный у котельной №1 г. Тайшет, по адресу: 665000, Иркутская область, г. Тайшет, 4515 км, рег.№ОПО А01-07011-9792	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00211.001	67-ТУ-01495-2017	16.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-27.060.30-всдтв-591-16 паровой котел КЕ 10-14С, зав.№31985, рег.№8436, установленный у котельной №3 г. Тайшет, по адресу: 665080, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Лаза, 19, рег.№ОПО А01-07011-1277	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00211.001	67-ТУ-01494-2017	16.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-27 060.30-604 паропровод IV категории - паросборный коллектор от котлов №№1,2,3 установленного в котельной №4 по адресу: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная, 8, рег.№ОПО А01-07011-1295	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00211.001	67-ТУ-01493-2017	16.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-27 060.30-608-16 паропровод IV категории - паросборный коллектор от котлов №№1,2,3 установленного в котельной ст. Зима по адресу: 665383, Иркутская область, г. Зима, ул. Вокзальная, 1, рег.№ОПО А01-07011-1288	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00211.001	67-ТУ-01491-2017	16.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-27 060.30-606-16 паропровод IV категории-трубопровод от котла №2, установленного в котельной ст.Зима по адресу: 665383, Иркутская область, г. Зима, ул. Вокзальная, 1, рег.№ОПО А01-07011-1288	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00211.001	67-ТУ-01490-2017	16.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-27 060.30-603 паропровод IV категории-трубопровод от котла №3, установленного в котельной №4 по адресу: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная, 8, рег.№ОПО А01-07011-1295	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00211.001	67-ТУ-01489-2017	16.02.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-27 060.30-601 паропровод IV категории-трубопровод от котла №1, установленного в котельной №4 по адресу: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная, 8, рег.№ОПО А01-07011-1295	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27 ,8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00211.001	67-ТУ-01488-2017	16.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-27 060.30-602 паропровод IV категории-трубопровод от котла №2, установленного в котельной №4 по адресу: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная, 8, рег.№ОПО А01-07011-1295	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27 ,8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00211.001	67-ТУ-01487-2017	16.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-27 060.30-607-16 паропровод IV категории-трубопровод от котла №3, установленного в котельной ст. Зима по адресу: 665383, Иркутская область, г. Зима, ул. Вокзальная, 1, рег.№ОПО А01-07011-1288	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27 ,8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00211.001	67-ТУ-01486-2017	16.02.2017
ООО "САС", г. Иркутск, ул. Баррикад, дом 88/1, Иванов Валерий Николаевич, 73-33-89	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 46/02-2017 Кран стреловой гидравлический пневмоколесный КАТО KR-50H-L зав. № 4710123, рег. № 28694, принадлежащий ООО "Сибгострой", Место расположения – 664019, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 88/1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-01485-2017	16.02.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 1056/50, рег. № 22612С, Применяется в главном корпусе Ново-Зиминской ТЭЦ г. Саянск, ОПО (рег № А67-00330-0079 от 14.06.2016 г., III класс опасности), 666300, Иркутская область, г. Саянск , Промплощадка Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-01484-2017	16.02.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 4-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 311, рег. № 22617С, Применяется в главном корпусе Ново-Зиминской ТЭЦ г. Саянск, ОПО (рег № А67-00330-0079 от 14.06.2016 г., III класс опасности), 666300, Иркутская область, г. Саянск , Промплощадка Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-01483-2017	16.02.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 317/1407, рег. № 22614С, Применяется в главном корпусе Ново-Зиминской ТЭЦ г. Саянск, ОПО (рег № А67-00330-0079 от 14.06.2016 г., III класс опасности), 666300, Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка Ново-Зиминская ТЭЦ</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-01482-2017</p>	<p>16.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-142-2016 Технологический трубопровод рег. № 32, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1670</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00211.002, АЭ.15.00211.003</p>	<p>67-ТУ-01473-2017</p>	<p>16.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1449-2016 Трубопровод теплофикационной воды рег. № 3-21(1), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона Второй промышленный массив, квартал 22н, АО «АНХК», УЭн, 3 тепловой район</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002</p>	<p>67-ТУ-01467-2017</p>	<p>16.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-065-2016 Маслоохладитель № 2 (МО-2) (нагнетатель Н 360-21-1 №1) зав. № 267 рег. № 27152, место расположения «Склад хлора цеха 52/152», рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/15/1</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00349.002</p>	<p>67-ТУ-01465-2017</p>	<p>16.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-073-2016 Маслоохладитель № 1 (МО-1) (нагнетатель Н 750-23-6 № 6) зав. № б/н рег. № 41152, место расположения «Склад хлора цеха 52/152», рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00349.002</p>	<p>67-ТУ-01464-2017</p>	<p>16.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-077-2016 Маслоохладитель № 1 (МО-1) (нагнетатель Н 750-23-6 № 8) зав. № б/н рег. № 45152, место расположения «Склад хлора цеха 52/152», рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00349.002</p>	<p>67-ТУ-01463-2017</p>	<p>16.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-078-2016 Маслоохладитель № 2 (МО-2) (нагнетатель Н 750-23-6 № 8) зав. № б/н рег. № 46152, место расположения «Склад хлора цеха 52/152», рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00349.002</p>	<p>67-ТУ-01461-2017</p>	<p>16.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-079-2016 Маслоохладитель № 1 (МО-1) (нагнетатель Н 750-23-6 №9) зав. № б/н рег. № 47152, место расположения «Склад хлора цеха 52/152», рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00349.002</p>	<p>67-ТУ-01459-2017</p>	<p>16.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-080-2016 Маслоохладитель № 2 (МО-2) (нагнетатель Н 750-23-6 № 9) зав. № б/н рег. № 48152, место расположения «Склад хлора цеха 52/152», рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00349.002</p>	<p>67-ТУ-01457-2017</p>	<p>16.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-081-2016 Маслоохладитель № 1 (МО-1) (нагнетатель Н 750-23-6 № 10) зав. № б/н рег. № 49152, место расположения «Склад хлора цеха 52/152», рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00349.002</p>	<p>67-ТУ-01456-2017</p>	<p>16.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-151-2016 Емкость Е-1 зав. № 1819 рег. № 90123, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», МЦК, цех № 90, объект 403</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01454-2017</p>	<p>16.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-152-2016 Емкость Е-2 зав. № 1820 рег. № 90124, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», МЦК, цех № 90, объект 403</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01451-2017</p>	<p>16.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-470-2016 Насос НК-560/335-120-2а поз. Н-22, зав. № 9216, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01450-2017</p>	<p>16.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-613-2016 Насос R3/40 FU поз. Н-7, зав. № 56301, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1199</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01448-2017</p>	<p>16.02.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-614-2016 Насос НМШ 2-40-1,6/16 Б-5 поз. Н-5, зав. № 4086, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1489	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01446-2017	16.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-626-2016 Насос МАГ-1000/1,6 поз. Н-6, зав. №170, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01445-2017	16.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-902-2016 Теплообменник поз. 2/1 зав. № б/н рег. № 11302, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1721	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01442-2017	16.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-929-2016 Емкость продувочная поз. 22/7, ГК поз. 50/7 зав. № 708 рег. № 321, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01441-2017	16.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-807-2016 Насос КМ 80/50 поз. Н-2, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01440-2017	16.02.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-802-2016 Насос ЦНГ-69 поз. 83/3, зав. № 5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01439-2017	16.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-803-2016 Насос ЦНГ-69 поз. 92/1, зав. № 132, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01438-2017	16.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-804-2016 Насос ЦНГ-69 поз. 202/1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01437-2017	16.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-805-2016 Насос 2НФВМ поз. 1649/1Б, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01423-2017	15.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-806-2016 Насос 2НФВМ поз. 1649/2Б, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01422-2017	15.02.2017

ОАО "ПО "ИЗТМ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1, Кравченко Денис Валерьевич, 8-3952-25-33-77, iztm@iztm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 19433 рег. № 22463, Применяется на открытой эстакаде цех кузнечно-термический и обрубной г. Иркутск, ОПО (рег № А67-02098-0002 от 28.02.2008 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Иркутск, Улица Октябрьской революции, 1, д 109	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-01400-2017	14.02.2017
ОАО "ПО "ИЗТМ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, 1, Кравченко Денис Валерьевич, 8-3952-25-33-77, iztm@iztm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 1746, рег. № 14386, Применяется на открытой эстакаде цех кузнечно-термический и обрубной г. Иркутск, ОПО (рег № А67-02098-0002 от 28.02.2008 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Иркутск, Улица Октябрьской революции, 1, д 109	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-01399-2017	14.02.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3825/к техническое устройство – «Трубопровод греющего пара ПВД-5, 6, 7 ТА ст. № 3, рег. № 106», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 27 08 01 01 на ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» (рег. № А67-00330-0001)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.001	67-ТУ-01398-2017	14.02.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3826/к техническое устройство – «Трубопровод конденсата ПВД ТА ст. № 3, рег. № 8998», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 27 08 01 01 на ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» (рег. № А67-00330-0001)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.001	67-ТУ-01397-2017	14.02.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3827/к техническое устройство – «Трубопровод греющего пара ДСП от задвижки ШПР-2 до задвижек ШПР-3,4, рег. № 9897», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 27 08 01 01 на ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» (рег. № А67-00330-0001)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.001	67-ТУ-01396-2017	14.02.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1429-2016 Трубопровод пара рег. № 2-98(58), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 43, 52, АО «АНХК», ЭсП УЭн, Цех по эксплуатации тепловых сетей 2-ой тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-01394-2017	14.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-016-2016 Емкость конденсатная поз. Е-4 зав. № б/н, рег. № 81, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Пром.зона, второй промышленный массив, квартал 16н, АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, ЦКС - 102	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-01393-2017	14.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1024-2016 Аппарат воздушного охлаждения поз. Т-11 зав. № 17872 рег. № 34, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», 3М, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01392-2017	14.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 09-ту-0485-16 кран мостовой электрический, рег.№22669С, зав.№373, применяемый на ОПО: А01-07011-12902, 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Вокзальная, 1	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00390.008	67-ТУ-01390-2017	14.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 09-ту-0490-16 кран мостовой электрический, рег.№22662С, зав.№491261, применяемый на ОПО: А01-07011-12902, 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Вокзальная, 1	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00390.008	67-ТУ-01388-2017	14.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 09-ту-0495-16 кран стреловой на ж/д ходу КЖДЭ-16, рег."22668С, зав.№1522, применяемый на ОПО: А01-07011-12901, 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Вокзальная, 1	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00390.008	67-ТУ-01387-2017	14.02.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0581-12-16 технологический трубопровод: трубопровод транспортирования теплофикационной воды (спутник обогрева проб), линия ВПП-1, ВПО-1, рег. № 199/17 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01380-2017</p>	<p>14.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0582-12-16 технологический трубопровод: трубопровод транспортирования теплофикационной воды (спутник обогрева дренажной емкости поз. Е-9), линия ВПП-1, ВПО-1, рег. № 199/18, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01378-2017</p>	<p>14.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0323-11-16 технологический трубопровод: горючие газы от колонн РК-3, РК-4 до трубопровода Л-31/8, линия Л-31/9, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01374-2017</p>	<p>14.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0324-11-16 технологический трубопровод: воздух от ввода на установку до трубопровода Л-6/3 (камера конвекции печи П-3), Линия Вр-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01373-2017</p>	<p>14.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0337-11-16 технологический трубопровод: от трубопровода Л-7/102 в холодильники Х-3/1-3, линия Л-7/2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01371-2017</p>	<p>14.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0286-11-16 технологический трубопровод: от П-5 до линий Л-11/4, Л-38/3, линия Л-38/2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01369-2017</p>	<p>14.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0312-11-16 технологический трубопровод: мазут от теплообменника Т-7, трубопровода Л-26/1 до разветвления к печам П-1, П-2/2, П-2/4 (до трубопроводов Л-26/4, Л-26/5, Л-26/6) и трубопроводов Л-26/3, Л-26/7, линия Л-26/2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01367-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0284-11-16 технологический трубопровод: от линии Л-25/2 до форсунок печи П-2/4, линия Л-25/6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01365-2017</p>	<p>13.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0294-11-16 технологический трубопровод: сброс газов от емкостей Е-14, Е-15, Е-16, Е-17 в атмосферу, линия Л-30/41, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01364-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0302-11-16 технологический трубопровод: от печи П-3/3 (линия Л-26/9) до линии Л-26/3, Линия Л-26/11, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01362-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0299-11-16 технологический трубопровод: от линии Л-26/7 до форсунок печи П-3/3-1, 2 и линии Л-26/11, линия Л-26/9, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01361-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0317-11-16 технологический трубопровод: углеводородного газа от Е-1 до выхода с установки, Линия Л-18/1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01360-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0316-11-16 технологический трубопровод: от линии Л-5/6 до фильтров Ф-103/2, Ф-104/2, линия Л-5/102, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01359-2017</p>	<p>13.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0315-11-16 технологический трубопровод: от линии Л-5/7 до фильтров Ф-103/1, Ф-104/1, линия Л-5/101, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01358-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0326-11-16 технологический трубопровод: транспортирование воздуха от трубопровода В-3 в колонну К-2, линия В-5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01357-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0301-11-16 технологический трубопровод: горючие и углеводородные газы от печей П-1, 2, 3 до линии Л-31/1, линия Л-31/4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01356-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0307-11-16 технологический трубопровод: от адсорберов РК-3, РК-4 в линию Др-1, Линия Др-1/1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01354-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0285-11-16 технологический трубопровод: от линии Л-25/2 до форсунок печи П-1, линия Л-25/8, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01353-2017</p>	<p>13.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0335-11-16 технологический трубопровод: от трубопроводов Л-39/5, ХОВ-7 до трубопровода Л-15/1, Линия Л-39/6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01352-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0292-11-16 технологический трубопровод: от линии Л-25/2 до форсунок печи П-2/2, Линия Л-25/7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01351-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0329-11-16 технологический трубопровод: бензин от насосов Н-107, Н-109 в линии Л-5/7, Л-5/8, линия Л-5/6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01350-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0318-11-16 технологический трубопровод: бензин от границы МЦК до Л-3330, Л-3108 (резервуары парка 55а), линия Л-3105, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01349-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0319-11-16 технологический трубопровод: от коллектора на приём ЦК-1 до Л-31/1, линия Л-31/5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01348-2017</p>	<p>13.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0308-11-16 технологический трубопровод: бензин, водородосодержащий газ от реактора Р-2 до печи П-3/2, линия Л-6/5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01346-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0310-11-16 технологический трубопровод: горючие газы от линии Л-28/1 до линии Л-31/1, линия Л-31/3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01345-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0300-11-16 технологический трубопровод: бензина от печи П-2/2 до колонны К-1, линия Л-5/10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-01344-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0527-12-16 технологический трубопровод, трубопровод межступенчатой обвязки газового компрессора поз. 50/7 Рег № 2586-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 78</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01343-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0535-12-16 технологический трубопровод, трубопровод межступенчатой обвязки газового компрессора поз. 1/6 Рег № 13-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 52</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01342-2017</p>	<p>13.02.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0592-12-16 технологический трубопровод, транспортирование метанола от трубопровода № 6446 до ЭП-300, 10474 схемы 180, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01341-2017	13.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0593-12-16 технологический трубопровод, транспортирования щелочи от тр. № 987 до тр. № 1315 по ряду Б, № 4921 сх. 52, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01340-2017	13.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0575-12-16 технологический трубопровод, хвостовые газы из объекта 1606 до трубопровода № 5004, № 6109 схемы 37, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01339-2017	13.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0529-12-16 технологический трубопровод, трубопровод межступенчатой обвязки газового компрессора поз. 50/7 Рег № 2588-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 78	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01338-2017	13.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0585-12-16 технологический трубопровод, конденсат богатого газа от объекта 179 Хим. завода на НПЗ, № 777 схемы 163, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01337-2017	13.02.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0586-12-16 технологический трубопровод, остаток дистилляции из объекта 145/148, № 764, 765, 769 схемы 46, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01336-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0583-12-16 технологический трубопровод, транспортирования метанола от объекта 960 до объекта 962, № 926 сх. 33, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01335-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0580-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования воды Линия ВО-1, рег. № 199/33, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01334-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0525-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования хозяйственной противопожарной воды, рег. № 4277-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1740</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01333-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0138-07-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования промышленной воды (прямой), рег. № 4227-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01332-2017</p>	<p>13.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0584-12-16 технологический трубопровод, транспортирование гидрогенизата от трубопровода № 665 до объекта 332, № 667, 668 схемы 49, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01331-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01003.012/0454-09-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, технологический трубопровод: Транспортировка осветленной воды от Ф-1/1-Ф-1/10 до Е-1, Е-2 Линия № Л.3-1, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01326-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01003.012/0473-09-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, технологический трубопровод: От Е-5,6 к Н-63,63а Линия №Л.17-2, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01325-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01003.012/0468-09-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, технологический трубопровод: б/н от К-24 до Т-5, Т-6, Т-4, Т-1, Е-25 Линия № Л.12-3, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК».</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01324-2017</p>	<p>13.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01003.012/0460-09-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: ОТ Е-3, 3а, 4 до Н-24, 25, 21, 22, 18/2 Линия № Л.3-8, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01323-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01003.012/0490-09-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: Бензин от резервуаров 364, 365, 366, 367 к насосам Н1, 2 Линия № Л.3062, рег №-, установка 70/20, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01321-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01003.012/0489-09-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: Бензин с установки 11/4 к резервуарам 364, 365, 366, 367 Линия № Л.3061, рег №-, установка 70/20, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01319-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01003.012/0483-09-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: Щелочь из Е-7,8 к Н-62,62а Линия № Л.21-2, рег №б/н, установка 262, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01318-2017</p>	<p>13.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01003.012/0496-09-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: Мазут с установки 11/4 в резервуары 358, 359, 362, 363 Линия № Л.3067, рег №-, установка 70/20, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01317-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01003.012/0495-09-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: Бензин от насоса Н2 к резервуарам 364, 365, 366, 367 Линия № Л.3064, рег №-, установка 70/20, цех 18, НПЗ, АО «АНХК».</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01315-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01003.012/0501-09-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: Мазут из резервуаров 358, 359, 362, 363 к насосам Н-6,7 Линия № Л.3075, рег №-, установка 70/20, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01314-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01003.012/0502-09-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: Линия циркуляции мазута насосом Н-7 Линия № Л.3078, рег №-, установка 70/20, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01313-2017</p>	<p>13.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01003.012/-0503-09-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: Бензин с установки 11/4 в резервуары парка 62 (364, 365, 366, 367) Линия № Л.3086, рег №-, установка 70/20, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01310-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01003.012/0491-09-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: Бензин от резервуаров 364, 365, 366, 367 к насосам Н2, 3 Линия № Л.3063, рег №-, установка 70/20, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01309-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01003.012/0497-09-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: Мазут с установки 11/4 в резервуары 358, 359, 362, 363 Линия № Л.3071, рег №-, установка 70/20, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01308-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01003.012/0505-09-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I, технологический трубопровод: Дизельное топливо от насосов Н-3, 4, 5 на ТСП и парк 17 Линия № Л.4054, рег №-, установка 70/20, цех 18, НПЗ, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01306-2017</p>	<p>13.02.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1484-2016 Главный паропровод РОУ ст. № 3 рег. № 4223, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-16», рег. № А67-00330-0045 от 06.02.2001г, III класс опасности Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, Промышленная зона ОАО Иркутскэнерго ТЭЦ-16, ТЭЦ-16 ПАО «Иркутскэнерго», г. Железногорск-Илимский</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-01303-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1469-2016 Трубопровод рециркуляции питательного насоса ст.№ 3 рег. № 13889, место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0079 от 20.03.2001г, III класс опасности, 666300, Иркутская область, г. Саянск, промплощадка Ново-Зиминская ТЭЦ, Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Саянск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-01302-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1459-2016 Деаэратор 6 ата ст.№ 6 рег. № 24671, зав. № 554(бак), 1060 (колонка), место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, строение 40, ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», г. Ангарск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-01301-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1463-2016 Бойлер БО-550-5, ст. № БО-3А рег. № 20749, зав. № 1401, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. № А67-00330-0031 от 05.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», г. Усолье-Сибирское</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-01300-2017</p>	<p>13.02.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1486-2016 Подогреватель высокого давления типа ПВ 800-230-21 ст. № ПВД-6 ТА-5 рег. № 5176, зав. № 48732, место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, бульв. Рябикова, д. 67, Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-01299-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1485-2016 Подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-14-23, ст. № 3А рег. № 26245, зав. № 2340, место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, бульв. Рябикова, д. 67, Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-01298-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1458-2016 Трубопровод впрыска 1-ой очереди рег. № 8852, зав. № 489, место расположения «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. № А67-00330-0031 от 05.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ТЭЦ-11, ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», г. Усолье-Сибирское</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-01297-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1476-2016 Подогреватель высокого давления типа ПВ 760-230-14 ст. № ПВД-5 ТА-5 рег. № 5174, зав. № 48731, место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, бульв. Рябикова, д. 67, Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-01296-2017</p>	<p>13.02.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1475-2016 Подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-14-23, ст. № 3В рег. № 26243, зав. № 2043, место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, бульв. Рябикова, д. 67, Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-01295-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1466-2016 Подогреватель низкого давления типа ПН-400-26-8-V ст. № ПНД-4 ТА-5 рег. № 5153, зав. № 6346, место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, бульв. Рябикова, д. 67, Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-01294-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1465-2016 Подогреватель низкого давления типа ПН-400-26-7-II ст. № ПНД-3 ТА-5 рег. № 5161, зав. № 6190, место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, бульв. Рябикова, д. 67, Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-01293-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1464-2016 Подогреватель низкого давления типа ПН-400-26-7-II ст. № ПНД-2 ТА-5 рег. № 5162, зав. № 6277, место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, бульв. Рябикова, д. 67, Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-01292-2017</p>	<p>13.02.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1487-2016 Подогреватель высокого давления типа ПВ 800-230-32 ст. № ПВД-7 ТА-5 рег. № 5177, зав. № 48733, место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, бульв. Рябикова, д. 67, Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-01291-2017</p>	<p>13.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-984-2016 Колонна вторичной перегонки поз. К-4 зав. № 6923 рег. № 20467, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01288-2017</p>	<p>10.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-504-2016 Насос RPK-50x400 поз. Н-8д, зав. № 3-566-567-272/2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. 39/7 2 блок</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01287-2017</p>	<p>10.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-421-2016 Насос НМШ 5-25-4,0/48 поз. Н-42/3, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4, (ЭЛОУ+АВТ-6)</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01286-2017</p>	<p>10.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-123-2016 Насос ГПН поз. ГПН-11, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01285-2017</p>	<p>10.02.2017</p>

ООО "Бирюсапромстрой", 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул.2-я Железнодорожная, д.22, Хомусяк Игорь Михайлович, 8-3952-63-03-45, smr-621@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15/01-2017 Кран монтажный на гусеничном ходу РДК-250-2 зав.№ 9622 рег.№ не присвоен, Место нахождения «Участок транспортный» ООО «Бирюсапромстрой», 664005, г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 22	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-01284-2017	10.02.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02-17 кран мостовой зав. № 7405, рег. № 9134, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-01283-2017	10.02.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-17 кран мостовой зав. № 327, рег. № 97808, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-01282-2017	10.02.2017
ООО "ВССК лтд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 118-2016 Кран козловой электрический, зав. № 61278, рег. № 28326, Применяется на площадке по переработке металлолома г. Ангарск, ОПО (рег № А67-02794-0007 от 16.06.2015 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 27, строение 8.	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-01281-2017	10.02.2017
ООО "ВССК лтд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 119-2016 Кран автомобильный КС – 4561А, зав. № 3388, рег. № 28732, Применяется на площадке по переработке металлолома г. Ангарск, ОПО (рег № А67-02794-0007 от 16.06.2015 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 27, строение 8.	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-01280-2017	10.02.2017

ООО "ВССК лтд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 117-2016 Кран стреловой пневмоколёсный КС-5363Д, зав. № 187, рег. № б/н, Применяется на площадке по переработке металлолома г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-02794-0007 от 16.06.2015 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 27, строение 8.	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-01279-2017	10.02.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3691/к «Участок трубопроводов тепловой сети «Магистраль по ул. Белградской г. Усть-Илимска (правый берег)» от ТК-66 до ТК-67», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТНС-4 до объектов теплопотребления правобережной части г. Усть-Илимска (Магистраль № 2 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0234)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.001	67-ТУ-01278-2017	10.02.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3692/к «Участок трубопроводов теплосети «Магистраль по ул. Героев Труда г. Усть-Илимска (правый берег)» от ТК-22 до ТНС-2», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТНС-4 до объектов теплопотребления правобережной части г. Усть-Илимска (Магистраль № 2 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0234)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.001	67-ТУ-01277-2017	10.02.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3693/к «Участок трубопроводов теплосети «Магистраль по пр. Мира г. Усть-Илимска (правый берег)» от ТК-32 до ТК-35», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТНС-4 до объектов теплоснабжения правобережной части г. Усть-Илимска (Магистраль № 2 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0234)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.001</p>	<p>67-ТУ-01276-2017</p>	<p>10.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3690/к «Участок трубопроводов теплосети «Магистраль по ул. Интернационалистов г. Усть-Илимска (правый берег)» от ТК-102 до ТК-104», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТНС-4 до объектов теплоснабжения правобережной части г. Усть-Илимска (Магистраль № 2 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0234)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.001</p>	<p>67-ТУ-01275-2017</p>	<p>10.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3695/к Участок трубопроводов теплосети «Магистраль от ТК-1 КПД до ПНС-1 (магистраль № 4 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Усть-Илимск г., Левобережная часть города, на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ЦЭК до объектов теплоснабжения КПД (левобережной части г. Усть-Илимска), (Магистраль № 4 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0239)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.001</p>	<p>67-ТУ-01274-2017</p>	<p>10.02.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3694/к «Участок трубопроводов теплосети «Магистраль от ТК-10 до ТК-12 ДСР (магистраль № 2 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Усть-Илимск г., Левый берег, Промбаза 3; Братская ул., управление главного энергетика на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ЦЭК до объектов теплоснабжения ДСР (левобережной части г. Усть-Илимска), включая пром/базы № 1, № 2, № 3 (Магистраль № 2 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0237)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.001</p>	<p>67-ТУ-01273-2017</p>	<p>10.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0563-12-16 технологический трубопровод, щелочь 10% от объекта 392 до трубопровода № 1763, № 301 схемы 52, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01271-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0566-12-16 технологический трубопровод, транспортирование головки стабилизации из тр. 2357 в тр. 2039, № 2334, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01270-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0542-12-16 технологический трубопровод, транспортирование турбинного масла с уст. 217/4 на уст. 70/23, № 8467, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01269-2017</p>	<p>09.02.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0577-12-16 технологический трубопровод, транспортирование некондиционного рафината фракции С4, № 9616а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01268-2017	09.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0544-12-16 технологический трубопровод, транспортирование турбинного масла с уст. 217/4 на уст. 70/23, № 8469, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01267-2017	09.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0574-12-16 технологический трубопровод, факельный газ от трубопровода № 1234 в объект 83 по рядам 3, 11-а, № 2403, 2411 схемы 37, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01266-2017	09.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0560-12-16 технологический трубопровод, широкая фракция от трубопровода № 6916 до трубопровода № 10472, № 6762 схемы 164, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01265-2017	09.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0573-12-16 технологический трубопровод, факельный газ от трубопровода № 2418 до трубопровода № 10200 по эст. 32-м', № 8038 схемы 37, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01264-2017	09.02.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0576-12-16 технологический трубопровод, хвостовые газы от трубопровода № 6109 до трубопровода № 4958 по р. 3, № 5004 схемы 37, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01263-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0427-11-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования конденсата пара, Рег № 4278, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 343, установка 57/133</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01260-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0444-11-16 технологический трубопровод, трубопровод межступенчатой обвязки газового компрессора поз. 50/6 Рег № 2583-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 78</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01259-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0445-11-16 технологический трубопровод, трубопровод межступенчатой обвязки газового компрессора поз. 50/6 Рег № 2585-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 78</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01256-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0539-12-16 технологический трубопровод нагнетания первой ступени компрессора 4ГГ ГКЗ, Рег № 2787/8-Г/Ин., место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 75</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01255-2017</p>	<p>09.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0142-07-16 технологический трубопровод, транспортировка метанолсодержащей воды от насосов Н-1, Н-2, Н-3 объекта 963 до задвижки на эстакаде 13-П, Рег № 2179-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 963</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01253-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0570-12-16 технологический трубопровод, транспортирование пропана жидкого от объекта 193 до тр. № 1320, 1322, 1345, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01251-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0571-12-16 технологический трубопровод, факельный газ из объекта 193 до трубопровода № 2422 по эст. 52-а, № 2422а схемы 37, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01250-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0499-12-16 технологический трубопровод, транспортирование сероводорода из трубопровода 3033 в трубопровод 2206, (схема 14) рег. № 2900, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01248-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0541-12-16 технологический трубопровод, транспортирование ловушечного продукта из тр. 321 в парк 25 объекта 101, № 8175, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01247-2017</p>	<p>09.02.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0465-11-16 технологический трубопровод, транспортирование водорода от уст. Г-24 по эстакаде ряд 24-В, 1, Е, 3" в трубопровод 8638, № 8636, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01245-2017	09.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0543-12-16 технологический трубопровод, транспортирование турбинного масла с уст. 217/4 на уст. 70/23 № 8468, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01242-2017	09.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0458-11-16 технологический трубопровод, транспортирование щелочи из трубопровода 317 по эстакаде ряд Н-Д на уст. ГФУ, № 6087а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01241-2017	09.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0557-12-16 технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1582 сх.79 по рядам эстакад Б, 3 в ОП О-3-28, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1582 сх.79 в ОП О-3-28) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01240-2017	09.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0565-12-16 технологический трубопровод, транспортирование диметилового эфира от объекта 961 до трубопровода № 9726, № 948, 4030, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01239-2017	09.02.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0555-12-16 технологический трубопровод, дренажи от трубопроводов 1126 сх.41, 2402 сх. 37 по рядам эстакад Б, 3 в ОП О-3-28, рег. № б/н (дренажи от трубопроводов 1126 сх. 41, 2402 сх. 37 в ОП О-3-28) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01238-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0569-12-16 технологический трубопровод, транспортирования фенольной воды от трубопровода № 3528 до трубопровода № 1254, № 10841 сх. 75/77 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01237-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0493-12-16 технологический трубопровод, дренажи от трубопроводов 1151, 1152, 6332, 9276, 6108 сх.41 в Е-18 об. 300/301 и в ОП О-3-2, рег. № б/н (дренажи от тр. 1151, 1152, 6332, 9276, 6108 сх.41 в Е-18 об. 300/301 и в ОП О-3-2) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01236-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0453-11-16 технологический трубопровод, дренажи от трубопроводов 1470, 1448 сх.80 по рядам эстакад 43-4, Б, 3, рег. № б/н (дренажи от трубопроводов 1470, 1448 сх.80 в ОП О-Б-6) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01235-2017</p>	<p>09.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0567-12-16 технологический трубопровод, транспортирование головки стабилизации из тр. 2334 (ГК-3) в парк 11, № 2039, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01234-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0556-12-16 технологический трубопровод, дренажи от трубопроводов 1230, 1232 сх.43 по рядам эстакад Б, 3 в ОП О-3-28 рег. № б/н (дренажи от трубопроводов 1230, 1232 сх.43 в ОП О-3-28) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01233-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0572-12-16 технологический трубопровод, факельный газ из объекта 300/301 до трубопровода № 8038 по эст. 32-3, № 2418 схемы 37, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01232-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0298-11-16 технологический трубопровод: мазут от линии Л-26/2 до форсунок печи П-2/2, линия Л-26/4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01229-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0283-11-16 технологический трубопровод: углеводородного газа гидроочистки от линии Л-18/1 до линии Л-25/1 (МЦК), Линия Л-18/2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01228-2017</p>	<p>09.02.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0568-12-16 технологический трубопровод, метанолсодержащая и бутанолсодержащая вода от объекта 1677 до объекта 356, № 6818 схемы 216, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01226-2017	09.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1332-2016 Скруббер поз. 2/8 зав. № 1015/8 рег. № 6125, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01225-2017	09.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-364-2016 Колонна вакуумная поз. К-11 зав. № 561 рег. № 1214, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01224-2017	09.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1202-2016 Бак продувочный поз. 59/3, ГК поз. 1/3 зав. № б/н рег. № 1257, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01223-2017	09.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1331-2016 Скруббер поз. 2/2 зав. № 1015/2 рег. № 6128, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01222-2017	09.02.2017

ООО "Великий Восток", 353680, Краснодарский край, район Ейский, г. Ейск, переулок Береговой 3-й, д.4, Сухачов Александр Юрьевич, 8-3953-35-07-06, 8-3953-20-0-62, bratsklestg@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 216-16 кран козловой ККС-10Т25-32-У1 зав. № 01224, уч. № А30-00239-001ПС, ООО «Великий Восток», ОПО «Площадка нижнего склада», рег. № А30-08035-0001 от 25.08.2015, IV класс опасности. Местонахождение: РФ, Иркутская обл., г. Братск, П 21330000	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-01207-2017	08.02.2017
ООО "Великий Восток", 353680, Краснодарский край, район Ейский, г. Ейск, переулок Береговой 3-й, д.4, Сухачов Александр Юрьевич, 8-3953-35-07-06, 8-3953-20-0-62, bratsklestg@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 217-16 кран козловой КК-20-32 зав. № 522, уч. № А30-00239-002ПС, ООО «Великий Восток», ОПО «Площадка нижнего склада», рег. № А30-08035-0001 от 25.08.2015, IV класс опасности. Местонахождение: РФ, Иркутская обл., г. Братск, П 21330000	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-01206-2017	08.02.2017
ООО "Великий Восток", 353680, Краснодарский край, район Ейский, г. Ейск, переулок Береговой 3-й, д.4, Сухачов Александр Юрьевич, 8-3953-35-07-06, 8-3953-20-0-62, bratsklestg@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 215-16 кран козловой ККС-10 зав. № 3839, уч. № А30-00239-003ПС, ООО «Великий Восток», ОПО «Площадка нижнего склада», рег. № А30-08035-0001 от 25.08.2015, IV класс опасности. Местонахождение: РФ, Иркутская обл., г. Братск, П 21330000	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-01205-2017	08.02.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 3-2017 Подъемник гидравлический АГП-22, зав. № 378, рег. № 22644 «С», Применяется на участке транспортном (производственный участок «Разрез»), ОПО (рег № А67-01698-0026 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, ГТУ, п/х	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-01204-2017	08.02.2017
ОГАУЗ ГИМДКБ, 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57, Новожилов Владимир Александрович, 8-3952-21-89-60, 8-3952-29-15-66, engineer@imdkb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 42/2016-и Газификационная станция ГХК 8/1,6-500М, рег. № 7532 опасного производственного объекта «Площадка (газификаторы холодные криогенные)» рег. № А 67-00608-0005 от 28.03.2013г. Областное государственное учреждение здравоохранения «Городская Иваново-Матрёнинская детская клиническая больница»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-01203-2017	08.02.2017

<p>ОГАУЗ ГИМДКБ, 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57, Новожилов Владимир Александрович, 8-3952-21-89-60, 8-3952- 29-15-66, engineer@imdkb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 43/2016-и Газификационная станция ГХК 8/1,6-500М, рег. № 7533 опасного производственного объекта «Площадка (газификаторы холодные криогенные)» рег. № А 67-00608-0005 от 28.03.2013г. Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Иваново-Матренинская детская клиническая больница»</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.002</p>	<p>67-ТУ-01202-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>ООО фирма "Альянс", 665776, Иркутская область, г. Братск, жилой район Осиновка, ул. Калужская, дом 43А, Бобиков Вячеслав Николаевич, 8-3953-304-834, 409-301, contact@alliance-38.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 80 кран пневмоколесный стреловой самоходный с индивидуальным приводом КС-5363В, зав. №18 рег. №7912</p>	<p>ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008</p>	<p>АЭ.16.02937.001</p>	<p>67-ТУ-01201-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>ООО "ИркутКоммуникатСтрой"664535, Иркутская обл., Иркутский р-н, село Мамоны, ул.Юности, д.17 (83952) 951-405 manay111@ya.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1200/17-гд участок трубопровода горячей воды ООО «ИркутКоммуникатСтрой» от точки В. до б/с 1, б/с 3, ул. Баррикад, г. Иркутск (класс опасности III)</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-01199-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1467-2016 Подогреватель сетевой ПСГ-5000-3,5-8-II ст. № 1 ТА-5 рег. № 29, зав. № 3012 (подогреватель), 616 (сборник конденсата), место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, бульв. Рябикова, д. 67, Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-01198-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1468-2016 Подогреватель сетевой ПСГ-5000-3,5-8-II ст. № 2 ТА-5 рег. № 30, зав. № 4012 (подогреватель), 716 (сборник конденсата), место расположения «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, бульв. Рябикова, д. 67, Ново-Иркутская ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Иркутск</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.002, АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-01197-2017</p>	<p>08.02.2017</p>

АК "АЛРОСА" (ПАО), 678175, РФ, Республика Саха /Якутия, Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, 6, Жарков Андрей Вячеславович, 8-39565-504-41, leonovaOL@alrosa.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой двух консольный ККС-10т25-32-У1, зав. № 51256, рег. № 610, владелец АК «АЛРОСА» (ПАО), место нахождения 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, база. Опасный производственный объект «Площадка козлового крана базы Усть-Кутского отделения УМТС» рег. №А73-00115-0178 от 21.09.2002, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-01196-2017	08.02.2017
АК "АЛРОСА" (ПАО), 678175, РФ, Республика Саха /Якутия, Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, 6, Жарков Андрей Вячеславович, 8-39565-504-41, leonovaOL@alrosa.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «GANZ», зав. № 169, рег. № 62, владелец АК «АЛРОСА» (ПАО), место нахождения 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, база. Опасный производственный объект «Площадка погрузки-разгрузки ВМ Усть-Кутского отделения УМТС» рег. №А73-00115-0176 от 21.09.2002, I класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00887.001	67-ТУ-01194-2017	08.02.2017
АК "АЛРОСА" (ПАО), 678175, РФ, Республика Саха /Якутия, Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, 6, Жарков Андрей Вячеславович, 8-39565-504-41, leonovaOL@alrosa.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой самомонтирующийся КСК 30-42В, зав. № 701, рег. № 64, владелец АК «АЛРОСА» (ПАО), место нахождения 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, база. Опасный производственный объект «Склад взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения УМТС» рег. №А73-00115-0175 от 21.09.2002, I класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00887.001	67-ТУ-01193-2017	08.02.2017
АК "АЛРОСА" (ПАО), 678175, РФ, Республика Саха /Якутия, Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, 6, Жарков Андрей Вячеславович, 8-39565-504-41, leonovaOL@alrosa.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой самомонтирующийся КСК 30-42В, зав. № 561, рег. № 63, владелец АК «АЛРОСА» (ПАО), место нахождения 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, база. Опасный производственный объект «Склад взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения УМТС» рег. №А73-00115-0175 от 21.09.2002, I класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00887.001	67-ТУ-01192-2017	08.02.2017
ООО "Парламент-А", 665804, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 3, строение 1, Курасов Николай Викторович, 8-3955-599-206, omni@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-1000 №1, номер по технологической схеме Р-1, ООО «Парламент-А» на опасном производственном объекте Склад ГСМ г.Иркутск, рег.№ А67-02269-0001 от 20.05.2009 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01189-2017	08.02.2017

ООО "Парламент-А", 665804, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 3, строение 1, Курасов Николай Викторович, 8-3955-599-206, omni@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС-60 №5, номер по технологической схеме №5, ООО «Парламент-А» на опасном производственном объекте Склад ГСМ г.Иркутск, рег.№ А67-02269-0001 от 20.05.2009 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01187-2017	08.02.2017
ООО "Парламент-А", 665804, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 3, строение 1, Курасов Николай Викторович, 8-3955-599-206, omni@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС-60 №6, номер по технологической схеме №6, ООО «Парламент-А» на опасном производственном объекте Склад ГСМ г.Иркутск, рег.№ А67-02269-0001 от 20.05.2009 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01186-2017	08.02.2017
ООО "Парламент-А", 665804, Иркутская область, г. Ангарск, Южный массив, квартал 3, строение 1, Курасов Николай Викторович, 8-3955-599-206, omni@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость вертикальная стальная, номер по технологической схеме Е-8, ООО «Парламент-А» на опасном производственном объекте Склад ГСМ г.Иркутск, рег.№ А67-02269-0001 от 20.05.2009 г., III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-01185-2017	08.02.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 20, рег. № 4478 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-01184-2017	08.02.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ККСН-10 зав. № 21257, рег. № 5015 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-01183-2017	08.02.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 8501, рег. № 4010 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-01182-2017	08.02.2017

ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, prtem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 157, рег. № 4482 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, eccc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-01181-2017	08.02.2017
ООО "Инстрой", 664038. Иркутская область, Иркутский район, поселок Молодежный, ул. Кузнецовой, д.4, Олейник Александр Михайлович, 8-3953-49-60-05, 8-3953-49-60-07, info@instroy.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3574 зав. № 1974, рег. № 8491, ООО «Инстрой» ОПО «Участок транспортный» рег. № А67-01860-0002 от 20.02.2007, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, город Братск, П 27 25 00 00	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-01179-2017	08.02.2017
ООО "БРМЗ", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БЛПК, ЦРМЗ, Максимов Юрий Иванович, 8-3953-340-523, brmz@brmz.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостового электрического зав № 28448 рег. № 7962, местонахождение ОПО: 665718 г. Братск, Иркутской обл., Промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» корпус ЦРМЗ	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-01175-2017	08.02.2017
ООО "БРМЗ", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БЛПК, ЦРМЗ, Максимов Юрий Иванович, 8-3953-340-523, brmz@brmz.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Заключение экспертизы промышленной безопасности крана мостового электрического зав № 30073 рег. № 7959, местонахождение ОПО: 665718 г. Братск, Иркутской обл., Промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» корпус ЦРМЗ	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-01174-2017	08.02.2017
ООО "БРМЗ", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БЛПК, ЦРМЗ, Максимов Юрий Иванович, 8-3953-340-523, brmz@brmz.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Заключение экспертизы промышленной безопасности крана мостового с отдельным приводом зав № 873 рег. № 7957, местонахождение ОПО: 665718 г. Братск, Иркутской обл., Промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» корпус ЦРМЗ	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-01173-2017	08.02.2017
ООО "БРМЗ", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БЛПК, ЦРМЗ, Максимов Юрий Иванович, 8-3953-340-523, brmz@brmz.org	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостового с отдельным приводом зав № 615 рег. № 7960, местонахождение ОПО: 665718 г. Братск, Иркутской обл., Промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» корпус ЦРМЗ	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-01172-2017	08.02.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод питательной воды низкого давления ПЭН-2,3 деаэратора № 3, рег. № 4471, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-01171-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод питательной воды низкого давления на всас ПЭН-6, рег. № 4492, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-01170-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод впрыска от пром. ступени ПЭН-6, рег. № 4133Б, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-01168-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 59 - Пары пропана от К-3, К-5 в К-8, линия № Л.59, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01165-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 111Р - Транспортировка жидкого топлива на установку в П-2Р, линия № Л.111Р, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01163-2017</p>	<p>08.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1217-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 112Р - Возврат жидкого топлива в топливное кольцо, линия № Л.112Р, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01161-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1323-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 177 - Щелочь в Е-5 из Л. 395, линия № Л.177, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01159-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1329-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 69Р - Пары пропана из Л.63 в Т-17Р и Е-29Р, линия № Л.69Р, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01158-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1463-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 104 - Экстракт от Н-7, 7А в Л. 39 для прокачки Н-6, 6А в Л. 2, 3; Н-1, 1А в Т-10, в Л. 40; для прокачки Т-5,5А,5Б,5В,5Г,5Д в Л. 35АР; для прокачки змеевика П-2Р в Л. 2620, 2621, линия № Л.104, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01157-2017</p>	<p>08.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1468-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 137 - Сброс газа от ППК К-5 в Л. 133, линия № Л.137, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01156-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1470-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 152 - Аварийный сброс от ППК К-3 в Л. 149, линия № Л.152, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01155-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1498-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 109 - Экстракт от Н-7, 7А в Л. 85, 86 на промывку Т-6, 7 в Л. 8, линия № Л.109, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01154-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1594-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 128 - Откачка деасфальтизата от Т-8, 9, 10 в Л. 129, линия № Л.128, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01153-2017</p>	<p>08.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1678-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 180 - Сброс продукта с выкида на прием через ППК Н-7, 7А, линия № Л.180, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01152-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1696-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 3235(780) - Инертный газ на установку из заводской системы ряда 3, линия № Л.3235(780), цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01151-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1277-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л.41 - Асфальт из Т-5,5А,5Б,5В,5Г,5Д в Т-10, линия № Л.41, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01150-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1461-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Л. 82 - Перепуск паров пропана из верхней части К-3 в нижнюю, линия № Л.82, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01149-2017</p>	<p>08.02.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость конденсатная поз. Е-3 зав. № б/н, рег. № 80 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Пром.зона, второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, ЦКС - 102	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-01143-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-65/35-240 поз. Н-2, зав. № 101, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 39/7 2-й блок	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01140-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-200/120-120-2г-СДК поз. Н-4А, зав. № 3704, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01138-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1207-2016 Маслоотделитель отсоса сальниковых газов поз. 60/3, ГК поз. 1/3 зав. № б/н рег. № 1258, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01137-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-65/35-240 поз. Н-2а, зав. № 3703, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01136-2017	07.02.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-618-2016 Насос НМШ 2-40-1,6/16 Б-5 поз. Н-3, зав. № 10А22, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01135-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-548-2016 Насос НК-200/120-120-16-СДК поз. Н-9, зав. № 3707, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01134-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-65/35-125-1Г поз. Н-1, зав. № 3701, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01133-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-547-2016 Насос НК-200/120-120-16-СДК поз. Н-8, зав. № 3706, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01132-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-200/210А поз. Н-4а, зав. № 22, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 39/7 1-й блок	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01131-2017	07.02.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Г-11-25 поз. Н-22а, зав. № 10135, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01130-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-546-2016 Насос НК-65/35-240-1В-СДК поз. Н-6а, зав. № 3708, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01129-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-200/120-120 поз. Н-6а, зав. № 1648, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 39/7 1-й блок	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01128-2017	07.02.2017
ООО "БКЗ", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Чекановский, Судариков Александр Михайлович, 8-3953-34-80-34, brkz@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 95 кран козловой ККТ-5 №365, рег. №7941	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-01127-2017	07.02.2017
ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дробилки – КРД-900/100 инв. №42-10185, КРД-900/100 инв. №42-17095, КРД-900/100 инв. №42-10010; КСД-2200А инв. №42-11311, КСД-2200А инв. №42-11310, КСД-2200А инв. №42-11309, КСД-2200 инв. №42-20878; ДК-2200 инв. №42-22050, ДК-350 инв. №42-22425; ККД-1500/180 инв. №42-14853 ККД инв. №42-23714, применяемых ПАО «Коршунувский» ГОК	ООО "ЗСПИ", Максимов Артем Александрович, 8-3843-91-02-44, info@zspi.pro	ДЭ-00-014145 от 03.06.2015	АЭ.15.00179.002, АЭ.15.00181.003	67-ТУ-01126-2017	07.02.2017
ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мельницы – МСЦ 32×45 поз. 21 инв. №49207, МШР 36×50 поз. 32 инв. №21506, МШР 36×50 поз. 42 инв. №23810, применяемых ПАО «Коршунувский» ГОК	ООО "ЗСПИ", Максимов Артем Александрович, 8-3843-91-02-44, info@zspi.pro	ДЭ-00-014145 от 03.06.2015	АЭ.15.00179.002, АЭ.15.00181.003	67-ТУ-01125-2017	07.02.2017

<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железнодорожск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 82-16.00.043.ту конвейера ленточные В-1600 зав. №№ 38, 39, 48, 49, В-2000 зав. №№ 9, 10, конвейера передвижного КЛП-2000 зав. № 14, применяемых ПАО «Коршуновский» ГОК</p>	<p>ООО "ЗСПИ", Максимов Артем Александрович, 8-3843-91-02-44, info@zspi.pro</p>	<p>ДЭ-00-014145 от 03.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00179.002, АЭ.15.00181.003</p>	<p>67-ТУ-01124-2017</p>	<p>07.02.2017</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железнодорожск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>мельница МСЦ 32×45 инв. №50356, применяемая в ПАО «Коршуновский ГОК»</p>	<p>ООО "ЗСПИ", Максимов Артем Александрович, 8-3843-91-02-44, info@zspi.pro</p>	<p>ДЭ-00-014145 от 03.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00179.002, АЭ.15.00181.003</p>	<p>67-ТУ-01123-2017</p>	<p>07.02.2017</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железнодорожск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 82-16.00.042.ту технические устройства: сушилки барабанные УСБ35002 – поз. 1 инв. №43-11217, поз. 2 инв. №43-11218, поз. 4 инв. №43-11220, поз. 5 инв. №43-11221, поз. 6 инв. №43-11219, поз. 7 инв. №43-14722, применяемых ПАО «Коршуновский» ГОК</p>	<p>ООО "ЗСПИ", Максимов Артем Александрович, 8-3843-91-02-44, info@zspi.pro</p>	<p>ДЭ-00-014145 от 03.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00179.002, АЭ.15.00181.003</p>	<p>67-ТУ-01122-2017</p>	<p>07.02.2017</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железнодорожск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>буровой станок СБШ-250 МНА зав.№ 1479, инв.№ 51338 с истёкшим сроком эксплуатации, применяемый в ПАО «Коршуновский ГОК»</p>	<p>ООО "ЗСПИ", Максимов Артем Александрович, 8-3843-91-02-44, info@zspi.pro</p>	<p>ДЭ-00-014145 от 03.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00179.002, АЭ.15.00181.003</p>	<p>67-ТУ-01121-2017</p>	<p>07.02.2017</p>
<p>ООО "СК-Илим", 666660, Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Комсомольская, 14, Губанов Виктор Сергеевич, 8-908-640-25-51, ilimits@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой автомобильный GNQY-C10, зав.№056168, рег. №не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ООО «СК-Илим», 666660, Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, р.п.Железнодорожный, ул.Комсомольская, дом 14</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-01120-2017</p>	<p>07.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 1425 сх.79 по рядам эстакад Б, 3 в ОП О-3-28, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 1425 сх.79 в ОП О-3-28) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01116-2017</p>	<p>07.02.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0531-12-16 технологический трубопровод, транспортирование неопределенной головки стабилизации из тр. 2064, 2383 в тр. 6301, 777а, рег. № 9537/3528 (схема 3) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90, МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01115-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 5004 сх.37 по рядам эстакад Б, 3 в ОП О-3-28, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 5004 сх.37 в ОП О-3-28) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01114-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0518-12-16 технологический трубопровод, транспортирование бутан-бутиленовой фракции от уст. ГФУ на Химический завод № 6325 (схема 3), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90, МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01113-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0554-12-16 технологический трубопровод, щелочь 42% от трубопровода № б/н до трубопровода № 9549 по ряду Д № 2728 схемы 52, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01112-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, транспортирование циркулярного газа от сепаратора (каплеотделителя) всаа ЦГН до эст. 22-1, Рег № 1723-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 916	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01111-2017	07.02.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0537-12-16 технологический трубопровод нагнетания второй ступени компрессора 4ГГ ГКЗ, Рег. № 100/9-Г/П в.н., место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 75	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01110-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, транспортирование бедного газа от узла В/43-5 по эстакаде 43-5 до узла 43-5/43-3, рег. № 1627-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», Завод масел, цех 103, блок 123	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01109-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0516-12-16 технологический трубопровод всас 1 ступени ГК-1, Рег. № 2787/1-Г/В, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 75	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01108-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод межступенчатой обвязки газового компрессора поз. 50/7, рег. № 2587-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 78	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01107-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0536-12-16 технологический трубопровод нагнетания второй ступени компрессора 4ГГ ГК-1, Рег. № 100/3-Г/П в.н., место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 75	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01105-2017	07.02.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подача газа на первую ступень компрессора 4ГГ ГКЗ, Рег № 2787/7-Г/Лв место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 75	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01104-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0534-12-16 технологический трубопровод нагнетания первой ступени компрессора 4ГГ ГК1, Рег № 2787/2-Г/Лн, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 75	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01103-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод греющего воздуха, рег. № 432-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1721	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01102-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0526-12-16 технологический трубопровод, сырьё для блоков от НПЗ до объекта 1339 № 10066, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01100-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0550-12-16 технологический трубопровод, щелочь 10% от объекта 343 до трубопровода № 5181, № 5324 схемы 52, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г. класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01099-2017	07.02.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод, транспортирование грунтовой и подтоварной воды из тр. 5174 (ТСП-1) в колодец К-1, рег. № 5174 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01098-2017</p>	<p>07.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0553-12-16 технологический трубопровод, отдувочные газы от объекта 1477 до трубопровода № 6179, № 9555 схемы 79, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01097-2017</p>	<p>07.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод, дренаж от трубопровода 2402/С-1 сх.37 по рядам эстакад Б, 3 в ОП О-3-28, рег. № б/н (дренаж от трубопровода 2402/С-1 сх.37 в ОП О-3-28) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01096-2017</p>	<p>07.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0549-12-16 технологический трубопровод, этилен от П-60 до объекта 445 «АЗКиОС», № 10884 схемы 32/35, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01095-2017</p>	<p>07.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0532-12-16 технологический трубопровод, транспортирование гексановой фракции из уст. 225/1 тр. 3372 в тр. 2710, в тр. 6452, № 2191а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МПП, цех 90 МЦК</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01094-2017</p>	<p>07.02.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-619-2016 Насос НМШ 2-40-1,6/16 Б-5 поз. Н-4, зав. № 12Я102, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01092-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-616-2016 Компрессор 5Г-300/15-30 поз. ПК-2, зав. № 32, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, об. 225 (уст. Л-35/6-300)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01091-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-559-2016 Насос АХП-45/31-3,0 К-СД поз. Н-15Р, зав. № 38, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01090-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-558-2016 Насос НК-65/35-125-1Г-СДК поз. Н-31, зав. № 3732, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01089-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-557-2016 Насос НК-65/35-125-1А-СДГ поз. Н-23а, зав. № 3728, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01088-2017	07.02.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-526-2016 Насос НК-65/35-240-СДТ поз. Н-102/2, зав. № 6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01087-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-525-2016 Насос НК-65/35-240-СДТ поз. Н-102/1, зав. № 9960, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01086-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-524-2016 Насос НК-65/35-240 поз. Н-101, зав. № 20, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01085-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-519-2016 Насос НК-65/35-240 поз. Н-68, зав. № 14, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01084-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦНГ-68 поз. Н-3/2, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1636	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01082-2017	06.02.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос НД2,5Э 5000/120К14А4 поз. Н-14, зав. № 178, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", 3М, цех 102/104, уст. 70/12</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01081-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-469-2016 Насос НК-560/335-180-1а ХДТ поз. Н-216, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01080-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 3К-6Ф поз. Н-13, зав. № 179814, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 143/144</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01079-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-426-2016 Насос НМШ 5-25-4,0/4 поз. Н-108/2, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01078-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 5НК5*1 поз. Н-12, зав. № 1416, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 143/144</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01077-2017</p>	<p>06.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-985-2016 Колонна (стабилизатор) поз. К-8 зав. № 6924 рег. № 20515, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01076-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 4НК5*1 поз. Н-11, зав. № 428, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 143/144</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01075-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-827-201 Насос ЦНГ-69 поз. Н-13/2, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1633</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01074-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 5НК9*1 поз. Н-9, зав. № 989, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 143/144</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01073-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-826-2016 Насос ЦНГ-69 поз. Н-2/1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1636</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01072-2017</p>	<p>06.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-811-2016 Насос 6НК9*1 поз. Н-7, зав. № 13, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 143/144</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01071-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-810-2016 Насос 5НК5*1 поз. Н-6, зав. № 1417, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 143/144</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01070-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-808-2016 Компрессор 5Г-125/13-60 поз. ПК-7, зав. № 37, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, об. 225 (уст. Л-35/6-300)</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01068-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-801-2016 Насос 24НДС поз. Н-2, зав. № 79, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1607</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01067-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-800-2016 Насос ЦНГ-69 поз. 102/2, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01066-2017</p>	<p>06.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-792-2016 Насос НКУ-90 поз. 11/2Б, зав. № Ч-156, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 72</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01065-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-791-2016 Насос НКУ-90 поз. 11/2А, зав. № Б-48, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 72</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01063-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-770-2016 Насос Ш-40-4-19,5/4Б поз. Н-15/3, зав. № 10Г110, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 14, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 217</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01061-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-720-2016 Компрессор типа 1Г266/320 ф. "Schwartzkopf" поз. 1/3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01059-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-621-2016 Насос гидроприводной поз. ГПН-14, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-01057-2017</p>	<p>06.02.2017</p>

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1401-2016 Адсорбер поз. 34-2 зав. № н/у рег. № 25-377, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, строение 9, АО «АЗКиОС», ПК, объект 377	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01050-2017	06.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-210-2016 Компрессор ф. "Эрхард и Земмер" поз. 50/5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01049-2017	06.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-424-2016 Насос НМШ 5-25-4,0/4 поз. Н-107/2, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01048-2017	06.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-147-2016 Емкость подземная поз. Е-1 зав. № 16 рег. № 1058, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 70/22	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-01047-2017	06.02.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 206-16 кран мостовой зав. № 601295, регистрационный № 6154, Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братске, ОПО: Цех по производству фанеры, регистрационный № А19-10118-0002 от 17.11.2015, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская обл., г. Братск, П 30 01 10 01, № 10; П 30 01 15 01, № 15	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-01044-2017	06.02.2017

ООО "ДИСА плюс", 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д.26, 8-3952-26-50-16, 26-50-17, dsa_79@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 995/16-тд участок трубопровода горячей воды ООО «ДИСА плюс» от УТ-1 до Административного здания с объектами СКБ (магазинами) и автомойкой г. Ангарска Иркутской области, по ул. Декабристов, квартал 254. (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-01032-2017	06.02.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр-влажготделитель воздушный ФВОВ-100 рег. № 120С зав. № 216-13 (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013 г., место расположения – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-10», рег. № А67-00330-0024 от 05.02.2001г., III класс опасности, Филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-10) Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-01026-2017	06.02.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр-влажготделитель воздушный ФВОВ-100 рег. № 119С зав. № 216-11 (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 02.12.2013 г., место расположения – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-10», рег. № А67-00330-0024 от 05.02.2001г., III класс опасности, Филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-10) Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-01024-2017	06.02.2017
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ртс-131-2016/эксп мазутный резервуар РВС-200 №2	ООО НИЦТДЭС "Регионтехсервис", Пеглев С.П., 8-3912-347-383, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00327.001	67-ТУ-01016-2017	06.02.2017
ООО "ТД "ЕвроСибЭнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Погосбеков Давид Дешенович, 8-3952-792-266,, trade@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический специальный КС 50-42В зав.№ 1946, рег. № 26405	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-00980-2017	02.02.2017

ООО "ЭРЗ", 665834, Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 15, д.22, кв. 34, 8-3955-52-44-09, Храпов Павел Антонович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный БКСМ 5-5Б зав№2028, рег№26774 «Участок транспортный» ООО «ЭРЗ» 665834, Иркутская обл., г. Ангарск, м-н 15 дом 22, кв. 34.	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-00978-2017	02.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод Л.132 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00977-2017	02.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость IV ступени поз. 18/3, ГК поз. 1/3 зав. № 657 рег. № 402а место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00976-2017	02.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак М-1, зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 915	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00975-2017	02.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак М-2, зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/133, объект 915	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00974-2017	02.02.2017
ООО "Альвит", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 33/5, офис 1, 2,4,13,14,15,16, Гуменный Александр Анатольевич, 8-3952-287-827, 8-3952-79-81-55, alvit@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонка заправочная УГС-04ПС, зав.№ 221 применяемая на ОПО рег.№ А67-01842-0010	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02244.001	67-ТУ-00971-2017	02.02.2017

ООО "Альвит", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поленова, 33/5., офис 1, 2,4,13,14,15,16, Гуменный Александр Анатольевич, 8-3952-287-827, 8-3952-79-81-55, alvit@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд, работающий под давлением, зав.№0027 "а" -19 к-т ,рег.№ 11171, применяемый на ОПО рег. № А67-01842-0010	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02244.001	67-ТУ-00970-2017	02.02.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод мазута в пределах цеха до мазутных колец котлов ст. №№ 1-7, рег. № 4К, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-00969-2017	02.02.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер поз. 28-2 зав. № н/у рег. № 22-377 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, строение 9, АО «АЗКиОС», ПК, объект 377	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00961-2017	01.02.2017
ОАО "Байкалкварцсамоцветы", 664519, Иркутская область, Иркутский район, с. Смоленщина, ул. Трудовая, 6, Костюков Денис Сергеевич, 8-3952-49-41-94, info@bks-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-170 заводской номер 143925, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче чарюита на участке «Старый» (Месторождение «Сиреневый камень»)» ОАО «Байкалкварцсамоцветы» (регистрационный номер ОПО А67-01510-0002 от 22.03.2005 г., III класс опасности)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-00959-2017	01.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Транспортировка масла АМТ-300 от л.9-1-7 и л.9-2-7 в Т-36-1/2, линия № 9-0-7, рег. № 0-8-2993, установка 209, Цех 8/14, НПЗ, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-00956-2017	01.02.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0701-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат из Т - 3 в Т - 4 (л. 63) (бл. 2), линия № 38, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00955-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/0673-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Фильтрат от Ф - 5...6 в Е - 2с (бл. 2), линия № 59, Установка 39/7 (II блок), Цех 101, Завод масел, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-00954-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-067-2016 Маслоохладитель № 2 (МО-2) (нагнетатель Н 750-23-6 № 1) зав. № б/н рег. № 33152, место расположения «Склад хлора цеха 52/152», рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00349.002</p>	<p>67-ТУ-00953-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Маслоохладитель № 2 (МО-2) (нагнетатель Н 750-23-6 № 2) зав. № б/н рег. № 34152 место расположения «Склад хлора цеха 52/152» рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00349.002</p>	<p>67-ТУ-00952-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Маслоохладитель № 1 (МО-1) (нагнетатель Н 750-23-6 № 7) зав. № б/н рег. № 43152 место расположения «Склад хлора цеха 52/152» рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00349.002</p>	<p>67-ТУ-00951-2017</p>	<p>01.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Маслоохладитель № 2 (МО-2) (нагнетатель Н 750-23-6 № 7) зав. № б/н рег. № 44152 место расположения «Склад хлора цеха 52/152» рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9 АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00349.002</p>	<p>67-ТУ-00950-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-066-2016 Маслоохладитель № 1 (МО-1) (нагнетатель Н 750-23-6 № 1) зав. № б/н рег. № 32152, место расположения «Склад хлора цеха 52/152», рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех № 52/152, объект 1351/23</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00349.002</p>	<p>67-ТУ-00949-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос НК 210/80 поз. Н-38, зав. № 16764, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 26н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Г-64</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00948-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос ТКА 63/125 поз. Н-23, зав. № 10753, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 26н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Г-64</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00947-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-051-2016 Холодильник Х-17, зав. № 5918, рег. № 21309, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 225</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00945-2017</p>	<p>01.02.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-65/35-70-1А-СДК поз. Н-21, зав. № 3716, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00944-2017	01.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-65/35-125-1а-СДГ поз. Н-23, зав. № 4560, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00943-2017	01.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-037-2016 Ёмкость Е-119 зав. № б/н, рег. № 615, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00942-2017	01.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦНГ-69 поз. Н-2/2, зав. № 214, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1636	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00941-2017	01.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-65/35-70 поз. Н-13, зав. № 3714, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00940-2017	01.02.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос НК-200/120-120-1а-ХДК поз. Н-18, зав. № 3721, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. А-37/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00938-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос НК-200/120-120-1а-ХДК поз. Н-20, зав. № 3723, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. А-37/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00937-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-032-2016 Аппарат воздушного охлаждения Х-4 зав. № 188, 189, 190, рег. № 1109, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00936-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-829-2016 Насос 2НФВМ поз. Н-1649/2В, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1601</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00935-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-828-2016 Насос 2НФВМ поз. Н-1649/1В, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1601</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-00934-2017</p>	<p>01.02.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦНГ-68 поз. Н-3/1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1636	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00932-2017	01.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-337-2016 Электродегидратор горизонтальный поз. Э-4/1 зав. № 1582 рег. № 20421, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00931-2017	01.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-336-2016 Электродегидратор горизонтальный поз. Э-3/1 зав. № 1529 рег. № 20409, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00929-2017	01.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Десорбер промежуточный поз. 13/2 зав. № 2 рег. № 6153 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00928-2017	01.02.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-335-2016 Электродегидратор горизонтальный поз. Э-2/1 зав. № 1528 рег. № 20391, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00927-2017	01.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-227-2016 на Печь П-1/5 зав.№ - рег.№ -, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, 1 класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-00924-2017	01.02.2017
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3786/мк «Технологические трубопроводы (азотопроводы)», эксплуатируемые на участке по получению алюминиевых порошков (Отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ» (регистрационный номер ОПО А67-00036-0002), по адресу: 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, 2, здание отделения № 1-2	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.001	67-ТУ-00914-2017	01.02.2017
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3745/мк «Фильтр, зав. № 236, рег. № 4», эксплуатируемый на площадке воздуходелительной станции (азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» (регистрационный номер ОПО А67-00036-0004), по адресу: 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, 2, здание азотно-кислородной станции	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.001	67-ТУ-00913-2017	01.02.2017

<p>ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3768/мк «Воздухоразделительная установка № 2, установленная в блоке разделения воздуха № 56, в составе: колонна нижняя КЮ 3904, колонна верхняя КЮ 4004, конденсатор КЮ 3609, теплообменник азотный КЮ 3120, теплообменник кислородно-фракционный КЮ 3125, переохладитель жидкого кислорода КЮ 3123, переохладитель азотной флегмы КЮ 3124», эксплуатируемая на площадке воздухоразделительной станции (азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» (регистрационный номер ОПО А67-00036-0004), по адресу: 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, 2, здание азотно-кислородной станции</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.001</p>	<p>67-ТУ-00912-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3752/мк «Воздухоразделительная установка № 4, установленная в блоке разделения воздуха № 60, в составе: колонна нижняя КЮ 3904, колонна верхняя КЮ 4004, конденсатор КЮ 3609, теплообменник азотный КЮ 3120, теплообменник кислородно-фракционный КЮ 3125, переохладитель жидкого кислорода КЮ 3123, переохладитель азотной флегмы КЮ 3124», эксплуатируемая на площадке воздухоразделительной станции (азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» (регистрационный номер ОПО А67-00036-0004), по адресу: 666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Южная, 2, здание азотно-кислородной станции</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.001</p>	<p>67-ТУ-00911-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 325-эпб-2016 техническое устройство – «трубопровод питательной воды котла ст.№4, регистрационный № 26248», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-00908-2017</p>	<p>01.02.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 324-эпб-2016 техническое устройство – «паропровод промперегрева к БРОУ №2 от котлов 5 блока (участок котла №10, регистрационный № 13777)», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-00907-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 326-эпб-2016 техническое устройство – «паропровод промперегрева от котла ст.№10 к турбине ст. №5, регистрационный № 13752», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-00905-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 327-эпб-2016 техническое устройство – «паропровод промперегрева от блока №2 к РОУ30/14, регистрационный № 7365», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-00904-2017</p>	<p>01.02.2017</p>

<p>ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 29-тп-0459-16 документация на техническое перевооружение ОПО А19-00607-0008, III класса опасности: "Увеличение емкостного парка хранения линейной алкилбензолсульфокислоты (АБКС) и неионогенного поверхностно-активного вещества (НПАВ)"</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00321.005</p>	<p>67-ТП-01763-2017</p>	<p>22.02.2017</p>
<p>ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ д-4465-12-16 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Восток» «Участок магистрального нефтепровода (Иркутского районного нефтепроводного управления)», рег. № А67-01867-0001, «Система телемеханизации МН «Омск-Иркутск», 195,8-818,4 км; МН «Красноярск-Иркутск» 195,7-855,5 км; 12 КП. ИРНУ. Техническое перевооружение»</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00918.003</p>	<p>67-ТП-01663-2017</p>	<p>21.02.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ уэ-160-тп-2016 документации: "Дымовая труба 3 высота 150 м. Техническое перевооружение с заменой кирпичной футеровки (Инв. №120076)» филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-10 (ОПО Пер. №А67-00330-0023)"</p>	<p>ООО "УралЭксперт", Рогожкин Вячеслав Васильевич, 8-3431-287-56-37, uralexpert@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-012993 от 22.07.2014</p>	<p>АЭ.16.01037.004</p>	<p>67-ТП-01649-2017</p>	<p>21.02.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 377/13/16 «Техническое перевооружение муфельной горелки котла ст. № 1 ТП-10 Иркутской ТЭЦ-10 путем внедрения технологии электрохимического воспламенения угольной пыли», разработанную АО «Сибтехэнерго», расположенную на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330 от 14.06.2016 г., место расположения – «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001г., III класс опасности, филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-10)</p>	<p>ООО "Сибэк", Курафеев В.А., 8-383-208-08-90, 8-383-279-00-30, sibek@sibexpertco.ru</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 12.08.2016</p>	<p>АЭ.16.00336.004</p>	<p>67-ТП-01648-2017</p>	<p>21.02.2017</p>

<p>ООО "Контерра+", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 10, Минин Андрей Владимирович, 8-3952-728-077, office@krais-neft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 29-тп-0556-16 документацию "Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Станция газозаправочная (автомобильная АЗС №32, Иркутская область, г. Иркутск, у л. Ширямова, 19А, III класс, регистрационный №А67-01490-0021) с заменой ТРК ЖМТ и ТРК СУГ", (шифр 30/16-АЗС-ПЗ)</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01429.002, АЭ.16.01333.004</p>	<p>67-ТП-01507-2017</p>	<p>16.02.2017</p>
<p>ООО "Контерра+", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 10, Минин Андрей Владимирович, 8-3952-728-077, office@krais-neft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 29-тп-0555-16 документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Станция газозаправочная (автомобильная АЗС №23, Иркутская область, г. Зима, в районе обводной дороги в восточной части г. Зима, III класс, регистрационный №А67-01490-0018) с заменой ТРК ЖМТ и ТРК СУГ", (шифр 31/16-АЗС-ПЗ)</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01429.002, АЭ.16.01333.004</p>	<p>67-ТП-01506-2017</p>	<p>16.02.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 445/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I, Документация № 05-699-251/1200 «Трубопровод 120/SS-004-80» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-01503-2017</p>	<p>16.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 10-э/548 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки по производству ацетилена» (рег. №А67-00371-0002): «Система двусторонней громкоговорящей связи ацетиленовой станции об. 2090, цеха 12/44 химического завода»</p>	<p>ЗАО "Технориск", Попов Алексей Анатольевич, 8-8412-946-532, info@technorisk.ru</p>	<p>ДЭ-00-011570 от 12.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01416.001</p>	<p>67-ТП-01403-2017</p>	<p>14.02.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 10-э/547 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. №А67-00371-0001): «Система двусторонней громкоговорящей связи установки очистки богатого и бедного газа об. 300/301 цеха 20/21-23 химического завода»</p>	<p>ЗАО "Технориск", Попов Алексей Анатольевич, 8-8412-946-532, info@technorisk.ru</p>	<p>ДЭ-00-011570 от 12.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01416.001</p>	<p>67-ТП-01402-2017</p>	<p>14.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 10-э/549 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. №А67-00371-0001): «Система двусторонней громкоговорящей связи в объектах цеха 39/61 химического завода».</p>	<p>ЗАО "Технориск", Попов Алексей Анатольевич, 8-8412-946-532, info@technorisk.ru</p>	<p>ДЭ-00-011570 от 12.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01416.001</p>	<p>67-ТП-01401-2017</p>	<p>14.02.2017</p>

<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 01005.012/0045-12-16 документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – цеха литейного (алюминий) филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов. Модернизация разливочной линии № 1 «Бефеса» литейного комплекса № 1, I этап», шифр 20.1.391.00.000.</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01885.001</p>	<p>67-ТП-01395-2017</p>	<p>14.02.2017</p>
<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 451/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0001, класс опасности -II Документация № 017-1718-16 «Замена трубопровода серной кислоты» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00198.004</p>	<p>67-ТП-01042-2017</p>	<p>06.02.2017</p>

<p>ОАО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 439/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0001, класс опасности -П, Документация № 10559-3-34-3 «Замена насоса поз. 112А для слива серной кислоты из ж/д цистерн» ПриЭ ЦКРИиПХ Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00198.004</p>	<p>67-ТП-01041-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyli.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 448/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-682-121 «Регистрация уровня в танках поз. 916.1,3-6» Производство хлора и каустика АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00198.004</p>	<p>67-ТП-01040-2017</p>	<p>06.02.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 450/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1716-202/100 «Замена емкости поз. V-104» Производство ПВХ, ВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00198.004</p>	<p>67-ТП-01034-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Котел-утилизатор поз. КУ-201 установки Л-35/11-1000 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК» (Техническое перевооружение) Шифр 2819-Л-35/11-1000</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01368.003, АЭ.16.01362.001</p>	<p>67-ТП-01018-2017</p>	<p>06.02.2017</p>

ООО "ЛенРЭМ", Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, дом 38, Хлызов Владимир Николаевич, 8-39561-5-62-85, officeLREM@polyusgold.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание «Кислородная станция, принадлежащее ООО «ЛенРЭМ» и эксплуатирующееся на опасном производственном объекте, зарегистрированном в Госреестре ОПО № А 67-00380-0001 – участок установки воздуходелительной	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00144.005	67-ЗС-01929-2017	28.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01007.013/0003-12-16 сооружения на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, класс опасности I» – железнодорожные пути необщего пользования ТСП, ЗМ, НПЗ, ХЗ, СЭУ (АО АНХК), протяженностью 13 594,0 м. АО «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»)	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00149.004	67-ЗС-01816-2017	22.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 91.060.40-611-2016 эпб строительные конструкции кирпичной дымовой трубы Н=60,0м, D=3,02м, котельной №6 ст.Вихоревка, по адресу: 665771, Иркутская область, г. Вихоревка, ул. Локомотивная, 3, рег.№А01-07011-1308	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27 ,8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.01701.002	67-ЗС-01661-2017	21.02.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зэ-01003.016/0538-11-16 резервуар РВС-5000 № 117, применяемое на ОПО, рег. № А67-00275-0155, II класс опасности, Усть-Кутский цех, АО «Иркутскнефтепродукт»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-01647-2017	21.02.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зэ-01003.016/0293-09-16 резервуар РВС-2000 № 29, применяемое на ОПО рег. № А67-00275-0155, II класс опасности, , Усть-Кутский цех, АО «Иркутскнефтепродукт»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00147.001	67-ЗС-01646-2017	21.02.2017
ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-1219/19-010 Здание операторной ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ» Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.001	67-ЗС-01645-2017	20.02.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-91.040.20 №-609-16 строительные конструкции зданий котельной №15 ст.Тайшет, по адресу: 665004, Иркутская область, ст. Тайшет, ул. Дарвина, 22, рег.№ОПО А01-07011-1316	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27 ,8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.01697.001, АЭ.16.01701.002	67-ЗС-01501-2017	16.02.2017

ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 01005.012/0030-10-16 Печь руднотермическая № 6 РКО-25 Кр-И1 зав. № 8243, инв. № 0004315303	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01885.002	67-ЗС-01200-2017	08.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 9-322-2016 Резервуар № 299, V=400 м3, зав. №б/н, рег. №б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО «АНХК», ЗМ, цех № 102/104, парк 48, установка 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-01139-2017	07.02.2017
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	Заключение экспертизы промышленной безопасности Объект экспертизы: «Здание корпуса №1», эксплуатируемое АО «Иркутскэнергоремонт», расположенное по адресу: 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, 1852 километр автодороги Новосибирск-Иркутск	ЗАО "НИИ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.01033.009	67-ЗС-01119-2017	07.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 9-531-2016 Резервуар № 378, V=2000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 55, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-01046-2017	06.02.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 9-1376-2016 Резервуар № 14, V=2000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 186/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-01045-2017	06.02.2017
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ ртс-06-003/э-зис-16 на строительные конструкции здания багерной насосной-инв.№00005003 КСПУ ОП "ЦТС"	ООО НИИЦТДЭС "Регионтехсервис", Пеглев С.П., 8-3912-347-383, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00325.003	67-ЗС-01015-2017	06.02.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-478-2016 Резервуар № 220, V=2000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, парк ба, объект 70/6-7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02225.001	67-ЗС-00926-2017	01.02.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	№ 12/5836 документации на ликвидацию опасного производственного объекта нефтегазодобывающего комплекса «Фонд скважин (Марковского месторождения)» рег. №А67-01105-0029: «Ликвидация разведочных скважин №№5, 59 Марковского НГКМ» Шифр 183.16-П-ПЗ	ООО "Альтон-Кран", Каюмов Нагим Баянович, 8-3412-51-08-55, 8-3412-78-47-05, alton@udmlink.ru	ДЭ-00-013956 от 23.12.2016	АЭ.16.00632.006	67-ДЛ-01509-2017	16.02.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	№ 12/5837 документации на ликвидацию опасного производственного объекта нефтегазодобывающего комплекса «Фонд скважин (Марковского месторождения)» рег. №А67-01105-0029 в составе проектной документации: «Восстановление скважин №№9, 23, 25, 28, 30, 32 Марковского НГКМ» Шифр 175.16-П-ПЗ	ООО "Альтон-Кран", Каюмов Нагим Баянович, 8-3412-51-08-55, 8-3412-78-47-05, alton@udmlink.ru	ДЭ-00-013956 от 23.12.2016	АЭ.16.00632.006	67-ДЛ-01508-2017	16.02.2017
ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синоаская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	№ рп-00202-пд-01-2017 документации на консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта: «Групповой рабочий проект на ликвидацию, разликвидацию, консервацию и расконсервацию скважин на Игнялинском месторождении», обозначение: 23/16	ООО "РЕГАТА-Плюс", Астафуров Сергей Иванович, 8-495-253-51-33, regata-plus@inbox.ru	ДЭ-00-013745 от 20.06.2016	АЭ.15.00301.003	67-ДЛ-01386-2017	14.02.2017
ООО "НПК "Катализ", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 17-й, строение 1, Исаев Станислав Павлович, 8-3955-66-27-27, 8-3955-57-85-50, kataliz@katrise.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	Документации на ликвидацию опасного производственного объекта (Свидетельство о регистрации А67-01652 от 26.11.2013г., рег.№А67-01652-0001 от 25.01.2006г., II класс опасности) «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства по объекту: «Площадка цеха опытно-промышленной установки по производству нефтепродуктов» Шифр 17.00.00.000	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01368.003, АЭ.16.01362.001	67-ДЛ-01021-2017	06.02.2017

<p>ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com</p>	<p>ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта</p>	<p>№ нцхб-19/16 декларация промышленной безопасности Площадки цеха производства синтетических смол филиала ООО "Илим Тимбер" в г. Братске, 665718, РФ, Иркутская область, г. Братск, промплощадка БЛПК, свидетельство о регистрации ОАО А19-10118-001 от 17.11.2015, класс</p>	<p>ООО "НЦ "Хлорбезопасность", Ягуд Борис Юльевич, 8-495-742-88-40, 8-495-742-88-42, info@chlorcentre.ru</p>	<p>00-ДЭ-001689 от 21.08.2015</p>	<p>АЭ.16.00266.001</p>	<p>67-ДБ-01043-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское» 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, 15. : (39155)93-280; (39155)93-500 факс (39155)93-331 Адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU Директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сосуд работающий под давлением сепаратор заводской номер 19291, регистрационный номер 755-АХ</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00662.002</p>	<p>66-ТУ-00903-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское» 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, 15. : (39155)93-280; (39155)93-500 факс (39155)93-331 Адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU Директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сосуд работающий под давлением - сепаратор заводской номер б/н, регистрационный номер 751-АХ</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00662.002</p>	<p>66-ТУ-00906-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское» 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, 15. : (39155)93-280; (39155)93-500 факс (39155)93-331 Адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU Директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сосуд, работающий под давлением промежуточный сосуд 600 СПА заводской номер 677, регистрационный номер 290-АХ</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00662.002</p>	<p>66-ТУ-00909-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское» 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, 15. : (39155)93-280; (39155)93-500 факс (39155)93-331 Адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU Директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сосуд, работающий под давлением ресивер циркуляционный заводской номер 26675, регистрационный номер 279-АХ</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00662.002</p>	<p>66-ТУ-00910-2017</p>	<p>01.02.2017</p>

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>технологический трубопровод – линия размыва (выкид), эксплуатируемый на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами), рег. № А66-00098-0005 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №3/5, Резервуарный парк сырой нефти и готовой продукции (РПСН и ГП)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005</p>	<p>66-ТУ-00915-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>насос высоконапорный мембранный дозирочный АИС 2.960.006 поз. Н-11Г зав. номер 191, эксплуатируемый на ТЭЦ цеха 6 АО «АНПЗ ВНК». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ.</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005;</p>	<p>66-ТУ-00916-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>насос высоконапорный мембранный дозирочный АИС 2.960.006 поз. Н-11В зав. номер б/н, эксплуатируемый на ТЭЦ цеха 6 АО «АНПЗ ВНК». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005;</p>	<p>66-ТУ-00917-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>консольный одноступенчатый насос ФГ 216/24 поз. Н-23 зав. номер б/н, эксплуатируемый на тит. 468 цеха 8 АО «АНПЗ ВНК». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005;</p>	<p>66-ТУ-00918-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>центробежный грунтовый насос ГРТ 50/16 поз. Н-41 зав. номер б/н, эксплуатируемый на тит. 427 цеха 8 АО «АНПЗ ВНК». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ.</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005;</p>	<p>66-ТУ-00919-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>насос высоконапорный мембранный дозирочный АИС 2.960.006 поз. Н-11Б зав. номер 190, эксплуатируемый на ТЭЦ цеха 6 АО «АНПЗ ВНК». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ.</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005;</p>	<p>66-ТУ-00920-2017</p>	<p>01.02.2017</p>

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>линия размыва (всас), эксплуатируемый на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами), рег. № А66-00098-0005 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №3/5, Резервуарный парк сырой нефти и готовой продукции (РПСН и ГП)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005</p>	<p>66-ТУ-00921-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Технологический трубопровод – линия 41, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами), рег. № А66-00098-0005 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №3/5, Резервуарный парк сырой нефти и готовой продукции (РПСН и ГП).</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005</p>	<p>66-ТУ-00922-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>насос высоконапорный мембранный дозировочный АИС 2.960.006 поз. Н-11А зав. номер 102, эксплуатируемый на ТЭЦ цеха 6 АО «АНПЗ ВНК». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005;</p>	<p>66-ТУ-00923-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>центробежный грунтовый насос ГРТ 50/16 поз. Н-40 зав. номер б/н, эксплуатируемый на тит. 427 цеха 8 АО «АНПЗ ВНК». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005;</p>	<p>66-ТУ-00925-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>центробежный консольный насос К95/85 поз. Н-6Б зав. номер 6, эксплуатируемый на ТЭЦ цеха 6 АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005;</p>	<p>66-ТУ-00930-2017</p>	<p>01.02.2017</p>

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>консольный одноступенчатый насос К 90/20 поз. Н-10 зав. номер б/н, эксплуатируемый на тит. 427 цеха 8 АО «АНПЗ ВНК». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ.</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005;</p>	<p>66-ТУ-00933-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сосуд работающий под давлением – емкость Е-3, заводской номер 53930, регистрационный номер 446а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка промпарка установки ЛК-6Ус» III класса опасности регистрационный номер № А66-00098-0021 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании», Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005;</p>	<p>66-ТУ-00939-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>насос высоконапорный мембранный дозировочный АИС 2.960.006 поз. Н-11Д зав. номер 115, эксплуатируемый на ТЭЦ цеха 6 АО «АНПЗ ВНК». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005;</p>	<p>66-ТУ-00946-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подъемник гидравлический автомотрисы АРВ-1, зав. № 159, рег. № 123жд(п)</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00284.005</p>	<p>66-ТУ-00957-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>площадка монтажная гидравлическая АРВ-1 Зав. № 151, Рег. № 27 жд(в)</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00284.005</p>	<p>66-ТУ-00958-2017</p>	<p>01.02.2017</p>

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	кран консольный, поворотный ДГКу Зав. № 4763 Рег. № 1136 хкр	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-00960-2017	01.02.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	подъемник стреловой АДМсмк, Зав. № 76, Рег. № 80жд(в)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-00962-2017	01.02.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	площадка монтажная гидравлическая АРВ-1, Зав. № 125, Рег. №90 жд (п)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-00963-2017	01.02.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	подъемник гидравлический автоотрисы АРВ-1, зав. № 145, рег. № 94жд(в)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-00965-2017	01.02.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	площадка монтажная гидравлическая АРВ-1 Зав. № 161, Рег. № 97 жд(в)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-00966-2017	01.02.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	площадка монтажная гидравлическая АРВ-1 Зав. № 121, Рег. № 35жд(в)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-00967-2017	01.02.2017

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>площадка монтажная гидравлическая АРВ-1 Зав. № 144, Рег. № 11 жд(в)</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00284.005</p>	<p>66-ТУ-00968-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, Зам.ген.директора по перспективному развитию А.А. Бугаев</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация «Техническое перевооружение паровых котлов КЕ-25-14С с переводом их в водогрейный режим с заводскими номерами № 2626 и № 2641 изготовленных в 1982г.», разработанное ООО «Росналадка»</p>	<p>ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.00336.004</p>	<p>66-ТП-00964-2017</p>	<p>01.02.2017</p>
<p>АО "Строймеханизация", (АО "СМ"), г. Красноярск, ул. Вавилова, д.11, , тел. 213-28-34, ген. Директор Лазарев Василий Петрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>башенный кран КБ-674А, зав. № 329, рег. № 14593-кр</p>	<p>ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г</p>	<p>АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001</p>	<p>66-ТУ-00972-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>АО «Ванкорнефть», Красноярский край, Туруханский район, село Туруханск, улица Шадрина А.Е., д. 20, Телефон/факс 8(391) 274-35-81/8(391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Информация о руководителе Генеральный директор, Кузнецов Аркадий Владимирович;</p>	<p>консервация</p>	<p>документацию на консервацию опасного производственного объекта — участка предварительной подготовки нефти (УПН-Вн-9), III класса опасности, АО «Ванкорнефть»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.00931.011</p>	<p>66-ДК-00973-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ООО «Рябина», 663147, Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, пос. Абаклаково, ул.Железнодорожная, дом 1А, зд.1, Телефон 8(39145) 2-10-38, Генеральный директор Комарова Ирина Владимировна Адрес электронной почты: ryabinaryabina@yandex.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран козловой ККС-10, рег.№ 20433-кр, зав.№ 3199,</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.001;</p>	<p>66-ТУ-00979-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ООО «Рябина», 663147, Российская Федерация, Красноярский край, Енисейский район, пос. Абаклаково, ул.Железнодорожная, дом 1А, зд.1, Телефон 8(39145) 2-10-38, Генеральный директор Комарова Ирина Владимировна Адрес электронной почты: ryabinaryabina@yandex.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный, полноповоротный БКСМ-14-ПМ-4, рег.№ б/н, зав.№ 963</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.001;</p>	<p>66-ТУ-00981-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, cck@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com,Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>ротор Р-700, зав.№2259, применяемый на опасном производственном объекте : "участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№АО1-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-00982-2017</p>	<p>02.02.2017</p>

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>основание ОБ-53, зав.№11-07-02", применяемое на опасном производственном объекте : "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-00983-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>вертлог УВ-250, ид.№11-07-05, применяемое на опасном производственном объекте : "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-00984-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>превентор плащечный ППП-230х35, зав.№0620, применяемый на опасном производственном объекте : "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-00985-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>превентор кольцевой ПУ1-230х35А, зав.№0619, применяемый на опасном производственном объекте : "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-00986-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>вышка башенная ВБ 53х320М, ид.№11-07-01, применяемый на опасном производственном объекте : "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-00987-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>превентор плащечный ППП-230х35, зав.№0621, применяемый на опасном производственном объекте : "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-00988-2017</p>	<p>02.02.2017</p>

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>насос буровой УНБ-600, ид.№11-07-10, применяемый на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-00989-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>ротор Р-560, зав.№5143, применяемый на опасном производственном объекте : "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-00990-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>насос буровой УНБ-600, ид.№11-07-09, применяемый на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-00991-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>манifold нагнетательный на два буровых насоса МБ-2У, ид.№11-07-11, применяемый на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-00992-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>основание вышечно-лебедочного блока зав.№101, применяемое на опасном производственном объекте : "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-00993-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>основание вышечного блока зав.№12241, применяемое на опасном производственном объекте : "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-00994-2017</p>	<p>02.02.2017</p>

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич,</p> <p>Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>вертлуг УВ-250, зав.№45, применяемое на опасном производственном объекте : "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005;	66-ТУ-00995-2017	02.02.2017
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич,</p> <p>Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>насос буровой двухпоршневой УНБ-600А, зав.№86, применяемый на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005;	66-ТУ-00996-2017	02.02.2017
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич,</p> <p>Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>насос буровой двухпоршневой УНБ-600А, зав.№64, применяемый на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005;	66-ТУ-00997-2017	02.02.2017
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич,</p> <p>Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>вышка башенная ВБ 53х320М, зав.№12241, применяемый на опасном производственном объекте : "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005;	66-ТУ-00999-2017	02.02.2017
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич,</p> <p>Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>манифольд буровой насоса МБ-2У-00.00.000, зав.№73618, применяемый на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005;	66-ТУ-01001-2017	02.02.2017
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич,</p> <p>Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>вертлуг УВ-250, зав.№57, применяемый на опасном производственном объекте : "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005;	66-ТУ-01003-2017	02.02.2017

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>вышка ВМР 45х200У, зав.№14360, применяемая на опасном производственном объекте : "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-01005-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>крюкоблок УТБК-5-225, зав. № 7370/330 применяемый на опасном производственном объекте - "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, рег. № А01-07376-0045)</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-01006-2017</p>	<p>03.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>манифольд буровой МБ-2У, зав.№14360, применяемый на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-01008-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>насос буровой трехпоршневой УНБТ-1180L1, зав.№60, применяемый на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-01010-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>насос буровой трехпоршневой УНБТ-1180L1, зав.№45, применяемый на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-01012-2017</p>	<p>03.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>основание вышечного-лебедочного блока зав.№14360, применяемое на опасном производственном объекте : "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-01013-2017</p>	<p>03.02.2017</p>

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>кранблок УКБ-6-250, зав. № 1, (ОПО - "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, рег. № А01-07376-0045)</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005;</p>	<p>66-ТУ-01019-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>крюкоблок, зав. № 0804 (ОПО - "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, рег. № А01-07376-0045)</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.16.02561.001</p>	<p>66-ТУ-00998-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>лебедка вспомогательная ЛВ-44, ин. № 11-07-36, (ОПО - "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, рег. № А01-07376-0045)</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.16.02561.001</p>	<p>66-ТУ-01000-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>кранблок УКБ-6-270, ин. № 11-07-03, (ОПО - "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, рег. № А01-07376-0045)</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.16.02561.001</p>	<p>66-ТУ-01002-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>лебедка ЛБУ-1200, ин. № 11-07-04, (ОПО - "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, рег. № А01-07376-0045)</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.16.02561.001</p>	<p>66-ТУ-01004-2017</p>	<p>02.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>крюкоблок УТБК-5-225, ид. №11-07-04 (ОПО - "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, рег. № А01-07376-0045)</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.16.02561.001</p>	<p>66-ТУ-01007-2017</p>	<p>03.02.2017</p>

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	лебедка вспомогательная ЛВ-44-1, ин. № 27, (ОПО - "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, рег. № А01-07376-0045)	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02561.001	66-ТУ-01009-2017	03.02.2017
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	крюкоблок УТБК-5-225, зав. № 1/1 (ОПО - "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, рег. № А01-07376-0045)	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02561.001	66-ТУ-01011-2017	03.02.2017
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	лебедка ЛБУ-1200К, ин. № 119, (ОПО - "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала, рег. № А01-07376-0045)	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02561.001	66-ТУ-01014-2017	03.02.2017
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	кран консольно-поворотный КП2, зав. № 1640 (ОПО - "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала" , рег. № А01-07376-0045)	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.02561.001	66-ТУ-01022-2017	06.02.2017
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	кран консольно-поворотный 8КП-2" зав.№2560, применяемый на опасном производственном объекте : "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00164.001	66-ТУ-01017-2017	06.02.2017
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	кран консольно-поворотный 8КП-2" зав.№0010061, применяемый на опасном производственном объекте : "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00164.001	66-ТУ-01020-2017	06.02.2017

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>кронблок УКБ-6-270, зав. № 32, применяемый на опасном производственном объекте : "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00164.001</p>	<p>66-ТУ-01023-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>лебедка вспомогательная ЛВ-44, зав.№30, применяемый на опасном производственном объекте : "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала , рег.№А01-07376-0045" КФ АО "ССК"</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00164.001</p>	<p>66-ТУ-01028-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>воздухосборник V-2,7 м3, зав. № 1233, (ОПО - "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала", рег. № А01-07376-0045)</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-01027-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ Густов Константин Юрьевич</p>	техническое устройство	<p>воздухосборник V-2,7 м3, зав. № 1232, (ОПО - "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала", рег. № А01-07376-0045)</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-01025-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>ООО «Промбытжилсервис», Красноярский край, п.Абан, пер.Коммунальный, д.10, стр.1, Тел.: 8-(39163)-22-2-30, электронная почта: gkh-aban@mail.ru, Директор Пронин Олег Сергеевич</p>	техническое устройство	<p>подъемник автомобильный АГП-22.04, зав. № 806, рег. № 509-В</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-01029-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>ООО «Промбытжилсервис», Красноярский край, п.Абан, пер.Коммунальный, д.10, стр.1, Тел.: 8-(39163)-22-2-30, электронная почта: gkh-aban@mail.ru, Директор Пронин Олег Сергеевич</p>	техническое устройство	<p>кран автомобильный КС-3575А, зав. № 15564, рег. № 19879-кр</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-01030-2017</p>	<p>06.02.2017</p>

<p>ООО «РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР СОРЖ», 663600, РФ, Красноярский край, г. Канск, ул. Московская ,27 8-(39161)-3-26-32, muprozhh@kansk.krasnet.ru</p> <p>Директор Толстихин Геннадий Петрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подъемник автомобильный ВС-22- МС, зав. № 1594, рег. № 362-В</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-01031-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>ООО «Агуль», 663606, РФ, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 68/1, тел. 8-(39161)-66-3-12, kansk_gek@mail.ru</p> <p>Директор Брюзгин Сергей Васильевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подъемник автомобильный ВС- 18.01-МС, зав. № 435, рег. № 26-В</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-01033-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Паропровод острого пара корпуса «Б» (рег.№ 283-п) блока ст.№7 АО «Назаровская ГРЭС»;</p>	<p>ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.00190.002</p>	<p>66-ТУ-01036-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Паропровод острого пара корпуса «А» (рег.№ 282-п) блока ст.№7 АО «Назаровская ГРЭС»</p>	<p>ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.00190.002</p>	<p>66-ТУ-01037-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран электромостовой рег. № 9873- кр., зав. № 1408,</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01038-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран электромостовой г/п 20/5 тн. рег. № 16084-кр., зав. № 30313</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01039-2017</p>	<p>06.02.2017</p>
<p>ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран электромостовой г/п 20/5 тн. рег. № 9563-кр., зав. № 16679</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-01051-2017</p>	<p>06.02.2017</p>

ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	кран электромостовой г/п 30/5 тн. рег. № 10697-кр., зав. № 42075	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01052-2017	06.02.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	кран электромостовой г/п 5 тн. рег. № 10942-кр., зав. № 9655	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01053-2017	06.02.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	кран электромостовой г/п 15/3 тн. рег. № 9953-кр., зав. № 31234	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01054-2017	06.02.2017
ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663460, Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, ул. Победы, 34. Телефон: 8-3916-238-505, факс: 8-3916-238-505, Адрес электронной почты : oi26@mail.ru Начальник Емец Юрий Евгеньевич	техническое устройство	кран козловой К-305, рег. № 165-кр, зав. № 1139	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01055-2017	06.02.2017
ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663460, Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, ул. Победы, 34. Телефон: 8-3916-238-505, факс: 8-3916-238-505, Адрес электронной почты : oi26@mail.ru Начальник Емец Юрий Евгеньевич	техническое устройство	кран козловой ЛТ-62, рег. № 152-кр, зав. № 1334	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01056-2017	06.02.2017
ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663460, Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, ул. Победы, 34. Телефон: 8-3916-238-505, факс: 8-3916-238-505, Адрес электронной почты : oi26@mail.ru Начальник Емец Юрий Евгеньевич	техническое устройство	кран козловой КК-О-12,5, рег. № 149-кр, зав. № 01256	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01058-2017	06.02.2017
ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663460, Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, ул. Победы, 34. Телефон: 8-3916-238-505, факс: 8-3916-238-505, Адрес электронной почты : oi26@mail.ru Начальник Емец Юрий Евгеньевич	техническое устройство	кран козловой КК-10, рег. № 148-кр, зав. № 452	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01060-2017	06.02.2017
ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663460, Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, ул. Победы, 34. Телефон: 8-3916-238-505, факс: 8-3916-238-505, Адрес электронной почты : oi26@mail.ru Начальник Емец Юрий Евгеньевич	техническое устройство	кран козловой ЛТ-62, рег. № 154-кр, зав. № 1447	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01062-2017	06.02.2017
ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663460, Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, ул. Победы, 34. Телефон: 8-3916-238-505, факс: 8-3916-238-505, Адрес электронной почты : oi26@mail.ru Начальник Емец Юрий Евгеньевич	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 162-кр, зав. № 100,	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01064-2017	06.02.2017

ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663460, Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, ул. Победы, 34. Телефон: 8-3916-238-505, факс: 8-3916-238-505, Адрес электронной почты : oi26@mail.ru Начальник Емец Юрий Евгеньевич	техническое устройство	кран козловой ЛТ-62, рег. № 153-кр, зав. № 1424	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01069-2017	06.02.2017
ОАО «Красцветмет» Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Генеральный директор - М.В. Дягилев	техническое перевооружение	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина и их спутники), 660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, 1 - "Размещение системы дозирования хлора. Цех № 4», шифр ПИ 15699"	ООО «Национальный центр «Хлорбезопасность», ООО «НЦ «Хлорбезопасность», г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 17 Б, Телефон: 495-742-88-40, info@chlorcentre.ru, Генеральный директор: Ягуд Борис Юльевич	00-ДЭ-00169 от 26.09.2003	АЭ.16.00890.003	66-ТП-01083-2017	06.02.2017
ОАО «Красцветмет» Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Генеральный директор - М.В. Дягилев	техническое перевооружение	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина и их спутники)", рег. номер А66-00755-0002 - "Размещение оборудования для хранения и дозирования гидразин-гидрата и АСУТП реакторов № 7, 8, 9, 10» (проект ПИ 15603), с изм. № 1"	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 21/1, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшук	00-ДЭ- 001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01885.001; АЭ.16.01889.002	66-ТП-01093-2017	07.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое перевооружение	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности — "Склада ГСМ на ст. Ачинск Красноярской ДМТО СП Росжелдорснаба — филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-4539 - «Установка датчиков дозрывной концентрации» шифр 27-16-АТХ	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01380.003	66-ТП-01101-2017	07.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое перевооружение	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности — "Склад ГСМ на ст. Ужур Красноярской ДМТО СП Росжелдорснаба — филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-4544 - «Установка датчиков дозрывной концентрации», шифр 26-16-АТХ"	ЗАО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01380.003	66-ТП-01106-2017	07.02.2017

ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	трубопровод водорода эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ» АО «РУСАЛ Ачинск»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-01117-2017	07.02.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	здания и сооружения	подземный квадратный резервуар ст. №3 эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «База товарно-сырьевая» АО «РУСАЛ Ачинск», мазутное хозяйство, Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строение I	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005	66-ЗС-01118-2017	07.02.2017
ООО «Втормет-Северный», г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, стр. 21, пом. 301, Тел. (391) 2-903-905, факс 2-560-400 office@vmb.kras.ru Директор – Сташков С.В.	техническое устройство	кран пневмоколесный, КС-5363А ХЛ, рег. № 23848-кр, зав. № 6940хл	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01141-2017	07.02.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	кран мостовой г/п 5т, учетный № 6536-кр, зав. № 10195	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002	66-ТУ-01146-2017	07.02.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	кран мостовой г/п 20/5т, учетный № 6846-кр, зав. № 12820	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002	66-ТУ-01147-2017	07.02.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	кран мостовой КС-3577-2-1, учетный № 19378-кр, зав. № 1436	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002	66-ТУ-01148-2017	07.02.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	кран мостовой грейферный г/п 20 т, учетный № 19852-кр, зав. № 6446	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002	66-ТУ-01160-2017	08.02.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	подъемник автомобильный ВС-22А, учетный № 556-в, зав. № 194	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002	66-ТУ-01162-2017	08.02.2017

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	кран мостовой г/п 50/10т, учетный № 5294-кр, зав. № 7	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002	66-ТУ-01164-2017	08.02.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	кран мостовой г/п 50/10т, учетный № 5295-кр, зав. № 8	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002	66-ТУ-01166-2017	08.02.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	кран мостовой г/п 15т, учетный № 4706-кр, зав. № 2483	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002	66-ТУ-01167-2017	08.02.2017
ООО "Газпромнефть-газобезопасность", Россия, г. Москва, поселение Сосенское, п. Газпривод, д.101, корпус 5, Телефон +7 (495) 719-25-54, Генеральный директор Сорокин Анатолий Александрович; Филиал г. Красноярск, д. 67Г, тел. 2902008 начальник Пяткин А.А.	техническое устройство	приспособление для сверления отверстий под давлением до 35МПа ОВЧ 360А, зав.№ 1784.12.06, применяемое на опасном производственном объекте «Участок транспортный», рег. № А01-05927-0009 филиал Восточно-Сибирская ВЧ ООО «Газпром газобезопасность»	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-01169-2017	08.02.2017
Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания", Почтовый адрес: 660077, г.Красноярск, ул. 9 мая, д.83, кв.210, Генеральный директор Короткова Наталья Ивановна Телефон +7 (391) 285-30-61 Факс: +7 (391) 285-30-61 Адрес электронной почты: sk24kras@mail.ru	техническое устройство	участки трубопровода теплосети, эксплуатируемые ООО «СК» на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Киренского», рег.№А66-04251-0002 расположенному по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дачная, 37; Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дачная, 35	ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru	ДЭ-00-004434 от 26.01.2013г.	АЭ.16.00097.001 АЭ.16.00097.014	66-ТУ-01176-2017	08.02.2017

<p>Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания", Почтовый адрес: 660077, г.Красноярск, ул. 9 мая, д.83, кв.210, Генеральный директор Короткова Наталья Ивановна Телефон +7 (391) 285-30-61 Факс: +7 (391) 285-30-61 Адрес электронной почты: sk24kras@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>участки трубопровода теплосети, эксплуатируемые ООО «СК» на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Киренского», рег.№А66-04251-0002 расположенному по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Киренского, д.32, ТП – ул. Киренского, д.32д, КРП – ул. Киренского, д.32г; Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 32</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ-00-004434 от 26.01.2013г.</p>	<p>АЭ.16.00097.001 АЭ.16.00097.014</p>	<p>66-ТУ-01178-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания", Почтовый адрес: 660077, г.Красноярск, ул. 9 мая, д.83, кв.210, Генеральный директор Короткова Наталья Ивановна Телефон +7 (391) 285-30-61 Факс: +7 (391) 285-30-61 Адрес электронной почты: sk24kras@mail.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Участки трубопровода теплосети, эксплуатируемые ООО «СК» на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Вильского», рег.№А66-04251-0001 расположенному по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, от УТ 4 до жилого дома № 32 по ул. Вильского; Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, от нежилого здания №34 «Г» по ул. Вильского до УТ 3 и до жилого дома №36 по ул. Вильского; Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, от т.1 до жилого дома №28 по ул. Вильского; Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, от УТ 1 до нежилого здания № 34 «Г» по ул. Вильского; Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, от УТ 3 до УТ 4 и жилого дома №34 по ул. Вильского; Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, от УТ 2 до т.12, в районе жилого дома №28 по ул. Вильского.</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ-00-004434 от 26.01.2013г.</p>	<p>АЭ.16.00097.001 АЭ.16.00097.014</p>	<p>66-ТУ-01180-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран консольный МПТ-4, зав. № 340, рег. № 55 жд(кр)</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00284.005</p>	<p>66-ТУ-01208-2017</p>	<p>08.02.2017</p>

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	кран консольный ДГКу, зав. № 3713, рег. № 40 жд (кр)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-01209-2017	08.02.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	кран консольный, стреловой МПТ-4, зав. № 404, рег. № 2жд	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-01210-2017	08.02.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	кран консольный, стреловой МПТ-4, зав. № 648, рег. № 1117 хкр	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-01211-2017	08.02.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	кран консольный, поворотный ДГКу, зав. № 4603, рег. № 34 жд	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-01212-2017	08.02.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	кран консольный, поворотный ДГКу, зав. № 4491, рег. № 1048 хкр	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-01213-2017	08.02.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	кран козловой КПБ-10У, зав. № 171, рег. № 902 хкр	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-01214-2017	09.02.2017

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	кран консольный, поворотный ДГКУ, зав. № 4684, рег. № 1 жд	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-01215-2017	09.02.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	площадка монтажная гидравлическая АРВ-1, зав. № 162, рег. № 96жд(в)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-01216-2017	09.02.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	кран консольный, поворотный ДГКУ, зав. № 4444, рег. № 54 жд (кр)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-01217-2017	09.02.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	кран консольный, поворотный ДГК, зав. № 4301, рег. № 113 жд(кр)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-01218-2017	09.02.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	кран консольный, поворотный ДГКу, зав. № 3464, рег. №108 жд (кр)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-01219-2017	09.02.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	кран стреловой АДМ-1, зав. № 617, рег. № 110 жд	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-01220-2017	09.02.2017

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>площадка монтажная автомотрисы АДМ-1, зав. № 617, рег. № 110 жд (п)</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00284.005</p>	<p>66-ТУ-01221-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com</p> <p>Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № 101130002593, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от ЦТП ул. Полтавская, 30-36 до УТ-3, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-6 до УТ-7, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-01227-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com</p> <p>Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № 101130002311, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от ЭУ-2 до ТК10, от ТК10 до ТК11, от ТК11 до ТК12, от ТК12 до ТК13, от ТК13 до ТК14, от ТК14 до ТК15, от ТК15 до ТК16 по улице Побежимова, Свердловский район, г.Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-01230-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com</p> <p>Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № 101130001489, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от ж.з. по адресу пр.Красноярский рабочий, 173 до ж.з. по адресу пр.Красноярский рабочий, 175; от ж.з. по адресу пр.Красноярский рабочий, 175 до ж.з. по адресу пр.Красноярский рабочий, 175а, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-01231-2017</p>	<p>09.02.2017</p>

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой г/п 15/3т, учетный № 16131-кр. Зав.№4-1230</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01244-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой г/п 30/5т, учетный № 9191-кр, зав.№1-1000</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01249-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой г/п 15/3т, учетный № 9397-кр, зав.№2-287</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01254-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран козловой Г8Т40-32-У1 г/п 8 т, учетный № 14289-кр, зав.№1239</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01258-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран козловой ККС-10 г/п 10 т, учетный № 16133-кр, зав.№2083</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.002</p>	<p>66-ТУ-01262-2017</p>	<p>09.02.2017</p>

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран козловой КК 20-32 г/п 20т, учетный № 15602-кр, зав. № 670</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01261-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран козловой КС32-32Б, г/п 32/5т, учетный № 21469-кр, зав. № 86/6</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.002</p>	<p>66-ТУ-01257-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой, г/п 10т, учетный № 11157-кр, зав. № 33233</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01252-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой, г/п 10т, учетный № 9455-кр, зав. № 220</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01246-2017</p>	<p>09.02.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой, г/п 15/3т, учетный № 16130-кр, зав. № 2-326</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01243-2017</p>	<p>09.02.2017</p>

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	ёмкость трансформаторного масла, станционный номер 3, инвентарный номер Т170790019, установленную на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», г. Красноярск, ул. Фестивальная д.12, АО «Красноярская ТЭЦ-1»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00355.004	66-ТУ-01272-2017	09.02.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	кран электромостовой г/п 32/5 т, рег. № 17763-кр., зав. № 70263	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02870.005	66-ТУ-01320-2017	13.02.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	кран электромостовой г/п 32/5тн, рег. № 19815-кр., зав. № 701615	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02870.005	66-ТУ-01322-2017	13.02.2017
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Илимийские теплосети», РФ. 648000, Красноярский край Эвенкийский муниципальный район. посёлка Тура улица, 50 лет Октября , 25, Телефон (39170) 32-072, (39170) 31-992, Адрес электронной почты temp@tura.evenkya.ru, Директор - Дресвянский Игорь Владимирович	техническое устройство	кран стреловой КС-45719-1, рег № 23389-кр зав. № 884	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01327-2017	13.02.2017
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@uandex.ru Руководитель: Гуриев Владимир Валерьевич	техническое перевооружение	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Карьер «Удерецкий»", III класса опасности , регистрационный № А66-02196-0006	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01956.003; АЭ.16.01942.003	66-ТП-01328-2017	13.02.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	трубопровод питательной воды т/а, ст. № 4, рег. № 705-п	ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-01329-2017	13.02.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	растопочный коллектор в пределах котлов ст. № 3, ст. № 4, ст. № 5, рег . № 871-п	ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-01330-2017	13.02.2017

<p>ООО «ЛесНиК», 660006, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 4 «Д», Телефон: 8 (391) 297-54-30 Факс: 8(391) 297-54-30 Адрес электронной почты: ooo_lesnandk@mail.ru Сведения о руководителе: Директор Нечаев Евгений Васильевич</p>	техническое устройство	кран башенный КБ-308А, зав. № 926, рег. № 19655-кр	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-01347-2017	13.02.2017
<p>ООО «Альфа», г.Красноярск, ул. Калинина, 8 помещение 244, Тел. 8 (391) 277-46-60 Директор – Бутенко Виктор Георгиевич</p>	техническое устройство	кран башенный, КБ-403Б, рег. № 23665-кр, зав. № 1737	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01355-2017	13.02.2017
<p>АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	здания и сооружения	<p>сооружение - тепловая камера ТК П0603 (Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ТК П0603, ул. Вавилова, 52) тепловой сети внутриквартальной П0603-01, на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.00779.001	66-ЗС-01363-2017	13.02.2017
<p>АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	здания и сооружения	<p>сооружение - тепловая камера ТК 0129 (Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ТК 0129 - ул. Юности, 31) тепловой сети внутриквартальной 0129-02, на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.00779.001	66-ЗС-01366-2017	13.02.2017
<p>АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	здания и сооружения	<p>сооружение - тепловая камера ТК П0603 (Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ТК П0603, ул. Вавилова, 52) тепловой сети внутриквартальной П0603-02, на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.00779.001	66-ЗС-01368-2017	13.02.2017
<p>ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolith-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич</p>	техническое устройство	кран башенный КБ-402В, учётный № 23518-кр, зав. № 4700	<p>ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.</p>	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-01370-2017	14.02.2017

ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	техническое устройство	кран башенный КБ-402Б, учётный № 17051-кр, зав. № 4727	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-01372-2017	14.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	колонна сорбционная напорная КСН-1400, тех. № 128-9, АО «Полос», ОГЭК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01375-2017	14.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	флотомашина, тех. № 62-1, АО «Полос», ОГЭК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01376-2017	14.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	флотомашина, тех. № 62-2, АО «Полос», ОГЭК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01377-2017	14.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	колонна сорбционная напорная КСН-1400, тех. № 128-13, АО «Полос», ОГЭК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01379-2017	14.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	колонна сорбционная напорная КСН-1400, тех. № 128-15, АО «Полос», ОГЭК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01381-2017	14.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	колонна сорбционная напорная КСН-1400, тех. № 128-14, АО «Полос», ОГЭК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01382-2017	14.02.2017

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	колонна сорбционная напорная КСН-1400, тех. № 128-10, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01383-2017	14.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	емкость для угля, тех. № 269-2, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01384-2017	14.02.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением - емкость 207.7029-9387, зав. № 5, рег. № 1108-х	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-01404-2017	14.02.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	техническое устройство	ресивер, зав. № 2002.464 к-т 114, рег. № 19018-а, расположенный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2, филиал ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-01406-2017	14.02.2017
ООО «Ремонтное предприятие «Горная электромеханика», (ООО «РП «ГЭМ»)", г. Красноярск, ул. Менжинского 12г, Телефон: (391) 276-22-16 Факс: (391) 276-22-16, rp_gem@mail.ru, Генеральный директор Кожин Василий Иванович	техническое устройство	кран гусеничный стреловой ДЭК-251, зав. № 7213, рег. № 23948-кр	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-01427-2017	15.02.2017
ОАО «Красцветмет»Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Генеральный директор - М.В. Дягилев	техническое перевооружение	документация "Техническое перевооружение цеха №4 (организация передела переработки гидроксидов аффинажа палладия)", опасный производственный объект "Участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники)", рег. № ОПО А66-00755-0002, III класс опасности	АО «Системэнерго», Вологодская обл, г. Череповец, ул. Остинская, д. 40 , Телефон/факс: 8 (820) 229-65-36, 229-07-34, 229-13-63 • Адрес электронной почты: general@systemenergo.ru , Генеральный директор: Храмов Николай Александрович	00-ДЭ-000768 от 04.02.2003	АЭ.16.00915.001	66-ТП-01443-2017	16.02.2017

<p>ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, 1, Телефон 8 (39 145) 3-40-01 факс 8 (39 145) 3-38-94 referent@novo-lhk.ru</p> <p>Руководитель юридического лица Мартин_Херманссон</p>	техническое устройство	<p>паровой котел типа Е 10-3,9-440ГМ(ДКВр 10-39-440ГМ)(зав. № 36; рег. № 7220-к)</p>	<p>ООО «Сибком», г. Новосибирск, ул. Социалистическая, 67, оф.5,Телефон: (383) 286-98-63, факс (383) 286-98-63. Адрес электронной почты sibcom.nso@mail.ru, директор Дятлов Виталий Александрович</p>	<p>ДЭ-00-015194 от 13.01.2015 г.</p>	<p>АЭ.16.00336.003</p>	<p>66-ТУ-01444-2017</p>	<p>16.02.2017</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	здания и сооружения	<p>строительные конструкции экстракционного отделения здания производственного цеха</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-01480-2017</p>	<p>16.02.2017</p>
<p>ООО Научно-Производственное объединение "Завод металлоконструкций" (ООО НПО "ЗМК"), г. Омск, ул. 5 армии, д.6, ген. директор Шаяпов Р.М.</p>	техническое устройство	<p>кран стреловой ДЭК-251, учетный № 26135-кр, зав. № 6903</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01481-2017</p>	<p>16.02.2017</p>
<p>ООО «ЭЛЕМЕНТПРОМСТРОЙ», 662970, Россия, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Красноярская 80Б Телефон (3919) 79-05-15, факс (3912) 05-05-05, 05-06-07</p>	здания и сооружения	<p>здания пристройки к котельным № 1,2,3</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00325.003</p>	<p>66-ЗС-01492-2017</p>	<p>16.02.2017</p>
<p>ООО «СибМашРемонт» (ООО «СМР»), г. Красноярск ул.Мате Залки ,15 офис.229, Телефон 8(391) 200-30-61 Факс отсутствует Адрес электронной почты 2644100@mail.ru, Сведения о руководителе Ген.директор Худяков Александр Иванович</p>	технические устройства	<p>кран башенный КБ-405-2А, зав. № 919, уч. № 23261-кр</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-01499-2017</p>	<p>16.02.2017</p>
<p>ПО "ХМЗ", 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30, (391)235-02-51, Генеральный директор Кизимов Петр Николаевич</p>	техническое устройство	<p>кран козловой ККС-10, рег. № 24175кр, зав. № 931</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01641.001</p>	<p>66-ТУ-01520-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>ООО «ЕнисейКранРемонт» (ООО «ЕКР»), г. Красноярск, ул.Авиаторов, 29 оф.196, Телефон 8(391) 200-30-61 Факс отсутствует 2644100@mail.ru, Директор Бормотко Андрей Александрович</p>	техническое устройство	<p>кран башенный КБ-403Б, зав. № 32, уч. № 26276-кр</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-01522-2017</p>	<p>17.02.2017</p>

<p>ООО «ЕнисейКранРемонт» (ООО «ЕКР»), г. Красноярск, ул. Авиаторов, 29 оф.196, Телефон 8(391) 200-30-61 Факс отсутствует 2644100@mail.ru, _Директор Бормотко Андрей Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный КБ-405-1А, зав. № 3240, уч. № 21269-кр</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-01525-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>ООО «ЕнисейКранРемонт» (ООО «ЕКР»), г. Красноярск, ул. Авиаторов, 29 оф.196, Телефон 8(391) 200-30-61 Факс отсутствует 2644100@mail.ru, _Директор Бормотко Андрей Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный КБ-403Б, зав. № 1023, уч. № 26277-кр</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-01526-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>ООО «ЕнисейКранРемонт» (ООО «ЕКР»), г. Красноярск, ул. Авиаторов, 29 оф.196, Телефон 8(391) 200-30-61 Факс отсутствует 2644100@mail.ru, _Директор Бормотко Андрей Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный КБ-403А, зав. № 128, уч. № 26274-кр</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-01527-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>ООО «ЕнисейКранРемонт» (ООО «ЕКР»), г. Красноярск, ул. Авиаторов, 29 оф.196, Телефон 8(391) 200-30-61 Факс отсутствует 2644100@mail.ru, _Директор Бормотко Андрей Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный КБ-402Б, зав. № 4005, уч. № 15125-кр</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-01528-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>ООО «ЕнисейКранРемонт» (ООО «ЕКР»), г. Красноярск, ул. Авиаторов, 29 оф.196, Телефон 8(391) 200-30-61 Факс отсутствует 2644100@mail.ru, _Директор Бормотко Андрей Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный КБ-403Б, зав. № 1055, уч. № 26246-кр</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-01529-2017</p>	<p>17.02.2017</p>
<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паропровод от I секции ГПК до коллектора распределительного пара с охлаждающей установкой ОУ-2», рег. № 1177п.п применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопровода теплосети ФГУП «ГХК» 662972, РФ, Красноярский край, г. Железногорск</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-01537-2017</p>	<p>17.02.2017</p>

ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	техническое устройство	внутристанционный паропровод котельной №2 с РОУ 39/6 №4,5 до ГПК II, рег. № 1147-п, применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности – котельная № 2, ФГУП «ГХК» 662972, РФ, Красноярский край, г. Железногорск	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-01539-2017	17.02.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	техническое устройство	паропровод II очереди с РОУ-10,11 на к/а №5,6, рег. № 1148п, применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности – котельная №2 ФГУП «ГХК» 662972, РФ, Красноярский край, г. Железногорск	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-01542-2017	17.02.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	техническое устройство	системы внутристанционных паропроводов II очереди котельной № 2 Рр≤39кгс/см2, Т≤440С котлов БКЗ 75-39 ФБ №7,8, рег. № 1149п, применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности – котельная №2, ФГУП «ГХК» 662972, РФ, Красноярский край, г. Железногорск	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-01547-2017	17.02.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	техническое устройство	трубопроводы сетевой воды транзитной теплосети на ИХЗ-2, рег. № В-621, применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопровода теплосети ФГУП «ГХК» 662972, РФ, Красноярский край, г. Железногорск	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-01549-2017	17.02.2017
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firimakbs.ru Генеральный директор Семянов Геннадий Аркадьевич	техническое устройство	наружные тепловые сети Свердловского района г. Красноярска от ТКР 2608 до жилых домов по ул. Свердловская, д. 17/1, 17/2, 17/4	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-01548-2017	17.02.2017
ПО "ХМЗ", 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30, (391)235-02-51, Генеральный директор Кизимов Петр Николаевич	техническое устройство	воздухосборник В 10, зав. № 9010, рег. № 19576-а	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-01550-2017	17.02.2017

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Калмыков Владимир Афанасьевич	техническое устройство	резервуар для хранения мазута в составе сооружения – комплекса: емкость мазутная (ВЭС) инв. № 000562, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности площадка хранения мазутного топлива, рег. № А66-02862-0029, дата регистрации 05.12.2013г., АО «Красноярский машиностроительный завод» 660123, Россия, Красноярский край г.Красноярск, Ленинский район, ул.Юности 2Г	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00212.003; АЭ.15.00212.001	66-ТУ-01559-2017	17.02.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Калмыков Владимир Афанасьевич	техническое устройство	баллоны высокого давления зав. № 218, рег. № 10190-а; зав. № 223, рег. № 10191-а; зав. № 221, рег. № 10192-а; зав. № 222, рег. № 10193-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00212.003; АЭ.15.00212.001	66-ТУ-01562-2017	17.02.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381 ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	воздухосборник, заводской № 359, регистрационный № 4973-а, площадка компрессорной станции, IV класс, Красноярский край, г. Канск, пер Панельный, 2, территория ООО «Канский КСК»	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-01620-2017	20.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	КЧР-25А (контактный чан растворный с БТФ), тех. № 111, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01651-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	контактный чан КЧ-12.5, тех. № 197, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01652-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	емкость буферная, тех. № 168, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01653-2017	21.02.2017

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	контактный чан, тех. № А-06, АО «Полос», ОГОК, УПП ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01654-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	КЧР-25А (контактный чан накопительный с медным купоросом), тех. № 101, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01655-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	контактный чан КЧ-100, тех. № 138-2, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01656-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	чан оборотной воды КЧ-100, тех. № 159, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01659-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	контактный чан КЧ-100, тех. № 158-2, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01660-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	КЧР-6.3А (контактный чан расходный с ксантогенатом бутиловым), тех. № 94	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01662-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	емкость буферная, тех. № 181, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01664-2017	21.02.2017

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	контактный чан, тех. № 156, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01666-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	флотомашина, тех. № 63-1-4, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01668-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	флотомашина, тех. № 63-1-3, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01670-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	емкость для обезвреживания тары, тех. № А-14, АО «Полос», ОГОК, УПП ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01672-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	емкость для обработки кислотой, тех. № 280-3, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01675-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	контактный чан КЧ-50, тех. № А-27-2, АО «Полос», ОГОК, УПП ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01676-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	контактный чан КЧ-12,5, тех. № А-10, АО «Полос», ОГОК, УПП ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01677-2017	21.02.2017

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	емкость для приготовления раствора соляной кислоты, тех. № 289, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01678-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	чан (сборный) расходная емкость, тех. № 135, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01679-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	флотомашина, тех. № 63-2-5, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01680-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	контактный чан КЧ-100, тех. № 138-3, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01681-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	КЧР-25А (контактный чан растворный с медным купоросом), тех. № 100, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01683-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	КЧР-6.3А (контактный чан расходный с БТФ), тех. №115, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01684-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	КЧР-6.3А (контактный чан расходный с флотанолом), тех. № 115-2, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01685-2017	21.02.2017

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	КЧР-6.3А (контактный чан расходный с медным купоросом), тех. № 104, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01686-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	КЧР-25А (контактный чан растворный с ксантогенатом бутлиловым), тех. № 90, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01687-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	КЧР-25А (контактный чан накопительный с ксантогенатом бутлиловым), тех. № 91, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01688-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	контактный чан, тех. № 190, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01689-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	флотомашина, тех. № 63-2-1, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01690-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	флотомашина, тех. № 63-2-3, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01692-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	флотомашина, тех. № 63-2-4, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01693-2017	21.02.2017

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	флотомашина, тех. № 63-1-1, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01694-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	колонна сорбционная напорная КСН-1400, тех. № 128-11, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01695-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	флотомашина, тех. № 63-2-2, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01696-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	чан буферный, тех. № 187, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01698-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	КЧР-25А (контактный чан накопительный с флотанолом), тех. № 112, АО «Полос», ОГОК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01699-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	чан буферный д/р-ра метабисульфита натрия, тех. № 183, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01700-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	колонна буферная, тех. № 133-2, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01702-2017	21.02.2017

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	емкость буферная, тех. № 184, АО «Полос», ОГМК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01703-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	емкость для воды, тех. № 284, АО «Полос», ОГМК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01704-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	емкость для приготовления раствора кислоты, тех. № 286-2, АО «Полос», ОГМК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01705-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	флотомашина, тех. № 63-1-5, АО «Полос», ОГМК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01706-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	емкость для угля, тех. № 269-1, АО «Полос», ОГМК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01707-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	бункер загрузочный, тех. № 291-2, АО «Полос», ОГМК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01708-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	бункер приемный, тех. № 294-1, АО «Полос», ОГМК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01709-2017	21.02.2017

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	флотомашина, тех. № 63-1-2, АО «Полос», ОГМК, ОРПиОР ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01710-2017	21.02.2017
ООО «СХ «Мегаполис», 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1М, 8 (391) 254-33-55, (391) 202-55-33 Megapolis_24@list.ru Генеральный директор – Скиданов Сергей Владимирович	техническое устройство	кран-манипулятор автомобильный, SOOSAN SCS 746L, зав.№066633	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-01691-2017	21.02.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое перевооружение	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Карьер «Эльдорадо» в Северо-Енисейском районе Красноярского края ООО «Соврудник» (регистрационный номер ОПО А66-00578-0001 от 17.10.2000 г., II класс опасности), в части модернизации технологического оборудования	ООО «ТСУ «КОНСТРУКТОР», Иркутская обл., г. Ангарск, 14-й квартал, д. 5, пом., 2 а,Телефон 8-902-5-780-720 факс (3955) 52-72-39, Директор Акишин Василий Викторович	ДЭ-00-012810 от 23.06.2011 г	АЭ.16.01415.001	66-ТП-01697-2017	21.02.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	техническое устройство	паровой котел БКЗ-75-39ФБ рег.№8044-к	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiexs@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	00-ДЭ-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-01701-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	колонна сорбционная напорная КСН-1400, тех. № 128-12, АО «Полос», ОГМК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01711-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	емкость для отработанного электролита, тех. № 200, АО «Полос», ОГМК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01712-2017	21.02.2017

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	емкость для угля, тех. № 269-3, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01713-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	емкость для приготовления раствора кислоты, тех. № 286-1, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01714-2017	21.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	зумпф на сливе сгустителя, тех. № 161, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01715-2017	22.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	емкость для раствора десорбции, тех. № 276, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01723-2017	22.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	расходная емкость для раствора NaCN, тех. № 150, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01726-2017	22.02.2017
АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	техническое устройство	бак расходный, тех. № 153/а, АО «Полос», ОГОК, ГМО ЗИФ-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.01283.012	66-ТУ-01728-2017	22.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой КПБ-10У, зав. № 1534, рег. № 1056-хкр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01749-2017	22.02.2017

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КК-12,5, зав. № 49, уч. № 942-хкр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01750-2017	22.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КК-12,5, зав. № 50, рег. № 943-хкр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01751-2017	22.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-35715-1, зав. № XVN 35715-1S0000174, рег. № 940 хкр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01752-2017	22.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10У, зав. № 178, рег. № 944-хкр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01754-2017	22.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10У, зав. № 1229, рег. № 1055-хкр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01766-2017	22.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КК-12,5, зав. № 46, рег. № 24442кр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01769-2017	22.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран на железнодорожном ходу КЖДЭ-16, зав. № 1956, рег. № 24446кр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01772-2017	22.02.2017

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КК-12,5, зав. № 45, рег. № 24441кр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01775-2017	22.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10У, зав. № 142, рег. № 24443кр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01778-2017	22.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10У, зав. № 73, рег. № 24514 кр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01781-2017	22.02.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	емкость техн. поз. В 1001, зав. №1940-1/1 рег. №253-х АО «АНПЗ ВНК», цех №3/5, установка регенерации углеводо	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001	66-ТУ-01753-2017	22.02.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 123/10 АО «АНПЗ ВНК», промзона НПЗ цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.02619.002	66-ТУ-01764-2017	22.02.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод № Л105 «Прямомогонный бензин от титула 100 на эстакаду налива № 2 и коллектор» АО «АНПЗ ВНК», цех № 17, наливные эстакады	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00253.001 ; АЭ.16.00919.004	66-ТУ-01794-2017	22.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10У, зав. № 1439, рег. № 24516 кр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01788-2017	22.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10У, зав. № 1430, рег. № 24496кр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01791-2017	22.02.2017

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой КПБ-10У, зав. № 1429, рег. № 24495кр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01793-2017	22.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10У, зав. № 1223, рег. № 24494кр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01795-2017	22.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран на железнодорожном ходу КЖ-461, зав. № 16, уч. № 939хкр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01798-2017	22.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой КПБ-10У, зав. № 1557, рег. № 1058-хкр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01801-2017	22.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10У, зав. № 1556, рег. № 953-хкр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01806-2017	22.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10У, зав. № 1535, рег. № 1057-хкр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01817-2017	27.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10У, зав. № 74, рег. № 24513 кр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01818-2017	27.02.2017

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10У, зав. № 179, рег. № 24517 кр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01819-2017	27.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КК-12,5, зав. № 43, рег. № 24518 кр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01820-2017	27.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КК-12,5, зав. № 12А, рег. № 24519 кр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01821-2017	27.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран на железнодорожном ходу КЖДЭ-16, зав. № 1914, рег. № 24520-кр	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-01822-2017	27.02.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	мостовой кран, г/п 5 тс, зав. № 21803, рег. № 16497-кр	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-01836-2017	27.02.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	мостовой кран, г/п 20/5 тс, зав. № 70825, рег. № 15373-кр	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-01838-2017	27.02.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	строительные конструкции эстакады трубопроводов вдоль а/дороги № 9	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-01848-2017	27.02.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	строительные конструкции здания иловой насосной цеха № 8 , титул 2432, инв. № 120184	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-01850-2017	27.02.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	строительные конструкции здания товарной насосной цеха № 3/5, титул 1119, инв. № 10038	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-01853-2017	27.02.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	строительные конструкции эстакады трубопроводов вдоль а/дороги № 15	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-01858-2017	27.02.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	строительные конструкции здания склада катализаторов цеха № 14, титул 185, инв. № 10164	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-01862-2017	27.02.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	строительные конструкции здания склада катализатора цеха № 14, титул 185/1, инв. № 110075	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-01867-2017	27.02.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	здания и сооружения	здание ацетиленовой станции Филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 2	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.15.00270.002	66-3С-01874-2017	27.02.2017
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», 603032, Нижегородская обл., г. Нижний-Новгород, ул. Баумана, д.66, тел. +7 495 737 77 37, сосacola@sosacola.com, Генеральный директор – Вадеидис Стефанос, действующий на основании Устава Коммерческий менеджер – Свойкин Дмитрий Александрович	техническое устройство	паропровод 4-й категории, регистрационный №1121-п, место установки: Котельная, промышленная площадка ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Красноярский Край, г. Красноярск, Северное Шоссе стр. 27, протяженность трубопровода: 83,7м	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@ooprompertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич	ДЭ-00-013694 от 11.10.2012	АЭ.16.01449.001	66-ТУ-01925-2017	28.02.2017
ООО « Вектор», 663467, Красноярский край, Богучанский район, п.Таежный, ул. Новая, 4в, 663467, Красноярский край, Богучанский район, п.Таежный, ул. Новая, 4в, Директор Ермаков Виктор Петрович	техническое устройство	крановая установка КС-4561А, рег. № 23026-кр, зав. № 2569	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-01936-2017	28.02.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	кран автомобильный КС-3577-3, зав. № 272, рег. № 24369-кр	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-01944-2017	28.02.2017

<p>ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный КБ-405-1А, учётный № 22703-кр, зав. № 4626</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01952-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный КБ-405-1А, учётный № 23570-кр, зав. № 2234</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-01954-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>строительные конструкции здания насосной станции блока оборотного водоснабжения цеха № 8, титул 370, инв. № 10197 АО «АНПЗ ВНК» расположенного по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район. Промышленная зона НПЗ</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009</p>	<p>66-3С-01956-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>строительные конструкции здания насосной станции перекачки очищенных стоков цеха №8 , титул 465, инв. № 20174 АО «АНПЗ ВНК» расположенного по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район. Промышленная зона НПЗ</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009</p>	<p>66-3С-01957-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>строительные конструкции здания насосной станции II подъема цеха №6, титул 352, инв. № 10046 АО «АНПЗ ВНК» расположенного по адресу: Красноярский край, Большеулуйский район. Промышленная зона НПЗ</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009</p>	<p>66-3С-01958-2017</p>	<p>28.02.2017</p>
<p>ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tkg13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте</p>	<p>техническое устройство – котёл типа БКЗ-420-140 ПТ2, ст.№1, рег. № 3-ХК, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033;</p>	<p>АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibte@sibte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габидулович</p>	<p>00-ДЭ-001189 от 16.11.2016</p>	<p>АЭ.16.01472.001; АЭ.16.02024.001; АЭ.16.01295.001</p>	<p>65-ТУ-01195-2017</p>	<p>08.02.2017</p>
<p>ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tkg13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте</p>	<p>техническое устройство – трубопровод перегретого пара на турбину Т-110/120-130 ст.№3 рег. №33-ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033</p>	<p>АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibte@sibte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габидулович</p>	<p>00-ДЭ-001189 от 16.11.2016</p>	<p>АЭ.16.01472.001; АЭ.16.02024.001; АЭ.16.02028.001</p>	<p>65-ТУ-01191-2017</p>	<p>08.02.2017</p>

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – перепускные трубы от стопорного клапана до регулирующих клапанов ЦВД ТА-3 рег. №34-ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033;	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibte@sibte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.11.2016	АЭ.16.01472.001; АЭ.16.02024.001; АЭ.16.01295.001	65-ТУ-01190-2017	08.02.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – напорный трубопровод питательной воды ПЭН ст. №4, ограниченный ВПС-2, ЗХВП-3, ПЭН ст. №4 рег. №31-ХП, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033.	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibte@sibte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.11.2016	АЭ.16.01472.001; АЭ.16.02024.001; АЭ.16.02028.001	65-ТУ-01188-2017	08.02.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, директор филиала «Абаканская ТЭЦ» Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод парового разогрева и охлаждения барабана котлов БКЗ-420-140 ПТ-2 ст. №№ 1-3 рег. № 1-Т, применяемое на опасном производственном объекте – площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ, рег. № А66-02970-0033	АО "Сибтехэнерго", 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, д. 18/1, т. 8(383) 351-75-95, sibte@sibte.ru, Генеральный Директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.11.2016	АЭ.16.01472.001; АЭ.16.02024.001; АЭ.16.02028.001	65-ТУ-01177-2017	08.02.2017
МП "АЭС", 65517, РХ, г. Абакан, ул.Советская, 25, т.8(3902)29-90-01, дир. Кочетков А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой прямоточный котёл (транспортируемая котельная установка) МНТ-700, зав. № 4176, рег. № 221-ж, эксплуатируемый на ОПО «Цех транспортный», рег. № А65-00501-0007;	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00670.002	65-ТУ-01145-2017	07.02.2017
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д. 26, ген.директор Килин А.Б., т. 8(39031) 6-41-10, priemnaya_rmz@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - печь электродуговая сталеплавильная ДСП-0,5-М2, инв. №ЧР00000318, зав. №5820, эксплуатируемая на ОПО «Участок литейный», класс опасности III, Рег. №А65-00322-0007;	ООО "ПромСтройЭксперт"660041, Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. (8-391)206-77-01, эл. promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-01144-2017	07.02.2017
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д. 26, ген.директор Килин А.Б., т. 8(39031) 6-41-10, priemnaya_rmz@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - печь электродуговая барабанная ДМК-0,25, инв. №ЧР00000286, эксплуатируемая на ОПО «Участок литейный», класс опасности III, Рег. № А65-00322-0007,	ООО "ПромСтройЭксперт"660041, Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. (8-391)206-77-01, эл. promstroyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-01142-2017	07.02.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание маслосмазутной насосной станции ММХ филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»,	ООО "ПЭО Теплострой", 454007, г. Челябинск, ул.Белостроицкого, 9, 8(351)232-91-95, teploeo@mail.ru, директор Губайдулин М.Р.	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014	66-ЗС-01035-2017	06.02.2017

ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насосный агрегат марки СЦН-75/70, зав. № 059, инв. № 35.22;	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.012	65-ТУ-01316-2017	13.02.2017
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насосный агрегат марки КМ 100-80-170, зав. № 1537, инв. № 35.26	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.012	65-ТУ-01312-2017	13.02.2017
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насосный агрегат марки КМ 100-80-170, зав. № 0712, инв. № 35.25	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.012	65-ТУ-01311-2017	13.02.2017
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насосный агрегат марки КМ 100-80-170, зав. № 0614, инв. № 35.10	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.012	65-ТУ-01307-2017	13.02.2017
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насосный агрегат марки КМ 100-80-170Е, зав. № 1060, инв. № 35.9	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.012	65-ТУ-01305-2017	13.02.2017
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насосный агрегат марки 6НК-9×1-СД-УХЛ4, зав. № Р-56, инв. № 35.11	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.012	65-ТУ-01304-2017	13.02.2017
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насосный агрегат марки СЦН-75/70, зав. № 060, инв. № 35.23	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.012	65-ТУ-01290-2017	10.02.2017
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насосный агрегат марки СЦЛ-20-24Г, зав. № 33295, инв. № 35.28;	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.012	65-ТУ-01289-2017	10.02.2017

ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насосный агрегат марки КМ 100-80-170, зав. № 2714, инв. № 35.27;	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.012	65-ТУ-01479-2017	16.02.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухооборник В-2, заводской № 760213003, регистрационный № 287-ха;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-01477-2017	16.02.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухооборник В-2, заводской № 760212979, регистрационный № 288-ха;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-01476-2017	16.02.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухооборник В-2, заводской № 764131587, регистрационный № 289-ха;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-01475-2017	16.02.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухооборник В-10, заводской № 239-790, регистрационный № 290-ха	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-01474-2017	16.02.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мельница шаровая МШЦ 2,1х3,0, хозяйственный № 1, инвентарный № 4200695А;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.003462.006	65-ТУ-01472-2017	16.02.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка щековая СМД-116А, хозяйственный № 4, инвентарный № 4227819;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.003462.006	65-ТУ-01471-2017	16.02.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка щековая СМД-116А, хозяйственный № 3, инвентарный № 4200652	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.003462.006	65-ТУ-01470-2017	16.02.2017

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка щековая СМД-116А, хозяйственный № 2, инвентарный № 4202793	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.003462.006	65-ТУ-01469-2017	16.02.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ленточный ПЛ 1-10, хозяйственный № 4, инвентарный № 42282390	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.003462.006	65-ТУ-01468-2017	16.02.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ленточный ПЛ 1-10, хозяйственный № 2, инвентарный № 4200719А;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.003462.006	65-ТУ-01466-2017	16.02.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ленточный ПЛ 1-10, хозяйственный № 1, инвентарный № 4200718А;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.003462.006	65-ТУ-01462-2017	16.02.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мельница шаровая СМ 6003, хозяйственный № 2, инвентарный № 4228300;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.003462.006	65-ТУ-01460-2017	16.02.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мельница шаровая СМ 6003, хозяйственный № 1, инвентарный № 4228141;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.003462.006	65-ТУ-01458-2017	16.02.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка щековая СМД-109АФ, хозяйственный № 5, инвентарный № 4200730А;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.003462.006	65-ТУ-01455-2017	16.02.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка щековая СМД-109АФ, хозяйственный № 4, инвентарный № 4200651А	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.003462.006	65-ТУ-01453-2017	16.02.2017

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка щековая СМД-109АФ, хозяйственный № 3, инвентарный № 4200651;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.003462.006	65-ТУ-01452-2017	16.02.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка щековая СМД-109АФ, хозяйственный № 1, инвентарный № 4200648А	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.003462.006	65-ТУ-01449-2017	16.02.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка щековая СМД-116А, хозяйственный № 1, инвентарный № 4202799	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002 АЭ.16.003462.006	65-ТУ-01447-2017	16.02.2017
ИП Черняховская Н.О., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кироова, №120, корп. 2, кв. 116, т. 89130514555, gaf-zerno@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - вентиляторы ВЦП-5 №18, ВЦП-5 №19, ВЦП-5 №35, ВЦП-6 №22, ВЦП-6 № 23, ВЦП-6 №92, ВЦП-6 № 93, ВЦП-6 № 119;	ООО "НТО "Межрегион СПБ", 12926, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 19, корп. 2, ген.директор Нурмухамедов В.С., т.89015952635, vsamatovish@mail.ru	ДЭ-00-012945 от 29.06.2015	АЭ.16.01422.002	65-ТУ-01436-2017	15.02.2017
ИП Черняховская Н.О., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кироова, №120, корп. 2, кв. 116, т. 89130514555, gaf-zerno@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - винтовой конвейер РЗ-БКШ-400 №1	ООО "НТО "Межрегион СПБ", 12926, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 19, корп. 2, ген.директор Нурмухамедов В.С., т.89015952635, vsamatovish@mail.ru	ДЭ-00-012945 от 29.06.2015	АЭ.16.01422.002	65-ТУ-01435-2017	15.02.2017
ИП Черняховская Н.О., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кироова, №120, корп. 2, кв. 116, т. 89130514555, gaf-zerno@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автомобильеразгрузчик ГУАР-50,	ООО "НТО "Межрегион СПБ", 12926, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 19, корп. 2, ген.директор Нурмухамедов В.С., т.89015952635, vsamatovish@mail.ru	ДЭ-00-012945 от 29.06.2015	АЭ.16.01422.002	65-ТУ-01434-2017	15.02.2017
ИП Черняховская Н.О., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кироова, №120, корп. 2, кв. 116, т. 89130514555, gaf-zerno@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - цепные транспортёры К4-УТФ-200 № 3а, ТСЦ-100 № 26, ТСЦ-100 № 2, ТСЦ-100 №2а, ТСЦ-100 №101, К4-УТФ-320 № 100, К4-УТФ-320 № 114, К4-УТФ-320 № 37, 4-УТФ-320 №38, К4-УТФ-320 № 39, К4-УТФ-200 №10, К4-УТФ-200 № 11, К4-УТФ-200 №12, К4-УТФ-200 № 13, К4-УТФ-200 №15, К4-УТФ-200 № 17, ТСЦ-50 № 355, ТСЦ-50 № 455;	ООО "НТО "Межрегион СПБ", 12926, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 19, корп. 2, ген.директор Нурмухамедов В.С., т.89015952635, vsamatovish@mail.ru	ДЭ-00-012945 от 29.06.2015	АЭ.16.01422.002	65-ТУ-01433-2017	15.02.2017

ИП Черняховская Н.О., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кироова, №120, корп. 2, кв. 116, т. 89130514555, raf-zerno@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - нории НЦГ-100 №3, НЦГ-100, № 102, НЦГ-100 № 103, НЦГ-100 № 117, НЦГ-100 №134, НЦГ-100 №139;	ООО "НТО "Межрегион СПб", 12926, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 19, корп. 2, ген.директор Нурмухамедов В.С., т.89015952635, vsamatovish@mail.ru	ДЭ-00-012945 от 29.06.2015	АЭ.16.01422.002	65-ТУ-01432-2017	15.02.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - технологический трубопровод бензина АИ-80 от насоса через резервуарный парк до ТРК, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ», рег. № А65-00705-0041;	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00815.003	65-ТУ-01431-2017	15.02.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - технологический трубопровод бензина АИ-95 от насоса через резервуарный парк до ТРК, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ», рег. № А65-00705-0041	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00815.003	65-ТУ-01430-2017	15.02.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - индукционную тигельную печь марки ИЧТ-2,5/1С4 инвентарный номер 305665, эксплуатируемую на опасном производственном объекте III класса опасности, свидетельство о регистрации А65-00705-0054 «Участок литейный, чугун (14)»;	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-01429-2017	15.02.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - индукционную тигельную печь марки ИЧТ-2,5/1С4 инвентарный номер 305493, эксплуатируемую на опасном производственном объекте III класса опасности, свидетельство о регистрации А65-00705-0054 «Участок литейный, чугун (14)»;	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-01428-2017	15.02.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	индукционную тигельную печь марки ИЧТ-2,5/1С4 инвентарный номер 312371, эксплуатируемую на опасном производственном объекте III класса опасности, свидетельство о регистрации А65-00705-0054 «Участок литейный, чугун (14)»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-01426-2017	15.02.2017

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - индукционную тигельную печь марки ИЧТ-2,5/1С4 инвентарный номер 312372, эксплуатируемую на опасном производственном объекте III класса опасности, свидетельство о регистрации А65-00705-0054 "Участок литейный, чугуны (14)";	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-01425-2017	15.02.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - линию разлива и укладки слитков BROCHOT №1 заводской номер 29911, эксплуатируемую на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А65-00705-0048 "Цех литейный сплавы на основе алюминия (14)";	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-01424-2017	15.02.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - линию разлива и укладки слитков BROCHOT №2 заводской номер 31723, эксплуатируемую на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А65-00705-0048 «Цех литейный»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-01421-2017	15.02.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос А1 ЗВ-16/25-20/25Б-ЗУ3, зав. № 1Б19, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Топливное хозяйство ТЭЦ», рег. № А65-00705-0022;	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00815.003	65-ТУ-01420-2017	15.02.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод бензина АИ-92 от насоса через резервуарный парк до ТРК, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ», рег. № А65-00705-0041	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00889.004 АЭ.16.00815.003	65-ТУ-01419-2017	15.02.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - маслонасосный агрегат НМШ5-25-4,0/4, тех. № 5, зав. № 8249, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ», рег. № А65-00705-0041;	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00815.003	65-ТУ-01418-2017	15.02.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - РПП-12, ст. № 2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ», рег. № А65-00705-0041;	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00815.003	65-ТУ-01417-2017	15.02.2017

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - технологический трубопровод транспортировки дизельного топлива через резервуарный парк до ТРК, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ», рег. № А65-00705-0041	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00815.003 АЭ16.00889.004	65-ТУ-01408-2017	14.02.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - индукционную тигельную печь марки ИЧТ-2,5/1С4 инвентарный номер 305667, эксплуатируемую на опасном производственном объекте III класса опасности, свидетельство о регистрации А65-00705-0054 «Участок литейный, чугун (14)»;	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-01407-2017	14.02.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - индукционную тигельную печь марки ИЧТ-2,5/1С4 инвентарный номер 305492, эксплуатируемую на ОПО III класса опасности, свидетельство о регистрации А65-00705-0054 «Участок литейный, чугун (14)»;	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00341.006	65-ТУ-01405-2017	14.02.2017
ИП Черняховская Н.О., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кироова, №120, корп. 2, кв. 116, т. 89130514555, taf-zerno@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание комбикормового завода ООО «Раф Сервис», расположенное по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, 213	ООО "НТО "Межрегион СПБ", 12926, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 19, корп. 2, ген.директор Нурмухамедов В.С., т.89015952635, vsamatovish@mail.ru	ДЭ-00-012945 от 29.06.2015	АЭ.16.00341.006	65-ЗС-01478-2017	16.02.2017
ООО "УКС", 655017, РХ, г.ь Абакан, ул. Богдана Хмельницкого, д.152, помещение 57Н, т.8(3902)35-88-44, ooo-uks.tuva@yandex.ru, ген.директор Южаков В.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический кран ДЭК-251 пер. № 1071-хкр, зав. № 4686;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-01391-2017	14.02.2017
ООО "УКС", 655017, РХ, г.ь Абакан, ул. Богдана Хмельницкого, д.152, помещение 57Н, т.8(3902)35-88-44, ooo-uks.tuva@yandex.ru, ген.директор Южаков В.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - башенный кран КБ-403А, грузоподъемностью 8т. рег. № 705-ткр, зав. № 1284;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-01389-2017	14.02.2017
ООО "УКС", 655017, РХ, г.ь Абакан, ул. Богдана Хмельницкого, д.152, помещение 57Н, т.8(3902)35-88-44, ooo-uks.tuva@yandex.ru, ген.директор Южаков В.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - башенный кран КБ-403Б, грузоподъемностью 8т. рег. № б/н, зав. № 2020,	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-01385-2017	14.02.2017

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - компрессор 103 ВП-20/8, заводской № 8139;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-01955-2017	28.02.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - компрессор 2ВМ 2,5-14/9, заводской № 4073;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-01953-2017	28.02.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздусохсорбник В-6,5, заводской № 19, регистрационный № 286-ха	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-01951-2017	28.02.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздусохсорбник В-6,3, заводской № 374, регистрационный № 285-ха;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-01940-2017	28.02.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-8И, заводской № 1986, позиционный № 5, инвентарный № 4201276;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-01938-2017	28.02.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-8И, заводской № 2113, позиционный № 4, инвентарный № 8005155;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-01937-2017	28.02.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-8И, заводской № 1640, позиционный № 19, инвентарный № 4201126;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-01934-2017	28.02.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор ЭКГ-8И, заводской № 1854, позиционный № 9, инвентарный № 4201231;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-01931-2017	28.02.2017

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - станок буровой СБШ-250 МНА-32, заводской № 3060, позиционный № 2	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-01926-2017	28.02.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - станок буровой СБШ-250 МНА-32, заводской № 828, позиционный № 5;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-01924-2017	28.02.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - станок буровой СБШ-250 МНА-32, заводской № 943, позиционный № 3;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-01923-2017	28.02.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - станок буровой СБШ-250 МНА-32, заводской № 1428, позиционный № 8;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-01922-2017	28.02.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - станок буровой СБШ-250 МНА-32, заводской № 1103, позиционный № 6;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002	65-ТУ-01921-2017	28.02.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоклав V-3,2, заводской № 420, регистрационный № 282-ха;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-01919-2017	28.02.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоклав V-3,2, заводской № 439, регистрационный № 283-ха	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-01918-2017	28.02.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоклав АВТМ 1600-7000-12,5, заводской № 226-417, регистрационный № 281-ха;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-01915-2017	28.02.2017

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухопборник В-3,2, заводской № 7687875, регистрационный № 284-ха;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-01902-2017	28.02.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfnz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель ленточный ПЛ 1-10, хозяйственный № 3, инвентарный № 4200720В;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00753.002 АЭ16.03462.006	65-ТУ-01897-2017	28.02.2017
ООО "Лига ЖКХ", 655017, РФ, РХ, г. Абакан, ул. промышленная, 25, т. 89135456054, ligajkx@mail.ru, дир. Ситников Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением зав. №2998, рег. №602 хаг., по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Запорожская,1;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-01873-2017	27.02.2017
ООО "Лига ЖКХ", 655017, РФ, РХ, г. Абакан, ул. промышленная, 25, т. 89135456054, ligajkx@mail.ru, дир. Ситников Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением зав. №2994, рег. №604 хаг., по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Запорожская,1;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-01872-2017	27.02.2017
ООО "Лига ЖКХ", 655017, РФ, РХ, г. Абакан, ул. промышленная, 25, т. 89135456054, ligajkx@mail.ru, дир. Ситников Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением зав. №4138, рег. №622 хаг., по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Аскизская, 162;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-01871-2017	27.02.2017
ООО "Лига ЖКХ", 655017, РФ, РХ, г. Абакан, ул. промышленная, 25, т. 89135456054, ligajkx@mail.ru, дир. Ситников Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением зав. №3462, рег. №603 хаг., по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Запорожская,1;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-01869-2017	27.02.2017
ООО "Лига ЖКХ", 655017, РФ, РХ, г. Абакан, ул. промышленная, 25, т. 89135456054, ligajkx@mail.ru, дир. Ситников Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением зав. №4137, рег. №623 хаг., по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Аскизская, 162;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-01864-2017	27.02.2017
ООО "Лига ЖКХ", 655017, РФ, РХ, г. Абакан, ул. промышленная, 25, т. 89135456054, ligajkx@mail.ru, дир. Ситников Е.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - сосуд, работающий под давлением зав. №4125, рег. №624 хаг., по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Аскизская, 162;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-01856-2017	27.02.2017

ИП Черняховская Н.О., 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кироова, №120, корп. 2, кв. 116, т. 89130514555, raf-zerno@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - батарейные установки циклонов 4БЦШ-350 №18А, 4БЦШ-350 №119 А, 4БЦШ-550 № 22А, 2х3УЦ-550 № 18, 2х3УЦ-550 №35А, 2х3УЦ-550 №96, 2х3УЦ-550 №97, 2х4УЦ-500 №23А	ООО "НТО "Межрегион СПб", 12926, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 19, корп. 2, ген.директор Нурмухамедов В.С., т.89015952635, vsamatovish@mail.ru	ДЭ-00-012945 от 29.06.2015	АЭ.16.01422.002	65-ТУ-01851-2017	27.02.2017
ЗАО ЗДК "Золотая звезда", 655130, РХ, Усть-Абаканский р-н, аал Чарков, рудник "Майский", ген.директор Ермоленко В.Е., т. 8(39132) 5-16-10, zl_zvezda@kristel.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документацию «Ликвидация фабрики обогатительной цветных металлов на руднике «Майский»	ООО "ИнБеП", 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 30 офис 720, п/ 8(351) 2161797, директор Галкин А.В.	ДЭ-00-005344 от 25.06.2015	АЭ.16.00001.005	65-ДЛ-01682-2017	21.02.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения	сооружение - тепловая камера ТК 0139 тепловой сети внутриквартальной 0139-01, на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 Е-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.00779.001	66-ЗС-02000-2017	01.03.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения	сооружение - тепловая камера ТК Р 0406 тепловой сети внутриквартальной Р040602, на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 Е-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.00779.001	66-ЗС-02001-2017	01.03.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения	сооружение - тепловая камера ТК П040404 тепловой сети внутриквартальной П040404-01, на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 Е-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.00779.001	66-ЗС-02002-2017	01.03.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения	сооружение - тепловая камера ТК 013101 тепловой сети внутриквартальной 0131-01, на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 Е-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.00779.001	66-ЗС-02005-2017	01.03.2017

<p>АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружения: тепловая камера ТК 0150 тепловой сети внутриквартальной 0150-01; тепловая камера ТК 015001 тепловой сети внутриквартальной 0150-01; тепловая камера ТК 0151 тепловой сети внутриквартальной 0151-01; тепловая камера ТК 015101 тепловой сети внутриквартальной 0151-01, на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», г. Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-ЗС-02008-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>литейная машина ПН-20-2, 2002 года изготовления, инв. № 12753</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>66-ТУ-01992-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>литейная машина ПН-20-2, 2002 года изготовления, инв. № 13383</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>66-ТУ-01996-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>литейная машина ПН-20-1, 2002 года изготовления, инв. № 13383</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>66-ТУ-01997-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>печь индукционная тигельная для плавки алюминия и его сплавов ИАТ-6М2, 2007 года изготовления, зав. № 039</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>66-ТУ-01998-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>миксер раздаточный ЕМК.50 № 1, 1986 года изготовления, инв. №13876</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>66-ТУ-01999-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

<p>АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружения: тепловая камера ТК 0101, тепловой сети внутриквартальной 0101-01; тепловая камера ТК 010101, тепловой сети внутриквартальной 0101-01; тепловая камера ТКР 0105, тепловой сети внутриквартальной Р010305-01; тепловая камера ТКР 0112, тепловой сети внутриквартальной Р011002-01; тепловая камера ТК 10417, тепловой сети внутриквартальной 0104-01; тепловая камера ТК 010421, тепловой сети внутриквартальной 0104-01; тепловая камера ТК 010423, тепловой сети внутриквартальной 0104-01; тепловая камера ТК 0108, тепловой сети внутриквартальной 0108-01; тепловая камера ТКР 0201, тепловой сети внутриквартальной 0108-01; тепловая камера ТКР 0202, тепловой сети внутриквартальной 0108-01; тепловая камера ТК 012510, тепловой сети внутриквартальной 012510-01; тепловая камера ТК 012512, тепловой сети внутриквартальной 012510-01.</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», г. Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-ЗС-02013-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ООО "Красноярский хладокомбинат № 1", г. Красноярск, ул. Телевизорная, зд.6, пом. 7, 89659193241, ген. Директр Бовтюк Манана Сосоевна</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>строительные конструкции здания Аммиачно-холодильной установки</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.16.00618.003</p>	<p>66-ЗС-02031-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ОАО «Красноярскгеология», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62, тел.: (391) 227-29-06, факс: (391) 227-75-94, office@krasgeo.ru генеральный директор – Хохлов Анатолий Павлович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран автомобильный КС-35714, рег.№23500-кр, зав.№1431</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-02030-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой, рег. № 15441-кр, зав. № 901097, хоз. № Л38</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-02034-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой, рег. № 14046-кр, зав. № 3178, хоз. № Л39</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-02035-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 11847-кр, зав. № 2007, хоз. № Л34	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02037-2017	01.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 11443-кр, зав. № 1921, хоз. № Л31	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02040-2017	01.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 22823-кр, зав. № 201061, хоз. № Л32	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02044-2017	01.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 11440-кр, зав. № 7149, хоз. № Л36	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02046-2017	01.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 11439-кр, зав. № 1918, хоз. № Л33	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02048-2017	01.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 22822-кр, зав. № 7150, хоз. № Л35	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02054-2017	01.03.2017
ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич, Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com,Директор КФ К.Ю. Густов	техническое устройство	лебедка ЛБУ-1200, зав. № 27, на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала" (рег. № А01-07376-0045)	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00164.001.	67-ТУ-02058-2017	01.03.2017

<p>ЗАО "ССК" 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр.1, (495) 225-75-95; (495) 225-75-96, csk@sibserv.com , Генеральный директор Шестериков Владимир Савельевич,</p> <p>Красноярский филиал ЗАО "ССК", г. Красноярск, пер. Светлогорский, д.20, стр.4, (391) 278-87-90, 278-87-91, info@kf.sibserv.com, Директор КФ К.Ю. Густов</p>	техническое устройство	<p>Ротор Р700, зав. № 1415, применяемый на опасном производственном объекте "Участок ведения буровых работ Красноярского филиала" (рег. № А01-07376-0045)</p>	<p>ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белогов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г</p>	<p>АЭ.15.00218.005</p>	<p>67-ТУ-02052-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ООО "Назарово-Металлургсервис", Красноярский край, г. назарово, микрорайон Промышленный узел № 10, стр. 21, 83915553125, директор Захаров И.В.</p>	техническое устройство	<p>дуговая сталеплавильная печь ДСВ-6 заводской номер 3 до начала применения</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский С.А. (с 24.01.2017)</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-ТУ-02064-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46 , 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович</p>	технические устройства	<p>кран стреловой железнодорожный дизель-электрический самоходный полноповоротный КДЭ-163, рег.№ 16638 кр, зав.№ 4816</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-02113-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46 , 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович</p>	технические устройства	<p>кран автомобильный 14т на шасси УРАЛ 5557-01 с гидравлическим приводом КС 3574 рег. № 25958кр, зав. № 1187</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-02117-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46 , 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович</p>	технические устройства	<p>вертикальный стальной резервуар РВС-1000, технологический номер 4;</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-02122-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46 , 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович</p>	технические устройства	<p>цилиндр маневренный, рег. № 19776-а, зав. № 52968</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.01638.002; АЭ.16.0298.41.001</p>	<p>66-ТУ-02139-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46 , 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович</p>	технические устройства	<p>цилиндр маневренный, рег. № 19775-а, зав. № 52977</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.01638.002; АЭ.16.0298.41.001</p>	<p>66-ТУ-02143-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46 , 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович</p>	технические устройства	<p>цилиндр пропиточный, рег. № 19786-а, зав. № 50651</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.01638.002; АЭ.16.0298.41.001</p>	<p>66-ТУ-02148-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46 , 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович</p>	технические устройства	<p>цилиндр пропиточный, рег. № 19782-а, зав. № 60319</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.01638.002; АЭ.16.0298.41.001</p>	<p>66-ТУ-02158-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46, 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzp2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович	технические устройства	цилиндр пропиточный, рег. № 19781-а, зав. № 60321	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.01638.002; АЭ.16.0298.41.001	66-ТУ-02162-2017	02.03.2017
Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46, 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzp2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович	технические устройства	цилиндр пропиточный, рег. № 19783-а, зав. № 60320	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.01638.002; АЭ.16.0298.41.001	66-ТУ-02168-2017	02.03.2017
Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46, 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzp2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович	технические устройства	цилиндр пропиточный, рег. № 19785-а, зав. № 50650	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.01638.002; АЭ.16.0298.41.001	66-ТУ-02173-2017	02.03.2017
Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46, 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzp2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович	технические устройства	цилиндр маневренный, рег. № 19778-а, зав. № 52584	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.01638.002; АЭ.16.0298.41.001	66-ТУ-02178-2017	02.03.2017
Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46, 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzp2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович	технические устройства	цилиндр маневренный, рег. № 19779-а, зав. № 52967	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.01638.002; АЭ.16.0298.41.001	66-ТУ-02180-2017	02.03.2017
Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46, 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzp2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович	технические устройства	цилиндр маневренный, рег. № 19777-а, зав. № 52751	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.01638.002; АЭ.16.0298.41.001	66-ТУ-02182-2017	02.03.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	техническое устройство	трубопровод основного конденсата после БОУ» рег. № 740п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС). Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-02286-2017	06.03.2017

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>всасывающий трубопровод бустерных насосов» рег. № 984п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-02293-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара III отбора и подвода пара на ТПН» рег. № 764п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС). Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-02295-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>всасывающий трубопровод бустерных насосов» рег. № 1424п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС). Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-02296-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод слива конденсата из уплотнений ТПН, рег. № 987п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-02297-2017</p>	<p>06.03.2017</p>

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подогреватель низкого давления ПН-1900-32-II (ПНД-3), зав.№ 48207, рег.№ 17393а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-02298-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод впрыска в пароприемные устройства, рег. № 1433п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-02299-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод отбора пара к основным бойлерам, рег. № 1425п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-02301-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>напорный трубопровод сетевой воды насосов II подъема, рег.№1416п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котельная (пуско-отопительная) филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-02308-2017</p>	<p>06.03.2017</p>

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод разгрузки ПТН, рег. № 755п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-02309-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паропровод на уплотнения и эжектора ТПН, рег. № 988п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-02311-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод аварийного сброса из Д-7 ата, рег. № 1376п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-02314-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Калмыков Владимир Афанасьевич</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>промежуточная (сливная) подземная железобетонная емкость мазута объемом 127м3, рег. № б/н, установленная на опасном производственном объекте III класса опасности – «Площадка хранения мазутного топлива», свидетельство А66-02862-0029 от 05 декабря 2013г, цех №64, АО «Красмаш», 660123, Россия, Красноярский край г.Красноярск, Ленинский район, ул.Юности 2Г</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00348.002; АЭ.15.00348.001</p>	<p>66-ЗС-02312-2017</p>	<p>06.03.2017</p>

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод на распыл мазута и паротушение мельниц, рег. № 1396п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-02315-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод выпара из деаэратора ДП-2800 в ПНД-2, рег. № 1420п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-02319-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>ООО НПП «ПТМ-Сервис», г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Б, строение 2, Телефон_8 (391)2-56-07-06, 8-923-377-9088, Ptm-service@mail.ru Генеральный директор ООО НПП «ПТМ-Сервис» Метелица Артем Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный КБ-403Б, рег. № б/н, зав № 1193</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-02325-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663460, Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, ул. Победы, 34. Телефон: 8-3916-238-505, факс: 8-3916-238-505, Адрес электронной почты : oi26@mail.ru Начальник Емец Юрий Евгеньевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой, рег. № 164-кр, зав.№ 285</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-02334-2017</p>	<p>07.03.2017</p>
<p>ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663460, Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, ул. Победы, 34. Телефон: 8-3916-238-505, факс: 8-3916-238-505, Адрес электронной почты : oi26@mail.ru Начальник Емец Юрий Евгеньевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный, КБ-572Б, рег. № 141-кр, зав. № 1104</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-02336-2017</p>	<p>07.03.2017</p>
<p>ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663460, Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, ул. Победы, 34. Телефон: 8-3916-238-505, факс: 8-3916-238-505, Адрес электронной почты : oi26@mail.ru Начальник Емец Юрий Евгеньевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный, КБ-572Б, рег. № 140-кр, зав. № 655</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-02337-2017</p>	<p>07.03.2017</p>
<p>ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663460, Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, ул. Победы, 34. Телефон: 8-3916-238-505, факс: 8-3916-238-505, Адрес электронной почты : oi26@mail.ru Начальник Емец Юрий Евгеньевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный, КБ-572Б, рег. № 138-кр, зав. № 351</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-02339-2017</p>	<p>07.03.2017</p>

ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663460, Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, ул. Победы, 34. Телефон: 8-3916-238-505, факс: 8-3916-238-505, Адрес электронной почты : oi26@mail.ru Начальник Емец Юрий Евгеньевич	техническое устройство	Кран башенный, КБ-572Б, рег. № 137-кр, зав. № 987	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02340-2017	07.03.2017
ФКУ ОИУ-26 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663460, Красноярский край, Богучанский район, пос. Октябрьский, ул. Победы, 34. Телефон: 8-3916-238-505, факс: 8-3916-238-505, Адрес электронной почты : oi26@mail.ru Начальник Емец Юрий Евгеньевич	техническое устройство	кран башенный, КБ-572Б, рег. № 139-кр, зав. № 385	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02341-2017	07.03.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	кран мостовой г/п 10 т, учётный № 5599-кр, зав. № 29058	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-02343-2017	07.03.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	кран мостовой г/п 15/3 т, учётный № 7137-кр, зав. № 11662	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-02344-2017	07.03.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой г/п 5 т, учётный № 9392-кр зав. № 5456	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-02349-2017	07.03.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой г/п 15/3, учётный № 9580-кр зав. № 2-285	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-02351-2017	07.03.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой магнитно-грейферный г/п 10/10, учётный № 9019-кр, зав. № 1-1550	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-02352-2017	07.03.2017

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой г/п 20/5 т, учётный № 6466-кр зав. № 9548</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-02354-2017</p>	<p>07.03.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой г/п 20/5, учётный № 9393-кр зав. № 11795</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-02357-2017</p>	<p>07.03.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой г/п 10 т, учётный № 4326-кр зав. № 26437</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-02358-2017</p>	<p>07.03.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой грейферный г/п 5 т, учётный № 8036-кр зав. № 33944</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-02359-2017</p>	<p>07.03.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой г/п 15/3, учётный № 11240-кр зав. № 12874</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-02360-2017</p>	<p>07.03.2017</p>

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой г/п 5, учётный № 9454-кр зав. № 4597</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-02362-2017</p>	<p>07.03.2017</p>
<p>ОАО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 35, эксплуатирующая организация: Филиал «Центральный» АО «КНП», г. Красноярск, пер. Тихий 1«А»</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00754.002</p>	<p>66-3С-02373-2017</p>	<p>07.03.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>резервуар вертикальный сварной РВС – 300, позиция Е-11/10, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №3/5, «Производства битумов и обслуживания резервуарных парков»</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005</p>	<p>66-3С-02374-2017</p>	<p>07.03.2017</p>
<p>ОАО «Красцветмет», г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, тел.: (391) 259 3333 адрес электронной почты: info@krastsvetmet.ru, генеральный директор - М.В. Дягилев</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники)» (регистрационный номер А66-00755-0002, III класс опасности). «ОАО «Красцветмет». Техническое перевооружение участка №3, цеха №3» (шифр 10.15)</p>	<p>Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95, Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты gecert@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 07.12.2007</p>	<p>АЭ.16.00184.003</p>	<p>66-ТП-02402-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>деаэрактор высокого давления (ДВД-2) зав.№479, рег.№ 7812-а</p>	<p>ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00272.002</p>	<p>66-ТУ-02434-2017</p>	<p>09.03.2017</p>

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богдада, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>на сооружение - тепловая камера ТК П0205 тепловой сети внутриквартальной П0205-02, применяемое на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-ЗС-02455-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богдада, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>на сооружения: тепловая камера ТК Р0603 тепловой сети внутриквартальной Р0603-02; тепловая камера ТК Р0605 тепловой сети внутриквартальной Р0605-02; тепловая камера ТК Р0620 тепловой сети внутриквартальной Р0620-01; тепловая камера ТК Р0621 тепловой сети внутриквартальной Р0621-01; тепловая камера ТК Р0623 тепловой сети внутриквартальной Р0623-01; тепловая камера ТК Р0625 тепловой сети внутриквартальной Р0625-01; тепловая камера ТК Р0626 тепловой сети внутриквартальной Р0625-01; тепловая камера ТК Р0633 тепловой сети внутриквартальной Р0633-02; тепловая камера ТК Р0634 тепловой сети внутриквартальной Р0634-02; тепловая камера ТК Р0635 тепловой сети внутриквартальной Р0635-02, эксплуатируемые на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-ЗС-02453-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богдада, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>на сооружение - тепловая камера ТК Р 1418 тепловой сети внутриквартальной ТК1, эксплуатируемое на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-ЗС-02451-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богдада, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>на сооружение - тепловая камера ТК 013501, тепловой сети внутриквартальной 013501-01, эксплуатируемое на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-ЗС-02449-2017</p>	<p>10.03.2017</p>

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружение - тепловая камера ТК П0815 тепловой сети внутриквартальной П0815-01, применяемое на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-3С-02447-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>на сооружение - тепловая камера ТК П0814 тепловой сети внутриквартальной П0814-01, эксплуатируемое на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-3С-02446-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>на сооружения: тепловая камера ТК П 0813 тепловой сети внутриквартальной П0813-01; тепловая камера ТК П 081301 тепловой сети внутриквартальной П0813-01, применяемые на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-3С-02445-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>на сооружения: тепловая камера ТК П0812 тепловой сети внутриквартальной П0812-01; тепловая камера ТК П081201 тепловой сети внутриквартальной П0812-01, применяемые на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-3С-02443-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>на сооружение - тепловая камера ТК Р 0404 тепловой сети внутриквартальной Р040402, применяемое на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-3С-02442-2017</p>	<p>10.03.2017</p>

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружение - тепловая камера ТК Р 0405 тепловой сети внутриквартальной Р040502, применяемое на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-ЗС-02441-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>на сооружения: тепловая камера ТК П0303 тепловой сети внутриквартальной П0303-01; тепловая камера ТК П0304 тепловой сети внутриквартальной П0304-02; тепловая камера ТК П0305 тепловой сети внутриквартальной П0305-01; тепловая камера ТК П030501 тепловой сети внутриквартальной П0305-01, применяемые на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-ЗС-02440-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>на сооружения: тепловая камера ТК П0601 тепловой сети внутриквартальной П0601-01; тепловая камера ТК П060101 тепловой сети внутриквартальной П0601-01; тепловая камера ТК П060102 тепловой сети внутриквартальной П0601-02, применяемые на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-ЗС-02438-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>на сооружение - тепловая камера ТК Р 1201 тепловой сети магистральной Р 12, применяемое на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-ЗС-02437-2017</p>	<p>10.03.2017</p>

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>на сооружения: тепловая камера ТК П0805 тепловой сети магистральной П08; тепловая камера ТК П0807 тепловой сети внутриквартальной П0807-01; тепловая камера ТК П080701 тепловой сети внутриквартальной П0807-01; тепловая камера ТК П0809 тепловой сети внутриквартальной П0809-01; тепловая камера ТК П080901 тепловой сети внутриквартальной П0809-01; тепловая камера ТК П0811 тепловой сети внутриквартальной П0811-01, применяемые на опасном производственном объекте "Участок трубопроводов теплосети РТС-1" (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Регович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-ЗС-02435-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>ООО СК "Реставрация". 660021, г.Красноярск, ул. К.Маркса,118А, тел.211-68-70, Генеральный директор Коваленко Николай Федорович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>тепловая сеть от запорной арматуры УТ-4 до камеры УТ-1, от УТ-1 до запорной арматуры жилого дома №2 шестого этажа строительства, расположенную по адресу: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. 2-ая Огородная,25</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский С.А. (с 24.01.2017)</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-02459-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания», АО «НТЭК», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19 (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru Липин Сергей Валерьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5-1У-01 зав. №51079, рег.№18769а Курейской ГЭС АО «НТЭК»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 115280, Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, 8(495) 234-76-20 факс 8(495) 234-76-21 br@bezopprom.ru, Генеральный директор ФИО руководителя Яковенко Владимир Иванович</p>	<p>ДЭ-00-011690 от 25.06.2010</p>	<p>АЭ.16.00234.001</p>	<p>66-ТУ-02504-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания», АО «НТЭК», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19 (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru Липин Сергей Валерьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5-1У-01 зав. №51073, рег.№18771а Курейской ГЭС АО «НТЭК»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности», 115280, Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14, 8(495) 234-76-20 факс 8(495) 234-76-21 br@bezopprom.ru, Генеральный директор ФИО руководителя Яковенко Владимир Иванович</p>	<p>ДЭ-00-011690 от 25.06.2010</p>	<p>АЭ.16.00234.001</p>	<p>66-ТУ-02505-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>ООО "Назарово-Металлургсервис", Красноярский край, г. Назарово, микрорайон Промышленный узел № 10, стр. 21, 83915553125, директор Захаров И.В.</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация "Техническое перевооружение литейного цеха II класса опасности с установкой дуговой сталеплавильной электропечи ДСВ 6 № 4" (рег.№ А66-02285-0001), шифр П-820.00.000</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский С.А. (с 24.01.2017)</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00890.006</p>	<p>66-ТП-02506-2017</p>	<p>13.03.2017</p>

АО "Разрез Серeuльский", Красноярский край, г. Назарово, микрарайон 22,2, тел. 8(39155)-5-89-66, Исполнительный директор - Калинин Игорь Владимирович	техническое перевооружение	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта (ОПО) «Разрез угольный» (рег. № А66-00772-0001)	ООО «ЗСПИ», Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 39, офис 304, Телефон 8 (3843) 91-02-44 , факс –, info@zspi.pro info@zspi.pro, Максимов Артем Александрович	ДЭ-00-014145 от 11.06.2013	АЭ.15.00289.001	66-ТП-02507-2017	13.03.2017
Акционерное Общество «ЕвроСибЭнерго», 663091, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д.165, этаж 1. пом/ком 2/3, Генеральный директор Соломин Вячеслав Алексеевич	техническое устройство	подъемник автомобильный АГПТ-14.03, рег.№ 564-в, зав.№16	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02508-2017	13.03.2017
Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса», 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29 Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 olshannikova-iv@biryusa.ru Петров Михаил Васильевич – генеральный директор	техническое устройство	кран мостовой рег. № 11713-кр., зав. № 1155	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02512-2017	13.03.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anzp.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	технологический трубопровод линия 351/3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-02511-2017	13.03.2017
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	техническое устройство	кран автомобильный стреловой КС-3579 рег. № 23343-кр, зав. № 1023	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02513-2017	13.03.2017
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-1» АО «КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144а Телефон: 8(391) 264-89-89, факс: 8(391) 264-95-60 tecl@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Кузнецов Михаил Варфоломеевич Директор Бородулин Сергей Викторович	техническое устройство	кран мостовой г/п 10 т; рег. № 430-кр, зав.№ 9	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02515-2017	13.03.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anzp.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод линия 211/96 (ВСГ на гидрокрекинг) АО «АНПЗ ВНК», цех № 1, С-200	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.02619.002	66-ТУ-02514-2017	13.03.2017

Акционерное общество «Разрез Канский», 663634, Красноярский край, Канский район, поселок Карьерный, микрорайон ДСУ-4, ул. Трактовая, здание 4, Телефон (39161) 3-74-62, факс (39161) 3-74-62 Адрес электронной почты: gazrez@kansk.krasnet.ru, Директор - Владимиров Виктор Николаевич	техническое устройство	кран автомобильный КС-45719-1, зав. № 674, рег. № 23097-кр	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02517-2017	13.03.2017
ГПКК «Лесосибирск-Автодор», : 662549, Красноярский край, г.Лесосибирск, Северный промышленный узел, 3З., Телефон 8 (39145) 2-93-00 Адрес электронной почты: mail@avtdor.ru , Генеральный директор Михайлов Игорь Анатольевич	техническое устройство	кран башенный КБ-308 А, Рег. № 17732-кр, Зав. №246;	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005	66-ТУ-02534-2017	13.03.2017
ГПКК «Лесосибирск-Автодор», : 662549, Красноярский край, г.Лесосибирск, Северный промышленный узел, 3З., Телефон 8 (39145) 2-93-00 Адрес электронной почты: mail@avtdor.ru , Генеральный директор Михайлов Игорь Анатольевич	техническое устройство	Кран автомобильный КС-35714-1, Рег. № 22895-кр, Зав. № 431	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005	66-ТУ-02537-2017	13.03.2017
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Гириш Александр Робертович	техническое устройство	кран мостовой зав.№16886, рег.№24532кр	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-02542-2017	13.03.2017
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Гириш Александр Робертович	техническое устройство	кран мостовой зав.№15352, рег.№24587кр	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-02543-2017	13.03.2017
ООО " Карат ", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ". Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29 ogm.karat@mail.ru. Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович	техническое устройство	кран автомобильный КС-45717К-1 регистрационный № 23530-кр, заводской № 0991	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-02545-2017	14.03.2017
ООО " Карат ", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ". Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29 ogm.karat@mail.ru. Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович	техническое устройство	подъемник гидравлический автомобильный SH140 регистрационный № 649-в, заводской № 7400	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-02546-2017	14.03.2017

<p>ООО "Карат ", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ". Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29 ogm.karat@mail.ru. Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран QY20B стреловой гидравлический на спецшасси автомобильного типа регистрационный № 23998-кр, заводской № LXGBCA2627A006803</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-02547-2017</p>	<p>14.03.2017</p>
<p>ООО "Карат ", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ". Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29 ogm.karat@mail.ru. Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран автомобильный КС-45717К-1 регистрационный № 23997-кр, заводской № 2649</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-02549-2017</p>	<p>14.03.2017</p>
<p>ООО "СК", г. Красноярск, ул.9 Мая, 83 кв.210, т. 285-30-61, Генеральный директор Короткова Наталья Ивановна</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>участок трубопроводов теплосети Комсомольский: от ТК 1918 (сущ.) до КРП по пр. Комсомольский</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-02544-2017</p>	<p>14.03.2017</p>
<p>ООО "Северный город". Г. Красноярск, пр.им.газ Красноярский рабочий, 160, тел. 274-95-62, ген. Директор Власов В.М.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>участок трубопровода теплосети от КРП № 2 до УТ-7 в районе жилых домов ул. Навигационная, д. 7 и ул. Капитанская, д. 14</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-02548-2017</p>	<p>14.03.2017</p>
<p>ООО "Сервис-Центр ", 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ. Телефон: 8(39159) 5-31-40 факс: 8(39159) 5-31-40 szentr@mail.ru. Генеральный директор Захаров Николай Геннадьевич.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран-манипулятор UNIC URA 265 регистрационный № 295-км, заводской № N300588</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-02551-2017</p>	<p>14.03.2017</p>
<p>ООО "Сервис-Центр ", 662110, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ. Телефон: 8(39159) 5-31-40 факс: 8(39159) 5-31-40 szentr@mail.ru. Генеральный директор Захаров Николай Геннадьевич.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подъемник гидравлический автомобильный SH-138, регистрационный № 686-в, заводской № 513138</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-02550-2017</p>	<p>14.03.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран стреловой самоходный на пневмоколесном ходу КС-4361А, зав. № 23790, рег. № 25875 кр, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный ПМС-197», рег. № А01-07011- 4618</p>	<p>ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович</p>	<p>ДЭ-00-013844 от 25.12.2012</p>	<p>АЭ.16.00079.001</p>	<p>66-ТУ-02560-2017</p>	<p>14.03.2017</p>

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10М, зав. № 1409, рег. 24395-кр, рег. № А01-07011- 4671	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-02561-2017	14.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10М, зав. № 530, рег. 24392-кр, рег. № А01-07011- 4671	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-02562-2017	14.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10У, зав. № 129, рег. б/н, рег. № А01-07011- 4671	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-02563-2017	14.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10У, зав. № 18, рег. № 24393кр, рег. № А01-07011- 4671	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-02564-2017	14.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10У, зав. № 17, рег. № 24394кр, рег. № А01-07011- 4671	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-02567-2017	14.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	Кран консольно-козловой КК-12,5, Зав. № 32-411, Рег. №24538кр. Применяемый на опасном производственном объекте «Площадка козлового крана ПМС-182». Рег. № А01-07011- 12174	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-02570-2017	14.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран на железнодорожном ходу КЖДЭ-16, зав. № 218, рег. № 24387 кр, рег. № А01-07011- 4618	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-02577-2017	14.03.2017

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КДКК-10, зав. № 1725, рег. № 24390кр, рег. № А01-07011- 4671	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-02582-2017	14.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КДКК-10, зав. № 1278, рег. № 24391 кр, рег. № А01-07011- 4671	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-02583-2017	14.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран на железнодорожном ходу КЖ-461, зав. № 18, рег. № 24489-кр, рег. № А01-07011- 4719	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-02586-2017	14.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10У, зав. № 69, рег. № 26033, рег. № А01-07011- 4669	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-02588-2017	14.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10У, зав. № 70, рег. № 26031, рег. № А01-07011- 4669	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-02590-2017	14.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой электрический КПБ-10У, зав. № 1514, рег. № 24491-кр, рег. № А01-07011- 4669	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-02593-2017	14.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой КПБ-10У, зав. № 1515, рег. № 26035-кр, рег. № А01-07011- 4669	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-02595-2017	14.03.2017

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой КПП-10У, зав. № 1526, рег. № 26034-кр, рег. № А01-07011- 4669	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-02597-2017	14.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой КПП-10У, зав. № 1527, рег. № 26032-кр, рег. № А01-07011- 4669	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-02598-2017	14.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой штыревой рег. № 9133-кр, зав № 31-619-6780/105, хоз. № 142	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02572-2017	14.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой штыревой, рег. № 8784-кр, зав № 31-619-6784/112	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02575-2017	14.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой штыревой рег. № 8818-кр, зав № 31-619-6784/116, хоз. № 132	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02579-2017	14.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой штыревой, рег. № 7608-кр, зав № 31-619-6770/72, хоз. № 123	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02581-2017	14.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой штыревой рег. № 7796-кр, зав № 31-619-6774/83, хоз. № 112	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02584-2017	14.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой штыревой рег. № 8319-кр, зав № 31-619-6778/99, хоз. № 92	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02585-2017	14.03.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой рег. № 16797-кр, зав № 50260, хоз. № Л1-14	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02587-2017	14.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой штыревой рег. № 19600-кр, зав. № 31-628-8321/3, хоз. № 81	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02589-2017	14.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой штыревой рег. № 12986-кр, зав. № 31-628-7874/4, хоз. № 32	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02591-2017	14.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой штыревой рег. № 10005-кр, зав. № 31-619-4484/6 (4372), хоз. № 171	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02592-2017	14.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой штыревой, рег. № 9646-кр, зав № 31-619-4312/6, хоз. № 152	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02594-2017	14.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой штыревой, рег. № 13831-кр, зав № 31-628-7875/2, хоз. № 231	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02596-2017	14.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой штыревой, рег. № 12108-кр, зав № 31-628-7874/1, хоз. № 223	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02602-2017	15.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой штыревой, рег. № 12029-кр, зав № 31-628-8321/1, хоз. № 221	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02603-2017	15.03.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой штывровой, рег. № 10334-кр, зав. № 31-619-4893/4, хоз. № 182	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02604-2017	15.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	кран железнодорожный КДЭ-163, рег. № 24457-КР, зав. № 3009	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00390.008	66-ТУ-02618-2017	15.03.2017
АО "СМ", г. Красноярск, ул. Вавилова, 11, 213-28-34, aostm@mail.ru, Генеральный директор Лазарев Василий Петрович	техническое устройство	башенный кран КБ-674А, зав. № 308, рег. № 14791-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башкиловская, д.6., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-02619-2017	15.03.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	техническое устройство	паровой котел БКЗ 75-39ФБ зав.№4527, рег.№8051-к	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-02620-2017	15.03.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	техническое устройство	паропровод от II секции ГПК I очереди до коллектора распределения пара с охлаждающей установкой ОУ-1» рег.№ 1176-п	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-02621-2017	15.03.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	техническое устройство	трубопровод сетевой воды II очереди в пределах насосно-бойлерной установки объекта №670» рег.№ 1025-п	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-02622-2017	15.03.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, 839154221153, Директор Гуля О.А.	техническое перевооружение	документации «Система автоматизированного учета нефтепродуктов Федерального государственного казенного учреждения комбинат «Чулым» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу», НКБГ 506170.680.05	Общество с ограниченной ответственностью «НПК Изотермик», 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, Телефон: +7 (495) 319-53-67, 319-59-67 isotermik@yandex.ru, Генеральный директор Ханухов Ханух Михайлович	ДЭ-00-012043 от 13.10.2010 г.	АЭ.16.00931.008	66-ТП-02623-2017	15.03.2017
ОАО "Красфарма", г. Красноярск. Ул. 60 лет Октября, 2, Генеральный директор - Новикова Наталья Викторовна	техническое устройство	автоклав для стерилизации готового продукта "Sterillow 1300", зав. № S101, инв.№ 8817, рег. № 15306-а	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский С.А. (с 24.01.2017)	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-02624-2017	15.03.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 4921/СД, рег. № 811 аг	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.15.00216.001	66-ТУ-02625-2017	15.03.2017

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 3080, рег. № 6918-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.15.00216.001	66-ТУ-02673-2017	16.03.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 3114, рег. № 6658-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.15.00216.001	66-ТУ-02675-2017	15.03.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 13256, рег. № 6859-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.15.00216.001	66-ТУ-02677-2017	15.03.2017
ИП Безматерных Олег Сергеевич, 662600, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Надежды, д.9 Телефон 8 (391-32) 73-7-07, факс 8 (391-32) 73-7-07 tesinskayamuka@mail.ru	техническое устройство	конвейер ленточный технол.№2.1 «ИП Безматерных О.С.» с.Тесь Минусинский район	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-02627-2017	15.03.2017
ИП Безматерных Олег Сергеевич, 662600, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Надежды, д.9 Телефон 8 (391-32) 73-7-07, факс 8 (391-32) 73-7-07 tesinskayamuka@mail.ru	техническое устройство	нория I-20 технол.№1.2, цех агрегатных установок по производству муки, «ИП Безматерных О.С.» с.Тесь Минусинский район	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-02629-2017	15.03.2017
ИП Безматерных Олег Сергеевич, 662600, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Надежды, д.9 Телефон 8 (391-32) 73-7-07, факс 8 (391-32) 73-7-07 tesinskayamuka@mail.ru	техническое устройство	нория I-10 технол.№1.5, «ИП Безматерных О.С.» с.Тесь Минусинский район	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-02631-2017	15.03.2017
ИП Безматерных Олег Сергеевич, 662600, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Надежды, д.9 Телефон 8 (391-32) 73-7-07, факс 8 (391-32) 73-7-07 tesinskayamuka@mail.ru	техническое устройство	конвейер ленточный КЛП-500, зав.№616, технол.№2.1, «ИП Безматерных О.С.» с.Тесь Минусинский район	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-02633-2017	15.03.2017
ИП Безматерных Олег Сергеевич, 662600, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Надежды, д.9 Телефон 8 (391-32) 73-7-07, факс 8 (391-32) 73-7-07 tesinskayamuka@mail.ru	техническое устройство	автомобилеразгрузчик АВС-50М, «ИП Безматерных О.С.» с.Тесь Минусинский район	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-02634-2017	15.03.2017
ИП Безматерных Олег Сергеевич, 662600, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Надежды, д.9 Телефон 8 (391-32) 73-7-07, факс 8 (391-32) 73-7-07 tesinskayamuka@mail.ru	техническое устройство	нория I-20 технол.№1.2, цех агрегатных установок по производству муки, крупы «ИП Безматерных О.С.» с.Тесь Минусинский район	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-02637-2017	15.03.2017
ИП Безматерных Олег Сергеевич, 662600, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Надежды, д.9 Телефон 8 (391-32) 73-7-07, факс 8 (391-32) 73-7-07 tesinskayamuka@mail.ru	техническое устройство	нория II-100 технол.№1.1, «ИП Безматерных О.С.» с.Тесь Минусинский район	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-02639-2017	15.03.2017
ИП Безматерных Олег Сергеевич, 662600, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Надежды, д.9 Телефон 8 (391-32) 73-7-07, факс 8 (391-32) 73-7-07 tesinskayamuka@mail.ru	техническое устройство	нория I-20 технол.№1.1, «ИП Безматерных О.С.» с.Тесь Минусинский район	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-02640-2017	15.03.2017

ИП Безматерных Олег Сергеевич, 662600, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Надежды, д.9 Телефон 8 (391-32) 73-7-07, факс 8 (391-32) 73-7-07 tesinskayamuka@mail.ru	техническое устройство	мельница агрегатно-вальцовая стационарная МР-20 зав.№004, технол.№4 «ИП Безматерных О.С.» с.Тесь Минусинский район	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-02642-2017	15.03.2017
ИП Безматерных Олег Сергеевич, 662600, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Надежды, д.9 Телефон 8 (391-32) 73-7-07, факс 8 (391-32) 73-7-07 tesinskayamuka@mail.ru	техническое устройство	мельница агрегатно-вальцовая стационарная МР-20 зав.№43, технол.№3, «ИП Безматерных О.С.» с.Тесь Минусинский район	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-02645-2017	15.03.2017
ИП Безматерных Олег Сергеевич, 662600, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Надежды, д.9 Телефон 8 (391-32) 73-7-07, факс 8 (391-32) 73-7-07 tesinskayamuka@mail.ru	техническое устройство	мельница агрегатно-вальцовая стационарная МР-20, зав.№55, технол.№2 «ИП Безматерных О.С.» с.Тесь Минусинский район	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-02647-2017	15.03.2017
ИП Безматерных Олег Сергеевич, 662600, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Надежды, д.9 Телефон 8 (391-32) 73-7-07, факс 8 (391-32) 73-7-07 tesinskayamuka@mail.ru	техническое устройство	мельница агрегатно-вальцовая стационарная МР-20, зав.№36, технол.№1 «ИП Безматерных О.С.» с.Тесь Минусинский район	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-02649-2017	15.03.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте зав. № 13115, рег. № 6858-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.15.00216.001	66-ТУ-02652-2017	15.03.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 13109, рег. № 6852-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.15.00216.001	66-ТУ-02653-2017	15.03.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 8139, рег. № 8486-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.15.00216.001	66-ТУ-02654-2017	15.03.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 8130, рег. № 8487-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.15.00216.001	66-ТУ-02655-2017	15.03.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 8124, рег. № 8490-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.15.00216.001	66-ТУ-02656-2017	15.03.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 3128, рег. № 6923-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.15.00216.001	66-ТУ-02657-2017	16.03.2017

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@kragaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 3097, рег. № 6914-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.15.00216.001	66-ТУ-02694-2017	16.03.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@kragaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 2941, рег. № 7032-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.15.00216.001	66-ТУ-02691-2017	16.03.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@kragaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 2176, рег. № 6031-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.15.00216.001	66-ТУ-02688-2017	16.03.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@kragaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 1397, рег. № 6790-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.15.00216.001	66-ТУ-02684-2017	16.03.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@kragaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 4340, рег. № 7052-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.15.00216.001	66-ТУ-02681-2017	16.03.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@kragaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 0089, рег. № 7342-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.15.00216.001	66-ТУ-02679-2017	16.03.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	машина путевая ПРМ-3М (борт. № 8) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-02705-2017	16.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	площадка монтажная автомотрисы АДМ-1, Зав. № 295, Рег. № 139 ХАВ	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-02706-2017	16.03.2017

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	площадка монтажная автотрисы АДМ-1, Зав. № 279, Рег. № 143 ХАВ	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-02707-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	кран стреловой АДМ, Зав. № 113, Рег. № 10 жд(кр)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-02709-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	площадка монтажная автотрисы АДМ-1, Зав. № 365, Рег. № 38 жд(в)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-02710-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	кран стреловой АДМ-1, Зав. № 365, Рег. № 38 жд (кр)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-02712-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	кран стреловой АДМ-1, зав. № 187, рег. № 19 жд(кр)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-02715-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	площадка монтажная автотрисы АДМ Зав. № 187, Рег. №19 жд(в)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-02717-2017	16.03.2017

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	площадка монтажная автомотрисы АДМ, Зав. № 113, Рег. № 10жд(в)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-02719-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	кран стреловой АДМ-1, зав. № 232, рег. № 20жд(пто)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-02721-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	площадка монтажная параллелограммная АДМ-1 Зав. № 232, Рег. №20жд(в)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-02724-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	кран стреловой АДМ-1, Зав. № 279, Рег. № 1025хкр	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-02725-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	кран стреловой АДМ-1, Зав. № 295, Рег. № 1023хкр	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-02726-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	чугунный экономайзер типа ЭП1-646 зав. № 204, рег. № 8272-к, установленного в котельной г. Боготол, ул. Девовская 33	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00211.001	66-ТУ-02729-2017	16.03.2017

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением – воздухоборник В6,3-8-3 (зав. № 213-1, рег. № 20084-а)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00242.004; АЭ.16.00246.004	66-ТУ-02708-2017	16.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	сосуд, работающий под давлением – воздухоборник В6,3-8-3 (зав. № 213-2, рег. № 20083-а)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00242.004; АЭ.16.00246.004	66-ТУ-02714-2017	16.03.2017
ОАО "Птицефабрика Бархатовское" , Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Чкалова, 2Б, 83917594242, директор Бахтин Андрей Анатольевич	техническое устройство	главный паропровод от котлов с паровым коллектором, Станционный, № 1	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-02722-2017	16.03.2017
ООО «ХУАТАЙ», Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Садовая д. 79, Телефон 8(913) 833-18-09, oohuatai@gmail.com , Директора Боргоякова Виктора Петровича	техническое устройство	кран башенный КБ-572, зав. № 1101, рег. № 21918-кр	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02727-2017	16.03.2017
ООО «ХУАТАЙ», Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Садовая д. 79, Телефон 8(913) 833-18-09, oohuatai@gmail.com , Директора Боргоякова Виктора Петровича	техническое устройство	кран башенный КБ-572, зав. № 1089, рег. № 21917-кр	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-02728-2017	16.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	паровой котел КЕ-25-14С, зав. № 31006, рег. № 8268-к, установленного в котельной ст. Саянская	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00211.001	66-ТУ-02730-2017	16.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович	техническое устройство	паровой котел КЕ-10-14С, зав. № 90954, рег. № 8321-к, установленного в котельной г. Красноярск ул. Советская 1 строение 13	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00211.001	66-ТУ-02731-2017	16.03.2017

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	чугунный экономайзер типа ЭБ 1-330И зав. № 139, рег. № 8380-к, установленного в котельной г. Красноярск ул. Советская 1 строение 13	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00211.001	66-ТУ-02732-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	чугунный экономайзер типа ЭП1-646 зав. № 199, рег. № 8270-к, установленного в котельной г. Боготол, ул. Девовская 33	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00211.001	66-ТУ-02733-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	паровой котел КЕ 6,5-14СО, зав. № 4824, рег. № 8278-к, установленного в котельной ст. Ачинск 2	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00211.001	66-ТУ-02734-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	чугунный экономайзер типа ЭБ 1-330И, зав. № 174, рег. № 8322-к, установленного в котельной г. Красноярск ул. Советская 1 строение 13	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00211.001	66-ТУ-02735-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	чугунный экономайзер типа ЭБ 1-330И, зав. № 173, рег. № 8321-к, установленного в котельной г. Красноярск ул. Советская 1, строение 13	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00211.001	66-ТУ-02736-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	здания и сооружения	строительные конструкции сооружения топливоподачи примыкающего к зданию котельной, рег. № А-01-07011-4561, г. Иланский, ул. Локомотивная, 6 Красноярского края	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.01701.002	66-ЗС-02737-2017	16.03.2017

<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	здания и сооружения	<p>строительные конструкции здания котельной, рег. № А-01-07011-4561, г. Иланский, ул. Локомотивная, 6 Красноярского края</p>	<p>ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович</p>	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.01701.002	66-ЗС-02738-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	здания и сооружения	<p>строительные конструкции металлической дымовой трубы Н=22,0 м., D=0,72 м., котельной ВЧДЭ-1, ст. Боготол</p>	<p>ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович</p>	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.01701.002	66-ЗС-02739-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	здания и сооружения	<p>строительные конструкции сооружения топливоподачи примыкающего к зданию котельной, рег. № А-01-07011-4573, ст. Саянская, ул. Транспортная, 2, Рыбинский район, Красноярский край</p>	<p>ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович</p>	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.01701.002	66-ЗС-02740-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	здания и сооружения	<p>строительные конструкции здания котельной, рег.№ А-01-07011- 4573, ст. Саянская, ул. Транспортная, 2, Рыбинский район, Красноярский край</p>	<p>ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович</p>	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.01701.002	66-ЗС-02741-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	здания и сооружения	<p>строительные конструкции кирпичной дымовой трубы Н=25,0 м., D=1,1 м., котельной Ст. Ачинск 2, Ачинский территориальный участок</p>	<p>ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович</p>	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.01701.002	66-ЗС-02742-2017	16.03.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru</p> <p>структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый Владимир Александрович</p>	техническое устройство	<p>паровой котел Е 1-9/ Р-3 зав. № 9951, рег. № 8284-К, в котельной Красноярской дирекции по тепловодоснабжению</p>	<p>ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович</p>	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00211.001	66-ТУ-02744-2017	16.03.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	факельный ствол Ф-1 ОПО Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой, класс опасности I, рег. № А66-00098-0008, цех №17 по наливу и отгрузке нефтепродуктов	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005;	66-3С-02745-2017	16.03.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	центробежный нефтяной насос НК 200/120-В поз. Н-9/3 номер б/н, эксплуатируемый на ВТ-бит. цеха 3/5 АО «АНПЗ ВНК», промзона НПЗ	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005;	66-ТУ-02743-2017	16.03.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suек-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	машина путевая ВПО-3-3000 (зав. № 8), Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский край, г. Бородино	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-02746-2017	17.03.2017
АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович	техническое устройство	компрессор Беккер, поз. 207, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр. № 8, ч. № 1	ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru	ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-02763-2017	17.03.2017
АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович	техническое устройство	вибросепаратор GVX/50, поз. 103, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1	ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru	ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-02764-2017	17.03.2017
АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович	техническое устройство	вентилятор аспирационный GART-631, поз. 209, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр. № 8, ч.№1	ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru	ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-02765-2017	17.03.2017

<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Конвейер шнековый GCKFS/300, поз. 504 применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02766-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>нория GET 31/10, поз. 105, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр. № 8, ч. № 1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02767-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>вентилятор аспирационный GART-561, поз. 454, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр. № 8, ч. № 1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02770-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>очистительная машина GSOLS 2, поз. 203, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр. № 8, ч. № 1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02791-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>нория НЦ-50, поз. 54, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр. № 8, ч. № 1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02795-2017</p>	<p>17.03.2017</p>

<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>горизонтальная обочная машина GSCO 40/10, поз. 414, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр. № 8, ч. № 1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02799-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>нория GET 31/10, поз. 302, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр. № 8, ч. № 1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02804-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Конвейер шнековый GCBIP/350, поз. 107 применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02831-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>нория GET 31/10, поз. 202 применяемое на опасном производственном объекте, АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02832-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>вальцевой станок GL3VP 250/800 С4-В4, поз. 407/408, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02834-2017</p>	<p>20.03.2017</p>

<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>вальцевой станок GL3VP 250/800 С2-С3, поз. 403/406 применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02836-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>вальцевой станок GL3VP 250/800 С1-В3, поз. 404/405, применяемый на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02838-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>вальцевой станок GL3VP 250/800 В1-В2, поз. 401/402, применяемый на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02840-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>энтолейтор GSCP/500, поз. 409, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр. № 8, ч. № 1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02833-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>конвейер шнековый FARINE/300, поз. 505, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр. № 8, ч. № 1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02835-2017</p>	<p>20.03.2017</p>

<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>конвейер шнековый GCKFS/150, поз. 431, применяемое на опасном производственном объекте, АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр. № 8, ч. № 1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02837-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>конвейер шнековый, поз. 201, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр. № 8, ч. № 1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02839-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>конвейер шнековый GCKFS/300, поз. 501, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр. № 8, ч. № 1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02841-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>конвейер шнековый GCKFS/300, поз. 502, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр. № 8, ч. № 1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02842-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>конвейер шнековый, поз. 101, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр. № 8, ч. № 1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02843-2017</p>	<p>20.03.2017</p>

<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>вентилятор пневмотранспорта FC-1000/4А, поз. 425, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр. № 8, ч. № 1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02844-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>конвейер шнековый SCARTI/150, поз. 401.1, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр. № 8, ч. № 1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02845-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>рассев GRTOA4/30, поз. 413, применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр. №8, ч. № 1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02846-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>нория GET 31/10, поз. 102 применяемое на опасном производственном объекте, АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02830-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>фильтр низкого давления GFB 24/2500, поз. 453, применяемое на опасном производственном объекте, АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02829-2017</p>	<p>17.03.2017</p>

<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>конвейер шнековый GCKfd/150, поз. 429, применяемый на опасном производственном объекте, АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02828-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>нория GET 63/20, поз. 503, применяемая на опасном производственном объекте, АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02827-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>деташер ударного действия GDR/300, поз. 412, применяемый на опасном производственном объекте, АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02826-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>горизонтальная вымольная машина GSCO, поз. 416 применяемая на опасном производственном объекте, АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02825-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>горизонтальная вымольная машина GSCO, поз. 415, применяемая на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02824-2017</p>	<p>17.03.2017</p>

<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>ситовеечная машина GSVM/500, поз. 451, применяемая на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02823-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>камнеотделительная машина GSG/60, поз. 104 применяемая на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02822-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>фильтр низкого давления GFB 24/2500, поз. 423, применяемый на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02821-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>компрессор Беккер, поз. 422 , применяемый на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу:662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02820-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>фильтр низкого давления GFB 36/2500, поз. 208, применяемый на опасном производственном объекте, АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02819-2017</p>	<p>17.03.2017</p>

<p>АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>компрессор Беккер, поз. 452 применяемое на опасном производственном объекте АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК» («Цех по производству муки», рег. № А66-04206-0006, класс опасности III) по адресу: 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. 30 лет ВЛКСМ-2, стр.№8, ч.№1</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, город Москва, улица Александра Солженицына, дом 11, стр 1, Почтовый адрес: РФ, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 2, Генеральный директор Модянов Иван Викторович Телефон: 8 (499) 613-69-91 Факс: 8 (499) 613-69-91 Адрес электронной почты: cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ.-00-004434 от 26.01.2005</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-02818-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богдада, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>"Участок трубопроводов теплосети РТС-3" (регистрационный № А66-03974-0004) АО "Красноярская теплотранспортная компания" сооружение - тепловая камера ТК 0864 тепловой сети магистральной Р 76</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.0855.005</p>	<p>66-3С-02800-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богдада, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-3 (регистрационный № А66-03974-0004) АО "Красноярская теплотранспортная компания" сооружение - тепловая камера Павильон №1 тепловой сети магистральной 21</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.0855.005</p>	<p>66-3С-02805-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богдада, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-3 (регистрационный № А66-03974-0004) АО "Красноярская теплотранспортная компания" сооружение - тепловая камера К 38 тепловой сети внутриквартальной К 38</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.0855.005</p>	<p>66-3С-02807-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богдада, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-3 (регистрационный № А66-03974-0004) АО "Красноярская теплотранспортная компания" сооружение - тепловая камера ТК Р7404 тепловой сети внутриквартальной Р7404-01</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.0855.005</p>	<p>66-3С-02813-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богдада, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзовов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-3 (регистрационный № А66-03974-0004) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК 162502 тепловой сети внутриквартальной 1625-02; тепловая камера ТК 162602 тепловой сети внутриквартальной 1626-02</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.0855.005</p>	<p>66-3С-02814-2017</p>	<p>17.03.2017</p>

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения	участок трубопроводов теплосети РТС-3 (регистрационный № А66-03974-0004) АО "Красноярская теплотранспортная компания" сооружение - тепловая камера ТК Р084701 тепловой сети внутриквартальной Р0847-02	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.0855.005	66-ЗС-02815-2017	17.03.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения	участок трубопроводов теплосети РТС-3 (регистрационный № А66-03974-0004) АО "Красноярская теплотранспортная компания" сооружение - тепловая камера ТК Р084001 тепловой сети внутриквартальной Р0840	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.0855.005	66-ЗС-02816-2017	17.03.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения	участок трубопроводов теплосети РТС-3 (регистрационный № А66-03974-0004) АО "Красноярская теплотранспортная компания" сооружение - тепловая камера ТК Р200103 тепловой сети внутриквартальной Р200102-01	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.0855.005	66-ЗС-02817-2017	17.03.2017
АО "Разрез Сереульский", Красноярский край, г. Назарово, микрорайон 22,2, тел. 8(39155)-5-89-66, Исполнительный директор - Калинин Игорь Владимирович	техническое устройство	экскаватор ЭКГ-8И, зав.№ 2095	ООО "ПКП "БПС", г. Новокузнецк, ул. Полевая 38, тел. 8(3843) 533-222, Директор Сомов Владимир Юрьевич	ДЭ-00-014392 от 07.11.2013	АЭ.16.02908.001	66-ТУ-02847-2017	20.03.2017
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99 Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 kges@kges.ru Генеральный директор - Каминский Сергей Николаевич	техническое устройство	сосуд рег. № 7397-а, установленный в машинном зале ПАО «Красноярская ГЭС»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-02848-2017	20.03.2017
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99 Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 kges@kges.ru Генеральный директор - Каминский Сергей Николаевич	техническое устройство	сосуд рег. № 7396-а, установленный в машинном зале ПАО «Красноярская ГЭС»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-02849-2017	20.03.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Импульс», 662153, Красноярский край, г. Ачинск, Южная промышленная зона, квартал XII, строения 1, 8(39151)56008, 8(39151)56335, 8(39151)32959 (факс) 56008@bk.ru Директор – Борисова Оксана Александровна	техническое устройство	кран стреловой самоходный КС-4372В, Рег.№25979-кр. Зав.№128	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02850-2017	20.03.2017

Общество с ограниченной ответственностью «Импульс», 662153, Красноярский край, г.Ачинск, Южная промышленная зона, квартал XII, строения 1, 8(39151)56008, 8(39151)56335, 8(39151)32959 (факс) 56008@bk.ru Директор – Борисова Оксана Александровна	техническое устройство	кран автомобильный КС-55713-6, Рег.№23648-кр, Зав.№199	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-02851-2017	20.03.2017
ООО «Магнат-РД», 660118, г. Красноярск, 7 км Енисейского тракта, 660064, Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 153 : +7 (391) 263-61-72, 236-12-50 (факс): +7 (391) 91-87-50. info@magnat-rd.ru	здания и сооружения	технологический трубопровод – ТН-2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте ООО «Магнат РД», склад ГСМ, ул. Одесская, 40	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор С.А. (с 24.01.2017) Бурдинский	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.004; АЭ.16.00355.004; АЭ.16.00889.004	66-ЗС-02855-2017	20.03.2017
ООО «Магнат-РД», 660118, г. Красноярск, 7 км Енисейского тракта, 660064, Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 153 : +7 (391) 263-61-72, 236-12-50 (факс): +7 (391) 91-87-50. info@magnat-rd.ru	здания и сооружения	технологический трубопровод – ТС-1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте ООО «Магнат РД», склад ГСМ, ул. Одесская, 40	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор С.А. (с 24.01.2017) Бурдинский	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.004; АЭ.16.00355.004; АЭ.16.00889.004	66-ЗС-02856-2017	20.03.2017
ООО «Магнат-РД», 660118, г. Красноярск, 7 км Енисейского тракта, 660064, Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 153 : +7 (391) 263-61-72, 236-12-50 (факс): +7 (391) 91-87-50. info@magnat-rd.ru	здания и сооружения	технологический трубопровод – 2000/3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте ООО «Магнат РД», склад ГСМ, ул. Одесская, 40	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор С.А. (с 24.01.2017) Бурдинский	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.004; АЭ.16.00355.004; АЭ.16.00889.004	66-ЗС-02857-2017	20.03.2017
ООО «Магнат-РД», 660118, г. Красноярск, 7 км Енисейского тракта, 660064, Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 153 : +7 (391) 263-61-72, 236-12-50 (факс): +7 (391) 91-87-50. info@magnat-rd.ru	здания и сооружения	технологический трубопровод – 1000/5, эксплуатируемый на опасном производственном объекте ООО «Магнат РД», склад ГСМ, ул. Одесская, 40	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор С.А. (с 24.01.2017) Бурдинский	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.004; АЭ.16.00355.004; АЭ.16.00889.004	66-ЗС-02858-2017	20.03.2017
ООО «Магнат-РД», 660118, г. Красноярск, 7 км Енисейского тракта, 660064, Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 153 : +7 (391) 263-61-72, 236-12-50 (факс): +7 (391) 91-87-50. info@magnat-rd.ru	здания и сооружения	технологический трубопровод – 1000/4, эксплуатируемый на опасном производственном объекте ООО «Магнат РД», склад ГСМ, ул. Одесская, 40	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор С.А. (с 24.01.2017) Бурдинский	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.004; АЭ.16.00355.004; АЭ.16.00889.004	66-ЗС-02860-2017	20.03.2017
ООО «Магнат-РД», 660118, г. Красноярск, 7 км Енисейского тракта, 660064, Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 153 : +7 (391) 263-61-72, 236-12-50 (факс): +7 (391) 91-87-50. info@magnat-rd.ru	здания и сооружения	технологический трубопровод – 1000/2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте ООО «Магнат РД», склад ГСМ, ул. Одесская, 40	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор С.А. (с 24.01.2017) Бурдинский	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.004; АЭ.16.00355.004; АЭ.16.00889.004	66-ЗС-02862-2017	20.03.2017
ООО «Магнат-РД», 660118, г. Красноярск, 7 км Енисейского тракта, 660064, Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 153 : +7 (391) 263-61-72, 236-12-50 (факс): +7 (391) 91-87-50. info@magnat-rd.ru	здания и сооружения	технологический трубопровод – 1000/1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте ООО «Магнат РД», склад ГСМ, ул. Одесская, 40	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор С.А. (с 24.01.2017) Бурдинский	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.004; АЭ.16.00355.004; АЭ.16.00889.004	66-ЗС-02863-2017	20.03.2017

<p>ООО "УГС", Адрес места нахождения: Россия, 454008, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 28А, кв. 159, Резепин Ю.Ю. Россия, 662977, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Южная, д. 49К , 159; Телефон, факс: В г. Челябинске: (351) 790-26-47 В Красноярском крае: (3919) 79-01-00 market-kaz@mail.ru, Обособленное подразделение в г. Железнодорожск - директор В.Н. Фофанову</p>	здания и сооружения	<p>«Цех наполнения и хранения ацетиленовых баллонов» рег № А56-03240-0005, III класса опасности, принадлежащий обособленному подразделению Общества с ограниченной ответственностью «Уралгазсервис» в г. Железнодорожске, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Южная, 49н</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02275.001</p>	<p>66-3С-02859-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>ООО "УГС", Адрес места нахождения: Россия, 454008, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 28А, кв. 159, Резепин Ю.Ю. Россия, 662977, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Южная, д. 49К , 159; Телефон, факс: В г. Челябинске: (351) 790-26-47 В Красноярском крае: (3919) 79-01-00 market-kaz@mail.ru, Обособленное подразделение в г. Железнодорожск - директор В.Н. Фофанову</p>	здания и сооружения	<p>«Ацетиленовый цех с технологическими коммуникациями» рег № А56-03240-0005, III класса опасности, принадлежащий обособленному подразделению Общества с ограниченной ответственностью «Уралгазсервис» в г. Железнодорожске, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Южная, 49к.</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02275.001</p>	<p>66-3С-02861-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>ООО "УГС", Адрес места нахождения: Россия, 454008, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 28А, кв. 159, Резепин Ю.Ю. Россия, 662977, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Южная, д. 49К , 159; Телефон, факс: В г. Челябинске: (351) 790-26-47 В Красноярском крае: (3919) 79-01-00 market-kaz@mail.ru, Обособленное подразделение в г. Железнодорожск - директор В.Н. Фофанову</p>	здания и сооружения	<p>«Газгольдерная станция.» рег № А56-03240-0005, III класса опасности, принадлежащий обособленному подразделению Общества с ограниченной ответственностью «Уралгазсервис» в г. Железнодорожске, адрес ориентира: 35 метров на юго-восток от здания «Ацетиленовый цех с технологическими коммуникациями», расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Южная, 49к.</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02275.001</p>	<p>66-3С-02864-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>ООО "УГС", Адрес места нахождения: Россия, 454008, г. Челябинск, пр. Свердловский, д. 28А, кв. 159, Резепин Ю.Ю. Россия, 662977, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Южная, д. 49К , 159; Телефон, факс: В г. Челябинске: (351) 790-26-47 В Красноярском крае: (3919) 79-01-00 market-kaz@mail.ru, Обособленное подразделение в г. Железнодорожск - директор В.Н. Фофанову</p>	здания и сооружения	<p>«Административный корпус. Кислородный цех.» рег № А56-03240-0004, III класса опасности, принадлежащий обособленному подразделению Общества с ограниченной ответственностью «Уралгазсервис» в г. Железнодорожске, расположенный по адресу: Россия, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Южная, 49з</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02275.001</p>	<p>66-3С-02865-2017</p>	<p>20.03.2017</p>

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	здания и сооружения	Здание блока цехов №1 (механического цеха) РМБ;	<p>ООО «Техническая экспертиза зданий и сооружений» (ООО «ТЭЗИС»), Иркутск, улица Пржевальского, дом 76-а, офис 2, Телефон (3952) 477-897, факс (3952) 477-897, генеральный директор Игнатенко Владимир Николаевич</p>	ДЭ-00-013493 от 18.05.2012	АЭ.16.01410.003	66-ЗС-02868-2017	20.03.2017
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	здания и сооружения	Здание ЭРЦ (электроремонтного цеха) в осях 3-20/А-Д	<p>ООО «Техническая экспертиза зданий и сооружений» (ООО «ТЭЗИС»), Иркутск, улица Пржевальского, дом 76-а, офис 2, Телефон (3952) 477-897, факс (3952) 477-897, генеральный директор Игнатенко Владимир Николаевич</p>	ДЭ-00-013493 от 18.05.2012	АЭ.16.01405.003	66-ЗС-02869-2017	20.03.2017
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	здания и сооружения	Здание цеха подготовки производства с административно-бытовыми помещениями РМУ-1 с убежищем АН-216 в осях 5-16/А-Б, ЦОП;	<p>ООО «Техническая экспертиза зданий и сооружений» (ООО «ТЭЗИС»), Иркутск, улица Пржевальского, дом 76-а, офис 2, Телефон (3952) 477-897, факс (3952) 477-897, генеральный директор Игнатенко Владимир Николаевич</p>	ДЭ-00-013493 от 18.05.2012	АЭ.16.01405.003	66-ЗС-02870-2017	20.03.2017
<p>ООО «УК «Межегейуголь», Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011, факс -, tu@evgaz.com генер. директор Франк Сергей Рейнгольдович</p>	техническое перевооружение	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Шахты угольной" (рег. № А66-04028-0003) ООО «УК «Межегейуголь» - "Централизованный контроль и управление пожарным водоснабжением в условиях шахтного поля ООО «УК «Межегейуголь», П 190.16 ЦКВ, выполненную ООО «НПП «Шахтопосервис»"	<p>Партнерство «КЦНТО «Промбезопасность», г. Кемерово, ул. Институтская, д. 1, офис 443, Телефон 8 (3842) 34-26-99, факс 8(3842) 34-20-70, sea-2504@mail.ru, директор Сердюк Евгений Алексеевич</p>	ДЭ-00-013864 от 15.01.2013	АЭ.16.01539.001	66-ТП-02873-2017	20.03.2017
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, телефон (39155) 93-432; (39155) 93-500, факс (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU Директор Исаев Валерий Андреевич</p>	техническое устройство	трубопровод подачи жидкого аммиака в холодные камеры на Тк=28°С, (номер трубопровода по перечню технологических трубопроводов предприятия №10)	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский С.А. (с 24.01.2017)</p>	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00670.002; АЭ.16.00662.002.	66-ТУ-02874-2017	20.03.2017

<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, телефон (39155) 93-432; (39155) 93-500, факс (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU Директор Исаев Валерий Андреевич</p>	техническое устройство	<p>трубопровод подачи жидкого аммиака в холодные камеры на Тк=-40°C, (номер трубопровода по перечню технологических трубопроводов предприятия №9)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор С.А. (с 24.01.2017)</p>	<p>тел./факс: Бурдинский</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00670.002; АЭ.16.00662.002.</p>	<p>66-ТУ-02876-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, телефон (39155) 93-432; (39155) 93-500, факс (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU Директор Исаев Валерий Андреевич</p>	техническое устройство	<p>компрессор винтовой холодильный 21ВХ 410-7-7, заводской номер 702,</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор С.А. (с 24.01.2017)</p>	<p>тел./факс: Бурдинский</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00662.002.</p>	<p>66-ТУ-02878-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, телефон (39155) 93-432; (39155) 93-500, факс (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU Директор Исаев Валерий Андреевич</p>	техническое устройство	<p>компрессор поршневой холодильный 2П 220-7-1-3, заводской номер 3689, стационарный номер 4</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор С.А. (с 24.01.2017)</p>	<p>тел./факс: Бурдинский</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00662.002.</p>	<p>66-ТУ-02879-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, телефон (39155) 93-432; (39155) 93-500, факс (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU Директор Исаев Валерий Андреевич</p>	техническое устройство	<p>трубопровод подачи жидкого аммиака в холодные камеры на Тк=-13°C, (номер трубопровода по перечню технологических трубопроводов предприятия №11</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор С.А. (с 24.01.2017)</p>	<p>тел./факс: Бурдинский</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00670.002; АЭ.16.00662.002.</p>	<p>66-ТУ-02880-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, телефон (39155) 93-432; (39155) 93-500, факс (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU Директор Исаев Валерий Андреевич</p>	техническое устройство	<p>трубопровод аммиачный всасывающий от холодильных камер и промсосудов до циркуляционного ресивера на Тк=-40°C, (номер трубопровода по перечню технологических трубопроводов предприятия №12;</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор С.А. (с 24.01.2017)</p>	<p>тел./факс: Бурдинский</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00670.002; АЭ.16.00662.002.</p>	<p>66-ТУ-02881-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, телефон (39155) 93-432; (39155) 93-500, факс (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU Директор Исаев Валерий Андреевич</p>	техническое устройство	<p>трубопровод аммиачный всасывающий от холодильных камер и сосудов до циркуляционного ресивера на Тк=-28°C, (номер трубопровода по перечню технологических трубопроводов предприятия №13)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор С.А. (с 24.01.2017)</p>	<p>тел./факс: Бурдинский</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00670.002; АЭ.16.00662.002.</p>	<p>66-ТУ-02882-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, телефон (39155) 93-432; (39155) 93-500, факс (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU Директор Исаев Валерий Андреевич</p>	техническое устройство	<p>трубопровод аммиачный всасывающий от холодильных камер до циркуляционного ресивера на Тк=-13°C, (номер трубопровода по перечню технологических трубопроводов предприятия №14)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор С.А. (с 24.01.2017)</p>	<p>тел./факс: Бурдинский</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00670.002; АЭ.16.00662.002.</p>	<p>66-ТУ-02883-2017</p>	<p>20.03.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, телефон (39155) 93-432; (39155) 93-500, факс (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU Директор Исаев Валерий Андреевич</p>	техническое устройство	<p>компрессор поршневой холодильный 2П 110-7, заводской номер 6242, стационарный 9</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор С.А. (с 24.01.2017)</p>	<p>тел./факс: Бурдинский</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00662.002.</p>	<p>66-ТУ-02884-2017</p>	<p>20.03.2017</p>

ООО «Карбоника-Ф», г. Красноярск, ул. Мечникова, д. 54, Телефон 8 (391) 256-07-38, carbonica-kr@mail.ru, Генеральный директор – Александр Николаевич Бида	техническое устройство	кран мостовой зав. № 16343, рег. № 16091-кр,	ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.00231.003.	66-ТУ-02887-2017	21.03.2017
ООО «Карбоника-Ф», г. Красноярск, ул. Мечникова, д. 54, Телефон 8 (391) 256-07-38, carbonica-kr@mail.ru, Генеральный директор – Александр Николаевич Бида	техническое устройство	кран мостовой зав. № 16337, рег. № 16092-кр	ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002	АЭ.16.00231.003.	66-ТУ-02889-2017	21.03.2017
ООО "СК "ДАК", г. Красноярск, ул. Пограничников, д.15, стр. № 1, 2749080, директор Севрюков В.С.	техническое устройство	подъемник фасадный ZLP-630, зав. № 07029	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02888-2017	21.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой штыревой, рег. № 9061-кр, зав № 31-619-6784/115, хоз. № 141	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02891-2017	21.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 22654-кр, зав № 19, хоз. № Л23	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02892-2017	21.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 7905-кр, зав № 15381, хоз. № Л22	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02893-2017	21.03.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 4815-кр, зав № 4106, хоз. № Л11-7	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02894-2017	21.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой штыревой, рег. № 10657-кр, зав № 31-619-4312/7, хоз. № 121	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02896-2017	21.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 13434-кр, зав № 45550, хоз. № 11	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02898-2017	21.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 22547-кр, зав № 20, хоз. № Л24	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02901-2017	21.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 22165-кр, зав № 201065, хоз. № Л27	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02905-2017	21.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 22711-кр, зав № 21, хоз. № Л25	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02908-2017	21.03.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 22377-кр, зав № 30121, хоз. № Л26	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02909-2017	21.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 9606-кр, зав № 2-1606, хоз. № Л1-6	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02907-2017	21.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 7778-кр, зав № 15154, хоз. № Л1-9	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02906-2017	21.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 7215-кр, зав № 13030, хоз. № Л1-11	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02904-2017	21.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой штыревой, рег. № 14032-кр, зав. № 31-628-7875/4, хоз. № 232	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02903-2017	21.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой штыревой, рег. № 14198-кр, зав. № 31-628-8321/2, хоз. № 42	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02902-2017	21.03.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 7966-кр, зав № 17114, хоз. № Л1-5	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02900-2017	21.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой штыревой, рег. № 10391-кр, зав. № 4893/5, хоз. № 83	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02899-2017	21.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой штыревой, рег. № 22013-кр, зав. № 31-628-9467/4, хоз. № 82	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02897-2017	21.03.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое устройство	Кран мостовой, рег. № 17338-кр, зав № 50259, хоз. № Л1-13	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-02895-2017	21.03.2017
ООО «УК «Межегейуголь», Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011 , факс -, mu@evgaz.com генер. директор Франк Сергей Рейнгольдович	техническое перевооружение	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Шахта угольная» ООО «УК «Межегейуголь». Проект системы аэрогазового контроля при отработке запасов системой КСО»	АО «НЦ ВостНИИ», Адрес места нахождения г. Кемерово, ул. Институтская, 3, Телефон: тел/факс (3842) 64-30-99, (3842) 64-44-42; Адрес электронной почты: main@nc-vostnii.ru,Генеральный директор АО «НЦ ВостНИИ» Ю. М. Филатов	00-ДЭ-002105 от 12.01.2004	АЭ.16.02416.001	66-ТП-02924-2017	21.03.2017
ООО «УК «Межегейуголь», Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011 , факс -, mu@evgaz.com генер. директор Франк Сергей Рейнгольдович	техническое перевооружение	документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Шахта угольная» (рег. № А66-04028-0003) ООО «УК «Межегейуголь». Проект противопожарной защиты при отработке запасов системой КСО»	АО «НЦ ВостНИИ», Адрес места нахождения г. Кемерово, ул. Институтская, 3, Телефон: тел/факс (3842) 64-30-99, (3842) 64-44-42; Адрес электронной почты: main@nc-vostnii.ru,Генеральный директор АО «НЦ ВостНИИ» Ю. М. Филатов	00-ДЭ-002105 от 12.01.2004	АЭ.16.02409.001	66-ТП-02926-2017	21.03.2017

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>Участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК 0350 тепловой сети магистральной Р45; тепловая камера ТК Р4501 тепловой сети магистральной Р45; тепловая камера ТК Р4504 тепловой сети внутриквартальной Р4504; тепловая камера ТК Р450401 тепловой сети внутриквартальной Р4504</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02925-2017</p>	<p>21.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК П2705 тепловой сети магистральной П27; тепловая камера ТК П2706 тепловой сети магистральной П27</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02927-2017</p>	<p>21.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р4201 тепловой сети внутриквартальной Р4201-01;</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02928-2017</p>	<p>21.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>"участок трубопроводов теплосети РТС-2" (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р4206 тепловой сети внутриквартальной Р4206-01; тепловая камера ТК Р4208 тепловой сети внутриквартальной Р4208-01</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02929-2017</p>	<p>21.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" сооружение - тепловая камера ТК Р3712 тепловой сети внутриквартальной Р3712-01</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02930-2017</p>	<p>21.03.2017</p>

АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения	участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплоэнергетическая компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р430404 тепловой сети внутриквартальной Р430404-01	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01855.005	66-ЗС-02931-2017	21.03.2017
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения	участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплоэнергетическая компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р440404 тепловой сети внутриквартальной Р440404-01	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01855.005	66-ЗС-02932-2017	21.03.2017
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения	участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплоэнергетическая компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р4206 тепловой сети внутриквартальной Р4206-02	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01855.005	66-ЗС-02933-2017	21.03.2017
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения	участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплоэнергетическая компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р4206 тепловой сети магистральной Р42; тепловая камера ТК Р4208 тепловой сети магистральной Р42	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01855.005	66-ЗС-02934-2017	21.03.2017
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения	участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплоэнергетическая компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р4101 тепловой сети внутриквартальной Р4101-01	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01855.005	66-ЗС-02935-2017	21.03.2017

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>"участок трубопроводов теплосети РТС-2" (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р4103 тепловой сети внутриквартальной Р4103-01; тепловая камера ТК Р4104 тепловой сети внутриквартальной Р4104-01; тепловая камера ТК Р4105 тепловой сети внутриквартальной Р4105-01; тепловая камера ТК Р410501 тепловой сети внутриквартальной Р4105-01; тепловая камера ТК Р410502 тепловой сети внутриквартальной Р4105-02; тепловая камера ТК Р4108 тепловой сети внутриквартальной Р4108-02; тепловая камера ТК Р410804 тепловой сети внутриквартальной Р4108-02; тепловая камера ТК Р4110 тепловой сети внутриквартальной Р4110-01.</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02936-2017</p>	<p>21.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" сооружение - тепловая камера ТК Р4105 тепловой сети внутриквартальной Р4105-02</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02937-2017</p>	<p>21.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-5 (регистрационный № А66-03974-0005) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р1811 тепловой сети внутриквартальной Р1811-02 тепловая камера ТК Р181208 тепловой сети внутриквартальной Р181208-03 тепловая камера ТК Р1815 тепловой сети внутриквартальной Р1815-01 тепловая камера ТК Р181501 тепловой сети внутриквартальной Р1815-01</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02938-2017</p>	<p>21.03.2017</p>

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-1 (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р0401 тепловой сети магистральной Р04; тепловая камера ТК 020810 тепловой сети магистральной Р04; тепловая камера ТК 040102 тепловой сети внутриквартальной Р040104-01; тепловая камера ТК Р040305 тепловой сети внутриквартальной Р040305-01; тепловая камера ТК Р0407 тепловой сети внутриквартальной Р0407-02; тепловая камера ТК Р0408 тепловой сети внутриквартальной Р0408-02; тепловая камера ТК Р0409 тепловой сети внутриквартальной Р0409-02; тепловая камера ТК Р041701 тепловой сети внутриквартальной Р0414; тепловая камера ТК Р041703 тепловой сети внутриквартальной Р0414</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-3С-02939-2017</p>	<p>21.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-1 (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК 023401 тепловой сети внутриквартальной 0234-01, тепловая камера ТК 0235 тепловой сети внутриквартальной 0235-01, тепловая камера ТК 023501 тепловой сети внутриквартальной 0235-01, тепловая камера ТК 023502 тепловой сети внутриквартальной 0235-02, тепловая камера ТК 0236 тепловой сети внутриквартальной 0236-01, тепловая камера ТК 023601 тепловой сети внутриквартальной 0236-01, тепловая камера ТК 0237 тепловой сети внутриквартальной 0237-01, тепловая камера ТК 023701 тепловой сети внутриквартальной 0237-01, тепловая камера ТК 0239 тепловой сети внутриквартальной 0239-01, тепловая камера ТК 023901 тепловой сети внутриквартальной 0239-01, тепловая камера ТК 024001</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-3С-02940-2017</p>	<p>21.03.2017</p>

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-5 (регистрационный № А66-03974-0005) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р2602 тепловой сети внутриквартальной Р2602-01; тепловая камера ТК 030702А тепловой сети внутриквартальной Р2602-01; тепловая камера ТК Р260202 тепловой сети внутриквартальной Р2602-02; тепловая камера ТК Р260304 тепловой сети внутриквартальной Р260302-03; тепловая камера ТК Р260301 тепловой сети внутриквартальной Р2603-01; тепловая камера ТК Р2604 тепловой сети внутриквартальной Р2604-01; тепловая камера ТК Р260401 тепловой сети внутриквартальной Р2604-01; тепловая камера ТК Р2605 тепловой сети внутриквартальной Р2605-01; тепловая камера ТК Р260502 тепловой сети внутриквартальной Р2605-02; тепловая камера ТК Р2606 тепловой сети</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02941-2017</p>	<p>21.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р3712 тепловой сети внутриквартальной Р3712-02; тепловая камера ТК Р3713 тепловой сети внутриквартальной Р3713-02; тепловая камера ТК Р3715 тепловой сети внутриквартальной Р3715-02; тепловая камера ТК Р3716 тепловой сети внутриквартальной Р3716-02; тепловая камера ТК Р3717 тепловой сети внутриквартальной Р3717-02; тепловая камера ТК Р3718 тепловой сети внутриквартальной Р3718-01; тепловая камера ТК Р3808 тепловой сети (участок от ТК Р3808 до ТК 3722); тепловая камера ТК Р3722 тепловой сети (участок от ТК Р3808 до ТК 3722).</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02944-2017</p>	<p>22.03.2017</p>

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК 0506 тепловой сети внутриквартальной 0506-01; тепловая камера ТК 0507 тепловой сети внутриквартальной 0507-01; тепловая камера ТК 0508 тепловой сети внутриквартальной 0508-01; тепловая камера ТК 051402 тепловой сети внутриквартальной 051402-01</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-ЗС-02947-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК 0365 тепловой сети внутриквартальной 0365-01; тепловая камера ТК 033401 тепловой сети внутриквартальной 0334-01</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-ЗС-02950-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК 0366 тепловой сети внутриквартальной 0366-01; тепловая камера ТК 0367 тепловой сети внутриквартальной 0367-01</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-ЗС-02953-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-5 (регистрационный № А66-03974-0005) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р2605 тепловой сети внутриквартальной Р2605-02</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-ЗС-02959-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-5 (регистрационный № А66-03974-0005) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р272302 тепловой сети внутриквартальной Р 2723; тепловая камера ТК Р2813А тепловой сети внутриквартальной Р 2904</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-ЗС-02963-2017</p>	<p>22.03.2017</p>

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-5 (регистрационный № А66-03974-0005) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК 026604 сооружение - наружной сети теплового снабжения от ТК 026604-сущ. до жилого дома; тепловая камера ТК 071802 тепловой сети внутриквартальной 0718-02</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02968-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-5 (регистрационный № А66-03974-0005) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р272324 наружные сети теплоснабжения от УТ-сущ. до жилого дома</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02969-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-5 (регистрационный № А66-03974-0005) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р1823 тепловой сети внутриквартальной Р1823-02</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02971-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-5 (регистрационный № А66-03974-0005) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р260728 тепловой сети внутриквартальной Р260728-01</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02972-2017</p>	<p>22.03.2017</p>

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-1 (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р141301 тепловой сети Р 14 (Рейдовая-Давыдова); тепловая камера ТК 024818 наружных тепловых сетей, назначение:10, сооружения коммунального хозяйства (Семафорная, 293); тепловая камера ТК 024301 тепловой сети внутриквартальной 0243-01; тепловая камера ТК П0806 тепловой сети внутриквартальной П0806; тепловая камера ТК Р1215 сооружение, назначение: нежилое (от ЦТП на Борисевича); тепловая камера ТК Р1216 сооружение, назначение: нежилое (от ЦТП на Борисевича)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-3С-02973-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-5 (регистрационный № А66-03974-0005) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р2503 тепловой сети внутриквартальной Р2503-01 тепловая камера ТК Р2504 тепловой сети внутриквартальной Р2503-01</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02974-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-5 (регистрационный № А66-03974-0005) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р2623 тепловой сети внутриквартальной Р2623-02 тепловая камера ТК Р262302 тепловой сети внутриквартальной Р2623-02 тепловая камера ТК Р262304 тепловой сети внутриквартальной Р2623-02</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02975-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-5 (регистрационный № А66-03974-0005) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р2607 тепловой сети внутриквартальной Р2607-01</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02976-2017</p>	<p>22.03.2017</p>

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-5 (регистрационный № А66-03974-0005) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р1821 тепловой сети внутриквартальной Р1821-02</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02977-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-5 (регистрационный № А66-03974-0005) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК 025104 тепловой сети внутриквартальной 025104-01</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02978-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК 040505 тепловой сети внутриквартальной 040505-01; тепловая камера ТК 040506 тепловой сети внутриквартальной 040506-01; тепловая камера ТК 040519 тепловой сети внутриквартальной 040519-01; тепловая камера ТК Р080302А сети теплоснабжения к жилому дому по ул. Урицкого, 31; тепловая камера ТК 080304 сети теплоснабжения к жилому дому по ул. Урицкого, 31</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02979-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК 0410 тепловой сети внутриквартальной 0410-01; тепловая камера ТК 0415 тепловой сети внутриквартальной 0415-01; тепловая камера ТК 041301 тепловой сети внутриквартальной 0410-01</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02980-2017</p>	<p>22.03.2017</p>

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-5 (регистрационный № А66-03974-0005) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р190403 сооружение - наружные сети теплового снабжения от Р190403 до жилого дома</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-ЗС-02981-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>"участок трубопроводов теплосети РТС-5" (регистрационный № А66-03974-0005) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р270139 тепловой сети внутриквартальной Р2701-01; тепловая камера ТК Р270157 тепловой сети внутриквартальной Р270157-01; тепловая камера ТК Р2704 тепловой сети внутриквартальной Р2704-01; тепловая камера ТК Р270401 тепловой сети внутриквартальной Р2704-01; тепловая камера ТК Р2716 тепловой сети внутриквартальной Р2716-01; тепловая камера ТК Р271601 тепловой сети внутриквартальной Р2716-01; тепловая камера ТК Р271701 тепловой сети внутриквартальной Р2717-01; тепловая камера ТК Р271703 тепловой сети внутриквартальной Р2717-01; тепловая камера ТК Р271704 тепловой сети внутриквартальной Р2717-02</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-ЗС-02982-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-1 (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК 0161 тепловой сети внутриквартальной 0161-01; тепловая камера ТК 016101 тепловой сети внутриквартальной 0161-01; тепловая камера ТК 016103 тепловой сети внутриквартальной 0161-01; тепловая камера ТК 0162 тепловой сети внутриквартальной 0162-02; тепловая камера ТК П0501 тепловой сети внутриквартальной 0162-02.</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-ЗС-02984-2017</p>	<p>22.03.2017</p>

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р3803 тепловой сети внутриквартальной Р380302-01; тепловая камера ТК Р3805 тепловой сети внутриквартальной Р3805-01; тепловая камера ТК Р380501 тепловой сети внутриквартальной Р3805-01; тепловая камера ТК Р380503 тепловой сети внутриквартальной Р380503-01</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-ЗС-02985-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК 0414 тепловой сети магистральной Р39; тепловая камера ТК Р3901 тепловой сети магистральной Р39; тепловая камера ТК Р390402 тепловой сети внутриквартальной 3904-02</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-ЗС-02986-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р4003 тепловой сети внутриквартальной Р4003-01; тепловая камера ТК Р4009 тепловой сети внутриквартальной Р4009-02; тепловая камера ТК Р400902 тепловой сети внутриквартальной Р4009-02; тепловая камера ТК Р401001 тепловой сети внутриквартальной Р4010-01</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-ЗС-02987-2017</p>	<p>22.03.2017</p>

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК Р4005 тепловой сети внутриквартальной Р4005-01; тепловая камера ТК Р400501 тепловой сети внутриквартальной Р4005-01; тепловая камера ТК Р4103 тепловой сети магистральной Р41; тепловая камера ТК Р4104 тепловой сети магистральной Р41; тепловая камера ТК Р4110 тепловой сети магистральной Р41; тепловая камера ТК Р4109 тепловой сети внутриквартальной Р4109-02; тепловая камера ТК Р410901 тепловой сети внутриквартальной Р4109-02</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-ЗС-02988-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-1 (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания" сооружение - тепловая камера ТК 013501, тепловой сети магистральной 013501-01</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-ЗС-02989-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-1 (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания" сооружение - тепловая камера ТК Р0407 тепловой сети внутриквартальной Р0407-01</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-ЗС-02993-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-1 (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружение: эстакада (Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Ул. Фестивальная, 2 (турбинный цех ТЭЦ-1) - ул. Томская, 4 (Шинный завод) тепловой сети промышленной №03</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-ЗС-02994-2017</p>	<p>22.03.2017</p>

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-1 (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания" сооружение - тепловая камера ТК 0106 тепловой сети внутриквартальной 0106-01</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-3С-02995-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-1 (регистрационный № А66-03974-0002) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК 0143 тепловой сети внутриквартальной 0143-01; тепловая камера ТК Р0302 тепловой сети внутриквартальной 0143-01; тепловая камера ТК Р0303 тепловой сети внутриквартальной 0143-01; тепловая камера ТК Р030302 тепловой сети внутриквартальной 0143-01; тепловая камера ТК Р030304 тепловой сети внутриквартальной 0143-01; тепловая камера ТК Р030306 тепловой сети внутриквартальной 0143-01</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00779.001</p>	<p>66-3С-02996-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК 0505 тепловой сети внутриквартальной 0505-02; тепловая камера ТК 050502 тепловой сети внутриквартальной 0505-02</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02997-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>участок трубопроводов теплосети РТС-2 (регистрационный № А66-03974-0003) АО "Красноярская теплотранспортная компания" Сооружения: тепловая камера ТК 0416 тепловой сети внутриквартальной 0416-02; тепловая камера ТК 041602 тепловой сети внутриквартальной 0416-02; тепловая камера ТК 041802 тепловой сети внутриквартальной 0418-02.</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>66-3С-02998-2017</p>	<p>22.03.2017</p>

АО "ПГК", 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.12, стр.1, ген. Директор Букин Олег Юрьевич, директор Красноярского филиала Никонов Иван Георгиевич	техническое устройство	трубопровод пара по территории промывочно-пропарочной станции Ачинск Красноярского филиала АО «ПГК»	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты siexs@mail.ru, генеральный директор Сушев Сергей Петрович,	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-03009-2017	22.03.2017
АО "ПГК", 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.12, стр.1, ген. Директор Букин Олег Юрьевич, директор Красноярского филиала Никонов Иван Георгиевич	техническое устройство	трубопровод пара от АНПЗ до теплового узла промывочно-пропарочной станции Ачинск Красноярского филиала АО «ПГК»	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты siexs@mail.ru, генеральный директор Сушев Сергей Петрович,	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-03011-2017	23.03.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	техническое устройство	котел типа ПК-38, ст.№2А, рег.№ 3021-к, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ГРЭС» Акционерного общества «Назаровская ГРЭС», рег.№ А66-03970-0002	Акционерное общество «Сибтехэнерго» - инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования, АО «Сибтехэнерго», 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1. +7(383)351-75-95/+7(383)351-79-87 sibte@sibte.ru. Генеральный директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.05.2003	АЭ.16.01470.001; АЭ.16.02024.001; АЭ.16.01295.001;	66-ТУ-03021-2017	23.03.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	техническое устройство	котел типа ПК-38, ст.№1Б, рег.№ 2915-к, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ГРЭС» Акционерного общества «Назаровская ГРЭС», рег.№ А66-03970-0002	Акционерное общество «Сибтехэнерго» - инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования, АО «Сибтехэнерго», 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1. +7(383)351-75-95/+7(383)351-79-87 sibte@sibte.ru. Генеральный директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.05.2003	АЭ.16.01470.001; АЭ.16.02024.001; АЭ.16.01295.001;	66-ТУ-03020-2017	23.03.2017
ОАО «Красцветмет»Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация Генеральный директор - М.В. Дягилев	техническое перевооружение	на документацию - «Техническое перевооружение участка по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина и их спутники) рег. номер А66-00755-0002. Размещение плавильного комплекса на площадях передела плавки промпродуктов и сырья участка плавки цеха № 2 ОАО «Красцветмет» (проект ПИ 15555 изменение № 1)	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 21/1, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшук	00-ДЭ-001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01885.001	66-ТП-03030-2017	23.03.2017

ООО ЗМИ "Сиблента", г.Красноярск, л.Перенсона, 52, стр.1, генеральный директор Иванов А.А.	техническое устройство	пламенная печь типа ППА-2,5/0,5, емкость 2,5 т, модель 4СЛ218.00.000, инвентарный номер ОЗЛП.П13.301	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский Сергей Александрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03031-2017	23.03.2017
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-1» АО «КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д.144а Телефон: 8(391) 264-89-89, факс: 8(391) 264-95-60 tes1@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Кузнецов Михаил Варфоломеевич Директор Бородулин Сергей Викторович	техническое устройство	Кран мостовой г/п 100/20 т; рег. № 1212-кр, зав.№ 19	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03045-2017	23.03.2017
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Гириш АлександрРобертович	техническое устройство	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС,зав. №1741,рег.№741-в	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский С.А. (с 24.01.2017)	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-03046-2017	23.03.2017
ООО "Олимпиада", Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ровенская 49,Телефон: 8-(39422)-5-17-12 факс: 8-(39422)-5-17-12 Адрес электронной почты: olimpiada-kyzyl@mail.ru Директор Григориadis Феодоси Степанович	техническое устройство	автоподъемник телескопический АТ-120ТG, регистрационный № 41-пт, заводской № 586461	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-03047-2017	23.03.2017
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	техническое устройство	(сосуд, работающий под давлением)- адсорбер, зав.№ 88109/3254, рег. № 18540-а,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-03048-2017	23.03.2017
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	техническое устройство	(сосуд, работающий под давлением)- адсорбер, зав.№ 88108/3053, рег.№ 18539-а	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-03049-2017	23.03.2017
Общество с ограниченной ответственностью "Суугу", 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Мира,13/5. Телефон: 8-(39422)-5-39-13 факс: 8-(39422)-5-39-13. Адрес электронной почты: suugu@mail.ru Директор Аяс Владимирович Хунай-оол.	техническое устройство	кран автомобильный КС-45717-1 регистрационный № 6/н, заводской № 682	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г.	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-03050-2017	23.03.2017

<p>Общество с ограниченной ответственностью "Суугу", 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Мира,13/5. Телефон: 8-(39422)-5-39-13 факс: 8-(39422)-5-39-13. Адрес электронной почты: suugu@mail.ru Директор Аяс Владимирович Хунай-оол.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>автомобильный ВС-22-МС рег. № б/н, зав. № 002</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NТСРBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г.</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-03051-2017</p>	<p>23.03.2017</p>
<p>Муниципальное казённое учреждение города Красноярск, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, (391) 222-34-00, Руководитель учреждения – Лебедев Владимир Геннадиевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>тепловую сеть от запорной арматуры УТ-1 до запорной арматуры «Детский сад № 1 в Октябрьском районе», расположенную по адресу г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Крупской, 10 «ж»,</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский Сергей Александрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-03052-2017</p>	<p>24.03.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>на документацию «Замена трубопроводов и арматуры линий 102/7, 102/8, 102/9а, 102/10 с заменой материального исполнения» по объекту: Технологические трубопроводы инв. №120337 С-100 Цеха №1 рег. № А66-00098-0001 от 10.04.2000 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00890.003</p>	<p>66-ТП-03055-2017</p>	<p>24.03.2017</p>
<p>АО «КрасЭКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подъемник стреловой самоходный ПСС-121-22 рег.№635-в, зав.№1494</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.001 АЭ.16.02870.005</p>	<p>66-ТУ-03064-2017</p>	<p>24.03.2017</p>
<p>Акционерное общество «Норильско–Таймырская энергетическая компания», АО «НТЭК», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19 (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru Липин Сергей Валерьевич</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>здание будки заправщика ТС-1 склада ГСМ Курейской ГЭС</p>	<p>Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95 , Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты gесерт@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 07.12.2007</p>	<p>АЭ.16.00210.009</p>	<p>66-ЗС-03081-2017</p>	<p>24.03.2017</p>

Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», АО «НТЭК», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19 (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru Липин Сергей Валерьевич	здания и сооружения	здание насосной для выдачи нефтепродуктов склада ГСМ Курейской ГЭС	Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95, Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты gесерт@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00210.009	66-ЗС-03083-2017	24.03.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран инв. № 430280, зав. № 26123, рег. № 2673-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Башиловская, д.6., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-03087-2017	24.03.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран инв. № 430775, зав. № 10604, рег. № 7279-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Башиловская, д.6., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-03088-2017	24.03.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран инв. № 432236, зав. № 245, рег. № 19777-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Башиловская, д.6., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-03090-2017	24.03.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран инв. № 432091, зав. № 18633, рег. № 19390-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Башиловская, д.6., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-03098-2017	24.03.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран инв. № 430433, зав. № 3129, рег. № 3802-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Башиловская, д.6., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-03101-2017	24.03.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран инв. № 430300, зав. № 2220, рег. № 2840-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Башиловская, д.6., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-03102-2017	24.03.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран инв. № 430057, зав. № 1212, рег. № 8846-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Башиловская, д.6., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-03105-2017	24.03.2017

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран инв.№430463, зав.№695, рег.№6722-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-03106-2017	24.03.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран инв.№430056, зав.№1185, рег.№9227-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-03104-2017	24.03.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран инв.№430426, зав.№4007, рег.№3331-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-03103-2017	24.03.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран инв.№430282, зав.№260, рег.№2721-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-03100-2017	24.03.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран инв. № 430361, зав. № 3416, рег. № 3095-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-03107-2017	24.03.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Катаев Дементий Николаевич	технические устройства	кран козловой КПБ-10У, Зав. № 1277, Рег. № 24506	ООО «ЭТНАТРАНС», 620050, г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88etnatrans@mail.ru; Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-01384 от 25.12.2012 г	АЭ.16.00079.001	66-ТУ-03118-2017	27.03.2017
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения	"участок трубопроводов теплосети РТС-2" (регистрационный № А66-03974-0003), АО "Красноярская теплоэнергетическая компания" сооружение - тепловая камера ТК Р3716 тепловой сети внутриквартальной Р3716-01	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01855.005	66-ЗС-03119-2017	27.03.2017

<p>АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vrgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности: площадка извлечения золота АО «Васильевский рудник», рег. №А66-00429-0005, расположенного по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, п. Партизанск, Промзона АО «Васильевский рудник» («Техперевооружение участка приготовления раствора цианида натрия для объекта ЗИФ АО «Васильевский рудник», шифр 3301-16).</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты ciexs@mail.ru, генеральный директор Сушев Сергей Петрович,</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003</p>	<p>АЭ.16.00766.002 АЭ.15.00289.001</p>	<p>66-ТП-03127-2017</p>	<p>27.03.2017</p>
<p>Муниципальное казённое учреждение города Красноярска, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, (391) 222-34-00, Руководитель учреждения – Лебедев Владимир Геннадиевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>на тепловую сеть от запорной арматуры УТ1 (сущ.) до запорной арматуры, «Детский сад в квартале 11 «а» жилого района «Покровский» в г. Красноярске», расположенную по адресу г. Красноярск, Центральный район, ул. Линейная, 76 «д»</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский Сергей Александрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-03130-2017</p>	<p>27.03.2017</p>
<p>Муниципальное казённое учреждение города Красноярска, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, (391) 222-34-00, Руководитель учреждения – Лебедев Владимир Геннадиевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>на тепловую сеть от запорной арматуры УТ1 до запорной арматуры «Детский сад в квартале ВЦ-1-8 в г. Красноярске», расположенную по адресу г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой Бригады, 42</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский Сергей Александрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-03131-2017</p>	<p>27.03.2017</p>
<p>Муниципальное казённое учреждение города Красноярска, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, (391) 222-34-00, Руководитель учреждения – Лебедев Владимир Геннадиевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>на тепловую сеть от запорной арматуры ТК 218.01 до запорной арматуры «Реконструкция гимназии №9 в Железнодорожном районе», расположенную по адресу г. Красноярск, ул. Меникова, 13</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский Сергей Александрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-03132-2017</p>	<p>27.03.2017</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой г/п 20/5 т учётный № 7479-кр зав. № 11663</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-03133-2017</p>	<p>28.03.2017</p>

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое перевооружение	на документацию: № Р-03-ПТП-2016 «Техническое перевооружение обвязки двух полимеризаторов 5 батареи цеха 8В для проведения опытно-промышленного выпуска бутадиен-нитрил-карбоксилатных латексов» АО «Красноярский завод синтетического каучука»	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003	66-ТП-03138-2017	28.03.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое перевооружение	на документацию: № КЗСК.0571/16 «Техническое перевооружение схемы возврата парового конденсата в цехах № 8в, № 9б, в цехе ЭО ВО АО «КЗСК»	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003	66-ТП-03139-2017	28.03.2017
АО "ГЕРМАНИЙ", 660027, г.Красноярск, Транспортный проезд, д.1, стр.107, генеральный директор Павлюк Т.О.	техническое устройство	скруббер №1 рег. №578	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.01654.004	66-ТУ-03140-2017	28.03.2017
АО "ГЕРМАНИЙ", 660027, г.Красноярск, Транспортный проезд, д.1, стр.107, генеральный директор Павлюк Т.О.	техническое устройство	скруббер №2 рег. №579	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.01654.004	66-ТУ-03141-2017	28.03.2017
АО "РМЗ "Енисей", г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1, Временный директор Метельков Д.М.	техническое устройство	Кран башенный КБ-572А, зав. № 1759, рег. № 22888-кр	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.001;	66-ТУ-03149-2017	28.03.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое перевооружение	на документацию «Вывод бензина стабильного прямогонного в К-301/1» Цеха №1. Установки гидроочистки дизельного топлива, С-300 АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край. Большеулуйский район, промзона НПЗ (рег. №А66-00098-0001 от 10.04.2000, 1 класс опасности) ОСЭ 23.14.07.003.2017	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00890.003	66-ТП-03158-2017	28.03.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	техническое устройство	автомобильный кран КС-3577-2, зав.№1249, рег.№19209-кр	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-03160-2017	28.03.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	котел паровой ДКВР 10/13 ст.№3 зав.№5873 рег.№7965к,	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-03161-2017	28.03.2017

АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	котел паровой ДКВР 10/13 ст.№1 зав.№5864 рег.№7964к	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-03162-2017	28.03.2017
ООО «ЭЛЕМЕНТПРОМСТРОЙ», 662970, Россия, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Красноярская 80Б Телефон (3919) 79-05-15, факс (3912) 05-05-05, 05-06-07, ген. Генеральный директор Насырова Ю.В.	техническое устройство	газопровод № Г-4 сжиженных углеводородных газов (СУГ) котельных № 2 и № 3,	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.16.01749.001 АЭ.15.00231.001	66-ТУ-03163-2017	28.03.2017
ООО «ЭЛЕМЕНТПРОМСТРОЙ», 662970, Россия, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Красноярская 80Б Телефон (3919) 79-05-15, факс (3912) 05-05-05, 05-06-07, ген. Генеральный директор Насырова Ю.В.	техническое устройство	газопровод № Г-2 сжиженных углеводородных газов (СУГ) производственного корпуса № 2	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.16.01749.001 АЭ.15.00231.001	66-ТУ-03164-2017	28.03.2017
ООО «ЭЛЕМЕНТПРОМСТРОЙ», 662970, Россия, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Красноярская 80Б Телефон (3919) 79-05-15, факс (3912) 05-05-05, 05-06-07, ген. Генеральный директор Насырова Ю.В.	техническое устройство	газопровод № Г-3 сжиженных углеводородных газов (СУГ) котельной № 1,	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов	ДЭ-00-000495 от 27.09.2002 г	АЭ.16.01749.001 АЭ.15.00231.001	66-ТУ-03165-2017	28.03.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	техническое устройство	трубопровод горячего промперегрева блока №1 (рег. № 747-П) филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»,	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	ДЭ-00-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-03166-2017	28.03.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	техническое устройство	трубопровод отсосов из уплотнений ЦВД в СП-2» рег. № 1375п	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-03167-2017	29.03.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	техническое устройство	трубопровод пара от штоков в деазаратор» рег. № 751п	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-03168-2017	29.03.2017

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод конденсата из ПВД в деаэратор и конденсатор» рег. № 760п</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03169-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы на эжектора и уплотнения» рег. № 1423п</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03170-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод отбора пара к ПНД-3» рег. № 1419п</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03172-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод основного конденсата» рег. № 1426п</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03174-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод обогрева фланцев и шпилек ЦВД и ЦСД» рег. № 16п</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03175-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подогреватель низкого давления ПН-1900-32-1 (ПНД-4), зав.№ 48208, рег.№ 17321а</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03176-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара на уплотнение ЦНД турбины» рег. № 1421п</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03178-2017</p>	<p>29.03.2017</p>

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара после ОУ на вспомогательные сооружения» рег. № 1395п</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03180-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод впрыска питательной воды» рег. № 761п</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03181-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>Муниципальное казённое учреждение города Красноярск, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, (391) 222-34-00, Руководитель учреждения – Лебедев Владимир Геннадиевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>тепловую сеть от запорной арматуры ТК-071902 до запорной арматуры «Детский сад по ул. Кутузова (Кировский район) в г. Красноярск, расположенную по адресу Кировский район, ул. Кутузова, 79 А</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский Сергей Александрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-03185-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>Муниципальное казённое учреждение города Красноярск, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, (391) 222-34-00, Руководитель учреждения – Лебедев Владимир Геннадиевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>на тепловую сеть от запорной арматуры УТ-1 до запорной арматуры «Детский сад в мкр. жилого района «Слобода Весны», расположенную по адресу г. Красноярск, ул. 9 мая 64</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский Сергей Александрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-03187-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>Муниципальное казённое учреждение города Красноярск, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, (391) 222-34-00, Руководитель учреждения – Лебедев Владимир Геннадиевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>на тепловую сеть от запорной арматуры ТК-Р27070106А до запорной арматуры «Детский сад в жилом районе «Пашенный» в г. Красноярск», расположенную по адресу г. Красноярск, ул. Судостроительная, 163 «а»</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский Сергей Александрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-03189-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>Муниципальное казённое учреждение города Красноярск, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, (391) 222-34-00, Руководитель учреждения – Лебедев Владимир Геннадиевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>на тепловую сеть от запорной арматуры ТКР610408 до запорной арматуры «Жилой дом №2 в Октябрьском районе с инженерными сетями в г. Красноярск», расположенную по адресу г. Красноярск, ул. Корнеева 26</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский Сергей Александрович</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-03190-2017</p>	<p>29.03.2017</p>

ОАО «КЗХ «Бирюса», Российская Федерация, 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29, Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 Kirpicheva-ea@biryusa.ru Генеральный директор- Петров Михаил Васильевич	техническое устройство	газификатор холодный криогенный ГХК – 3/1,6 – 200м пер. № 18658-а., зав. № 8908135/8908135	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-03198-2017	29.03.2017
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	техническое устройство	кран мостовой учётный № 10213-кр, зав. № 7775	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-03202-2017	29.03.2017
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	техническое устройство	кран мостовой учётный № 11632-кр, зав.№ 849	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-03205-2017	29.03.2017
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	техническое устройство	кран башенный КБ-405-1А учётный № 23661-кр, зав. № 4356	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-03208-2017	29.03.2017
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	техническое устройство	кран мостовой учётный № 15632-кр, зав. № 147	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-03213-2017	29.03.2017
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	техническое устройство	кран мостовой учётный № 14881-кр, зав. № 414	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-03216-2017	29.03.2017
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	техническое устройство	кран мостовой учётный № 23880-кр, зав. № 76	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-03218-2017	29.03.2017
ООО «Красводстрой», 660019 Красноярский край, г. Красноярск Ул. Тургенева 31А, Телефон 2264770 факс 2695109, 2695112@mail.ru Директор Саенко Дмитрий Иванович действующего на основании устава	техническое устройство	трубопровод теплосети от тепловой камеры УТ 1.4 строящегося жилого дома №28 объекта «Многоэтажные жилые дома с нежилыми помещениями в жилом массиве «Пашенный», в районе Абаканской протоки, в Свердловском районе г. Красноярска»	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.0002	66-ТУ-03222-2017	29.03.2017

ООО "Ситистрой", г. Красноярск, ул. Тургенева, 31А, 2264734, директор Михирев Александр Владимирович	техническое устройство	трубопровод теплосети на участке от УТ 1.3.1 до жилого дома № 21 объекта "Многоэтажные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями объектами соцкультбыта в комплексе и закрытой автомобильной парковкой в жилом массиве "Пашенный", в районе Абаканской протоки, в Свердловском районе г. Красноярск	ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-03223-2017	29.03.2017
Акционерное общество «Восточно – Сибирского промышленного железнодорожного транспорта», АО «В-Сибпромтранс», 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66, sibtrans@vspt.ru, Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	техническое устройство	Кран железнодорожный КЖДЭ-16, рег.№ 24654кр, зав.№ 1570	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02870.001	66-ТУ-03226-2017	30.03.2017
Акционерное общество «Восточно – Сибирского промышленного железнодорожного транспорта», АО «В-Сибпромтранс», 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66, sibtrans@vspt.ru, Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	техническое устройство	кран железнодорожный КДЭ-163, рег.№ 38115, зав.№ 4527	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02870.001	66-ТУ-03227-2017	30.03.2017
Акционерное общество «Восточно – Сибирского промышленного железнодорожного транспорта», АО «В-Сибпромтранс», 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66, sibtrans@vspt.ru, Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	техническое устройство	кран козловой КПБ-10М, рег.№ 24674кр, зав.№ 1010	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02870.001	66-ТУ-03228-2017	30.03.2017
Акционерное общество «Восточно – Сибирского промышленного железнодорожного транспорта», АО «В-Сибпромтранс», 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66, sibtrans@vspt.ru, Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	техническое устройство	кран консольный поворотный на базе автодрезины ДГ ку, рег.№ 72жд(кр), зав.№ 4273	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02870.001	66-ТУ-03229-2017	30.03.2017

Акционерное общество «Восточно – Сибирского промышленного железнодорожного транспорта», АО «В-Сибпромтранс», 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66, sibtrans@vspt.ru, Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	техническое устройство	кран железнодорожный КДЭ-161, рег.№ 24652кр, зав.№ 4436	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02870.001	66-ТУ-03230-2017	30.03.2017
АО «Красноярсккрайуголь», 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Ваулин Андрей Владимирович	техническое устройство	экскаватор ЕК 18-45-20, зав. № 4421(40)	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», : РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.32, стр.2, Телефон +7 (499) 254-70-32 , Факс +7(499) 254-79-68, info@diatech.ru, Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 22.11.2005 г.	АЭ.16.00570.001	66-ТУ-03257-2017	30.03.2017
АО «Красноярсккрайуголь», 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Ваулин Андрей Владимирович	техническое устройство	карьерный самосвал БелАЗ 75473, зав. № Y3B75473AA0003773, гаражный № 36	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», : РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.32, стр.2, Телефон +7 (499) 254-70-32 , Факс +7(499) 254-79-68, info@diatech.ru, Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 22.11.2005 г.	АЭ.16.00570.001	66-ТУ-03259-2017	30.03.2017
АО «Красноярсккрайуголь», 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Ваулин Андрей Владимирович	техническое устройство	карьерный самосвал БелАЗ 75473, зав. № Y3B75473HA0003775, гаражный № 38	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», : РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.32, стр.2, Телефон +7 (499) 254-70-32 , Факс +7(499) 254-79-68, info@diatech.ru, Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 22.11.2005 г.	АЭ.16.00570.001	66-ТУ-03260-2017	30.03.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	резервуар вертикальный сварной РВС – 20000, позиция ст. № 23	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.12.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005	66-ЗС-03261-2017	30.03.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	ТРУБОПРОВОД №7/1-т.1140 «линия от МЦК цеха №6 до цеха №7», АО «АНПЗ ВНК», цех №7	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.0253.001 АЭ.16.0919.004	66-ТУ-03262-2017	30.03.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	Трубопровод теплосети – линия ТО и ТП, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка очистных сооружений», рег № А66-00098-0020 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». АО «АНПЗ ВНК» Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №8, Очистные сооружения, водоснабжения и канализация	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.12.2008	АЭ.16.00341.002 АЭ.16.00341.009	66-ТУ-03263-2017	30.03.2017

Муниципальное казённое учреждение города Красноярск, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, (391) 222-34-00, Руководитель учреждения – Лебедев Владимир Геннадиевич,	техническое устройство	на тепловую сеть от запорной арматуры ТК-1 до запорной арматуры «Жилой дом по ул. Тимошенкова №8», расположенную по адресу г. Красноярск, ул. Тимошенкова, 79	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский Сергей Александрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00670.002	66-ТУ-03264-2017	30.03.2017
Муниципальное казённое учреждение города Красноярск, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, (391) 222-34-00, Руководитель учреждения – Лебедев Владимир Геннадиевич,	техническое устройство	на тепловую сеть от запорной арматуры ТК2-28 до запорной арматуры «Детский сад по пр. Metallургов, 15 А» в г. Красноярске», расположенную по адресу г. Красноярск, пр. Metallургов 15 «А»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский Сергей Александрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00670.002	66-ТУ-03265-2017	30.03.2017
Муниципальное казённое учреждение города Красноярск, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, (391) 222-34-00, Руководитель учреждения – Лебедев Владимир Геннадиевич,	техническое устройство	на тепловую сеть от запорной арматуры УТ-4 до запорной арматуры «Жилой дом по ул. Тимошенкова №6», расположенную по адресу г. Красноярск, ул. Тимошенкова, 77	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский Сергей Александрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00670.002	66-ТУ-03266-2017	30.03.2017
Муниципальное казённое учреждение города Красноярск, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, (391) 222-34-00, Руководитель учреждения – Лебедев Владимир Геннадиевич,	техническое устройство	на тепловую сеть от запорной арматуры УТ-1 (сущ.) до запорной арматуры «Детский сад № 1 в микрорайоне «Ястынское поле» в г. Красноярске», расположенную по адресу г. Красноярск, ул. Мате Залки 33 «а»	ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский Сергей Александрович	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00670.002	66-ТУ-03267-2017	30.03.2017
ПАО «Ачинская хлебная база №17», Почтовый адрес: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, д.37 Телефон / факс (39151) 4-80-72 Адрес электронной почты: ahb17@mail.ru, генеральный директор Левицкий Александр Васильевич.	техническое устройство	вория НЦ-175 технологический №2 ПАО «Ачинская хлебная база №17»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Юридический адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А., Почтовый адрес: 660001, г. Красноярск, а/я 16075 Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87 E-mail: intropk@mail.ru директор - Прокопович Константин Юрьевич.	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-03268-2017	30.03.2017
АО «Красноярсккрайуголь», 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Ваулин Андрей Владимирович	техническое устройство	кран автомобильный КС 65719-5К, зав. № 015, рег. №26115 кр	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», : РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.32, стр.2, Телефон +7 (499) 254-70-32 , Факс +7(499) 254-79-68, info@diatech.ru, Джалиев Зелимхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 22.11.2005 г.	АЭ.16.003014.001	66-ТУ-03269-2017	30.03.2017

<p>ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kv-iui@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой специальный, гусеничный, дизель-электрический, полноповоротный ДЭК-251, зав.№ 1195, рег.№ А67-00230-0010ПС, владетель ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02888-0001 от 02.06.2016г, IV класс опасности</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02173.001</p>	<p>67-ТУ-03256-2017</p>	<p>30.03.2017</p>
<p>ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подъемник гидравлический АГП-18.04, зав. № 283, рег. № 677 Применяется на участке транспортном г. Киренск, ОПО(рег.№ А67-00584-0017 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Киренск., ул. Коммунистическая, 36</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03253-2017</p>	<p>30.03.2017</p>
<p>ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подъемник гидравлический АГП-18.04, зав. № 199, рег. № 628 Применяется на участке транспортном г. Киренск, ОПО(рег.№ А67-00584-0017 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Киренск., ул. Коммунистическая, 36</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03252-2017</p>	<p>30.03.2017</p>
<p>ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подъемник гидравлический МШТС-4М, зав. № 41, рег. № 24708А Применяется на участке транспортном г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00584-0005 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Гражданская, 7</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03251-2017</p>	<p>30.03.2017</p>
<p>ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подъемник гидравлический МШТС-4МН, зав. № 951, рег. № 26476 Применяется на участке транспортном г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00584-0005 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Гражданская, 7</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03250-2017</p>	<p>30.03.2017</p>

ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС – 3575А, зав. № 15553, рег. № 6889 Применяется на участке транспортном г. Тайшет, ОПО (рег.№ А67-00584-0010 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 49	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03249-2017	30.03.2017
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС – 3574, зав. № 4262, рег. № 25847 «А» Применяется на участке транспортном г. Усолье-Сибирское, ОПО (рег. № А67-00584-0006 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 1Б	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03248-2017	30.03.2017
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический АПТ-18.02, зав. № 342, рег. № 26096 Применяется на участке транспортном г. Слюдянка, ОПО(рег.№ А67-00584-0009 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянка г., ул. Лени Полуяхтова, д.13А	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03247-2017	30.03.2017
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический АП-17А, зав. № 129, рег. № 24636 Применяется на участке транспортном г. Усолье-Сибирское, ОПО (рег. № А67-00584-0006 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 1Б	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03246-2017	30.03.2017
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический АП-17А, зав. № 360, рег. № 24616 Применяется на участке транспортном г. Усолье-Сибирское, ОПО (рег. № А67-00584-0006 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д. 1Б	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03245-2017	30.03.2017
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический SK-126, зав. № 645064, рег. № 26637 Применяется на участке транспортном г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00584-0005 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Гражданская, 7	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03244-2017	30.03.2017

<p>ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подъемник гидравлический СК-126, зав. № 644051, рег. № 26636 Применяется на участке транспортном г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00584-0005 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Гражданская, 7</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03243-2017</p>	<p>30.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Турбодетандер ТДР-19-6 поз. 20/7, зав. № У-10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1721</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03241-2017</p>	<p>30.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос ЦНГ-69 поз. Н-6, зав. № 11168, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 75</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03240-2017</p>	<p>30.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос НВЗ-20 поз. Н-3, зав. № 7408, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1678</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03236-2017</p>	<p>30.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод, рег. № 3706, линия № 25.34 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03225-2017</p>	<p>30.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод, рег. № 3793, линия № 04-5.52 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.004</p>	<p>67-ТУ-03224-2017</p>	<p>30.03.2017</p>
<p>ООО СК "БайкалСтройИнвест", оф. 1, д. 12, ул. Клари Цеткин, г. Иркутск, Иркутская обл., 664039, Волошина Ольга Юрьевна, тел.: 68-62-73, voloshiolga@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>участок трубопровода горячей воды ООО СК «БайкалСтройИнвест» от блок-секции №4 до блок-секции №5 многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой в районе ул. Клари Цеткин и ул. Гоголя в Свердловском районе города Иркутска (класс опасности III)</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-03219-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>ЗАО "Профсталь", Солнцев Аркадий Исаакович, д. 24/1, ул. Сурнова, г. Иркутск, 664035, 8(3952)500-770</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой ККС-10, зав.№ 3791, рег.№ 25857, местонахождение: Площадка козлового крана, г. Иркутск, ул. Аргунова, уч.2</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-03212-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Бак серной кислоты поз. 59/3, зав. № н/у, рег.№ н/у место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007, II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ОПиПХ</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03209-2017</p>	<p>29.03.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос гидроприводной поз. ГПН-5, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03207-2017	29.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НД-100/63 поз. Н-38, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03204-2017	29.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 24НДН поз. 28/1, зав. № н/у, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03196-2017	29.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3К-6 поз. ППВ-2, зав. № н/у, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03195-2017	29.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВКС-2/26 поз. Н-2, зав. № 441532, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1691	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03194-2017	29.03.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос ВКС-10/45 поз. Н-6/2, зав. № 5N12, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1692</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03193-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос Цнг-69 поз. Н-1/1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1692</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03192-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>ООО "Сибавтотех", 13, ул. Ленина, п. Новонкутский, Нукутский р-н, Иркутская обл., 669401, Гончаров Дмитрий Сергеевич, (39549) 21-9-43, sibavtotex@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой гидравлический короткобазный КОВЕТКО RK-500, зав. № ET03-05177, рег. № 22679 «С» Применяется на участке транспортном п. Новонкутский, ОПО(рег.№ А67-02883-0001 от 05.05.2016 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонкутский, ул. Ленина, 13</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03159-2017</p>	<p>28.03.2017</p>
<p>ООО "Алексеевская РЭБ флота", 664511, Иркутская область, Иркутский район, поселок Патроны, ул. Дачная, 3Г, Козорез Василий Васильевич, 8-39568-5-21-33, 8-39568-2-22-69, areb@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой электрический, зав. № 671, рег. № 9693 применяется на площадке мостового крана, ОПО (рег № А67-02606-0005 от 18.12.2012 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Киренск, ул. Партизанская д.30 (промзона)</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03157-2017</p>	<p>28.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Теплообменник поз. EX-1305E, зав. № 152-25, 26, 28, 33, рег. № 279 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-03156-2017</p>	<p>28.03.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой электрический, зав. № 167, рег. № 26281 Применяется в главном корпусе Участка №1 ТЭЦ-9 г. Ангарск, ОПО «Площадка главного корпуса участка №1 ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0012 от 14.06.2016 г., III класс опасности), 665821, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03155-2017</p>	<p>28.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой электрический, зав. № ПО - 378, рег. № 26282 Применяется в главном корпусе Участка №1 ТЭЦ-9 г. Ангарск, ОПО «Площадка главного корпуса участка №1 ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0012 от 14.06.2016 г., III класс опасности), 665821, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03154-2017</p>	<p>28.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой электрический, зав. № 596, рег. № 26283 Применяется в главном корпусе Участка №1 ТЭЦ-9 г. Ангарск, ОПО «Площадка главного корпуса участка №1 ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0012 от 14.06.2016 г., III класс опасности), 665821, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03153-2017</p>	<p>28.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой электрический, зав. № 424, рег. № 26284 Применяется в главном корпусе Участка №1 ТЭЦ-9 г. Ангарск, ОПО «Площадка главного корпуса участка №1 ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0012 от 14.06.2016 г., III класс опасности), 665821, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03152-2017</p>	<p>28.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой электрический, зав. № 5841, рег. № 26285 Применяется в РММ участка №1 ТЭЦ-9 г. Ангарск, ОПО «Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0013 от 14.06.2016 г., III класс опасности), 665821, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03151-2017</p>	<p>28.03.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-44/12, зав. № 8314, рег. № 631 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03148-2017	28.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Д-800-56 поз. Н-2, зав. № 104, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. БОВ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03147-2017	28.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос К45/55 поз. Н-64, зав. № 22616, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск. Первый промышленный массив, квартал 22, АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 913, уст. 57/133.	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03146-2017	28.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1В-09М поз. Н-65А, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 915	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03145-2017	28.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЗК6 поз. Н-63, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, уст. 57/133, об. 913	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03144-2017	28.03.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЛК5-15М поз. Н-43/2, зав. № 4447, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Первый промышленный массив, квартал 22, АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 916, уст. 57/133	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03143-2017	28.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 62-1,6М поз. Н-11, зав. № 12, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. Г-24	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03142-2017	28.03.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 1626, линия № 01-5.3, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03137-2017	28.03.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 10, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 74-Г Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», ПК, об. 377	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03136-2017	28.03.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 78-Г Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», ПК, об. 377	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03135-2017	28.03.2017

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 81-Г Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», ПК, об. 377	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03134-2017	28.03.2017
ПАО "Бурятзолото", 5В, ул. Шаляпина, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670045, Гузев Дмитрий Васильевич, 8(3012)480212, факс 48-02-02, buryatzoloto@nordgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический рег. № 24253, отработавший нормативный срок службы, эксплуатируемый ПАО «Бурятзолото» ОПО: Площадка козлового крана (база МТС п. Култук) (рег. № ОПО А64-00028-0031, IV класс опасности) Иркутская обл., п. Култук ул. Чапаева, 24 база МТС п. Култук	ООО "СПЭЖ", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03129-2017	27.03.2017
ЗАО "Иркутскстройоптторг", Марголин Зелик Генрихович, 65, ул. Олега Кошевого, г. Иркутск, Иркутская обл., 664014, 8(3952) 32-58-43, 32-51-45, факс 39-56-33, isot@skaysib.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККС-10, заводской номер б/н, регистрационный номер 22474, применяемый на территории ЗАО «ИркутскСтройОптТорг» (IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_constructor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-03128-2017	27.03.2017
ЗАО "Иркутсклесстрой", 24/2, ул. Донская, г. Иркутск, Иркутская обл., 664031, Распов Валерий Владимирович, 8(3952) 22-93-79, факс 22-87-58, ilesstroy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-403Б зав. № 1302, рег. № 23203, принадлежащий ЗАО "Иркутсклесстрой" Место расположения 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 18 "Участок транспортный" рег. № А67-00639-0003, 05.09.2001 IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-03125-2017	27.03.2017
ЗАО "Иркутсклесстрой", 24/2, ул. Донская, г. Иркутск, Иркутская обл., 664031, Распов Валерий Владимирович, 8(3952) 22-93-79, факс 22-87-58, ilesstroy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК20-32 зав. № 826, рег. № 21030, принадлежащий ЗАО "Иркутсклесстрой" Место расположения 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 18 "Площадка консольно-козлового крана" рег. № А67-00639-0001, 05.09.2001 IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-03124-2017	27.03.2017
ЗАО "Иркутсклесстрой", 24/2, ул. Донская, г. Иркутск, Иркутская обл., 664031, Распов Валерий Владимирович, 8(3952) 22-93-79, факс 22-87-58, ilesstroy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-403А зав. № 1043, рег. № 25240, принадлежащий ЗАО "Иркутсклесстрой" Место расположения 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 18 "Участок транспортный" рег. № А67-00639-0003, 05.09.2001 IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-03123-2017	27.03.2017

<p>ЗАО "Иркутсклесстрой", 24/2, ул. Донская, г. Иркутск, Иркутская обл., 664031, Распопов Валерий Владимирович, 8(3952) 22-93-79, факс 22-87-58, ilesstroy@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран башенный передвижной КБ-403А зав. № 677, рег. № 24776, принадлежащий ЗАО "Иркутсклесстрой" Место расположения 664024, г. Иркутск, ул. Тракторная, 18 "Участок транспортный" рег. № А67-00639-0003, 05.09.2001 IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00152.003</p>	<p>67-ТУ-03122-2017</p>	<p>27.03.2017</p>
<p>ИП Ковшова Яна Владимировна, кв.55, д. 18, ул. Советская, Центральный р-н, г. Братск, Иркутская обл., (3953) 285-011, ip-k2011@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автомобильный подъемник гидравлический TADANO AT-230-1-00005 зав.№385340, рег.№ А67-00221-002пс</p>	<p>ООО "РЦ ДИС", За, ул. Карла Либкнехта, г. Владивосток, 690001, Матохин Геннадий Владимирович, (423) 222-67-97, info@rc-dis.com</p>	<p>00-ДЭ-002253 от 03.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00524.001</p>	<p>67-ТУ-03120-2017</p>	<p>27.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Осушитель водорода электролизной установки СЭУ-10 ст.№1 зав. №2002.131 к-т 99, рег. №27656», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0003 (класс опасности - IV), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-03117-2017</p>	<p>27.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Разделительная колонка водорода электролизной установки СЭУ-10 ст. №2 зав. №2002.143 к-т 236, рег. №27646», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0003 (класс опасности - IV), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-03116-2017</p>	<p>27.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Уравнительный бак электролизной установки СЭУ-10 ст.№1 зав. №2002.195 к-т 291, рег. №27654», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0003 (класс опасности - IV), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-03115-2017</p>	<p>27.03.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Разделительная колонка кислорода электролизной установки СЭУ-10 ст. №2 зав. №2002.143 к-т 235, рег. №27659», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0003 (класс опасности - IV), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-03114-2017</p>	<p>27.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Ресивер водорода ст. №1 зав. № 2002.266 к-т 709, рег. №27645», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0003 (класс опасности - IV), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-03113-2017</p>	<p>27.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Регулятор – промыватель кислорода электролизной установки СЭУ-10 ст. №2 зав. №2002283 к-т 67, рег. №27663», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0003 (класс опасности - IV), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-03112-2017</p>	<p>27.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-3-23, ст. № БО-6 зав. №1945, рег. №26278», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-03111-2017</p>	<p>27.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровод рециркуляции питательного насоса ст. №2, рег. №13884», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-03110-2017</p>	<p>27.03.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Влагоотделитель водорода электролизной установки СЭУ-10 Зав.№2002.188 к-т 183, рег. №27651», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0003 (класс опасности - IV), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-03109-2017</p>	<p>27.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Регулятор – промыватель кислорода электролизной установки СЭУ-10 ст.№2 зав. №2002283 к-т 68, рег. №27661», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0003 (класс опасности - IV), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-03108-2017</p>	<p>27.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровода коллектора основного конденсата от ПНД-4 т/а ст.№3 на деаэратор бата.», регистрационный №1031, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-03099-2017</p>	<p>24.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровода коллектора основного конденсата Д бата №3,4.», регистрационный № 1028, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-03097-2017</p>	<p>24.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровода уравнильной по воде Д бата №3,4.», регистрационный № 1027, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-03096-2017</p>	<p>24.03.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 15574, рег. № 11132, АО «АНХК», Хим. завод, цех 86/57, объект 915 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-03095-2017	24.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-835-2016 Насос NP 32 поз. Н-37/9, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03094-2017	24.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-820-2016 Насос Ш2-25-1,4/16-1 поз. Н-3а, зав. № 5752, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 74/9	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03093-2017	24.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. «Шварцкопф» поз. МН-1, зав. № 98, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ЗМ, цех 103, об. 115 блок 123	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03092-2017	24.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК65/35-70 поз. Н-7, зав. № 13798, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03091-2017	24.03.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос NP 32 поз. Н-37/8а, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03089-2017</p>	<p>24.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 1ЦГ-12,5/50 поз. Н-21, зав. № 13868, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-24/6</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03079-2017</p>	<p>24.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0335-12-16 технологический трубопровод: СЦО К-10 (2 ЦО К-10) от Х-10/1 до Т-30, линия № л. 215, рег. № -, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03075-2017</p>	<p>24.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0337-12-16 технологический трубопровод: Керосин из Эр-1, 2 с установки, линия № л. 156, рег. № -, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03073-2017</p>	<p>24.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0341-12-16 технологический трубопровод: парогазовая смесь от Е-55 в В-2, линия № л. 245, рег. № -, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03072-2017</p>	<p>24.03.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0371-12-16 технологический трубопровод: верхнее циркуляционное орошение (ВЦО) К-11 из Т-63 в Т-62, линия № л. 3-3, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03071-2017</p>	<p>24.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: аварийный сброс от С-1/2 до Е-51, линия № л. 311а, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4_</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03070-2017</p>	<p>24.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0374-12-16 технологический трубопровод: бензин от Т5/5 Т5/1, 5/2, 5/3, 5/5 до Т5б, линия № л. 416, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03069-2017</p>	<p>24.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: продувка Н-17, Н-17а на факел, линия № л. 62, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03068-2017</p>	<p>24.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0372-12-16 технологический трубопровод: нефть от л.2 до Т-2/1, Т2/2, линия № л. 11, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03067-2017</p>	<p>24.03.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0308-12-16 технологический трубопровод: аварийный сброс от С-1/1 до Е-51, линия № л. 311, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03066-2017</p>	<p>24.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: свеча С-1/1, С-1/2, линия № л. 252а, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03065-2017</p>	<p>24.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0301-12-16 технологический трубопровод: избыток рабочей жидкости от С-1/1 до Е-51, линия № л. 310, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03063-2017</p>	<p>24.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: бензин от Е-1 до Н-8, Н-8а, линия № л. 43, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03062-2017</p>	<p>24.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0358-12-16 технологический трубопровод: циркулирующая флегма от К-4 до Н-11, Н-11а, линия № л. 87, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03061-2017</p>	<p>24.03.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: циркулирующая флегма от Н-11, Н-11а до П-2/2, линия № л. 88, рег. №-место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03060-2017	24.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0317-12-16 технологический трубопровод: уравнивательная линия от Е-12 до Е-1, линия № л. 98, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03059-2017	24.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин от Т-15а до Т-14, линия № л. 98, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03058-2017	24.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0379-12-16 технологический трубопровод: бензин от Е-12 до Н-16, 16а, линия № л. 53, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03057-2017	24.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0307-12-16 технологический трубопровод: избыток рабочей жидкости от С-1/2 до Е-51, линия № л. 310а, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03054-2017	24.03.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0316-12-16 технологический трубопровод: бензин от Е-1 до Е-12, линия № л. 45, рег. №_ , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03053-2017	24.03.2017
ООО "НГДУ Дулисьминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-167/16 Буровая установка «Уралмаш 3Д-86» зав. №14495, ОПО: «Участок ведения буровых работ на Дулисьминском НГКМ» рег. №А67-02840-0006 зарегистрирован 19.08.2015 г.	ООО "Дельта-Тэсэра", стр.3, д.8, ул. Вербная, г. Москва, 107143, Вежков Валерий Владимирович, (495) 259-30-18, v.vejov@kominfin.ru	ДЭ-00-014790 от 13.09.2016	АЭ.16.00287.003	67-ТУ-03044-2017	23.03.2017
ООО "НГДУ Дулисьминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-165/16 Буровая установка «3Д-86-1 с МА-320» зав. №11297, ОПО: «Участок ведения буровых работ на Дулисьминском НГКМ» рег. №А67-02840-0006 зарегистрирован 19.08.2015 г.	ООО "Дельта-Тэсэра", стр.3, д.8, ул. Вербная, г. Москва, 107143, Вежков Валерий Владимирович, (495) 259-30-18, v.vejov@kominfin.ru	ДЭ-00-014790 от 13.09.2016	АЭ.16.00287.003	67-ТУ-03043-2017	23.03.2017
ООО "НГДУ Дулисьминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-166/16 Буровая установка «Уралмаш 3Д-76» зав. №161, ОПО: «Участок ведения буровых работ на Дулисьминском НГКМ» рег. №А67-02840-0006 зарегистрирован 19.08.2015 г.	ООО "Дельта-Тэсэра", стр.3, д.8, ул. Вербная, г. Москва, 107143, Вежков Валерий Владимирович, (495) 259-30-18, v.vejov@kominfin.ru	ДЭ-00-014790 от 13.09.2016	АЭ.16.00287.003	67-ТУ-03042-2017	23.03.2017
ООО "НГДУ Дулисьминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-168/16 Буровая установка «Уралмаш 3Д-76» зав. №123, ОПО: «Участок ведения буровых работ на Дулисьминском НГКМ» рег. №А67-02840-0006 зарегистрирован 19.08.2015 г.	ООО "Дельта-Тэсэра", стр.3, д.8, ул. Вербная, г. Москва, 107143, Вежков Валерий Владимирович, (495) 259-30-18, v.vejov@kominfin.ru	ДЭ-00-014790 от 13.09.2016	АЭ.16.00287.003	67-ТУ-03041-2017	23.03.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 32-2017 Кран-манипулятор ИК 1501, зав. № 030, рег. № 8540. Применяется на участке транспортном г. Бирюсинск (Западные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0011 от 08.02.2016 г., IV класс опасности), РФ, Иркутская область, Тайшетский район, д.Тимирязево, м-он Энергетиков, ул. Энергетиков, 2	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03040-2017	23.03.2017

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 33-2017 Кран-манипулятор ИК 1503, зав. № 021, рег. № 21637. Применяется на участке транспортном п. Куйтун (Западные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0014 от 08.02.2016 г., IV класс опасности), 665210, Иркутская область, р.п. Куйтун, ул.Рождественская, 4	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03039-2017	23.03.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 34-2017 Кран-манипулятор ИМ 150-000, зав. № 616, рег. № 22084. Применяется на участке транспортном г. Тулун (Западные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0015 от 08.02.2016 г., IV класс опасности), 665253, Иркутская обл, г. Тулун, пер. Энергетиков, 6	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03038-2017	23.03.2017
ООО "АЗОТТЕХ", 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Химиков, д.7, Тихонов Виталий Александрович, 8-3424-29-25-46, 8-3424-29-25-46, office@azottech.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 20170214-01-э техническое устройство Смесительно-зарядную машину «АНЕМИКС-1» (ТУ 3145-045-17131060-2007) на шасси КраЗ 63221 VIN Y7A63221070806794, эксплуатируемое на опасных производственных объектах (объектах открытых горных работ), обслуживаемых ООО «АЗОТТЕХ»	ИП Маслов Илья Юрьевич, 52, деревня Свитино, Наро-Фоминский район, Московская обл., 143394, (903) 237-23-09, факс 649-09-09, ilmaslov@mail.ru	ДЭ-00-015441 от 17.06.2015	АЭ.16.00056.002	67-ТУ-03036-2017	23.03.2017
ООО "АЗОТТЕХ", 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Химиков, д.7, Тихонов Виталий Александрович, 8-3424-29-25-46, 8-3424-29-25-46, office@azottech.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 20170214-04-э техническое устройство Машину смесительно-зарядную «ТDR-12/10» (ТУ 3145-013-85075531-2016) на шасси КамАЗ 6522-RG VIN X8V65220GG0000003, эксплуатируемое на опасных производственных объектах (объектах открытых горных работ), обслуживаемых ООО «АЗОТТЕХ»	ИП Маслов Илья Юрьевич, 52, деревня Свитино, Наро-Фоминский район, Московская обл., 143394, (903) 237-23-09, факс 649-09-09, ilmaslov@mail.ru	ДЭ-00-015441 от 17.06.2015	АЭ.16.00056.002	67-ТУ-03035-2017	23.03.2017
ООО "АЗОТТЕХ", 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Химиков, д.7, Тихонов Виталий Александрович, 8-3424-29-25-46, 8-3424-29-25-46, office@azottech.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 20170214-02-э техническое устройство Смесительно-зарядную машину «АНЕМИКС-1» (ТУ 3145-045-17131060-2007) на шасси КраЗ 63221 VIN Y7A63221070806792, эксплуатируемое на опасных производственных объектах (объектах открытых горных работ), обслуживаемых ООО «АЗОТТЕХ»	ИП Маслов Илья Юрьевич, 52, деревня Свитино, Наро-Фоминский район, Московская обл., 143394, (903) 237-23-09, факс 649-09-09, ilmaslov@mail.ru	ДЭ-00-015441 от 17.06.2015	АЭ.16.00056.002	67-ТУ-03034-2017	23.03.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 80/03-2017 Площадка монтажная на АРВ зав.№ 188 рег.№ 97654, ОПО рег.№ А01-07011-10035 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Вторая Западная, 1А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-03033-2017	23.03.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 81/03-2017 Кран на железнодорожном ходу КЖДЭ-16 зав.№ 1638 рег.№ 26921, рег. № А01-07011-10040 от 18.08.2010, класс опасности IV, адрес: 665904, Иркутская обл., ст. Слюдянка, 40 лет Октября, 10	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-03032-2017	23.03.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1256/17-тд техническое устройство – паропровод 1,2 ата, регистрационный № 10396, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6), рег. номер А67-00330-0147 (класс опасности - III)» ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01717.005	67-ТУ-03028-2017	23.03.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи сжатого кислорода на СРК (КЦО) – площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0095 (класс опасности – III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-03027-2017	23.03.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи сжатого кислорода на ООЦ – площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0095 (класс опасности – III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-03026-2017	23.03.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи сжатого кислорода на ТЭЦ – площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0095 (класс опасности – III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-03025-2017	23.03.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 883/16-тд Трубопровод подачи сжатого кислорода до распределительной ramпы – площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0095 (класс опасности – III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-03024-2017	23.03.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1030/16-тд Трубопровод подачи сжатого кислорода от ГХК 3/16-200 – площадка установки получения кислорода, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, рег. № А19-07153-0095 (класс опасности – III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-03023-2017	23.03.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,2 м3 зав. № 599, рег. № 15862», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск ул. Пугачёва, 3, на ОПО «Установка резервуарная № 115» (рег. № А67 – 00088 – 0103) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-03019-2017	23.03.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 3374, рег. № 30010», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, АГЗС, пос. Мамоны, (рег. № А67 – 00088 – 0051) (класс опасности - III)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-03018-2017	23.03.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,2 м3 зав. № 595, рег. № 15863», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Иркутск ул. Пугачёва, 3, на ОПО «Установка резервуарная № 115» (рег. № А67 – 00088 – 0103) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-03017-2017	23.03.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 3367, рег. № 30011», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, АГЗС, пос. Мамоны, (рег. № А67 – 00088 – 0051) (класс опасности - III)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-03016-2017	23.03.2017

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 36913, рег. № 30008», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, АГЗС, пос. Мамоны, (рег. № А67 – 00088 – 0051) (класс опасности - III)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-03015-2017	23.03.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 36902, рег. № 30007», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, АГЗС, пос. Мамоны, (рег. № А67 – 00088 – 0051) (класс опасности - III)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-03014-2017	23.03.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 3370, рег. № 30006», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, АГЗС, пос. Мамоны, (рег. № А67 – 00088 – 0051) (класс опасности - III)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-03013-2017	23.03.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 10212, рег. № 30005», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, АГЗС, пос. Мамоны, (рег. № А67 – 00088 – 0051) (класс опасности - III)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-03012-2017	23.03.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 36909, рег. № 30004», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский район, АГЗС, пос. Мамоны, (рег. № А67 – 00088 – 0051) (класс опасности - III)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-03010-2017	23.03.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос КС12/110 поз. Н-4, зав. № Б 19, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 74/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03007-2017	22.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос КС12/110 поз. Н-3, зав. № Б 13, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 44н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 74/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03006-2017	22.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос САМ 43/4 поз. Н-14, зав. № 66185, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03005-2017	22.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	дымосос Д-21,5х2БГМ поз. Д-2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03004-2017	22.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК65/35-70 поз. Н-6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03003-2017	22.03.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-65/35-70-СДНК поз. Н-45, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. ЭЛОУ+АВТ-6(11/4)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03002-2017	22.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос X (O)50-32-250A-55-42 поз. Н-1, зав. № 5225, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 75	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03001-2017	22.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-65/35--70-СДНК поз. Н-45а, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03000-2017	22.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос АХ(0)40-25-160А-СД-У2 поз. Н-42, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02999-2017	22.03.2017
ООО "Сибмнкс Интернейшнл", 665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд, Черняев Павел Александрович, 8-39557-5-87-24, 8-39557-5-87-14	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой Q =12,5т, зав.№473, рег. №22015 место нахождения «Площадка мостовых кранов», ОПО рег.№ А67-00059-0002 от 07.07.2005г., IV класс опасности, 665104, Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул.Восточный Переезд, дом 13	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02992-2017	22.03.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: трубопровод транспортирования холодной воды, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», ИЦ-УКК, объект 415	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02967-2017	22.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, транспортирование аммиака жидкого, тр. № 10523, 10524 схемы 194 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02965-2017	22.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0631-12-16 технологический трубопровод: трубопровод транспортирования компонента бензина от эстакады НПЗ до узла № 1, рег. № 6322, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», цех 1, ТСП	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02964-2017	22.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод «дыхания» фильтра поз. Ф-3, линия ВА-3, рег. № 199/43 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02962-2017	22.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0637-12-16 технологический трубопровод: трубопровод транспортирования воздуха, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ЦД, ИЦ-УКК, ТСП 1, объект 1205	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02961-2017	22.03.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: транспортирование н/продукта от НПЗ до резервуаров №№ 718-721 парка 12/1, № 710-712 парка 12/2, рег. № 9513, 9513а место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», ТСП, цех 2, резервуарные парки №№ 12/1, 12/2</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-02960-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод, транспортирование газов дыхание от об. 179 до тр. № 10200, тр. № 7126 сх. 37 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1 АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-02958-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: трубопровод транспортирования бензина от технологической будки до трубопровода № 33 (пульт 3) рег. № 815 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», цех 1, ТСП</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-02957-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0635-12-16 технологический трубопровод, подача отопительного газа от тр. № 1505 до «АЗК и ОС», 5366 схема 80, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-02955-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0636-12-16 технологический трубопровод: трубопровод транспортирования компонента бензина от эстакады НПЗ до трубопровода № 19 (пульт 2) рег. № 6321, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», цех 1, ТСП</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-02954-2017</p>	<p>22.03.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0632-12-16 технологический трубопровод, подача отопительного газа от тр. № 1513 до тр. № 5366, 1505 схема 80, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02952-2017	22.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0644-12-16 технологический трубопровод: трубопровод транспортирования холодной воды, рег. № б/н, место расположения (Площадка основного производства нефтепродуктов) рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ЦЛ, ИЦ-УКК, ТСП 2, объект 11	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02951-2017	22.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0634-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования аргона, линия 8-4, рег. № 199/45, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02949-2017	22.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0628-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования хладагента 133, линия 4-4, рег. № 199/40, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02948-2017	22.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0642-12-16 технологический трубопровод: трубопровод транспортирования холодной воды, рег. № б/н, место расположения (Площадка основного производства нефтепродуктов) рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ЦЛ, ИЦ-УКК, ТСП 1, объект 1205	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02946-2017	22.03.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0638-12-16 технологический трубопровод, транспортиров азота 10863, 10864 сх. 67А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02945-2017	22.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0633-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортировки аргона от поз. Б/Р 1/1-1/4 до поз. А22/1-А22/4 уч. 8-5, линия 8-1, рег. № 199/44, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02943-2017	22.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0594-12-16 технологический трубопровод, трубопровод межступенчатой обвязки воздушного компрессора ЦК-135/8, поз. 7/1, рег. № 1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1740	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02942-2017	22.03.2017
ООО "Автокран", 28, ул. Костычева, г. Иркутск, 664017, Перепечай Владимир Андреевич, 41-85-86	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 87/03-2016 Кран гидравлический на спецшасси автомобильного типа КАТО НК-450S зав. № СТ-45190S, рег. № 22295, принадлежащий ООО "Автокран", Место расположения: 664017, город Иркутск, улица Костычева, дом 28, участок транспортный ОПО рег. № А67-02022-0001 от 20.12.2007 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02923-2017	21.03.2017
ОАО "Тулунский Агропромснаб", 31, ул. Дорожная, г. Тулун, Иркутская обл., 665257, Залепо Евгений Александрович, (39530) 2-11-15, promsnab-tulun@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический специальный КС-12,5/20, зав.№ 445, рег.№ 21113С, местонахождение - Иркутская обл., г. Тулун, ул. Дорожная, 31	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-02922-2017	21.03.2017

ООО "БЭК", 19, ул. Хабарова, нас. П. Падун, г. Братск, Иркутская обл., 665702, Бирюков Андрей Иванович, (3953) 371520, terbratsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – водогрейный котёл КВ-ТСВ-30-150 заводской №9266, регистрационный №4356, применяемое на опасном производственном объекте «Котельная 45 квартала», рег. номер А67-02454-0001 (класс опасности - III) ООО «Братская электрическая компания»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-02921-2017	21.03.2017
ООО "БЭК", 19, ул. Хабарова, нас. П. Падун, г. Братск, Иркутская обл., 665702, Бирюков Андрей Иванович, (3953) 371520, terbratsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – водогрейный котёл КВ-ТСВ-30-150 заводской №9267, регистрационный №4562, применяемое на опасном производственном объекте «Котельная 45 квартала», рег. номер А67-02454-0001 (класс опасности - III) ООО «Братская электрическая компания»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-02919-2017	21.03.2017
ООО "БЭК", 19, ул. Хабарова, нас. П. Падун, г. Братск, Иркутская обл., 665702, Бирюков Андрей Иванович, (3953) 371520, terbratsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – сосуд подогреватель сетевой воды ПСВ 200-7-15 заводской №3881, регистрационный №27670 применяемое на опасном производственном объекте «Котельная 45 квартала», рег. номер А67-02454-0001 (класс опасности - III) ООО «Братская Электрическая компания»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-02918-2017	21.03.2017
ООО "БЭК", 19, ул. Хабарова, нас. П. Падун, г. Братск, Иркутская обл., 665702, Бирюков Андрей Иванович, (3953) 371520, terbratsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – сосуд подогреватель сетевой воды ПСВ 200-7-15 заводской №3880, регистрационный №27671, применяемое на опасном производственном объекте «Котельная 45 квартала», рег. номер А67-02454-0001 (класс опасности - III) ООО «Братская электрическая компания»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-02917-2017	21.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник VI ступени (компрессор ГК-1), зав. № WS00149.5 рег. № 1065 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02916-2017	21.03.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Холодильник V степени (компрессор ГК-1), зав. № 3128, рег. № 1064 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02915-2017</p>	<p>21.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос ВКС-5/24 А-У2 поз. НП, зав. № 20, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 70/12</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02914-2017</p>	<p>21.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос ШЗ,2-25-2,3/6 поз. МН-4, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 72/4</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02913-2017</p>	<p>21.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Холодильник X-4 зав. № Б-486, рег. № 21991 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26 АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 72/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02912-2017</p>	<p>21.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Холодильник X-4 зав. № Б-477, рег. № 21990 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26 АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 72/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02911-2017</p>	<p>21.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Теплообменник поз. ЕХ-1305D, зав. № 152-14, 19, 21, 24, рег. № 278 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02910-2017</p>	<p>21.03.2017</p>
<p>ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22МС, зав. № 015, рег. № 9321 Применяется на участке транспортном г. Бирюсинск (Западные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0011 от 08.02.2016 г., IV класс опасности), РФ, Иркутская область, Тайшетский район, д.Тимирязево, м-он Энергетиков, ул.Энергетиков, 2</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-02812-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подъемник с рабочей платформой ПСС-131.14Э, зав. № 223, рег. № 21639 Применяется на участке транспортном г. Бирюсинск (Западные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0011 от 08.02.2016 г., IV класс опасности), РФ, Иркутская область, Тайшетский район, д.Тимирязево, м-он Энергетиков, ул. Энергетиков, 2</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-02811-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 21-2017 Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22МС, зав. № 005, рег. № 8684, Применяется на участке транспортном п.Лесогорск (Западные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0018 от 08.02.2016 г., IV класс опасности), РФ, Иркутская область, Чунский район, п.Лесогорск, ул.Энергетиков, 1а</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-02810-2017</p>	<p>17.03.2017</p>

ООО "ДЗ", 665709, Иркутская область, г. Братск, Энергетик, территория Единая база КБЖБ, П 18 17 02 01, 8-3953-409-419, 8-3953-409-507, dz38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 242-16 кран козловой КСК-30-42В зав. № 550, рег. № 8373, ОПО: Площадка козлового крана (пос. Джижива), рег. № А67-02845-0002 от 29.09.2015, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская обл., Чунский район, Чунское муниципальное образование, Чунское лесничество «Джигивская дача» квартал 67 выдел 25	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-02808-2017	17.03.2017
ООО "ДЗ", 665709, Иркутская область, г. Братск, Энергетик, территория Единая база КБЖБ, П 18 17 02 01, 8-3953-409-419, 8-3953-409-507, dz38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 245-16 кран козловой КК-20-32А зав. № 630, рег. № 8374, ОПО: Площадка козлового крана, рег. № А67-02845-0001 от 29.09.2015, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская обл., г. Братск, П 18 17 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-02806-2017	17.03.2017
МКП "Благоустройство", 665255, Иркутская обл., г. Тулун, поселок Стекольный, 51, 68, Романенко Игорь Анатольевич, (39530) 2-18-28, факс (39530) 2-26-68, blagoustroivstvo.tulun@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 240-16 подъемник ВС-22-МС зав. № 1801, рег. № 21616, ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02273-0001 от 27.05.2009, IV класс опасности, Местонахождение: г. Тулун, пос. Стекольный, 51	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-02803-2017	17.03.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник I ступени поз.Е-421, зав. № 125, рег.№ П-71/108, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00681.002	67-ТУ-02801-2017	17.03.2017

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздухоохладитель концевой поз. Е-817, зав. № 521, рег. № П-71/127, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02798-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0332-2016 Охладитель масла поз. Е-435, зав. № 170, рег. № И-71/140 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02797-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздухоохладитель концевой поз. Е-837, зав. № 897, рег. № П-71/172, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02796-2017</p>	<p>17.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0333-16 Емкость для масла поз. VP-604, зав. № 343, рег. № П 236/30 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02794-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: Колонна поз. С-102В, зав. № 931151, рег. № Р 108/30 применяемая АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02793-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0334-2016 Емкость для масла поз. VP-602, зав. № 342, рег. № П 235/30 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02792-2017</p>	<p>17.03.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-292-2016 Компрессор К-500-61-1 поз. 5, зав. № 489, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1740</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02790-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Холодильник III степени (компрессор ГК-1), зав. № WS 00140.5, рег. № 1062 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02789-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-371-2016 Насос НК 200/120-120 поз. Н-11, зав. № 13710, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02788-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Печь П-1/4 зав.№ - рег.№ - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.002, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-02787-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-373-2016 Насос КС 50-55 поз. Д-2, зав. № 3111, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02786-2017</p>	<p>17.03.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-545-2016 Насос НК-65/35-240-1В-СДК поз. Н-6, зав. № 266, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02785-2017	17.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-787-2016 Насос НЖК-19 поз. Н-107/7, зав. № 26, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1721	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02784-2017	17.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сбросной резервуар Е-6, зав. № 17951, рег. № 890 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 5н АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02783-2017	17.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1437-2016 Буфер всаа III ступени (компрессор ГК-1) зав. № 20423 рег. № 1052, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02782-2017	17.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сбросной резервуар Е-6А, зав. № 17952, рег. № 891 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 5н АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02781-2017	17.03.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1436-2016 Буфер нагнетания I ступени (компрессор ГК-1) зав. № 20414 рег. № 1050, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02780-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Расширитель для конденсата Е-6-1 зав. № 533, рег. № 90128 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», МЦК, цех № 90, объект 403</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02779-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1438-2016 Буфер нагнетания III ступени (компрессор ГК-1) зав. № 20426 рег. № 1053, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02778-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Расширитель для конденсата Е-6-2 зав. № 534, рег. № 90127 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», МЦК, цех № 90, объект 403</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02777-2017</p>	<p>17.03.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость дренажных стоков поз. Е-1, зав. №155414, рег. №58 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1 АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1189</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02776-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Газосепаратор поз. Е-2, зав. № 122, рег. № 86 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1 АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1189</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02775-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1439-2016 Буфер нагнетания IV ступени (компрессор ГК-1) зав. № 20432 рег. № 1054, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02774-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость конденсатная поз. Е-5, зав. № 2763, рег. № 69 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1 АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1215</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02773-2017</p>	<p>17.03.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1432-2016 Холодильник IV ступени (компрессор ГК-1), зав. № 3276 рег. № 1063, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02772-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Буферная емкость нагнетания IV ступени поз. 11/1 зав. № 212 рег. № 1554 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02771-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Буфер всаа I ступени (компрессор ГК-1) зав. № 20411 рег. № 1049 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех 135/136, объект 1691</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02769-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1170/1, линия 80-WWAC-2419 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01179.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-02759-2017</p>	<p>17.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный №2541, линия 15-5.11-57×4, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01179.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-02758-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Колонна поз. К-12 зав. № н/у рег. № 340-12 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25 АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 340/341</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02756-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Сборник масла (приемник жидкости) поз. 49/1 зав. № 1045 рег. № 22170 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 1053</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02755-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Сборник масла (приемник жидкости) поз. 49/2 зав. № 1043 рег. № 22171 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 1053</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02754-2017</p>	<p>17.03.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровод питательной воды турбины ст. № 4 рег. № 6548», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-02753-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды типа ПСВ-315-14-23, ст. ППВ-5 зав. №4867, рег. №26277», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-02752-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ 350-230-21-3 ст. № ПВД-5 ТА-1, зав. №48128, рег. №27626», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-02751-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой электрический УП-20/5 заводской номер 4-201, регистрационный номер 27054, применяемый на опасном производственном объекте «Участок механизации» ОАО «ПНК» (регистрационный номер ОПО А01-09805-0058 от 07.11.2008 г., IV класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-02750-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>ОАО "ПНК", 107228, г. Москва, ул. Каланчевская, 35, Елшин Герман Владимирович, 8-39544-78-075, 7-39544-78-024, pnkangasolka@slud.ru, urist_angasolka@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран автомобильный КС-3577-3-2 заводской номер 061, регистрационный номер 27053, применяемый на опасном производственном объекте «Участок механизации» ОАО «ПНК» (регистрационный номер ОПО А01-09805-0058 от 07.11.2008 г., IV класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-02749-2017</p>	<p>17.03.2017</p>

ОАО "Сибавиастрой", 1, ул. Дорожная, г. Иркутск, Иркутская обл., 664009, Волков Алексей Юрьевич, (3952) 48-51-48, info@sibaviastroj.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККС-10 зав. № 61354, рег. № 21226, принадлежащий ОАО "Сибавиастрой" Место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дорожная, 1 "Площадка бетонного завода", рег. № А67-00255-0005 от 16.10.2000 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02747-2017	17.03.2017
ИП Данилов, Данилов Тимофей Александрович, кв.11, д. 340, ул. Байкальская, г. Иркутск, Иркутская обл., 664050, (3952)35-00-93, MAKAROV_PM@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 78/03-2017 кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы TADANO Z304SL, зав.№EA8545, рег.№28062	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02720-2017	16.03.2017
ИП Данилов, Данилов Тимофей Александрович, кв.11, д. 340, ул. Байкальская, г. Иркутск, Иркутская обл., 664050, (3952)35-00-93, MAKAROV_PM@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 79/03-2017 кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы TADANO Z304SL, зав.№EA8545, рег.№28062	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02718-2017	16.03.2017
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45-й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 23 кран стреловой на спецшасси NK-1200S, зав.№СТ-120042S, рег.№24156А	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-02713-2017	16.03.2017
ООО "ВССК лтд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-2017 гусеничный стреловой кран РДК-250, зав. № 8943, рег. № б/н, Применяется на площадке по переработке металлолома г. Иркутск, ОПО (рег. № А67-02794-0005 от 16.03.2015 г., IV класс опасности), г. Иркутск, Военный городок	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-02711-2017	16.03.2017
ООО "ВССК лтд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, Чуфистов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-2017 Кран башенный БКСМ 5-5Б, зав. № 3455, рег. № 27954, Применяется на участке транспортном г. Зима, ОПО (рег. № А67-02794-0002 от 05.12.2014 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Зима, ул. Садовая, уч. 44К	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-02704-2017	16.03.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-340-2016 Насос НД-2500/10К14БВ поз. Н-12, зав. № 188, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 70/6-7</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02703-2017</p>	<p>16.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-537-2016 Насос НК-65/35-240 поз. Н-2, зав. № 3702, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02702-2017</p>	<p>16.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-834-2016 Турбодетандерный агрегат ДТ-1,5/4КД поз 20/4, зав. № 1018209, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 199</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02701-2017</p>	<p>16.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-543-2016 Насос НК-65/35-240 поз. Н-16, зав. № 2470, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 39/7 блок 1</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02700-2017</p>	<p>16.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-570-2016 Насос А1 ЗВ 16/25-10/6,3-Б-5 поз. ПН-1, зав. № 8Б6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. ТХ</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02699-2017</p>	<p>16.03.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-788-2016 Насос НЖК-19 поз. Н-108/8, зав. № 27, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1721</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02698-2017</p>	<p>16.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-833-2016 Турбодетандерный агрегат ДТ-1,5/4КД поз 20/1, зав. № 130098, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 199</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02697-2017</p>	<p>16.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-841-2016 Насос УОДН200-150-125-30Т поз. НП, зав. № 262, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 70/12</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02696-2017</p>	<p>16.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-845-2016 Насос 4НК5х1 поз. Н-2, зав. № 2646, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО "АНХК", ЗМ, цех 103, об. 176, уст 332</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02695-2017</p>	<p>16.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-846-2016 Насос 4НК5х1 поз. Н-3, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО "АНХК", ЗМ, цех 103, об. 176, уст. 332</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02692-2017</p>	<p>16.03.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1418-2016 Воздухоподогреватель поз. 4/2 зав. № 215-17 рег. № 1667, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1721</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02690-2017</p>	<p>16.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1441-2016 Буфер всаса VI ступени (компрессор ГК-1) зав. № 22849-3/8 рег. № 1057, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02687-2017</p>	<p>16.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1442-2016 Буфер всаса V ступени (компрессор ГК-1) зав. № 22849-1/3 рег. № 1059, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1691</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02685-2017</p>	<p>16.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1420-2016 Буферная емкость всасывания I ступени поз. 5/1 зав. № 212 рег. № 1668, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02683-2017</p>	<p>16.03.2017</p>

<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 71/эту/2017 Ковши для жидкого кремния, емкостью 2 т, зав.№6, №27, инв.№0043100020, №0043100259, ЗАО «Кремний» г. Шелехов, Место расположения: ОПО «Участок производства кристаллического кремния первой очереди», рег. № А67-00234-0001, III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstroyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-02617-2017</p>	<p>15.03.2017</p>
<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 70/эту/2017 Машины для обработки колошника, модель АМ405 РТП, инв.№4314848, инв.№4318593, инв.№4318595 ЗАО «Кремний» г. Шелехов, Место расположения: ОПО «Участок производства кристаллического кремния первой очереди», рег. № А67-00234-0001, III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstroyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-02616-2017</p>	<p>15.03.2017</p>
<p>ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Иркутской области, стр. 10/1, кв-л 9, населенный пункт Первый промышленный, г. Ангарск, Иркутская обл., 665800, Чирков Дмитрий Николаевич, (3955) 50-23-41, ik14_gufsin@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 20-2-2017 Техническое устройство – агрегат мукомольный вальцовый НО-508800 №094, установленный на участке по производству муки ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Иркутской области. 665800, Иркутская обл. город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный, квартал 9, строение 10/1.</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-02614-2017</p>	<p>15.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0313-11-16 технологический трубопровод: углеводородный газ, азот от трубопроводов Л-43/4, Л-38/10 до печи П-5, линия Л-38/1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-02613-2017</p>	<p>15.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1862-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Л.53 - Возврат пропана от Н-9, Н9А в Л.88, линия № Л.53, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-02612-2017</p>	<p>15.03.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1880-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001, технологический трубопровод: Л. 93 - Жидкий пропан от Т-12 в К-2, линия № Л.93, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-02611-2017</p>	<p>15.03.2017</p>
<p>ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 258/ани-эту/24-16-01 техническое устройство, применяемое на ОПО: ресивер В-2, зав.№76629354, рег.№30485, "Цех №1 - по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии (основная производственная площадка)", эксплуатируемом ООО "Ангара-Реактив" (рег.№А67-01243-0001, класс опасности -III_</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02287.004</p>	<p>67-ТУ-02610-2017</p>	<p>15.03.2017</p>
<p>ИП Крейнис В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейнис В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryeval166@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 83/03-2017 Кран-манипулятор автомобильный CSS 106 зав.№ S1060D973 рег.№ не присвоен, Объекты, где используются подъемные сооружения, Индивидуальный предприниматель Крейнис Владимир Григорьевич, ОПО рег.№А67-02918-0001 от 28.11.2016г., IV класс опасности, адрес: 666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск, кадастровый номер 38:32:010303:868</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-02609-2017</p>	<p>15.03.2017</p>
<p>АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1470-2016 Мерник поз. М-7 зав. № 6 рег. № 27-381, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 6, АО «АЗКиОС», ПК, объект 381</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02607-2017</p>	<p>15.03.2017</p>

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1471-2016 Мерник поз. М-8 зав. № 5 рег. № 28-381, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 6, АО «АЗКиОС», ПК, объект 381	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02606-2017	15.03.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1472-2016 Растворитель поз. Рс-5 зав. № н/у рег. № 37-382, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 6, АО «АЗКиОС», ПК, объект 381	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02605-2017	15.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1426-2016 Успокоительный бак поз. 18/2, зав. № б/н рег. № 0468007, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02601-2017	15.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-9-2017 Емкость поз. Е-25/2, зав. № 2707, рег. № 511, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО «АНХК», ЗМ, цех 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02600-2017	15.03.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Братск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18/эту/2017 техническое устройство Разливочная линия №1, инв.№ 140003771, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-02580-2017	14.03.2017

<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Братск, Зенкин Евгений Юрьевич , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 72/эту/2017 Вакуум-разливочный ковш для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой зав. № 38А ДЭП филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-02578-2017</p>	<p>14.03.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Братск, Зенкин Евгений Юрьевич , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 65/эту/2017 Электролизеры типа ОА300-М2 №9052, №9096, №9097, №10001, Инв.№140000011952, №140000052848, №140000052863, №140000011855, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.005</p>	<p>67-ТУ-02576-2017</p>	<p>14.03.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Братск, Зенкин Евгений Юрьевич , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 64/эту/2017 Электролизеры типа С-8БМ №577, №627, №645, №672, Инв.№140000001828, №140000014128, №140000001912, №140000014196, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.006</p>	<p>67-ТУ-02574-2017</p>	<p>14.03.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Братск, Зенкин Евгений Юрьевич , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 67/эту/2017 Электролизеры типа С-8Б №174, №237, №250, №828, Инв.№140000014087, №140000001647, №140000004799, №140000002063, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.007</p>	<p>67-ТУ-02573-2017</p>	<p>14.03.2017</p>

<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Братск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 19/эту/2017 техническое устройство тележка для транспортировки вакуум-разливочных ковшей емкостью 4,5 т зав. № 26, инв. № 140007022 ДЭП филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.008</p>	<p>67-ТУ-02571-2017</p>	<p>14.03.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Братск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 20/эту/2017 тележки для транспортировки вакуум-разливочных ковшей емкостью 4,5 т зав.№28, инв.№140007024, зав.№30, инв.№140007027, зав.№35, инв.№140007064, зав.№36, инв.№140007066, зав.№37, инв.№140004388, зав.№38, инв.№140004329, зав.№39, инв.№140004390 ДЭП филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.009</p>	<p>67-ТУ-02569-2017</p>	<p>14.03.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Братск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 17/эту/2017 техническое устройство Литейно-прокатный агрегат полосы из алюминия и его сплавов, инв.№ 140010666, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.010</p>	<p>67-ТУ-02568-2017</p>	<p>14.03.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Братск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 66/эту/2017 Электролизеры типа С-8Б №116, №127, №154, №168, Инв.№140000014073, №140000014070, №14000001602, №14000004640, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.011</p>	<p>67-ТУ-02566-2017</p>	<p>14.03.2017</p>

<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Братск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 68/эту/2017 Электролизеры типа С-8Б №843, №845, №851, №895, Инв.№140000014247, №140000002085, №140000014253, №140000014232, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.012</p>	<p>67-ТУ-02565-2017</p>	<p>14.03.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 60/02-2017 Кран на железнодорожном ходу КЖДЭ-16 зав.№1799 рег.№9333, ОПО рег.№ А01-07011-10025 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665252, Иркутская область, г.Тулун, ул.Островского, 28</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-02540-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Фильтр поз. 34-2 зав. № 13 рег. № б/н место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/1, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1429</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02539-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>ООО "СтандартСтрой", 4/4, ул. Семена Лагоды, г. Иркутск, 664022, Шиверских Максим Владимирович, (3952) 703-248, 703242@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Крана башенного стационарного QTZ80 зав. № 20070006, рег. № 29269, принадлежащего ООО "СтандартСтрой" Место расположения: 664022, г. Иркутск, ул. Семёна Лагоды, 4/4, Площадка строительства Рег. № А67-02919-0001 от 29.11.2016 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00152.003</p>	<p>67-ТУ-02531-2017</p>	<p>13.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0323-16 реактор поз. RC-1201E с обратным холодильником EX-1201E, зав. № 11070/13201, рег. № 6747 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности («производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)»), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02530-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>емкость поз. VS-1310, зав. № 278, рег.№ 1-Р-40 применяемая АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)»), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02529-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0322-16 Теплообменник поз. Т-4, зав. № б/н, рег. № 40-П-40 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности («производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)»), рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02528-2017</p>	<p>13.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Противоточный скруббер поз. С-802, зав. № 1314, рег. № Р205/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02527-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Бак масляный поз. V-821, зав. № 970, рег. № Р-71/160 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02526-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0318-16 Воздухоохладитель промежуточный II ступени поз. Е-826, зав. № Г-332, рег. № П-71/202 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02525-2017</p>	<p>13.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Бак масляный поз.V-841, зав. № 901, рег. № Р-71/162 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02524-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0317-16 Конденсатор поз.Е-741, зав. № 30298, рег. № 434, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02523-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0316-16 Холодильник II ступени поз. Е-432, зав. № 95, рег. № И-71/102 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02522-2017</p>	<p>13.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Бак масляный поз.V-831, зав. № 897, рег. № P-71/161 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02521-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>гидрозатвор поз.Г-1, зав. № 875, рег. № 7167, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02520-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Сборник инициатора поз. VS-1202С, зав. № 3682, рег. № 4271 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02519-2017</p>	<p>13.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0310-16 Испаритель быстрого слива поз. V-338, зав. № б/н, рег. № Р-71/191 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02518-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0331-16 Холодильника III ступени поз. Е-633, зав. № 211, рег. № И-71/212, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02516-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Колонна поз. С-102А, зав. № 41, рег. № Р107/30 применяемая АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02510-2017</p>	<p>13.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>29-ТУ-0330-16 Бак масляный поз. V-811, зав. № 521, рег. № Р-71/159 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02509-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-365-2016 Насос 1К20/30 поз. Н-2, зав. № 1Л454, место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 26.02.2006г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 15, АО "АНХК", УЭн, цех ЭсП, об. Д-2</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02503-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-366-2016 Насос 1К20/30 поз. Н-1, зав. № 1Л544, место расположения «Участок транспортный» рег. № А67-00371-0011 от 26.02.2006г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 15, АО "АНХК", УЭн, цех ЭсП, об. Д-2</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02502-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-406-2016 Насос ВВН-1-25М1 поз. Н-4, зав. № 2216, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 12н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/1 ЦНС</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02501-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-407-2016 Насос ВВН-1-25М1 поз. Н-5, зав. № 108, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 12н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/1 ЦНС</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02500-2017</p>	<p>13.03.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-342-2016 Насос ШЗ,2-25-2,3/6 поз. МН-3, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 72/4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02499-2017	13.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-405-2016 Насос СМ-100-65-200/4 поз. Н-11, зав. № 10Е97, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 71/4 фекальная насосная	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02498-2017	13.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-417-2016 Насос НД2,5-1000/18 К14В поз. Н-34а, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02497-2017	13.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-418-2016 Насос НД2,5-1000/18 К14В поз. Н-34в, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. ЭЛОУ+АВТ-6 (11/4)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02496-2017	13.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-449-2016 Насос НБ-125ИЖ исп. 42 поз. Н-3, зав. № Т06, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. Г-24	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02495-2017	13.03.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-584-2016 Компрессор ф. "Эсслинген" ВК №3 поз. 24, зав. № 3928, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 18, АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 915	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02494-2017	13.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-625-2016 Насос 2НСГ-0,0890/20-2 поз. Н-19/1, зав. № 0706173, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02493-2017	13.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-734-2016 Компрессор "Эрхард и Земмер" поз. 50/7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02492-2017	13.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-796-2016 Насос САМ 43/4 поз. Н-1, зав. № 66179, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 193	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02491-2017	13.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-797-2016 Насос САМ 43/4 поз. Н-5, зав. № 66184, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 193	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02490-2017	13.03.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-822-2016 Насос НМШ8-25-6,3/2,5Б поз. Н-15/1, зав. № 6106, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 14, АО "АНХК", 3М, цех 102/104, уст. 217</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02489-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-831-2017 Турбодетандерный агрегат ДТ-1,5/4КД поз. 20/3, зав. № 1118185, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 199</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02488-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-839-2017 Насос 2 НВ 6х1 поз. Н-18, зав. № 82, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 21-10/3М</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02487-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-840-2016 Насос НПС65/35-500 поз. Н-10А, зав. № 837, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 21-10/3М</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02486-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-120-2016 Расширитель конденсата Е-23, зав. № 14182, рег. № 22561, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н АО «АНХК», 3М, цех № 101, установка 36/2М</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02485-2017</p>	<p>13.03.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0614-12-16 технологический трубопровод, транспортирования фракции НК-80 БКК от об. 932 на НПЗ, рег. №№ 771а, 2595, 5159 сх. 195, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-02484-2017	10.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0622-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования дизельного топлива от Е-187, Е-186 к насосам Н-17, Н-18, л. 2197, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 70/5-10	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001,	67-ТУ-02483-2017	10.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0630-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования воздуха, линия 18-1, рег. № 199/48, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-02482-2017	10.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0620-12-16 технологический трубопровод, транспортирование тяжёлого газойля из трубопровода 2541а в трубопровод 2366, рег. № 9715а, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-02481-2017	10.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0625-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования воздуха, линия 17-1, рег. № 199/47, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-02480-2017	10.03.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0619-12-16 технологический трубопровод, транспортирования бензина от парка 55 в тр. 2194, в тр. 3318 и на уст. ГК-3, рег. №3329 (схема 4), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК НПП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-02479-2017	10.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0624-12-16 технологический трубопровод, подачи отопительного газа от тр. №1510а до тр. № 1505, рег. № 1513 схема 80, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001	67-ТУ-02478-2017	10.03.2017
ООО "Газпром добыча Иркутск", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя набережная, 14, Татаринов Андрей Олегович, 8-3952-255-959, 8-3952-24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1551-ту-2016 одоризатор газа ВМ 97.2, зав.№052110, рег.№032, место эксплуатации УПГ-102 Ковытинского ГКМ, рег.№А67-02379-0004	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-02477-2017	10.03.2017
ООО "Гранд-Строй", оф. 309, д.3, ул. Литвинова, г. Иркутск, Иркутская обл., 664003, Прядко Екатерина Григорьевна, (3952) 258-708, grast38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1206/17-тд участок трубопровода горячей воды ООО «Гранд-Строй» от ТК-82 сущ. до блок-секции 1-2 Группы жилых домов с гаражным комплексом и автостоянкой открытого типа по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова и ул. Гоголя (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-02474-2017	10.03.2017
ООО "СК НОВА", оф.3, д.43, ул. Марата, г. Иркутск, Иркутская обл., 664025, Наумов Олег Викторович, 89025159104, nna260277@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «СК Нова» от т.А до т.ввода Группы жилых домов с объектами соцкультбыта и подземными гаражами в Свердловском районе г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-02473-2017	10.03.2017
АО "Техсервис", 24а, ул., Баррикад, г. Иркутск, Иркутская обл., 664001, Петухова Юлия Игоревна, тел.: 89246365500, 89246365500@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1204/17-тд участок трубопровода горячей воды АО «Техсервис» от ТК-46-1 до УТ-2 «Торгового центра» 1-я очередь строительства по адресу: г. Иркутск, Ленинский район пересечение ул. Баумана и ул. 18-й Советский переулок (класс опасности IV)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-02472-2017	10.03.2017

АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45-й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на спецшасси НК 030.03 зав.№ 003973, рег.№ 24442	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-02471-2017	10.03.2017
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45-й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 24 подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-01, зав.№296, рег.№25786	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-02470-2017	10.03.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Братск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой зав. №№ 19А, 34А, 35А, 36А, 37А ДЭП филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-02469-2017	10.03.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Братск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 04/эту/2017 техническое устройство Миксер №7, инв.№ 140004372, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный (алюминий) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-02468-2017	10.03.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Братск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Миксер №6, инв.№ 140004370, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный (алюминий) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-02467-2017	10.03.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Братск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 05/эту/2017 техническое устройство Миксер №9, инв.№ 140005274, эксплуатируемый на опасном производственном объекте: «Цех литейный (алюминий) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-02466-2017	10.03.2017

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 4/2017-и Сосуд рег. № 27170, зав. № 40918, опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0093 от 05.07.2012г. III класс опасности Филиал ОАО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске, сушильный цех. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.002</p>	<p>67-ТУ-02460-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Адсорбер рег. № 27975, зав. № 218-189 опасного производственного объекта «Площадка установки получения кислорода, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0095 от 05.07.2012г. III класс опасности Филиал ОАО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске, кислородно-компрессорный цех. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.002</p>	<p>67-ТУ-02458-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Адсорбер рег. № 27976, зав. № 218-191 опасного производственного объекта «Площадка установки получения кислорода, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0095 от 05.07.2012г. III класс опасности Филиал ОАО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске, кислородно-компрессорный цех. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.002</p>	<p>67-ТУ-02457-2017</p>	<p>10.03.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздухоподогреватель рег. № 27181, зав. № 218-467 опасного производственного объекта «Площадка установки получения кислорода, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0095 от 05.07.2012г. III класс опасности Филиал ОАО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске, кислородно-компрессорный цех. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.002</p>	<p>67-ТУ-02456-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>ООО "КраМЗ-авто", 37 а, ул. Пограничников, г. Красноярск, Красноярский край, 660111, Крупицкий Андрей Владимирович,)391) 256-49-87, факс 256-31-18, Valentina.Shekhtel@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подъемник монтажный стреловой ПМС-328 зав. № 26, рег. № 8263 Место расположения 665716, Иркутская область, г. Братск, Братск-16, ОАО «Братский алюминиевый завод» автотранспортный цех рег. № А66-00155-0003 от 20.09.2005 г., IV класс опасности Общество с ограниченной ответственностью "КраМЗ-Авто"</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-02454-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>ООО "КраМЗ-авто", 37 а, ул. Пограничников, г. Красноярск, Красноярский край, 660111, Крупицкий Андрей Владимирович,)391) 256-49-87, факс 256-31-18, Valentina.Shekhtel@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой автомобильный КС-3574 зав. № 2084, рег. № 8256 Место расположения 665716, Иркутская область, г. Братск, Братск-16, ОАО «Братский алюминиевый завод» автотранспортный цех рег. № А66-00155-0003 от 20.09.2005 г., IV класс опасности Общество с ограниченной ответственностью "КраМЗ-Авто"</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-02452-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>ООО "КраМЗ-авто", 37 а, ул. Пограничников, г. Красноярск, Красноярский край, 660111, Крупицкий Андрей Владимирович,)391) 256-49-87, факс 256-31-18, Valentina.Shekhtel@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой автомобильный КС-4571К-1 зав. № 0990, рег. № 8265 Место расположения 665716, Иркутская область, г. Братск, Братск-16, ОАО «Братский алюминиевый завод» автотранспортный цех рег. № А66-00155-0003 от 20.09.2005 г., IV класс опасности Общество с ограниченной ответственностью "КраМЗ-Авто"</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-02450-2017</p>	<p>10.03.2017</p>

<p>ООО "КраМЗ-авто", 37 а, ул. Пограничников, г. Красноярск, Красноярский край, 660111, Крупицкий Андрей Владимирович, (391) 256-49-87, факс 256-31-18, Valentina.Shekhtel@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой на спецшасси КАТО НК-400S-III зав. № 982017, рег. № 8254 Место расположения 665716, Иркутская область, г. Братск, Братск-16, ОАО «Братский алюминиевый завод» автотранспортный цех рег. № А66-00155-0003 от 20.09.2005 г., IV класс опасности Общество с ограниченной ответственностью "КраМЗ-Авто"</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-02448-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 3К6 поз. Н-24Б, зав. № 5215, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02433-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Турбодетандарный агрегат ДТ-1,5/4КД поз. 20/2, зав. №309, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 199</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02432-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-446-2016 Насос 2,5Т-16/63 поз. Н-2а, зав. № 63, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. Г-24</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02431-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос ВВН1-6 поз. Н-8, зав. № 45756, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 199</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02430-2017</p>	<p>09.03.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-370-2016 Насос НК 200/120-120 поз. Н-10, зав. № 13709, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02429-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос НМШ 2-40-1,6/16 Б-5 поз. Н-2, зав. № 6А28, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 199</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02428-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-368-2016 Насос НК 560/335-120 поз. Н-4, зав. № 13324, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02427-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Компрессор ф. "Хальберг" ВК №1 поз. 23, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 18, АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 915</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02426-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-287-2016 Воздуходувка СВ-1907 поз. 116/7, зав. № У-11, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1721</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02425-2017</p>	<p>09.03.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос НК-200/210А поз. Н-72, зав. № 3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02424-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-229-2016 Компрессор 3,5Г-108/35 поз. 25/2, зав. № 11, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1199</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02423-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос НК-560/335-120-1в поз. Н-25а, зав. № 8954, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02422-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-223-2016 Насос 2,5Т-16/63 поз. Н-2, зав. № 62, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 23н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. Г-24</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02421-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос НК-200/120-120-26 поз. Н-19, зав. № 9799, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02420-2017</p>	<p>09.03.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-174-2016 Насос 1ЦГ-12,5/50 поз. Н-20, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 20н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-24/6</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02419-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос НБ-125ИЖ исп. 42 поз. Н-1, зав. № Т05, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. Г-24</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02418-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-312-2016 Колонна пропановая К-1 зав. № 8556, рег. № 21396, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка ГФУ-2</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02417-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость для раствора сульфанола поз. Е-11 зав. № 452 рег. № 1597-Е место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02416-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-172-2016 Расширитель для конденсата Е-ба-1 зав. № 42, рег. № 90125, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», МЦК, цех № 90, объект 403</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02415-2017</p>	<p>09.03.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-171-2016 Расширитель для конденсата Е-ба-2 зав. № 43, рег. № 90126, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», МЦК, цех № 90, объект 403	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02413-2017	09.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования аргона, линия 8-5, рег. № 199/46 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02412-2017	09.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0615-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования азота, линия 6-1, рег. № 199/51, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02411-2017	09.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования хладона 113, линия 4-3, рег. № 199/39 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02410-2017	09.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0603-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования воздуха, линия 16-1, рег. № 199/49, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02409-2017	09.03.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования отработанного промывного раствора для обезжиривания, линия ДР 5-2, рег. № 199/36 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02408-2017	09.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0496-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования дизельного топлива от МЦК до л. 2175, л. 2172, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 70/5-10	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02407-2017	09.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0608-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования хладона 113, линия 4-1, рег. № 199/37, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02406-2017	09.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0616-12-16 технологический трубопровод, отдувочных газов из объектов 1480, 1072, 1092 в трубопровод № 9555, рег. № 7022, 7016, 9593 схемы 79, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК, ХП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02405-2017	09.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0617-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования азота (25) в сеть компании, рег. № 2893-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02404-2017	09.03.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0618-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования замасленной воды, рег. № 1199/2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02403-2017	09.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0544-11-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: л.60Р – Пары пропана от К-3АР в л.59, линия № л.60Р, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-02400-2017	09.03.2017
ПАО "АэроБратск", Иркутская область, г. Братск, Сафоно Сергей Николаевич, 8-3953-322-324, 8-3955-322-329, brbtv@bratsk.net.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник СПО-15М зав. № 0520288, рег. № 7972 ПАО «АэроБратск», ОПО Участок транспортный рег. № А67-01023-0001 от 01.03.2002, IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск, Аэропорт	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-02399-2017	09.03.2017
ООО "ЖилСервис 1", оф.5, ул. Комсомольская, 71, г. Братск, Иркутская обл., 665724, Яблонцева Юлия Николаевна, (3953) 41-79-24, zhillservis@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 244-16 подъемник ВС-22-МС зав. № 1570, ООО «ЖилСервис 1», ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02908-0001 от 28.09.2016, IV класс опасности, Местонахождение: 665717 Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Комсомольская, 16Б	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-02398-2017	09.03.2017
ООО "Тимокс", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БРАЗа, Власюк Виктор Николаевич, 8-3953-49-22-45, 8-3953-49-24-86, priem@timox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-17 техническое устройство "Камера взрывная шахтного типа КВ-0,5Ш №2" (инв.№0344259936)	АО "НЦ ВостНИИ", 3, ул. Институтская, г. Кемерово, 650002, Филатов Юрий Михайлович, (3842) 64-30-99, факс 64-44-42	00-ДЭ-002105 от 22.04.2015	АЭ.16.02408.003	67-ТУ-02397-2017	09.03.2017

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздухоподогреватель поз.Е-772, зав. № 218-420, г. № 447, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02396-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0307-16 Воздухоподогреватель поз.Е-742, зав. № 218-378, г. № 445, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02395-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0315-16 Теплообменник поз. Е-801В, зав. № 41011807/01, рег. № ИЭ260/30, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02394-2017</p>	<p>09.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздухоподогреватель поз.Е-732, зав. № 218-422, рег. № 448, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02393-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0314-16 Конденсатор поз. Е-722В, зав. № 92-0700 №1, рег. № ИЭ246/30, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02392-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0285-16 Влагодделитель поз. V-322, зав. № 237, рег. № 198, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02391-2017</p>	<p>09.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0313-16 Охладитель масла поз. Е-313А, зав. № 88, рег. № И-71/238 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02390-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Холодильник отпаренной сточной воды поз. Е-912, зав. № б/н, рег. № ИЭ195/30, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02389-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0312-16 фильтр поз. Ф-751, зав. № 218-88, рег. № 443, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02388-2017</p>	<p>09.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость поз. V-801, зав. № 2906-130, рег. № Р196/30 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02387-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0311-16 фильтр поз.Ф-771, зав. № 218-70, рег. № 439, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02386-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Влагоотделитель поз.V-321, зав. № 165, рег. № 197, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02385-2017</p>	<p>09.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0309-2016 Испаритель быстрого слива поз. V-318, зав. № 614, рег. № Р-71/184 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-02384-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость конденсатная поз. Е-6 зав. № б/н, рег. № 83 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Пром.зона, второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, ЦКС - 102</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-02383-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость конденсатная поз. Е-5 зав. № б/н, рег. № 82 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Пром.зона, второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, ЦКС - 102</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-02381-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 319-эпб-2016 техническое устройство – «трубопровод отсоса пара со штоков клапанов ТА ст. № 2, рег. №121», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-02378-2017</p>	<p>09.03.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 320-эпб-2017 техническое устройство – «Уравнильный паропровод ДСП от задвижек УПР – 3,4 до задвижки УПР-5 , рег. №9873», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-02377-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 321-эпб-2016 техническое устройство – «трубопровод питательной воды котла ст.№6, регистрационный № 5030», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-02376-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 322-эпб-2016 техническое устройство – «Котел БКЗ 420-140 ПТ-2 зав. № 1444 ст. № 5 рег. № 4110Б», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0072 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-02375-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>ИрИХ СО РАН, д.1, ул Фаворского, г. Иркутск, Иркутская обл. ,664033, Иванов Андрей Викторович, (3952) 51-14-31, факс 41-93-46, irk_inst_chem@irioc.irk.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1324-2016 Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 115 рег. № 15856, место расположения установка резервуарная рег. № А67-00709-0004 от 04.01.2014г., Класс опасности IV, Иркутская область, г. Иркутск, на территории ИрИХ СО РАН ул. Фаворского, 1</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002, АЭ.16.00345.003</p>	<p>67-ТУ-02372-2017</p>	<p>07.03.2017</p>
<p>ИрИХ СО РАН, д.1, ул Фаворского, г. Иркутск, Иркутская обл. ,664033, Иванов Андрей Викторович, (3952) 51-14-31, факс 41-93-46, irk_inst_chem@irioc.irk.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1323-2016 Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 123 рег. № 15857, место расположения установка резервуарная рег. № А67-00709-0004 от 04.01.2014г., Класс опасности IV, Иркутская область, г. Иркутск, на территории ИрИХ СО РАН ул. Фаворского, 1</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002, АЭ.16.00345.003</p>	<p>67-ТУ-02371-2017</p>	<p>07.03.2017</p>

ИрИХ СО РАН, д.1, ул Фаворского, г. Иркутск, Иркутская обл. ,664033, Иванов Андрей Викторович, (3952) 51-14-31, факс 41-93-46, irk_inst_chem@irioch.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1322-2016 Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 120 рег. № 15854, место расположения установка резервуарная рег. № А67-00709-0004 от 04.01.2014г., Класс опасности IV, Иркутская область, г. Иркутск, на территории ИрИХ СО РАН ул. Фаворского, 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002, АЭ.16.00345.003	67-ТУ-02370-2017	07.03.2017
ИрИХ СО РАН, д.1, ул Фаворского, г. Иркутск, Иркутская обл. ,664033, Иванов Андрей Викторович, (3952) 51-14-31, факс 41-93-46, irk_inst_chem@irioch.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1321-2016 Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 91 рег. № 15855, место расположения установка резервуарная рег. № А67-00709-0004 от 04.01.2014г., Класс опасности IV, Иркутская область, г. Иркутск, на территории ИрИХ СО РАН ул. Фаворского, 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002, АЭ.16.00345.003	67-ТУ-02369-2017	07.03.2017
ИрИХ СО РАН, д.1, ул Фаворского, г. Иркутск, Иркутская обл. ,664033, Иванов Андрей Викторович, (3952) 51-14-31, факс 41-93-46, irk_inst_chem@irioch.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1320-2016 Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 79 рег. № 15858, место расположения установка резервуарная рег. № А67-00709-0004 от 04.01.2014г., Класс опасности IV, Иркутская область, г. Иркутск, на территории ИрИХ СО РАН ул. Фаворского, 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002, АЭ.16.00345.003	67-ТУ-02368-2017	07.03.2017
ИрИХ СО РАН, д.1, ул Фаворского, г. Иркутск, Иркутская обл. ,664033, Иванов Андрей Викторович, (3952) 51-14-31, факс 41-93-46, irk_inst_chem@irioch.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1319-2016 Подземный резервуар V=2,0 м3 зав. № 122 рег. № 15859, место расположения установка резервуарная рег. № А67-00709-0004 от 04.01.2014г., Класс опасности IV, Иркутская область, г. Иркутск, на территории ИрИХ СО РАН ул. Фаворского, 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002, АЭ.16.00345.003	67-ТУ-02367-2017	07.03.2017
ООО "Тимокс", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БРАЗа, Власюк Виктор Николаевич, 8-3953-49-22-45, 8-3953-49-24-86, priem@timox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-17 техническое устройство "Камера взрывная шахтного типа КВ-0,5Ш №1" (инв.№0344259933)	АО "НЦ ВостНИИ", 3, ул. Институтская, г. Кемерово, 650002, Филатов Юрий Михайлович, (3842) 64-30-99, факс 64-44-42	00-ДЭ-002105 от 22.04.2015	АЭ.16.02408.003	67-ТУ-02366-2017	07.03.2017
Индивидуальный предприниматель Шалахин Валерий Сергеевич, кв.34, д. 54, ул Мечтателей, г. Усть-Илимск, Иркутская обл., 666683, (39535) 2-11-41, avtoyslygi2011@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 53/02-2017 Кран стреловой пневмоколесный TADANO TR 200-M зав.№ 521199, рег.№не присвоен, место нахождения «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Шалахин В.С., адрес: 666683, Иркутская обл., г.Усть-Илимск, ул.Мечтателей, дом 54, кв.34	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02365-2017	07.03.2017

ООО "ХЭС", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Можайского, дом 4, офис 23, Мельников Яков Петрович, 8-902-511-24-89	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 61/02-2017 Кран-манипулятор автомобильный SOOSAN SCS-867LS зав.№ б/н, рег.№не присвоен, место нахождения «Участок механизации» ООО «ХимЭнергоСервис», адрес: 664009, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Можайского, д.4, оф.23	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02364-2017	07.03.2017
ООО "ЖБИ-Трансстрой", помещения 5,6, ул. Ямская, г. Иркутск, Иркутская обл., 664007, Бекиров Эмиль Муратович, (3952) 52-97-16, bstl@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 32/01-2017 Кран башенный передвижной КБ-408 зав. № 52, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "ЖБИ-ТрансСтрой"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-02363-2017	07.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос УОДН200-150-125-30-Т поз. Н-1, зав. № 265, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО "АНХК", 3М, цех 102/104, уст. 70/15	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02356-2017	07.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК65/35-125 поз. Н-46, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. 225	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02350-2017	07.03.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-736-2016 Воздухосборник, зав. № 1-01-1723, (рег. № 446), «Участок ведения буровых работ Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения», рег. № А67-01064-0022 от 03.10.2013 г., IV класс опасности.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.001, АЭ.15.00201.003	67-ТУ-02322-2017	06.03.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-737-2016 Воздухосборник, зав. № 1-01-1580, (рег. № 447), «Участок ведения буровых работ Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения», рег. № А67-01064-0022 от 03.10.2013 г. IV класс опасности.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00221.001, АЭ.15.00201.003	67-ТУ-02321-2017	06.03.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гаситель пульсаций Е-9, зав. № 11245, рег. № 22560 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 5н АО «АНХК», 3М, цех № 101, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02320-2017	06.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздушный колпак Е-25, зав. № 10460, рег. № 15 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 5н АО «АНХК», 3М, цех № 101, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02318-2017	06.03.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2554-2016 кран стреловой гидравлический на специальном шасси Liebherr LTM 1160/2, зав. №068173 рег. №11148, Место нахождения - Участок ведения буровых работ Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения, рег. № А67-01064-0022 от 03.10.2013 г., IV класс опасности, Иркутская область, Катангский район, Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение в границах горного отвода	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.001	67-ТУ-02317-2017	06.03.2017
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический АП-17А, зав. № 222, рег. № 24645 Применяется на участке цех транспортный г. Усолье-Сибирское, ОПО (рег № А67-00035-0001 от 05.12.2013 г., IV класс опасности), п/о 12, г. Усолье-Сибирское, Иркутская область, 665462	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-02310-2017	06.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования мазута из парка 26 к насосу Н-3, н-4, л. 2214 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности I АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 70/5-10	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00919.004, АЭ.16.00253.001	67-ТУ-02307-2017	06.03.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования мазута из парка 26 к насосам Н-2, Н-5, л. 2189 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 70/5-10	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00919.004, АЭ.16.00253.001	67-ТУ-02306-2017	06.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования дизельного топлива в л. 2149а, л. 2887 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 70/5-10	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00919.004, АЭ.16.00253.001	67-ТУ-02305-2017	06.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования дизельного топлива из парка 9 к насосам Н-8, Н-9, л. 2373 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 70/5-10	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00919.004, АЭ.16.00253.001	67-ТУ-02304-2017	06.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод перетока дизельного топлива парка 24, л. 2179 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 70/5-10	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00919.004, АЭ.16.00253.001	67-ТУ-02303-2017	06.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования мазута к резервуарам 226, 228, л. 2718 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 70/5-10	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00919.004, АЭ.16.00253.001	67-ТУ-02302-2017	06.03.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод, трубопровод транспортирования дизельного топлива от насосов Н-10, Н-15, Н-16 до МЦК, л. 2186 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 70/5-10</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00919.004, АЭ.16.00253.001</p>	<p>67-ТУ-02300-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 2049, линия 8.1.5-4019 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02294-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1112/17-гд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1521/1, линия 8.1.5-4001 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02292-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1120, линия 50-EDC-4207 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02291-2017</p>	<p>06.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1233/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный №2261, линия 04-28-108×6, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02290-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1182/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1209/2, линия 150-ЕЕ-2102, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02289-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1127/2, линия 25-ЕДС-4233 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02288-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1707, линия 02.8.1 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02285-2017</p>	<p>06.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1081/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1108, линия 50-EDC-4121 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02284-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1083/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод № 1131, линия 80-EDC-4238, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02283-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1238/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный №2539, линия 14-5.11-89×5 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02282-2017</p>	<p>06.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1173/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 2674, линия 50-WWAC-2424 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02280-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1179/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1375/3, линия 50-EDC-6203, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02279-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1186/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1848, линия 50-EDC-6316, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02278-2017</p>	<p>06.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1150/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 440/1, линия 200-GPR-5101 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02277-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1149/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1396/13, линия 100-GWCL-5405 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02276-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1148/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод № 1396/8, линия 80-GWCL-5400 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02275-2017</p>	<p>06.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1147/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод № 1396/9, линия 80-GWCL-5401 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02273-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 2371, линия 79-3.0-57×4 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02272-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный №2533, линия 11-5.11-159×6 , применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02270-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1181/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1209/4, линия 50-ЕЕ-2104, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02269-2017</p>	<p>06.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный №2643, линия 34-5.11-25×3, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02268-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный №2272, линия 12-28-108×6, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02267-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный 1405/1, линия 50-WWAC-5301 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02266-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 2378, линия 80-GWB-6400, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02264-2017</p>	<p>06.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1059/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 458/11, линия 80-VC-6410, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02263-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 463/11, линия 25-GW-6410, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02262-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1058/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 458/1, линия 100-VC-6400, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02260-2017</p>	<p>06.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1157/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1157/3, линия 80-WWAC-2303 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02259-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 2026, линия 50-WWAC-3504, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02257-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1162/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1170/1, линия 80-WWAC-2420 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02256-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1213, линия 50-WWAC-3507 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02255-2017</p>	<p>06.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1156/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 2651/2, линия 25-GWB-2204, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02254-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 2025, линия 50-WWAC-3505, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02253-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1155/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 2651/1, линия 25-GWB-2203, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02252-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1087/7, линия 25-EDC-3185 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02251-2017</p>	<p>06.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1064/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 2016, линия 80-WWAC-3501, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02250-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1063/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 2017, линия 50-WWAC-3502, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02249-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1091/3, линия 350-EDC-3183 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02248-2017</p>	<p>06.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1062/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 2024, линия 50-WWAC-3506, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02246-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1087/9, линия 25-EDC-3188 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02245-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1108/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1709, линия 8.1.5.2-4301 «DR» применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02244-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1087/11, линия 25-EDC-3139, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02243-2017</p>	<p>06.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1085/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод № 1115/3, линия 5537-01.8.1 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02242-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1671/1, линия 50-EDC-1512 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02240-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1098/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1733, линия 8.1.5-4311 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02239-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1059/5 линия 200-EDC-1728, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02238-2017</p>	<p>06.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1095/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1103, линия 50-EDC-4113 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02237-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1059/2, линия 100-EDC-1729, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02236-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1232/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 2265, линия 03-28-108×6, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02234-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1671/3, линия 50-EDC-1516 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02233-2017</p>	<p>06.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1057/1, линия 50-EDC-1719, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02232-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1145/17-гд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный 1405/2, линия 80-WWAC-5300 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02231-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 463/2, линия 50-GW-6401, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02230-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 463/10, линия 50-GW-6409, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02229-2017</p>	<p>06.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 463/13, линия 50-GW-6412, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02228-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 463/14, линия 250-GW-6413, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02227-2017</p>	<p>06.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1176, линия 600-GWX-4100, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02224-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1138/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1400/4, линия 150-НС-5100 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02223-2017</p>	<p>03.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1079/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1152, линия 80-WWAC-1301 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02222-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1097/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1179, линия 250-GWX-4200 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02221-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1111/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1181, линия 150-GWX-4202, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02220-2017</p>	<p>03.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1171/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1043/9, линия 250-GW-1412 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02219-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1178, линия 150-GWX-4102, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02218-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1172/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1043/11в, линия 250-GW-1311 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02217-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1132/2, линия 50-EDC-4237 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02216-2017</p>	<p>03.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1109, линия 80-EDC-4125 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02215-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 2038, линия 3170-01.8.1 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02214-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1130, линия 80-EDC-4234 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02213-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1098, линия 1000-EDC-4100 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02212-2017</p>	<p>03.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1170/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1043/3, линия 300-GW-1413 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02211-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод № 1132/9, линия 80-EDC-4219, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02210-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1101/1, линия 600-EDC-4106 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02209-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1053/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 463/6, линия 50-GW-6405, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02208-2017</p>	<p>03.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1129/1, линия 80-EDC-4231 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02207-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1711, линия 8.1.5-4313 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02206-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1647/1, линия 02.4.38-820x8 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02205-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1906, линия 01.4.38 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02204-2017</p>	<p>03.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1906, линия 02.4.38 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02203-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1132/3, линия 25-EDC-4236 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02202-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1127/1, линия 25-EDC-4226 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02201-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1132/8, линия 100-EDC-4221 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02199-2017</p>	<p>03.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1133/5, линия 25-EDC-4211 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02198-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1133/2, линия 300-EDC-4203 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02197-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 2036, линия 3258-01.8.1 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02196-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1731, линия 8.1.5.2-4300 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02195-2017</p>	<p>03.03.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод регистрационный № 1772, линия 8.1.5.1-4331 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-02194-2017	03.03.2017
ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙ", оф.1, ул. Мира, г. Ангарск, Иркутская обл., 665830, Кудьяров Андрей Борисович, (3955)52-99-86, evgenia6891@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный Tadano AT-141TE зав.№ 225158 рег.№ 26889 Место нахождения «Участок механизации» ООО «Электрострой» Адрес: 665830,Иркутская обл., г.Ангарск, ул.Мира,53,оф.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02192-2017	03.03.2017
ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙ", оф.1, ул. Мира, г. Ангарск, Иркутская обл., 665830, Кудьяров Андрей Борисович, (3955)52-99-86, evgenia6891@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 48/02-2017 Подъемник автомобильный AICHI SH07A зав.№ 560815 рег.№ 26890, Место нахождения «Участок механизации» ООО «Электрострой»	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02191-2017	03.03.2017
ООО "ГИДРОМАШ", офис 206, дом 122, ул. Пискунова, г. Иркутск, Иркутская область, 664023, Емельянов Сергей Владимирович, 8-3952-604-272, gidromirk@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный гидравлический КАТО-НК-450S, зав.№ СТ-45130S, рег.№ не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ООО «Гидромаш», 664023, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Пискунова, дом 122, офис 206	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02190-2017	03.03.2017
ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙ", оф.1, ул. Мира, г. Ангарск, Иркутская обл., 665830, Кудьяров Андрей Борисович, (3955)52-99-86, evgenia6891@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 47/02-2017 Подъемник автомобильный Tadano AT-141TE зав.№ 225373 рег.№ 26891, Место нахождения «Участок механизации» ООО «Электрострой»	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-02188-2017	03.03.2017
ООО "Кондитерская фабрика "Ангара", 22, ул. Ангарская, г. Иркутск, Иркутская обл., 664001, Гидаспов Александр Константинович, (3952) 77-80-48, факс (3952) 77-82-64, kfau@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1425-2016 паровой котел ДКВР 2,5-13 зав. № 7815 рег. № 6486, место расположения Котельная рег. № А67-00610-0001 от 28.08.2001г., IV класс опасности, Иркутская область г. Иркутск Ангарская ул., уч. № 22, ООО «Кондитерская фабрика «Ангара»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-02187-2017	03.03.2017

<p>АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45-й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 20 кран стреловой на спецшасси НК 030.03, зав.№003974, рег.№24443</p>	<p>ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008</p>	<p>АЭ.16.03043.001</p>	<p>67-ТУ-02186-2017</p>	<p>03.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1384/1, линия 600-VC-6200 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02177-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1150/3, линия 80-WWAL-1605 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02176-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1138/3, линия 150-WWAL-1640 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02175-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1046/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1538/6, линия 100-EDC-5529, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02174-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1045/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1560/1, линия 100-EDC-5103, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02172-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1044/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1560/2, линия 100-EDC-5532, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02171-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1138/7, линия 50-WWAL-1643 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02170-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1034/4, линия 25-CS-1707 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02167-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1043/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1538/7, линия 100-EDC-5530, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02166-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1172/5, линия 25-WWAL-3106 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02165-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1042/17-тд техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1538/5, линия 100-EDC-5526, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02164-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 465, линия 150-VC-6R409 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02163-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1041/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1538/3, линия 100-EDC-5524, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02161-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1027, линия 200-CL-7202 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02160-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1036/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1542/7 линия 01.8.1-2224 (P-501Д), применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02159-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1383/17, линия 50-VC-5224 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02157-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1037/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1542/8, линия 01.8.1-2224 (P-501E), применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02156-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1387, линия 500-VC-5200 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02155-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1038/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1545/3, линия 50-EDC-7118, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02154-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1415/1, линия 300-VC-5201 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02153-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1039/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1541/1, линия 150-EDC-4105, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02152-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1417/3, линия 400-VC-5206 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02151-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1040/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1545/2, линия 50-EDC-7122, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02150-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 429, линия 50-GW-6200, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02149-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1161/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1678/1, линия 50-KE-1528 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02147-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1077/4, линия 25-EDC-2162 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02146-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1118/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1375/10, линия 50-VC-6106 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02145-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1077/5, линия 25-EDC-2163 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02144-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1120/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1375/9, линия 25-VC-6105, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02142-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1407, линия 80-WWAC-6201 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02141-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1193/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1375/12, линия 50-VC-6110, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО "Саянскхимпласт"</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02140-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1138/2, линия 50-WWAL-1639 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02138-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1121/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1392/4, линия 100-VC-6208, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02137-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1119/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1386, линия 8.1.6-1-57х3 (80-VC-6251), применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02136-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный №1150/2, линия 80-WWAL-1604 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02134-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1117/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1999, линия 400-VC-6101 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02133-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1150/4, линия 50-WWAL-1306 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02132-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1160/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1201, линия 50-КЕ-1530 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02131-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1158/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1676/2, линия 25-КЕ-1419 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02129-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1159/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1672/2, линия 100-КЕ-1502 (02.8.31) применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02128-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1047/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный 1542/3, линия 250-ЕДС-5507, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02126-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1035/1, линия 25-АГ-1302 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02125-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1048/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1542/4, линия 250-EDC-5508, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02124-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1215, линия 200-НС-1102, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02123-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 2654, линия 25-EDC-2265 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02121-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1072/1, линия 80-EDC-2207 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02120-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1552 линия 05.8.1-32x3 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02119-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1049/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1545/4, линия 50-EDC-7119, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02118-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1072/3, линия 50-EDC-2224, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02116-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1050/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1537/1, линия 150-EDC-3505, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02115-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1077/2, линия 80-EDC-2413 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02114-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1051/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1542/1, линия 300-EDC-5505, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02112-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод № 1076/5, линия 50-EDC-2118, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02111-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1165/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1542/12, линия 80-EDC-5515, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02110-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1164/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1558/1, линия 80-EDC-3511, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02109-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1166/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1540/2, линия 80-EDC-3516, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02108-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод № 1070/6, линия 25-EDC-2152, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02107-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1167/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1543/2, линия 100-EDC-5513, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02106-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод № 1070/2, линия 80-EDC-2104, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02105-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1168/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1538/4, линия 100-EDC-5525, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02104-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод № 1556, линия 200-EDC-2263, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02103-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1066/2, линия 01.8.1-6359 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02102-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1169/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1542/5, линия 250-EDC-5509, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02101-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1071/4, линия 50-EDC-2123 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02100-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1076/1, линия 50-EDC-2117 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02099-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1188/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1545/1, линия 50-EDC-7277, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02098-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1123/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1429/2, линия 25-CS-6303 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02097-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1396/19, линия 50-GWCL-6301, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02096-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1395/6 линия 80/150-GWX-6205, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02095-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1122/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1429/3, линия 25-CS-6304 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02094-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1395/8 линия 80-GWX-6207, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02093-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1178/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный №1426/1 линия 50-WWAL-6300, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02092-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1395/1, линия 700-GWX-6200, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02091-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1174/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1426/4 линия 50-WWAL-6304 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02090-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1395/15, линия 50-GWX-6303 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02089-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1114/17-гд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 1396/18, линия 80-GWCL-6300 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02088-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1395/3, линия 80-GWX-6202, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02087-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1396/17, линия 50-GWCL-6103, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02086-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1414, линия 100-VC-5211 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02085-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 1428, линия 25-CS-6301 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-02084-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздушный колпак Е-26, зав. № 11265, рег. № 12 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 5н АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка 36/2М</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02083-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздушный колпак Е-26А, зав. № 1400, рег. № 26 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 5н АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, установка 36/2М</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02082-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод Л-43/20 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-02081-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Испаритель Э-1А зав. № 142063, рег. № 22551 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, установка 36/2М</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02078-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Испаритель Э-1 зав. № 142064, рег. № 22546 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, установка 36/2М</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02077-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Испаритель Э-2 зав. № 142061, рег. № 22547 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, установка 36/2М</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02076-2017</p>	<p>02.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Испаритель Э-3 зав. № 142060, рег. № 22549 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, установка 36/2М</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-02075-2017</p>	<p>02.03.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель Э-3А зав. № 142062, рег. № 22550 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02074-2017	02.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения Т-3 зав. № 10472, 255, 293, 295, 240, 253, рег. № 7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02073-2017	02.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отпарная колонна деасфальтизата К-3 зав. № 7446, рег. № 22627 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02072-2017	02.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Отпарная колонна асфальта К-5 зав. № 7445, рег. № 22619 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02071-2017	02.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор смешения К-8 зав. № 21246, рег. № 1127-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-02070-2017	02.03.2017

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Братск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01005.012/0046-12-16 Разливочная линия № 1, инв. № 140003771 литейного комплекса № 1	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01885.002	67-ТУ-02055-2017	01.03.2017
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	вводной трубопровод теплофикационной воды (подающий, обратный) рег.№№ 02, 03, применяемый на ОПО: рег.№ А67-01243-0001	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-02047-2017	01.03.2017
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость V=50 м. куб, зав.№ 1471, рег.№ 4-1-1, применяемого на ОПО: рег.№ А67-01243-0001	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02287.001	67-ТУ-02045-2017	01.03.2017
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	емкость V=50 м. куб, зав.№ 1533, рег.№ 4-1-2, применяемого на ОПО: рег.№ А67-01243-0001	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02287.001	67-ТУ-02043-2017	01.03.2017
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар V=50 м. куб, зав.№ 50973/2, рег.№ Е-4-8, применяемого на ОПО: рег.№ А67-01243-0005	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02287.001	67-ТУ-02042-2017	01.03.2017
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар V=50 м. куб, зав.№ 50973/1, рег.№ Е-3-8, применяемого на ОПО: рег.№ А67-01243-0005	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02287.001	67-ТУ-02041-2017	01.03.2017
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	реактор поз.15, зав. №5279, рег.№ 1-44-15, применяемого на ОПО: рег. № А67-01243-0001	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02287.001	67-ТУ-02038-2017	01.03.2017

<p>ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ д-3727-11-16 технологические трубопроводы светлых нефтепродуктов ПАО «Коршунувский ГОК», эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршунувский», рег. №А67-00048-0017, расположенные по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК» №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ТУ-02036-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ Д-3262-10-16 резервуар горизонтальный стальной подземный РГСп-10 (рег. №6) ПАО «Коршунувский ГОК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршунувский», рег.№ А67-00048-0017, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ТУ-02029-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ д-3453-10-16 резервуар горизонтальный стальной РГС-50 (рег. №10) ПАО «Коршунувский ГОК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршунувский», рег.№ А67-00048-0017, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ТУ-02028-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ д-3518-11-16 насос типа П85/8 (зав. №891) ПАО «Коршунувский ГОК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршунувский», рег.№ А67-00048-0017, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ТУ-02027-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

<p>ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ д-3452-10-16 резервуар горизонтальный стальной РГС-50 (рег. №9) ПАО «Коршунувский ГОК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршунувский», рег.№ А67-00048-0017, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ТУ-02026-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - резервуар горизонтальный стальной подземный РГСп-10 (рег. №4) ПАО «Коршунувский ГОК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршунувский», рег.№ А67- 00048-0017, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ТУ-02025-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ д-3451-10-16 резервуар горизонтальный стальной РГС-50 (рег. №8) ПАО «Коршунувский ГОК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршунувский», рег.№ А67-00048-0017, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ТУ-02024-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

<p>ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ д-3450-10-16 резервуар горизонтальный стальной РГС-50 (рег. №7) ПАО «Коршунувский ГОК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршунувский», рег.№ А67-00048-0017, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ТУ-02023-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ д-3261-10-16 резервуар горизонтальный стальной подземный РГСп-10 (рег. №5) ПАО «Коршунувский ГОК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршунувский», рег.№ А67-00048-0017, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ТУ-02022-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - резервуар горизонтальный стальной подземный РГСп-10 (рег. №3) ПАО «Коршунувский ГОК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршунувский», рег.№ А67-00048-0017, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ТУ-02021-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

<p>ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ д-3455-10-16 резервуар горизонтальный стальной РГС-25 (рег. №18) ПАО «Коршунувский ГОК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршунувский», рег.№ А67-00048-0017, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александ Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ТУ-02020-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - резервуар горизонтальный стальной подземный РГСп-10 (рег. №2) ПАО «Коршунувский ГОК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршунувский», рег.№ А67- 00048-0017, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александ Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ТУ-02019-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - резервуар горизонтальный стальной подземный РГСп-10 (рег. №1) ПАО «Коршунувский ГОК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршунувский», рег.№ А67- 00048-0017, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александ Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ТУ-02018-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - резервуар горизонтальный стальной РГС-50 (рег. №11) ПАО «Коршуновский ГОК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршуновский», рег. № А67-00048-0017, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35, 8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ТУ-02017-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, насос типа П85/8 (зав. №890) ПАО «Коршуновский ГОК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршуновский», рег. № А67-00048-0017, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35, 8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ТУ-02015-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ д-3264-10-16 резервуар горизонтальный стальной подземный РГСп-10 (рег. №8) ПАО «Коршуновский ГОК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршуновский», рег. № А67-00048-0017, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35, 8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ТУ-02014-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

<p>ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» - резервуар горизонтальный стальной подземный РГСП-10 (рег. №7) ПАО «Коршунувский ГОК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршунувский», рег.№ А67-00048-0017, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршунувский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ТУ-02012-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1218/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 3204, линия 18-006-0050-010X11-АН32-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-02011-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 3175, линия 05-002-0050-010X11-АН32-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-02010-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1209/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 3412, линия 06-031-0040-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-02009-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1221/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 3203, линия 18-005-0050-010X11-АН32-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-02007-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1222/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 3200, линия 18-003-0080-010X11-АН32-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-02006-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1223/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 3202, линия 18-002-0100-010X11-АНЗ2-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-02004-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1224/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 3199, линия 18-002-0050-010X11-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-02003-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 3195, линия 18-007-0025-010X11-АНЗ2-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01995-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1225/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 3201, линия 18-001-0080-010X11-АНЗ2-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01994-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 3205, линия 18-008-0050-010X11-АНЗ2-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01993-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1226/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 3198, линия 18-001-0050-010X11-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01991-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 3196, линия 18-010-0100-010X11-АНЗ2-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01990-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 3197, линия 18-011-0080-010X11-АНЗ2-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01989-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1227/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 3816, линия 16-816-080-GL-GCV-KD30, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01988-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 3684, линия 06-030-0200-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01987-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод № 3566, линия 06-032-0200-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01986-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1228/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 3138, линия 05-808-040-010X11-АНС-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01985-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 3206, линия 18-009-0025-010X11-АН32-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01984-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1229/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 3137, линия 05-807-080-010X11-АН32-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01983-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 3385, линия 06-030-0050-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01982-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1230/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 3136, линия 05-806-080-010X11-АН07-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01981-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1231/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 3135, линия 05-805-150-010X11-АНГ-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01980-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод регистрационный № 3291, линия 36.91, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01979-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1220/17-тд Техническое устройство – технологический трубопровод регистрационный № 3174, линия 05-001-0050-010X11-АНЗ2-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01978-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0613-12-16 технологический трубопровод, транспортирования водорода от трубопровода № 6163 до объекта 78 ХЗ, рег. № 8330 сх. 40, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01977-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0304-11-16 технологический трубопровод: мазут от форсунок печей П-3/2-1, П-3/2-2 (линия Л-26/8) до линии Л-26/3, Линия Л-26/10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01976-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0293-11-16 технологический трубопровод: сброса газов от бачка маслоохладителя в линию Л-30/30, Линия Л-30/42, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01975-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0314-11-16 технологический трубопровод: углеводородный газ из емкости Е-1 в атмосферу, линия Л-30/3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01974-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0295-11-16 технологический трубопровод: транспортирование бензина от границы МЦК в резервуары парка 55, линия Л-3108, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01973-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0332-11-16 технологический трубопровод: от линии Л-7/102 в холодильники Х-3/4, Х-3/5, Х-3/6, линия Л-7/3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01972-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0291-11-16 технологический трубопровод: от Ф-102/1, Ф-102/2 в дренажный коллектор Др-1/5-1, Линия Др-1/5-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01971-2017	01.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0564-12-16 технологический трубопровод, транспортировки отдувочных газов от об. 1669 до тр. 1237, 1128, № 9726, 9727 сх. 43, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01970-2017	01.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0601-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования хладона 113, линия ВА-5, рег. № 199/42, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01969-2017	01.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0600-12-16 технологический трубопровод, дренаж водного раствора сульфанола, линия ДР 2-1, рег. № 199/35, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01968-2017	01.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0533-12-16 технологический трубопровод, головка стабилизации от уст. ГК-3 до тр. 2334, рег. № 2357, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-01967-2017	01.03.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0589-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования мазута от МЦК в парк 26, л. 2224, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 70/5-10</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01966-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0595-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования дизельного топлива от МЦК в парк 24, л. 2180, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 70/5-10</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01965-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0597-12-16 технологический трубопровод, транспортирования богатого газа от об. 332 до тр. № 1314, рег. № 1107а, 1108а, 1110а, 1112а сх. 41, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г, класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК ХП, цех 90</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01964-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0524-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования хозяйственной противопожарной воды, рег. № 4276-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1721</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01963-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0611-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования дизельного топлива от насосов Н-6, Н-7 до МЦК, л. 2185, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 70/5-10</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01962-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0605-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования мазута От насосов Н-4, Н-3 до МЦК, л. 2067, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 70/5-10</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01961-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0320-11-16 технологический трубопровод: от трубопроводов отсоса ПК-1, ПК-2 и дренажного бака на свечу, линия Л-30/29, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01960-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01001.012/1946-12-16 техническое устройство (сооружение), применяемое на опасном производственном объекте: Площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 технологический трубопровод: Л. 156Р - Аварийный сброс от ППК Е-27Р в Л. 149, линия № Л.156Р, цех 101, установка 36/2М, 3М, АО «АНХК»</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-01959-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Склад взрывчатых материалов (базисный)» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0007 от 17.05.2010 г., II класс опасности), в связи с расширением номенклатуры хранимых взрывчатых материалов</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01199.001</p>	<p>67-ТП-03255-2017</p>	<p>30.03.2017</p>
<p>ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Парк резервуарный магистрального нефтепровода (Ангарский участок налива нефти Иркутского районного нефтепроводного управления)», рег. № А67-01867-0009, II класс опасности «РВС-20000 №5 АУНН. ИРНУ. Техническое перевооружение»</p>	<p>ООО ЭПЦ "Трубопроводсервис", 33/4, ул. Российская, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450104, Сунагатов Марат Фаритович, (347) 292-19-47, факс 235-95-10, tps@tps-expert.ru</p>	<p>00-ДЭ-001312 от 30.11.2016</p>	<p>АЭ.15.00443.001</p>	<p>67-ТП-03254-2017</p>	<p>30.03.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 12укэл/эпб-018-2017 документации на техническое перевооружение ОПО: «Разработка технической документации, изготовление и поставка стационарной системы автоматической диагностики и мониторинга технического состояния динамического оборудования объекта «Комплекс сернокислотного алкилирования» (КСА) АО «АНХК» Шифр КОМД.425200.117 (Государственный реестр ОПО: Свидетельство о регистрации А67-00371, дата выдачи 11.04.2016г. «Площадка основного производства нефтепродуктов» Рег. номер А67-00371-0001, дата регистрации 22.02.2001, I класс опасности)</p>	<p>ООО "МИК-инжиниринг", 119454, г. Москва, пр. Вернадского 24, Ишутин Юрий Владимирович, (3532)44-69-69, mik@mik-pb.ru,</p>	<p>ДЭ-00-013512 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02276.002, АЭ.16.02276.001</p>	<p>67-ТП-03037-2017</p>	<p>23.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 466/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-484-ЭТХ «Схема электропитания щита управления титула 9» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-03022-2017</p>	<p>23.03.2017</p>

<p>ООО "АМИКС-СИНТЕЗ", оф.8, д.4, микрорайон 18-й, г. Ангарск, Иркутская обл., 665841, Титов Владимир Федорович, 3955-519219, amixsint@yandex.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – участок установки по очистке грунтовых вод от нефтепродуктов, рег. № А67-01416-0001 класс опасности – III Документация № 36/17-АМИКС-СИНТЕЗ «Участок установки по очистке грунтовых вод от нефтепродуктов. Техническое перевооружение» ООО «АМИКС-СИНТЕЗ»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-02762-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102, класс опасности – I Документация № 017-2043-16 «Лабораторная кабина. Производственная лаборатория хлорного производства» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-02761-2017</p>	<p>17.03.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0001 класс опасности - II Документация № 10593-2-27 «Изменение конструкции сливо-наливной эстакады ЛВЖ для загрузки танк-контейнеров» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск ПриЭ ЛХЦ</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-02760-2017</p>	<p>17.03.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Братск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного ОАО "РУСАЛ Братск" филиал в г. Шелехов "Цех электролиза алюминия", рег.№ А67-00149-0022, класс опасности II, местонахождение: 666037, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4, в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера С-8БИ</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", стр.1, д.11, ул. Александра Солженицына, г. Москва, 109004, Дьяченко Сергей Николаевич, (499) 613-69-91, cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ-00-004434 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.005</p>	<p>67-ТП-02748-2017</p>	<p>17.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 458/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I, Документация № 04-1815-202/300 «Замена Е-302В» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-02723-2017</p>	<p>16.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ нг 193/17 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Система откочки газового конденсата с установок 74/5 и 74/9 цеха 18 НПЗ» (Техническое перевооружение) Шифр 2870-800; 2870-74/5,74/9</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.001</p>	<p>67-ТП-02716-2017</p>	<p>16.03.2017</p>

<p>ООО "Пирей", 32, ул. Ширямова, г. Иркутск, Иркутская обл., 664009, Белоносов Дмитрий Павлович, 89021714205, факс (3952) 508-572, irkut.baza@mail.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 29-тп-0559-16 документация на техническое перевооружение ОПО III класса опасности "Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов", рег.№А67-02905-0001, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Северо-Западная часть города, в районе Усольского управления механизации АООТ "Строймеханизация"; Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Промышленная северо-западная часть города, район базы Стройиндустрии, в 650 м с северной стороны от территории ОАО Усолье-Сибирский ХФК, эксплуатируемого ООО "Пирей": № 0316 "Техническое перевооружение Площадки склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов", рег.№А67-02905-0001"</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.002</p>	<p>67-ТП-02615-2017</p>	<p>15.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 447/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I, Документация № 06-473-АКС/702 «Теплообменник-ожижитель поз.Е-341» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-02465-2017</p>	<p>10.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1842-202-СС «Система оперативно-технологической и громкой связи» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-02464-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 449/16-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I, Документация № 04-1726-204 «Замена емкости Т-501D» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-02463-2017</p>	<p>10.03.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – база товарно-сырьевая производство ВХ (базисный склад) рег. № А67-00450-0002, класс опасности – I Документация № 04-1757-1651,1652 «Трубопровод 8.1.2-108х4. Замена» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-02462-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 457/17-эд Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта – участок магистрального газопровода (магистральный этиленопровод этиленохранилище (МЭП ЭТХ) рег. № А67-00450-0011, класс опасности – I, Документация № 06-474-ЭТХ «Замена шаровых кранов № 66-1, 66-2, 66-3, 105-1, 105-2, 105-3 Ду50 Ру160 (МЭП)» Газовое производство АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00310.001</p>	<p>67-ТП-02461-2017</p>	<p>10.03.2017</p>

<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта рег. № А 67-00066-0079 от 11.11.2015. Участок старательской добычи золота в долине р. Вача (от руч Алта-Тарбах до разведочной линии 85) «Острова» Иркутская область, муниципальное образование г. Бодайбо и района, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артёмовская дача, квартал 164 (выделы 13, 14, 15)</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.04013.001</p>	<p>67-ТП-02444-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта, регистрационный № А67-00066-0077 от 02.06.2015. Участок старательской добычи золота «Кудускит»- открытым и подземным раздельными способами. Проект «Технического перевооружения опасного производственного объекта «Вача» за счёт вовлечения в разработку разведанных запасов, в интервале долин руч. Большой и Малый Кудускит, подземным и открытым раздельным способами». Иркутская область, муниципальное образование г. Бодайбо и района, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артёмовская дача, квартал 165 (выделы 23, 29)</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.04013.001</p>	<p>67-ТП-02439-2017</p>	<p>10.03.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – документацию «Техническое перевооружение. Система вибродиагностики и мониторинга BN 3500 водородных компрессоров К-201, К-202», шифр 62771498.425200.009</p>	<p>ООО "НТЦ "Анклав", Щербаков Сергей Владимирович, 8-495-221-84-78, 8-496-213-04-25, anklav@webdubna.ru</p>	<p>ДЭ-00-006254 от 12.09.2014</p>	<p>АЭ.15.00266.001</p>	<p>67-ТП-02436-2017</p>	<p>10.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Система загазованности по ПДК паров и газов окиси углерода в цехе 135/136 химического завода» (Техническое перевооружение) Шифр 3483-135/136</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01368.003, АЭ.16.01362.001</p>	<p>67-ТП-02050-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 208, V=400 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 76/2, РХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03242-2017	30.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 337, V=700 м3, зав. №3601, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н АО «АНХК», 3М, цех № 101, установка 36/2М, парк 36	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03150-2017	28.03.2017
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание главного корпуса цеха №1 входящего в состав опасного производственного объекта "Цех №1 - по производству химических реактивов, химической и технической продукции, дистилляции углеводородного сырья, товаров бытовой химии (основная производственная площадка)", эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью "Ангара-Реактив" (рег.№ А67-01243-0001; свидетельство о регистрации №А67-01243; дата регистрации: 18.12.2003 г., класс опасности -III	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00149.004	67-ЗС-03126-2017	27.03.2017
ООО "КМК-ЭНЕРГО", кв.51,д.138, ул.Дальневосточная, г. Иркутск, Иркутская область, 664075, 8-914-8982822, kmkenergo@bk.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 334/э.Зк-2016 Здания котельного цеха, место нахождения: «Цех котельный», ООО «КМК-Энерго», 664025, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Марата, дом 28, помещение 6	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01717.005	67-ЗС-03029-2017	23.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-9, V=1000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ХЗ, цех № 39/61, объект 143/144	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03008-2017	22.03.2017

АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitcc.irkutskenergo.u	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	железобетонная дымовая труба Н=80 м, котельной Северного промузла для ОП "ЦТС" АО "Байкалэнерго", эксплуатируемая на ОПО "Котельная Северный промузел", рег.№ А67-01914-0001, инв.№ 00005016, расположенная по адресу г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216	ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz	ДЭ-00-013785 от 20.07.2015	АЭ.16.02190.002	67-ЗС-02983-2017	22.03.2017
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 2/2017 здание зернового склада АО «ГЕЛИОС» г. Братск на опасном производственном объекте «Склад силосного типа» рег. № А67-00989-0003 от 17.03.2004 г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Братск г., Коммунальная ул., уч. №13	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01405.005	67-ЗС-02802-2017	17.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	Резервуар Р-5, V=2000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», ХЗ, цех № 39/61, объект 143/144	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02757-2017	17.03.2017
АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 392/12-2016 Вертикальный стальной резервуар РВС-3000, № 42, «Площадка нефтебазы по хранению и перевалки нефти и нефтепродуктов Иркутская область, Бодайбинский район, поселок Колобовщина», рег. № А67-00191-0010 от 29.03.2011 г., III класс опасности, АО «Первенец», нефтебаза п. Колобовщина	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.00294.004	67-ЗС-02608-2017	15.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 9-926-2015 Резервуар № 154, V=2000 м3, зав. № б/н, рег. №б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02599-2017	15.03.2017

ООО "КМК-ЭНЕРГО", кв.51,д.138, ул.Дальневосточная, г. Иркутск, Иркутская область, 664075, 8-914-8982822, kmkenergo@bk.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 335/э.зк-2016 Промышленная кирпичная дымовая труба рег.№Д-1 (Н=40,0м; До=1,6м), место нахождения Цех котельный, ООО «КМК-Энерго», 664025, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Марата, дом 28, помещение 6	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955- 65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00341.004	67-3С-02541-2017	13.03.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955- 57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	здание, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., Класс опасности – I класс) Объект 1862б. Цех 124/125 АО «АЗП»	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33- 23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-3С-02538-2017	13.03.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955- 57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	здание, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., Класс опасности – I класс) Объект 1862а. Цех 124/125 АО «АЗП»	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33- 23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-3С-02536-2017	13.03.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955- 57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	здание, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., Класс опасности – I класс) Объект 1860. Цех 145 АО «АЗП»	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33- 23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-3С-02535-2017	13.03.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955- 57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	здание, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., Класс опасности – I класс) Объект 1870. Цех 145 АО «АЗП»	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33- 23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-3С-02533-2017	13.03.2017

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>здание, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов. Рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г., Класс опасности – I класс) Объект 1484. Цех 145 АО «АЗП»</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02839.002</p>	<p>67-ЗС-02532-2017</p>	<p>13.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Резервуар № 710, V=20000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 12/2</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ЗС-02414-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>здание склада комбикормов (склад силосов) ООО «Саянский бройлер» г. Саянск на опасном производственном объекте «Цех по производству комбикормов, кормовых смесей (здание кормоцеха)» рег. № А67-01417-0004 от 18.10.2005 г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Саянск, Агропромышленный комплекс, квартал, 2</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01405.005</p>	<p>67-ЗС-02401-2017</p>	<p>09.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 9-1412-2016 Шламовый резервуар Е-1, V=200 м3, зав. №б/н, рег. №б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 12, установка 101</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-02382-2017</p>	<p>09.03.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-720-2016 Резервуар № 1, V=5000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 38н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 12, парк 71/21, установка 101А	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02380-2017	09.03.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrg.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции железобетонной дымовой трубы Н-42,0м, D=2,1м, котельной №3 ст. Тайшет, по адресу: инд.665080, Иркутская обл., г. Тайшет, ал. Лазо, 19, № в гос. реестре А01-07011-1277	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27 ,8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.01701.002	67-ЗС-02379-2017	09.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №340, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, парк 54, установка 70/19	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02316-2017	06.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-51, V=580 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16 АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, установка 1/14, объект 340/341	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-02080-2017	02.03.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-20, V=700 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16 АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, установка 1/14, объект 340/341	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01701.002	67-ЗС-02079-2017	02.03.2017

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов. Рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г., Класс опасности – I класс) Объект 1486. Цех 145 АО «АЗП»</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02839.002</p>	<p>67-ЗС-02059-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Склад сжиженных углеводородных газов. Рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001 г., Класс опасности – I класс) Объект 1922. Цех 124/125 АО «АЗП»</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02839.002</p>	<p>67-ЗС-02057-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар № 1106, V=5000 м3, зав. № б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 11</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-02053-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ПАО "Коршунковский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здания и сооружения на опасном производственном объекте, предназначенные для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий – сливно-наливная железнодорожная эстакада ПАО «Коршунковский ГОК», эксплуатируемая на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршунковский», рег. №А67-00048-0017, расположенная по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ЗС-02033-2017</p>	<p>01.03.2017</p>

<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружение - резервуар вертикальный стальной РВС-1000 (рег. №2) ПАО «Коршуновский ГОК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршуновский», рег.№ А67-00048-0017, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ЗС-02032-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружение - резервуар вертикальный стальной РВС-700 (рег. №4) ПАО «Коршуновский ГОК», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Склад ГСМ Коршуновский», рег.№ А67-00048-0017, расположенном по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО «Коршуновский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00528.005, АЭ.16.00528.006</p>	<p>67-ЗС-02016-2017</p>	<p>01.03.2017</p>
<p>АО "ИНК-Запад", 4, пр-т. Большой Литейный, г. Иркутск, 664000, Ивашкевич Александр Викентьевич, (3952) 283-333, ink_zapad@irkutskoil.ru</p>	<p>ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документации на ликвидацию опасного производственного объекта нефтегазодобывающего комплекса «Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинский лицензионный участок» рег. №А67-02422-0004: «Ликвидация, консервация скважин и оборудования их устьев и стволов» в составе проектной документации «Строительство разведочной скважины №2-р Токминского НГКМ (Западно-Ярактинского участка недр) Иркутской области» Шифр 1130-ИОС-5.7.2</p>	<p>ООО "Корпорация Альтон", Каюмов Нагим Баянович, 8-38412-51-08-55, 8-3412-78-47-05, alton@udmkink.ru</p>	<p>ДЭ-00-007311 от 28.11.2014</p>	<p>АЭ.16.00632.006</p>	<p>67-ДЛ-02991-2017</p>	<p>22.03.2017</p>

<p>АО "ИНК-Запад", 4, пр-т. Большой Литейный, г. Иркутск, 664000, Ивашкевич Александр Викентьевич, (3952) 283-333, ink_zapad@irkutskoil.ru</p>	<p>ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на консервацию опасного производственного объекта нефтегазодобывающего комплекса «Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинский лицензионный участок» рег. №А67-02422-0004: «Ликвидация, консервация скважин и оборудования их устьев и стволов» в составе проектной документации «Строительство разведочной скважины №2-р Токминского НГКМ (Западно-Ярактинского участка недр) Иркутской области» Шифр 1130-ИОС-5.7.2</p>	<p>ООО "Корпорация Альтон", Каюмов Нагим Баянович, 8-38412-51-08-55, 8-3412-78-47-05, alton@udmkink.ru</p>	<p>ДЭ-00-007311 от 28.11.2014</p>	<p>АЭ.16.00632.006</p>	<p>67-ДК-02990-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru</p>	<p>ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта</p>	<p>«Декларация промышленной безопасности «Склада взрывчатых материалов (базисный)» АО «Ангарскцемент»</p>	<p>ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность", 125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, строение 7, Демьянов Александр Дмитриевич, promtech@ikcpb.com</p>	<p>ДЭ-00-012143 от 05.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01199.003</p>	<p>67-ДБ-03215-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>ООО "ВСТК", 28, ул. Марата, г. Иркутск, Иркутская обл., 664025, Блохин Тимофей Юрьевич, (3952) 200-143, colp@bk.ru</p>	<p>ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта</p>	<p>декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта База хранения (кустовая)</p>	<p>ООО "СУПР", корп. 5, д.4, ул. Москворечье, г. Москва, 115522, Малышев Борис Владленович, (495) 775-31-06, факс (495) 775-31-06, supr@mts-nn.ru</p>	<p>ДЭ-00-010711 от 27.05.2015</p>	<p>АЭ.16.00036.004</p>	<p>67-ДБ-03121-2017</p>	<p>27.03.2017</p>
<p>МКУ "КБО", 655603, РХ, г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1в, 8(39042)2-35-77, kbo1@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 161-авх, заводской № 1637, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1в;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>65-ТУ-02559-2017</p>	<p>14.03.2017</p>
<p>ОАО "ХСР", 655001, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 3, помещение 111н., ген.директор Тихонков И.Н., 8(3902) 28-91-01, umit@khsr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: автоподъемник АП-17А-07 регистрационный № 81-хав, заводской № 1164, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-02358-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова 268;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>65-ТУ-02558-2017</p>	<p>14.03.2017</p>

ОАО "ХСР", 655001, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 3. помещение 111н., ген.директор Тихонков И.Н., 8(3902) 28-91-01, umit@khsr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: автоподъемник АПТ-17М регистрационный № 85-хав, заводской № 034, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-02358-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова 268;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-02557-2017	14.03.2017
ОАО "ХСР", 655001, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 3. помещение 111н., ген.директор Тихонков И.Н., 8(3902) 28-91-01, umit@khsr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: автоподъемник АП-17А регистрационный № 83-хав, заводской № 46, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-02158-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова 268;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-02556-2017	14.03.2017
ОАО "ХСР", 655001, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 3. помещение 111н., ген.директор Тихонков И.Н., 8(3902) 28-91-01, umit@khsr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 105-авх, заводской № 1507, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-02358-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова 268;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-02555-2017	14.03.2017
ОАО "ХСР", 655001, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 3. помещение 111н., ген.директор Тихонков И.Н., 8(3902) 28-91-01, umit@khsr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 86-хав, заводской № 006, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-02358-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова 268;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-02554-2017	14.03.2017
ОАО "ХСР", 655001, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 3. помещение 111н., ген.директор Тихонков И.Н., 8(3902) 28-91-01, umit@khsr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: автоподъемник АПТ-17М регистрационный № 82-хав, заводской № 028, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-02358-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова 268;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-02553-2017	14.03.2017

ОАО "ХСР", 655001, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, 112, корп. 3. помещение 111н., ген.директор Тихонков И.Н., 8(3902) 28-91-01, umit@khsr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 52-авх, заводской № 007, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-02358-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова 2;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-02552-2017	14.03.2017
ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул.Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой ККТ-5, зав. №40, рег. №899 хкр;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Найчный проезд, д. 8 стр. 1, пом.ХІХ, комн. №14-17, ген.директор, Филатчев А.П., 8(495)782-17-08, info@prommastest.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00284.005	65-ТУ-02476-2017	10.03.2017
ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул.Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой ККТ-5, зав. №5, рег. №900хкр;	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", 117246, г. Москва, Найчный проезд, д. 8 стр. 1, пом.ХІХ, комн. №14-17, ген.директор, Филатчев А.П., 8(495)782-17-08, info@prommastest.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00284.005	65-ТУ-02475-2017	10.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7555В, рег. № 19РХ5132, гар. № 9;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02361-2017	07.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель качающийся ПК-1,2-10, зав. № 61, поз. № 9;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02355-2017	07.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель качающийся ПК-1,2-10, зав. № 52, поз. № 10;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02353-2017	07.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - грохот ГИСТ-72АК, зав. № 47, поз. № 4;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02348-2017	07.03.2017

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - конвейер ленточный В-1000, зав. № 858, поз. № 7;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02347-2017	07.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - конвейер ленточный В-1200, зав. № 0143, поз. № 16;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02346-2017	07.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - конвейер ленточный В-1200, зав. № 0148, поз. №22;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02345-2017	07.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - конвейер ленточный В-1000, зав. № 859, поз. №19	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02342-2017	07.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - конвейер ленточный В-1000, зав. № 878, поз. №20;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02338-2017	07.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - экскаватор ЭКГ-8И, зав. № 2103;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02335-2017	07.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - конвейер ленточный В-1000, зав. № 835, поз. №21;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02333-2017	07.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногоorsk, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - маневровое устройство МУ-12-М2А, зав. № 0035, поз. №11т;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02332-2017	07.03.2017

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - маневровое устройство МУ-12-М2А, зав. № 0038, поз. №12т;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02331-2017	07.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - маневровое устройство МУ-12-М2А, зав. № 0048, поз. №13т	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02330-2017	07.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - спецавтомобиль (поливочный) БелА3-7555В, рег. № 19РХ4580, гар. № 7;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02329-2017	06.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - спецавтомобиль (поливочный) БелА3-7555В, рег. № 19РХ5133, гар. № 8;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02328-2017	06.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелА3-7555Д, рег. № 19ХА1720, гар. № 11;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02327-2017	06.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелА3-7555Д, рег. № 19ХА1719, гар. № 12	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02326-2017	06.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой крюковой, зав. № 1030, рег. № 83хкр;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.03014.001	65-ТУ-02324-2017	06.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой электрический КК-12,5, зав. № 23, рег. № 90хкр;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.03014.001	65-ТУ-02323-2017	06.03.2017

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран гусеничный дизель-электрический СКГ 40/63, зав. № 248, рег. № 88хкр;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.03014.001	65-ТУ-02313-2017	06.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - грохот ГИСТ-72АК, зав. № 074, поз. № 5;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02287-2017	06.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конусная дробилка ККД-500/75, зав. № 051244, поз. № 3.	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02281-2017	06.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный В-1000, зав. № 1101, поз. № 8;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02274-2017	06.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный В-1000, зав. № 1096, поз. № 7;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02271-2017	06.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный В-1000, зав. № 1087, поз. № 6;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02265-2017	06.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный В-1000, зав. № 1054, поз. № 4;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02261-2017	06.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный В-1000, зав. № 1038, поз. № 2;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02258-2017	06.03.2017

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель качающийся ПК-1,2-10, зав. № 1280, поз. № 1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02247-2017	06.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный В-1000, зав. № 894, поз. № 6;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02241-2017	06.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	конвейер ленточный В-800, зав. № 861, поз. № 5	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02235-2017	06.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный В-1000, зав. № 875, поз. № 3;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02226-2017	03.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель качающийся ПК-1,2-10, зав. № 58, поз. № 8;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02225-2017	03.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель пластинчатый ТК-15 А(2-10-60), зав. № 574, поз. № 15;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02200-2017	03.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шекочная дробилка СМД-111Б, зав. № 315, поз. № 2;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02193-2017	03.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель пластинчатый ТК-15 А(2-10-60), зав. № 556, поз. № 1;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02189-2017	03.03.2017

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелА3-7555Д, рег. № 19ХА1715, гар. № 14.	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02185-2017	03.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный самосвал БелА3-7555В, рег. № 19ХА1718, гар. № 15;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02184-2017	03.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелА3-7555В, рег. № 19РХ5168, гар. № 16;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02183-2017	02.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трактор Т-20.01 КБР-1, рег. № 19РХ7222, гар. № 6;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02181-2017	02.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трактор Т-20.01 ЯБР-1, рег. № 19РХ4866, гар. № 4.	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02179-2017	02.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трактор Т-20.01 КБР-1, рег. № 19РХ7221, гар. № 2;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02169-2017	02.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трактор ТК-25.02 КБ-1, рег. № 19РХ5150, гар. № 26;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02135-2017	02.03.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик HYUNDAI HL 780-7А, рег. № 19РХ5194, гар. № 81;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02130-2017	02.03.2017

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик HYUNDAI HL 780-7A, рег. № 19PX9114, гар. № 82;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 20.07.2015	АЭ.16.00570.001	65-ТУ-02127-2017	02.03.2017
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоматизированную систему налива АСН-5К "Сигма", технологический №3;	АО "Метролог", 443112, г. Самара, ул. Губанова, д.20А, оф.13, т. 8(846)279-11-59, the@metrolog-samara.ru, ген.директор КоневМ.П.	ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011	АЭ.16.01142.001	65-ТУ-02068-2017	02.03.2017
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоматизированную систему налива АСН-5К "Сигма", технологический №5;	АО "Метролог", 443112, г. Самара, ул. Губанова, д.20А, оф.13, т. 8(846)279-11-59, the@metrolog-samara.ru, ген.директор КоневМ.П.	ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011	АЭ.16.01142.001	65-ТУ-02067-2017	02.03.2017
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоматизированную систему налива АСН-5К "Сигма", технологический №9;	АО "Метролог", 443112, г. Самара, ул. Губанова, д.20А, оф.13, т. 8(846)279-11-59, the@metrolog-samara.ru, ген.директор КоневМ.П.	ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011	АЭ.16.01142.001	65-ТУ-02066-2017	02.03.2017
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоматизированную систему налива АСН-5К "Сигма", технологический №8;	АО "Метролог", 443112, г. Самара, ул. Губанова, д.20А, оф.13, т. 8(846)279-11-59, the@metrolog-samara.ru, ген.директор КоневМ.П.	ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011	АЭ.16.01142.001	65-ТУ-02065-2017	02.03.2017
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоматизированную систему налива АСН-5Н "Сигма", технологический №1;	АО "Метролог", 443112, г. Самара, ул. Губанова, д.20А, оф.13, т. 8(846)279-11-59, the@metrolog-samara.ru, ген.директор КоневМ.П.	ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011	АЭ.16.01142.001	65-ТУ-02063-2017	01.03.2017
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоматизированную систему налива АСН-5Н "Сигма", технологический №7;	АО "Метролог", 443112, г. Самара, ул. Губанова, д.20А, оф.13, т. 8(846)279-11-59, the@metrolog-samara.ru, ген.директор КоневМ.П.	ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011	АЭ.16.01142.001	65-ТУ-02062-2017	01.03.2017
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - стояк наливной самотечный Ду 80 мм. тех. №6;	АО "Метролог", 443112, г. Самара, ул. Губанова, д.20А, оф.13, т. 8(846)279-11-59, the@metrolog-samara.ru, ген.директор КоневМ.П.	ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011	АЭ.16.01142.001	65-ТУ-02060-2017	01.03.2017

АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - стояк наливной самотечный Ду 80 мм. тех. №5;	АО "Метролог", 443112, г. Самара, ул. Губанова, д.20А, оф.13, т. 8(846)279-11-59, the@metrolog-samara.ru, ген.директор КоневМ.П.	ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011	АЭ.16.01142.001	65-ТУ-02056-2017	01.03.2017
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - стояк наливной самотечный Ду 80 мм. тех. №2;	АО "Метролог", 443112, г. Самара, ул. Губанова, д.20А, оф.13, т. 8(846)279-11-59, the@metrolog-samara.ru, ген.директор КоневМ.П.	ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011	АЭ.16.01142.001	65-ТУ-02051-2017	01.03.2017
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - стояк наливной самотечный Ду 80 мм. тех. №1;	АО "Метролог", 443112, г. Самара, ул. Губанова, д.20А, оф.13, т. 8(846)279-11-59, the@metrolog-samara.ru, ген.директор КоневМ.П.	ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011	АЭ.16.01142.001	65-ТУ-02049-2017	01.03.2017
МУП "Коммухоз", Красноярский край, пгт Шушенское, ул. Пионерская, 9, т. 8(39139)3-71-84, kommunhoz9999@mail.ru, дир. Осипов О.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 167-авх, заводской № 010, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А66-03762-0001, расположенном по адресу: Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Пионерская, 9	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-02039-2017	01.03.2017
ИП Басков В.В., РХ, г. Саяногорск, ул. Интернациональная м-н, д.17, кв. 59, т. 89029965305, kilb@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на здание угольной котельной и бойлерной «СаянТеплоКом», расположенной по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 15;	ЗАО "ЭКЦ "РусТехЭксперт", 115114, г. Москва, 1-й Кожевничевский переулок, д.6, стр.1 оф. 28, т.8(499)57703-68, info@rustehexpert.ru, руководитель Соничева М.А.	ДЭ-00-011997 от 22.04.2015	АЭ.16.00637.002 АЭ.16.00627.001	65-ЗС-02663-2017	16.03.2017
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение сливной железнодорожной эстакады с устройствами нижнего слива нефтепродуктов УСН-150;	АО "Метролог", 443112, г. Самара, ул. Губанова, д.20А, оф.13, т. 8(846)279-11-59, the@metrolog-samara.ru, ген.директор КоневМ.П.	ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011	АЭ.16.01149.002; АЭ.16.01142.001	65-ЗС-02069-2017	02.03.2017
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение сливной железнодорожной эстакады с устройствами нижнего слива нефтепродуктов УСН-150;	АО "Метролог", 443112, г. Самара, ул. Губанова, д.20А, оф.13, т. 8(846)279-11-59, the@metrolog-samara.ru, ген.директор КоневМ.П.	ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011	АЭ.16.01149.002; АЭ.16.01142.001	65-ЗС-02061-2017	01.03.2017
ООО "ЖЭУ - 5", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Тельмана, 98 Б, т. 8(3903) 23-84-43, ooo-zeu5@rambler.ru, директор Худоногов В.Л.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемый на ОПО расположенный по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина 73;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-02809-2017	17.03.2017

МУП "КС", 655111, РХ, г. Сорск, ул. Геологов, 2, т. 8(39033) 24-310, sistemym@mail.ru, директор Деев Е.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел ДКВР 20-13, рег. № б/н, зав. № 81309.	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02361.003	65-ТУ-02768-2017	17.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой регистрационный № б/н, заводской № 355, расположенный в производственно-вспомогательном здании по адресу: Республика Хакасия, г. Абаза, к северу от г. Абазы, в долине Щекалев лог, в устье реки Киня Рудная, лит. А2;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-02854-2017	20.03.2017
АО "ТК РусГидро", 655619, РФ, РХ, г. Саяногорск, пгт Черемушки, т. 8(3902)3-13-94, ген.директор Субботин В.В, office_sshTK@rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемника, отработавшего нормативный срок службы, подъемник стреловой самоходный, регистрационный номер 106хав, заводской номер 1516;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-02853-2017	20.03.2017
АО "ТК РусГидро", 655619, РФ, РХ, г. Саяногорск, пгт Черемушки, т. 8(3902)3-13-94, ген.директор Субботин В.В, office_sshTK@rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемника, отработавшего нормативный срок службы, подъемник монтажный стреловой, регистрационный номер 108хав, заводской номер 063;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-02852-2017	20.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	галерею складов дроблёной руды и готовой продукции ДОФ ООО «Абаканский рудник», применяемую на опасном производственном объекте III класса опасности (регистрационный номер в реестре ОПО А65-02701-0001 от 06.12.2013г.);	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. 8(3843) 45-48-42, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01685.001	65-ЗС-02890-2017	21.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	корпус сухой электромагнитной сепарации ДОФ ООО «Абаканский рудник», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности (регистрационный номер в реестре ОПО А65-02701-0001 от 06.12.2013г.);	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. 8(3843) 45-48-42, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01685.001	65-ЗС-02886-2017	21.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	корпус крупного и среднего дробления ДОФ ООО «Абаканский рудник», применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности (регистрационный номер в реестре ОПО А65-02701-0001 от 06.12.2013г.);	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. 8(3843) 45-48-42, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01685.001	65-ЗС-02885-2017	21.03.2017

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	конструкции копра Главного ствола ООО «Абаканский рудник», применяемого на опасном производственном объекте I класса опасности (регистрационный номер в реестре ОПО А65-02701-0001 от 06.12.2013г.);	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. 8(3843) 45-48-42, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01685.001	65-3С-02877-2017	20.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	машинное здание Главного ствола с пристройкой ООО «Абаканский рудник», применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности (регистрационный номер в реестре ОПО А65-02701-0001 от 06.12.2013г.);	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. 8(3843) 45-48-42, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01685.001	65-3С-02875-2017	20.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание караульного помещения склада ВМ ООО «Абаканский рудник», применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности (регистрационный номер в реестре ОПО А65-02701-0001 от 06.12.2013г.);	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. 8(3843) 45-48-42, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01685.001	65-3С-02872-2017	20.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	надшахтное здание Главного ствола с калориферной ООО «Абаканский рудник», применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности (регистрационный номер в реестре ОПО А65-02701-0001 от 06.12.2013г.);	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. 8(3843) 45-48-42, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01685.001	65-3С-02871-2017	20.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание компрессорной станции №2 ООО «Абаканский рудник», применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности (регистрационный номер в реестре ОПО А65-02701-0001 от 06.12.2013г.);	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. 8(3843) 45-48-42, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01685.001	65-3С-02867-2017	20.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание калориферной установки Клетьевого ствола ООО «Абаканский рудник», применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности (регистрационный номер в реестре ОПО А65-02701-0001 от 06.12.2013г.);	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. 8(3843) 45-48-42, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01685.001	65-3С-02866-2017	20.03.2017

<p>Краснотуранское РМПП ЖКХ, Красноярский край, Курагинский р-н, п. Краснокаменск, ул. Центральная, д.22А, т. 8(391) 6-69-07, gko_sety@mail.ru, ген.директор Михальченко В.Д.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: кран автомобильный КС-2568А регистрационный № 915-крх, заводской № 2956, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А66-00242-0003, расположенный по адресу: Красноярский край, с. Краснотуранск, ул. Гагарина, д. 47 «Г»;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-02920-2017</p>	<p>21.03.2017</p>
<p>МУП "ШТЭС", Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Пионерская, 14, т. 8(39139)3-19-80, muptes06@mail.ru, директор Щербаков А.П.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: автоподъемник АПТ-17М регистрационный № 18-авх, заводской № 411, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А66-01024-0001, расположенном по адресу: Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Пионерская, 13;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>65-ТУ-02966-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>МУП "ШТЭС", Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Пионерская, 14, т. 8(39139)3-19-80, muptes06@mail.ru, директор Щербаков А.П.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 154-авх, заводской № 1035, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А66-01024-0001, расположенном по адресу: Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Пионерская, 13;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-02970-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>МУП "ШТЭС", Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Пионерская, 14, т. 8(39139)3-19-80, muptes06@mail.ru, директор Щербаков А.П.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: автоподъемник АГП-18.04 регистрационный № 211-авх, заводской № 397, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А66-01024-0001, расположенном по адресу: Красноярский край, пгт. Шушенское, ул. Пионерская, 13;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-02956-2017</p>	<p>22.03.2017</p>
<p>ООО "Саянмонтаж", РХ, г. Черногорск, ул. Бограда, 172, т. *(39031) 6-38-31, ooo_sam@mail.ru, дир. Золотых М.Н.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: кран мостовой регистрационный № 1385-крх, заводской № 37957, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Цех металлоконструкций» рег. № А65-00464-0006, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Бограда, д. 172;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>65-ТУ-03085-2017</p>	<p>24.03.2017</p>

ООО "Саянмонтаж", РХ, г. Черногорск, ул. Богграда, 172, т. *(39031) 6-38-31, ooo_sam@mail.ru, дир. Золотых М.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой регистрационный № 1384-крх, заводской № 10637, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Цех металлоконструкций» рег. № А65-00464-0006, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Богграда, д. 172;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-03084-2017	24.03.2017
ООО"НефтеГазТрансСнаб-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр. дом. 1"32, т. 89831911119, ген.директор Ерошкин С.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - агрегат электронасосный СВН-80А, зав. № 37910, ст. № 7;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-03082-2017	24.03.2017
ООО"НефтеГазТрансСнаб-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр. дом. 1"32, т. 89831911119, ген.директор Ерошкин С.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - агрегат электронасосный СВН-80А, зав. № 81045, ст. № 6;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-03080-2017	24.03.2017
ООО"НефтеГазТрансСнаб-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр. дом. 1"32, т. 89831911119, ген.директор Ерошкин С.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - агрегат электронасосный СВН-80А, зав. № 68094, ст. № 5;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-03078-2017	24.03.2017
ООО"НефтеГазТрансСнаб-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр. дом. 1"32, т. 89831911119, ген.директор Ерошкин С.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - агрегат электронасосный 6НДв-Б, зав. № б/н, ст. № 4;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-03077-2017	24.03.2017
ООО"НефтеГазТрансСнаб-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр. дом. 1"32, т. 89831911119, ген.директор Ерошкин С.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - агрегат электронасосный 6НДв-Б, зав. № 62, ст. № 3;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-03076-2017	24.03.2017
ООО"НефтеГазТрансСнаб-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр. дом. 1"32, т. 89831911119, ген.директор Ерошкин С.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - агрегат электронасосный П85/8, зав. № 1660, ст. № 2;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-03074-2017	24.03.2017

ООО "НефтеГазТрансСнаб-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр. дом. 1"32, т. 89831911119, ген.директор Ерошкин С.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - агрегат электронасосный ВВН1-12, зав.№ 10566, ст. № 1;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-03056-2017	24.03.2017
ООО "Краснокаменские Энергосети", Красноярский край, Курагинский р-н, п. Краснокаменск, ул. Центральная, д. 22А, т. 8(39136)6-69-07, gko_sety@mail.ru ген.директор Михальченко В.Д.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой регистрационный № 1560-крх, заводской № 39928, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Центральная котельная» рег. № А66-03510-0003, расположенный по адресу: 662955 Красноярский край, Курагинский район, р.п. Краснокаменск, район промышленной зоны, промплощадка 11;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-03086-2017	24.03.2017
ООО "Завод ЖБК", 655163, РХ, г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д.3, оф. 4, т. 8(39031) 4-01-60, bigdirector@mail.ru, директор Крива А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран башенный КБ-401А-У регистрационный № 1093-хкр, заводской № 3590;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-03258-2017	30.03.2017
ЗАО ЗДК "Золотая звезда", 655130, РХ, Усть-Абаканский р-н, аал Чарков, рудник "Майский", ген.директор Ермоленко В.Е., т. 8(39132) 5-16-10, z1_zvezda@kristel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7547 рег. гос. № 54 HE 8788, гар. № 015;	ФГУП ВО "Безопасность"	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-03239-2017	30.03.2017
ЗАО ЗДК "Золотая звезда", 655130, РХ, Усть-Абаканский р-н, аал Чарков, рудник "Майский", ген.директор Ермоленко В.Е., т. 8(39132) 5-16-10, z1_zvezda@kristel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7547 рег. гос. № 42 KE 9615, гар. № 09;	ФГУП ВО "Безопасность"	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-03238-2017	30.03.2017
ЗАО ЗДК "Золотая звезда", 655130, РХ, Усть-Абаканский р-н, аал Чарков, рудник "Майский", ген.директор Ермоленко В.Е., т. 8(39132) 5-16-10, z1_zvezda@kristel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7547 рег. гос. № 42 КУ 9303, гар. № 012	ФГУП ВО "Безопасность"	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-03237-2017	30.03.2017
ЗАО ЗДК "Золотая звезда", 655130, РХ, Усть-Абаканский р-н, аал Чарков, рудник "Майский", ген.директор Ермоленко В.Е., т. 8(39132) 5-16-10, z1_zvezda@kristel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7547 рег. гос. № 54 HE 8057, гар. № 016;	ФГУП ВО "Безопасность"	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-03235-2017	30.03.2017

<p>ЗАО ЗДК "Золотая звезда", 655130, РХ, Усть-Абаканский р-н, аал Чарков, рудник "Майский", ген.директор Ермоленко В.Е., т. 8(39132) 5-16-10, z1_zvezda@kristel.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7547 рег. гос. № 42 КА 2098, гар. № 017;</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность"</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02411.003</p>	<p>65-ТУ-03234-2017</p>	<p>30.03.2017</p>
<p>ЗАО ЗДК "Золотая звезда", 655130, РХ, Усть-Абаканский р-н, аал Чарков, рудник "Майский", ген.директор Ермоленко В.Е., т. 8(39132) 5-16-10, z1_zvezda@kristel.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7547 рег. гос. № 42 КЕ 4104, гар. № 08</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность"</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02411.003</p>	<p>65-ТУ-03233-2017</p>	<p>30.03.2017</p>
<p>ЗАО ЗДК "Золотая звезда", 655130, РХ, Усть-Абаканский р-н, аал Чарков, рудник "Майский", ген.директор Ермоленко В.Е., т. 8(39132) 5-16-10, z1_zvezda@kristel.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Карьерный самосвал БелАЗ-7547 рег. гос. № 42 КА 0596, гар. № 010;</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность"</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02411.003</p>	<p>65-ТУ-03232-2017</p>	<p>30.03.2017</p>
<p>ЗАО ЗДК "Золотая звезда", 655130, РХ, Усть-Абаканский р-н, аал Чарков, рудник "Майский", ген.директор Ермоленко В.Е., т. 8(39132) 5-16-10, z1_zvezda@kristel.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-7547 рег. гос. № 42 КХ 4748, гар. № 018;</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность"</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02411.003</p>	<p>65-ТУ-03231-2017</p>	<p>30.03.2017</p>
<p>ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, электровоз контактный шахтный К-10, бортовой №24, инвентарный № Ц0062267;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00404.003</p>	<p>65-ТУ-03221-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, электровоз контактный шахтный К-10, бортовой №15, инвентарный № Ц0062265;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00404.003</p>	<p>65-ТУ-03220-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, электровоз контактный шахтный К-10, бортовой №7, инвентарный № Ц0062252;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00404.003</p>	<p>65-ТУ-03217-2017</p>	<p>29.03.2017</p>
<p>ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, электровоз контактный шахтный К-10, бортовой №42, инвентарный № Ц0062269;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00404.003</p>	<p>65-ТУ-03214-2017</p>	<p>29.03.2017</p>

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, электровоз контактный шахтный 10КР, бортовой №34, инвентарный № Ц0062268;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00404.003	65-ТУ-03211-2017	29.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №47, инвентарный № Ц0062253;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00404.003	65-ТУ-03210-2017	29.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №45, инвентарный № Ц0062257;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00404.003	65-ТУ-03206-2017	29.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №8, инвентарный № Ц0062259;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00404.003	65-ТУ-03203-2017	29.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №56, инвентарный № Ц5002018;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00404.003	65-ТУ-03201-2017	29.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №44, инвентарный № Ц0062262	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00404.003	65-ТУ-03200-2017	29.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №57, инвентарный № Ц5001929;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00404.003	65-ТУ-03199-2017	29.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, машина погрузочная ППН-3А, инвентарный № Ц0058001;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00404.003	65-ТУ-03197-2017	29.03.2017

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, машина погрузочная ППН-3А, инвентарный № Ц0062135;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00404.003	65-ТУ-03191-2017	29.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, машина погрузочная ППН-3А, инвентарный № Ц0062137;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00404.003	65-ТУ-03188-2017	29.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, электровозы контактные шахтные используемые в сцепке 2*14КР, бортовой №21-3, инвентарные № Ц0062278, Ц0062273;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00404.003	65-ТУ-03186-2017	29.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, машина погрузочная ППН-3А, инвентарный № Ц0062130;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00404.003	65-ТУ-03184-2017	29.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, электровоз контактный шахтный К-14, бортовой №22, инвентарный № Ц0062256;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00404.003	65-ТУ-03183-2017	29.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, машина погрузочная ППН-3А, инвентарный № Ц0062136	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00404.003	65-ТУ-03182-2017	29.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, установка бурильная шахтная УБШ-207, инвентарный № Ц0062151;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00404.003	65-ТУ-03179-2017	29.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, электровоз контактный шахтный К-14У, бортовой №54, инвентарный № Ц0066479	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00404.003	65-ТУ-03177-2017	29.03.2017

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, установка бурильная шахтная УБШ-207, инвентарный № Ц0062152;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00404.003	65-ТУ-03173-2017	29.03.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, установка бурильная шахтная УБШ-207, инвентарный № Ц0058002;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.00404.003	65-ТУ-03171-2017	29.03.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой г/п 20/5 учётный № 7064-кр зав. № 9549	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-03270-2017	03.04.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой г/п 15/3 учётный № 11244-кр зав. № 15818	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-03271-2017	03.04.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой г/п 30/5 учётный № 9389-кр зав. № 1389	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-03272-2017	03.04.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой г/п 15/3 учётный № 11161-кр зав. № 15819	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-03273-2017	03.04.2017

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfmova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой г/п 15/3 учётный № 9189-кр зав. № 13359</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-03274-2017</p>	<p>03.04.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfmova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подъемник автомобильный ПКА-17 учётный № 508-в зав. № 20</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-03275-2017</p>	<p>03.04.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfmova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой г/п 30/5 учётный № 8035-кр зав. № 1309</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-03276-2017</p>	<p>03.04.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>котел паровой ДЕ-25-14-225ГМ, регистрационный № 6216-к, заводской № 52959, станционный № 3</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексея, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00750.006</p>	<p>66-ТУ-03277-2017</p>	<p>03.04.2017</p>
<p>ООО «АСстрой», Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Кирова, 11, Телефон 89080181102, факс, asstroj24@gambler.ru, Директор – Кизеева Надежда Петровна</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-45717-1, рег.№ 23837-кр</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский С.А. (с 24.01.2017)</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-03278-2017</p>	<p>03.04.2017</p>
<p>ЗАО «КМУ «ГИДРОМОНТАЖ», г. Красноярск, ул. Ястынская, 33, Телефон: 8 (391) 223-55-77, office_gidrom@mail.ru Ковров Дмитрий Викторович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подъемник автомобильный СК-200, рег. № 904-В, зав. № 522281</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-03282-2017</p>	<p>03.04.2017</p>

АО «Сибинстрем», г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс _8- (391) 215-90-05/8- (391) 225-41-62, sibrem@yandex.ru, Генеральный директор Чубшев Виталий Константинович	техническое устройство	электропечь дуговая сталеплавильная ДСП-0,5И1, зав.№670, 1982 года изготовления	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.03462.006	66-ТУ-03289-2017	03.04.2017
ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, 660037, г.Красноярск, ул.Коломенская, д.26 Телефон: (391) 262-40-67 Факс (391) 262-40-28 skc@fmbamail.ru Генеральный директор ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России Баранкин Борис Владимирович.	техническое устройство	система гипербарическая одностенная терапевтическая – «БЛКС-303 МК», зав.№692, рег.№19603-а	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Юридический адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87 E-mail: intropk@mail.ru директор - Прокопович Константин Юрьевич.	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.15.01852.002	66-ТУ-03296-2017	03.04.2017
ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, 660037, г.Красноярск, ул.Коломенская, д.26 Телефон: (391) 262-40-67 Факс (391) 262-40-28 skc@fmbamail.ru Генеральный директор ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России Баранкин Борис Владимирович.	техническое устройство	система гипербарическая одностенная терапевтическая – «БЛКС-303 МК», зав.№692, рег.№19603-а	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Юридический адрес: 660077, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д.9А. Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87 E-mail: intropk@mail.ru директор - Прокопович Константин Юрьевич.	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.15.01852.002	66-ТУ-03298-2017	03.04.2017
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	кран электромостовой г/п 20/5 тн. рег. № 12354-кр., зав. № 51101	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03302-2017	03.04.2017
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	кран электромостовой г/п 30/5 тн. рег. № 12225-кр., зав. №701352	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03303-2017	03.04.2017
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	кран электромостовой г/п 32/5 тн. рег. № 17362-кр., зав. №60299	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03304-2017	03.04.2017
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	кран электромостовой г/п 20/5 тн. рег. № 11711-кр., зав. №601142	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03305-2017	03.04.2017

<p>ОАО «Мобильные ГТЭС», 119072, Москва, Берсенеvская наб., д.16, стр.5, Обособленного подразделения: ОП «Мобильные ГТЭС Тыва», Почтовый адрес: 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д.1 Телефон: 8(39422)22426 , Факс: 8(39422)22426 , Адрес электронной почты: tuva@mobilegtes.ru., Директор Обособленного подразделения «Мобильные ГТЭС Тыва» Борисов Сергей Аркадьевич</p>	техническое устройство	<p>Трубопроводы топливного хозяйства Обособленного подразделения «Мобильные ГТЭС Тыва» (Площадка склада по хранению нефтепродуктов, рег. №А01-08236-0012), на территории производственной площадки «МГТЭС Кызыльская», по адресу: г. Кызыл, с западной стороны ПС 220 кВ «Кызыльская»</p>	<p>ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА», 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 7/10, стр. 3, пом. IX, к. 20, Телефон (499) 254-70-50, факс (499) 254-70-50; 2547050@mail.ru Генеральный директор Нижник Владимир Ярославович</p>	ДЭ-00-015437 от 11.06.2015г.	АЭ.16.00595.003	66-ТУ-03306-2017	03.04.2017
<p>ОАО «Мобильные ГТЭС», 119072, Москва, Берсенеvская наб., д.16, стр.5, Обособленного подразделения: ОП «Мобильные ГТЭС Тыва», Почтовый адрес: 667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д.1 Телефон: 8(39422)22426 , Факс: 8(39422)22426 , Адрес электронной почты: tuva@mobilegtes.ru., Директор Обособленного подразделения «Мобильные ГТЭС Тыва» Борисов Сергей Аркадьевич</p>	техническое устройство	<p>резервуары топливного хозяйства Обособленного подразделения «Мобильные ГТЭС Тыва» (Площадка склада по хранению нефтепродуктов, рег. №А01-08236-0012), на территории производственной площадки «МГТЭС Кызыльская», по адресу: г. Кызыл, с западной стороны ПС 220 кВ «Кызыльская»</p>	<p>ООО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА», 119180, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 7/10, стр. 3, пом. IX, к. 20, Телефон (499) 254-70-50, факс (499) 254-70-50; 2547050@mail.ru Генеральный директор Нижник Владимир Ярославович</p>	ДЭ-00-015437 от 11.06.2015г.	АЭ.16.00327.003	66-3С-03307-2017	03.04.2017
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Э.Ю. Ямщиков</p>	техническое устройство	<p>сосуд, работающий под давлением, воздухохранилище В-10 м 3, зав. № 2905-227, рег. № 19920-а</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80,факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-03311-2017	04.04.2017
<p>ООО СК "Реставрация". 660021, г.Красноярск, ул. К.Маркса,118А, тел.211-68-70, Генеральный директор Коваленко Николай Федорович</p>	техническое устройство	<p>трубопровод тепловой сети объекта "Многоэтажные жилые дома в Октябрьском районе г. Красноярска" по адресу: г. Красноярск, ул. Борисова, д. 26, д. 26А</p>	<p>ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-03314-2017	04.04.2017
<p>Открытое акционерное общество «Горевский горно – обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, поселок Новоангарск, ул. Набережная, д.5, 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, поселок Новоангарск, ул. Набережная, .5, Генеральный директор Дзгоев Тамерлан Петрович</p>	техническое устройство	<p>Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10, зав.№103</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-03315-2017	04.04.2017
<p>Муниципальное казённое учреждение города Красноярска, 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 95, (391) 222-34-00, Руководитель учреждения – Лебедев Владимир Геннадиевич,</p>	техническое устройство	<p>на тепловую сеть от точки подключения «А» до запорной арматуры «Детский сад по ул. Полтавская (в районе жилого дома по ул. Полтавская, 34) в г. Красноярске», расположенную по адресу г. Красноярск, ул. Судостроительная 147</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Бурдинский Сергей Александрович</p>	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00670.002	66-ТУ-03319-2017	04.04.2017

АО «Полос», 663282, Красноярский край, р.п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-б, Телефон (391)268-31-03, факс (391) 290-61-80, reception@polyusgold.ru, генер. Директор Грачев П.С., по доверенности начальник отдела лицензирования Быков Е.А.	консервация	Документация на консервацию опасного производственного объекта «Площадка дизельной электростанции 3,2 МВт» (рег. № А-66-00394-0057).	ООО НИЦТДиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00310.005	66-ДК-03320-2017	04.04.2017
АО «Сибпропромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	техническое устройство	Кран башенный FO/23В, зав.№ 2006-795, рег.№ 23947-кр, Q=10т	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-03321-2017	04.04.2017
ООО «РН-Ванкор», 660077, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, Телефон 8(391) 274-56-99 факс 8(391) 274-56-45, vankor@vankoroil.ru Генеральный директор Чернов Владимир Николаевич	техническое перевооружение	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ-Юг)» (рег. № А66-04216-0009) ООО «РН-Ванкор» «Техническое перевооружение объектов УПСВ-Юг с УПН Ванкорского месторождения»	ООО «ТЭК», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, Телефон +7 (812) 677-78-40, Генеральный директор - Порошин Даниил Святославович	00-ДЭ-00-010168 от 27.05.2009г.	АЭ.16.02169.001	66-ТП-03323-2017	04.04.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Машзавод», 660050, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ КУТУЗОВА, д 1, корпус 91, Генеральный директор - Д.М. Басыров	техническое устройство	крана мостового, Рег.№16353-кр, Зав.№30742	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03331-2017	04.04.2017
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@sibiryak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	техническое устройство	трубопроводы тепловой сети от ТК П4605* до КРП и от КРП до строящегося жилого дома №5 в III микрорайоне жилого района «Иннокентьевский» г. Красноярск	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-03337-2017	05.04.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Куриянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 11390-кр, зав № 601099, хоз. № Л37	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-03339-2017	05.04.2017
Акционерное общество «Восточно – Сибирского промышленного железнодорожного транспорта», АО «В-Сибпромтранс», 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66, sibtrans@vspt.ru, Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	техническое устройство	кран железнодорожный КДЭ-163, рег.№ 1015хкр, зав.№ 2778	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02870.001	66-ТУ-03342-2017	05.04.2017

<p>Акционерное общество «Восточно – Сибирского промышленного железнодорожного транспорта», АО «В-Сибпромтранс», 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66, sibtrans@vspt.ru, Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович</p>	техническое устройство	кран автомобильный КС-3577 рег.№ 26785, зав.№ 6786,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02870.001	66-ТУ-03343-2017	05.04.2017
<p>Акционерное общество «Восточно – Сибирского промышленного железнодорожного транспорта», АО «В-Сибпромтранс», 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66, sibtrans@vspt.ru, Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович</p>	техническое устройство	кран козловой КК 20-32, рег.№ 9447, зав.№ 692	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02870.001	66-ТУ-03344-2017	05.04.2017
<p>Акционерное общество «Восточно – Сибирского промышленного железнодорожного транспорта», АО «В-Сибпромтранс», 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66, sibtrans@vspt.ru, Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович</p>	техническое устройство	кран автомобильный КС-3577, рег.№ 9448, зав.№ 4616	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02870.001	66-ТУ-03345-2017	05.04.2017
<p>Акционерное общество «Восточно – Сибирского промышленного железнодорожного транспорта», АО «В-Сибпромтранс», 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66, sibtrans@vspt.ru, Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович</p>	техническое устройство	кран железнодорожный КДЭ-163, рег.№ 1249хкр, зав.№ 3162	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02870.001	66-ТУ-03346-2017	05.04.2017
<p>Акционерное общество «Восточно – Сибирского промышленного железнодорожного транспорта», АО «В-Сибпромтранс», 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66, sibtrans@vspt.ru, Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович</p>	техническое устройство	кран консольный поворотный на базе автодрезины ДГку, рег.№ 1016хкр, зав.№ 2398	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.02870.001	66-ТУ-03347-2017	05.04.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	литейная машина модели ПНЛ-20, хоз. № 12-2 литейного отделения №1, эксплуатируемую на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 "Цех литейный по производству алюминия"	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03348-2017	05.04.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	миксер 35т, хоз. № 12-2 литейного отделения № 1, эксплуатируемого на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 "Цех литейный по производству алюминия"	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03349-2017	05.04.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	литейная машина модели ПНЛ-20, хоз. № 1 литейного отделения №2, эксплуатируемую на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 "Цех литейный по производству алюминия"	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03350-2017	05.04.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	конвейер литейный М426, пор № 9 литейного отделения №1, эксплуатируемую на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 "Цех литейный по производству алюминия"	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03352-2017	05.04.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	установка печного рафинирования "Pyrotek HD-2000" литейного агрегата ЛА №5 литейного отделения № 3, эксплуатируемую на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03355-2017	05.04.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	установка для рафинирования расплавленного алюминия "Pyrotek SNIF P-180 UHV", зав.№ FZ-002 литейного отделения № 3, эксплуатируемую на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03358-2017	05.04.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	миксер 35т, хоз. № 12-1, инв. № 572930 литейного отделения № 1, эксплуатируемую на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03360-2017	05.04.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	миксер 40т, хоз. № 1, инв. № 570507 литейного отделения № 2, эксплуатируемую на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03362-2017	05.04.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	миксер 40т, хоз. № 5, инв. № 570508 литейного отделения № 2, эксплуатируемую на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03363-2017	05.04.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	блок фильтрации "Drache", зав. № 5, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03365-2017	05.04.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	миксер 35т, хоз. № 16-2, инв. № 140000023267 литейного отделения № 1, эксплуатируемую на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03367-2017	05.04.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	литейная машина модели ПНГ-30-7,5 литейного отделения №1, эксплуатируемую на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 "Цех литейный по производству алюминия"	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03366-2017	05.04.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	литейная машина модели ПНЛ-20, хоз. №2 литейного отделения №2, эксплуатируемую на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 "Цех литейный по производству алюминия"	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03364-2017	05.04.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	литейная машина модели ПНЛ-20, хоз. № 12-1 литейного отделения №1, эксплуатируемую на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 "Цех литейный по производству алюминия"	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-03361-2017	05.04.2017
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	печь индукционная канальная ИАК-40/3.5, №4, зав. № 7188, инв. № 1332 ,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-03351-2017	05.04.2017
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	машина полунепрерывного литья слитков из алюминия ПНГ-30-7,5, инв. № 12756	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-03353-2017	05.04.2017
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	литейная машина ПН-16, инв. №12755	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-03354-2017	05.04.2017
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	печь пламенная емкостью 16т, №28 инв. №00008	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-03356-2017	05.04.2017
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	печь индукционная канальная ИАК-40/3.5, №1, зав.№7186, инв.№13323,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-03357-2017	05.04.2017
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	миксер раздаточный ЕМК.50 №4, инв. №13325	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-03359-2017	05.04.2017
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарькин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	техническое устройство	кран мостовой грейферный, рег. № 15344-кр, зав. № 5-1743	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005;	66-ТУ-03369-2017	05.04.2017

ОАО «Красцветмет» Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Генеральный директор - М.В. Дягилев	техническое переворужени е	документация на техническое переворужение опасного производственного объекта «ОАО «Красцветмет». Техническое переворужение участка хлорирования цеха №4. Опытная установка», рег. № ОПО А66-00755-0002 , III класс опасности.	АО «Системэнерго», Вологодская обл, г. Череповец, ул. Остинская, д. 40 , Телефон/факс: 8 (820) 229-65-36, 229-07-34, 229-13-63 • Адрес электронной почты: general@systemenergo.ru , Генеральный директор: Храмов Николай Александрович	00-ДЭ-000768 от 04.02.2003	АЭ.16.00634.006	66-ТП-03385-2017	06.04.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	техническое переворужени е	на документацию: № ИН134-8 «Техническое перевооружение сливо-наливной эстакады цеха № 7а для приема танк-контейнеров с нижним сливом бутадиена объемом 25 м³» АО «КЗСК».	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208- 08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003	66-ТП-03392-2017	06.04.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	техническое устройство	ёмкость тех. № 116/4, зав. № 61384, рег. № 221-3к, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности: «Цех по производству бутадие-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004	66-ТУ-03393-2017	06.04.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	техническое устройство	колонна отгонная тех. № 120/2, зав. № 73583-5, рег. № 127-3к, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности: «Цех по производству бутадие-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004	66-ТУ-03394-2017	06.04.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	техническое устройство	мерник тех. № 9, рег. № 219-3к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Цех по производству бутадие-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004	66-ТУ-03395-2017	06.04.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	техническое устройство	мерник тех. № 11, рег. № 220-3к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Цех по производству бутадие-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004	66-ТУ-03396-2017	06.04.2017

<p>ООО «ПОКСАР», 660131, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Гайдашовка, д.3, пом.23 Телефон (391) 216-01-25 Факс (391) 216-01-25 roksar@mail.ru Генеральный директор Остапчук Марина Владимировна</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети от тепловой камеры УТ5 до нежилого помещения №18 по ул.Гайдашовка, дом 3 в г.Красноярске</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03403-2017</p>	<p>07.04.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод газообразного хлора ООО «КЭСКО»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01737.004 АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-03432-2017</p>	<p>10.04.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>фильтр очистки испаренного хлора А-329 зав.№0603011 ООО «КЭСКО»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01737.004 АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-03433-2017</p>	<p>10.04.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>фильтр очистки испаренного хлора А-329 зав.№0603012 ООО «КЭСКО»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01737.004 АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-03434-2017</p>	<p>10.04.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>вакуумный регулятор «Аванс» зав.№20062320037 ООО «КЭСКО»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01737.004 АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-03435-2017</p>	<p>10.04.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>вакуумный регулятор «Аванс» зав.№20062320036 ООО «КЭСКО»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01737.004 АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-03436-2017</p>	<p>10.04.2017</p>

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>аппарат для обезвреживания хлора зав.№2002-045 ООО «КЭСКО»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Рёвович</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01737.004 АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-03437-2017</p>	<p>10.04.2017</p>
<p>ООО «ТЭПК-Майнинг», Республика Тыва, Кызылский район, местечко Красная горка, Телефон: (39422) 2-05-81, 2-05-85, факс: (39422) 2-05-93 terk@terk-invest.ru генеральный директор - Акименко Виктор Владимирович</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация "Техническое перевооружение участка по добыче угля пласта 6.11 на Западном участке Элегестского месторождения Улуг-Хемского угольного бассейна с учетом фактического состояния горных работ на 01.01.2016" 067/1-ТехП</p>	<p>АНО "РегионЦентр", г. Кемерово, ул. Институтская, 1, оф. 440, 83842342699, директор В.М. Ртищев</p>	<p>ДЭ-00-013089 от 14.10.2011</p>	<p>АЭ.16.01539.001</p>	<p>66-ТП-03438-2017</p>	<p>10.04.2017</p>
<p>АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_ факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Титов Владислав Николаевич</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>на документацию «Сепарационная установка БАСКО-1500. Техническое перевооружение» Обозначение: 4893-Р-001.143.000</p>	<p>ООО «МИПТЭК», 625027, г. Тюмень, ул.50 лет Октября, 36 корп.1, оф.408 Телефон 8(3452)699-720, факс _8(3452)699-720 Адрес электронной почты office@miptek.ru Генеральный директор Фоминых Олег Валентинович</p>	<p>ДЭ-00-015170 от 22.12.2014</p>	<p>АЭ.16.02905.002</p>	<p>66-ТП-03441-2017</p>	<p>10.04.2017</p>
<p>Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 19, 8-(39169) 3-61-75, Директор Лозин Александр Геннадиевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран автомобильный КС-35715 регистрационный № 22786-кр, заводской № 500</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г.</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-03453-2017</p>	<p>10.04.2017</p>
<p>ООО«Мостремстрой», 660048, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3 Телефон: (391) 290-40-16, факс: (391) 290-40-15 Адрес электронной почты: info@mrs24.ru Директор Пасенко Николай Иванович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-3, зав.№12115, рег.№24033-кр</p>	<p>ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г.</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-03454-2017</p>	<p>10.04.2017</p>
<p>МУП "Благоустройство", , Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова 165, Телефон: 8-(39422) 3-02-17 факс: 8-(39422) 2-18-62, blagoustroystvo@mail.ru. Директор Чаш-оол Артур Кызыл-оолович.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>автоподъемник АТП -17М регистрационный № 39-пт, заводской № 657</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г.</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-03458-2017</p>	<p>11.04.2017</p>
<p>МУП "Благоустройство", , Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова 165, Телефон: 8-(39422) 3-02-17 факс: 8-(39422) 2-18-62, blagoustroystvo@mail.ru. Директор Чаш-оол Артур Кызыл-оолович.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 22-пт, заводской № 912</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г.</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-03459-2017</p>	<p>11.04.2017</p>

МУП "Благоустройство", Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова 165, Телефон: 8-(39422) 3-02-17 факс: 8-(39422) 2-18-62, blagoustroyctvo@mail.ru. Директор Чаш-оол Артур Кызыл-оолович.	техническое устройство	кран автомобильный КС-3575А регистрационный № 351-ткр, заводской № 6726	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTPCBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г.	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-03460-2017	11.04.2017
АО «КрасЭКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	подъемник автомобильный телескопический АП-18-07, рег.№ 665-в, зав.№ 540,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005	66-ТУ-03461-2017	11.04.2017
АО «КрасЭКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	подъемник самоходный стреловой ПСС-121.22, рег.№ 659-в, зав.№ 731,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005	66-ТУ-03462-2017	11.04.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	техническое устройство	подогреватель 2-БП-2 (рег № 5737-а)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003	66-ТУ-03463-2017	11.04.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	техническое устройство	подогреватель 1-БП-2 (рег № 5915-а),	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003	66-ТУ-03464-2017	11.04.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	техническое устройство	подогреватель 1-БП-1 (рег № 5914-а),	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003	66-ТУ-03465-2017	11.04.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	техническое устройство	подогреватель 2-ПВД-6 (рег № 5906-а)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003	66-ТУ-03466-2017	11.04.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	техническое устройство	подогреватель 2-ПВД-8 (рег № 5845-а)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003	66-ТУ-03467-2017	11.04.2017

<p>ООО «КВАРЦ Групп», 121059 РФ, г. Москва, наб. Бережковская, дом 16А Место нахождения филиала: 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, Промбаза Энергетиков, строение 13/1, Телефон: (39153) 71-100,71-850. office-katek@quartz-group.ru</p> <p>Информация о руководителе: Генеральный директор – Ивлев Евгений Геннадьевич, Директор филиалаПорозов Сергей Викторович</p>	техническое устройство	кран стреловой МКА-25 рег.№22452-кр, зав.№ 47	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03468-2017	11.04.2017
<p>ООО «Втормет Альянс», 662200, РФ, Красноярский край, г. Назарово ул. 30 лет ВЛКСМ, владение 17А, здание 3 Тел. 8-902-942-42-42 vma1@yandex.ru</p> <p>Директор – Дроздов Вячеслав Викторович</p>	техническое устройство	кран на гусеничном ходу, РДК-25-2, Рег.№23424-кр, Зав.№7730	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03469-2017	11.04.2017
<p>ООО «Втормет Альянс», 662200, РФ, Красноярский край, г. Назарово ул. 30 лет ВЛКСМ, владение 17А, здание 3 Тел. 8-902-942-42-42 vma1@yandex.ru</p> <p>Директор – Дроздов Вячеслав Викторович</p>	техническое устройство	кран передвижной башенный в стреловом исполнении, КБ-404.4, Рег.№23677-кр, Зав.№440	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03470-2017	11.04.2017
<p>ООО «СТП», 660111, г.Красноярск, ул.Технологическая, д. 3, строение 2, помещение 3 Тел. 8 (391) 240-56-97</p> <p>Генеральный директор – Гербер Андрей Александрович</p>	техническое устройство	кран автомобильный, КС-3577-3-1, Рег.№22928-кр, Зав.№451	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03471-2017	11.04.2017
<p>ООО «СТП», 660111, г.Красноярск, ул.Технологическая, д. 3, строение 2, помещение 3 Тел. 8 (391) 240-56-97</p> <p>Генеральный директор – Гербер Андрей Александрович</p>	техническое устройство	кран гусеничный, РДК 25-1, Рег.№25966-кр, Зав.№4063	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03472-2017	11.04.2017
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	техническое перевооружение	Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка установки ЛК-6Ус» (рег. номер А66-00098-0001 от 10.04.2000 г.) «Замена физически изношенных теплообменных аппаратов Т-301÷303, Т-307÷310, Т-314» по объектам «Теплообменники Т-301, Т-302/1, Т-302/2, Т-303; Теплообменники Т-307, Т-308, Т-309, Т-310; Теплообменник Т-314» (шифр 1299.340.160029.340-Р-001.300.000)	ООО «ТЭК», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, Телефон +7 (812) 677-78-40, Генеральный директор - Порошин Даниил Святославович	ДЭ-00-010168 от 27.05.2009г.	АЭ.16.01284.004	66-ТП-03477-2017	12.04.2017

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка установки газофакельного хозяйства» (рег. номер А66-00098-0013 от 10.04.2000 г.) «Техническое перевооружение ОПО «Площадка установки газофакельного хозяйства» (II этап) по объекту: «Площадка установки газофакельного хозяйства» (шифр 1299.340.160014.340-П-040.100.000). Документация выполнена для ОПО «Площадка установки газофакельного хозяйства» (рег.№ А66-00098-0013) входящего в состав АО «АНПЗ ВНК».</p>	<p>ООО «ТЭК», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, Телефон +7 (812) 677-78-40, Генеральный директор - Порошин Даниил Святославович</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 27.05.2009г.</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>66-ТП-03482-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтное предприятие «Горная электромеханика» Сокращенное наименование: ООО «РП «ГЭМ»», 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского 12г Телефон: (391) 276-22-16 Факс: (391) 276-22-16 rp.gem@mail.ru Генеральный директор Кожин Василий Иванович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран гидравлический автомобильного типа LTM-1030, рег. № 26024-кр, зав. № 0117530</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-03491-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтное предприятие «Горная электромеханика» Сокращенное наименование: ООО «РП «ГЭМ»», 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского 12г Телефон: (391) 276-22-16 Факс: (391) 276-22-16 rp.gem@mail.ru Генеральный директор Кожин Василий Иванович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран монтажный гусеничный СКГ-631, рег. № 22400-кр, зав. № 201</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-03492-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтное предприятие «Горная электромеханика» Сокращенное наименование: ООО «РП «ГЭМ»», 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского 12г Телефон: (391) 276-22-16 Факс: (391) 276-22-16 rp.gem@mail.ru Генеральный директор Кожин Василий Иванович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран гусеничный КС-8165, рег. № б/н, зав. № 3</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-03493-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>ООО "Красноярский котельный завод", г. Красноярск ул. Кишиневская ,16, Генеральный директор - Юферев Сергей Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран козловой ККС-15,5 -32, рег.№19399кр, зав.№383</p>	<p>ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.6., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г</p>	<p>АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001</p>	<p>66-ТУ-03496-2017</p>	<p>12.04.2017</p>

ООО «СТРОЙИНВЕСТ», 663600, Красноярский край, г.Канск, ул.30 лет ВЛКСМ, 18В, Телефон: (39161) 2-35-12, факс (39161) 2-35-20 arban@mail.ru Генеральный директор Попов Стасей Деевич	техническое устройство	кран стреловой гидравлический, KR-25H-V, зав.№0711609, рег.№24087-кр	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-03508-2017	12.04.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	паровой котел БКЗ-75-39ГМА, зав.№43, рег.№ 5871-к, ст.№4	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.00274.002	66-ТУ-03512-2017	12.04.2017
ООО «КрасКонстракшн», 660017, г. Красноярск, ул. Красной армии, д. 16А, офис 301, 259-66-59 lex.krsk@gmail.com, Директор - Богданчиков Дмитрий Анатольевич	здания и сооружения	тепловая камера участка тепловых сетей от УТ-1 до здания объекта: Гипермаркет строительных материалов «Леруа Мерлен», по ул. Калинина, 82, ООО «КрасКонстракшн»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г.	АЭ.16.01303.002	66-3С-03594-2017	17.04.2017
ООО «КрасКонстракшн», 660017, г. Красноярск, ул. Красной армии, д. 16А, офис 301, 259-66-59 lex.krsk@gmail.com, Директор - Богданчиков Дмитрий Анатольевич	техническое устройство	участок тепловых сетей от УТ-1 до здания объекта: Гипермаркет строительных материалов «Леруа Мерлен», по ул. Калинина, 82,	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г.	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-03595-2017	17.04.2017
Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейКранСервис», ООО «ЕКС», 660022, г. Красноярск, ул Партизана Железняка, 18 оф. 5-16, Телефон 8(391) 200-30-61 Факс отсутствует 2644100@mail.ru Директор Бормотко Андрей Александрович	техническое устройство	кран башенный КБ-408, зав.№937, уч.№26092-кр	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.16.03383.002	66-ТУ-03596-2017	17.04.2017
Общество с ограниченной ответственностью «ЕнисейКранСервис», ООО «ЕКС», 660022, г. Красноярск, ул Партизана Железняка, 18 оф. 5-16, Телефон 8(391) 200-30-61 Факс отсутствует 2644100@mail.ru Директор Бормотко Андрей Александрович	техническое устройство	кран башенный КБ-403А, зав.№1120, уч.№26085-кр	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.16.03383.002	66-ТУ-03597-2017	17.04.2017

ООО «ЕнисейКранРемонт» (ООО «ЕКР»), г. Красноярск, ул. Авиаторов, 29 оф.196, Телефон 8(391) 200-30-61 Факс отсутствует 2644100@mail.ru, Директор Бормотко Андрей Александрович	техническое устройство	кран башенный КБ-405-1А, зав.№3886, уч.№21269-кр	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-03598-2017	18.04.2017
ООО «ЕнисейКранРемонт» (ООО «ЕКР»), г. Красноярск, ул. Авиаторов, 29 оф.196, Телефон 8(391) 200-30-61 Факс отсутствует 2644100@mail.ru, Директор Бормотко Андрей Александрович	техническое устройство	кран башенный КБ-405-1А, зав.№4448, уч.№2127-кр	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-03599-2017	18.04.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3" Веревкин Г.В.	техническое перевооружение	документации «Корректировка рабочей документации по объекту: «Перевод в пиковый режим водогрейных котлов ст.№№1,2 для нужд филиала «Красноярская ТЭЦ-3» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Пиковая водогрейная котельная. Котел ст.№1,2,3,4», шифр 16-50/321-П, на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», Красноярский край, г. Красноярск	ЗАО НТЦ «ТехноЭксперт», 111250, г. Москва, пр. Завода Серп и Молот, д.6, 495) 225-52-95 Адрес электронной почты: info@tehnoexpert.ru Генеральный директор Сидоров Владимир Валерьевич	ДЭ-00-006869 от 30.11.2006	АЭ.15.00310.005	66-ТП-03609-2017	18.04.2017
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	техническое устройство	воздухосборник (ВС-5,00) зав. № 05605 рег. №14850-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.02634.002	66-ТУ-03624-2017	18.04.2017
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	техническое устройство	воздухосборник (ВС-5,00) зав. № 05577 рег. №14851-а	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.02634.002	66-ТУ-03625-2017	18.04.2017
КГБУЗ «КМРД № 4», Почтовый адрес Россия, 660037, г. Красноярск, ул. Коломенская, 26 262-57-00, 262-60-08 факс 8 (391) 262-57-00, muz-rd4@yandex.ru	техническое устройство	трубопроводы тепловой сети смонтированы от ТК 13525 существующей городской сети к главному корпусу по ул. Коломенская, 26, г. Красноярск, КГБУЗ «КМРД № 4»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г.	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-03629-2017	18.04.2017

Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Илимпейские теплосети», РФ. 648000, Красноярский край Эвенкийский муниципальный район. посёлка Тура улица, 50 лет Октября, 25, Телефон (39170) 32-072, (39170) 31-992, Адрес электронной почты temp@tura.evenkya.ru, Директор - Дресвянский Игорь Владимирович	техническое устройство	кран стреловой ДЭК-251., рег.№ 23644-кр, зав. № 7744	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03630-2017	18.04.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Калмыков Владимир Афанасьевич	техническое устройство	паровой котел ДКВр 10-13, рег.№ 5481-к	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-03631-2017	18.04.2017
ЗАО «Спецтехномаш», Почтовый адрес 660050, Красноярский край, г. Красноярск, а/я 1020 Телефон 8 (391) 237-47-34 zavod@grohot24.ru, Генеральный директор- Никитин А.Е	техническое устройство	Кран мостовой электрический, Рег. № 4757-кр, Зав. № 5877	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03632-2017	18.04.2017
ЗАО «Спецтехномаш», Почтовый адрес 660050, Красноярский край, г. Красноярск, а/я 1020 Телефон 8 (391) 237-47-34 zavod@grohot24.ru, Генеральный директор- Никитин А.Е	техническое устройство	Кран мостовой электрический, Рег. № 4758-кр, Зав. № 1707	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-03633-2017	18.04.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	техническое перевооружение	Документации на техническое перевооружение опасных производственных объектов АО "Красноярскнефтепродукт": (рег. №А66-00603-0010, III класс опасности; рег. №А66-00603-0015, III класс опасности; рег. №А66-00603-0027, III класс опасности)«Оснащение вертикальных резервуаров парка светлых нефтепродуктов приборами контроля. Техническое перевооружение» Шифр Г.0.0065.2016-КНП-01-00.000	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ – ОРЕНБУРГ», ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», Почтовый адрес 460038, область Оренбургская, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 Телефон+7 (3532) 30-56-30, факс +7 (3532) 30-56-40 ntc@orf.ru Генеральный директор – Алексей Алексеевич Алексеев	ДЭ-00-002232 от 04.02.2004г.	АЭ.16.01362.004	66-ТП-03652-2017	19.04.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	техническое устройство	вертикальный стальной резервуар РВС-2000, стационарный номер 21	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00355.004	66-ТУ-03659-2017	19.04.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	здания и сооружения	вертикальный стальной резервуар РВС-400, стационарный номер 70	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00355.004	66-ЗС-03661-2017	19.04.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	здания и сооружения	вертикальный стальной резервуар РВС-400, стационарный номер 60	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00355.004	66-ЗС-03666-2017	19.04.2017

АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	техническое переворужение	документация «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал «Юго-Восточный», Минусинский сливной пункт»). Техническое перевооружение. АО «Красноярскнефтепродукт». (рег.№ А-66-00603-0024 от 31.10.2000 г. III класса) Шифр 200/120. (Красноярский край, Минусинский район, Промышленная площадка «Электрокомплекс», проезд Южный,1)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00355.004	66-ТП-03671-2017	19.04.2017
ООО «ПАРИТЕТ», 660098, г. Красноярск, ул.9 Мая, д.67, кв.38. Телефон: 8 913 030 6815 paritet9@bk.ru Богданов Валерий Васильевич	техническое устройство	кран автомобильный гидравлический МКТБ-30.1, рег.№ 26216кр, зав.№ 012	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-03681-2017	19.04.2017
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@sibiryak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	техническое устройство	паровой котел KE 4-14C рег.№8001-к,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-03685-2017	19.04.2017
ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@sibiryak.scn.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	техническое устройство	паровой котел KE 4-14C рег. №8002-к,	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-03689-2017	19.04.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой электрический, рег. № 7306-кр, зав. № 4787, хоз. № 47	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-03692-2017	19.04.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой электрический, рег. № 7304-кр, зав. № 4778, хоз. № 46	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-03693-2017	19.04.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 7965-кр, зав. № 17113, хоз. № Л1-10	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-03695-2017	19.04.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	котёл БКЗ-320-140, рег. № 4561-К, зав. № 871, ст. № 5	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-0015312 от 23.23.2015 г	АЭ.16.00216.001	66-ТУ-03700-2017	19.04.2017

<p>Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев</p>	техническое устройство	кран стреловой гусеничный RDK 160-2, рег.№21182-кр, зав.№3258	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005	66-ТУ-03701-2017	19.04.2017
<p>Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев</p>	техническое устройство	кран мостовой, г/п 4т, рег.№173-крр,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005	66-ТУ-03702-2017	19.04.2017
<p>Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев</p>	техническое устройство	кран стреловой автомобильный КС-35715-1, г/п 15т, рег.№22895-кр, зав.№150	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005	66-ТУ-03703-2017	19.04.2017
<p>Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев</p>	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 172-крр, зав. №8034	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005	66-ТУ-03704-2017	19.04.2017
<p>АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Титов Владислав Николаевич</p>	техническое устройство	воздухосборник V=3,3 м3 зав.№7620	ООО "ИТР", 620039, г. Екатеринбург, ул.Лукиных, д.1а/2 корп.Б, офис 318 Генеральный директор Федулов Ю.А.	ДЭ-00-015342 от 13.04.2008 г.	АЭ.15.00555.001	66-ТУ-03720-2017	20.04.2017
<p>АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Титов Владислав Николаевич</p>	техническое устройство	воздухосборник V=3,3 м3 зав.№7622	ООО "ИТР", 620039, г. Екатеринбург, ул.Лукиных, д.1а/2 корп.Б, офис 318 Генеральный директор Федулов Ю.А.	ДЭ-00-015342 от 13.04.2008 г.	АЭ.15.00555.001	66-ТУ-03722-2017	20.04.2017

АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Титов Владислав Николаевич	документация на консервацию	на проектную документацию "Типовой проект на консервацию скважин на Юрубчено-Тохомском месторождении"	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00301.003	66-ДК-03726-2017	20.04.2017
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Титов Владислав Николаевич	документация на ликвидацию	на проектную документацию "Типовой проект на ликвидацию скважин на Юрубчено-Тохомском месторождении"	ООО «Технология», 634006, область Томская, город Томск, ул. Железнодорожная, д. 3, Телефон / Факс (3822) 25-84-60 / (3822) 90-32-35, Lnktoomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00301.003	66-ДЛ-03727-2017	20.04.2017
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ru Генеральный директор Титов Владислав Николаевич	техническое устройство	буровая установка БУ 4500/270 ЭК-БМ, зав.№14721	ООО "ИТР", 620039, г. Екатеринбург, ул.Лукиных, д.1а/2 корп.Б, офис 318 Генеральный директор Федулов Ю.А.	ДЭ-00-015342 от 13.04.2008 г.	АЭ.16.02638.004	66-ТУ-03730-2017	20.04.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	машины для пробивки корки МПК-5У, хоз.№24, №18, №31, №34, №30, №42, №35, №36, №27, №41, №38, №39, №10; инв.№ 572064, №572187, №572490, №572026, №572504, №571819, №572226, №572791, №572169, №571810, №572227, №572025, №571957	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01654.004	66-ТУ-03733-2017	20.04.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	машины разгрузки глинозёма МРГ-4, хоз.№1, №6, №7, №8, №13, №16, №18, №19, №25, №28, №30, №32, №33, №34, №35, №36, №41, №43, №44, №46, №47, №48; инв.№ 572111, №572701, №571842, №571873, №572080, №571975, №572106, №571874, №572774, №571891, №572483, №572702, №572772, №571989, №571892, №572773, №572482, №571990, №572486, №572114, №572115, №572775	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01654.004	66-ТУ-03734-2017	20.04.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	машины загрузки глинозёма МЗГВ «Хенков», хоз.№1, №2; инв.№140000022876, №140000022915	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01654.004	66-ТУ-03735-2017	20.04.2017

<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>машина по перетяжке анодной рамы МПАР «Хенкон», хоз.№4; инв.№140000022331</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>66-ТУ-03736-2017</p>	<p>20.04.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>машины загрузки глинозёма МЗГ «Хенкон», хоз.№5, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, №24, №25; инв.№140000022078, №140000022405, №140000022406, №140000022509, №140000022667, №140000022798, №140000022877, №140000022947, №140000022668, №140000023176, №140000023175, №140000027336, №140000027355</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>66-ТУ-03750-2017</p>	<p>20.04.2017</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>котел типа ПК-38, ст.№1А, рег.№ 2790-к, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ГРЭС» Акционерного общества «Назаровская ГРЭС», рег.№ А66-03970-0002</p>	<p>Акционерное общество «Сибтехэнерго» - инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования, АО «Сибтехэнерго», 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1. +7(383)351-75-95/+7(383)351-79-87 sibte@sibte.ru. Генеральный директор Аглиулин Салих Габидулович</p>	<p>00-ДЭ-001189 от 16.05.2003</p>	<p>АЭ.16.01472.001; АЭ.16.02024.001; АЭ.16.02018.003;</p>	<p>66-ТУ-03761-2017</p>	<p>20.04.2017</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>котел типа ПК-38, ст.№5А, рег.№ 3558-к, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ГРЭС» Акционерного общества «Назаровская ГРЭС», рег.№ А66-03970-0002</p>	<p>Акционерное общество «Сибтехэнерго» - инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования, АО «Сибтехэнерго», 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1. +7(383)351-75-95/+7(383)351-79-87 sibte@sibte.ru. Генеральный директор Аглиулин Салих Габидулович</p>	<p>00-ДЭ-001189 от 16.05.2003</p>	<p>АЭ.16.01472.001; АЭ.16.02024.001; АЭ.16.02018.003;</p>	<p>66-ТУ-03762-2017</p>	<p>20.04.2017</p>

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	техническое устройство	трубопровод «Первичный пар в пределах ППУ» блока ст.№5 рег.№ 662-п, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ГРЭС» Акционерного общества «Назаровская ГРЭС», рег.№ А66-03970-0002	Акционерное общество «Сибтехэнерго» - инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования, АО «Сибтехэнерго», 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1. +7(383)351-75-95/+7(383)351-79-87 sibte@sibte.ru. Генеральный директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.05.2003	АЭ.16.01472.001; АЭ.16.02024.001; АЭ.16.01295.001;	66-ТУ-03763-2017	20.04.2017
Краевое государственное казённое учреждение «Управление капитального строительства» (КГКУ «УКС»), Ады Лебедевой ул. д. 101а, г. Красноярск, 660099, Руководитель Рабушко Михаил Станиславович	техническое устройство	трубопроводы наружных тепловых сетей хирургического корпуса КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича», расположенного по адресу: г.Красноярск, ул.Курчатова, 17	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-03764-2017	20.04.2017
УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА, 663690, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, УЛИЦА МАЙСКОЕ ШОССЕ, 45, Почтовый адрес нахождения: 663690, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, УЛИЦА МАЙСКОЕ ШОССЕ, 45, А/Я 33 Телефон: (391-69) 3-39-38, факс (391-69) 2-76-32 adm@umatr.ru Директор Майер Игорь Христианович	техническое устройство	Подъемник гидравлический МШТС-4МН, зав. 2459, рег. № 450-в	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-03767-2017	21.04.2017
ООО «Магнат-РД», 660118, г. Красноярск, 7 км Енисейского тракта, 660064, Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 153 : +7 (391) 263-61-72, 236-12-50 (факс): +7 (391) 91-87-50. info@magnat-rd.ru	техническое устройство	трубопровод слива-налива дизельного топлива, эксплуатируемый на опасном производственном объекте третьего класса опасности «Склад ГСМ» А66-02041-0001», ГСМ, ул. Давыдова, 64а;	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002 АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00355.004 АЭ.16.00889.004	66-ТУ-03795-2017	21.04.2017
ООО «Магнат-РД», 660118, г. Красноярск, 7 км Енисейского тракта, 660064, Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 153 : +7 (391) 263-61-72, 236-12-50 (факс): +7 (391) 91-87-50. info@magnat-rd.ru	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-2000, эксплуатируемый на опасном производственном объекте третьего класса опасности «Склад ГСМ А66-02041-0001»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-03798-2017	21.04.2017
ООО «Магнат-РД», 660118, г. Красноярск, 7 км Енисейского тракта, 660064, Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 153 : +7 (391) 263-61-72, 236-12-50 (факс): +7 (391) 91-87-50. info@magnat-rd.ru	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-2000, стационарный номер 3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте третьего класса опасности «Склад ГСМ» А66-02041-0034»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-03799-2017	21.04.2017

ООО «Магнат-РД», 660118, г. Красноярск, 7 км Енисейского тракта, 660064, Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 153 : +7 (391) 263-61-72, 236-12-50 (факс): +7 (391) 91-87-50. info@magnat-rd.ru	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной сварной РВС-1000 стационарный номер 1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте третьего класса опасности А66-02041-0034, "Склад ГСМ",	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004 АЭ.16.00889.004	66-ЗС-03800-2017	21.04.2017
ООО «Магнат-РД», 660118, г. Красноярск, 7 км Енисейского тракта, 660064, Красноярск, пр. им. газеты Красноярский рабочий, д. 153 : +7 (391) 263-61-72, 236-12-50 (факс): +7 (391) 91-87-50. info@magnat-rd.ru	техническое устройство	трубопровод слива светлых нефтепродуктов с железнодорожных цистерн, эксплуатируемый на опасном производственном объекте третьего класса опасности "Склад ГСМ" А66-02041-0034,	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002 АЭ.16.00341.009 АЭ.16.00355.004 АЭ.16.00889.004	66-ТУ-03801-2017	21.04.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktcc@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	здания и сооружения	здание ПНС №2 ТМ №1 АО "Канская ТЭЦ"	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.007.	66-ЗС-03815-2017	21.04.2017
Закрытое акционерное общество «Большеуриновское», : 663624, РФ, Красноярский край, Канский район, с.Большая Уря, ул. 9 –ая Пятилетка, строение 11, Генеральный директор Судаков Александр Борисович	техническое устройство	кран автомобильный КС-3562Б, зав. № 15096, рег. № 16701-кр	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-03844-2017	24.04.2017
ООО «ЕнисейКранРемонт» (ООО «ЕКР»), г. Красноярск, ул. Авиаторов, 29 оф.196, Телефон 8(391) 200-30-61 Факс отсутствует 2644100@mail.ru, Директор Бормотко Андрей Александрович	техническое устройство	кран башенный КБ-403А, зав.№359, уч.№26245-кр	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-03847-2017	24.04.2017
ООО «Енисейэнергоком», 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, дом 91 Телефон 8 (39-195)72-3-95,72-3-78 eniseyenergokom@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Погодаев Владимир Алексеевич	техническое устройство	паровой котёл типа ДКВР 10-13 (Е-10-14) с топкой Померанцева зав.№4294 рег.№5906-к;	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-03855-2017	24.04.2017
ООО «Енисейэнергоком», 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, дом 91 Телефон 8 (39-195)72-3-95,72-3-78 eniseyenergokom@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Погодаев Владимир Алексеевич	техническое устройство	паровой котёл типа ДКВР 10-13 (Е-10-14) с топкой Померанцева зав.№4298 рег.№5905-к	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-03856-2017	24.04.2017

<p>ООО «Форте», Почтовый адрес 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская 91/2, Телефон 8-950-990-67-16 eniseyenergokom@mail.ru Директор Вирясов Дмитрий Владимирович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран автомобильный КС-35715-1, рег. № 22871-кр, зав. № 1485</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-03857-2017</p>	<p>25.04.2017</p>
<p>ОАО «Птицефабрика Бархатовская», 662524, Красноярский край, Березовский район, с.Бархатово, ул.Чкалова, 2Б Телефон: (39131)2-12-49 Факс (39131)2-12-49 Адрес электронной почты: barhatovo@mail.ru, Директор Бахтин Андрей Анатольевич.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>питатель шнековый технол. № 207</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-03858-2017</p>	<p>25.04.2017</p>
<p>ОАО «Птицефабрика Бархатовская», 662524, Красноярский край, Березовский район, с.Бархатово, ул.Чкалова, 2Б Телефон: (39131)2-12-49 Факс (39131)2-12-49 Адрес электронной почты: barhatovo@mail.ru, Директор Бахтин Андрей Анатольевич.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>питатель шнековый технол. № 205.2</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-03861-2017</p>	<p>25.04.2017</p>
<p>ОАО «Птицефабрика Бархатовская», 662524, Красноярский край, Березовский район, с.Бархатово, ул.Чкалова, 2Б Телефон: (39131)2-12-49 Факс (39131)2-12-49 Адрес электронной почты: barhatovo@mail.ru, Директор Бахтин Андрей Анатольевич.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>питатель шнековый технол. № 203</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-03862-2017</p>	<p>25.04.2017</p>
<p>ОАО «Птицефабрика Бархатовская», 662524, Красноярский край, Березовский район, с.Бархатово, ул.Чкалова, 2Б Телефон: (39131)2-12-49 Факс (39131)2-12-49 Адрес электронной почты: barhatovo@mail.ru, Директор Бахтин Андрей Анатольевич.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>питатель шнековый технол. № 202/204</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-03864-2017</p>	<p>25.04.2017</p>
<p>ОАО «Птицефабрика Бархатовская», 662524, Красноярский край, Березовский район, с.Бархатово, ул.Чкалова, 2Б Телефон: (39131)2-12-49 Факс (39131)2-12-49 Адрес электронной почты: barhatovo@mail.ru, Директор Бахтин Андрей Анатольевич.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>питатель шнековый технол. № 112</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-03867-2017</p>	<p>25.04.2017</p>
<p>ОАО «Птицефабрика Бархатовская», 662524, Красноярский край, Березовский район, с.Бархатово, ул.Чкалова, 2Б Телефон: (39131)2-12-49 Факс (39131)2-12-49 Адрес электронной почты: barhatovo@mail.ru, Директор Бахтин Андрей Анатольевич.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>питатель шнековый технол. № 111</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-03869-2017</p>	<p>25.04.2017</p>
<p>ОАО «Птицефабрика Бархатовская», 662524, Красноярский край, Березовский район, с.Бархатово, ул.Чкалова, 2Б Телефон: (39131)2-12-49 Факс (39131)2-12-49 Адрес электронной почты: barhatovo@mail.ru, Директор Бахтин Андрей Анатольевич.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>питатель шнековый технол. № 108</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-03871-2017</p>	<p>25.04.2017</p>

<p>ОАО «Птицефабрика Бархатовская», 662524, Красноярский край, Березовский район, с.Бархатово, ул.Чкалова, 2Б Телефон: (39131)2-12-49 Факс (39131)2-12-49 Адрес электронной почты: barhatovo@mail.ru, Директор Бахтин Андрей Анатольевич.</p>	техническое устройство	питатель шнековый технол. №102	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-03863-2017	25.04.2017
<p>ОАО «Птицефабрика Бархатовская», 662524, Красноярский край, Березовский район, с.Бархатово, ул.Чкалова, 2Б Телефон: (39131)2-12-49 Факс (39131)2-12-49 Адрес электронной почты: barhatovo@mail.ru, Директор Бахтин Андрей Анатольевич.</p>	техническое устройство	питатель шнековый технол. №213/215	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-03860-2017	25.04.2017
<p>ОАО «Птицефабрика Бархатовская», 662524, Красноярский край, Березовский район, с.Бархатово, ул.Чкалова, 2Б Телефон: (39131)2-12-49 Факс (39131)2-12-49 Адрес электронной почты: barhatovo@mail.ru, Директор Бахтин Андрей Анатольевич.</p>	техническое устройство	питатель шнековый технол. №212	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-03859-2017	25.04.2017
<p>ООО «УСК «Сибиряк», г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50 факс (391) 274-98-85, office@sibiryaq.scp.ru, генеральный директор Егоров Владимир Владимирович</p>	техническое устройство	паровой котел КЕ 10-14С рег.№8003-к,	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-03877-2017	25.04.2017
<p>ОАО «Фирма Энергозащита», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2,Информация о руководителе Генеральный директор Былым Виктор Николаевич, Директор филиала «Назаровский завод ТИИК» ОАО «Фирма Энергозащита» Ауль Александр Викторович</p>	техническое устройство	мостовой кран-штабелер, рег.№ 5-штг, зав. № 7-3189	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.</p>	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02561.001	66-ТУ-03879-2017	25.04.2017
<p>ОАО «Фирма Энергозащита», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2,Информация о руководителе Генеральный директор Былым Виктор Николаевич, Директор филиала «Назаровский завод ТИИК» ОАО «Фирма Энергозащита» Ауль Александр Викторович</p>	техническое устройство	кран мостовой грейферный, рег. № 18963-кр, зав. № 701220	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.</p>	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02561.001	66-ТУ-03880-2017	25.04.2017
<p>ООО«Мостремстрой», Почтовый адрес нахождения: 660048, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Маерчака, 120, строение 3 Телефон: (391) 290-40-16, факс: (391) 290-40-15 Адрес электронной почты: info@mrs24.ru Директор Пасенко Николай Иванович</p>	техническое устройство	монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-3, зав.№12115, рег.№24033-кр	<p>ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич</p>	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-03878-2017	25.04.2017
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	техническое устройство	трубопровод 4-го отбора пара турбины ст. № 3 до бойлерной установки и ДВД (до задвижек 1то3, 2то3), рег. № 154ст, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001)	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-03894-2017	26.04.2017

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	трубопровод 1-го отбора пара турбины ст. № 3 к ПВД-3 (до задвижки 3по3), рег.№66ст, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-03896-2017	26.04.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	подогреватель высокого давления ст. № 1А (тип ПВ 425-230-23м), зав.№33071, рег. № 12857-а, турбины ст. № 12, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-03898-2017	26.04.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	подогреватель частично умягченной воды № 4 (ПЧУВ-4) типа БО-550-3М, зав.№ 5628, рег. № 32с, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-03899-2017	26.04.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	трубопровод 2-го отбора пара турбины ст. № 3 (к ПВД-2 и задвижкам 1по3, 2по3, 5по3), рег. № 65ст, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-03900-2017	26.04.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	техническое устройство	трубопроводы подвода и слива конденсата на уплотнения ТПН, рег. № 1377п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-03911-2017	26.04.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	техническое устройство	трубопровод впрыска питательной воды, рег. № 762п, энергоблока ст.№1 применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-03913-2017	26.04.2017

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>всасывающий трубопровод сетевых насосов № 5, 6, 7, рег. № 1398п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС). Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03914-2017</p>	<p>26.04.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод сбора конденсата бойлеров за ПНД-3, рег. № 785п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС). Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03917-2017</p>	<p>26.04.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод основного конденсата после БОУ, рег. № 841п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС). Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03919-2017</p>	<p>26.04.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>всасывающий трубопровод конденсатных насосов бойлерной установки, рег. № 1428п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС). Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03921-2017</p>	<p>26.04.2017</p>

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод впрыска питательной воды в ПСБУ-1000, рег. № 750п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС). Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03935-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод слива конденсата из ПНД-3,4, рег. № 1422п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03938-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>деаэрационный бак объемом 185 м3, зав. № 1957, рег. № 17762а с деаэрационной колонкой ДП-2800, зав. № 1116, применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03941-2017</p>	<p>26.04.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«трубопровод сброса конденсата бойлеров в конденсатор и за ПНД-3» рег. № 1382п</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03932-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подогреватель низкого давления ПНСВ-2000-2 (ПНД-2), зав.№ 47541, рег.№ 99а</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03929-2017</p>	<p>27.04.2017</p>

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подогреватель низкого давления ПНСВ-2000-1 (ПНД-1), зав.№ 47542, рег.№ 98а,</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03927-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>«трубопровод слива конденсата из бойлеров (напорный)» рег. № 1429п</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-03925-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большешулейский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасных производственных объектов «Площадка главного корпуса ТЭЦ» (рег. №А66-00098-0024), «Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ» (рег. №А66-00098-0015), «Площадка топливного хозяйства ТЭЦ» (рег. № А66-00098-0026)" - «Система автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (V этап)» Шифр 1299.340.160007.340-P-041.000.000</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@org.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>ДЭ-00-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01368.003; АЭ.16.01362.004</p>	<p>66-ТП-03949-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>ООО «Красноскопкинское хлебоприемное», Красноярский край, Назаровский район п. Красная Сопка, ул. Новая, д.14, Тел./факс: 8-39155-95-3-10, krassopkaxr@mail.ru Директор Шумов Вадим Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>нория НЦ П-100 технологический №6, заводской №7921</p>	<p>ООО "ЦТБ и Д "Полисервис", г. Омск, ул. Маршала Жукова, 72/1, генеральный директр Медведев Сергей Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-014648 от 19.03.2014 г.</p>	<p>АЭ.16.02465.001</p>	<p>66-ТУ-03950-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>ООО «Красноскопкинское хлебоприемное», Красноярский край, Назаровский район п. Красная Сопка, ул. Новая, д.14, Тел./факс: 8-39155-95-3-10, krassopkaxr@mail.ru Директор Шумов Вадим Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>нория НЦ П-100 технологический №4, заводской №14240</p>	<p>ООО "ЦТБ и Д "Полисервис", г. Омск, ул. Маршала Жукова, 72/1, генеральный директр Медведев Сергей Николаевич</p>	<p>ДЭ-00-014648 от 19.03.2014 г.</p>	<p>АЭ.16.02465.001</p>	<p>66-ТУ-03951-2017</p>	<p>27.04.2017</p>

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка битумного производства (с эстакадами налива) (рег. номер А66-00098-0006 от 10.04.2000 г.) «Техническое перевооружение ОПО «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)» (II этап) по объекту: «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)» (шифр 1299.340.160022.340-П-002.000.000)</p>	<p>ООО «ТЭК», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, Телефон +7 (812) 677-78-40, Генеральный директор - Порошин Даниил Святославович</p>	<p>00-ДЭ-00-010168 от 27.05.2009г.</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>66-ТП-03952-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>Техническое перевооружение ОПО «Площадка установки ЛК-6Ус» (II этап) по объекту: «Площадка установки ЛК-6Ус» (шифр 1299.340.160020.340-П-001.000.000)</p>	<p>ООО «ТЭК», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, Телефон +7 (812) 677-78-40, Генеральный директор - Порошин Даниил Святославович</p>	<p>00-ДЭ-00-010168 от 27.05.2009г.</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>66-ТП-03953-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка установки изомеризации» (рег. номер А66-00098-0029 от 08.02.2008 г.) Техническое перевооружение ОПО «Площадка установки изомеризации» (II этап) по объекту: «Площадка установки изомеризации» (шифр 1299.340.160021.340-П-004.000.000)</p>	<p>ООО «ТЭК», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, Телефон +7 (812) 677-78-40, Генеральный директор - Порошин Даниил Святославович</p>	<p>00-ДЭ-00-010168 от 27.05.2009г.</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>66-ТП-03954-2017</p>	<p>27.04.2017</p>

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина» (рег. номер А66-00098-0009 от 10.04.2000 г.) Техническое перевооружение ОПО «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина» (II этап) по объекту: «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина» (шифр 1299.340.160018.340-П-003.000.000)</p>	<p>ООО «ТЭК», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, Телефон +7 (812) 677-78-40, Генеральный директор - Порошин Даниил Святославович</p>	<p>00-ДЭ-00-010168 от 27.05.2009г.</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>66-ТП-03955-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива» (рег. номер А66-00098-0021 от 20.06.2005 г.) «Техническое перевооружение ОПО «Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива» (II этап) по объекту: «Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива» (шифр 1299.340.160019.340-П-040.060.000)</p>	<p>ООО «ТЭК», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, Телефон +7 (812) 677-78-40, Генеральный директор - Порошин Даниил Святославович</p>	<p>00-ДЭ-00-010168 от 27.05.2009г.</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>66-ТП-03957-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>«Замена насосов 200-Р-7А, В установки изомеризации на более производительные» по объекту: «Площадка установки изомеризации»</p>	<p>ООО «ТЭК», 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, Телефон +7 (812) 677-78-40, Генеральный директор - Порошин Даниил Святославович</p>	<p>00-ДЭ-00-010168 от 27.05.2009г.</p>	<p>АЭ.16.00660.010</p>	<p>66-ТП-03959-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Гириш Александр Робертович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>мостовой кран инв.№657, зав.№1053, рег.№24591-кр</p>	<p>ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Курафеев В.А.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01241.001</p>	<p>66-ТУ-03956-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Гириш Александр Робертович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>мостовой кран инв.№823, зав.№1779, рег.№24593-кр</p>	<p>ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Курафеев В.А.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01241.001</p>	<p>66-ТУ-03958-2017</p>	<p>27.04.2017</p>

АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзная, дом 39, Управляющий директор Гирш Александр Робертович	техническое устройство	мостовой кран инв.№846, зав.№8494, рег.№24588-кр	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-03960-2017	27.04.2017
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзная, дом 39, Управляющий директор Гирш Александр Робертович	техническое устройство	мостовой кран инв.№880, зав.№8702, рег.№24525-кр	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-03961-2017	27.04.2017
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзная, дом 39, Управляющий директор Гирш Александр Робертович	техническое устройство	мостовой кран инв.№726, зав.№509, рег.№24529-кр	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-03962-2017	27.04.2017
ООО "Заозерновский элеватор" 663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, д.20, 8(39165) 2-18-60, Директор Ю.А. Шевель	техническое устройство	нория НЦ П-100, зав. № 36, технологический № 5;	ООО "ЦТБ и Д "Полисервис", г. Омск, ул. Маршала Жукова, 72/1, генеральный директор Медведев Сергей Николаевич	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014 г.	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-03976-2017	27.04.2017
ООО "Заозерновский элеватор" 663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, д.20, 8(39165) 2-18-60, Директор Ю.А. Шевель	техническое устройство	нория НЦ П-175, технологический № 3;	ООО "ЦТБ и Д "Полисервис", г. Омск, ул. Маршала Жукова, 72/1, генеральный директор Медведев Сергей Николаевич	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014 г.	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-03977-2017	27.04.2017
ООО "Заозерновский элеватор" 663960, Красноярский край, г. Заозерный, ул. Прохорова, д.20, 8(39165) 2-18-60, Директор Ю.А. Шевель	техническое устройство	нория НЦ П-175, технологический № 2;	ООО "ЦТБ и Д "Полисервис", г. Омск, ул. Маршала Жукова, 72/1, генеральный директор Медведев Сергей Николаевич	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014 г.	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-03978-2017	27.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос MAXROY D 105 поз. Н-35, зав. № 8016017-001, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03973-2017	27.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НД1600/10 поз. Н-32, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03971-2017	27.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-849-2016 Насос MAXROY D 105 поз. Н-35а, зав. № 8017523-001, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03970-2017	27.04.2017

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод, рег. № 2288, линия № 31-3.0-76x4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)), рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-03969-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 87-17 кран мостовой зав. № 601298, рег. № 22427 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: «Площадка ремонтно-механической службы (РМС)», рег. № А67-00450-0007 от 28.03.2001, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Саянск г., промплощадка</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-03968-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, 8-39565-7-55-75, Долгодуш Леонид Александрович, priemnau@port-osetrovo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран порталный «АЛЬБАТРОС 10/20» зав. № 1094422, рег. № 206 Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03967-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, 8-39565-7-55-75, Долгодуш Леонид Александрович, priemnau@port-osetrovo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 63-2017 Кран порталный «ГАНЦ 6/30» зав. № 732, рег. № 116, Применяется на площадке «Западного перегрузочного комплекса», ОПО (рег № А67-00444-0001 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, 114</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03966-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, 8-39565-7-55-75, Долгодуш Леонид Александрович, priemnau@port-osetrovo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 64-2017 Кран порталный «ГАНЦ 6/30» зав. № 1214, рег. № 113, применяется на площадке «Западного перегрузочного комплекса», ОПО (рег № А67-00444-0001 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, 114</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03965-2017</p>	<p>27.04.2017</p>

ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, 8-39565-7-55-75, Долгодуш Леонид Александрович, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «ГАНЦ 6/30» зав. № 5478, рег. № 154 Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03964-2017	27.04.2017
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, 8-39565-7-55-75, Долгодуш Леонид Александрович, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 69-2017 Кран козловой электрический, зав. № 273, рег. № 538. Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03963-2017	27.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.039.2016 автосамосвал БелАЗ-7540В, зав.№21768, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (выше устья руч. Теплый)"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03948-2017	27.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-540, зав.№1667, эксплуатируемый на опасном производственном объекте Участок старательской добычи золота Хомолхо. АО "Светлый", Иркутская область, муниципальное образование "г. Бодайбо и района", Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, кварталы №№ 105, (выделы 3ч, 4ч, 5ч, 10ч, 12ч, 13ч), 118 (выдел 1ч), 87 (выдел 23ч); Иркутская область, Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, кварталы №№ 105 (выделы 2ч, 3ч, 10ч, 38ч, 41ч), 118 (выдел 1ч, 2ч, 63ч, 65ч)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03947-2017	27.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.042.2016 автосамосвал БелАЗ-7540В, зав.№22431, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (выше устья руч. Теплый)"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03946-2017	27.04.2017

АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.048.2016 автосамосвал БелАЗ-7540В, зав.№24818, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (выше устья руч. Теплый)"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03945-2017	27.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.028.2016 автосамосвал БелАЗ-7540А, зав.№22686, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (выше устья руч. Теплый)"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03944-2017	27.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.049.2016 автосамосвал БелАЗ-75405, зав.№18292, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (выше устья руч. Теплый)"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03943-2017	27.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540А зав.№22680, эксплуатируемый на опасном производственном объекте Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (выше устья руч. Теплый). АО "Светлый", Иркутская область, Бодайбинское муниципальное образование, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал №133 (выделы 36, 51)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03942-2017	27.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.045.2016 автосамосвал БелАЗ-7540В, зав.№24826, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (устье)"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03940-2017	27.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.044.2016 автосамосвал БелАЗ-7540В, зав.№24851, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (устье)"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03939-2017	27.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.046.2016 автосамосвал БелАЗ-7540В, зав.№24825, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (устье)"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03937-2017	27.04.2017

АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.047.2016 автосамосвал БелАЗ-7540В, зав.№24850, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (устье)"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03936-2017	27.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.029.2016 автосамосвал БелАЗ-75405, зав.№18156, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (устье)"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03934-2017	27.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-75405 зав.№16280, эксплуатируемый на опасном производственном объекте Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (выше устья руч. Теплый). АО "Светлый", Иркутская область, Бодайбинское муниципальное образование, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал №133 (выделы 36, 51)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03933-2017	27.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.022.2016 автосамосвал БелАЗ-7540В, зав.№24680, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (устье)"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03931-2017	27.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540В зав.№21770, эксплуатируемый на опасном производственном объекте Участок старательской добычи золота Атыркан-Берикан. Иркутская область, Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество (ранее- ОГУ Бодайбинский лесхоз), Артемовская дача, квартал №146 (выдел - 39, 41); Иркутская область, Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество (ранее - ОГУ Бодайбинский лесхоз), Артемовская дача, квартал №146 (выдел - 3, 15, 28, 33, 34, 39, 40)	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03930-2017	27.04.2017

<p>АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автосамосвал БелАЗ-7540В зав.№21737, эксплуатируемый на опасном производственном объекте Участок старательской добычи золота Атыркан-Берикан. Иркутская область, Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество (ранее- ОГУ Бодайбинский лесхоз), Артемовская дача, квартал №146 (выдел - 39, 41); Иркутская область, Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество (ранее - ОГУ Бодайбинский лесхоз), Артемовская дача, квартал №146 (выдел - 3, 15, 28, 33, 34, 39, 40)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00747.005</p>	<p>67-ТУ-03928-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автосамосвал БелАЗ-75405 зав.№18141, эксплуатируемый на опасном производственном объекте Участок старательской добычи Иллигирь, АО "Светлый", Иркутская область, Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Светловская дача, кварталы №№176 (выделы 18,19), 178 (выделы 24,25)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00747.005</p>	<p>67-ТУ-03926-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ниц.23.4.05.036.2016 автосамосвал БелАЗ-75404, зав.№18154, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (устье)"</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00747.005</p>	<p>67-ТУ-03924-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>автосамосвал БелАЗ-7540В зав.№21769, эксплуатируемый на опасном производственном объекте Участок старательской добычи Иллигирь, АО "Светлый", Иркутская область, Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Светловская дача, кварталы №№176 (выделы 18,19), 178 (выделы 24,25)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00747.005</p>	<p>67-ТУ-03923-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ниц.23.4.05.032.2016 автосамосвал БелАЗ-7548А, зав.№19361, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи Кадали-Макит"</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00747.005</p>	<p>67-ТУ-03922-2017</p>	<p>27.04.2017</p>

АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.033.2016 автосамосвал БелАЗ-7522, зав.№15146, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи Кадали-Макит"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03920-2017	26.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.034.2016 автосамосвал БелАЗ-75485, зав.№13781, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи Кадали-Макит"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03918-2017	26.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.035.2016 автосамосвал БелАЗ-75485, зав.№13403, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи Кадали-Макит"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03916-2017	26.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.043.2016 автосамосвал БелАЗ-7540В, зав.№24670, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи Кадали-Макит"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03915-2017	26.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.030.2016 автосамосвал БелАЗ-7523, зав.№5580, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи золота Верхние Ныгри"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03912-2017	26.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.021.2016 автосамосвал БелАЗ-75405, зав.№18159, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи золота Верхние Ныгри"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03910-2017	26.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.024.2016 автосамосвал БелАЗ-75404-10, зав.№20562, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи золота Верхние Ныгри"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03909-2017	26.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.026.2016 автосамосвал БелАЗ-75404, зав.№20857, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи золота Верхние Ныгри"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03908-2017	26.04.2017

АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.041.2016 автосамосвал БелАЗ-75405, зав.№18296, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи золота Верхние Ныгри"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03907-2017	26.04.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.4.05.020.2016 автосамосвал БелАЗ-75405, зав.№19653, эксплуатируемый на ОПО "Участок старательской добычи золота Верхние Ныгри"	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-03906-2017	26.04.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ элб-53.020-ИрдМТО-562-16 кран козловой электрический КК-12,5-25, зав. № 962, уч. № 9150, принадлежащего Иркутской дирекции материально-технического обеспечения – Структурному подразделению «Росжелдорснаб» – филиалу ОАО «РЖД», (Тайшетский отдел, г. Нижнеудинск)	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00079.001	67-ТУ-03905-2017	26.04.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зэ-23.020.01-570-16 резервуар РГС-75 №78, инв. №000242/043284 Главного материального склада ИДМТО – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», ст. Зима	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.02547.002	67-ТУ-03904-2017	26.04.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зэ-23.020.01-572-16 резервуар РГС-120 №61, инв. №070085 Главного материального склада ИДМТО – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», ст. Зима	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.02547.002	67-ТУ-03903-2017	26.04.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зэ-23.020.01-575-16 резервуар РГС-60 №3, инв. №00812/024091 Главного материального склада ИДМТО – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», ст. Тулун	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.02547.002	67-ТУ-03902-2017	26.04.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зэ-23.020.01-574-16 резервуара РГС-25 №6, инв. №000744/024101 Главного материального склада ИДМТО – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», ст. Зима	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.02547.002	67-ТУ-03901-2017	26.04.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 3-22(3) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», УЭн, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-03892-2017	26.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8786 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона Второй промышленный массив, квартал 22н АО «АНХК», УЭн, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-03891-2017	26.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-703, зав. № 9402, рег. № 895 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, реагентное хозяйство, парк 76/7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03890-2017	26.04.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 601298, рег. № 22427 «С» АО «Саянскхимпласт», ОПО: «Площадка ремонтно-механической службы (РМС)» рег. № А67-00450-0007 от 28.03.2001, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Саянск г., промплощадка	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-03889-2017	26.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Дизтопливо от л. 172б до ВЦО К-11, линия № л. 172в, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности I АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03888-2017	26.04.2017

ЗАО "Ангарская птицефабрика", 665814, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Юго-Восточный, Ключин В.Г., 8-3952-780-490, mr.chebotarev1956@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-100 №3, отработавшая нормативный срок службы в АО "Ангарска птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормовой продукции А67-00629-0005. 665814, Иркутская обл. г. Ангарск, Второй промышленный, квартал 40, строение 4	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-03887-2017	26.04.2017
ЗАО "Ангарская птицефабрика", 665814, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Юго-Восточный, Ключин В.Г., 8-3952-780-490, mr.chebotarev1956@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦ-100 №6, отработавшая нормативный срок службы в АО "Ангарска птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормовой продукции А67-00629-0005. 665814, Иркутская обл. г. Ангарск, Второй промышленный, квартал 40, строение 4	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-03886-2017	26.04.2017
ЗАО "Ангарская птицефабрика", 665814, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Юго-Восточный, Ключин В.Г., 8-3952-780-490, mr.chebotarev1956@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория НЦГ-2х20 №8, отработавшая нормативный срок службы в АО "Ангарска птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормовой продукции А67-00629-0005. 665814, Иркутская обл. г. Ангарск, Второй промышленный, квартал 40, строение 4	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-03885-2017	26.04.2017
ЗАО "Ангарская птицефабрика", 665814, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Юго-Восточный, Ключин В.Г., 8-3952-780-490, mr.chebotarev1956@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – скребковый конвейер К4-УТФ-320 №2, отработавший нормативный срок службы в АО "Ангарска птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормовой продукции А67-00629-0005. 665814, Иркутская обл. г. Ангарск, Второй промышленный, квартал 40, строение 4	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-03884-2017	26.04.2017
ЗАО "Ангарская птицефабрика", 665814, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Юго-Восточный, Ключин В.Г., 8-3952-780-490, mr.chebotarev1956@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – скребковый конвейер К4-УТФ-320 №4, отработавший нормативный срок службы в АО "Ангарска птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормовой продукции А67-00629-0005. 665814, Иркутская обл. г. Ангарск, Второй промышленный, квартал 40, строение 4	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-03883-2017	26.04.2017

<p>ЗАО "Ангарская птицефабрика", 665814, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Юго-Восточный, Ключин В.Г., 8-3952-780-490, mr.chebotarev1956@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство – вальцовый станок ЗМ2 250Х800 №5.1, отработавший нормативный срок службы в АО "Ангарска птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормовой продукции А67-00629-0005. 665814, Иркутская обл. г. Ангарск, Второй промышленный, квартал 40, строение 4</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-03882-2017</p>	<p>26.04.2017</p>
<p>ЗАО "Ангарская птицефабрика", 665814, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Юго-Восточный, Ключин В.Г., 8-3952-780-490, mr.chebotarev1956@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство – вальцовый станок БВ2 250Х800 №5.2, отработавший нормативный срок службы в АО "Ангарска птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормовой продукции А67-00629-0005. 665814, Иркутская обл. г. Ангарск, Второй промышленный, квартал 40, строение 4</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-03881-2017</p>	<p>26.04.2017</p>
<p>АО "Сосновгео", 664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Кула, Сверкунов Валерий Кимович, 8-3952-495-038, 8-3952-495-038, sosnovgeo@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-4561А, заводской номер 16986, регистрационный номер 23741, применяемый на территории АО "Сосновгео" (IV класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-03873-2017</p>	<p>25.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость поз. Е-404 зав. № 5639 рег. № 902 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, реагентное хозяйство, парк 76/4</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03854-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Компрессор 4Fg 3,15 /12,5-1,02/320 поз. ГК-2, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1691</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03853-2017</p>	<p>24.04.2017</p>

ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, 665500, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 47, строение 6, Комаров Олег Владимирович, 8-3955-500-214, ik-2_gufsin@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – мельничный комплекс УМК-ПМ 1000 №1, ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области. 665800, Иркутская обл. город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 47, строение 6	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-03852-2017	24.04.2017
ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области, 665500, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 47, строение 6, Комаров Олег Владимирович, 8-3955-500-214, ik-2_gufsin@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – комбикормовая установка ЗПК №2, ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области. 665800, Иркутская обл. город Ангарск, населенный пункт Первый промышленный массив, квартал 47, строение 6	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-03851-2017	24.04.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – емкость для откачки серной кислоты из цистерн, применяемая на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ, рег. номер А67-00330-0080 (класс опасности - III)» ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-03850-2017	24.04.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный TADANO TM-Z304, заводской номер 688093, регистрационный номер 27990, применяемый на территории филиала ОАО "ИЭСК" "Центральный электрические сети" (IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-03849-2017	24.04.2017
АО "Сосновгео", 664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Кула, Сверкунов Валерий Кимович, 8-3952-495-038, 8-3952-495-038, sosnovgeo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-4561 АМ, заводской номер 51206, регистрационный номер 23957, применяемый на территории АО «Сосновгео» (IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-03848-2017	24.04.2017

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод, рег. № 2647, линия № 27-5.11-45x6 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-03846-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод, рег. № 3847, линия № 2-6.2-76x3 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-03845-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод, рег. № 2540, линия № 12-5.11-57x6 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-03843-2017</p>	<p>24.04.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод, рег. № 2534, линия № 11.1-5.11-159х6 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-03842-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод, рег. № 2529, линия № 63-3.0-32х3,5 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-03841-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод, рег. № 2528, линия № 64-3.0-57х4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-03840-2017</p>	<p>24.04.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод, рег. № 2421, линия № 90-3.0-76х6 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-03839-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод, рег. № 2372, линия № 87-3.0-76х6 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-03838-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод, рег. № 2248, линия № 17-3.0-76х8 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-03837-2017</p>	<p>24.04.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0370-12-16 технологический трубопровод: нефть от Т-68 до Т-52 и Т-4/2, линия № л. 18а, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03836-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0434-12-16 технологический трубопровод: конденсат от Т-5/1...4, Т-5/1,5/2,5/3,5/5 до Т-5а, Линия № л. 41 рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03835-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0486-12-16 технологический трубопровод: подпитка С-1/1,2 из л. 172б, линия 302, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03834-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0651-12-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования фенольного шлама, рег. № 131-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 340/341, установка 1-14</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03833-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0155-08-16 технологический трубопровод, трубопровод транспортирования фенольно-сульфидной воды, Рег № 4001-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 350, установка 1-14</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03832-2017</p>	<p>24.04.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0435-12-16 технологический трубопровод: нефть от Э-5/1 до Э-5/2, линия № л. 16а, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03831-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0544-12-16 технологический трубопровод: пары от К-6 до К-2, Линия № л. 149, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03830-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0545-12-16 технологический трубопровод: рабочая жидкость от Е-51 до Н-40/1,2, линия № л. 312, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03829-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0406-12-16 технологический трубопровод: пары от К-7 до К-2, Линия № л. 160, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03828-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0414-12-16 технологический трубопровод: керосин от Т-21 до Т-12, Линия № л. 152, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03827-2017</p>	<p>24.04.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0508-12-16 технологический трубопровод: нефть от Т-16/2 до Т-53а, Линия № л. 176, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03826-2017	24.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0475-12-16 технологический трубопровод: 2 ЦО К-11 от Н-62, Н-63 до Т-61, Линия № л. 4-2, рег. №-, место расположения (Площадка основного производства нефтепродуктов) рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03825-2017	24.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0519-12-16 технологический трубопровод: мазут от Н-21, 216 в П-3/1, линия № л. 174, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03824-2017	24.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0405-12-16 технологический трубопровод: дизельная фракция от К-2 до К-7, Линия № л. 159, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03823-2017	24.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0404-12-16 технологический трубопровод: керосин от К-6 до Н-18,19а, Линия № л. 150, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03822-2017	24.04.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0382-12-16 технологический трубопровод: бензин от Т-14 до Т-15, линия № л. 97, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03821-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0482-12-16 технологический трубопровод: парогазовая смесь от К-11 в Т-70, линия 241, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03820-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0476-12-16 технологический трубопровод: горячая флегма 3 слоя насадки К-11 до л. 4-2 до К-11, Линия 4-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03819-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0552-12-16 технологический трубопровод: затемненный продукт из Т-101 в Х-17, линия № л. ЗП-3, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03818-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0542-12-16 технологический трубопровод: нефть от Н-1,1а,1б до Т-1/1,2,3, линия № л. 2, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03817-2017</p>	<p>24.04.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0408-11-16 технологический трубопровод: дистиллят топлива дизельного арктического от ввода на установку до емкости Е-10, линия Л-37/1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-03816-2017</p>	<p>24.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Конденсатный бак поз. КБ-2 зав. № б/н рег. № 1722 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25 АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 1/14, объект 350</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-03814-2017</p>	<p>21.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Теплообменник (корпус) поз. Т-1г зав. № 618/84 рег. № 6414 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 139</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-03813-2017</p>	<p>21.04.2017</p>
<p>АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой электрический, зав. № 47759, рег. № 24131 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03811-2017</p>	<p>21.04.2017</p>

<p>АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 62-2017 Кран козловой электрический, зав. № 319, рег. № 23663 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03809-2017</p>	<p>21.04.2017</p>
<p>АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой электрический, зав. № 1934, рег. № 26513 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03808-2017</p>	<p>21.04.2017</p>
<p>АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 60-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 2343, рег. № 23112 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03807-2017</p>	<p>21.04.2017</p>
<p>АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 57-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 1933, рег. № 26514 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03806-2017</p>	<p>21.04.2017</p>

<p>АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 59-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 14938, рег. № 24100 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03805-2017</p>	<p>21.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: аварийный сброс от С-2 до Е-54, линия № л. 247, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03797-2017</p>	<p>21.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: средневязкая фракция (СВФ) от К-11 до К-13, линия 5-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03796-2017</p>	<p>21.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0436-12-16 технологический трубопровод: бензин от Т-5а, Т-5б до Е-1, Линия № л. 42 рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03794-2017</p>	<p>21.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: перемычка от л. 112 до л. 102, транспортировка бензина из л. 112 в л. 96, линия № л. 116, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03793-2017</p>	<p>21.04.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0496-12-16 технологический трубопровод: перелив Е-10/1, Е-10/2, Линия № л. 718, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03792-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин от К-8 до К-4, линия 73 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03790-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0442-12-16 технологический трубопровод: керосин из Е-9/2 в Эр-1,2, Линия № л. 155, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03789-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№01402.012/0556-12-16 технологический трубопровод: жидкое топливо от л. 254а до П-1/3, Линия № л. 254/3, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03788-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: маловязкая фракция (МВФ) от К-11 до К-12 и на прием Н-102/1,2, линия 6-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03787-2017	21.04.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0454-12-16 технологический трубопровод: избыток МВФ от Н-102/1,2 в линию СВГ перед Т-52 и Т-4/2, Линия № л. 6-2, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03786-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин от Н-16, Н-16а до Т-11/2, Линия № л. 54, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03785-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0381-12-16 технологический трубопровод: фракция НК-115 от Т-13 до Т-13а, Линия № л. 95, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03784-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: нефть от л. 2 до Т-6/1, линия 2а место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03783-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0444-12-16 технологический трубопровод: избыток бензина из Е-8/1 с установки, линия № л. 52а, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03782-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: дренаж Е-8/1, Е-8/2, Е-9/1, Е-9,2, Линия № л. 122/2, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03781-2017	21.04.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: дизельная фракция от Е-54 до Н-69,70, линия 248 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03780-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: ШМФ от Н-71 в П-3/2, линия № л. 221, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03779-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0557-12-16 технологический трубопровод: топливный газ от л. 261 до П-1/2, линия № л. 261/2, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03778-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0525-12-16 технологический трубопровод: рабочая жидкость от Н-106/1,2 до В-2, линия № л. РЖ-4, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03777-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0396-12-16 технологический трубопровод: дренаж Н-3,3а,3б, Н-26/1,2, Н-30, Н-35,35а, Линия № л. 122/7, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03776-2017	21.04.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0515-12-16 технологический трубопровод: циркулирующая флегма из П-1/1 в К-1, Линия № л. 133 рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03775-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: рабочая жидкость от С-2 до Т-103/1,2, линия № л. РЖ-2, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03774-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0389-12-16 технологический трубопровод: дренаж от Е-50; Е-31; Н-20,26,26а,50/2; Т-28,29,30, Линия № л. 122/3, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03773-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0398-12-16 технологический трубопровод: дренаж Н-4а, Н-16, Н-11, Н-2, Н-5, Е-4, Линия № л. 122/9, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03772-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин от Т-7/1,7/2,7/3,5/4,7/4 до Т-7а, линия № л. 48, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03771-2017	21.04.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0481-12-16 технологический трубопровод: газ на факел от Е-1 в л. 124 и л. 124/2, линия № л. 124/4, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03770-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: избытка рабочей жидкости из С-2 в Е-54, линия 246 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03769-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0423-12-16 технологический трубопровод: затемненный продукт из Х-7 в п.68 и Е-50, линия № л. ЗП-5, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03768-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: газ на факел от Е-2 в л. 260 и с установки, линия № л. 124/2, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03766-2017	21.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: среднего циркуляционного орошения (2 ЦО К-10) из К-10 к Н-25, 25а, линия № л. 211, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03765-2017	21.04.2017

АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 41-2-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер RATAJ DS 200 №1.5.4, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Гелиос", ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002, расположенного по адресу: Иркутская область, Братск г., Коммунальная ул., уч. №13	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-03760-2017	20.04.2017
ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 158-04-ту/17 техническое устройство, применяемое на ОПО "Площадка цеха производства древесноволокнистых плит (12)", рег.№ А60-07575-0001, III класс опасности: Аккумулятор "Рутса" №3, зав.№26641, рег.№25826, установленная по адресу: Иркутская область, г. Братск, пром.площадка БЛПК (П 30 01 07 01), д.07	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03757-2017	20.04.2017
ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидрофор, зав.№ 8335, рег.№ 25822, установленный по адресу: Иркутская обл. г. Братск, пром.площадка БЛПК (П 30 01 07 01), д.7	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03756-2017	20.04.2017
ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	гидрофор, зав.№ 8334, рег.№ 25821, установленный по адресу: Иркутская обл. г. Братск, пром.площадка БЛПК (П 30 01 07 01), д.7	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03755-2017	20.04.2017
ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 162-04-ту/17 техническое устройство, применяемое на ОПО "Площадка цеха производства древесноволокнистых плит (12)", рег.№ А60-07575-0001, III класс опасности: Гидрофор, зав.№9167, рег.№25824, установленная по адресу: Иркутская область, г. Братск, пром.площадка БЛПК (П 30 01 07 01), д.07	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03754-2017	20.04.2017
ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расширитель непрерывной продувки №1, зав.№ 839, рег.№ 25702, установленный по адресу: Иркутская обл. г. Братск, пром.площадка БЛПК (П 30 01 07 01), д.7	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03753-2017	20.04.2017

ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 161-04-ту/17 техническое устройство, применяемое на ОПО "Площадка цеха производства древесноволокнистых плит (12)", рег.№ А60-07575-0001, III класс опасности: Гидрофор, зав.№9171, рег.№25823, установленная по адресу: Иркутская область, г. Братск, пром.площадка БЛПК (П 30 01 07 01), д.07	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03752-2017	20.04.2017
ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	расширитель непрерывной продувки №2, зав.№ 1-3522, рег.№ 25699, установленный по адресу: Иркутская обл. г. Братск, пром.площадка БЛПК (П 30 01 07 01), д.7	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03751-2017	20.04.2017
ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 157-04-ту/17 техническое устройство, применяемое на ОПО "Площадка цеха производства древесноволокнистых плит (12)", рег.№ А60-07575-0001, III класс опасности: Аккумулятор "Рутса" №4, зав.№27320, рег.№25825, установленная по адресу: Иркутская область, г. Братск, пром.площадка БЛПК (П 30 01 07 01), д.07	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03749-2017	20.04.2017
ООО "ОРЭБ флота", 666782, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, д.15, Башинов Валерий Николаевич, 8-39565-5-73-50, oreb@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-4574-1, зав. № 004, рег. № 28294 применяется на транспорт-ном участке, ОПО (рег № А67-02490-0003 от 13.04.2011 г., IV класс опасности), 666782, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, д.15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03748-2017	20.04.2017
ООО "ОРЭБ флота", 666782, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, д.15, Башинов Валерий Николаевич, 8-39565-5-73-50, oreb@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3577-3-1, зав. № 185, рег. № 8890 применяется на транспорт-ном участке, ОПО (рег № А67-02490-0003 от 13.04.2011 г., IV класс опасности), 666782, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, д.15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03747-2017	20.04.2017

МУП "Водоканал", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, д.3, 8-39550-63-0-96, Колесников Виктор Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 38-2017 Кран автомобильный КС-35715-1, зав. № 973, рег. № 24552, Применяется на участке транспортном МУП «Водоканал» г. Шелехов, ОПО (рег № А67-00296-0001 от 09.12.2000 г., IV класс опасности), 666043, Иркутская область, г. Шелехов, Култукский тракт, дом, 3	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03746-2017	20.04.2017
ООО "ОРЭБ флота", 666782, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, д.15, Башинов Валерий Николаевич, 8-39565-5-73-50, oreb@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 77, рег. № 8891 применяется на площадке мосто-вого крана (корпусно-сварочный цех), ОПО (рег № А67-02490-0002 от 13.04.2011 г., IV класс опасности), 666782, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, д.15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03745-2017	20.04.2017
ООО "Энергия", 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Лесная, 7, Спешилов Александр Михайлович, 8-39546-50051, energysam@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 56-2017 Кран автомобильный КС-5576Б зав. № 168, рег. № 20621 Применяется на участок транспортный, ОПО (рег № А67-01329-0001 от 21.04.2004 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Черемхово, ул. Лесная, 7	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03744-2017	20.04.2017
ОАО "А-Т", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 45-2017 Кран автомобильный КС-3577 зав. № 2833, рег. № 9426, Применяется на участке транспортном, ОПО (рег № А67-01019-0003 от 19.02.2002 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, примыкает с востока к производственной базе по улице Геологическая, 2	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03743-2017	20.04.2017
ОАО "А-Т", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 47-2017 Кран козловой электрический, зав. № 66, рег. № 743, Применяется на участке по погрузке лесопродукции, ОПО (рег № А67-01019-0002 от 19.02.2002 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, примыкает с востока к производственной базе по улице Геологическая, 2	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03742-2017	20.04.2017
ОАО "А-Т", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 49-2017 Кран порталный ГАНЦ 16/27,5 зав. № 134, рег. № 97895, Применяется на площадке порталных кранов, ОПО (рег № А67-01019-0001 от 19.02.2002 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, примыкает с востока к производственной базе по улице Геологическая, 2	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03741-2017	20.04.2017

МУП "СТЭП", 666301, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Благовещенский, дом 3, 8-39513-5-48-53, Корниненко Андрей Андреевич, teplo_sayansk.ru@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2017 Гидравлическую краноманипуляторную установку КС-1256, зав. № 5S-2127, рег. № 22790 «С», Применяется на участке транспортном МУП «СТЭП» г. Саянск, ОПО (рег № А67-00613-0001 от 29.08.2001 г., IV класс опасности), 666301, Иркутская область, г. Саянск, автодорога «Западная»,2	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03740-2017	20.04.2017
МУП "СТЭП", 666301, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Благовещенский, дом 3, 8-39513-5-48-53, Корниненко Андрей Андреевич, teplo_sayansk.ru@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 31-2017 Кран автомобильный КС-3577-3К, зав. № 082, рег. № 22605 «С», Применяется на участке транспортном МУП «СТЭП» г. Саянск, ОПО (рег № А67-00613-0001 от 29.08.2001 г., IV класс опасности), 666301, Иркутская область, г. Саянск, автодорога «Западная»,2	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03739-2017	20.04.2017
ООО "ОРЭБ флота", 666782, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, д.15, Башинов Валерий Николаевич, 8-39565-5-73-50, oreb@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 43-2017 Воздухосборник V-5.2, зав. № 879, рег. № 8111, Применяется на участок сосудов (блок цехов), ОПО (рег № А67-02490-0004 от 13.04.2011 г., IV класс опасности), 666782, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Коммунистическая, д.15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-03738-2017	20.04.2017
ООО "ОРЭБ флота", 666782, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, д.15, Башинов Валерий Николаевич, 8-39565-5-73-50, oreb@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 44-2017 Воздухосборник V-5.2, зав. № 879, рег. № 8111, Применяется на участок сосудов (блок цехов), ОПО (рег № А67-02490-0004 от 13.04.2011 г., IV класс опасности), 666782, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Коммунистическая, д.15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-03737-2017	20.04.2017
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 55-2017 Котел вакуумный КВМ - 4,6 А зав. № 2930, рег. № б/н, Применяется на площадке цеха производства и переработки продукции, главный цех убоя, ОПО (рег. № А67-01417-0007 от 18.10.2005 г., IV класс опасности) 666301, РФ, Иркутская область, г. Саянск, Территория Агропромышленного комплекса, квартал № 2, объекта птицефабрики № 74	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-03732-2017	20.04.2017

<p>ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 54-2017 Котел электрический паровой КЭП – 1 зав. № 732, рег. № б/н, Применяется на площадке цеха (убойный цех), ОПО (рег. № А67-01417-0009 от 10.03.2010 г., IV класс опасности) 665854, РФ, Иркутская область, Ангарский район, п. Мегет. 5161 км ВСЖД а/я птицефабрика, строение № 1/44</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.03708.003</p>	<p>67-ТУ-03731-2017</p>	<p>20.04.2017</p>
<p>ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод питательной воды, рег. № 7345 (1-й холодный стояк питательной воды высокого давления), применяемый ООО «Теплоснабжение», на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А67-02795-0001, расположенном по адресу: 665932, РФ, Иркутская область., Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурьнда Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00083.001, АЭ.15.00087.002</p>	<p>67-ТУ-03729-2017</p>	<p>20.04.2017</p>
<p>ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>магистральный питательный трубопровод, рег. № 7344 (трубопровод питательной воды высокого давления), применяемый ООО «Теплоснабжение», опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А67-02795-0001, расположенном по адресу: 665932, РФ, Иркутская обл., Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурьнда Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00083.001, АЭ.15.00087.002</p>	<p>67-ТУ-03728-2017</p>	<p>20.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость Е-6 зав. № 40 рег. № 827 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 70/11</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03725-2017</p>	<p>20.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Фильтр Ф-2А зав. № 3 рег. № 935 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 70/11</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03724-2017</p>	<p>20.04.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер РК-4 зав. № 9672 рег. № 28109 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21 н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, установка Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03723-2017	20.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара рег. № 19/47-8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03721-2017	20.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин от теплообменника Т-6 в колонку К-2, Линия Л-9/2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности I АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03719-2017	20.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: от Т-3 до К-1, Линия Л-4/2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности I АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03718-2017	20.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: от теплообменника Т-104 в трубопроводы Л-7/2, Л-7/3, Линия Л-7/102 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности I АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03717-2017	20.04.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0395-11-16 технологический трубопровод: водородсодержащий газ от трубопроводов Л-11/4, Л-11/5 до трубопровода Л-8631, Линия Л-11/15, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03716-2017</p>	<p>20.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: водородсодержащий газ бензин от трубопровода Л-29/13 (С-2) до теплообменника Т-6, включая насосы Н-110, Н-111, Линия Л-9/1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03715-2017</p>	<p>20.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0535-12-16 технологический трубопровод: сброс от ППК Э-1/1.....Э-5/2 до К-1, Линия № л. 29 рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03714-2017</p>	<p>20.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0396-11-16 технологический трубопровод: водородсодержащий газ от трубопровода Л-13/1 на щит сброса, Линия Л-13/2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03713-2017</p>	<p>20.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: от точки А-7 до Н-102, Н-103, Н-104, линия Л-39/1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03712-2017</p>	<p>20.04.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: дренаж Н-72, Н-71, Н-18, Н-22, Н-19а, Н-19, Н-19, Н-23, Н-23а, линия № л. 122/5, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03710-2017</p>	<p>20.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0549-12-16 технологический трубопровод: Дизтопливо от К-9 до Н-20, 26а, линия № л. 169, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03709-2017</p>	<p>20.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0380-12-16 технологический трубопровод: бензин от Т-11/2 до Т-11/1, линия № л. 55, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03708-2017</p>	<p>20.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: гудрон от Н-21а, 27 в Т-4/1,2 через Т-4/3, линия № л. 226, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03707-2017</p>	<p>20.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: мазут из П-3/1 в К-10, линия № л. 176, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03706-2017</p>	<p>20.04.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: частично отбензиненная нефть из П-1/2,3,4 до К-2, линия № л. 137, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03705-2017	20.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0517-12-16 технологический трубопровод: частично отбензиненная нефть от Н-3, 3а, 3бв П-1/2,3,4 в П-2/1, линия № л. 136, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03690-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0533-12-16 технологический трубопровод: дренаж от Х-7,17,9/1,10/1, Х-9/2,10/2, Т-101,60,64,63,65,66,68, линия № л. 123, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03688-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0551-12-16 технологический трубопровод: гудрон из Т-4/3 до Т-4/1, линия № л. 226а, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03687-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0494-12-16 технологический трубопровод: гудрон от К-10 до Н-21а, 27, линия № л. 225, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03686-2017	19.04.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0429-12-16 технологический трубопровод: средневязкая фракция (СВФ) от Т-65 с установки, Линия № л. 5-5 рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03684-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0528-12-16 технологический трубопровод: пары из К-9 в К-2, линия № л. 167, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03683-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: газожидкостная смесь из Т-69 в Е-55, линия № л. 242, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03682-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: верхнее циркуляционное орошение (ВЦО) К-11 из Т-62 в Т-62а, Линия № л. 3-4, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03680-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0336-12-16 технологический трубопровод: газ на факел от Т-6/1, линия № л. 124а, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03679-2017	19.04.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: дизтопливо из Т-23 в Т-20, Линия № л. 164, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03678-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0504-12-16 технологический трубопровод: дренаж Т-103/3, Е-30,7, Эр-1,2, линия № л. 122/1, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03677-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: дизтопливо от К-2 до К-9, Линия № л. 166, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03676-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: циркулирующая флегма от Н-7,7а в П-1/1, Линия № л. 132 рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03675-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0443-12-16 технологический трубопровод: дренаж Т-103/3, Е-30,7, Эр-1,2, линия № л. 122/1, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03674-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0543-12-16 технологический трубопровод: 2 ЦО К-11 от Т-61 до К-11, Линия № л. 4-3, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03673-2017	19.04.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0537-12-16 технологический трубопровод: перемишки дизельного топлива из л. 166 в л. 169,159, Линия № л. 168, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03672-2017	19.04.2017
ЗАО "АЗГИ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ямская, дом 4, офис 35.36., 8-3952-48-63-92, olegnikm@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1259/17-гд участок трубопровода горячей воды ЗАО «АЗГИ» от УТ-4 до блок-секций № 27,28,29 в границах улиц Депутатская, Лыткина, Красноказахья, Зверева. (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-03670-2017	19.04.2017
ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод III категории, рег.№ 17592, установленная по адресу: Иркутская область, г. Братск, пром.площадка БЛПК (П 30 01 07 01), д.07	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03669-2017	19.04.2017
ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 070-03-ту/17 техническое устройство, применяемое на ОПО "Площадка цеха производства древесноволокнистых плит (12)", рег.№ А60-07575-0001, III класс опасности: Пропарочная камера зав.№23627, рег.№25818, установленная по адресу: Иркутская область, г. Братск, пром.площадка БЛПК (П 30 01 07 01), д.07	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03668-2017	19.04.2017
ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод горячей воды, III категории, рег.№ 17603, установленная по адресу: Иркутская область, г. Братск, пром.площадка БЛПК (П 30 01 07 01), д.07	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03667-2017	19.04.2017
ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 071-03/ту/17 техническое устройство, применяемое на ОПО "Площадка цеха производства древесноволокнистых плит (12)", рег.№ А60-07575-0001, III класс опасности: Пропарочная камера зав.№23631, рег.№25814, установленная по адресу: Иркутская область, г. Братск, пром.площадка БЛПК (П 30 01 07 01), д.07	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03665-2017	19.04.2017

ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пропарочная камера зав.№23635, рег.№ 25815, установленная по адресу: Иркутская область, г. Братск, пром.площадка БЛПК (П 30 01 07 01), д.07	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03664-2017	19.04.2017
ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 074-03-ту/17 техническое устройство, применяемое на ОПО "Площадка цеха производства древесноволокнистых плит (12)", рег.№ А60-07575-0001, III класс опасности: Пропарочная камера зав.№23621, рег.№25819, установленная по адресу: Иркутская область, г. Братск, пром.площадка БЛПК (П 30 01 07 01), д.07	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03663-2017	19.04.2017
ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пропарочная камера зав.№23628, рег.№ 25817, установленная по адресу: Иркутская область, г. Братск, пром.площадка БЛПК (П 30 01 07 01), д.07	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03662-2017	19.04.2017
ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	пропарочная камера зав.№23622, рег.№ 25813, установленная по адресу: Иркутская область, г. Братск, пром.площадка БЛПК (П 30 01 07 01), д.7	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19, этаж 2, комната 105, 106, Жданов Иван Владимирович, 8-495-268-06-77, info@profeks.ru	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017	АЭ.16.00097.001	67-ТУ-03660-2017	19.04.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 323-эпб-2016 водогрейный котел типа КВ-ТК-100-150-6, зав.№1735, рег.№ 4190 ст.№3, рег.№ОПО А67-00330-0150 от 31.01.2006, III класс опасности, "Площадка цеха Районная Галачинская котельная (ТЭЦ-6), Иркутская область, г. Братск, Р 01 01 01 00	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-03658-2017	19.04.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 295-эпб-2016 верхний коллектор питательный воды блока №6, рег.№ 17590, рег.№ОПО А67-00330-0007 от 05.02.2001 г., III класс опасности "Площадка главного корпуса ТЭЦ-9", Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, строение 40	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-03657-2017	19.04.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 291-эпб-2016 главный и растопочный паропровод котла ст.№10, рег.№5016, рег.№ОПО А67-00330-0007 от 05.02.2001 г., III класс опасности "Площадка главного корпуса ТЭЦ-9", Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, строение 40</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-03656-2017</p>	<p>19.04.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 305-эпб-2016 осушитель водорода электролизной установки СЭУ-10 ст.№2, зав.№2002.131 к-т 100, рег.№27657, рег.№ОПО А67-00330-0003 от 05.02.2001 г., IV класс опасности "Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6", Иркутская область, г. Братск, П 27 08 01 01</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-03655-2017</p>	<p>19.04.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 301-эпб-2016 уравнильный бак электролизной установки СЭУ-10 ст.№2, зав.№2002.195 к-т 292, рег.№27655, рег.№ОПО А67-00330-0003 от 05.02.2001 г., IV класс опасности "Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6", Иркутская область, г. Братск, П 27 08 01 01</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-03654-2017</p>	<p>19.04.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-ту-0358-16 Фильтр Ф1(1), зав. № 1017, рег. № 7192 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-03651-2017</p>	<p>19.04.2017</p>
<p>ООО "Ленский транзит", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Антонов Евгений Владимирович, 8-39565-6-14-37, pshennikovaLN@len-transit.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 42-2017 Трубопровод транспортировки ТС-1, место расположения Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02244-0001 от 05.03.2009, III класс опасности</p>	<p>ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevsv@an-tc.ru</p>	<p>ДЭ-00-014852 от 31.01.2017</p>	<p>АЭ.16.02294.005, АЭ.16.00294.004</p>	<p>67-ТУ-03649-2017</p>	<p>19.04.2017</p>

ООО "Ленский транзит", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Антонов Евгений Владимирович, 8-39565-6-14-37, pshennikovaLN@len-transit.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 40-2017 Трубопровод транспортировки бензина, место расположения Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02244-0001 от 05.03.2009, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevsv@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.00294.004	67-ТУ-03648-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: горючие газы от компрессоров ПК-1, ПК-2 до трубопровода Л-31/20, Линия Л-31/19 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03647-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: от теплообменников Т-1, Т-2 до холодильников Х-1/1, Х-1/2, Линия Л-3/2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03646-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: от реактора Р-1 в теплообменники Т-1, Т-2, Линия Л-3/1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03645-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: от линии Л-5/6 до Л-5/101, Линия Л-5/7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03644-2017	19.04.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: от холодильников Х-1/1 и Х-1/2 в холодильник Х-2, Линия Л-3/3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03643-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0422-12-16 технологический трубопровод: затемненный продукт из Х-17 в Х-7, линия № л. ЗП-4, рег. №- , место расположения (Площадка основного производства нефтепродуктов) рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03642-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: дренаж от Т-11/1, Т-11/2, Т-33, Т-8а, Т-19, Линия № л. 122/11, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03641-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0344-12-16 технологический трубопровод: циркулирующая флегма от П-2/2 до К-8, линия № л. 65, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03640-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0445-12-16 технологический трубопровод: дизтопливо от Т-20 до Е-9/1, линия № л. 165, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03639-2017	19.04.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0311-12-16 технологический трубопровод: газы из С/1,2 в П-3/1, Линия № л. 252, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03638-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0428-12-16 технологический трубопровод: сырье для трансформаторного масла из Х-2 с установки, Линия № л. 3-7, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03637-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0388-12-16 технологический трубопровод: бензин от Т-15 с установки, Линия № л. 112, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03636-2017	19.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0390-12-16 технологический трубопровод: дренаж от Е-15/3, Н-2а,4,6,12,14,15,15а, Т-5а, Линия № л. 122/8, рег. №- , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03635-2017	19.04.2017
ООО "ИЛТ", 666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, поселок Невон, ул. Кеульская, 1, Вакуленко Владимир Робертович, 8-39535-40-935, ilt@39535.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический МШТС-2АМ, зав.№ 341, рег.№ 7394, владелец ООО «Илимлестранс», местонахождение: 666659, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-01250-0002 от 26.12.2003г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-03623-2017	18.04.2017

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 79-17 кран мостовой зав. № 348, рег. № 22453 «С», АО «Саянскхимпласт», ОПО: «Участок службы складской логистики», рег. № А67-00450-0005 от 28.03.2001, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Саянск г., промплощадка</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-03622-2017</p>	<p>18.04.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Адсорбер зав. № 218-204, рег. № 27974 место расположения «Площадка установки получения кислорода, Иркутская область, г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0095 от 05.07.2012, III класс опасности, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, Кислородно-компрессорный цех</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002</p>	<p>67-ТУ-03621-2017</p>	<p>18.04.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-934-2016 Воздухоподогреватель зав. № 218-512, рег. № 27118, место расположения «Площадка установки получения кислорода, Иркутская область, г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0095 от 05.07.2012, III класс опасности, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, Кислородно-компрессорный цех</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002</p>	<p>67-ТУ-03620-2017</p>	<p>18.04.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Адсорбер зав. № 218-206, рег. № 27973 место расположения «Площадка установки получения кислорода, Иркутская область, г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0095 от 05.07.2012, III класс опасности, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, Кислородно-компрессорный цех</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002</p>	<p>67-ТУ-03619-2017</p>	<p>18.04.2017</p>

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 107/04-2017 Кран электрический консольный МПТ-4 зав.№ 498 рег.№ не присвоен, место нахождения «Участок транспортный на станции Тайшет Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10026 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Северовокзальная, дом 27</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-03615-2017</p>	<p>18.04.2017</p>
<p>ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 68/02-2017 Крана мостового взрывобезопасного УПВБ 20/5т 15-22,5 зав. № 80653, рег. № 3234Б, принадлежащего ООО "Илимтехносервис", Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, на опасном производственном объекте «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г. IV класс опасности, Общества с ограниченной ответственностью «Илимтехносервис»</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00152.003</p>	<p>67-ТУ-03614-2017</p>	<p>18.04.2017</p>
<p>ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 111/04-2017 Кран мостовой электрический зав. № 701681, рег. № 4852Б, принадлежащий ООО "Илимтехносервис", Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "ИЛИМ" в г. Усть-Илимске, на опасном производственном объекте "Площадка погрузки целлюлозной продукции А67-01784-0002 от 25.03.2008 г. IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00152.003</p>	<p>67-ТУ-03613-2017</p>	<p>18.04.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-830-2016 Компрессор 4ГГ поз. ГК-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03612-2017	18.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-001-2017 Компрессор 305 ГП 20/18 поз. К-9, зав. № 74433, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 74/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03611-2017	18.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-002-2017 Компрессор 5Г-3/285-320 поз. ЦГН-7, зав. № 19, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03610-2017	18.04.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зэ-23.020.01-564-16 резервуар РГС-60 №3/2, инв. №160000000734/0000 Тайшетского отдела ИДМТО – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», ст. Тайшет	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.02547.002	67-ТУ-03607-2017	18.04.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зэ-23.020.01-565-16 резервуара РГС-75 №2/2, инв. №160000000731/0000 Тайшетского отдела ИДМТО – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», ст. Тайшет	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.02547.002	67-ТУ-03606-2017	18.04.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зэ-23.020.01-566-16 резервуара РГС-50 №16(30), инв. №024097 Тайшетского отдела ИДМТО – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», ст. Вихоревка	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.02547.002	67-ТУ-03605-2017	18.04.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зэ-23.020.01-563.16 резервуара РГС-100 №12, инв. №160000000741/0000 Тайшетского отдела ИДМТО – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», ст. Тайшет	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27 ,8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.02547.002	67-ТУ-03604-2017	18.04.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зэ-23.020.01-567-16 резервуара РГС-60 №18(29), инв. №024099 Тайшетского отдела ИДМТО – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», ст. Вихоревка	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27 ,8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.02547.002	67-ТУ-03603-2017	18.04.2017
ООО "ШУМ", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и Монтажников, 21, 8-39550-2-76-41, ilimc@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2780-2017 Кран монтажный на гусеничном ходу РДК 25-1 зав. № 1499, рег. № 24729, ООО «Шелеховское управление механизации», Место расположения: Участок транспортный рег. номер А67-01279-0001 от 12.02.2004 г, IV класс опасности, Иркутская область, г. Шелехов, пр.-т Строителей и Монтажников, 21	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-03602-2017	18.04.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2766-2017 Кран стреловой самоходный ДЭК-251 зав. № 6418, рег. № 20396, Место расположения: Участок транспортный ТЭЦ-12, рег. № А67-00330-0244 от 21.02.2011 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, д. 162, Филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-03601-2017	18.04.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 343, рег. № 22454 «С» АО «Саянскхимпласт», ОПО: «Участок службы складской логистики» рег. № А67-00450-0005 от 28.03.2001, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Саянск г., промплощадка	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-03593-2017	17.04.2017
ООО "Профмонтаж", 666671, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Кирова, д.9А, Князев Игорь Викторович, 8-39535-66-484, aaknayzeva@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный стреловой с гидравлическим приводом КС-45716-1, зав.№ 066, рег.№ А67-00386-002пс, владелец ООО «Профмонтаж». Опасный производственный объект «Участок транспортный » рег.№А67-02932-0001 от 22.02.2017 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Полевая, 22	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-03592-2017	17.04.2017

<p>ООО "Спецсистемы", 666677, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе, 28, Романов Валерий Николаевич, 8-39535-55-5-73, 8-39535-95-836, specsistems@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22МС, зав.№ 636, рег.№ 8822, владелец ООО «Спецсистемы», Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02382-0001 от 10.06.2010, IV класс опасности. Место нахождения ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск. Усть-Илимское шоссе 28</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02173.001</p>	<p>67-ТУ-03591-2017</p>	<p>17.04.2017</p>
<p>АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паровой котел БКЗ-75-39-ФБ ст.№1 (зав.№1449, рег.№ 7887), установленный в котельной Северного промузла ОП "ЦТС2 АО "Байкалэнерго", эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Котельная Северный промузел", рег.№ А67-01914-0001, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216</p>	<p>ООО НИЦТДЭИС "Регионтехсервис", Пеглев С.П., 8-3912-347-383, regiontehsevis@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 19.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00327.001</p>	<p>67-ТУ-03585-2017</p>	<p>17.04.2017</p>
<p>ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод внеплощадочных тепловых сетей АО «Усолье-Сибирский химфармзавод» от неподвижной опоры №113 магистральной сети МС-3 до блока 23 а. Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, расположенный в северо-западной части города с северо-восточной стороны, в 115 м от Прибайкальской автодороги; Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, северо-западная часть города, в 375 м юго-восточнее поворота на п. Белореченский; Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, северо-западная часть города Участок трубопроводов теплосети рег. № А67-01353-0008 (класс опасности IV)</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-03584-2017</p>	<p>17.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: от главного маслонасоса до МОН-1,2, М-3/5 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03583-2017</p>	<p>17.04.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: от линии Л-5/6 до линии Л-5/102, линия Л-5/8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03582-2017	17.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: от насоса Н-111 до Др-1/5, Линия Др-1/5-4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03581-2017	17.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0365-11-16 технологический трубопровод: дренаж от фильтра Ф-1 до Др-1/5, Линия Др-1/5-7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03580-2017	17.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0369-11-16 технологический трубопровод: от насосов поз. Н-3-5 в печь П-2/2, Линия Л-5/3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03579-2017	17.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0382-11-16 технологический трубопровод: углеводородный газ от холодильника ХК-2 до емкости Е-1, Линия Л-15/3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03578-2017	17.04.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0352-11-16 технологический трубопровод: от сепаратора С-1 до сепаратора С-8, Линия Л-13/1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03577-2017</p>	<p>17.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0377-11-16 технологический трубопровод: бензин, водородсодержащий газ от реактора Р-3 до печи П-3/3, Линия Л-6/7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03576-2017</p>	<p>17.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0354-11-16 технологический трубопровод: от линии Л-13/1 до РК-5, Линия Л-13/8, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03575-2017</p>	<p>17.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0376-11-16 технологический трубопровод: водородсодержащий газ, бензин от линии Л-11/11 до теплообменника Т-1, линия Л-2/1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03574-2017</p>	<p>17.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0356-11-16 технологический трубопровод: от емкости Е-7 до выхода с установки, Линия Л-16/4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03573-2017</p>	<p>17.04.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0380-11-16 технологический трубопровод: бензин, водородсодержащий газ от теплообменника Т-104 до печи П-3, линия Л-6/101-6/3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03572-2017</p>	<p>17.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0339-11-16 технологический трубопровод: бензин, водородсодержащий газ от печи П-3/2 до реактора Р-3, Линия Л-6/6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03571-2017</p>	<p>17.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0378-11-16 технологический трубопровод: бензин, водородсодержащий газ от печи П-3/3 до реактора Р-4, Линия Л-6/8, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03570-2017</p>	<p>17.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0407-11-16 технологический трубопровод: водородсодержащий газ от трубопровода Л-11/7 до трубопроводов Л-2/1, Л-2/2, Линия Л-11/13, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03569-2017</p>	<p>17.04.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0388-11-16 технологический трубопровод: бензин из резервуаров 377-380 до трубопровода Л-1/2 к насосу Н-22, Линия Л-16/1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03568-2017</p>	<p>17.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0387-11-16 технологический трубопровод: углекислый газ, вода, кислород от Т-4,5 до трубопровода Л-7/102, линия Л-7/104, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03567-2017</p>	<p>17.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0348-11-16 технологический трубопровод: бензин от границы МЦК до трубопровода Л-3105 (парк 55а), Линия Л-3330, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03566-2017</p>	<p>17.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0383-11-16 технологический трубопровод: водородсодержащий газ, бензин от печи П-1 до реактора Р-1, Линия Л-2/4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03565-2017</p>	<p>17.04.2017</p>
<p>АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод рег. № 155-Ж Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, АО «АЗКиОС», ПК, об. 382</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03553-2017</p>	<p>14.04.2017</p>

<p>ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snaabtp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КМ 3006, РЕГ. № 15158, ЗАВ. № 720, ПРИМЕНЯЕМОЕ ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ III КЛАССА ОПАСНОСТИ «ПЛОЩАДКА ГЛАВНОГО КОРПУСА ТЭЦ», РЕГ., № А57-02795-0001, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН, Г. БАЙКАЛЬСК, ПРОМПЛОЩАДКА, ЦЕНТР</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00423.001</p>	<p>67-ТУ-03552-2017</p>	<p>14.04.2017</p>
<p>ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snaabtp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: КРАН МОСТОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РЕГ. № 15414, ЗАВ. № 27, ПРИМЕНЯЕМОЕ ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ III КЛАССА ОПАСНОСТИ «ПЛОЩАДКА ГЛАВНОГО КОРПУСА ТЭЦ», РЕГ., № А57-02795-0001, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН, Г. БАЙКАЛЬСК, ПРОМПЛОЩАДКА, ЦЕНТР</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00423.001</p>	<p>67-ТУ-03551-2017</p>	<p>14.04.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подъёмник автомобильный гидравлический АГП-22.04 зав. № 1099, рег. № 22476, Место расположения: «Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС))» рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001 г., IV класс опасности Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, АО «Саянскхимпласт», АТС</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-03549-2017</p>	<p>13.04.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Компрессор TV-3S3K-200/400 поз. № 933/2, рег. № 3070350213 Место расположения «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001, I класс опасности, Иркутская обл., г. Саянск, Промплощадка АО «Саянскхимпласт», ПХиК</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03548-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос ф. "Бальке" LPP31 поз. 8/7, зав. № н/у, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03546-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость поз. 233, зав. № 14083-5, рег. № 34Р/22 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-03544-2017</p>	<p>13.04.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Газгольдер винилхлорида поз. ТК-1501, зав. № б/н., рег. № 1-И-40 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03543-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>крана мостовой электрический зав. №3352, рег. №8136 хоз. №4</p>	<p>ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008</p>	<p>АЭ.16.02937.001</p>	<p>67-ТУ-03541-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой электрический КК-6,3-16-8-4,3-У2 зав. №1033, рег. №8131</p>	<p>ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008</p>	<p>АЭ.16.02937.001</p>	<p>67-ТУ-03540-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: стабильный рифорват (бензин) от Т-6 до Т-4а, Линия Л-101-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03539-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: углеводородный газ от реактора Р-1, трубопровода Л-2/3 в дымоход, Линия Л-30/22 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03538-2017</p>	<p>13.04.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0406-11-16 технологический трубопровод: водородосодержащий газ от трубопровода Л-13/6 до трубопровода Л-11/13, Линия Л-13/7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03537-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0402-11-16 технологический трубопровод: углеводородный газ гидроочистки от трубопровода Л-18/1 до трубопровода Л-20/1, Линия Л-18/3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03536-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0403-11-16 технологический трубопровод: бензин от трубопровода Л-5/6 до теплообменника Т-6, Линия Л-44/5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03535-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0404-11-16 технологический трубопровод: сброс углеводородного газа от фильтров Ф-1, Ф-2 в атмосферу, Линия Л-30/18, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03534-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: бензин от насосов Н-10, Н-11 в колонну К-2, Линия Л-22/2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03533-2017</p>	<p>13.04.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0392-11-16 технологический трубопровод: горючие и углеводородные газы от ёмкости Е-11 до трубопровода Др-1, Линия Л-31/17, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03532-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: от линии Л-22/2 до выхода с установки, Линия Л-22/3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03531-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: бензин, водородсодержащий газ от печи П-3/1 до реактора Р-2, Линия Л-6/4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03530-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0344-11-16 технологический трубопровод: от МОТ-1,2 до коллектора блока регулирования, М-3/6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03529-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: бензин от трубопровода Л-1/1 до насосов Н-1, Н-2, Линия Л-1/7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03528-2017</p>	<p>13.04.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: от линии Л-11/7 в теплообменник Т-104, Линия Л-11/107 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03527-2017	13.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: от линии Л-25/2 до печей П-1, П-2/2, П-2/4, П-3, Линия Л-25/9 место расположения основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03526-2017	13.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0349-11-16 технологический трубопровод: углеводородный газ от границы установки до трубопровода Л-11/1, Линия Л-3318, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03525-2017	13.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: от ввода на установку до теплообменника Т-8, линия Др-1 место расположения основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03524-2017	13.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0355-11-16 технологический трубопровод: от РК-5 до линии Л-13/1, Линия Л-13/9, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03523-2017	13.04.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: катализат с хлорорганическим соединением от трубопровода Л-35/1 и ёмкостей Е-3, Е-4, Е-5, Е-6 до насосов Н-15, Н-16, линия Л-35/3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03522-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0398-11-16 технологический трубопровод: аммиачная вода 4% от трубопровода Л-29/4 в ПЛК, Линия Л-29/2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03521-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: от ввода на установку до теплообменника Т-8, линия Л-25/1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03520-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: от ёмкости Е-1 в канализацию, линия Л-23/1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03519-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0373-11-16 технологический трубопровод: от агрегата циркуляционной смазки АКС2 до фильтра и хозяйства, Линия М-2/2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03518-2017</p>	<p>12.04.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0346-11-16 технологический трубопровод: водородосодержащий газ от трубопровода Л-13/1 (С-1) до границы установки, Линия Л-3309, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03517-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0347-11-16 технологический трубопровод: водородосодержащий газ от трубопровода Л-11/15 до границы установки, Линия Л-8631, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03516-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0358-11-16 технологический трубопровод: от насосов Н-5, Н-6 до колонны К-1, линия Л-17/2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03515-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0357-11-16 технологический трубопровод: от емкости Е-1 до насосов Н-6, Н-7, линия Л-17/1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03514-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0390-11-16 технологический трубопровод: углеводородный газ от трубопроводов Л-13/3, Л-13/4 в трубопровод Л-30/26, Линия Л-30/28, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03513-2017</p>	<p>12.04.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0338-11-16 технологический трубопровод: бензин от трубопровода Л-1/3 до трубопровода Л-11/12, Линия Л-1/5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03511-2017	12.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0389-11-16 технологический трубопровод: мазут от линии Л-26/2 до форсунок печи П-3/1, Линия Л-26/7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03510-2017	12.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0397-11-16 технологический трубопровод: бензин от сепаратора С-1 до теплообменника Т-3, Линия Л-4/1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03509-2017	12.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0492-12-16 технологический трубопровод: воздух КИП от МЦК до Е-32, Линия № л. 800, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03507-2017	12.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0503-12-16 технологический трубопровод: дренаж Н-24, Н-24а, Н-25, Н-25а, Н-7, Н-7а, Т-7а, Линия № л. 122/6, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03506-2017	12.04.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0455-12-16 технологический трубопровод: линия некондиции вакуумных дистиллятов от К-11 до линии нефть на прием Н-1-х, Линия № л. 12-1, рег. №-_, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03505-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: из холодильника Х-4 в сепаратор С-2, Линия Л-7/5 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03504-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0370-11-16 технологический трубопровод: от теплообменника Т-3 до фильтров Ф-1, Ф-2, Линия Л-5/4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03503-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: водородосодержащий газ от С-8 до БПК-5,6, линия Л-13/3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03502-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: аммиачная вода 4% от сепаратора С-1 до равномерных колонок КВ-1, КВ-2, КВ-3, Линия Л-29/6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03501-2017</p>	<p>12.04.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0381-11-16 технологический трубопровод: бензин, водородсодержащий газ от реактора Р-4 до теплообменника Т-104, линия Л-7/101-7/1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03500-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: бензин от насосов Н-1, Н-2 до трубопроводов Л-1/4, Л-1/5, Л-44/4 и фильтров Ф 102-1, Ф 102-2, Линия Л-1/3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03499-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: от холодильника ХК-1 до холодильника ХК-2, Линия Л-15/2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03498-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: бензин от трубопровода Л-1/3 до трубопровода Л-11/11, линия 1/4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03497-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: от Д-6, Д-108 и турбонососа до вала поворотного устройства М-3/8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03495-2017</p>	<p>12.04.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: топливный газ от трубопровода Л-25/2 в печь П-5, Линия Л-25/3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-03494-2017	12.04.2017
ООО "Жилтрест", 665259, Иркутская область, г. Тулун, мкр. Угольщиков, д.41, Егоров Ю.П., 8-39530-27-1-50, zhiltrest@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 241-16 подъемник ВС-22-МС зав. № 1183, рег. № 21590, ООО «Жилищный трест», ОПО: Участок транспортный рег. № А67-01505-001 от 16.03.2005, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская обл., г. Тулун, пос. Центральные мастерские, ул. Кирова, 5	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03490-2017	12.04.2017
ООО "ПромМеталл", 665729, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, 75-1, 8-3953-34-31-51, pmet@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 246-16 кран башенный КБ-100.ОА.1С зав. № 983, рег. № 8395, ООО «ПРОММЕТАЛЛ», ОПО: Участок транспортный рег. № А67-01873-0001 от 14.03.2007, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, город Братск, П 10 30 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-03489-2017	12.04.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический, зав. № 31307, рег. № 22653 «С» Применяется на площадке промышленная (производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт»), ОПО (рег № А67-01698-0030 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Черемхово, ул. Российская, уч. 8	ООО "Техноцентр ЭйР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03488-2017	12.04.2017
ООО "Финтранс ГЛ", 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, 11А, Франц Йозеф Марк, 8-39535-92-8-74, 8-39535-93-2-91, uifintrans@usk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 181-16 кран железнодорожный ЕДК-500 зав. № 1330364, рег. № 8801, филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске, ОПО «Цех транспортный локомотивное депо» рег. № А19-05994-0011 от 25.11.2009, IV класс опасности. Местонахождение: Иркутская обл., г. Братск, Промплощадка БЛПК	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-03487-2017	12.04.2017

<p>ООО "ПНП Вектор-А", 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Урицкого, д.5-7, Никитин Андрей Александрович, 8-3952-56-36-26,vektor-a62@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Крана-манипулятора автомобильного с канатной подвеской крюковой обоймы Tadano TM-ZF304зав. № 052399, рег. № 28588, принадлежащий ООО "ПНП Вектор-А" Место расположения: Иркутская область, Иркутский р-н, примыкает к северо-восточной стороне промплощадки, Ново-Иркутской ТЭЦ, Кадастровый номер 38:06:010902:146 ОПО рег. № А67-02341-0001 от 14.01.2010 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-03486-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость (танк) поз.Т-701А, зав. № 984, рег.№ И228/30 применяемая АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-03484-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>ООО "БЗМК", 665716, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, Площадка Промзона БрАЗа, а/я 1267, Курганов Андрей Валерьевич, ot@bzmk.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 56-17 кран мостовой зав. № 588, рег. № 97868, ООО «БЗМК» ОПО: Площадка мостового крана рег. № А67-02733-0001 от 15.11.2013 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, Промплощадка ОАО «БрАЗ», П 06 47 00 00</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-03483-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>ООО фирма "Валюрит", 665703, Иркутская область, г. Братск, Гидростроитель, ул. Ангарская, 6, 8-3952-315-201, valurit@gmail.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 247-16 кран башенный БКСМ-7-5Г зав. № 3650, рег. № 97849, ООО фирма «Валюрит», ОПО: Участок транспортный, рег. № А67-02183-0001 от 14.11.2008, IV класс опасности, Местонахождение: РФ, 665714, Иркутская обл., г. Братск, ул. Ангарская, 6</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-03480-2017</p>	<p>12.04.2017</p>

<p>ООО "Премиум плюс", 665724, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Гагарина, д.4, кв.24, Якимов Анатолий Юрьевич, 8-3953-28-62-4, premium.yakimov@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 57-17 кран стреловой НК-450S зав. № СТ-45182S, рег. № 8722, ООО «Премиум плюс», ОПО: Участок транспортный (кран гидравлический, смонтированный на спецшасси автомобильного типа НК-450S регистрационный № 8722), рег. № А67-02591-0001 от 20.02.2012, IV класс опасности, Местонахождение: 665724, РФ, Иркутская обл., г. Братск, ул. Гагарина, дом 9, кв. 24</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-03479-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник V-3,0 м. куб, зав.№ 2007-45, применяемый на ОПО рег.№ А67-02422-0004</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001</p>	<p>67-ТУ-03478-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Зенкин Евгений Юрьевич, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 31-17 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6772/79, рег. № 1069Б, хоз. № 42, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-03476-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>воздухооборник V-3,0 м. куб, зав.№ 2007-46, применяемый на ОПО рег.№ А67-02422-0004</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001</p>	<p>67-ТУ-03474-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>ООО "ОРЭБ флота", 666782, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, д.15, Башинов Валерий Николаевич, 8-39565-5-73-50, oreb@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 53-2017 Кран порталный ГАНЦ 16/27.5, зав. № 285, рег. № 8892 применяется на площадке порталного крана СЛИПа (ремонт судов), ОПО (рег. № А67-02490-0001 от 13.04.2011 г., IV класс опасности), 666782, Россия, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, д.15</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-03473-2017</p>	<p>12.04.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Гидрозатвор поз. 3022, зав. № б/н., рег. № 592 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка.</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-03457-2017</p>	<p>11.04.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Гидрозатвор поз. 3024, зав. № б/н., рег. № 683 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00681.002</p>	<p>67-ТУ-03456-2017</p>	<p>11.04.2017</p>
<p>ООО "ВостСибСтрой", 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, Радин Сергей Валентинович, 8-3952-56-34-76, 8-3952-56-34-76, 56-34-74, office@vostsibstroy.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>участок трубопровода горячей воды ООО «Востсибстрой» от ТК-2 до блок-секции № 5 объекта: «Многоквартирные жилые дома с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г.Иркутска по ул. Ржанова 45/1, 45/2» (класс опасности III)</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-03455-2017</p>	<p>11.04.2017</p>
<p>ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Нефтегазосепаратор блочный ТП 44-08.63-00, зав.№ 0501004, рег.№ 2044», применяемое на опасном производственном объекте ООО «ИНК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001</p>	<p>67-ТУ-03448-2017</p>	<p>10.04.2017</p>
<p>ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Газосепаратор ГС1-8,8-600-2, зав.№ 92, рег.№ 2042», применяемое на опасном производственном объекте ООО «ИНК»</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001</p>	<p>67-ТУ-03447-2017</p>	<p>10.04.2017</p>

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Заключение экспертизы промышленной безопасности №012/06-16-ТУ/НГ/062/021 на техническое устройство «Газосепаратор ГС1-8,8-600-2, зав.№ 93, рег.№ 2043», применяемое на опасном производственном объекте ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-03446-2017	10.04.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство технологический трубопровод «Нефть от КСУ до РВС-4», рег.№ 51002, применяемое на опасном производственном объекте ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03445-2017	10.04.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство технологический трубопровод «Нефть от РВС-4 до площадки налива автоцистерн», рег.№ 51001, применяемое на опасном производственном объекте ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002	67-ТУ-03444-2017	10.04.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический, зав. № 773, рег. № 22647 «С» Применяется на участке «Монтажа-демонтажа и ремонта оборудования (Филиал «Разрез Черемховуголь»), ОПО (рег № А67-01698-0027 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, АБК	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03443-2017	10.04.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический, зав. № 139, рег. № 22652 «С» Применяется на площадка думпкарного депо (производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт»), ОПО (рег № А67-01698-0031 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, 1,2 км на юго-запад от с. Алехино	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03442-2017	10.04.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 346, рег. № 22651 «С» Применяется на площадка думпкарного депо (производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт»), ОПО (рег № А67-01698-0031 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, 1,2 км на юго-запад от с. Алехино	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-03440-2017	10.04.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-195-2016 Компрессор 5Г-600/42-60 поз. ПК-1, зав. № 88, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03431-2017	10.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-197-2016 Компрессор 5Г-600/42-60 поз. ПК-3, зав. № 85, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 20н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03430-2017	10.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-581-2016 Насос ф. "Бальке" LPP31 поз. 8/3, зав. № 260165, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03429-2017	10.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-752-2016 Насос ВКС-10/45 поз. Н-6/1, зав. № 2103, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1692	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03427-2017	10.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-836-2016 Насос NP-34 поз. Н-376, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03426-2017	10.04.2017

<p>ООО "СГ Сервис", 665451, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Толбухина, д.56, кв.43, Денисов Максим Александрович, 8-950-050-7000, mr.maksim7000@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Автоцистерну ППЦЗ-12-885М зав. № 541 рег. № 30144 место расположения Станция газозаправочная (автомобильная) (11) рег. № А67-01163-0003 от 24.01.2014г. Класс опасности III Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, промышленная северо-западная часть города, в районе бывшей автобазы № 3 (УММ)</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.002, АЭ.16.00345.003</p>	<p>67-ТУ-03422-2017</p>	<p>07.04.2017</p>
<p>ООО "ПарапетСтрой", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 250А, Чикишев В.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой гидравлический на спецшасси автомобильного типа QY25VF зав. № 28636, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "ПарапетСтрой" Место расположения 664075. Россия, г. Иркутск, Байкальская, д. 250А участок транспортный А67-02581-0001, 03.02.2012 IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00152.003</p>	<p>67-ТУ-03421-2017</p>	<p>07.04.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Компрессор 2ННЕ-VF-2 поз. № 430/1001А, зав. № ХНН-2227-W Место расположения «Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГВ (ГКС) (5)», рег. № А67-00450-0013 от 20.03.2006, III класс опасности, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый пром. массив, кв. 3, строение 60/8, АО «Саянскхимпласт», ГКС</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03420-2017</p>	<p>07.04.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Компрессор 2ВМ4-15/25С поз. № МК-2/1, зав. № 87003 Место расположения «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001, I класс опасности, Иркутская обл., г. Саянск, Промплощадка АО «Саянскхимпласт», ПХиК</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03419-2017</p>	<p>07.04.2017</p>

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Тепловая сеть блока №4 Центра управления перевозками Восточного региона (ЦУП ВР), рег.№ не присвоен местонахождение «Участок трубопроводов теплосети» Восточно-Сибирской дирекции по капитальному строительству – структурного подразделения Дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО «РЖД», 664005, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Железнодорожная 2-я, д.12	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-03417-2017	07.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 5Г-125/13-60 поз. ПК-6, зав. № 36 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, об. 225 (уст. Л-35/6-300)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03416-2017	07.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатосборник зав. № 5276, рег. № 8833 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Пром.зона, второй промышленный массив, квартал 13н АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, ПТС - 103	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-03415-2017	07.04.2017
ООО "Ленский транзит", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Антонов Евгений Владимирович, 8-39565-6-14-37, pshennikovaLN@len-transit.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод транспортировки дизельного топлива место расположения Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов рег. № А67-02244-0001 от 05.03.2009, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зеве", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevsv@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005	67-ТУ-03413-2017	07.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: трубопровод транспортирования бензина от пульта № 3 до об. 181, рег. № 31-45 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности I АО «АНХК», цех 1, ТСП	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03410-2017	07.04.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: трубопровод транспортирования бензина от трубопроводов № 9, № 23, № 37 до об. 181, рег. № 53 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», цех 1, ТСП</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03409-2017</p>	<p>07.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: нефть от Т-53а до Т-66, линия № л. 17г, рег. №_ место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03408-2017</p>	<p>07.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: трубопровод транспортирования бензина от технологической будки до трубопровода № 5172, рег. № 2588 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», цех 1, ТСП</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03407-2017</p>	<p>07.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: дизтопливо от К-7 до Н-19, Н-72, Н-26, Линия № л. 162, рег. №_ место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03406-2017</p>	<p>07.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод, трубопровод транспортирования дизельного топлива с ЭЛОУ-АВТ в парк 9 к резервуарам 153-158, л. 2371 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 70/5-10</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03405-2017</p>	<p>07.04.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: трубопровод транспортирования мазута от резервуаров №№ 718-721 парка 12/1, №№ 710-712 парка 12/2 до линии № 225, рег. № 7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», ТСП, цех 2, резервуарные парк №№ 12/1, 12/2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03404-2017	07.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Дренаж от Н-1,1а,1б,1г, Н-8,8а, Линия № л. 122/10, рег. №_ место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03402-2017	07.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Дренаж от Т-3, Т-51, Т-4/1,2, Т-52, Т-18, Т-17/1,2, Т-2/1,2, Т-53, Т-53а, Т-4/3 Линия № л. 122/13, рег. №_ место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03401-2017	07.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: трубопровод транспортирования сырой нефти от парка 2 до резервуаров 101-104, рег. № 1-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», ТСП, цех 2, резервуарный парк 1	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03400-2017	07.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: ГОВ (горячее орошение верхнее) от Н-64, 65, через Ф-13/1,2 в К-11, Линия № л. 3-0, рег. №_ место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03399-2017	07.04.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: дизтопливо от Т-11/2 до Т-19, Линия № л. 172, рег. №_ место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03398-2017	07.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: суммарный вакуумный газойль (СВГ) от Х-9/2, Х-10/2 с установки, Линия № л. 7-5, рег. №_ место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03397-2017	07.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: средневязкая фракция от Т-60 до Т-65, Линия № л. 5-7, рег. №_ место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03390-2017	06.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: фракция К-9 на подпитку С-2, Линия № л. 300, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03389-2017	06.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: верхнее циркуляционное орошение (ВЦО) К-11 от Н-64, 65 в Т-63, Линия № л. 3-2, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03388-2017	06.04.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: трубопровод транспортирования мазута от технологического трубопровода № 2 до фланцев запорной арматуры № 2а, рег. № 8014 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», ТСП, цех 2, насосная об. 57</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03387-2017</p>	<p>06.04.2017</p>
<p>АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Паровой котел типа КЕ-25-14С, рег.№9073, зав. №964, инв. № 1000057, ст.№1, ОП «Тайшетские тепловые сети» АО «Байкалэнерго», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Котельная №1 первой очереди», рег. № А67-01914-0013, дата регистрации 30.08.2012г., III класс опасности, расположенной по адресу: г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3. Котел предназначен для получения насыщенного пара</p>	<p>ООО НИЦТДЭС "Регионтехсервис", Пеглев С.П., 8-3912-347-383, regiontehsevis@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 19.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00327.001</p>	<p>67-ТУ-03379-2017</p>	<p>06.04.2017</p>
<p>АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Паровой котел типа КЕ-25-14С, рег.№9071, зав. №967, инв. № 1000064, ст.№3, ОП «Тайшетские тепловые сети» АО «Байкалэнерго», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Котельная №1 первой очереди», рег. № А67-01914-0013, дата регистрации 30.08.2012г., III класс опасности, инв. № 100004, расположенной по адресу: г. Тайшет, ул. Индустриальная, 3. Котел предназначен для получения насыщенного пара</p>	<p>ООО НИЦТДЭС "Регионтехсервис", Пеглев С.П., 8-3912-347-383, regiontehsevis@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 19.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00327.001</p>	<p>67-ТУ-03378-2017</p>	<p>06.04.2017</p>
<p>АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Паровой котел типа ДКВр 20-13, рег. № 9070, зав. №6593, инв. № б/н, ст.№3, инв. № б/н ОП «Тайшетские тепловые сети» АО «Байкалэнерго», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Котельная №2», рег. № А67-01914-0014, дата регистрации 30.08.2012г., III класс опасности, расположенной по адресу: г. Тайшет, ул. Гагарина, 114. Котел предназначен для получения насыщенного пара</p>	<p>ООО НИЦТДЭС "Регионтехсервис", Пеглев С.П., 8-3912-347-383, regiontehsevis@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 19.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00327.001</p>	<p>67-ТУ-03377-2017</p>	<p>06.04.2017</p>

ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел вакуумный КВМ - 4,6 А зав. № 1350, рег. № 5192С, ст. № 3 Применяется на площадке цеха производства и переработки продукции, главный цех убоя, ОПО (рег. № А67-01417-0007 от 18.10.2005 г., IV класс опасности) 666301, РФ, Иркутская область, г. Саянск, Территория Агропромышленного комплекса, квартал № 2, объекта птицефабрики № 74	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-03376-2017	06.04.2017
ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел вакуумный КВМ - 4,6 зав. № 1330, рег. № 5191С, ст. № 2	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-03375-2017	06.04.2017
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический зав.№ 1359, рег.№ 27445	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-03374-2017	06.04.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стационарный мазутопровод КА ст. №7-10, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6" (Рег.№ А67-00330-0001) ПАО "Иркутскэнерго", расположенном по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 27 08 01 01	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00087.001, АЭ.16.00082.004, АЭ.15.00083.001	67-ТУ-03340-2017	05.04.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	стационарный мазутопровод КА ст. №1-6, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности "Площадка главного корпуса ТЭЦ-6" (Рег.№ А67-00330-0001) ПАО "Иркутскэнерго", расположенном по адресу: Иркутская область, г. Братск, П 27 08 01 01	ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00087.001, АЭ.16.00082.004, АЭ.15.00083.001	67-ТУ-03338-2017	05.04.2017

ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК .Воропаев Вадим Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 601480, рег. № 3191Б, принадлежащий ООО "Илимтехносервис" Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, на опасном производственном объекте «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г. IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-03336-2017	05.04.2017
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК .Воропаев Вадим Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 80710, рег. № 3212Б, принадлежащий ООО "Илимтехносервис" Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО "Группа "ИЛИМ" в г. Усть-Илимске, Площадка погрузки целлюлозной продукции (15) А67-01784-0002, 25.03.2008 г. IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-03335-2017	05.04.2017
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК .Воропаев Вадим Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 672, рег. № 6823, принадлежащий ООО "Илимтехносервис" Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "ИЛИМ" в г. Усть-Илимске, Площадка погрузки целлюлозной продукции А67-01784-0002, 25.03.2008 г. IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-03334-2017	05.04.2017
ООО ПКК "Успех", 665703, Иркутская область, г. Братск, жилой район Гидростроитель, П 23 01 11 07, Административно-бытовой корпус 11, Помещение 07, Преловская Анна Николаевна, 8-3953-31-15-65, pkkuspeh@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой специальный К-30-32 зав.№1416, рег.№8210	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irma.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-03333-2017	05.04.2017
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на спецшасси ЛТМ1100/2 зав.№ 065230, рег.№ 26386, местонахождение - Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 1	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irma.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-03332-2017	05.04.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.04 зав. № 1102, рег. № 22474, Место расположения: «Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС))» рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001 г., IV класс опасности Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, АО «Саянскхимпласт», АТС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-03330-2017	04.04.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 1790, рег. № 20337, Место расположения: «Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС))» рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001 г., IV класс опасности Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, АО «Саянскхимпласт», АТС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-03329-2017	04.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос РПК-80х400 поз. Н-3, зав. № 3-566-567-267/2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. 39/7, 1-й блок	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03328-2017	04.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 60х25 Б-Н поз. Н-15, зав. № 731, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. 39/7 2 блок	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03327-2017	04.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 60х25 Б-Н поз. Н-8в, зав. № 445, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. 39/7 2-й блок	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03326-2017	04.04.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 60х25 Б-Н поз. Н-8в, зав. № 1342, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 39/7 1-й блок	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03325-2017	04.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 60х25 Б-Н поз. Н-14, зав. № 1923, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 39/7 1-й блок	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03324-2017	04.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ-60х25 Б-Н поз. Н-86, зав. № 846, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 39/7 1-й блок	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03322-2017	04.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос NP 32 поз. Н-37/8, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03318-2017	04.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор К-1500-62-1 поз. 35/4, зав. № 2453 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1721	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03317-2017	04.04.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Турбодетандер ТДР-19-6 поз. 21/8, зав. № У-8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03316-2017	04.04.2017
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидравлический автомобильный кран НК-400S-ШИС, зав. № 982019, рег. № 6801, владелец ООО «Илимтехносервис». Опасный производственный объект «Участок транспортный » рег. № А67-01784-0001 от 26.10.2006 г., IV класс опасности. Место нахождения ОПО: 66684, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-03313-2017	04.04.2017
ООО "Сетевая компания "ИРКУТ", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, д.28А, Багоудинов Александр Викторович, 8-3952-32-40-76-, 8-3952-32-40-94, setcomp@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-45717К-1 зав. № 1440, рег. № 25437, принадлежащий ООО "Сетевая компания "Иркут" Место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Авиастроителей, 28-а, участок транспортный ОПО рег. № А67-01599-0001 от 07.09.2005 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-03312-2017	04.04.2017
ООО "Развитие", 666035, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, д.4, Борисов Павел Константинович, 72-32-72, razvitie.shel@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана башенного КБ-403А зав. № 293, рег. № не присвоен, принадлежащего ООО "Фонд развития молодежной организации "ИркАЗа" Место расположения: 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4 Площадка башенного крана	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-03310-2017	04.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования фенольно-сульфидной воды, Рег № 7-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 340/341, 350, установка 1-14	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03301-2017	03.04.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования хладона 133, линия 4-2, рег. № 199/38 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03300-2017	03.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования хладона 133, линия 4-5, рег. № 199/41 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03299-2017	03.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования жидкого кислорода, линия 7-12, рег. № 199/58 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 199, установка 12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03297-2017	03.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Парогазовая смесь от К-11 в Т-69, линия № л. 240, рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03295-2017	03.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: конденсат от Е-22 в Е-51, линия № л.202, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03294-2017	03.04.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования серной кислоты, Рег № 3.3-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 340, установка 1-14	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03293-2017	03.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦНГ-69 поз. Н-4, зав. № 4624, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 1669	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03292-2017	03.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦЦГ100/80-45 поз. Н-5А, зав. № 2931/651, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03291-2017	03.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦЦГ100/80-45 поз. Н-5, зав. № 2932/653, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03290-2017	03.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 560/335-70 поз. Н-7, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 70/20	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03288-2017	03.04.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-560/335-70 поз. Н-6, зав. № 9889, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 70/20	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03287-2017	03.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-560/335-70 поз. Н-5, зав. № 9817, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 70/20	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03286-2017	03.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-560/335-70 поз. Н-4, зав. № 10179, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 70/20	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03285-2017	03.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-560/335-70 поз. Н-3, зав. № 10177, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 70/20	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03284-2017	03.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-560/335-70, поз. Н-2, зав. № 10178, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 70/20.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03283-2017	03.04.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос НК-560/335-70 поз. Н-1, зав. № 9889 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 70/20.</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03281-2017</p>	<p>03.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Компрессор 4М16-22,4/23-64 поз. ПК-2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03280-2017</p>	<p>03.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос ф. "Эслинген" ЗРIP, поз. 0, зав. № н/у место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-03279-2017</p>	<p>03.04.2017</p>

<p>ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 84-029-2017 заключение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение ОПО (участок ведения буровых работ) с буровой установкой TZJ40/2250 «Привязка системы верхнего привода модели Tesco 250 ЕМІ 400 к вышке JJ22539» А17 1002.1000.000. Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область</p>	<p>ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015342 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02638.003</p>	<p>67-ТП-03803-2017</p>	<p>21.04.2017</p>
<p>ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 84-028-2017 заключение экспертизы промышленной безопасности документации на техническое перевооружение ОПО (участок ведения буровых работ) с буровой установкой ZJ30 «Привязка системы верхнего привода модели Tesco 250 ЕМІ 400 к вышке JJ18039» А17 1001.1000.000. Участок ведения буровых работ рег. № А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область</p>	<p>ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015342 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02638.003</p>	<p>67-ТП-03802-2017</p>	<p>21.04.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 472/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102, класс опасности -I, Документация № 10641-3-11 «Установка дублирующего датчика уровня на бак соляной кислоты поз. 7022Т» Цех №5 Хлорного производства филиал АО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-03653-2017</p>	<p>19.04.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 84/74-эд/17 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» (свидетельство о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов А67-00348 от 08 октября 2013 г.) «Запорные/отсекающие устройства блока №4. Цех 121/130. Производство теплоносителя. Техническое перевооружение» (шифр 3130016/0046Д-Р-011.100.002)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-03650-2017</p>	<p>19.04.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – база товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад) рег. № А67-00450-0002, класс опасности – I Документация № 04-1725-1651 «Замена резервуара Е-1В» Производство ВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-03590-2017</p>	<p>17.04.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 05-710-251/1200 «Замена трубопровода 120/VСВ-006-350» Производство ПВХ. Акционерное общество «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-03589-2017</p>	<p>17.04.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1847-200/100-ТХ «Замена задвижек пневмотранспорта катализатора реактора R-102А,В» Производство винилхлорида. АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-03588-2017</p>	<p>17.04.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0003 класс опасности –III Документация № 10570-2-41-7/1-16 «Замена материала трубопровода серной кислоты на PVDF» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-03587-2017</p>	<p>17.04.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0003 класс опасности -III Документация № ЭЭА 16-05 «Техническое перевооружение существующего склада тарного хранения МиСМ и ГМ» Производство лиственной целлюлозы СЦ, филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-03586-2017</p>	<p>17.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «АСУ ТП установки приготовления щелочи об.343 цеха 86/57 химического завода» (Техническое перевооружение) Шифр 1298/3130016/0272Д-Р-033.000.000</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.001</p>	<p>67-ТП-03556-2017</p>	<p>14.04.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Трубчатая печь блока 131 цеха 39/61 Химического завода АО «АНХК» (Техническое перевооружение) Шифр 1298/3130016/0134Д-Р-017.000.000</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.001</p>	<p>67-ТП-03555-2017</p>	<p>14.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Техническое перевооружение эстакады ж/д для метанола об. 1190/1191 цеха №1 ТСП» Шифр 1298/3130016/0228Д-Р-050.000.000</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.001</p>	<p>67-ТП-03554-2017</p>	<p>14.04.2017</p>

<p>ООО "Контерра+", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 10, Минин Андрей Владимирович, 8-3952-728-077, office@krais-neft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация: "Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Станция газозаправочная (автомобильная) АЗС № 47 (Иркутская область, г. Шелехов, в районе остановки "Конечная" напротив дома №62 в 4 микрорайоне, III класс, регистрационный № А67-01490-0041) с установкой передвижной газозаправочной станции", (шифр 33/16-АЗС-ПЗ)</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01429.002, АЭ.16.01333.004</p>	<p>67-ТП-03481-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 262-эп/16 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», Иркутская область, г. Ангарск: «Приведение объектов цеха 121/130 к действующим нормам и правилам ПБ. Объекты 1849, 1863/1864 АО «Ангарский завод полимеров», шифр 2867</p>	<p>ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность", 125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, строение 7, Демьянов Александр Дмитриевич, promtech@ikcpb.com</p>	<p>00-ДЭ-000923 от 22.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01716.002</p>	<p>67-ТП-03475-2017</p>	<p>12.04.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0003 (класс опасности – III) Документация № ЭЭА 16-06 «Техническое перевооружение существующего склада тарного хранения МиСМ и ГМ» Производство хвойной целлюлозы ВОЦ, филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-03452-2017</p>	<p>10.04.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0003 (класс опасности – III) Документация № 24ХЗ10222 «Модернизация узла подачи двуокиси хлора на отбельную установку НХЛ» Производственное помещение варочно-отбельного цеха производства хвойной целлюлозы Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-03451-2017</p>	<p>10.04.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка цеха очистных сооружений промышленных стоков, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0068 (класс опасности – III) Документация № 328-010-2118-16 «Техническое перевооружение аммиачного отделения реагентного корпуса» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-03450-2017</p>	<p>10.04.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-681-103 «Трубопровод соляной кислоты от насоса поз. Н51 до эстакады» Производство хлора и каустика (ПХиК) Акционерное общество «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-03449-2017</p>	<p>10.04.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Корректировка ПСД по объекту «Техническое перевооружение парков №2,3 об. 70/22 цеха 11 НПЗ АО «АНХК» по факту поставки автоматической установки газопорошкового пожаротушения» Шифр 3652 – парки 2,3</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01362.004</p>	<p>67-ТП-03341-2017</p>	<p>05.04.2017</p>
<p>ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 663-03-зс/17 Площадка сливоналивного стояка 1794 опасного производственного объекта: "Склад сырьевой, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, в 10 м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1 ", рег.№А19-00607-0016, III класс опасности</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.11, стр.1, Модянов Иван Викторович, 8-499-613-69-91, cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ-00-004434 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01079.004</p>	<p>67-ЗС-03975-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 665-03-зс/17 Производственный корпус объект 1900 опасного производственного объекта: "Площадка цеха производства косметических средств", рег.№А19-00607-0011, III класс опасности</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.11, стр.1, Модянов Иван Викторович, 8-499-613-69-91, cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ-00-004434 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01079.004</p>	<p>67-ЗС-03974-2017</p>	<p>27.04.2017</p>
<p>ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 664-03-зс/17 Производственный корпус объект 1791 опасного производственного объекта: "Площадка цеха производства моющих средств, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, в 10 м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1", рег.№А19-00607-0008, III класс опасности</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.11, стр.1, Модянов Иван Викторович, 8-499-613-69-91, cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ-00-004434 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01079.004</p>	<p>67-ЗС-03972-2017</p>	<p>27.04.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 11/2017 здание блок фильтровальнонасосной станции, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)(7), рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., Промплощадка</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-3С-03897-2017</p>	<p>26.04.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 10/2017 здание блок воздуходувнонасосной станции очистных сооружений, АО «Саянскхимпласт» на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)(7), рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., Промплощадка</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-3С-03895-2017</p>	<p>26.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>производственное здание насосной (инв. №05040100168) объект 70/11 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 27н</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-3С-03893-2017</p>	<p>26.04.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 18-009-2017 На кирпичную дымовую трубу Д-1 (инв. №05030100012), установки 19/6 цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК», место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 6н</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-3С-03810-2017</p>	<p>21.04.2017</p>

ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 616-03-зс/17 здание главного корпуса приготовления и отделки плит со складом готовой продукции, входящего в состав ОПО "Площадка цеха производства древесноволокнистых плит", рег.№А67-07575-0001, III класс опасности, расположенного по адресу: г. Братск, Иркутская область, П 30 01 07 01, № 07	ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.11, стр.1, Модянов Иван Викторович, 8-499-613-69-91, cvetmetremont@bk.ru	ДЭ-00-004434 от 20.07.2015	АЭ.16.00097.001	67-ЗС-03759-2017	20.04.2017
ООО "СКДП", 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инская, д.56, офис 101, Баранов Илья Александрович, 8-383-280-42-29, skayomin@sibkdp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 617-03-зс/17 отделение бункерования щепы, входящего в состав ОПО "Площадка цеха производства древесноволокнистых плит", рег.№А67-07575-0001, III класс опасности, расположенного по адресу: г. Братск, Иркутская область, П 30 01 07 01, № 07	ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.11, стр.1, Модянов Иван Викторович, 8-499-613-69-91, cvetmetremont@bk.ru	ДЭ-00-004434 от 20.07.2015	АЭ.16.00097.001	67-ЗС-03758-2017	20.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rozneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 01102.012/0409-11-16 Свеча на сброс сепараторов, объект 251, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03711-2017	20.04.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	здание, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов. Рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г., Класс опасности – I класс) Объект 1451. Цех 126/127 АО «АЗП»	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-03618-2017	18.04.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 910.5-024-2017 здание, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов, Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., Класс опасности – I класс) Объект 1173. Цех 121/130 АО «АЗП»	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-03617-2017	18.04.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов. Рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г., Класс опасности – I класс) Объект 1452. Цех 126/127 АО «АЗП»	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-03616-2017	18.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-005-2017 Здание теплового пункта (инв. №03320100024), Объект 930 цеха 86/57 установки 57 ХЗ АО «АНХК», место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03608-2017	18.04.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 698 Дымовая труба Н = 60 м ГОУ-2 на опасном производственном объекте «Цех плавильный по производству кремния и ферросилиция», рег. №А67-01244-002 от 29.01.2004г., класс опасности II, г. Братск П 01 11 01 00, ООО "Братский завод ферросплавов"	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.02591.001	67-ЗС-03600-2017	18.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Кирпичная дымовая труба Д-1 (инв.№03270100025 01), Объект 1604 цеха 20/23-71 ХЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03547-2017	13.04.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №370, V=2000 м3, зав. № б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, парк 31	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03545-2017	13.04.2017

<p>ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snaбtp.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА ТЭЦ ИНВ. №25:234:001:006527200, ПРИМЕНЯЕМОЕ ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ», НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ III КЛАССА ОПАСНОСТИ «ПЛОЩАДКА ГЛАВНОГО КОРПУСА ТЭЦ», РЕГ. № А67-02795-0001, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 665930, ИРКУТСКАЯ ОБЛАТЬ, СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН, Г. БАЙКАЛЬСК, ПРОМПЛОЩАДКА, ЦЕНТР</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00779.001, АЭ.16.00779.004</p>	<p>67-ЗС-03542-2017</p>	<p>13.04.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Резервуар поз. Е-1А, зав. № б/н., рег. № ИЗ43/30 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-03485-2017</p>	<p>12.04.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>здание, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00088 от 17.01.2017 г., Наименование объекта - Пункт газонаполнительный Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, строение 15. Рег.№ А67-00088-0011 от 31.10.2003 г., Класс опасности - III класс)</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02839.002</p>	<p>67-ЗС-03439-2017</p>	<p>10.04.2017</p>
<p>ООО "Ленский транзит", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Антонов Евгений Владимирович, 8-39565-6-14-37, pshennikovaLN@len-transit.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Сливо-наливная железнодорожная эстакада место расположения Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов рег. № А67-02244-0001 от 05.03.2009, III класс опасности</p>	<p>ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru</p>	<p>ДЭ-00-014852 от 31.01.2017</p>	<p>АЭ.16.02294.005</p>	<p>67-ЗС-03414-2017</p>	<p>07.04.2017</p>

ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrtz@kvsu.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание ремонтно-механического цеха ООО «Рудоремонтный завод» в г. Черемхово Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Фрунзе, д. 1	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00313.001	67-ЗС-03309-2017	04.04.2017
ООО "Рудоремонтный завод", 665403, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Фрунзе, 1, Куриленко Юрий Григорьевич, 8-39546-5-30-03, chrtz@kvsu.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание кузнечно-термического цеха подразделения ООО «Рудоремонтный завод» в г Свирск, местонахождение опасного производственного объекта : Иркутская область, г. Свирск, ул. Ангарская, д.1	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00313.001	67-ЗС-03308-2017	04.04.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	ликвидация эксплуатационных скважин №№312, 313, , 321, 322, 825, 830 Ярактинского НГКМ) - Местонахождение объекта: Усть-кутский район, Иркутская обл., ОПО рег.№А67-01105-0028	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-03412-2017	07.04.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию поисковых скважин №№20, 30 Верхненепского участка недр	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-03411-2017	07.04.2017
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 209, Директор Хамин В.Н., т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран башенный КБ-408.21-02 регистрационный № 1223-хкр, заводской № 169;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-03428-2017	10.04.2017
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 209, Директор Хамин В.Н., т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран башенный КБ-408.21-02 регистрационный № 1089-хкр, заводской № 179;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-03425-2017	07.04.2017
ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул.Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паропровода IV категории рег. № 130-хп, расположенного в котельной г. Абакан ул. Станционная 44 лит. В30,	ООО "ЭТНАТРАНС", 620050, г. Екатеринбург, ул. Расточная, д.22, кв.7, 8(343) 385-12-88, etnfrans@mail.ru, директор Рюмин В.В.	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00211.001	65-ТУ-03391-2017	06.04.2017
МУП "ТКС", 655731, РХ, Аскизский р-н, рп. Вершина Теи, ул. Советская, 20, помещение, 10, директор Исаев Ю.Г., т. 8(39045) 9-58-88, mup.tks@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паровой котел ДКВР 20-13, зав. № 51555, ст. № 6, рег. № 18-хк;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02361.003	65-ТУ-03386-2017	06.04.2017

ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - фильтр ФГк-80.2, зав. № 157;	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.002	65-ТУ-03384-2017	06.04.2017
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - фильтр ФГк-90Г.М1-100, зав. № 051;	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.002	65-ТУ-03383-2017	06.04.2017
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - фильтр очистки горючего ФГБ-120, зав. № 223;	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.002	65-ТУ-03382-2017	06.04.2017
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - фильтр жидкости ФЖУ-150/1,6, зав. № 59;	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.002	65-ТУ-03381-2017	06.04.2017
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр жидкости ФЖУ-150/1,6, зав. № 21	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.002	65-ТУ-03380-2017	06.04.2017
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №1, зав. №3, инв. №35.6;	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.002	65-ТУ-03373-2017	05.04.2017
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №2, зав. №270, инв. №35.7;	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.002	65-ТУ-03372-2017	05.04.2017
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - установка нижнего слива (налива) нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов цистерн типа УСН 150, техн. №3, зав. №933, инв. №35.8;	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.002	65-ТУ-03371-2017	05.04.2017

ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - индукционный нейтрализатор статического электричества в потоке топлива ИНСЭТ 80/80, зав. № 252;	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.002	65-ТУ-03370-2017	05.04.2017
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - фильтр ФГк-80.2, зав. № 160;	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01380.002	65-ТУ-03368-2017	05.04.2017
ООО "СИБ-ЭНЕРГО", Красноярский край, пгт. Большая Ирба, ул. Энергетиков, д.4, т.*39136) 6-32-64, office@irba-energo.krasnoyarsk.ru, ген.директор Бузунов Н.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - крана мостовой электрический грейферный, регистрационный номер 1221хкр, заводской номер 41-1208;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	66-ТУ-03424-2017	07.04.2017
ООО "СИБ-ЭНЕРГО", Красноярский край, пгт. Большая Ирба, ул. Энергетиков, д.4, т.*39136) 6-32-64, office@irba-energo.krasnoyarsk.ru, ген.директор Бузунов Н.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный гидравлический, регистрационный номер 180хав, заводской номер 589;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	66-ТУ-03423-2017	07.04.2017
ООО "СИБ-ЭНЕРГО", Красноярский край, пгт. Большая Ирба, ул. Энергетиков, д.4, т.*39136) 6-32-64, office@irba-energo.krasnoyarsk.ru, ген.директор Бузунов Н.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой автомобильный, регистрационный номер 1220хкр, заводской номер 0068;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	66-ТУ-03418-2017	07.04.2017
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав. № 1033, рег. № 24-хав.;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-03564-2017	14.04.2017
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав. № 590, рег. № 23-хав.;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-03563-2017	14.04.2017
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав. № 1533, рег. № 22-хав.;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-03562-2017	14.04.2017

ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул.Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - мостовой электрический кран рег.№971-хкр, зав.№43-633, применяемый на ОПО IV-го класса опасности «цех текущего ремонта ТР-1 на ст.Абакан ТЧЭ Абакан-II Красноярской дирекции тяги структурного подразделения дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» расположенном по адресу: 665011, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Деповская, 1;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00390.008	65-ТУ-03561-2017	14.04.2017
ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул.Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - стреловой автомобильный кран кс-3573 рег.№974-хкр, зав.№28, применяемый на ОПО IV-го класса опасности «участок транспортный на ст. Абакан ТЧЭ Абакан-II Красноярской дирекции тяги структурного подразделения дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», расположенном по адресу: 665017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Деповская, 1;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00390.008	65-ТУ-03560-2017	14.04.2017
ООО "СУЭК-Хакасия",655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - приключательный пункт ЯКНО-6 по ТУ 3414-001-81195103-2016;	АНО сертификации продукции "АКАДЕММАШ", 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.20, стр.16, т8(495) 782-17-08, online@akademmmash.ru управляющий Еникеев И.Л.	ДЭ-00-007219 от 09.04.2015	АЭ.16.00099.006	65-ТУ-03559-2017	14.04.2017
ООО "СУЭК-Хакасия",655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - высоковольтная ячейка ЯКНО-6(10) по ТУ 3414-002-81195103-2016;	АНО сертификации продукции "АКАДЕММАШ", 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д.20, стр.16, т8(495) 782-17-08, online@akademmmash.ru управляющий Еникеев И.Л.	ДЭ-00-007219 от 09.04.2015	АЭ.16.00099.006	65-ТУ-03558-2017	14.04.2017
ООО "СУЭК-Хакасия",655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22.06, зав. № 1173, рег. № 21-хав.;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.00099.006	65-ТУ-03557-2017	14.04.2017
АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-200 м3 №15;	АО "Метролог", 443112, г. Самара, ул. Губанова,д.20А,оф.13, т. 8(846)279-11-59, the@metrolog-samara.ru, ген.директор КоневМ.П.	ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011	АЭ.16.01149.002	65-ТУ-03550-2017	13.04.2017

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой зав. № 9442, рег. № 384-хкр;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-03699-2017	19.04.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой зав. № 600, рег. № 387-хкр;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-03698-2017	19.04.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель сетевой горизонтальный ПСГ № 2 (ПСГ-2300-3-8-П) ст. № 2, регистрационный № 29-ХА, заводской № 16190, Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-03697-2017	19.04.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод для транспортировки конденсата ПВД ТГ-1, 2, 3, регистрационный № 49ХП, Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-03696-2017	19.04.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паропровод 6 ата на собственные нужды электростанции (верхний и нижний коллекторы), регистрационный № 47ХП, Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-03694-2017	19.04.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паропровод на расхолаживание, регистрационный № 46-ХП, Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-03691-2017	19.04.2017
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т. 8(39041) 2-9213, TikhomirovaTD@suek.ru, ген.директор Вейт А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. № 1167;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-03628-2017	18.04.2017
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т. 8(39041) 2-9213, TikhomirovaTD@suek.ru, ген.директор Вейт А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - буровой станок БТС-150Б, 2317, гар. № 4;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-03627-2017	18.04.2017

ООО "Управление по буровзрывным работам", 65162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т. 8(39041) 2-9213, TikhomirovaTD@suek.ru, ген.директор Вейт А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - буровой станок БТС-150Б, зав. № 1506, гар. № 2;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-03626-2017	18.04.2017
Краснотуранское РМПП ЖКХ, Красноярский край, Курагинский р-н, п. Краснокаменск, ул. Центральная, д.22А, т. 8(391) 6-69-07.gko_sety@mail.ru, ген.директор Михальченко В.Д.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: автоподъемник ВС-18.01-МС регистрационный № 126-авх, заводской № 495, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А66-00242-0003, расположенный по адресу: Красноярский край, с. Краснотуранск, ул. Гагарина, д. 47 «Г»;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-03634-2017	18.04.2017
ООО "Триумф", 655001, РХ, г. Абакан, ул. Лермонтова, д.27, кв. 39, т.89833733503, vvboss71@mail.com, директор Босых В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран-манипулятор UNIC URA 343 регистрационный № б/н, заводской № N615600;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-03812-2017	21.04.2017
ООО "Саянмонтаж", РХ, г. Черногорск, ул. Бограда, 172, т. 8(39031) 6-38-31, ooo_sam@mail.ru, директор Золотых М.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран гусеничный МКГ-25БР регистрационный № 986-крх, заводской № 1171,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-03804-2017	21.04.2017
МП "Водоканал", 655003, РХ, г. Абакан, ул. Катерная, 38, 8(3902) 34-32-96, vodokanal_abakan@mail.ru, директор Кузнецов В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, кран автомобильный КС-4574-1 регистрационный № 469-хкр, заводской № 15;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-03791-2017	21.04.2017
ГБУ РХ "Управление инженерных защит", РФ, РХ, г. Абакан, ул.Маршала Жукова, 90, т. 8(3902) 27-88-78, ingzash@yandex.ru директор Доможаков В.М.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный гидравлический, регистрационный номер 132хав, заводской номер 336А.	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-03979-2017	27.04.2017

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@gh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания и сооружения, расположенные на опасном производственном объекте – «Склад взрывчатых материалов №1», рег. № А65-02701-0003 от 06.12.2013г., I класс опасности, ООО «Абаканский рудник»: хранилище ВМ №1 (инв. № Ц0062943), хранилище ВМ №2 (инв. № Ц0062940), хранилище ВМ №3 (инв. № Ц0062941), хранилище ВМ №4 (инв. №Ц0062942).	ООО "ЭКСПОТЕХВЗРЫВ", РФ, 12193, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д.7, т. 8(495) 979-67-28, Ровенько Ю.С., т. 8(495) 979-67-28	00-ДЭ-002258 от 31.10.2016	АЭ.16.01328.005	65-ЗС-03980-2017	28.04.2017
ООО «ЕнисейКранСервис» (ООО «ЕКС»), г. Красноярск, ул Партизана Железняка, 18 оф. 5-16, Телефон 8(391) 200-30-61 Факс отсутствует 2644100@mail.ru, Директор Бормотко Андрей Александрович	техническое устройство	кран башенный КБ-405-1А, зав. № 3658, уч. № 26372-кр, участок транспортный, IV класс	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-03998-2017	02.05.2017
АО "Красноярский ПромстройНИИпроект", г.Красноярск, ул. Проспект Свободный 75,Телефон (391)2902000 факс 83912440995, info@psnr.ru, Генеральный директор Архипов Андрей Александрович	техническое устройство	кран мостовой двухбалочный электрический, зав. № 8720, рег. № 8268-кр	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001	66-ТУ-03999-2017	02.05.2017
АО "Красноярский ПромстройНИИпроект", г.Красноярск, ул. Проспект Свободный 75,Телефон (391)2902000 факс 83912440995, info@psnr.ru, Генеральный директор Архипов Андрей Александрович	техническое устройство	кран мостовой двухбалочный электрический, зав. № 523, рег. № 8269-кр	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.001	66-ТУ-04000-2017	02.05.2017
УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА, 663690, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, УЛИЦА МАЙСКОЕ ШОССЕ, 45, Почтовый адрес нахождения: 663690, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, УЛИЦА МАЙСКОЕ ШОССЕ, 45, А/Я 33 Телефон: (391-69) 3-39-38, факс (391-69) 2-76-32 adm@umatr.ru Директор Майер Игорь Христианович	техническое устройство	подъемник гидравлический МШТС-4МН, зав. № Х7J48220А10000047, рег. № 505-в, местонахождение: участок транспортный, рег. № А66-00184-002 (класс опасности IV)	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-04001-2017	02.05.2017
УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА, 663690, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, УЛИЦА МАЙСКОЕ ШОССЕ, 45, Почтовый адрес нахождения: 663690, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, УЛИЦА МАЙСКОЕ ШОССЕ, 45, А/Я 33 Телефон: (391-69) 3-39-38, факс (391-69) 2-76-32 adm@umatr.ru Директор Майер Игорь Христианович	техническое устройство	подъемник гидравлический МШТС-4МН, зав. № Х7J48220А10000031, рег. № 506-в, местонахождение: участок транспортный рег. № А66-00184-002 (класс опасности IV)	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-04002-2017	02.05.2017

<p>УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА, 663690, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, УЛИЦА МАЙСКОЕ ШОССЕ, 45, Почтовый адрес нахождения: 663690, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, УЛИЦА МАЙСКОЕ ШОССЕ, 45, А/Я 33 Телефон: (391-69) 3-39-38, факс (391-69) 2-76-32 adm@umatr.ru Директор Майер Игорь Христианович</p>	техническое устройство	<p>подъемник гидравлический МШТС-4МН, зав. № 2344, рег.№ 322-в, местонахождение: участок транспортный рег. № А66-00184-002 (класс опасности IV)</p>	<p>ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г.</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-04003-2017</p>	<p>02.05.2017</p>
<p>УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКА, 663690, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, УЛИЦА МАЙСКОЕ ШОССЕ, 45, Почтовый адрес нахождения: 663690, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК, УЛИЦА МАЙСКОЕ ШОССЕ, 45, А/Я 33 Телефон: (391-69) 3-39-38, факс (391-69) 2-76-32 adm@umatr.ru Директор Майер Игорь Христианович</p>	техническое устройство	<p>подъемник автомобильный гидравлический телескопический ПСС-131-14Э, зав. №21, рег. №603-в, отработавший нормативный срок службы, местонахождение: Участок транспортный рег. № А66-00184-002 (класс опасности IV)</p>	<p>ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012 г.</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-04004-2017</p>	<p>02.05.2017</p>
<p>Закрытое Акционерное Общество «Богучанский Алюминиевый Завод», Почтовый адрес: 663467, Красноярский край, Богучанский район, поселок Таёжный, а/я 16 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00 Руководитель юридического лица Генеральный директор Рапацевич Евгений Анатольевич zaoboaz@rusal.com</p>	техническое устройство	<p>линия отливки чушки типа SOW № 1 (установленное на опасном производственном объекте ЗАО«БоАЗ» «Цех литейный", рег. № А66-03332-0006 от 27.06.2016, II класс опасности)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-04005-2017</p>	<p>03.05.2017</p>
<p>ОАО «Красцветмет», г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, тел.: (391) 259 3333 адрес электронной почты: info@krasvetmet.ru, генеральный директор - М.В. Дягилев</p>	техническое перевооружение	<p>ндокументация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники)» (регистрационный номер А66-00755-0002, III класс опасности) - техническое перевооружение цеха №4, этажерка №2» (шифр 02.16)</p>	<p>Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95 , Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты gesept@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 07.12.2007</p>	<p>АЭ.16.00184.003</p>	<p>66-ТП-04006-2017</p>	<p>03.05.2017</p>
<p>Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,</p>	техническое устройство	<p>кран мостовой 50/12,5 (зав. № 5703, рег. № 23454кр) АО «Разрез Березовский», Красноярский кр., Шарыповский р-он, с. Родники</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02843.002</p>	<p>66-ТУ-04018-2017</p>	<p>03.05.2017</p>

<p>Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой 32/5 (зав. № 90655, рег. № 23455кр) АО «Разрез Березовский», Красноярский кр., Шарыповский р-он, с. Родники</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02843.002</p>	<p>66-ТУ-04021-2017</p>	<p>03.05.2017</p>
<p>Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой 32/5 (зав. № 301514, рег. № 19719кр) АО «Разрез Березовский», Красноярский кр., Шарыповский р-он, с. Родники</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02843.002</p>	<p>66-ТУ-04024-2017</p>	<p>03.05.2017</p>
<p>Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой 32/5 (зав. № 601310, рег. № 19859кр) АО «Разрез Березовский», Красноярский кр., Шарыповский р-он, с. Родники</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02843.002</p>	<p>66-ТУ-04025-2017</p>	<p>03.05.2017</p>
<p>Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой 32/5 (зав. № 401368, рег. № 19064кр) АО «Разрез Березовский», Красноярский кр., Шарыповский р-он, с. Родники</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02843.002</p>	<p>66-ТУ-04026-2017</p>	<p>03.05.2017</p>
<p>Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой 32/5 (зав. № 501434, рег. №19173кр) АО «Разрез Березовский», Красноярский кр., Шарыповский р-он, с. Родники</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02843.002</p>	<p>66-ТУ-04028-2017</p>	<p>03.05.2017</p>
<p>Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой 32/5 (зав. № 50781, рег. № 19174кр) АО «Разрез Березовский», Красноярский кр., Шарыповский р-он, с. Родники</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02843.002</p>	<p>66-ТУ-04030-2017</p>	<p>03.05.2017</p>
<p>Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой 16/3,2 (зав. № 18810, рег. № 19935кр) АО «Разрез Березовский», Красноярский кр., Шарыповский р-он, с. Родники</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02843.002</p>	<p>66-ТУ-04031-2017</p>	<p>03.05.2017</p>

Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	техническое устройство	кран мостовой 32/5 (зав. № 401373, рег. № 17489кр) АО «Разрез Березовский», Красноярский кр., Шарыповский р-он, с. Родники	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-04032-2017	03.05.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	техническое устройство	кран мостовой 32/5 (зав. № 50780, рег. № 19861кр) АО «Разрез Березовский», Красноярский кр., Шарыповский р-он, с. Родники	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-04033-2017	03.05.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	техническое устройство	кран железнодорожный КЖ-561 (зав. № 199, рег. № 22776кр) АО «Разрез Березовский», Красноярский кр., Шарыповский р-он, с. Родники	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-04034-2017	03.05.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	техническое устройство	кран железнодорожный КЖ-561 (зав. № 198, рег. № 22777кр) АО «Разрез Березовский», Красноярский кр., Шарыповский р-он, с. Родники	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-04035-2017	03.05.2017
ООО «РТК-Генерация», Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2, Телефон +7(391)2281-522 , Факс +7(391)2281-722, info@ktme.ru Генеральный директор ООО «РТК-Генерация» Корчма Юрий Иванович	техническое устройство	паропровод от паровых котлов КЕ 25-14с ст. 1, 2, 3, 4, 5 до магистрали (отГПЗ 1НП1, 2НП1, 3НП1, 4НП1, 5НП1 до задвижек 1 НП2, 2НП2, 3НП2, 4НП2, 5НП2),котельная, III класс	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ТУ-04039-2017	04.05.2017
АО НПП "Радиосвязь", г. Красноярск, ул. Декабристов, 19, т.221-22-78, Генеральный директор - Галеев Ринат Гайсеевич	техническое устройство	кран автомобильный КС-55713-1 (рег. № 23403-кр, зав. № 890)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-04040-2017	04.05.2017

<p>АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паровой котел Е-1/9-1М зав. № 8717, рег. № 5907-к, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и переработке нефтепродуктов (филиал Рыбинский, Заозерновский участок)», рег. № А66-00603-0020, АО «КНП» филиал «Рыбинский», Красноярский край, г. Заозерный, пер. Железнодорожников, 1</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-04041-2017</p>	<p>04.05.2017</p>
<p>АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паровой котел Е-1,0-9М зав. № 22236, рег. № 7027-к, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и переработке нефтепродуктов (филиал Рыбинский, Заозерновский участок)», рег. № А66-00603-0020, АО «КНП» филиал «Рыбинский», Красноярский край, г. Заозерный, пер. Железнодорожников, 1</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-04042-2017</p>	<p>04.05.2017</p>
<p>ООО "ФармЭнерго", г. красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, тел. 261-3905, директор Павлив Вадим Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>бак серной кислоты V=100 м3, зав. № 88, рег. № 39Р</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.03211.001</p>	<p>66-ТУ-04054-2017</p>	<p>04.05.2017</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Калмыков Владимир Афанасьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подъемник с рабочей платформой АПТ-17М(3307) П-71Б, рег. № 623-в, зав.№ 525, эксплуатируемый на опасном производственном объекте А66-02862-0008 "Участок транспортный" Россия, Красноярский край, г. Красноярск, просп. им. газеты «Красноярский рабочий», 29, строен.74, пом. 2.</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-04057-2017</p>	<p>04.05.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паровой котел БКЗ-420-140 ПТ-1, ст. № 1, зав. № 1207, рег. № 5596-к («Площадка главного корпуса ТЭЦ-2» А66-02970-0010 (класс опасности III), филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»)</p>	<p>ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г.</p>	<p>АЭ.16.02361.003</p>	<p>66-ТУ-04062-2017</p>	<p>05.05.2017</p>

<p>Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>воздухоразделительная установка КжАж-0,05 зав. № 890104, эксплуатируемая на опасном производственном объекте III класса опасности – станция воздухоразделительная (свидетельство о регистрации № А66-01182 от 12.02.2015 г.) по адресу: 663168, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, ул. Калинина, 2</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02287.001</p>	<p>66-ТУ-04064-2017</p>	<p>05.05.2017</p>
<p>Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кислородопровод от блока разделения воздухоразделительной установки КжАж-0,05, зав.№ 890104 до рампы наполнительной, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности – станция воздухоразделительная (свидетельство о регистрации № А66-01182 от 12.02.2015 г.) по адресу: 663168, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, ул. Калинина, 2</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02287.001</p>	<p>66-ТУ-04065-2017</p>	<p>05.05.2017</p>
<p>Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>фильтр Ф-2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности – станция воздухоразделительная (свидетельство о регистрации № А66-01182 от 12.02.2015 г.) по адресу: 663168, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, ул. Калинина, 2.</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02287.001</p>	<p>66-ТУ-04066-2017</p>	<p>05.05.2017</p>
<p>Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>фильтр Ф-1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности – станция воздухоразделительная (свидетельство о регистрации № А66-01182 от 12.02.2015 г.) по адресу: 663168, Красноярский край, Енисейский район, п. Подтесово, ул. Калинина, 2</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02287.001</p>	<p>66-ТУ-04067-2017</p>	<p>05.05.2017</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>фильтр тех. № 5-1, рег. № 258-2к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Цех по производству бутадиев-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015</p>	<p>ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.</p>	<p>ДЭ-00-008168 от 07.12.2007</p>	<p>АЭ.16.01832.004; АЭ.16.01832.006; АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014;</p>	<p>66-ТУ-04068-2017</p>	<p>05.05.2017</p>

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	емкость тех. № 14/II-I, рег. № 200-3к, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности: «Цех по производству бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004; АЭ.16.01832.006; АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014;	66-ТУ-04069-2017	10.05.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	емкость тех. № 14/II-II, рег. № 199-3к, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности: «Цех по производству бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004; АЭ.16.01832.006; АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014;	66-ТУ-04070-2017	10.05.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	колонна насадочная тех. № 170/2, зав. № 2167к, рег. № 163-3к, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности: «Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004; АЭ.16.01832.006; АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014;	66-ТУ-04072-2017	10.05.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	фильтр тех. № 4, рег. № 257-2к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Цех по производству бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004; АЭ.16.01832.006; АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014;	66-ТУ-04074-2017	10.05.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	фильтр тех. № 5-2, рег. № 259-2к, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Цех по производству бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004; АЭ.16.01832.006; АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014;	66-ТУ-04075-2017	10.05.2017
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibsem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	техническое устройство	кран мостовой, рег.№ 6615-кр, зав.№ 3745	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-04091-2017	10.05.2017
ООО «М-Капитал», г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,144, Телефон, факс 8 (391) 237-27-27, tamara@sibmet.com, Генеральный директор Черкашина Тамара Александровна	техническое устройство	кран козловой, ККС-10, зав. № 71, рег. № 23797-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 27.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-04095-2017	10.05.2017

ООО "СК", г. Красноярск, ул.9 Мая, 83 кв.210, т. 285-30-61, Генеральный директор Короткова Наталья Ивановна	здания и сооружения	сооружения тепловых камер участка трубопроводов теплосети Киренского («Участок трубопроводов теплосети Киренского»),(регистрационный № А66-04251-0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.002	66-3С-04096-2017	10.05.2017
ООО "СК", г. Красноярск, ул.9 Мая, 83 кв.210, т. 285-30-61, Генеральный директор Короткова Наталья Ивановна	здания и сооружения	сооружения тепловых камер участка трубопроводов теплосети Дачная («Участок трубопроводов теплосети Киренского», регистрационный № А66-04251-0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.002	66-3С-04100-2017	11.05.2017
ООО "СК", г. Красноярск, ул.9 Мая, 83 кв.210, т. 285-30-61, Генеральный директор Короткова Наталья Ивановна	здания и сооружения	сооружения тепловых камер участка трубопроводов теплосети Вильского («Участок трубопроводов теплосети Вильского», регистрационный № А66-04251-0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.002	66-3С-04101-2017	11.05.2017
ООО "СК", г. Красноярск, ул.9 Мая, 83 кв.210, т. 285-30-61, Генеральный директор Короткова Наталья Ивановна	здания и сооружения	сооружения тепловых камер участка трубопроводов теплосети Комсомольский («Участок трубопроводов теплосети Комсомольский», регистрационный № А66-04251-0003)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.002	66-3С-04102-2017	11.05.2017
ПО "ХМЗ", 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30, (391)235-02-51, Генеральный директор Кизимов Петр Николаевич	техническое устройство	экскаватор ЭКГ-5А зав. № 9884 (опасный производственный объект "Карьер флюсовых известняков" рег. № P01-00017-0004)	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firma@kuzbass-niioгр.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-04104-2017	11.05.2017
ПО "ХМЗ", 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30, (391)235-02-51, Генеральный директор Кизимов Петр Николаевич	техническое устройство	экскаватор ЭКГ-4,6Б зав. № 7477 (опасный производственный объект "Карьер флюсовых известняков" рег. № P01-00017-0004)	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firma@kuzbass-niioгр.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-04106-2017	11.05.2017
ПО "ХМЗ", 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30, (391)235-02-51, Генеральный директор Кизимов Петр Николаевич	техническое устройство	экскаватор ЭКГ-5А-У зав. № 10651 (опасный производственный объект "Карьер флюсовых известняков" рег. № P01-00017-0004)	Новационная фирма «КУЗБАСС-НИИОГР», Телефон (3842) 52-33-56 факс (3842) 52-33-56 Адрес электронной почты firma@kuzbass-niioгр.ru, Директор Протасов Сергей Иванович	ДЭ-00-009893 от 15.04.2009	АЭ.16.01393.002	66-ТУ-04108-2017	11.05.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tsc1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	подогреватель сетевой воды № 7А (ПБ-7А) типа БО-500М, зав.№ 4588, рег.№ 6883-а, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001; свидетельство о регистрации №А66-03977; дата регистрации: 06.11.2012 г.; класс опасности — III класс)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-04120-2017	11.05.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	подъемник самоходный стреловой ПСС-121.22, рег. № 672-в, зав. № 753	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04125-2017	11.05.2017

АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	подъемник автомобильный телескопический АП-18-04, рег. № 663-в, зав. № 199	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04126-2017	11.05.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	водогрейный котел КВТС-20-150ПВ, ст. №1, зав. № 8524, рег. № 7003к, применяемое на опасном производственном объекте – «Котельная №2»	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-04128-2017	11.05.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	водогрейный котел КВТС-20-150ПВ, ст. № 2 зав. № 8523, рег. № 7013к, применяемое на опасном производственном объекте – «Котельная №2»	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-04129-2017	11.05.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	котел паровой ДКВР 10/13, ст.№3, зав. №2407, рег. № 4096к, применяемое на опасном производственном объекте – «Котельная №1»	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-04130-2017	11.05.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	водогрейный котел КВТС-20-150ПВ ст.№4 зав.№8786 рег.№7004к, применяемое на опасном производственном объекте – «Котельная №2»	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-04131-2017	11.05.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	водогрейный котел КВТС-20-150ПВ ст.№3 зав.№8775 рег.№7014к, применяемое на опасном производственном объекте – «Котельная №2»	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-04133-2017	11.05.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	паровой ДКВР 10/13, ст. № 5, зав. № 465, рег. № 5667к, применяемое на опасном производственном объекте – «Котельная №1»	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-04134-2017	11.05.2017

АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	котел паровой ДКВР 10/13, ст. № 4, зав. № 5787, рег. № 4097к, применяемое на опасном производственном объекте – «Котельная №1»	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-04135-2017	11.05.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	котел паровой ДКВР 10/13, ст. № 2, зав. № 2166, рег. № 4095к, применяемое на опасном производственном объекте – «Котельная №1»	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-04136-2017	11.05.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	водогрейный котел КВТС-20-150ПВ, ст. № 7, зав. № 7713, рег. № 6734к, применяемое на опасном производственном объекте – «Котельная №1»	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-04137-2017	11.05.2017
ФГУП "ПО КХК "Енисей", г. Красноярск, ул.26 Бакинских Комиссаров,1 т. 264-90-41 Конкурсный управляющий Долгушев Николай Геннадьевич	ДБ - декларация безопасности	декларация безопасности опасного производственного объекта "Шламонакопитель" (рег.№А66-00332-0026, 1 класса)	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность", 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.9,стр.7, 8(495) 660-07-97, Директор - Малахов Александр Владимирович	00-ДЭ-000923 от 21.03.2003	АЭ.16.01891.001	66-ДБ-04139-2017	11.05.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	здания и сооружения	здание главного производственного корпуса котлотурбинного цеха котельного отделения , оси Б-Г, ряды 1-38, инв. № 0100212, эксплуатируемое на опасном производственном объекте « Площадка главного корпуса ТЭЦ", рег. № А66-00762-0019	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.011; АЭ.16.00341.007;	66-ЗС-04159-2017	12.05.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	здания и сооружения	здание склада руды с перегрузочными узлами, инв. № 0100048, эксплуатируемое на опасном производственном объекте « Цех производственный сырьевой», рег. № А66-00762-0014	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.011; АЭ.16.00341.007;	66-ЗС-04160-2017	12.05.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	здания и сооружения	здание компрессорной станции (1 и 2 очереди), инв. № 0100100, эксплуатируемое на опасном производственном объекте « Площадка компрессорной станции энергоцеха» рег. № А66-00762-0066	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.011; АЭ.16.00341.007;	66-ЗС-04161-2017	12.05.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	здания и сооружения	здание гаража на 75 большегрузных автомобилей, инв. № 0100172, эксплуатируемое на опасном производственном объекте « Площадка цеха ремонта ГТО» рег. № А66-00762-0067	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.011; АЭ.16.00341.007;	66-ЗС-04162-2017	12.05.2017

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	здания и сооружения	здание главного корпуса, отделение проточного выщелачивания, оси Б-И, ряды 1-20, инв. № 0100083 ("Площадка цеха гидрохимии" рег. № А66-00762-0016)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.011; АЭ.16.00341.009;	66-ЗС-04164-2017	12.05.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	здания и сооружения	главный производственный корпус, оси К-Н, 06-21, инв. № 0100105 (Площадка цеха кальцинированной соды рег. № А66-00762-0018)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.02166.001; АЭ.16.01604.002	66-ЗС-04166-2017	12.05.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	здания и сооружения	здание главного корпуса, отделение карбонизации, узел декомпозеров, инв. № 0100083 (Площадка цеха гидрохимии рег. № А66-00762-0016)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.011; АЭ.16.00341.009;	66-ЗС-04168-2017	12.05.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	здания и сооружения	здание ОПШ (здание Брид 1 и 2-я очереди), инв. № 0100053 (Цех производственный сырьевой рег. № А66-00762-0014)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.02166.001;	66-ЗС-04171-2017	12.05.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	емкость воздуха КИПиА, рег. № 10776-а, зав. № 6-202, тех. № 7/4, цех ЭО и ВО (20а)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-04181-2017	12.05.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	емкость воздуха КИПиА, рег. № 10774-а, зав. № 2-818, тех. № 7/5, цех ЭО и ВО (20а)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ» 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-04182-2017	12.05.2017
АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович	техническое устройство	транспортёр ленточный роликовый ,ТС, техн. № 5 (элеватор, рег. № А66-04206-0001)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, ком. №14-17, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-04192-2017	15.05.2017
АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович	техническое устройство	транспортёр ленточный роликовый ,ТС, техн. № 15,(элеватор, рег. № А66-04206-0001)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, ком. №14-17, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-04193-2017	15.05.2017
АО «Агрохолдинг «СИБИРЯК», Красноярский край, город Назарово, улица Кооперативная, д. 16, Телефон: (39155) 5-13-39 Факс: (39155)5-39-57 Адрес электронной почты: agro.sibiryak@mail.ru, Генеральный директор Сушкевич Александр Константинович	техническое устройство	транспортёр ленточный роликовый,ТС, техн. № 11 (элеватор, рег. № А66-04206-0001)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, пом. XIX, ком. №14-17, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-04194-2017	15.05.2017

ООО «Карабульский Завод ЖБИ», г. Красноярск, ул. Полигонная, д. 11 Д, строение 2, помещение 3, Телефон: 8(391) 200-18-15. ooo.kgbi@mail.ru директор – Силин Николай Васильевич.	техническое устройство	кран башенный КБ-572Б г/п 6,3т, рег. № 24240-кр, зав. № 635	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04230-2017	15.05.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	кран электромостовой г/п 5 т, рег. № 22227-кр., зав. № 22030	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04231-2017	15.05.2017
ООО «Альфа», г.Красноярск, ул. Калинина, 8 помещение 244, Тел. 8 (391) 277-46-60 Директор – Бутенко Виктор Георгиевич	техническое устройство	кран башенный, КБ-403А, рег. № 23784-кр, зав. № 338	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04232-2017	15.05.2017
ООО «Центр-Услуги», г. Красноярск, Северное шоссе, дом 17, корпус Д, Тел. 8 (391) 299-78-01.Директор – Мазуров Виталий Алексеевич	техническое устройство	кран козловой ККС-10, рег. № 20176-кр, зав. № 1718	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04233-2017	15.05.2017
АО «Красноярсккрайуголь», 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Ваулин Андрей Владимирович	техническое перевооружение	документация - «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Разрез угольный «Переясловский», рег. № А66-00343-0001 - "Дополнение к «Проекту расширения филиала «Переясловский разрез» ОАО «Красноярсккрайуголь» с доведением мощности до 7,0 млн.т угля в год с проработкой генсхемы до 8,0 млн.т угля в год» (шифр 900-801-16)"	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты ciexs@mail.ru, генеральный директор Сушев Сергей Петрович,	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003	АЭ.15.00289.002	66-ТП-04257-2017	16.05.2017
ООО «Гляденское хлебоприемное», Красноярский край, Назаровский район п. Глядень, ул. Элеваторная, 1, Красноярский край, Исполняющий обязанности,Тел./факс: 8-39155)94-2-59 Электронная почта: GlyadexXPP@yandex.ru, генерального директора Шумов Вадим Николаевич	техническое устройство	нория НЦ II-100 технологический № 2, применяемая на опасном производственном объекте отдельно стоящая зерносушильная установка (А66-02266-0002) ООО «Гляденское хлебоприемное», по адресу: Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Элеваторная, 1	ООО "ЦТБ и Д "Полисервис", г. Омск, ул. Маршала Жукова, 72/1, генеральный директр Медведев Сергей Николаевич	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014 г.	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-04290-2017	17.05.2017
ООО «Гляденское хлебоприемное», Красноярский край, Назаровский район п. Глядень, ул. Элеваторная, 1, Красноярский край, Исполняющий обязанности,Тел./факс: 8-39155)94-2-59 Электронная почта: GlyadexXPP@yandex.ru, генерального директора Шумов Вадим Николаевич	техническое устройство	нория НЦ II-100 технологический №4, применяемая на опасном производственном объекте отдельно стоящая зерносушильная установка (А66-02266-0001) ООО «Гляденское хлебоприемное», по адресу: Красноярский край, Назаровский район, п. Глядень, ул. Элеваторная, 1	ООО "ЦТБ и Д "Полисервис", г. Омск, ул. Маршала Жукова, 72/1, генеральный директр Медведев Сергей Николаевич	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014 г.	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-04291-2017	17.05.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	центробежный компрессор К-500-61-1, зав. № 331, ст. № 7	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-04305-2017	17.05.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	центробежный компрессор К-500-61-1, зав. № 319, ст. № 8	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-04307-2017	17.05.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	конвейер литейный М145.00.000СБ пор. № 4 литейного отделения №1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия», г. Красноярск, ул. Пограничников 40 (строения №№292, 383, 78)	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-04315-2017	17.05.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	конвейер литейный М426-01 пор. №3 литейного отделения №1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия», г. Красноярск, ул. Пограничников, 40 (строения №№ 292, 383, 78)	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-04318-2017	17.05.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	печь переплава отходов алюминиевого производства, инв. № 572508 литейного отделения № 3, эксплуатируемую на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия», г. Красноярск, ул. Пограничников 40 (строения №№ 292, 383, 78)	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-04320-2017	17.05.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	миксер 20т пор. №2А, инв. № 570002 литейного отделения № 1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия», г. Красноярск, ул. Пограничников 40 (строения №№ 292, 383, 78)	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-04322-2017	17.05.2017

<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>миксер 20т, пор. № 2Б, инв. № 570002 литейного отделения № 1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия», г. Красноярск, ул. Пограничников, 40 (строения №№ 292, 383, 78)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-ТУ-04323-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>миксер 25т, пор. № 2, инв. № 570002 литейного отделения № 1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия», г. Красноярск, ул. Пограничников 40 (строения №№ 292, 383, 78)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-ТУ-04324-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>Акционерное Общество «Красноярский комбинат железобетонных и металлических конструкций» АО «КЖБМК», 660027, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, проезд Заводской, 2Г 8(391) 291-32-71 факс 8(391) 264-38-00, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор АО «КЖБМК» Пермин Андрей Викторович</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>строительные конструкции здания теплового узла (г. Красноярск, проезд Заводской, 2Г)</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.002</p>	<p>66-ЗС-04338-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод дренажа ПВД НГП-4 (от задвижки бдп4 до сборного коллектора), рег. № 80ст, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001; свидетельство о регистрации №А66-03977; дата регистрации: 06.11.2012 г.; класс опасности — III класс)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-04344-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>котел типа ПК-38, ст. № 6А, рег. № 3678-к, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ГРЭС» Акционерного общества «Назаровская ГРЭС», рег. № А66-03970-0002</p>	<p>Акционерное общество «Сибтехэнерго» - инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования, АО «Сибтехэнерго», 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1. +7(383)351-75-95/+7(383)351-79-87 sibte@sibte.ru. Генеральный директор Аглиулин Салих Габидулович</p>	<p>00-ДЭ-001189 от 16.05.2003</p>	<p>АЭ.16.01472.001; АЭ.16.02024.001; АЭ.16.02018.003;</p>	<p>66-ТУ-04347-2017</p>	<p>17.05.2017</p>

<p>АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>котел типа П-49 корпусы ст. № 7А, 7Б, рег. № 4137-к, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ГРЭС» Акционерного общества «Назаровская ГРЭС», рег.№ А66-03970-0002</p>	<p>Акционерное общество «Сибтехэнерго» - инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования, АО «Сибтехэнерго», 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1. +7(383)351-75-95/+7(383)351-79-87 sibte@sibte.ru. Генеральный директор Аглиулин Салих Габидулович</p>	<p>00-ДЭ-001189 от 16.05.2003</p>	<p>АЭ.16.01472.001; АЭ.16.02024.001; АЭ.16.02018.003;</p>	<p>66-ТУ-04349-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>котел типа ПК-38, ст. № 2Б, рег. № 3112-к, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ГРЭС» Акционерного общества «Назаровская ГРЭС», рег.№ А66-03970-0002</p>	<p>Акционерное общество «Сибтехэнерго» - инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования, АО «Сибтехэнерго», 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1. +7(383)351-75-95/+7(383)351-79-87 sibte@sibte.ru. Генеральный директор Аглиулин Салих Габидулович</p>	<p>00-ДЭ-001189 от 16.05.2003</p>	<p>АЭ.16.01472.001; АЭ.16.02024.001; АЭ.16.02018.003;</p>	<p>66-ТУ-04350-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>Акционерное общество «Восточно – Сибирского промышленного железнодорожного транспорта», АО «В-Сибпромтранс», 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66, sibtrans@vspt.ru, Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран консольный поворотный на базе автодрезины ДГку, рег. № 26918, зав. № 4227, местонахождение: 665805, Иркутская область, г. Ангарск-5, первый промышленный район, ст.Сортировочная, стр.1, а/я 530</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.00172.001</p>	<p>67-ТУ-04353-2017</p>	<p>18.05.2017</p>
<p>Акционерное общество «Восточно – Сибирского промышленного железнодорожного транспорта», АО «В-Сибпромтранс», 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66, sibtrans@vspt.ru, Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран козловой КПБ-10М, рег. № 26915, зав. № 960, местонахождение: 665805, Иркутская область, г. Ангарск-5, первый промышленный район,ст.Сортировочная, стр.1, а/я 530</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.00172.001</p>	<p>67-ТУ-04354-2017</p>	<p>18.05.2017</p>
<p>Акционерное общество «Восточно – Сибирского промышленного железнодорожного транспорта», АО «В-Сибпромтранс», 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66, sibtrans@vspt.ru, Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран железнодорожный КДЭ-163, рег. № 26916, зав. № 4190, местонахождение: 665805, Иркутская область, г. Ангарск-5, первый промышленный район, ст.Сортировочная, стр.1, а/я 530</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.15.00172.001</p>	<p>67-ТУ-04355-2017</p>	<p>18.05.2017</p>

Акционерное общество «Восточно – Сибирского промышленного железнодорожного транспорта», АО «В-Сибпромтранс», 660077, Российская Федерация, г.Красноярск, ул.78-й Добровольческой бригады, 2а Телефон (391) 267-87-01, факс (391) 267-87-66, sibtrans@vspt.ru, Генеральный директор Лапунов Геннадий Семёнович	техническое устройство	кран консольный поворотный на базе автодрезины ДГку, рег. № 26917, зав.№ 2786, местонахождение: 665805, Иркутская область, г. Ангарск-5,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00172.001	67-ТУ-04356-2017	18.05.2017
Открытое акционерное общество «Горевский горно – обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, поселок Новоангарск, ул. Набережная, д.5, 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, поселок Новоангарск, ул. Набережная, .5, Генеральный директор Дзгоев Тамерлан Петрович	техническое устройство	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б, зав. № 7230 (применяемое на опасном производственном объекте «Карьер», рег. № А66-00175-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04357-2017	18.05.2017
ООО «ГАЗ», Красноярский край, г. Назарово, ул. Школьная, д. 1 А, Телефон : 8 (39151) 4-13-97 , факс : 8 (39151) 4-13-97 tgsachinsk@ya.ru, Директор: Ефремова Нина Николаевна	техническое перевооружение	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Станция газозаправочная (автомобильная) г. Назарово» (рег.№ А66-00881-0001) ООО «ГАЗ»"	ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТП-04359-2017	18.05.2017
Индивидуальный предприниматель, Садовников Андрей Владимирович, г. Красноярск, ул. Взлетная, д.24А, кв.47, Телефон : 8 (391) 2331550, факс: 8 (391) 2331550 info@lpg.ru	техническое перевооружение	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Станция газозаправочная (автомобильная)» (рег. № А66-03620-0002), расположенного по адресу г. Красноярск, ул.Вавилова, 2"	ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТП-04360-2017	18.05.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	участок технологического трубопровода «А» от задвижки АНПЗ до задвижек 3, 5, эксплуатирующая организация: Филиал «Западный» АО «КНП», Красноярский край, д. Секретарка, Большееудуйский р-н, промплощадка Ачинского НПЗ	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00754.003;	66-ЗС-04363-2017	18.05.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 38, эксплуатирующая организация: Филиал «Центральный» АО «Красноярскнефтепродукт», Красноярский край, г. Красноярск, пер. Тихий, 1	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00754.003;	66-ЗС-04365-2017	18.05.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-5000, технологический № 20, эксплуатирующая организация: Филиал «Центральный» АО «Красноярскнефтепродукт», Красноярский край, г. Красноярск, пер. Тихий, 1	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00754.003;	66-ЗС-04368-2017	18.05.2017

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	подогреватель низкого давления типа ПН-65-1 турбины, ст. № 4, зав. № 032, рег. № 22-с, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. №А66-03977-0001; свидетельство о регистрации №А66-03977; дата регистрации: 06.11.2012 г.; класс опасности — III класс)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-04378-2017	18.05.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Э.Ю. Ямщиков	техническое устройство	кран мостовой зав.№ 443, рег. № 24723кр (рег. № А01-07011-13148)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00284.005	66-ТУ-04379-2017	18.05.2017
Акционерное общество «Красноярскстройопторг», АО «КСОТ», 660067, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37, Телефон (факс): 8 (391) 264-94-10 Адрес электронной почты: ksot-pto@yandex.ru, Генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	техническое устройство	кран порталный рейферный КППГ-15-30, рег. № 9090-кр, зав. № 2589	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04381-2017	19.05.2017
Акционерное общество «Красноярскстройопторг», АО «КСОТ», 660067, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37, Телефон (факс): 8 (391) 264-94-10 Адрес электронной почты: ksot-pto@yandex.ru, Генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	техническое устройство	кран порталный рейферный КППГ-15-30, рег. № 8067-кр, зав. № 2414	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04383-2017	19.05.2017
Акционерное общество «Красноярскстройопторг», АО «КСОТ», 660067, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. № 37, Телефон (факс): 8 (391) 264-94-10 Адрес электронной почты: ksot-pto@yandex.ru, Генеральный директор Власов Вячеслав Николаевич	техническое устройство	кран порталный «Альбатрос» 10/20, рег. № 26288-кр, зав. № 2362	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04385-2017	19.05.2017
АО «Востсибнефтегаз», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, проспект Мира, д. 36 Телефон +7(391)200-87-86, 200-87-87_, факс +7 (391) 200-87-88 Адрес электронной почты E-mail: SekrVSNK@vsnk.ruГенеральный директор Титов Владислав Николаевич	техническое устройство	технические устройства буровой установки БУ 2900/200 ЭПКБМ-1, зав. № 13 (А66-01899-0019)	ООО "ИТР", 620039, г. Екатеринбург, ул.Лукиных, д.1а/2 корп.Б, офис 318 Генеральный директор Федулов Ю.А.	ДЭ-00-015342 от 13.04.2008 г.	АЭ.16.02638.004	66-ТУ-04402-2017	19.05.2017

ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ликвидация, консервация	документация на ликвидацию опасного производственного объекта, разработанной в составе проектной документации: «Строительство эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием на Куюмбинском месторождении Куюмбинского лицензионного участка» Шифр В041116/0734Д-ИОС1.3	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orf.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	ДЭ-00-002232 от 04.02.2004	АЭ.15.01369.002	66-ДЛ-04403-2017	19.05.2017
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинсфатор	ликвидация, консервация	документация на консервацию опасного производственного объекта, разработанной в составе проектной документации: «Строительство эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием на Куюмбинском месторождении Куюмбинского лицензионного участка» Шифр В041116/0734Д-ИОС1.2	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orf.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	ДЭ-00-002232 от 04.02.2004	АЭ.15.01369.002	66-ДК-04404-2017	19.05.2017
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	техническое устройство	кран башенный КБ-402Б учётный № 23891-кр, зав. № 4553	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-04405-2017	19.05.2017
ООО «РТК-Генерация», Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2, Телефон +7(391)2281-522 , Факс +7(391)2281-722, info@ktme.ru Генеральный директор ООО «РТК-Генерация» Корчма Юрий Иванович	техническое устройство	паровой котел КЕ 25-14С, регистрационный № 5858-к, заводской № 03817, стационарный № 5, котельная, III класс	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-04407-2017	22.05.2017
ПО "ХМЗ", 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30, (391)235-02-51, Генеральный директор Кизимов Петр Николаевич	техническое устройство	емкость (ловушка) с мешалкой , поз. № 20 (3), рег. № 1-06Х (Р01-00017-0002, класс опасности III)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-04411-2017	22.05.2017
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтук Манана Сосоевна.	здания и сооружения	технологический трубопровод ЖН 1-19, эксплуатируемый на опасном производственном объект "Аммиачно-холодильная установка"	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002; АЭ.17.02517.002; АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04412-2017	22.05.2017
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтук Манана Сосоевна.	здания и сооружения	технологический трубопровод ГВ 12-21, эксплуатируемый на опасном производственном объект "Аммиачно-холодильная установка"	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002; АЭ.17.02517.002; АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-04413-2017	22.05.2017

<p>ОАО «Канская сортоиспытательная станция», с. Бражное, Канский район, Красноярский край, ул. Коростелева,31, Телефон: 8 (39161) 73-1-35 Факс: 8 (39161) 73-1-35 oaoксс@yandex.ru</p> <p>Генеральный директор Левковский Евгений Николаевич</p>	техническое устройство	кран автомобильный КС-2571Б, рег. № 23146-кр, зав. № 108 (уасток транспортный, IV класс)	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57</p> <p>Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04454-2017	22.05.2017
<p>ООО «Агат», г. Красноярск, ул. Брянская, д.280, строен.1, пом.4, Телефон: 8-902-942-38-07 Факс: Адрес электронной почты: slavexport@mail.ru,</p> <p>Директор Прожеев Вячеслав Владимирович</p>	техническое устройство	кран козловой ККС-10, рег. № 17048-кр, зав. № 41171 (площадка склада лесоматериалов, IV класс)	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57</p> <p>Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04455-2017	22.05.2017
<p>ООО «Стройкомплекс», Красноярский край, г. Канск. 4-ый Центральный м-н д.16 кв.12, Телефон: 8-923-291-03-03, oksana.fogel.73@mail.ru</p> <p>Директор Кудимов Андрей Викторович</p>	техническое устройство	кран автомобильный КАТО НК-750, рег. № 22954-кр, зав. № 75138	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57</p> <p>Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04456-2017	22.05.2017
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	техническое устройство	кран козловой перегружатель, рег. № 9816-кр, зав. № 23014	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04457-2017	22.05.2017
<p>ООО «Элеком-Плюс», 660054, г.Красноярск, ул.Сплавучасток, 53, 660054, г.Красноярск, ул.Сплавучасток, 53 Тел. (391) 218-20-00, факс 226-42-93, elecomplus@yandex.ru</p> <p>Директор – Тельбух А.А.</p>	техническое устройство	крана башенный, КБ-572Б, рег. № 24193-кр, зав. № 1255	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04458-2017	22.05.2017
<p>ООО «Стройтех-2002», г.Красноярск, ул.Башиловская, 3, Тел. 8 (391) 294-05-55, факс 8 (391) 265-70-71, Директор – Ростовцев Евгений Борисович</p>	техническое устройство	кран гусеничный, РДК-25-2, рег. № 14893-кр, зав. № 8076	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-04462-2017	23.05.2017
<p>Открытое акционерное общество «Горевский горно – обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, поселок Новоангарск, ул. Набережная, д.5, 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, поселок Новоангарск, ул. Набережная, .5, Генеральный директор Дзгоев Тамерлан Петрович</p>	техническое устройство	буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. № 1448, карьерный № 3	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04463-2017	23.05.2017
<p>Открытое акционерное общество «Горевский горно – обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, поселок Новоангарск, ул. Набережная, д.5, 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, поселок Новоангарск, ул. Набережная, .5, Генеральный директор Дзгоев Тамерлан Петрович</p>	техническое устройство	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав. № 9902	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-04464-2017	23.05.2017

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	техническое устройство	кран стреловой самоходный на специальном шасси автомобильного типа МЗКТ-6923, КС-6476, рег. № 26381-кр, зав. № 163 (эксплуатируемый на опасном производственном объекте Р01-00030-0015 "Площадка хранения спецсырья"	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-04466-2017	23.05.2017
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	техническое устройство	кран мостовой электрический КМ-16-36,5-А2-3К-У3, зав. № 53, рег. № 24002-кр, грузоподъемностью 16т	ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01849.001	66-ТУ-04467-2017	23.05.2017
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	техническое устройство	кран мостовой электрический, зав. № 57622, рег. № 24077-кр, грузоподъемностью 10т	ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01849.001	66-ТУ-04468-2017	23.05.2017
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	техническое устройство	кран мостовой электрический, зав. № 55309, рег. № 24076-кр, грузоподъемностью 10т	ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01849.001	66-ТУ-04469-2017	23.05.2017
ООО «Гуриати АГ», г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 14-А, офис. 229, Телефон (391) 219-35-99, Адрес электронной почты: guriatiag.ok@mail.ru Директор Гуриев Данил Владимирович	техническое устройство	кран мостовой электрический, рег. № 14976-кр, зав. № 001624 (местонахождение: 663035, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Емельяновский район, Шуваево, 20 км. Енисейского тракта, стр. 1/1)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04470-2017	23.05.2017
ООО «Гуриати АГ», г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 14-А, офис. 229, Телефон (391) 219-35-99, Адрес электронной почты: guriatiag.ok@mail.ru Директор Гуриев Данил Владимирович	техническое устройство	кран мостовой электрический, рег. № 15279-кр, зав. № 20533 (местонахождение: 663035, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Емельяновский район, Шуваево, 20 км. Енисейского тракта, стр. 1/1)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04471-2017	23.05.2017
ООО «Гуриати АГ», г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 14-А, офис. 229, Телефон (391) 219-35-99, Адрес электронной почты: guriatiag.ok@mail.ru Директор Гуриев Данил Владимирович	техническое устройство	кран мостовой электрический, рег. № 14110-кр, зав. № 001623 (местонахождение: 663035, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Емельяновский район, Шуваево, 20 км. Енисейского тракта, стр. 1/1)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04472-2017	23.05.2017

ООО «Гуриати АГ», г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 14-А, офис. 229, Телефон (391) 219-35-99, Адрес электронной почты: guriatiag.ok@mail.ru Директор Гуриев Данил Владимирович	техническое устройство	кран мостовой электрический, рег. № 14646-кр, зав. № 101207 (местонахождение: 663035, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Емельяновский район, Шуваево, 20 км. Енисейского тракта, стр. 1/1)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04473-2017	23.05.2017
ООО «Гуриати АГ», г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 14-А, офис. 229, Телефон (391) 219-35-99, Адрес электронной почты: guriatiag.ok@mail.ru Директор Гуриев Данил Владимирович	техническое устройство	кран мостовой электрический, рег. № 14397-кр, зав. № 10795 (местонахождение: 663035, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Емельяновский район, Шуваево, 20 км. Енисейского тракта, стр. 1/1)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04474-2017	23.05.2017
АО "СМ", г. Красноярск, ул. Вавилова, 11, 213-28-34, aostm@mail.ru, Генеральный директор Лазарев Василий Петрович	техническое устройство	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 1515, рег. № 21664-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-04476-2017	23.05.2017
АО "СМ", г. Красноярск, ул. Вавилова, 11, 213-28-34, aostm@mail.ru, Генеральный директор Лазарев Василий Петрович	техническое устройство	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 2210, рег. № 19821-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-04477-2017	23.05.2017
АО "СМ", г. Красноярск, ул. Вавилова, 11, 213-28-34, aostm@mail.ru, Генеральный директор Лазарев Василий Петрович	техническое устройство	башенный кран КБ-403-А, зав. № 333, рег. № 17151-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-04480-2017	23.05.2017
АО "СМ", г. Красноярск, ул. Вавилова, 11, 213-28-34, aostm@mail.ru, Генеральный директор Лазарев Василий Петрович	техническое устройство	башенный кран КБ-408.21, зав. № 519, рег. № 24073-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-04481-2017	23.05.2017
ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич	техническое устройство	кран порталный «Ганц» г/п 5/6, рег. № 67крр, зав. № 5474	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04483-2017	23.05.2017
ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич	техническое устройство	кран порталный «Ганц» г/п 5/6, рег. № 38крр, зав. № 1334	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04484-2017	23.05.2017

<p>ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru</p> <p>Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран порталный «Кондор» г/п 32/40, рег. № 168кpp, зав. № 1402</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-04485-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru</p> <p>Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран порталный «Альбатрос» г/п 10/20, рег. № 52кpp, зав. № 0015</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-04490-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru</p> <p>Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран порталный «Альбатрос» г/п 10/20, рег. № 36кpp, зав. № 0010</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-04493-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru</p> <p>Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран порталный «Кировец» г/п 10, рег. № 55кpp, зав. № 4325</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-04496-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru</p> <p>Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран порталный «Альбатрос» г/п 10/20, рег. № 59кpp, зав. № 109-4355</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-04498-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru</p> <p>Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран порталный «Кировец» г/п 10, рег. № 58кpp, зав. № 4389</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-04501-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru</p> <p>Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран порталный «Альбатрос» г/п 10/20, рег. № 49кpp, зав. № 109-9869</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-04504-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru</p> <p>Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран порталный «Альбатрос» г/п 10/20, рег. № 51кpp, зав. № 109-7902</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-04507-2017</p>	<p>23.05.2017</p>

<p>ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>экскаватор одноковшовый Э-2505БХЛ, зав. № 128</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-04524-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ОАО «Красцветмет», г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, тел.: (391) 259 3333 адрес электронной почты: info@krastsvetmet.ru, генеральный директор - М.В. Дягилев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>узел ввода хлора зав. № б/н, инв. №2009120074; хлорная рампа зав. № б/н, инв. №2009120075; хлорная рампа зав. № б/н, инв. №2009120076; хлорная рампа зав. № б/н, инв. №2009120077; хлорная рампа зав. № б/н, инв. №2009120078 (применяемые на опасном производственном объекте «Участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. № А66-00755-0002, класс опасности III)</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.02841.005; АЭ.16.03211.001</p>	<p>66-ТУ-04525-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ОАО «Красцветмет», г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, тел.: (391) 259 3333 адрес электронной почты: info@krastsvetmet.ru, генеральный директор - М.В. Дягилев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>емкость каустической соды, зав. № 57135816, инв. № 2004090119, тех. № 2 (эксплуатируемую на опасном производственном объекте «Участок хранения хлора, минеральных кислот и щелочей рег. № А66-00755-0001, класс опасности II)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-ТУ-04526-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ООО "Кран Сервис", г. Красноярск, ул. 52 Квартал, д. 10А, тел. 89135399479, директор Антипов Вадим Владимирович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>башенный кран КБ-403Б, зав. № 900, рег. № 24067-кр</p>	<p>ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г</p>	<p>АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001</p>	<p>66-ТУ-04527-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран порталный «Ганц», рег. № 169-кpp, зав. № 3258</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-04528-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран порталный «Эдмунд», рег. № 157-кpp, зав. № 2617</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-04529-2017</p>	<p>24.05.2017</p>

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	трубопровод отбора пара в ПВД-3 турбины ст. № 3, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности - площадка главного корпуса	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-04530-2017	24.05.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	трубопровод отбора пара в ПВД-2 турбины ст. № 3, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности - площадка главного корпуса	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-04531-2017	24.05.2017
ООО «Вистрой», 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 144Д. 2464117348, свидетельство серия 24 № 006268245 от 12.02.2015 г. Межрайонная, Телефон 8 (391) 201-60-22, 201-60-02 факс visstroy@inbox.ru	техническое устройство	воздухосборник В-3,2 м3, регистрационный № 16025-а, заводской № 765331933	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-04532-2017	24.05.2017
ООО «Вистрой», 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 144Д. 2464117348, свидетельство серия 24 № 006268245 от 12.02.2015 г. Межрайонная, Телефон 8 (391) 201-60-22, 201-60-02 факс visstroy@inbox.ru	техническое устройство	воздухосборник В-3,2 м3, регистрационный № 16022-а, заводской № 765331557	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-04533-2017	24.05.2017
ООО «Вистрой», 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 144Д. 2464117348, свидетельство серия 24 № 006268245 от 12.02.2015 г. Межрайонная, Телефон 8 (391) 201-60-22, 201-60-02 факс visstroy@inbox.ru	техническое устройство	воздухосборник В-3,2 м3, регистрационный № 16023-а, заводской № 765331589	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-04534-2017	24.05.2017
ООО «Вистрой», 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 144Д. 2464117348, свидетельство серия 24 № 006268245 от 12.02.2015 г. Межрайонная, Телефон 8 (391) 201-60-22, 201-60-02 факс visstroy@inbox.ru	техническое устройство	воздухосборник В-3,2 м3, регистрационный № 16024-а, заводской № 765331871	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-04535-2017	24.05.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 10443-кр, зав. № 7168	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04536-2017	24.05.2017

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой, рег. № 10444-кр, зав. № 7193</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-04537-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой, рег. № 14578-кр, зав. № 3-1717</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-04538-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический, рег. № 685-В, зав. № 516898</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-04539-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический, рег. № 4971-кр, зав. № 117</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-04540-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический, рег. № 9224-кр, зав. № 98</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-04541-2017</p>	<p>24.05.2017</p>

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран козловой ЛТ-62, рег. № 13971-кр, зав. № 129</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-04544-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран козловой, рег. № 22017-кр, зав. № 198</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-04546-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический, рег. № 8706-кр, зав. № 5324</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-04551-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран-манипулятор TADANO TM-Z366M, рег. № 45-км, зав. № EE 2198</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-04556-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран порталный «Альбатрос» г/п 10/20, рег. № бкпр, зав. № 538</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-04565-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран порталный «Альбрехт» г/п 10, рег. № 15крп, зав. № 107-3114</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-04568-2017</p>	<p>24.05.2017</p>

ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич	техническое устройство	кран порталный «Альбатрос» г/п 10/20, рег. № 165кпр, зав. № 1363	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04572-2017	24.05.2017
ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич	техническое устройство	кран порталный «Альбатрос» г/п 10/20, рег. № 10кпр, зав. № 109-3570	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04574-2017	24.05.2017
ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич	техническое устройство	кран порталный «ГАНЦ» г/п 16/27,5, рег. № 19кпр, зав. № 0071	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04576-2017	24.05.2017
ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич	техническое устройство	кран порталный «Ганц» г/п 16 т, рег. № 18кпр, зав. № 018	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04578-2017	24.05.2017
ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич	техническое устройство	кран порталный «Альбрехт» г/п 10 т, рег. № 14кпр, зав. № 107-3113	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04579-2017	24.05.2017
ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич	техническое устройство	кран порталный «Альбатрос» г/п 10/20, рег. № 8кпр, зав. № 0054	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04582-2017	24.05.2017
ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич	техническое устройство	кран порталный «Альбатрос» г/п 10/20, рег. № 60кпр, зав. № 1359	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04585-2017	24.05.2017
ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич	техническое устройство	кран порталный «Ганц» г/п 5/6 т, рег. № 66кпр, зав. № 60	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04587-2017	24.05.2017

<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>заглубленный железобетонный резервуар V-2000 м3, ст. № 1 (рег. № А66-00598-0033 «Площадка хранения мазутного топлива»)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02845.004; АЭ.16.02627.002</p>	<p>66-3С-04594-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>заглубленный железобетонный резервуар V-2000 м3, ст. №2 (рег. № А66-00598-0033 «Площадка хранения мазутного топлива»)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02845.004; АЭ.16.02627.002</p>	<p>66-3С-04595-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>резервуар вертикальный стальной РВС-2000 м3, стационарный № 4 (рег. № А66-00598-0033 «Площадка хранения мазутного топлива»)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02845.004; АЭ.16.02627.002</p>	<p>66-3С-04596-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайуголь», 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Ваулин Андрей Владимирович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>карьерный самосвал БЕЛА3-7555, зав. № УЗВ7555ДК80001292; карьерный самосвал БЕЛА3-7555, зав. № УЗВ7555ДУ80001293; карьерный самосвал БЕЛА3-7555, зав. № УЗВ7555ДР80001291; карьерный самосвал БЕЛА3-7555 зав. №1059; карьерный самосвал БЕЛА3-7555, зав. № 1061; карьерный самосвал БЕЛА3-75473, зав. № УЗВ75473НВ0003860; карьерный самосвал БЕЛА3-75473, зав. № УЗВ75473ЕВ0003861; карьерный самосвал БЕЛА3-75473, зав. № УЗВ75473СВ0003862; карьерный самосвал БЕЛА3-75473, зав. № УЗВ75473ТВ0003863, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности Переясловским разрезом – филиалом АО «Красноярсккрайуголь» рег. № А66-00343-0001.</p>	<p>ООО «НПФ «ДИАТЕХ», : РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.32, стр.2, Телефон +7 (499) 254-70-32 , Факс +7(499) 254-79-68, info@diatech.ru, Джалиев Зелымхан Нухаевич</p>	<p>ДЭ-00-006030 от 22.11.2005 г.</p>	<p>АЭ.16.01385.005</p>	<p>66-ТУ-04597-2017</p>	<p>25.05.2017</p>

<p>АО «Красноярсккрайуголь», 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Ваулин Андрей Владимирович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>экскаватор Komatsu PC-750-7, зав. № 20332; экскаватор Komatsu PC-750-7, зав. № 20340; экскаватор Komatsu PC-750-7, зав. № 20328, отработавшие нормативный срок службы, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности Перяясловским разрезом – филиалом АО «Красноярсккрайуголь» рег. номер: А66-00343-0001</p>	<p>ООО «НПФ «ДИАТЕХ», : РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.32, стр.2, Телефон +7 (499) 254-70-32 , Факс +7(499) 254-79-68, info@diatech.ru, Джалиев Зелимхан Нухаевич</p>	<p>ДЭ-00-006030 от 22.11.2005 г.</p>	<p>АЭ.16.01385.005</p>	<p>66-ТУ-04598-2017</p>	<p>25.05.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайуголь», 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Ваулин Андрей Владимирович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности Перяясловским разрезом – филиалом АО «Красноярсккрайуголь» рег. номер: А66-00343-0001</p>	<p>ООО «НПФ «ДИАТЕХ», : РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.32, стр.2, Телефон +7 (499) 254-70-32 , Факс +7(499) 254-79-68, info@diatech.ru, Джалиев Зелимхан Нухаевич</p>	<p>ДЭ-00-006030 от 22.11.2005 г.</p>	<p>АЭ.16.01385.005</p>	<p>66-ТУ-04599-2017</p>	<p>25.05.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайуголь», 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Ваулин Андрей Владимирович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № УЗВ75473ЕА0003616; карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № УЗВ75473Н90003450; карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № УЗВ75473Н90003463; карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № УЗВ75473V90003542; карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № УЗВ75473А90003543, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности Перяясловским разрезом – филиалом АО «Красноярсккрайуголь» рег. № А66-00343-0001</p>	<p>ООО «НПФ «ДИАТЕХ», : РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.32, стр.2, Телефон +7 (499) 254-70-32 , Факс +7(499) 254-79-68, info@diatech.ru, Джалиев Зелимхан Нухаевич</p>	<p>ДЭ-00-006030 от 22.11.2005 г.</p>	<p>АЭ.16.01385.005</p>	<p>66-ТУ-04600-2017</p>	<p>25.05.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайуголь», 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Ваулин Андрей Владимирович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>бульдозер KOMATSU D275A-5, зав. № 25163, отработавший нормативный срок службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности Перяясловским разрезом – филиалом АО «Красноярсккрайуголь», рег. № А66-00343-0001</p>	<p>ООО «НПФ «ДИАТЕХ», : РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.32, стр.2, Телефон +7 (499) 254-70-32 , Факс +7(499) 254-79-68, info@diatech.ru, Джалиев Зелимхан Нухаевич</p>	<p>ДЭ-00-006030 от 22.11.2005 г.</p>	<p>АЭ.16.01385.005</p>	<p>66-ТУ-04601-2017</p>	<p>25.05.2017</p>

<p>АО «Красноярсккрайуголь», 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Ваулин Андрей Владимирович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран стреловой КС-1571, зав. № 036, рег. № 23921-кр к машине краново-бурильной специальной СКБМ-1, отработавший нормативный срок службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности, Перяесловским разрезом – филиалом АО «Красноярсккрайуголь» рег. номер: А66-00343-0003 (местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Россия, Красноярский край, Рыбинский район, примерно в 2,7 км по направлению на юг от с. Перяесловка)</p>	<p>ООО «НПФ «ДИАТЕХ», : РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.32, стр.2, Телефон +7 (499) 254-70-32 , Факс +7(499) 254-79-68, info@diatech.ru, Джалиев Зелимхан Нухаевич</p>	<p>ДЭ-00-006030 от 22.11.2005 г.</p>	<p>АЭ.16.01385.005</p>	<p>66-ТУ-04603-2017</p>	<p>25.05.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайуголь», 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Ваулин Андрей Владимирович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран монтажный на гусеничном ходу RDK-25-2, зав. № 6333, рег. № 23369-кр, отработавший нормативный срок службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV класса опасности Перяесловским разрезом – филиалом АО «Красноярсккрайуголь», рег. № А66-00343-0003 (местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Россия, Красноярский край, Рыбинский район, примерно в 2,7 км по направлению на юг от с. Перяесловка)</p>	<p>ООО «НПФ «ДИАТЕХ», : РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.32, стр.2, Телефон +7 (499) 254-70-32 , Факс +7(499) 254-79-68, info@diatech.ru, Джалиев Зелимхан Нухаевич</p>	<p>ДЭ-00-006030 от 22.11.2005 г.</p>	<p>АЭ.16.01385.005</p>	<p>66-ТУ-04604-2017</p>	<p>25.05.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайуголь», 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Ваулин Андрей Владимирович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>экскаватор ЭШ-15/90А-У, зав. № 131,отработавший нормативный срок службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности Перяесловским разрезом – филиалом АО «Красноярсккрайуголь» рег. № А66-00343-0001</p>	<p>ООО «НПФ «ДИАТЕХ», : РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.32, стр.2, Телефон +7 (499) 254-70-32 , Факс +7(499) 254-79-68, info@diatech.ru, Джалиев Зелимхан Нухаевич</p>	<p>ДЭ-00-006030 от 22.11.2005 г.</p>	<p>АЭ.16.01385.005</p>	<p>66-ТУ-04605-2017</p>	<p>25.05.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайуголь», 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Ваулин Андрей Владимирович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>карьерный самосвал БелАЗ-75473, зав. № УЗВ75473VA0003772, эксплуатируемое на опасном производственном объекте II класса опасности Перяесловским разрезом – филиалом АО «Красноярсккрайуголь» рег. № А66-00343-0001</p>	<p>ООО «НПФ «ДИАТЕХ», : РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.32, стр.2, Телефон +7 (499) 254-70-32 , Факс +7(499) 254-79-68, info@diatech.ru, Джалиев Зелимхан Нухаевич</p>	<p>ДЭ-00-006030 от 22.11.2005 г.</p>	<p>АЭ.16.01385.005</p>	<p>66-ТУ-04606-2017</p>	<p>25.05.2017</p>

АО «Красноярсккрайуголь», 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Ваулин Андрей Владимирович	техническое устройство	экскаватор ЭШ-11/70У, зав. № 28/98, отработавший нормативный срок службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности Перяесловским разрезом – филиалом АО «Красноярсккрайуголь» рег. № А66-00343-0001	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», : РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.32, стр.2, Телефон +7 (499) 254-70-32 , Факс +7(499) 254-79-68, info@diatech.ru, Джалиев Зелымхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 22.11.2005 г.	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-04607-2017	25.05.2017
АО «Красноярсккрайуголь», 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Ваулин Андрей Владимирович	техническое устройство	экскаватор роторный ЭР-1250, зав. № 61; экскаватор роторный ЭР-1250, зав. № 66, отработавшие нормативный срок службы, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности Перяесловским разрезом – филиалом АО «Красноярсккрайуголь» рег. номер: А66-00343-0001	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», : РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.32, стр.2, Телефон +7 (499) 254-70-32 , Факс +7(499) 254-79-68, info@diatech.ru, Джалиев Зелымхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 22.11.2005 г.	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-04608-2017	25.05.2017
АО «Красноярсккрайуголь», 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Ваулин Андрей Владимирович	техническое устройство	экскаватор ЭКГ-10, зав. №104, отработавший нормативный срок службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности Перяесловским разрезом – филиалом АО «Красноярсккрайуголь» рег. № А66-00343-0001	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», : РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.32, стр.2, Телефон +7 (499) 254-70-32 , Факс +7(499) 254-79-68, info@diatech.ru, Джалиев Зелымхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 22.11.2005 г.	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-04609-2017	25.05.2017
АО «Красноярсккрайуголь», 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 34а Телефон 8(391) 252-54-42 , Факс 8(391)252-54-43, kku@ruscoal.ru Ваулин Андрей Владимирович	техническое устройство	экскаватор ЭКГ-8И, зав. № 1424,отработавший нормативный срок службы, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности Перяесловским разрезом – филиалом АО «Красноярсккрайуголь» рег. № А66-00343-0001	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», : РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.32, стр.2, Телефон +7 (499) 254-70-32 , Факс +7(499) 254-79-68, info@diatech.ru, Джалиев Зелымхан Нухаевич	ДЭ-00-006030 от 22.11.2005 г.	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-04610-2017	25.05.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	техническое устройство	котёл электродный водогрейный КЭВ 8000/10, рег. № 315-КЭ, зав. № 21	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-04611-2017	25.05.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	техническое устройство	котёл электродный водогрейный КЭВ 8000/10, рег. № 305-КЭ, зав. № 13	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-04612-2017	25.05.2017

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	техническое устройство	котёл электродный водогрейный КЭВ 8000/10, рег. № 314-КЭ, зав. № 24	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-04613-2017	25.05.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	техническое устройство	-	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-04614-2017	25.05.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	техническое устройство	котёл электродный водогрейный КЭВ 8000/10, рег. № 304-КЭ, зав. № 10	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-04617-2017	25.05.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	техническое устройство	котёл электродный водогрейный КЭВ 8000/10, рег. № 303-КЭ, зав. № 11	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-04619-2017	25.05.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Ptiemnaa_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	кран козловой ККС-10 (зав. № 555, рег. № 11729-кр)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-04645-2017	26.05.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Ptiemnaa_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	экскаватор 330С (зав. № САТ0330СРJAB00731)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-04648-2017	26.05.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Ptiemnaa_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС 105 (зав. № 00023135); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. № 3023802)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-04662-2017	26.05.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Ptiemnaa_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС 105 (зав. № 8021800); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС 105 (зав. № 8024788); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС 105 (зав. № 9023318)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-04664-2017	26.05.2017

ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	трубопровод 10÷19 ата отбора пара на производство, рег. № 290-П от турбины P-50-130-1, ст. № 2 ТЭЦ АО «РУСАЛ Ачинск»	ООО «ЭвиС», Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-номный округ – Югра, г. Сургут, ул. имени Глухова, д. 2, кв. 311, Телефон /факс +7(3462) 77-41-54, 64-02-95 ООЕviS@list.ru директор - Миланович С.А.	ДЭ-00-014290 от 11.09.2013 г.	АЭ.15.00221.003	66-ТУ-04679-2017	29.05.2017
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12.директор В.Г. Дранишников	здания и сооружения	здание котельной № 2, эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Котельная поселка Подгорный (котельная № 2)», регистрационный № А66-00080-0019	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.011	66-ЗС-04680-2017	29.05.2017
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12.директор В.Г. Дранишников	здания и сооружения	здание котельной баз отдыха, эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Котельная баз отдыха», регистрационный № А66-00080-0001	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.011	66-ЗС-04681-2017	29.05.2017
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12.директор В.Г. Дранишников	здания и сооружения	здание котельной № 1, эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Котельная № 1», регистрационный № А66-00080-0018	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.011	66-ЗС-04682-2017	29.05.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мержиевский Василий Валериевич	техническое устройство	кран козловой МККС-32, рег. № 22826-кр, зав. № 185	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04685-2017	29.05.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мержиевский Василий Валериевич	техническое устройство	кран мостовой электрический, рег. № 16301-кр, зав. № 847	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04689-2017	29.05.2017

<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 37, стр. 1, 8 (391) 256-45-10 факс 8 (391) 256-46-36, Elena.Sharygina@rusal.com Руководитель филиала Мерзиевский Василий Валериевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический, рег. № 9654-кр, зав. № 316</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-04691-2017</p>	<p>29.05.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сосуд, работающий под давлением – котёл электродный водогрейный КЭВ 10000/10 рег. № 146-КЭ, зав. № 16191</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02634.002</p>	<p>66-ТУ-04697-2017</p>	<p>29.05.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сосуд, работающий под давлением – котёл электродный водогрейный КЭВ 10000/10 рег. № 145-КЭ, зав. № 16190</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02634.002</p>	<p>66-ТУ-04699-2017</p>	<p>29.05.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сосуд, работающий под давлением – котёл электродный водогрейный КЭВ 10000/10, рег. № 92-КЭ, зав. № 5918</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02634.002</p>	<p>66-ТУ-04700-2017</p>	<p>29.05.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сосуд, работающий под давлением – котёл электродный водогрейный КЭВ 10000/10, рег. № 99-КЭ, зав. № 5919</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02634.002</p>	<p>66-ТУ-04701-2017</p>	<p>29.05.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сосуд, работающий под давлением – котёл электродный водогрейный КЭВ 8000/10, рег. № 317-КЭ, зав. № 27</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02634.002</p>	<p>66-ТУ-04702-2017</p>	<p>29.05.2017</p>

Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381, ksk-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 4940-кр, зав. № 1351 (Площадка склада цеха КПД, IV класс)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04705-2017	29.05.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381, ksk-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 4942-кр, зав. № 33 (цех КПД, IV класс)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04706-2017	29.05.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381, ksk-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 5361-кр, зав. № 26433 (цех КПД, IV класс)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04709-2017	29.05.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381, ksk-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 10496-кр, зав. № 895 (цех КПД, IV класс)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04712-2017	29.05.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381, ksk-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 18356-кр, зав. № 44-776 (цех КПД, IV класс)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04714-2017	29.05.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381, ksk-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 4943-кр, зав. № 5829 (Площадка склада цеха КПД, IV класс)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04716-2017	29.05.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381, ksk-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 4941-кр, зав. № 9623 (Площадка склада цеха КПД, IV класс)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04720-2017	29.05.2017

Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381 ksk-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 18396-кр, зав. № 15891 (Площадка склада цеха КПД, IV класс)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04725-2017	29.05.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381 ksk-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 1971-кр, зав. № 1380 (Площадка склада металла цеха КПД, IV класс)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04729-2017	29.05.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381 ksk-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 1469-кр, зав. № 105 (Цех ЖБИ, IV класс)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04730-2017	29.05.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381 ksk-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 1867-кр, зав. № 1091 (Цех ЖБИ, IV класс)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04732-2017	29.05.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381 ksk-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран башенный БКСМ 7-5Г, рег. № 17576-кр, зав. № 147 (Площадка склада цеха ЖБИ, IV класс)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04733-2017	29.05.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381 ksk-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран башенный БКСМ 7-5Г, рег. № 22005-кр, зав. № 2247 (Площадка полигона цеха ЖБИ, IV класс)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04735-2017	29.05.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381 ksk-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран башенный БКСМ 7-5Г, рег. № 19637-кр, зав. № 2508 (Площадка полигона цеха ЖБИ, IV класс)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04738-2017	29.05.2017

Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381 ksk-kansk@mail/ru Директор Коваленко Людмила Деевна	техническое устройство	кран башенный БКСМ 7-5Г, рег. № 20370-кр, зав. № 2745 (Площадка склада цеха ЖБИ, IV класс)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04740-2017	29.05.2017
АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	техническое перевооружение	документация- технический проект "Техническое перевооружение разработки открытым способом месторождения рудного золота "Николаевское" с учетом прирезки запасов до отметки 310 м" АО "Васильевский рудник" (опасный производственный объект " Карьер «Николаевский»",-III класс опасности, рег. № А66-00429-0010, зарегистрирован 17.03.2008 г.)"	ООО «НИИЦ КузНИУИ», Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Н. Крупской, 8, Тел. 8(3846) 62-16-60, 62-20-66 факс 8(3846) 62-16-60, priemna@kuznii.ru, Лобков Сергей Васильевич- Генеральный директор	00-ДЭ-002876 от 28.05.2004	АЭ.16.02857.002	66-ТП-04748-2017	29.05.2017
А/С "Ойна", Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7, Телефон: 8-(39422)-5-39-08 факс: 8-(39422)-5-39-08, oyna@oyna.ru., Председатель Дудко Олег Викторович	техническое устройство	кран автомобильный КС-3577-2, регистрационный № 670-ткр, заводской № 3870 («Участок транспортный» рег. № А66-00414-0006)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-04760-2017	30.05.2017
А/С "Ойна", Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Сукпакская 7, Телефон: 8-(39422)-5-39-08 факс: 8-(39422)-5-39-08, oyna@oyna.ru., Председатель Дудко Олег Викторович	техническое устройство	кран мостовой регистрационный № 497-ткр, заводской № 571 («Площадка мостового крана» рег. № А66-00414-0007)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-04762-2017	30.05.2017
ГПКК «Лесосибирск-Автодор», : 662549, Красноярский край, г.Лесосибирск, Северный промышленный узел, 3/3., Телефон 8 (39145) 2-93-00 Адрес электронной почты: mail@avtdor.ru , Генеральный директор Михайлов Игорь Анатольевич	техническое устройство	кран автомобильный КС-35714 рег. № 23129-кр, зав. № 1043	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-04768-2017	30.05.2017
АО "Кызылская ТЭЦ", Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. Телефон: 8-(39422)-4-82-98 факс: 8-(39422)-4-82-98, tuva@sibenco.ru, Генеральный директор Троцан Андрей Анатольевич.	техническое устройство	кран мостовой регистрационный № 624-ткр, заводской № 30221 («Площадка главного корпуса ТЭЦ» рег. № А66-03026-0001)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-04770-2017	30.05.2017

АО "Кызылская ТЭЦ", Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. Телефон: 8-(39422)-4-82-98 факс: 8-(39422)-4-82-98, tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор Троцан Андрей Анатольевич.	техническое устройство	кран мостовой регистрационный № 182-ткр, заводской № 45-1151 («Площадка главного корпуса ТЭЦ» рег. № А66-03026-0001)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-04771-2017	30.05.2017
АО "Кызылская ТЭЦ", Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. Телефон: 8-(39422)-4-82-98 факс: 8-(39422)-4-82-98, tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор Троцан Андрей Анатольевич.	техническое устройство	кран мостовой регистрационный № 1589-кр, заводской № 2547 («Площадка главного корпуса ТЭЦ» рег. № А66-03026-0001)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-04772-2017	30.05.2017
АО "Кызылская ТЭЦ", Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. Телефон: 8-(39422)-4-82-98 факс: 8-(39422)-4-82-98, tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор Троцан Андрей Анатольевич.	техническое устройство	кран гусеничный СКГ-63/100 регистрационный № 634-ткр, заводской № 150 («Участок транспортный автобазы ТЭЦ» рег. № А66-03026-000)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-04780-2017	30.05.2017
АО "Кызылская ТЭЦ", Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. Телефон: 8-(39422)-4-82-98 факс: 8-(39422)-4-82-98, tuva@sibgenco.ru, Генеральный директор Троцан Андрей Анатольевич.	техническое устройство	кран автомобильный КС-3577-3, регистрационный № 625-ткр, заводской № 426 («Участок транспортный автобазы ТЭЦ» рег. № А66-03026-0004)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-04781-2017	30.05.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	техническое устройство	кран мостовой КМЭС 100/20, рег. № 22814-кр, зав.№ 61/95, эксплуатируемый на опасном производственном объекте /А66-02970-0109/ «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3» г. Красноярск, ул. Пограничников, 5 Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания ТГК (ТГК-13)»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.0001	66-ТУ-04787-2017	30.05.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	техническое устройство	кран мостовой КМЭ 16/3,2, рег. № 22348-кр, зав.№ 22761, эксплуатируемый на опасном производственном объекте (А66-02970-0022) «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3» г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания ТГК (ТГК-13)»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.0001	66-ТУ-04792-2017	30.05.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	техническое устройство	кран мостовой КМЭ 10, рег. № 22558-кр, зав.№ 75, эксплуатируемый на опасном производственном объекте (А66-02970-0022) «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3» г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания ТГК (ТГК-13)»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.0001	66-ТУ-04805-2017	30.05.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-3 Веревкин Г.В.	техническое устройство	кран мостовой КМЭС 100/20, рег. № 24322-кр, зав.№ 61-94, эксплуатируемый на опасном производственном объекте /А66-02970-0109/ «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3» г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания ТГК (ТГК-13)»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.0001	66-ТУ-04815-2017	30.05.2017
ООО "Суугу", Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Мира,13/5, Телефон: 8-(39422)-5-39-13 факс: 8-(39422)-5-39-13. Адрес электронной почты: suugu@mail.ru, Директор Аяс Владимирович Хунай-оол	техническое устройство	кран пневмоколесный TADANO TR-250M-5-00104 регистрационный № б/н, заводской № FBI211	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru, Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-04788-2017	30.05.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	трубопровод отбора пара в ПВД-2 турбины ст. № 4, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности - площадка главного корпуса АО «Красноярская ТЭЦ-1»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-04810-2017	30.05.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	трубопровод отбора пара в ПВД-1 турбины ст. № 4, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности - площадка главного корпуса АО «Красноярская ТЭЦ-1»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-04817-2017	30.05.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	трубопровод отбора пара в ПВД-3 турбины ст. № 4, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности - площадка главного корпуса АО «Красноярская ТЭЦ-1»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-04819-2017	30.05.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полюлях Андрей Васильевич	техническое перевооружение	на документацию: № ИН134-1 «Техническое перевооружение. Замена буферных емкостей технол. №11,2 для бутадиена привозного» АО «КЗСК»	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003	66-ТП-04823-2017	30.05.2017

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончаров Олег Васильевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав. № б/н, инв. № 500000000109, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от УТ24(ТК13) до УТ23, от УТ23 до УТ22, от УТ22 до УТ21, от УТ21 до УТ20, от УТ20-УТ20а до УТ19, от УТ19 до УТ18, от УТ18 до УТ17, от УТ17 до УТ16(ТК96), от УТ16(ТК96) до УТ15, от УТ15 до УТ14, от УТ14 до УТ13, от УТ13 до УТ12, от УТ12 до УТ11, от УТ11 до УТ10, от УТ10 до УТ9, от УТ9 до УТ8, от УТ8 до УТ7, от УТ7 до УТ6, от УТ6 до УТ5, от УТ5 до УТ4, от УТ4 до УТ3, от УТ3 до УТ2, от УТ2-ТК4101 до ТК7310(тк1901), Советский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-04833-2017</p>	<p>31.05.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончаров Олег Васильевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав. № б/н, инв. № 101130002577, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от ТК14а до ТК9в, от ТК14а до ТК9в, от ТК9в до ПНС, от ТК9г до ТК9-1, от ТК9-1 до ТК6, Советский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-04834-2017</p>	<p>31.05.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой г/п 20/5 учётный № 9394-кр, зав. № 11796</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-04837-2017</p>	<p>31.05.2017</p>
<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>котел паровой БКЗ 75-39ФБ, станционный №3, регистрационный № 8046-к</p>	<p>ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,</p>	<p>ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г</p>	<p>АЭ.15.00448.001</p>	<p>66-ТУ-04838-2017</p>	<p>31.05.2017</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>мостовой кран инв. № 430904, зав. № 3400, рег. № 7270-кр</p>	<p>ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич</p>	<p>ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г</p>	<p>АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001</p>	<p>66-ТУ-04839-2017</p>	<p>31.05.2017</p>

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран инв. № 430366, зав. № 3120, рег. № 3106-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-04840-2017	31.05.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран инв. № 430472, зав. № 4946, рег. № 4348-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-04841-2017	31.05.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран инв. № 430246, зав. № 913, рег. № 2398-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-04842-2017	31.05.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран инв. № 430333, зав. № 4005, рег. № 3362-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-04843-2017	31.05.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	техническое устройство	мостовой кран инв. № 430350, зав. № 2794, рег. № 2960-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-04844-2017	31.05.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 10274, рег. № 8775 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-04836-2017	31.05.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 652, рег. № 4002 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-04835-2017	31.05.2017

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемник АПТ-14, заводской номер 225, регистрационный номер 26595, применяемый на территории филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» (IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-04832-2017	31.05.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемник АПТ-14, заводской номер 222, регистрационный номер 26593, применяемый на территории филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» (IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-04831-2017	31.05.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемник АП-17А-04, заводской номер 966, регистрационный номер 26248, применяемый на территории филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» (IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-04830-2017	31.05.2017
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - главный паропровод котельной ИЗО рег. № 8067 место расположения Котельная (Изопропускной пункт) рег. № А67-01914-0003 от 18.06.2007, III класс опасности Г. Иркутск, Воинская площадка, 34 АО «Байкалэнерго», Котельная «ИЗО»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-04829-2017	31.05.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Малогабаритная блочная сепарационно наливная установка рег.№1, скв.№Р-73, применяемую ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Фонд скважин Даниловского лицензионного участка, рег.№ А67-01064-0025», III класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004, АЭ.16.00614.014, АЭ.16.01205.010	67-ТУ-04826-2017	31.05.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Малогабаритную блочную сепарационно наливную установку рег.№2, скв.№Р-74», применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Фонд скважин Даниловского лицензионного участка, рег.№ А67-01064-0025», III класс опасности.	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004, АЭ.16.00614.014, АЭ.16.01205.010	67-ТУ-04825-2017	31.05.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Малогабаритная блочная сепарационно наливная установка рег.№3, скв.№Р-71, применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Фонд скважин Даниловского лицензионного участка, рег.№ А67-01064-0025», III класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004, АЭ.16.00614.014, АЭ.16.01205.010	67-ТУ-04824-2017	31.05.2017

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-502-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный погружной 2ХПА-6А-1 зав. № 478 поз. Н-260/3</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04822-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-550-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 3К-6 поз. Н-3</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04821-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-549-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 3К-6 поз. Н-2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04820-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-548-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 3К-6 поз. Н-1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04818-2017</p>	<p>30.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-537-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4а-2г зав. № 1450 поз. Н-17</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04816-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-536-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4а-2г поз. Н-15</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04814-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-535-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4а-2 зав. № 2948 поз. Н-13</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04813-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-534-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4а-2г зав. № 1479 поз. Н-12</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04812-2017</p>	<p>30.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный НК 560/335-70 поз. Н-326/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04811-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный Х20/25 зав. № 1046 поз. Н-318/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04809-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4х-2а-2г зав. № 421 поз. Н-318/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04808-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-533-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 3х-бд-1 зав. № У-4 поз. Н-11</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04807-2017</p>	<p>30.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-532-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 3х-6а-3б зав. № Р-1 поз. Н-10</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04806-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный НК 560/335-70 поз. Н-316/4</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04804-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-531-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4а-2г зав. № 1536 поз. Н-9</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04803-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный НК 560/335-70 поз. Н-316/3</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04802-2017</p>	<p>30.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-530-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4а-2г поз. Н-8</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04801-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-529-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4а-2г зав. № 1511 поз. Н-7</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04800-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный НК 560/335-70 поз. Н-316/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04799-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный НК 560/335-70 поз. Н-316/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04798-2017</p>	<p>30.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-528-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4а-2г зав. № 1484 поз. Н-6</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04797-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-527-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4а-2г зав. № 2911 поз. Н-5</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04796-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4х-2а-2г зав. № 420 поз. Н-308/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04795-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4х-2а-2г зав. № 413 поз. Н-307/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04794-2017</p>	<p>30.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-526-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4а-2г зав. № 2907 поз. Н-4</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04793-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-525-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 4К-6 поз. Н-3</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04791-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4х-2а-2г поз. Н-307/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04790-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-524-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 4К-6 поз. Н-2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04789-2017</p>	<p>30.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный НК 560/335-70 поз. Н-306/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04786-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-518-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4х-2а-2г зав. № 406 поз. Н-327/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04785-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный НК 560/335-70 поз. Н-306/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04784-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-517-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности), Насос центробежный НК 560/335-70 поз. Н-326/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04783-2017</p>	<p>30.05.2017</p>

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный погружной 2ХПА-6А-1 поз. Н-301а/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-04782-2017	30.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата пара рег. № 07-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-04779-2017	30.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-080-2017 Насос 2К-6 поз. Н-20, зав. № Е-16, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25, АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 356, уст. 1/14	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04778-2017	30.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2Х-6 поз. Н-12, зав. № 114 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25, АО "АНХК", ХЗ, цех 86/57, об. 350, уст. 1/14	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04777-2017	30.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-15, зав. № 212 (змеевик), 4102 (ванна), рег. № 432 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04776-2017	30.05.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-32 зав. № 32, рег. № 854 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04775-2017	30.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-31 зав. № 31, рег. № 856 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04774-2017	30.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-5, зав. № 6, рег. № 860 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04773-2017	30.05.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 702014, рег. № 26085 Применяется в РЭБ ТЭЦ-9 г. Ангарск, ОПО «Площадка топливного хозяйства ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0011 от 05.02.2001 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17, строение 72	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04767-2017	30.05.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «водогрейный электродный котел типа КЭВ-10000/6, зав. №4225, рег. №3736, ст. № ВК-2», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная «Центральная» Усть-Илимской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0075 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-04766-2017	30.05.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «водогрейный электродный котел типа КЭВ-10000/6, зав. №491, рег. №3610Б, ст. № ВК-12», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная «Центральная» Усть-Илимской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0075 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04765-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Танк хранения сернистого ангидрида рег. № 27751, поз. № 1-6», Цех двуокиси хлора на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012 г.</p>	<p>ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013741 от 05.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.004</p>	<p>67-ТУ-04764-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>ООО "ИЭР", 666600, Иркутская область, г. Усть-Илимск, территория промплощадка УИ ЛПК, Купряков Вячеслав Юрьевич, 8-908-657-74-18, ui-ier@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Аппараты блоков комплексной очистки и разделения воздуха воздухооразделительной установки (ВРУ) КЖАЖ-0,05 зав. №860323</p>	<p>ООО "Инстроймаш", Наумов Владимир Андреевич, 8-495-521-38-55, 8-495-521-63-89, instroymash@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-005021 от 05.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02213.002, АЭ.16.02916.001</p>	<p>67-ТУ-04758-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>ООО "ИЭР", 666600, Иркутская область, г. Усть-Илимск, территория промплощадка УИ ЛПК, Купряков Вячеслав Юрьевич, 8-908-657-74-18, ui-ier@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Аппараты блоков комплексной очистки и разделения воздуха воздухооразделительной установки (ВРУ) КЖАЖ-0,04 зав. №711240</p>	<p>ООО "Инстроймаш", Наумов Владимир Андреевич, 8-495-521-38-55, 8-495-521-63-89, instroymash@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-005021 от 05.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02213.002, АЭ.16.02916.001</p>	<p>67-ТУ-04757-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 11 у дома 8, К – 1 у дома 2, К – 1 у дома 4, К – 10 у дома 6, до кранов на вводах домов 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16 квартала 211», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 – 00088 – 0003) (класс опасности – III)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-04756-2017</p>	<p>30.05.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Газопровод среднего давления от К – 4 по проспекту Ленинградский к ГРП – 8», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 – 00088 – 0003) (класс опасности – III)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-04755-2017</p>	<p>30.05.2017</p>

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод среднего давления от К – 4 по проспекту Карла Маркса до К – 1 и до ГРП – 4, от узла 1 до узла 2 пересечение ул. Чайковского и проспекта Карла Маркса», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 – 00088 – 0003) (класс опасности – III)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-04754-2017	30.05.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 3 до К – 2 и до кранов на вводах дома 17 – 17а квартала 277, до К – 1, К – 4, К – 5, К – 3 и до кранов на вводах дома 1а – 1б квартала 278», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 – 00088 – 0003) (класс опасности – III)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-04753-2017	30.05.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 22», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО рег. № А67 – 00088 – 0138 (класс опасности – IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-04752-2017	30.05.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 66», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО рег. № А67 – 00088 – 0132 (класс опасности – IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-04751-2017	30.05.2017
ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО", 664002, г. Иркутск, ул. Жукова, 9, 8-3952-32-83-95, Выговский Евгений Леонидович, irmiapo@mccirk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 40/2017-и газификационную станцию ГХК 3/1,6-100, рег. № 7666 опасного производственного объекта «Площадка с газификаторами» рег. № А 67-01604-0002 от 19.09.2005 г. ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-04745-2017	29.05.2017
ОГАУЗ "МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО", 664002, г. Иркутск, ул. Жукова, 9, 8-3952-32-83-95, Выговский Евгений Леонидович, irmiapo@mccirk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 41/2017-и газификационную станцию ГХК 3/1,6-100, рег. № 7665 опасного производственного объекта «Площадка с газификаторами» рег. № А 67-01604-0002 от 19.09.2005 г. ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-04743-2017	29.05.2017

АО "СИБ РМСУ", 665716, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, квартала 040501-05, дом 35, помещение 1, Синченко Альберт Николаевич, 8-3953-34-09-23, 137294@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-3574 №1985, рег.№8040	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-04742-2017	29.05.2017
ООО "Финтранс ГЛ", 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, 11А, Франц Йозеф Марк, 8-39535-92-8-74, 8-39535-93-2-91, uifintrans@usk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический общего назначения 32/5-А4-УП-15,8-12,5/14-У1 зав № 610802 рег. № 8225	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-04737-2017	29.05.2017
ООО "Финтранс ГЛ", 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, 11А, Франц Йозеф Марк, 8-39535-92-8-74, 8-39535-93-2-91, uifintrans@usk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 21 крана мостового электрического общего назначения 32/5-А4-УП-15,8-12,5/14-У1, зав № 610801 рег. № 8226	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-04734-2017	29.05.2017
ОАО "ЧЛПК", 665513, Иркутская область, район Чунский, рабочий поселок Чунский, ул. Фрунзе, 15, 8-39567-2-19-44, 8-39567-2-19-04, lpk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный строительный БКСМ 7-5Г зав. № 3463, рег. № 8197, принадлежащий ОАО "ЧЛПК" Место расположения п. Чунский Чунского района Иркутской обл., ул. Фрунзе, 15 Площадка промышленная рег. № А67-01175-0001, 09.06.2003 IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-04728-2017	29.05.2017
ОАО "ЧЛПК", 665513, Иркутская область, район Чунский, рабочий поселок Чунский, ул. Фрунзе, 15, 8-39567-2-19-44, 8-39567-2-19-04, lpk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 98/03-2017 Кран башенный строительный БКСМ 7-5Г зав. № 3704, рег. № 8199, принадлежащий ОАО "ЧЛПК", Место расположения п. Чунский Чунского района Иркутской обл., ул. Фрунзе, 15, Площадка промышленная, рег. № А67-01175-0001, 09.06.2003, IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-04727-2017	29.05.2017
ОАО "ЧЛПК", 665513, Иркутская область, район Чунский, рабочий поселок Чунский, ул. Фрунзе, 15, 8-39567-2-19-44, 8-39567-2-19-04, lpk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572А зав. № 225, рег. № 8201, принадлежащий ОАО "ЧЛПК" Место расположения п. Чунский Чунского района Иркутской обл., ул. Фрунзе, 15 Площадка промышленная рег. № А67-01175-0001, 09.06.2003 IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-04726-2017	29.05.2017
ОАО "ЧЛПК", 665513, Иркутская область, район Чунский, рабочий поселок Чунский, ул. Фрунзе, 15, 8-39567-2-19-44, 8-39567-2-19-04, lpk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 105/03-2017 Кран мостовой 32/5Т зав. № 20440, рег. № 8203, принадлежащий ОАО "ЧЛПК", Место расположения п. Чунский Чунского района Иркутской обл., ул. Фрунзе, 15, Площадка промышленная, рег. № А67-01175-0001, 09.06.2003, IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-04724-2017	29.05.2017

ОАО "ЧЛПК", 665513, Иркутская область, район Чунский, рабочий поселок Чунский, ул. Фрунзе, 15, 8-39567-2-19-44, 8-39567-2-19-04, lpk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный строительный БКСМ 7-5Г зав. № 3645, рег. № 8198, принадлежащий ОАО "ЧЛПК" Место расположения п. Чунский Чунского района Иркутской обл., ул. Фрунзе, 15 Площадка промышленная рег. № А67-01175-0001, 09.06.2003 IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-04722-2017	29.05.2017
ОАО "ЧЛПК", 665513, Иркутская область, район Чунский, рабочий поселок Чунский, ул. Фрунзе, 15, 8-39567-2-19-44, 8-39567-2-19-04, lpk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 101/03-2017 Кран козловой двухконсольный самомонтирующийся ККС-10 зав. № 401, рег. № 8204, принадлежащий ОАО "ЧЛПК", Место расположения п. Чунский Чунского района Иркутской обл., ул. Фрунзе, 15, Площадка промышленная, рег. № А67-01175-0001, 09.06.2003, IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-04721-2017	29.05.2017
ОАО "ЧЛПК", 665513, Иркутская область, район Чунский, рабочий поселок Чунский, ул. Фрунзе, 15, 8-39567-2-19-44, 8-39567-2-19-04, lpk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный строительный БКСМ 7-5Г зав. № 1929, рег. № 8195, принадлежащий ОАО "ЧЛПК" Место расположения п. Чунский Чунского района Иркутской обл., ул. Фрунзе, 15 Площадка промышленная рег. № А67-01175-0001, 09.06.2003 IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-04719-2017	29.05.2017
ОАО "ЧЛПК", 665513, Иркутская область, район Чунский, рабочий поселок Чунский, ул. Фрунзе, 15, 8-39567-2-19-44, 8-39567-2-19-04, lpk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 102/03-2017 Кран козловой двухконсольный самомонтирующийся ККС-10 зав. № 255, рег. № 8205, принадлежащий ОАО "ЧЛПК", Место расположения п. Чунский Чунского района Иркутской обл., ул. Фрунзе, 15, Площадка промышленная, рег. № А67-01175-0001, 09.06.2003, IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-04718-2017	29.05.2017
ОАО "ЧЛПК", 665513, Иркутская область, район Чунский, рабочий поселок Чунский, ул. Фрунзе, 15, 8-39567-2-19-44, 8-39567-2-19-04, lpk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный строительный БКСМ 7-5Г зав. № 3295, рег. № 8196, принадлежащий ОАО "ЧЛПК" Место расположения п. Чунский Чунского района Иркутской обл., ул. Фрунзе, 15 Площадка промышленная рег. № А67-01175-0001, 09.06.2003 IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-04717-2017	29.05.2017

ОАО "ЧЛПК", 665513, Иркутская область, район Чунский, рабочий поселок Чунский, ул. Фрунзе, 15, 8-39567-2-19-44, 8-39567-2-19-04, lpk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 103/03-2017 Кран козловой двухконсольный самомонтирующийся ККС-10 зав. № 277, рег. № 8206, принадлежащий ОАО "ЧЛПК", Место расположения п. Чунский Чунского района Иркутской обл., ул. Фрунзе, 15, Площадка промышленная, рег. № А67-01175-0001, 09.06.2003, IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-04715-2017	29.05.2017
ОАО "ЧЛПК", 665513, Иркутская область, район Чунский, рабочий поселок Чунский, ул. Фрунзе, 15, 8-39567-2-19-44, 8-39567-2-19-04, lpk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 104/03-2017 Кран мостовой 32/5Т зав. № 10425, рег. № 8202, принадлежащий ОАО "ЧЛПК", Место расположения п. Чунский Чунского района Иркутской обл., ул. Фрунзе, 15, Площадка промышленная, рег. № А67-01175-0001, 09.06.2003, IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-04711-2017	29.05.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 007-эпб-2017 «Котел БКЗ 320-140 ПТ зав. № 573 ст. № 1 рег. № 2994», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-04710-2017	29.05.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 287-эпб-2016 «трубопровод острого пара от котла ст. № 7 к турбине ст. № 4 и паропровод к БРОУ-1 рег. № 13746», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-04708-2017	29.05.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «паропровод промперегрева от котла ст. № 7 к турбине ст. № 4 рег. № 13747», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-04698-2017	29.05.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «паропровод промперегрева от котла ст. № 8 к турбине ст. № 4 рег. № 13747», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-04696-2017	29.05.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «паропровод промперегрева от котла ст. № 8 к БРОУ-2 рег. № 13767», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04694-2017</p>	<p>29.05.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ 350-230-50м ст. № ПВД-3 ТА №4, зав. №30515, рег. №25804», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04693-2017</p>	<p>29.05.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Воздухосборник V=20 м3 ст. №1 зав. №1358, рег. №18078», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0080 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04692-2017</p>	<p>29.05.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А., 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 27», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО рег. № А67 – 00088 – 0146 (класс опасности – IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-04690-2017</p>	<p>29.05.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А., 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 27», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО рег. № А67 – 00088 – 0146 (класс опасности – IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-04688-2017</p>	<p>29.05.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А., 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство "Газопровод низкого давления от ГУ №7", принадлежащий: АО "Иркутскоблгаз", ОПО рег. № А67-00088-0066 (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-04687-2017</p>	<p>29.05.2017</p>

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 22», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО рег. № А67 – 00088 – 0138 (класс опасности – IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-04686-2017	29.05.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 22», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО рег. № А67 – 00088 – 0138 (класс опасности – IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-04684-2017	29.05.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 272, рег. № 7895», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО рег. № А67 – 00088 – 0125 (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-04683-2017	29.05.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-55730 зав. № 33/29, рег. № 22561С, Место расположения: «Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС))» рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001 г., IV класс опасности Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, АО «Саянскхимпласт», АТС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-04677-2017	29.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для сбора конденсата Е-4 зав. № 1052 рег. № 27418 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н АО «АНХК», МЦК, цех № 90, объект ОП 0-4-14	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-04675-2017	29.05.2017
ООО "Русфорест Магистральный", 666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий поселок Магистральный, ул. Заводская, д.2/5, 8-39562-4-93-40, 8-39562-4-93,42, post.magistrallny@rusforest.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ЛТ-62 зав. № 918, рег. № 9485 ООО «Русфорест Магистральный», ОПО: Площадка разгрузки круглого леса и погрузки баланса рег. № А67-02677-0001 от 12.10.2012, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, промплощадка ЛПК, ул. Заводская, уч. 2	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-04663-2017	26.05.2017

<p>ООО "Русфорест Магистральный", 666505, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, рабочий поселок Магистральный, ул. Заводская, д.2/5, 8-39562-4-93-40, 8-39562-4-93,42, post.magistrallny@rusforest.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой ККС-10-3К-32 зав. № 3789, рег. № 9484 ООО «Русфорест Магистральный», ОПО: Площадка разгрузки круглого леса и погрузки баланса рег. № А67-02677-0001 от 12.10.2012, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, промплощадка ЛПК, ул. Заводская, уч. 2</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-04661-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 30-17 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6780/100, рег. № 1242Б, хоз. № 12, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04660-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>ООО "ТрансТехРесурс", 665061, Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Горького, 1, Константинов Александр Максимович, 8-39563-7-18-34, mur_btvc@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-35715-2 зав.№ 396, рег.№ 22827</p>	<p>ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008</p>	<p>АЭ.16.03043.001</p>	<p>67-ТУ-04659-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-17 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6776/88, рег. № 1206Б, хоз. № 21, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04658-2017</p>	<p>26.05.2017</p>

<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 37-17 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5723/61, рег. № 18987, хоз. № 143, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04657-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6780/100, рег. № 1242Б, хоз. № 12 ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04656-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой штыревой зав. № 31-619-4484/9, рег. № 1669, хоз. № 173 ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04655-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 47-17 кран мостовой зав. № 72, рег. № 18313, хоз. № 114, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04654-2017</p>	<p>26.05.2017</p>

<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 48-17 кран мостовой зав. № 1092, рег. № 19137, хоз. № 164, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности , Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04653-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой штыревой зав. № 32-619-6620/46, рег. № 18281, хоз. № 103 ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04652-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5725/64, рег. № 19135, хоз. № 53 ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04651-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 46-17 кран мостовой зав. № 73, рег. № 18502, хоз. № 104, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04650-2017</p>	<p>26.05.2017</p>

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 32-619-6620/48, рег. № 18463, хоз. № 91 ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-04649-2017	26.05.2017
ОАО "Иркутсккабель", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 3-1571, рег. № 20380 Применяется в цехе № 2 по производству силовых кабелей, ОПО (рег № А67-00028-0020 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04637-2017	26.05.2017
ОАО "Иркутсккабель", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 2-849, рег. № 20343 Применяется в цехе № 2 по производству силовых кабелей, ОПО (рег № А67-00028-0020 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04636-2017	26.05.2017
ОАО "Иркутсккабель", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический КК 20-32 зав. № 1097, рег. №25585 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочной цеха № 11, ОПО (рег № А67-00028-0010 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04635-2017	26.05.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В – 6,3 зав. № 72, рег. № 7069	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-04633-2017	26.05.2017

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Площадка монтажная на АДМ зав.№374 рег.№22801 «С» место нахождения «Участок транспортный на станции Зима Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10024 от 03.07.2013г., IV класс опасности, адрес: 665390, Иркутская обл., г.Зима, ул.Вокзальная, д.18</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-04632-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой на АДМ зав.№374 рег.№22800 «С» место нахождения «Участок транспортный на станции Зима Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10024 от 03.07.2013г., IV класс опасности, адрес: 665390, Иркутская обл., г.Зима, ул.Вокзальная, д.18</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-04630-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – паровой котел ТП-81, зав. № 168, ст. № 8, учетный № 3061, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-04626-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – паровой котел ТП-85, зав.№ 67, ст. № 6, учетный № 3047, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-04625-2017</p>	<p>26.05.2017</p>

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемник АПТ-14, заводской номер 224, регистрационный номер 26594, применяемый на территории филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» (IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-04624-2017	26.05.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камерный насос ТА-23А, рег.№130, зав.№2006 место расположения «Цех анодной массы филиал ПАО «РУСАЛ Братск» г. Шелехов» рег. №А67-00149-0004 от 23.12.2014г, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул.Индустриальная, 4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-04623-2017	26.05.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камерный насос ТА-29, рег.№104 зав.2 место расположения «Цех электролиза алюминия филиал ПАО «РУСАЛ Братск» г. Шелехов» рег. №А67-00149-0022 от 23.12.2014г, II класс опасности Иркутская область, г. Шелехов, ул.Индустриальная, 4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-04622-2017	26.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 125/32 НГ поз. Н-9, зав. № 176 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04620-2017	25.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ-125/32 Н поз. Н-16, зав. № 165 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04618-2017	25.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 125/32 НГ поз. Н-11, зав. № 174 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04616-2017	25.05.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос ПДГ-25/45 Н поз. Н-1, зав. № 166 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 19/6</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04615-2017</p>	<p>25.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1159-2016 Трубопровод конденсата пара линия 210 рег. № 0-10-2213, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ЗМ, цех 101, уст. Г-24</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04593-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-242-2017 Фильтр поз. Ф-3, зав. № б/н, рег. № 143, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 74/5</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04592-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-167-2017 Емкость поз. Е-13, зав. № 8141, рег. № 674, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 74/5</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04590-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-166-2017 Емкость поз. Е-12, зав. № 8148, рег. № 673, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 74/5</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04588-2017</p>	<p>24.05.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос ВВН1-3 УХЛ4 поз Н-3, зав. № 17 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал ТСП 1, АО "АНХК", ТСП, цех 1, об. 1225а</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04584-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 250LS500 UVF поз Н-3, зав. № 8382031-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал ТСП-1, АО "АНХК", ТСП, цех 1, об. 1215</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04583-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 156/05-2017 Кран мостовой электрический КМЭ зав. № 70968, рег. № 2288Б, принадлежащий ООО "Илимтехносервис", Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, на опасном производственном объекте «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г. IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00152.003</p>	<p>67-ТУ-04580-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 155/05-2017 Кран мостовой электрический зав. № 701288, рег. № 2285Б, принадлежащий ООО "Илимтехносервис", Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, на опасном производственном объекте «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г. IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00152.003</p>	<p>67-ТУ-04577-2017</p>	<p>24.05.2017</p>

<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, заводской номер 2538, регистрационный номер 14257, применяемый на территории ИАЗ филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (IV класс опасности)</p>	<p>ООО "Сиб ЭДЦ "ПСК", 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, уою Тольятти, д.43, кв. 157, Михайлов Георгий Геннадьевич, 89059107617</p>	<p>ДЭ-00-009475 от 05.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-04575-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 009-2017-09/01 вышка ВМР-45х200У, зав.№14360, применяемое на ОПО "Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинский лицензионный участок"</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.001</p>	<p>67-ТУ-04573-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-489-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4а-2г зав. № 1472 поз. Н-24/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04571-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный НК-65/125 ГС 2Б БО У2 зав. № 28244 поз. Н-241/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04570-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-490-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 1,5х0-4а-2г поз. Н-69/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04569-2017</p>	<p>24.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Склад сжиженных углеводородных газов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0002 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 6К-8 зав. № Н2440 поз. Н-4</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04567-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-492-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4к-2г поз. Н-77/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04566-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-6г-1 поз. Н-14в/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04564-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-493-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4а-2г зав. № 1485 поз. Н-79/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04563-2017</p>	<p>24.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-494-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 1,25х0-4к-2г зав. № 69 поз. Н-79/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04562-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-6т-1 поз. Н-14в/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04561-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-495-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-6т-1 поз. Н-111/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04560-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-6т-1 зав. № 926 поз. Н-15в/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04559-2017</p>	<p>24.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-500-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный ЗЦС-6-2М зав. № 356 поз. Н-241/3</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04558-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-6т-1 зав. № 927 поз. Н-15в/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04557-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-499-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный погружной 2ХП-6А-1-6 зав. № 3769 поз. Н-235а</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04555-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 3К-6а поз. Н-17/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04554-2017</p>	<p>24.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-498-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный Х20/95-1г зав. № 1239 поз. Н-220/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04553-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 3К-6а поз. Н-17/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04552-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4а-2г зав. № 1100 поз. Н-216/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04550-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-496-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-6т-1 поз. Н-111/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04549-2017</p>	<p>24.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4а-2г зав. № 2910 поз. Н-216/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04548-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-459-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Склад сжиженных углеводородных газов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0002 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 6К-8 зав. № Н2359 поз. Н-3</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04547-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-457-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Склад сжиженных углеводородных газов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0002 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 200Д60 поз. Н-1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04545-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4а-2г зав. № 1472 поз. Н-24/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04543-2017</p>	<p>24.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-458-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Склад сжиженных углеводородных газов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0002 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 200Д60 поз. Н-2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04542-2017</p>	<p>24.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 182/16 резервуар горизонтальный стальной РГС-25, стац.№25/3, установленный на ОПО А67-02674-0001 "Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км. на юг от с.Половино-Черемхово</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04523-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 181/16 резервуар горизонтальный стальной РГС-50, стац.№25/2, установленный на ОПО А67-02674-0001 "Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км. на юг от с.Половино-Черемхово</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04522-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 180/16 резервуар горизонтальный стальной РГС-50, стац.№25/1, установленный на ОПО А67-02674-0001 "Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км. на юг от с.Половино-Черемхово</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04521-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>фильтр тонкой очистки ФГН-120, стац. №1</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04520-2017</p>	<p>23.05.2017</p>

ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 208/16 фильтр тонкой очистки ФГН-120, стац.№3, установленный на ОПО А67-02674-0001 "Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км. на юг от с.Половино-Черемхово	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ТУ-04519-2017	23.05.2017
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	циркуляционные насосы МВН-10	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ТУ-04518-2017	23.05.2017
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насосы пластинчатые Г-12-24М	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ТУ-04517-2017	23.05.2017
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-25, стац.№25/4	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ТУ-04516-2017	23.05.2017
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 207/16 фильтр тонкой очистки ФГН-120, стац.№2, установленный на ОПО А67-02674-0001 "Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км. на юг от с.Половино-Черемхово	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ТУ-04515-2017	23.05.2017
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-50, стац.№ 76/1	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ТУ-04514-2017	23.05.2017
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-50, стац.№76/3	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ТУ-04513-2017	23.05.2017

ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35,almaz@sib.rosrezerv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар горизонтальный стальной РГС-50, стац.№76/2	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ТУ-04511-2017	23.05.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Танк хранения сернистого ангидрида рег. № 27194, поз. № 1-1», Цех двуокиси хлора на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012 г.	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.004	67-ТУ-04479-2017	23.05.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Емкость хранения гипохлорита натрия поз. П.2, Цех двуокиси хлора, на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей» рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.004	67-ТУ-04478-2017	23.05.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котёл КМ 75-40, рег. № 3926 "б", Ст. №3, Теплоэлектростанция, Котлотурбинный цех, на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г	ООО "СоюзАудит", Лазулько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.004	67-ТУ-04475-2017	23.05.2017
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – циклон–пылеотделитель ЦОЛ–4,5 №2, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Гелиос". ОПО: Подготовительное (дробильное) отделение № А67-00989-0002 расположенного по адресу: Иркутская область, Братск г., Коммунальная ул., уч. №13	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-04465-2017	23.05.2017

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Доиспаритель сернистого ангидрида поз. 366(2) зав. № н/у, рег. № 3-03-15 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-04461-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Доиспаритель сернистого ангидрида поз. 366(1) зав. № н/у, рег. № 3-03-16 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-04460-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Бак сернистой кислоты поз. 276 зав. № н/у, рег. № 2-с-62 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-04459-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздухоподогреватель поз.70(2), зав. № -, рег. № - место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-04453-2017</p>	<p>22.05.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Абгазоотделитель поз.23(1), зав. № 18688, рег. № 10741 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-04452-2017</p>	<p>22.05.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздухоподогреватель поз.70(1), зав. № -, рег. № - место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-04451-2017</p>	<p>22.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 16М-12-3 поз 29/6, зав. № 1565 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 69/70</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04445-2017</p>	<p>22.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 24НДН поз 28/3, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 69/70</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04444-2017</p>	<p>22.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 16М-12-3 поз 29/2, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 69/70</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04443-2017</p>	<p>22.05.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosnft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 24НДН поз 28/2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 69/70</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04442-2017</p>	<p>22.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosnft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость поз. Е-101/5, зав. № 2677, рег. № 234 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка 217</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04441-2017</p>	<p>22.05.2017</p>
<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпб-ту-0157-17 техническое устройство техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – газопроводы агрегата № 8 рег. № 33008 (Линии Л-1, Л-2)</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003</p>	<p>67-ТУ-04436-2017</p>	<p>22.05.2017</p>
<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпб-ту-0159-17 техническое устройство техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – газопроводы агрегата № 8 рег. № 33008 (Линии Л-6, Л-7, Л-8)</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003</p>	<p>67-ТУ-04435-2017</p>	<p>22.05.2017</p>
<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпб-ту-0158-17 техническое устройство техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – газопроводы агрегата № 8 рег. № 33008 (Линии Л-3, Л-4)</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003</p>	<p>67-ТУ-04433-2017</p>	<p>22.05.2017</p>

<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпб-ту-0160-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – газопроводы агрегата № 8 рег. № 33008 (Линии Л-9, Л-10, Л-11, Л-12, Л-13, Л-14)</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003</p>	<p>67-ТУ-04432-2017</p>	<p>22.05.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «водогрейный электродный котел типа КЭВ-10000/6, зав. № 2, рег. № 4708, ст. № ВК-19», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная «Центральная» Усть-Илимской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0075 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04429-2017</p>	<p>22.05.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 310-эпб-2016 техническое устройство – «водогрейный электродный котел типа КЭВ-10000/6, зав. №3947, рег. №3719, ст. № ВК-7», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная «Центральная» Усть-Илимской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0075 (класс опасности - III)</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04427-2017</p>	<p>22.05.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «водогрейный электродный котел типа КЭВ-10000/6, зав. № 1, рег. № 4707, ст. № ВК-18», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная «Центральная» Усть-Илимской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0075 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04426-2017</p>	<p>22.05.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «водогрейный электродный котел типа КЭВ-10000/6, зав. № 3, рег. № 4709, ст. № ВК-17», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная «Центральная» Усть-Илимской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0075 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04424-2017</p>	<p>22.05.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 309-эпб-2016 техническое устройство – «водогрейный электродный котел типа КЭВ-10000/6 , зав. №3949, рег. №3723, ст. № ВК-6», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная «Центральная» Усть-Илимской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0075 (класс опасности - III)</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04423-2017</p>	<p>22.05.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 285-эпб-2016 техническое устройство – «Питательный трубопровод блока № 4 рег. № 13768», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III)</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04422-2017</p>	<p>22.05.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «водогрейный электродный котел типа КЭВ-10000/6 , зав. №317, рег. №3505Б, ст. № ВК-16», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная «Центральная» Усть-Илимской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0075 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04420-2017</p>	<p>22.05.2017</p>
<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – подогреватель аммиачно-воздушной смеси рег. №33-10, зав. №9058</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02234.002</p>	<p>67-ТУ-04418-2017</p>	<p>22.05.2017</p>
<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпб-ту-0152-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – турбогазоводушку марки ТГ-450-1,08 поз. 24(8), зав. №218</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02234.002</p>	<p>67-ТУ-04417-2017</p>	<p>22.05.2017</p>

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – конвейер ленточный поз. 74(1)	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-04415-2017	22.05.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – нагнетатель центробежного типа 540-41-1 поз. 6(8), зав. №8739	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-04414-2017	22.05.2017
ООО "Сибавтотех", 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонुकутский, ул. Ленина, 13, Гончаров Дмитрий Сергеевич, 8-39549-21-9-43, sibavtotex@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический короткобазный KOBELCO RK-500, зав. № ET03-05177, рег. № 22679 «С» Применяется на участке транспортном п. Новонукутский, ОПО (рег.№ А67-02883-0001 от 05.05.2016 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 13	ООО "Техноцентр Эир", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04410-2017	22.05.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак скипидара (резервный) поз. 16, рег. №176129 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПХиЛ ЛХЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-04409-2017	22.05.2017
ООО "ЛКС-ТИМБЕР", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Проспект Мира, д.17, офис 40, Бочаров Вадим Александрович, 8-39535-64-330, ucs-timber@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран пневмоколесный, стреловой, самоходный с индивидуальным приводом КС-5363, зав. № 4539, рег. № 97927, владелец ООО «ЛКС-ТИМБЕР», местонахождение: 666659, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка козлового крана» рег. №А67-02765-0001 от 26.02.2014г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-04408-2017	22.05.2017

ООО "ЛКС-ТИМБЕР", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Проспект Мира, д.17, офис 40, Бочаров Вадим Александрович, 8-39535-64-330, ucs-timber@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК 20-32, зав. № 1609, рег. № 97926, владелец ООО «ЛКС-ТИМБЕР», местонахождение: 666659, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка козлового крана» рег. №А67-02765-0001 от 26.02.2014г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-04406-2017	22.05.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический ККС-10-3К, зав. № 4930, уч. № 26792, принадлежащего Иркутской дирекции материально-технического обеспечения–структурному подразделению «Росжелдорснаба» – филиалу ОАО «Российские железные дороги», г. Иркутск	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27 ,8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00079.001	67-ТУ-04400-2017	19.05.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический КК-К-12,5, зав. № 21213, уч. № 26791, принадлежащего Иркутской дирекции материально-технического обеспечения–структурному подразделению «Росжелдорснаба» – филиалу ОАО «Российские железные дороги», г. Иркутск	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27 ,8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00079.001	67-ТУ-04399-2017	19.05.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуара РГС-50 №1, инв. №00813/024092 Главного материального склада ИДМТО – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», ст. Тулун	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27 ,8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.02547.002	67-ТУ-04398-2017	19.05.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ зэ-23.020.01-573-16 резервуара РГС-50 №29, инв. №000239/043281 Главного материального склада ИДМТО – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», ст. Зима	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27 ,8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.02547.002	67-ТУ-04397-2017	19.05.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2786-2017 Кран штыревой литейный зав. № 22-607-1209/2, рег. № 24036, место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов", рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-04396-2017	19.05.2017

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран штыревой литейный зав. № 22-607-1209/3, рег. № 23966 место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-04395-2017	19.05.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Вакуум-сборник фенола поз. 2, зав. №502, применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-04394-2017	19.05.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Реактор варки смолы СФЖ поз. 41/3, зав. №519, применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-04393-2017	19.05.2017
ООО "АЗОТТЕХ", 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Химиков, д.7, Тихонов Виталий Александрович, 8-3424-29-25-46, 8-3424-29-25-46, office@azottech.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Доставщик невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ «ДНК» (ТУ 3145-003-85075531-2010) на шасси полуприцепа-контейнеровоза ТОНАР-974624 (VIN X0T974624E0000285) ООО «АЗОТТЕХ»	ИП Маслов Илья Юрьевич, 143395, Московская область, Наро-Фоминский район, д. Свитино, д.52, 8-903-237-23-09, 8-499-649-09-09, ilmaslov@mail.ru	ДЭ-00-015441 от 17.06.2015	АЭ.16.00056.002	67-ТУ-04391-2017	19.05.2017
ООО "АЗОТТЕХ", 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Химиков, д.7, Тихонов Виталий Александрович, 8-3424-29-25-46, 8-3424-29-25-46, office@azottech.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Модульный пункт фасовки взрывчатых веществ МПФВВ «ТDR-4S» (ТУ 3647-018-85075531-2017) зав. № 01.03.0001 ООО «АЗОТТЕХ»	ИП Маслов Илья Юрьевич, 143395, Московская область, Наро-Фоминский район, д. Свитино, д.52, 8-903-237-23-09, 8-499-649-09-09, ilmaslov@mail.ru	ДЭ-00-015441 от 17.06.2015	АЭ.16.00056.002	67-ТУ-04390-2017	19.05.2017

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1492-2016 Трубопровод пара 9, рег. № Б/610, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04388-2017</p>	<p>19.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран штыревой литейный зав. № 31-628-2202/3, рег. № 21475 место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-04387-2017</p>	<p>19.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран штыревой литейный зав. № 31-628-0857/2, рег. № 21380 место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-04386-2017</p>	<p>19.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран штыревой литейный зав. № 22-607-1209/1, рег. № 24142 место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-04384-2017</p>	<p>19.05.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость поз. Е-16, зав. № М-2030, рег. № 235 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н АО «АНХК», 3М, цех 102/104, установка 217</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04382-2017</p>	<p>19.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод конденсата пара линия 203 рег. № 1-10-850 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. Г-24</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-04380-2017</p>	<p>19.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-117-2017 Емкость поз. Е-503 зав. № 1892 рег. № 899, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, реагентное хозяйство, парк 76/5</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04377-2017</p>	<p>18.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-109-2017 Емкость поз. Е-403 зав. № 8180 рег. № 912, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, реагентное хозяйство, парк 76/4</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04376-2017</p>	<p>18.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-2-2017 Буферная емкость всаа I ступени поз. 5/2 зав. № 181 рег. № 1669, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04375-2017</p>	<p>18.05.2017</p>

ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 150/04-2017 Кран стреловой автомобильный КС-35715-1, зав.№XVN35715-1S0000190, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04374-2017	18.05.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 151/04-2017 Кран стреловой автомобильный КС-3577-3К, зав.№001, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04373-2017	18.05.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 148/04-2017 Подъемник автомобильный гидравлический АГП 22.04, зав.№1089, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04372-2017	18.05.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 149/04-2017 Кран стреловой автомобильный КС-3577-3-1, зав.№2651, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04371-2017	18.05.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 145/04-2017 Кран стреловой автомобильный КС-3577-4, зав.№5604, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04370-2017	18.05.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 147/04-2017 Кран стреловой автомобильный КС-35719-1-02, зав.№157, рег. №не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04369-2017	18.05.2017

ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 146/04-2017 Кран стреловой автомобильный КС-35719-5-02, зав.№501, рег. Мэне присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04367-2017	18.05.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 144/04-2017 Кран стреловой автомобильный КС-3577-3, зав.№204, рег. Мэне присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04366-2017	18.05.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 142/04-2017 Кран стреловой автомобильный КС-1571, зав.№020, рег. Мэне присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04364-2017	18.05.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 152/04-2017 Подъемник автомобильный телескопический АП-17А-04, зав.№1068, рег. Мэне присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04362-2017	18.05.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 143/07-2017 Подъемник специальной краново-бурильной машины ПСКБМ-1, зав.№020, рег. Мэне присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04361-2017	18.05.2017
ООО "Альфа Транс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, дом 1, Мубараков Альберт Рифгатович, 8-3952-63-27-84, venediktovas@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККС-10 зав.№4101, рег.№ не присвоен место нахождения Площадка козловых кранов, ОПО рег. № А67-02511-0001 от 09.06.2011, класс опасности IV г. Иркутск, ул. Н. Вилкова 9а	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04346-2017	17.05.2017

ООО "Альфа Транс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, дом 1, Мубараков Альберт Рифгатович, 8-3952-63-27-84, venediktovas@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой духконсольный КК-10-25 зав.№809, рег.№26205 место нахождения Площадка козловых кранов, ОПО рег. № А67-02511-0001 от 09.06.2011, класс опасности IV г. Иркутск, ул. Н. Вилкова 9а	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04345-2017	17.05.2017
ООО "Альфа Транс", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, дом 1, Мубараков Альберт Рифгатович, 8-3952-63-27-84, venediktovas@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический специальный КС 32-32Б зав.№177/287, рег.№ 23919 место нахождения Площадка козловых кранов, ОПО рег. № А67-02511-0001 от 09.06.2011, класс опасности IV г. Иркутск, ул. Н. Вилкова 9а	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-04343-2017	17.05.2017
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifnrb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V=2,7м³ зав. №833 изготовлен в 1988 году, ОАО «Бийский котельный завод» г. Бийск. Воздухосборник применяется в качестве аккумулятора сжатого воздуха, питающего систему, для выравнивания давления и пульсации, вызываемых работой компрессора.	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.001	67-ТУ-04342-2017	17.05.2017
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifnrb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: воздухосборник V=2,7м³ зав. №832 Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок рег. №А01-08709-0059 IV класса опасности. Местонахождение (адрес) ОПО: Иркутская область, Катангский район	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.15.00555.001	67-ТУ-04341-2017	17.05.2017
ООО "МОНОЛИТ", 665717, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Мира, д.31, кв. 76, Рыхальский Глеб Вадимович, 8-3953-27-81-30, mono.com@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой ДЭК-251 зав. № 6689, рег. № 8729 ООО «Монолит» ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02394-0001 от 07.07.2010 г., IV класс опасности Местонахождение: 665718, Иркутская область, г. Братск, П 10 42 01 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-04340-2017	17.05.2017
ООО "МОНОЛИТ", 665717, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Мира, д.31, кв. 76, Рыхальский Глеб Вадимович, 8-3953-27-81-30, mono.com@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой РК-250-3 зав. № EZ06034, рег. № 9351 ООО «Монолит» ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02394-0001 от 07.07.2010 г., IV класс опасности Местонахождение: 665718, Иркутская область, г. Братск, П 10 42 01 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-04339-2017	17.05.2017

<p>ООО "МОНОЛИТ", 665717, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Мира, д.31, кв. 76, Рыхальский Глеб Вадимович, 8-3953-27-81-30, mono.com@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой НК-400S-III зав. № 982011, рег. № 8501 ООО «Монолит» ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02394-0001 от 07.07.2010 г., IV класс опасности Местонахождение: 665718, Иркутская область, г. Братск, П 10 42 01 01</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04337-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ООО "МОНОЛИТ", 665717, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Мира, д.31, кв. 76, Рыхальский Глеб Вадимович, 8-3953-27-81-30, mono.com@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой НК-500MS зав. № СТ692193, рег. № 9504 ООО «Монолит» ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02394-0001 от 07.07.2010 г., IV класс опасности Местонахождение: 665718, Иркутская область, г. Братск, П 10 42 01 01</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04336-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ООО "МОНОЛИТ", 665717, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Мира, д.31, кв. 76, Рыхальский Глеб Вадимович, 8-3953-27-81-30, mono.com@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой РК-160 зав. № EW2324, рег. № 8813 ООО «Монолит» ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02394-0001 от 07.07.2010 г., IV класс опасности Местонахождение: 665718, Иркутская область, г. Братск, П 10 42 01 01</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04335-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ООО "МОНОЛИТ", 665717, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Мира, д.31, кв. 76, Рыхальский Глеб Вадимович, 8-3953-27-81-30, mono.com@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой KR-25H-V2 зав. № 0712771, рег. № 9581 ООО «Монолит» ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02394-0001 от 07.07.2010 г., IV класс опасности Местонахождение: 665718, Иркутская область, г. Братск, П 10 42 01 01</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04334-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ООО "НКУ", 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Кашика, д.242, 8-39557-7-01-34, Брысин Сергей Валерьевич, nozhkomupr@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, – паровой котёл типа Е-10-1,4 (ДКВР 10-13) ст.№1 зав.№51449 рег.№10412, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная участка №5» (рег.№А67-02769-0001; свидетельство о регистрации №А67-02769; дата регистрации: 19.03.2014 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Нижнеудинское коммунальное управление»</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>67-ТУ-04327-2017</p>	<p>17.05.2017</p>

<p>ООО "НКУ", 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Кашика, д.242, 8-39557-7-01-34, Брысин Сергей Валерьевич, nozhkomupr@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, – паровой котёл типа Е-10-1,4 (ДКВР 10-13) ст.№2 зав.№51471 рег.№10413, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная участка №5» (рег.№А67-02769-0001; свидетельство о регистрации №А67-02769; дата регистрации: 19.03.2014 г.; класс опасности — III класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Нижнеудинское коммунальное управление»</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>67-ТУ-04326-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Роосийская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.05.02-020 Самосвал Komatsu NM400-1 заводской номер 1700, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный»» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-04321-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Роосийская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.05.02-019 Самосвал Komatsu NM400-1 заводской номер 1699, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный»» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-04319-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Роосийская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.05.02-018 Самосвал Komatsu NM400-1 заводской номер 1698, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный»» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-04317-2017</p>	<p>17.05.2017</p>

<p>ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Колёсный погрузчик Komatsu WA470-3 заводской номер DK25207, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-04316-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Гидравлический экскаватор Komatsu PC750SE-7 заводской номер 20258, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-04314-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17-05.02-017 Колёсный погрузчик Liebherr L 586 заводской номер VATZ0461HZB028247, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-04313-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Гидравлический экскаватор Komatsu PC750SE-7 заводской номер 20204, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-04312-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Буровая установка SMAG SBM 86 заводской номер 2672/21, применяемая на опасном производственном объекте «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-04311-2017</p>	<p>17.05.2017</p>

<p>ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Роосийская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Бульдозер Komatsu D65E-12 заводской номер 65884, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный»» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-04310-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Роосийская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.05.02-016 Колёсный погрузчик Komatsu WA470-3 заводской номер DK25212, применяемый на опасном производственном объекте: «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный»» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-04309-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Роосийская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Бульдозер Komatsu D275A-5D заводской номер 25536, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче гипсового камня и доломита участок «Северный»» ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» (регистрационный номер ОПО А67-00054-0004 от 27.12.2010 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-04308-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 93/эту/2017 Электролизеры типа ОА300-М2 №9002, №9010, №10003, №10012, №10034, Инв. №140014356, №140014364, №140014781, №140014790, №140014812, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstroyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-04303-2017</p>	<p>17.05.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость поз. Е-406 зав. № 5675 рег. № 904 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, реагентное хозяйство, парк 76/4</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04301-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Машины для обработки колошника, модель АМ405 РТП, инв.№0004318594, инв.№00043100241, инв.№1450001061, инв.№1430000958, инв.№1430001054 ЗАО «Кремний» г. Шелехов. Место расположения: ОПО «Участок производства кристаллического кремния первой очереди», рег. № А67-00234-0001, III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-04300-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: Ковш для жидкого кремния, ёмкостью 2 т, зав.№31, инв.№ 0043100262, ЗАО «Кремний» г. Шелехов Место расположения: ОПО «Участок производства кристаллического кремния первой очереди», рег. № А67-00234-0001, III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-04298-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства Электролизеры типа С-8Б №101, №123, №130, №155, Инв.№140004718, №140004705, №140004710, №140004721, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-04297-2017</p>	<p>17.05.2017</p>

<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства Электролизеры типа С-8Б: №164, №169, №206, №891; инв.№140004724, №140004726, №140004839, №140014086, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-04296-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства Электролизеры типа С-8БМ: №505, №517, №534, №582, инв.№140012474, №140014671, №140014668, №140014675, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-04295-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства Электролизеры типа С-8БМ №639, №748, №750, №769, Инв.№140014594, №140005393, №140005395, №140005402, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-04294-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства Электролизеры типа С-8Б №803, №838, №848, №858; инв.№140014089, №140010643, №140010655, №140010646, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-04293-2017</p>	<p>17.05.2017</p>

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электролизеры типа С-8Б: №132, №166, №200, №215, №266, №279, №841, Инв.№140004553, №140004638, №140004732, №140004749, №140004824, №140004819, №140007185, Эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-04292-2017	17.05.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 96/эту/2017 техническое устройство Конвейер литейный №6, инв.№ 140007414, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0023, II класс опасности	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-04289-2017	17.05.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Миксер №1, инв.№140005507, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий» филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0023, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-04288-2017	17.05.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Миксер №10, инв.№140005534, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0023, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-04287-2017	17.05.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Разливочная линия №2, инв.№ 140005454, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0023, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-04286-2017	16.05.2017

<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство Конвейер литейный №3, инв.№ 140007416, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0023, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-04285-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Конвейер литейный №4, инв.№ 140005533, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0023, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-04284-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный НК 560/335-180 поз. Н-2/3</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04283-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный НК 560/335-180 поз. Н-2/4</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04282-2017</p>	<p>16.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный герметичный ЗХГВ-7×2К-20-4 поз. Н-25/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04281-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5.-422-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный герметичный ЗХГВ-7×2К-20-4 поз. Н-25/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04280-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-425-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный герметичный ЦГ200/50-4-37-У2 зав. № 003 поз. Н-27/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04279-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный герметичный 1ЦГ-25/80К-11-4-У2 зав. № 7646 поз. Н-25А</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04278-2017</p>	<p>16.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-428-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный герметичный 4ХГВ-7×2А-40-4 зав. № 1652 поз. Н-29а/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04277-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный герметичный 4ХГВ-6К-40-5 зав. № 2371 поз. Н-33/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04276-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный герметичный 4ХГВ-6К-40-5 зав. № 2370 поз. Н-33/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04275-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-435-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный HGID-150/13/160А-30 зав. № 66/57931 поз. Н-11А</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04274-2017</p>	<p>16.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный погружной 2НВ-9×4 поз. Н-73</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04273-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-436-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный HGID-150/13/160A-30 зав. № 66/57931 поз. Н-11А</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04272-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный Д320-50 поз. Н-8/3</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04271-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-438-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный КС 125-55 поз. Н-60А</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04270-2017</p>	<p>16.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2АЦСН-3×4 зав. № 549 поз. Н-7А</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04269-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-441-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный погружной 2НВ-9×4 поз. Н-24</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04268-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный погружной 2ХП-6Д-1-68 зав. № 3309 поз. Н-57</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04267-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-443-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный герметичный 4ЦГ-50/50-К-15-4 зав. № 1734 поз. Н-36/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04266-2017</p>	<p>16.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный НК-65/35-240 зав. № 7490 поз. Н-1А</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04265-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-444-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный герметичный 4ЦГ-50/50-К-15-4 зав. № 703 поз. Н-36/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04264-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный НК-65/35-2401БСД зав. № 7405 поз. Н-1Б</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04263-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный НК-65/35-70-2БСОП У3 зав. № 11867 поз. Н-1А</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04262-2017</p>	<p>16.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-445-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный погружной 2НВ-9×4 поз. Н-49</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04261-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный НК-210/80 В2ОССО УЗ зав. № 25110 поз. Н-1Б</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04260-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-450-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный погружной 2ХПА-6А-1 зав. № 885 поз. Н-95</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04259-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный НК 560/335-180 поз. Н-2/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04258-2017</p>	<p>16.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный НК 560/335-180 поз. Н-2/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04256-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-455-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Склад сжиженных углеводородных газов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0002 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный К100-65-250 зав. № И112 поз. Н-21А</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04255-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-382-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный Д320-50 поз. Н-8/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04254-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-417-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности), Насос центробежный НК 560/335-180 поз. Н-2/5</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04253-2017</p>	<p>16.05.2017</p>

<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Коллектор бензиновый СНЭ, установленный на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005, Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04252-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Коллектор дизельного топлива СНЭ, установленный на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005, Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04247-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Устройства верхнего налива в вагоны-цистерны УНЖ-100 для налива дизельного топлива, установленные на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005, Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04246-2017</p>	<p>16.05.2017</p>

<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Устройства нижнего слива топлива УСН-150 для слива дизельного топлива, установленные на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005, Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04245-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насосы продуктовой насосной станции, установленные на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005, Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04244-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 082/16 устройства верхнего налива в вагоны-цистерны УНЖ-100 для налива бензина, установленный на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005, Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04243-2017</p>	<p>16.05.2017</p>

<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насосы пластинчатые Г-12-24М, установленные на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005, Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04242-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насосы размывной насосной станции, установленные на опасном производственном объекте рег. № А67-00035-0004 Участок солепромысла по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04241-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость вакуумная РГС-60 объемом 60 м³, технологический № Е-22/1, установленная на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005, Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04240-2017</p>	<p>16.05.2017</p>

<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 080/16 Трубопровод технологический рег. №32а транспортировки бензина от емкости Е-11 до продуктовой насосной станции, установленный на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005 , Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04239-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость вакуумная 2-2-1000-1,6-1-2-2, зав. № 59342, технологический № Е-22, установленная на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005 , Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04238-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость дренажная ЕПП 40-2400-1-2К, зав. №41467, технологический № Е-21, установленная на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005 , Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04237-2017</p>	<p>16.05.2017</p>

<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость вакуумная 2-2-1000-1,6-1-2-2, зав. № 59330, технологический № Е-12, установленная на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005, Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04236-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость дренажная ЕПП 40-2400-1-2К, зав. № 41466, технологический № Е-11, установленная на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005, Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04235-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Устройства нижнего слива топлива УСН-150 для слива бензина, установленные на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005, Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-04234-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>ОАО "Иркутсккабель", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой электрический зав. № 45, рег. № 20713 Применяется в цехе № 2 по производству силовых кабелей, ОПО (рег № А67-00028-0020 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-04206-2017</p>	<p>15.05.2017</p>

<p>ОАО "Иркутсккабель ", 666033, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1, Добрецкий Сергей Иванович, 8-39550-5-29-05, 8-395-50-5-29-04, info@irkutskkabel.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран козловой электрический зав. № 370, рег. № 23438 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочной цеха № 11, ОПО (рег № А67-00028-0010 от 23.11.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 1</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02279.001</p>	<p>67-ТУ-04205-2017</p>	<p>15.05.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Колонна для очистки электролизных газов поз. 54(1), зав. № н/у, рег. № 0132 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04203-2017</p>	<p>15.05.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-13-2017 Колонна для очистки газов поз. 211(2), зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04202-2017</p>	<p>15.05.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Газопромывная колонна поз. 315(1) зав. № 315(1), рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04201-2017</p>	<p>15.05.2017</p>

<p>ООО "Газ Сибири", 664531, Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, д.73, Аверенский Сергей Валентинович, 8-3952-550-327, trishin.gazomarket@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1279/17-тд автоцистерна АЦТ 8-130, зав. №2368, рег. №12016, применяемая на опасном производственном объекте Станция газозаправочная (автомобильная) г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, рег. № А67-02863-0009 (класс опасности III) ООО «Газ Сибири»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-04199-2017</p>	<p>15.05.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Бак соды кальцинированной поз.405(1), зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04198-2017</p>	<p>15.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1488-2016 Трубопровод пара рег. № 2-108(4), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО «АНХК», ЭсП УЭн, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04189-2017</p>	<p>15.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-183-2017 Технологический трубопровод Л.251, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 36н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4 (ЭЛОУ+АВТ-6)</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04188-2017</p>	<p>15.05.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-113-2017 Емкость поз. Е-407, зав. № 8391, рег. № 906, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, реагентное хозяйство, парк 76/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04187-2017	15.05.2017
ИП Барановский А.М., Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноказахья, д.116, кв.22, 8-914-9264790, aqua@angara.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1285/17-тд Камера декомпрессионная уменьшенная РКУМу-376, зав. №144	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-04183-2017	15.05.2017
ООО «Терминал ЛРТ», 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Зверева, 212, Ярославцев Владимир Николаевич, 8-39565-7-54-28, lena_rech_trans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-4571А-1 зав. № 0694, рег. № А67-00301-0007пс Применяется на участке транспортном, ОПО (рег № А67-02870-0003 от 16.02.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04179-2017	12.05.2017
ООО «Терминал ЛРТ», 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Зверева, 212, Ярославцев Владимир Николаевич, 8-39565-7-54-28, lena_rech_trans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой железнодорожный КДЭ-163 зав. № 3479, рег. № А67-00301-0005пс Применяется на участке транспортном, ОПО (рег № А67-02870-0003 от 16.02.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04178-2017	12.05.2017
ООО «Терминал ЛРТ», 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Зверева, 212, Ярославцев Владимир Николаевич, 8-39565-7-54-28, lena_rech_trans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «ГАНЦ 5/6» зав. № 5152, рег. № А67-00301-0004пс Применяется на площадке погрузки-выгрузки №2, ОПО (рег № А67-02870-0002 от 16.02.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04176-2017	12.05.2017
ООО «Терминал ЛРТ», 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Зверева, 212, Ярославцев Владимир Николаевич, 8-39565-7-54-28, lena_rech_trans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «Альбатрос 10/20» зав. № 0053, рег. № А67-00301-0003пс Применяется на площадке погрузки-выгрузки №1, ОПО (рег № А67-02870-0001 от 16.02.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04175-2017	12.05.2017

ООО «Терминал ЛРТ», 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Зверева, 212, Ярославцев Владимир Николаевич, 8-39565-7-54-28, lena_rech_trans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «ГАНЦ 16/27,5» зав. № 029, рег. № А67-00301-0009пс Применяется на площадке погрузки-выгрузки №2, ОПО (рег № А67-02870-0002 от 16.02.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04174-2017	12.05.2017
ООО «Терминал ЛРТ», 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Зверева, 212, Ярославцев Владимир Николаевич, 8-39565-7-54-28, lena_rech_trans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «ГАНЦ 16/27,5» зав. № 045, рег. № А67-00301-0002пс Применяется на площадке погрузки-выгрузки №1, ОПО (рег № А67-02870-0001 от 16.02.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04173-2017	12.05.2017
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, заводской номер 952, регистрационный номер 26176, применяемый на территории ИАЗ филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (IV класс опасности)	ООО "Сиб ЭДЦ "ПСК", 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, уою Тольятти, д.43, кв. 157, Михайлов Георгий Геннадьевич, 89059107617	ДЭ-00-009475 от 05.08.2014	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-04172-2017	12.05.2017
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, заводской номер 401660, регистрационный номер 23685, применяемый на территории ИАЗ филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (IV класс опасности)	ООО "Сиб ЭДЦ "ПСК", 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, уою Тольятти, д.43, кв. 157, Михайлов Георгий Геннадьевич, 89059107617	ДЭ-00-009475 от 05.08.2014	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-04170-2017	12.05.2017
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, заводской номер 298, регистрационный номер 23686, применяемый на территории ИАЗ филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (IV класс опасности)	ООО "Сиб ЭДЦ "ПСК", 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, уою Тольятти, д.43, кв. 157, Михайлов Георгий Геннадьевич, 89059107617	ДЭ-00-009475 от 05.08.2014	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-04169-2017	12.05.2017
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, заводской номер 80169, регистрационный номер 23364, применяемый на территории ИАЗ филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (IV класс опасности)	ООО "Сиб ЭДЦ "ПСК", 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, уою Тольятти, д.43, кв. 157, Михайлов Георгий Геннадьевич, 89059107617	ДЭ-00-009475 от 05.08.2014	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-04167-2017	12.05.2017
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран гусеничный RDK 160-2, заводской номер 2149, регистрационный номер 21745, применяемый на территории ИАЗ филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (IV класс опасности)	ООО "Сиб ЭДЦ "ПСК", 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, уою Тольятти, д.43, кв. 157, Михайлов Георгий Геннадьевич, 89059107617	ДЭ-00-009475 от 05.08.2014	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-04165-2017	12.05.2017
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, заводской номер 797, регистрационный номер 22131, применяемый на территории ИАЗ филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (IV класс опасности)	ООО "Сиб ЭДЦ "ПСК", 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, уою Тольятти, д.43, кв. 157, Михайлов Георгий Геннадьевич, 89059107617	ДЭ-00-009475 от 05.08.2014	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-04163-2017	12.05.2017

<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bochamnikov@irkut.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой, заводской номер 1687, регистрационный номер 18086, применяемый на территории ИАЗ филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (IV класс опасности)</p>	<p>ООО "Сиб ЭДЦ "ПСК", 654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, оуо Тольятти, д.43, кв. 157, Михайлов Георгий Геннадьевич, 89059107617</p>	<p>ДЭ-00-009475 от 05.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-04157-2017</p>	<p>12.05.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровод острого пара от котла ст. № 8 к турбине ст. № 4 и паропровод к БРОУ-1 рег. № 13746», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04156-2017</p>	<p>12.05.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ 425-230-35м ст. № ПВД-2 ТА №4, зав. №30514, рег. №25805», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04155-2017</p>	<p>12.05.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Паровой котел типа ТП-30 ст. № 8, зав. № 57, рег. № 1770», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-12», рег. номер А67-00330-0038 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-04154-2017</p>	<p>12.05.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «трубопровод рециркуляции питательных насосов ст.№0,1, регистрационный № 13876», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-04153-2017</p>	<p>12.05.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Трубопровод острого пара котла ст. № 5 рег. № 6658», применяемое на опасном производственном объекте («Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04152-2017</p>	<p>12.05.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Пароперепускные трубы от паровой коробки АСК к ЦВД турбины ст. № 1 ПТ-60/130-13 рег. № 8710», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса УИ-ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0072 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04151-2017</p>	<p>12.05.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ 425-230-23м ст. № ПВД-1 ТА №4, зав. №30513, рег. №25806», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04150-2017</p>	<p>12.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод пара рег. № 2-21 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13 АО «АНХК», ЭСП УЭн, Цех по эксплуатации тепловых сетей, 2 тепловой район</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04149-2017</p>	<p>12.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод конденсата пара рег. № 19/47-10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, об. 78</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04148-2017</p>	<p>12.05.2017</p>

<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Газопровод среднего давления от К – 7 по ул. Ленина, Глинки до ГРП – 3», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 – 00088 – 0003) (класс опасности – III)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-04147-2017</p>	<p>12.05.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 11 у дома 9 квартала 211 до К – 1 и до кранов на вводах дома 6 – 6а квартала 212», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 – 00088 – 0003) (класс опасности – III)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-04143-2017</p>	<p>12.05.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Газопровод низкого давления от узла 1 в квартале 92, с вводами в дома 1, 2, 3, 4, 7, 7а, 8а, 8б, 8в квартала 92/93», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 – 00088 – 0003) (класс опасности – III)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-04142-2017</p>	<p>12.05.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Газопровод низкого давления от К – 12 до К – 11, К – 2, К – 8, К – 5, К – 6, уг.16 с вводами в дома 8, 9; от К – 18 до К – 20, К – 23 с вводами в дома 18 – 18а, 22 – 22а – 22б, 24 микрорайона 15», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 – 00088 – 0003) (класс опасности – III)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-04141-2017</p>	<p>12.05.2017</p>

<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГРП – 8 до К – 17, К – 13 у дома 7, К – 3 у дома 9, К – 9 у дома 10, задвижки у дома 11а, до К – 8 у дома 12 и до кранов на вводах домов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 19, 21а микрорайона 12», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Сеть газоснабжения Иркутская область, г. Ангарск» (рег. № А67 – 00088 – 0003) (класс опасности – III)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-04140-2017</p>	<p>12.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой штыревой зав. № 32-619-6774/87, рег. № 1462Б, хоз. № 193 ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04127-2017</p>	<p>11.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6772/81, рег. № 1114Б, хоз. № 31 ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04124-2017</p>	<p>11.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой штыревой зав. № 31-619-4312/3, рег. № 1642, хоз. № 183 ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04123-2017</p>	<p>11.05.2017</p>

ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой грейферный зав. № 33151, рег. № 2138, хоз. № 5 ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех анодной массы рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000 г., III класс опасности Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., П 04012801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-04122-2017	11.05.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5761/4, рег. № 1821, хоз. № 211 ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-04121-2017	11.05.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 54-17 кран мостовой грейферный зав. № 57334, рег. № 6363, хоз. № 7, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех анодной массы рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000 г., III класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., П 04012801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-04119-2017	11.05.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-4312/5, рег. № 1511Б, хоз. № 182 ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-04118-2017	11.05.2017
ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 39-17 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-4312/9, рег. № 1643, хоз. № 181, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-04117-2017	11.05.2017

<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 94-17 кран мостовой магнитно-рейферный зав. № 60939, рег. № 7995, хоз. № 3, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех анодной массы рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000 г., III класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., П 04012801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, eccc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04116-2017</p>	<p>11.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 44-17 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-4893/1, рег. № 1715, хоз. № 212, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, eccc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04115-2017</p>	<p>11.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 49-17 кран мостовой зав. № 2015, рег. № 2171, хоз. № 224, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, eccc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-04114-2017</p>	<p>11.05.2017</p>
<p>СПК "Окинский", 665351, Иркутская область, Зиминский район, село Ухтуй, Волошин Владимир Трофимович, 8-39554-3-17-17, okinsky@iren.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 24-2-2017 Техническое устройство – силос СМВУ.73.8.В12 №2, отработавший нормативный срок службы в СПК "Окинский", ОПО: Цех по производству комбикормов (п. Ухтуй) № А67-01065-0008</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-04113-2017</p>	<p>11.05.2017</p>
<p>СПК "Окинский", 665351, Иркутская область, Зиминский район, село Ухтуй, Волошин Владимир Трофимович, 8-39554-3-17-17, okinsky@iren.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство – силос СМВУ.73.8.В12 №1, отработавший нормативный срок службы в СПК "Окинский". ОПО: Цех по производству комбикормов (с. Ухтуй) № А67-01065-0008. 665351, Иркутская область, Зиминский район, село Ухтуй. Краткая характеристика и назначение объекта, в отношении которого проведена экспертиза промышленной безопасности</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-04112-2017</p>	<p>11.05.2017</p>

СПК "Окинский", 665351, Иркутская область, Зиминский район, село Ухтуй, Волошин Владимир Трофимович, 8-39554-3-17-17, okinsky@iren.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – силос СМВУ.73.8.В12 №3, отработавший нормативный срок службы в СПК "Окинский". ОПО: Цех по производству комбикормов (п. Ухтуй) № А67-01065-0008. 665351, Иркутская область, Зиминский район, село Ухтуй	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-04111-2017	11.05.2017
СПК "Окинский", 665351, Иркутская область, Зиминский район, село Ухтуй, Волошин Владимир Трофимович, 8-39554-3-17-17, okinsky@iren.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – силос СМВУ.73.8.В12 №4, отработавший нормативный срок службы в СПК "Окинский". ОПО: Цех по производству комбикормов (п. Ухтуй) № А67-01065-0008. 665351, Иркутская область, Зиминский район, село Ухтуй	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-04110-2017	11.05.2017
СПК "Окинский", 665351, Иркутская область, Зиминский район, село Ухтуй, Волошин Владимир Трофимович, 8-39554-3-17-17, okinsky@iren.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – силос С16.00/16 №1, отработавший нормативный срок службы в СПК "Окинский". ОПО: Склад силосного типа № А67-01065-0010. 665351, Иркутская область, Зиминский район, село Ухтуй	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-04109-2017	11.05.2017
СПК "Окинский", 665351, Иркутская область, Зиминский район, село Ухтуй, Волошин Владимир Трофимович, 8-39554-3-17-17, okinsky@iren.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – силос С16.00/16 №2, отработавший нормативный срок службы в СПК "Окинский". ОПО: Склад силосного типа № А67-01065-0010. 665351, Иркутская область, Зиминский район, село Ухтуй	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-04107-2017	11.05.2017
СПК "Окинский", 665351, Иркутская область, Зиминский район, село Ухтуй, Волошин Владимир Трофимович, 8-39554-3-17-17, okinsky@iren.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – силос С16.00/16 №3, отработавший нормативный срок службы в СПК "Окинский". ОПО: Склад силосного типа № А67-01065-0010. 665351, Иркутская область, Зиминский район, село Ухтуй	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-04105-2017	11.05.2017
СПК "Окинский", 665351, Иркутская область, Зиминский район, село Ухтуй, Волошин Владимир Трофимович, 8-39554-3-17-17, okinsky@iren.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – силос С16.00/16 №4, отработавший нормативный срок службы в СПК "Окинский". ОПО: Склад силосного типа № А67-01065-0010. 665351, Иркутская область, Зиминский район, село Ухтуй	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-04103-2017	11.05.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппараты блоков очистки и разделения воздуха воздухооразделительной установки К-0,4 зав. №44, цех. № 5	ООО "Инстроймаш", Наумов Владимир Андреевич, 8-495-521-38-55, 8-495-521-63-89, instroymash@mail.ru	ДЭ-00-005021 от 05.05.2015	АЭ.16.02213.002, АЭ.16.02916.001	67-ТУ-04099-2017	11.05.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Криогенный резервуар газификатора ГХК-3/1,6-200 зав. № (изделия: 8211090, внутреннего сосуда: 8211088), рег. № 1141	ООО "Инстроймаш", Наумов Владимир Андреевич, 8-495-521-38-55, 8-495-521-63-89, instroymash@mail.ru	ДЭ-00-005021 от 05.05.2015	АЭ.16.02213.002, АЭ.16.02916.001	67-ТУ-04098-2017	11.05.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппараты блоков очистки и разделения воздуха воздухоразделительной установки К-0,4 зав. №26, цех. № 3	ООО "Инстроймаш", Наумов Владимир Андреевич, 8-495-521-38-55, 8-495-521-63-89, instroymash@mail.ru	ДЭ-00-005021 от 05.05.2015	АЭ.16.02213.002, АЭ.16.02916.001	67-ТУ-04097-2017	11.05.2017
ОАО "А-Т", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический, зав. № 845, рег. № 8799 Применяется на участке по погрузке-выгрузке тарноштучных грузов, ОПО (рег № А67-01019-0007 от 16.09.2011 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, примыкает с востока к производственной базе по улице Геологическая, 2	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04093-2017	10.05.2017
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, 8-39565-7-55-75, Долгодуш Леонид Александрович, priemna@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «АЛЬБАТРОС 10/20» зав. № 1094352, рег. № 167 Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04092-2017	10.05.2017
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, 8-39565-7-55-75, Долгодуш Леонид Александрович, priemna@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «ГАНЦ 6/30» зав. № 850, рег. № 204 Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04090-2017	10.05.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод линия 63 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, уст. 39/7 (х/о)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-04088-2017	10.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ШДПВ-50 поз. МН-174, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-04087-2017	10.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ШДПВ-50 поз. МН-173, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-04086-2017	10.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ШДПВ-50 поз. МН-145, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-04085-2017	10.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ШДПВ-50 поз. МН-144, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-04084-2017	10.05.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ШДПВ-50 поз. МН-133, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-04083-2017	10.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ШДПВ-50 поз. МН-132, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-04082-2017	10.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ШДПВ-50 поз. МН-131, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001,	67-ТУ-04081-2017	10.05.2017
ООО "ПМК", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 57А, Дорофеев Александр Николаевич, 8-39543-5-28-67, pmk_usolie@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна осушки поз.1001/2, зав.№190, рег.№22808 «С», местонахождение «Площадка производства металлического калия», ОПО рег.№ А67-02758-0001 от 18.12.2013г., III класс опасности, адрес: Иркутская область, северо-западная часть г.Усолье-Сибирское, территория производства химической продукции	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-04079-2017	10.05.2017
ООО "ПМК", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 57А, Дорофеев Александр Николаевич, 8-39543-5-28-67, pmk_usolie@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна осушки поз.1001/1, зав.№189, рег.№22814 «С», местонахождение «Площадка производства металлического калия», ОПО рег.№ А67-02758-0001 от 18.12.2013г., III класс опасности, адрес: Иркутская область, северо-западная часть г.Усолье-Сибирское, территория производства химической продукции	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-04078-2017	10.05.2017

ООО "ПМК", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 57А, Дорофеев Александр Николаевич, 8-39543-5-28-67, pmk_usolie@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Баллон гидравлический поз.13706/15, зав.№272, рег.№22809 «С», местонахождение «Площадка производства металлического калия», ОПО рег.№ А67-02758-0001 от 18.12.2013г., III класс опасности, адрес: Иркутская область, северо-западная часть г.Усолье-Сибирское, территория производства химической продукции	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-04077-2017	10.05.2017
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-28К зав.№69, рег.№ 26378	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-04076-2017	10.05.2017
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-35715 зав.№ 1901, рег. № 26381	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-04073-2017	10.05.2017
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	мазутопровод циркуляционных насосов (рег.№2) котельной Северного промузла ОП "ЦТС" АО "Байкалэнерго" эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Котельная Северный промузел", рег.№ А67-01914-0001, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216	ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00327.004	67-ТУ-04059-2017	05.05.2017
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой сетевой воды (рег.№1), установленный в котельной Северного промузла ОП "ЦТС" АО "Байкалэнерго" эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Котельная Северный промузел", рег.№ А67-01914-0001, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216	ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00327.004	67-ТУ-04058-2017	05.05.2017

<p>АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>паропровод на мазутное хозяйство (рег.№1), установленный в котельной Северного промузла ОП "ЦТС" АО "Байкалэнерго", эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Котельная Северный промузел", рег.№ А67-01914-0001, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216</p>	<p>ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehshservis@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 19.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00327.004</p>	<p>67-ТУ-04056-2017</p>	<p>04.05.2017</p>
<p>АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопровод пара от РОУ к ПСВ-500, на мазутохозяйство и на производство (рег.№7899), установленный в котельной Северного промузла ОП "ЦТС" АО "Байкалэнерго" эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Котельная Северный промузел", рег.№ А67-01914-0001, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216</p>	<p>ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehshservis@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 19.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00327.004</p>	<p>67-ТУ-04055-2017</p>	<p>04.05.2017</p>
<p>АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ртс-361-2016/эксп трубопровод острого пара от котлов ст.№1,2 совместно с РОУ-40 №1 и РОУ-60 №1,2 (рег. №7904) установленный в котельной Северного промузла ОП "ЦТС" АО "Байкалэнерго", эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Котельная Северный промузел", рег.№ А67-01914-0001, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216</p>	<p>ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehshservis@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 19.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00327.004</p>	<p>67-ТУ-04053-2017</p>	<p>04.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-866-2016 Компрессор 5Г-300/15-30 поз. ПК-1, зав. № 31, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2 Ип, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, об. 225 (уст. Л-35/6-300)</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-04052-2017</p>	<p>04.05.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-003-2017 Компрессор 5Г-14/320 поз. ГК-4, зав. № 11, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-04051-2017	04.05.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 17/2017 Сооружение эстакады поз. №552-553 подачи угля и породы, ОПО Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Черемховский район, с. Алёхино рег. № А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.02627.005	67-ЗС-04045-2017	04.05.2017
ОАО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-35715-2, зав. № 435, рег. № 20334 «С» Применяется на участке механизации ОАО «ДСИО» г. Зима, ОПО (рег № А67-00487-0010 от 17.08.2001 г., IV класс опасности), 665385, Иркутская область, г. Зима, ул. Дорожная, 1 а	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04038-2017	04.05.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22МС, зав. № 002, рег. № 22081 Применяется на участке транспортном с. Мельница (Западные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-0019 от 08.02.2016 г., IV класс опасности), РФ, Иркутская область, Нижнеудинский район, с.Мельница, ул.Береговая, уч.22	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04037-2017	04.05.2017
ЗАО "Иркутсклестрой", 664031, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Донская, д.24/2, 8-3952-22-93-68, 8-3952-22-87-58, ilsstroy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ЗАО «Иркутсклестрой» от ТК-33Д-19-7-3 (сущ.) до блок-секции № 4 по адресу: г. Иркутск, улица Иркутской 30-й Дивизии (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-04036-2017	04.05.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: верхнее циркуляционное орошение (ВЦО) К-11 из Т-62 в К-11, Линия 3-6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-04029-2017	03.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, трубопровод транспортирования дизельного топлива из парков 9,22 в емкость Е-1, линия подрезки резервуаров 145-158 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 70/5-10	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-04027-2017	03.05.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Нефтегазосепаратор ТП 36-02.80-100, зав.№ 0501007, рег.№ 2176», применяемое на опасном производственном объекте ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-04022-2017	03.05.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Нефтегазосепаратор ТП 36-02.80-100, зав.№ 0501006, рег.№ 2177», применяемое на опасном производственном объекте ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.15.00212.001	67-ТУ-04020-2017	03.05.2017
ОАО "А-Т", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 2, Захаров Андрей Александрович, 8-39565-6-11-51, office@alrosa-terminal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 48-2017 Кран пневмоколесный МКП-25 зав. № 1932, рег. № 406, Применяется на участке транспортном, ОПО (рег № А67-01019-0003 от 19.02.2002 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, примыкает с востока к производственной базе по улице Геологическая, 2	ООО "Техноцентр ЭйР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04010-2017	03.05.2017

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-859-2016 Технологический трубопровод, рег. № 2537, линия № 13-5.11-57x4 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-04009-2017</p>	<p>03.05.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-861-2016 Технологический трубопровод, рег. № 3131, линия № 05-801-0100-010С01-GCD-N, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, Промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-04008-2017</p>	<p>03.05.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1257/17-гд «трубопроводы магистральной тепловой сети от ТК-10 до ТК-16», на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от бойлерной установки города №2 до тепловых камер – А,9,12 (2 магистраль ЦУ ТЭЦ-6), рег. номер А67-00330-0196 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-04007-2017</p>	<p>03.05.2017</p>

ИП Семенов В. Н., кв.225, д. 83, 8 микрорайон, г. Ангарск, Иркутская область, 665831, 8-9025-147-866, 8-3955-532976, 682052@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 59/02-2017 Подъемник гидравлический автомобильный АПП 18.02 зав. № 289, рег. № 26670, принадлежащий ИП Семенов В.Н., Место нахождения: Иркутская обл., г. Ангарск, 8 мкр., дом 93, кв. 225, Объекты, где используются подъемные сооружения ОПО рег. № А67-02380-0001 от 07.06.2010г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-03997-2017	02.05.2017
ООО "ТайшетЭкология", 665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, 224, Золотухин Михаил Викторович, 8-39563-2-60-18, t-eko@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 121/04-2017 Кран козловой ККЭ-12,5 зав.№ 138 рег.№ не присвоен, «Площадка козлового крана» ООО «Тайшет Экология», Адрес: 665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Кирова, 224	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-03996-2017	02.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1363-2016 Трубопровод конденсата пара рег. № 8-29, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-03994-2017	02.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: суммарный вакуумный газойль СВГ от Х-9/1 до Х-9/2, Х-10/2, Линия № л. 7-4, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности I АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03993-2017	02.05.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01402.012/0478-12-16 технологический трубопровод: средневязкая фракция (СВФ) от Н-66, Н-67 до Т-64, линия 5-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности I, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03992-2017	02.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Щелочь из Е-10/1,2 к 34а, 34в, 33, 33а, Линия № л. 982, рег. №- место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности I АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-03991-2017	02.05.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01402.012/0485-12-16 технологический трубопровод: дизельной фракции от Н-69,70 до линии соляного раствора, линия 250, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03990-2017</p>	<p>02.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод: второе циркуляционное орошение (2 ЦО К-11) от К-11 до Н-62, Н-63, линия 4-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02. 2001 г класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 11/4</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00253.001, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-03989-2017</p>	<p>02.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-439-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный КС 125-55 поз. Н-60Б Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-03988-2017</p>	<p>02.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-440-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный герметичный 4ЦГ 50/50К-11-5-У2 зав. № 3578 поз. Н-20/2 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-03987-2017</p>	<p>02.05.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-385-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2НГК-4×1 зав. № 10892 поз. Н-7В</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-03986-2017</p>	<p>02.05.2017</p>
<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», регистрационный номер А67-00149-0022, класс опасности II, местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4: «АСУ пневмокамерных насосов» СГОУ серии электролиза № 5 ДЭП Филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов»</p>	<p>ЗАО МНТЦ "Диагностика", Держаков Владимир Викторович, 8-3519-24-72-95, 8-3519-24-73-07, recept@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 05.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00184.003</p>	<p>67-ТП-04744-2017</p>	<p>29.05.2017</p>

<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ гм-63822-17 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Цех электролиза алюминия филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" (регистрационный номер А67-00149-0022, II класс опасности), местонахождение: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4: "Техническое перевооружение установок "сухой" очистки газов серии электролиза №5 ДЭП на филиале ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" (шифр 445.9110E860)</p>	<p>ЗАО МНТЦ "Диагностика", Держаков Владимир Викторович, 8-3519-24-72-95, 8-3519-24-73-07, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 05.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00184.003</p>	<p>67-ТП-04736-2017</p>	<p>29.05.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ тул/двоу/2017-7.00.156.пд документацию «Проект технического перевооружения ПУ «Мугунский» филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» в части применения нового оборудования. «Горнотранспортная часть».</p>	<p>ООО "ЗСПИ", Максимов Артем Александрович, 8-3843-91-02-44, info@zspi.pro</p>	<p>ДЭ-00-014145 от 28.04.2017</p>	<p>АЭ.15.00280.002</p>	<p>67-ТП-04667-2017</p>	<p>26.05.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 05-716-251/1100 «Исключение дополнительных фильтров FX-1147, FX-1151, FX-1156» Производство ПВХ. Акционерное общество «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-04647-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Техническое перевооружение сливно-наливных эстакад 107, №3 и эстакад объектов: 217/1, 217/4, 63 цеха 102/104 завода масел АО «АНХК», Шифр 1298/3130016/044Д-Р-042.000.000</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.001</p>	<p>67-ТП-04634-2017</p>	<p>26.05.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0001 класс опасности - II</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-04392-2017</p>	<p>19.05.2017</p>
<p>ООО "Контерра+", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Ленинский проспект, 10, Минин Андрей Владимирович, 8-3952-728-077, office@kraisneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 29-тп-0558-16 документация: "Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Станция газозаправочная (автомобильная) АЗС №18 (Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сергеева, д.19, III класс, регистрационный №А67-01490-0037) с установкой передвижной газозаправочной станции" (шифр 34/16-АЗС-ПЗ).</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01429.002</p>	<p>67-ТП-04389-2017</p>	<p>19.05.2017</p>

<p>ОАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта ("Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехово (13.2.1)", регистрационный номер А67-00149-0022, II класс опасности) «Техническое перевооружение системы подачи сырья серии электролиза №3 ДЭП на филиале ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов» (шифр 445.9110E846)</p>	<p>ЗАО МНТЦ "Диагностика", Держаков Владимир Викторович, 8-3519-24-72-95, 8-3519-24-73-07, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 05.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00184.003</p>	<p>67-ТП-04325-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 484/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102, класс опасности -I Документация № 1815-BRT-0003-03 «Техническое перевооружение производства диоксида хлора для обеспечения отбеливающими химикатами отбельных цехов» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-04204-2017</p>	<p>15.05.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 475/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I, Документация № 04-1867-203 «Автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ корпуса 203» Производство ВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-04191-2017</p>	<p>15.05.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 482/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I, Документация № 05-711-252/1400-ТХ «Замена трехходового крана Ду100 Ру16 на технологической линии 140/PVC-075-100» Производство ПВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-04190-2017</p>	<p>15.05.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: «Техническое перевооружение площадки нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, Модернизация АЗС-2 и приобретение КАЗС взамен АЗС-6» АО «Группа «Илим» № ЦС-07у-16/1541-Р-001</p>	<p>ООО "Техническая диагностика", 450019, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д.99, 8-347-289-97-62, 289-97-63, techdiag@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011179 от 01.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00348.004</p>	<p>67-ТП-04094-2017</p>	<p>10.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Корректировка рабочей и сметной документации при комплектации МТР, проведении СМР и ПНР по объекту «Техническое перевооружение установки ЭЛОУ+АВТ-6 цеха 18 НПЗ» Шифр 129/7700/335-ЭЛОУ+АВТ-6</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.001</p>	<p>67-ТП-04071-2017</p>	<p>10.05.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 460/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства щепы, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0006 класс опасности - IV, Документация № ЭЭА 16-04 «Техническое перевооружение существующего склада тарного хранения МиСМ и ГМ» Производство щепы ДПЦ, филиал АО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-03982-2017</p>	<p>02.05.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 473/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102, класс опасности -I, Документация № 10612-2-16 «Перетрассировка трубопроводов испаренного хлора с заменой расходомеров» филиал АО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-03981-2017</p>	<p>02.05.2017</p>

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное здание, объект 389 (инв. №008000001) ПК АО «АЗКиОС» место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, строение 1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04828-2017	31.05.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное здание, объект 377 (инв. №008000002) ПК АО «АЗКиОС» место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, строение 9	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04827-2017	31.05.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение технологический трубопровод «Мазутопровод утилизационной котельной (II п.к.)» Рег. № 1264 в ОПК Теплоэлектростанция, Котлотурбинный цех на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.004	67-ЗС-04763-2017	30.05.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение технологический трубопровод «Мазутопровод утилизационной котельной (I п.к.)» Рег. № 1265 в ОПК Теплоэлектростанция, Котлотурбинный цех на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00212.004	67-ЗС-04761-2017	30.05.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание ремонтного цеха в/о 77-111/Х-Я ЦПР филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-04759-2017	30.05.2017

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 24/2017 корпус 205 – промежуточный склад ВХ, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) (7) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., Промплощадка</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-04741-2017</p>	<p>29.05.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 23/2017 здание корпус 101 (оси 1-7) ПХиК, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) (7) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., Промплощадка</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-04739-2017</p>	<p>29.05.2017</p>
<p>ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>здание котельной «Ангалсолка» ООО «Слюдянское» на опасном производственном объекте «Котельная «Ангалсолка»» рег. № А67-02854-0002 от 20.11.2015 г. III класса опасности, расположенного по адресу: Пос. жд. ст. Ангалсолка, по ул. Мира, №1/1</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00237.002</p>	<p>67-ЗС-04678-2017</p>	<p>29.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>производственное здание, объект 408 – пристройка с подтоварником (инв. № 28020100002, 28020100188, 28020100005), цеха 12/44 ХЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-04676-2017</p>	<p>29.05.2017</p>

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	здание корпуса 33 СГП ХП филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске, месторасположение: "Площадка хлорного производства", рег.№ А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская обл., г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО "Братсккомплексхолдинг", промзона БЛПК	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.16.00919.004	67-3С-04646-2017	26.05.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	здание ТЭС-3 филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске, месторасположение: "Площадка технологической электростанции", рег.№ А19-07153-0005 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская обл., г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО "Братсккомплексхолдинг"	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.16.00919.004	67-3С-04644-2017	26.05.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	здание ТЭС-3 филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске, месторасположение: "Площадка технологической электростанции", рег.№ А19-07153-0005 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская обл., г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО "Братсккомплексхолдинг"	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.16.00919.004	67-3С-04643-2017	26.05.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	сооружение эстакады №2в филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске, месторасположение: "Площадка производства целлюлозы №2", рег.№ А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская обл., г. Братск	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.16.00919.004	67-3С-04642-2017	26.05.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	здание корпуса 01 в осях 1-13/А-Л, производство хлора и каустической соды диафрагменным методом филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске, месторасположение: "Площадка хлорного производства", рег.№ А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, иркутская обл., г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО "Братсккомплексхолдинг", промзона БЛПК	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.16.00919.004	67-3С-04641-2017	26.05.2017

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>здание корпуса 31 ХП филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске, месторасположение: "Площадка хлорного производства", рег.№ А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, иркутская обл., г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО "Братсккомплексхолдинг", промзона БЛПК</p>	<p>ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02511.003, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ЗС-04640-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>здание корпуса 17 ХП филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске, месторасположение: "Площадка хлорного производства", рег.№ А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, иркутская обл., г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО "Братсккомплексхолдинг", промзона БЛПК</p>	<p>ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02511.003, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ЗС-04639-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>здание корпуса 32 ХП филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске месторасположение: "Площадка хлорного производства", рег.№ А19-07153-0102 от 25.11.2015 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО "Братсккомплексхолдинг", промзона БЛПК</p>	<p>ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02511.003, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ЗС-04638-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Здание компрессорной инв. № 000359/011012 место нахождения: Площадка воздухооборников на станции Тайшет Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО «РЖД» ОПО рег.№ А01-07011-1129 от 8.12.2005г., IV класс опасности адрес: 665000, Иркутская область, ст. Тайшет, Северовокзальная, 27</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.17.04188.001</p>	<p>67-ЗС-04629-2017</p>	<p>26.05.2017</p>

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Здание компрессорной инв. № 011281/011281/8194 место нахождения: Площадка воздухоборников на станции Иркутск-Сортировочный Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО «РЖД» ОПО рег.№ А01-07011-1141 от 8.12.2005г., IV класс опасности адрес: 664043, Иркутская область, ст. Иркутск, Воронежская 27</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.17.04188.001</p>	<p>67-ЗС-04628-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Здание компрессорной инв. № 010097/010097 место нахождения: Площадка воздухоборников на станции Сосновые родники Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения ЦДИ – филиала ОАО «РЖД» ОПО рег.№ А01-07011-1152 от 8.12.2005г., IV класс опасности адрес: 665000, Иркутская область, Чунский район, ст. Сосновые родники</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.17.04188.001</p>	<p>67-ЗС-04627-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>строительные конструкции печи П-1 (инв. №03050100004), блок 131, цех 39/61, ХЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 33</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-04621-2017</p>	<p>26.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Резервуар № 269, V=700 м3, зав. №б/н, рег.б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, парк 42, установка 70/12</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-04591-2017</p>	<p>24.05.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-26, V=700 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16 АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, установка 1/14, объект 340/341	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04589-2017	24.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Е-6, V=335 м3, зав. №б/н, рег. №294 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 12 АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, установка 86, объект 306	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04586-2017	24.05.2017
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 173/16 резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, стац.№84, установленный на ОПО А67-02674-0001 "Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км. на юг от с.Половино-Черемхово	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ЗС-04512-2017	23.05.2017
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, стац.№10	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ЗС-04510-2017	23.05.2017
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 172/16 резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, стац.№82, установленный на ОПО А67-02674-0001 "Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км. на юг от с.Половино-Черемхово	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ЗС-04509-2017	23.05.2017
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, стац.№ 11	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ЗС-04508-2017	23.05.2017

ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35,almaz@sib.rosrezerv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 171/16 резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, стац.№80, установленный на ОПО А67-02674-0001 "Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км. на юг от с.Половино-Черемхово	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ЗС-04506-2017	23.05.2017
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35,almaz@sib.rosrezerv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, стац.№9	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ЗС-04505-2017	23.05.2017
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35,almaz@sib.rosrezerv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 177/16 резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, стац.№94, установленный на ОПО А67-02674-0001 "Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км. на юг от с.Половино-Черемхово	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ЗС-04503-2017	23.05.2017
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35,almaz@sib.rosrezerv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, стац. №8	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ЗС-04502-2017	23.05.2017
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35,almaz@sib.rosrezerv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	резервуар вертикальный стальной сварной РВС-3000, стац.№70	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ЗС-04500-2017	23.05.2017
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35,almaz@sib.rosrezerv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 175/16 резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, стац.№86, установленный на ОПО А67-02674-0001 "Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км. на юг от с.Половино-Черемхово	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ЗС-04499-2017	23.05.2017

<p>ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 176/16 резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, стац.№90, установленный на ОПО А67-02674-0001 "Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км. на юг от с.Половино-Черемхово</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ЗС-04497-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, стац.№59</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ЗС-04495-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, стац. №57</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ЗС-04494-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 174/16 резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, стац.№85, установленный на ОПО А67-02674-0001 "Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км. на юг от с.Половино-Черемхово</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ЗС-04492-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, стац. №12</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ЗС-04491-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, стац.№97</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ЗС-04489-2017</p>	<p>23.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 161/16 резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, стац.№1, установленный на ОПО А67-02674-0001 "Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км. на юг от с.Половино-Черемхово</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ЗС-04488-2017</p>	<p>23.05.2017</p>

ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 178/16 резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, стац.№95, установленный на ОПО А67-02674-0001 "Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км. на юг от с.Половино-Черемхово	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ЗС-04487-2017	23.05.2017
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	резервуар вертикальный стальной сварной РВС-5000, стац.№4	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ЗС-04486-2017	23.05.2017
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35, almaz@sib.rosrezerv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 170/16 резервуар вертикальный стальной сварной РВС-3000, стац.№72, установленный на ОПО А67-02674-0001 "Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км. на юг от с.Половино-Черемхово	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008	67-ЗС-04482-2017	23.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	производственное здание, насосная блока защелачивания - объект 203 (инв. № 05060100035), установки ГК-3 цеха 11 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 10н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04450-2017	22.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	На производственное здание, воздухоудная турбокомпрессорная - объект 203 (инв. № 05060100036), установки ГК-3 цеха 11 НПЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 10н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-04449-2017	22.05.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар №65, V=2000 м3, зав. № б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1 АО «АНХК», ТСП, цех № 1, парк 1216	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-04448-2017	22.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 267, V=700 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, парк 42, установка 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-04447-2017	22.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-5, V=200 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, парк 10/10а, установка ИПТиФМ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-04446-2017	22.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-7, V=200 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, парк 10/10а, установка ИПТиФМ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-04440-2017	22.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-186-2016 Резервуар Р-15, V=2000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, установка 1/14, объект 385	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-04401-2017	19.05.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Производственное здание (инв. №03270100102), Объект 1606 цеха 20-23/71 ХЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-04306-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Производственное здание (инв. №03270100100), Объект 1601 цеха 20-23/71 ХЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-04304-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Резервуар №53, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1 АО «АНХК», ТСП, цех № 1, об. 1688</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-04302-2017</p>	<p>17.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 087/16 Резервуар вертикальный стальной РВС-5000 №1, техн. № Е-10/1, установленный на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005, Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ЗС-04251-2017</p>	<p>16.05.2017</p>

<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар вертикальный стальной РВС-5000 №4, техн. № Е-20/2, установленный на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «При-байкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005, Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее ав-томобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ЗС-04250-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар вертикальный стальной РВС-5000 №3, техн. № Е-20/1, установленный на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «При-байкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005, Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее ав-томобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ЗС-04249-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар вертикальный стальной РВС-5000 №2, техн. № Е-10/2, установленный на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «При-байкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005, Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее ав-томобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ЗС-04248-2017</p>	<p>16.05.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 0105-эс-2017 сооружения ЦБР эстакад диоксида серы и серной кислоты филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске, месторасположение: «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»</p>	<p>ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02511.003</p>	<p>67-ЗС-04186-2017</p>	<p>15.05.2017</p>

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0107-зс-2017 сооружение сливной эстакады реактентного корпуса №2 ОСП филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске, месторасположение: «Площадка цеха очистных сооружений промышленных стоков», рег. № А19-07153-0068 от 04.05.2011 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П 28 01 10 01, №10	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-04185-2017	15.05.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0103-зс-2017 здание ЦКРИ-2 филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске, месторасположение: «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003	67-ЗС-04184-2017	15.05.2017
АО "ИркутскНИИХиммаш", г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 3, Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	производственное здание – экспериментальный корпус АО «ИркутскНИИХиммаш» место расположения: опасный производственный объект «Площадка мостовых кранов» рег. №А67-00080-0001 от 28.04.2001г., IV класс опасности г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, д.3	ООО "Сибком", 630024, г. Новосибирск, ул. Социалистическая, 67, 8-383-286-98-63, 8-383-286-98-82, sibkom.nso@mail.ru	ДЭ-00-015194 от 13.01.2015	АЭ.16.00332.001	67-ЗС-04089-2017	10.05.2017
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительный конструкции здания мазутонасосной (старое) инв.№ 00005004 котельной Северного промузла ОП "ЦТС" АО "Байкалэнерго", эксплуатируемая на опасном производственном объекте "Котельная Северный промузел", рег. № А67-01914-0001, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216	ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehshervis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00325.003	67-ЗС-04080-2017	10.05.2017
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутный резервуар РВС-200 ст.№1 котельной Северного промузла ОП "ЦТС" АО "Байкалэнерго" эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Котельная Северный промузел", рег.№ А67-01914-0001, расположенная по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216	ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehshervis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.15.00327.001, АЭ.15.00595.003	67-ЗС-04060-2017	05.05.2017

<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 12/2017 Здание главного корпуса обогатительной фабрики, ОПО Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Черемховский район, с. Алёхино рег. № А67-01698-0036, II класс опасности</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02627.005</p>	<p>67-ЗС-04050-2017</p>	<p>04.05.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 13/2017 Здание блока бункеров погрузки угля, ОПО Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Черемховский район, с. Алёхино рег. № А67-01698-0036, II класс опасности</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02627.005</p>	<p>67-ЗС-04049-2017</p>	<p>04.05.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 14/2017 Сооружение эстакады поз. №71 от аккумулирующих бункеров на главный корпус, ОПО Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Черемховский район, с. Алёхино рег. №А67-01698-0036, II класс опасности</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02627.005</p>	<p>67-ЗС-04048-2017</p>	<p>04.05.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 15/2017 Сооружение эстакады поз. №72 от аккумулирующих бункеров на главный корпус, ОПО Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Черемховский район, с. Алёхино рег. №А67-01698-0036, II класс опасности</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02627.005</p>	<p>67-ЗС-04047-2017</p>	<p>04.05.2017</p>

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 16/2017 Сооружение эстакады поз. №551 подачи угля и породы, ОПО Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») филиала «Разрез Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Черемховский район, с. Алёхино рег. № А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.02627.005	67-ЗС-04046-2017	04.05.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 18/2017 Сооружение эстакады поз. №555 подачи угля и породы, ОПО Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Черемховский район, с. Алёхино рег. № А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.02627.005	67-ЗС-04044-2017	04.05.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 19/2017 Сооружение переходной галереи от АБК на главный корпус, ОПО Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика») филиала «Разрез «Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» Черемховский район, с. Алёхино рег. № А67-01698-0036, II класс опасности	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.02627.005	67-ЗС-04043-2017	04.05.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	сооружение «Резервуар вертикальный стальной РВС – 400 м³, зав.№4, рег.№149, тех.№4», применяемое на опасном производственном объекте ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00213.002, АЭ.16.00074.001	67-ЗС-04013-2017	03.05.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 18-011-2017 производственное сооружение – сливная эстакада (инв. №05030300085) объект 76/13, цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК», место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 16н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-03995-2017	02.05.2017

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 910.5-044-2017 сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Объект 15-А. Эстакада под технологические трубопроводы в осях «264-324». Цех 121/130 АО «АЗП» Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02839.002</p>	<p>67-3С-03985-2017</p>	<p>02.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 910.5-036-2017 сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Объект 07-Г. Эстакада под технологические трубопроводы. Цех 121/130 АО «АЗП» Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02839.002</p>	<p>67-3С-03984-2017</p>	<p>02.05.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 910.5-038-2017 сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эстакада 07-Ж под технологические трубопроводы. Цех 121/130 АО «АЗП» Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02839.002</p>	<p>67-3С-03983-2017</p>	<p>02.05.2017</p>

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта : фонд скважин Северо-Могдинского участка» , рег. №А67-01105-0059 от 15.12..2016г ликвидация поисковой скважины №316 Северо-Могдинского участка недр	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-04330-2017	17.05.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта» : «участок ведения буровых работ Кийский ЛУ» , рег. №А67-01105-0054 от 07.06.2016г ликвидация, поисковой скважины №21 Кийского участка недр	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-04329-2017	17.05.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию, опасного производственного объекта: фонд скважин Даниловского месторождения» , рег. №А67-01105-0033 от 16.05..2012г. ликвидация, разведочных скважин №516, 518 Даниловского НГКМ Том 4.1Т.Х.подр.19	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-04328-2017	17.05.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК- Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация на консервацию опасного производственного объекта): «участок ведения буровых работ Кийский ЛУ» , рег. №А67-01105-0054 от 07.06.2016г консервация поисковой скважины №21 Кийского участка недр	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-04333-2017	17.05.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК- Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация на консервацию опасного производственного объекта: фонд скважин Даниловского месторождения» , рег. №А67-01105-0033 от 16.05..2012г консервация разведочных скважин №516, 518 Даниловского НГКМ.	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-04332-2017	17.05.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДК- Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация на консервацию опасного производственного объекта: фонд скважин Северо-Могдинского участка» , рег. №А67-01105-0059 от 15.12..2016г консервация, поисковой скважины №316 Северо-Могдинского участка недр	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДК-04331-2017	17.05.2017
ПАО "МРСК Сибири", И.о. ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Ботграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав. № 018, рег. № 46-хав;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-04063-2017	05.05.2017

ООО ЖЭУК "Жилье 2003", 655010, РХ, г. Абакан, ул. Торговая д.2, т. (3902) 23-04-65, juek2003@mail.ru, ген.директор Благодатных А.Я.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный стальной междворовой распределительный газопровод, применяемый на ОПО по адресу г. Абакан, ул. Пирятинская 23, 25, рег. №А65-02618-0002 от 30.01.2014 IV класса опасности;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.15.00216.005, АЭ.15.00261.001	65-ТУ-04061-2017	05.05.2017
ГУП РХ "Хакресводоканал", 655100, РХ, р.п. Усть-Абакан, Коммунальная, д. 1, т. 8(39031)2-46-54, hrkv@hakresvod.ru, директор Войткин М.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, кран автомобильный КС-3579 регистрационный № 847-хкр, заводской № 474, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-00324-0001, расположенный по адресу: 655100, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, пгт. Усть-Абакан, ул. Коммунальная 1	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-04023-2017	03.05.2017
ООО "КрамЗ-авто", 660111, Красноярск, ул. Пограничников 37 "А", т. 8(391) 256-31-18, Priemnaya.KRAMZAuto@rusal.com, директор Крупицкий А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, кран автомобильный КС-3577-4 регистрационный № 148-хкр, заводской № 4167, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Цех транспортный» рег. № А66-00150-0002, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, Промплощадка;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-04019-2017	03.05.2017
ООО "КрамЗ-авто", 660111, Красноярск, ул. Пограничников 37 "А", т. 8(391) 256-31-18, Priemnaya.KRAMZAuto@rusal.com, директор Крупицкий А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, кран автомобильный КС-3577-4 регистрационный № 151-хкр, заводской № 0779, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Цех транспортный» рег. № А66-00150-0002, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, Промплощадка;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-04017-2017	03.05.2017
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209, т 8 (3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru, директор Хамин В.Н.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран пневмоколёсный КС-4372В регистрационный № 817-хкр, заводской № 258, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-01533-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, 216;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-04016-2017	03.05.2017

ООО "НТП Саяногорск", 655614, РХ, г. Саяногорск, п. Майна, ул. Набережная, 75, т. (39042)7-72-66, OskolkovSA@it4com.ru, ген.директор Осколков С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, кран гусеничный РДК-250-2 регистрационный № 1124-хкр, заводской № 11369, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-02669-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, Промплощадка ОАО «РУСАЛ Саяногорск»;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-04015-2017	03.05.2017
ООО "НТП Саяногорск", 655614, РХ, г. Саяногорск, п. Майна, ул. Набережная, 75, т. (39042)7-72-66, OskolkovSA@it4com.ru, ген.директор Осколков С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран пневмоколёсный КС-5363Д регистрационный № 154-хкр, заводской № 830, применяемое на ОПО IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-02669-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, Промплощадка ОАО «РУСАЛ Саяногорск»;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-04014-2017	03.05.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель греющей воды ПГВ-1 (ПСВ-125-7-15), регистрационный. № 38 ха, заводской № 1084, Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис", 660012, г. Красноярск, ул Прибойная, 37 А, т. 8(391) 234-73-83, regiontexservis@mail.ru, ген.директо Перов С.П.	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.16.01778.002	65-ТУ-04012-2017	03.05.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель греющей воды ПГВ-2 (ПСВ-125-7-15), регистрационный. № 39 ха, заводской № 1061, Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;	ООО НИЦТДЭиС "Регионтехсервис", 660012, г. Красноярск, ул Прибойная, 37 А, т. 8(391) 234-73-83, regiontexservis@mail.ru, ген.директо Перов С.П.	00-ДЭ-000495 от 19.06.2015	АЭ.16.01778.002	65-ТУ-04011-2017	03.05.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – мостовой, однобалочный кран, грузоподъемностью 50/10 т. (рег. № 639-крх, зав. №799) применяемый АО «Енисейская ТГК-13» на опасном производственном объекте III-го класса опасности рег. № А66-02970-0043 «площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-04180-2017	12.05.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – мостовой, однобалочный кран, грузоподъемностью 50/10 т. (рег. № 637-крх, зав. №797) применяемый АО «Енисейская ТГК-13» на ОПО III-го класса опасности рег. № А66-02970-0043 «площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-04177-2017	12.05.2017

МУП "ТКС", 655731, РХ, п. В. Теи, ул. Советская, 20, 8(39045) 9-58-88, mup.tks@yandex.ru, директор Исаев Ю.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод пара, рег. № 57-хп;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02361.003	65-ТУ-04158-2017	12.05.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания и сооружения опасного производственного объекта – фабрика обогащения угля, №А65-02487-0032, II класса опасности, ООО «СУЭК-Хакасия»: здание пункта приема и дробления угля (инв. №35100570); галерея поз. 24 (галерея от пункта приема и дробления угля до перегрузки) (инв. №ЧГ002949); здание перегрузки (инв. №35100572);	ООО "СИБЭО", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пр-т Строителей, д.55 А, каб.18, 8909097773, ген. Директор Васильев П.В.	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.16.03740.001, АЭ.16.01462.006	65-ЗС-04146-2017	12.05.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания и сооружения опасного производственного объекта – фабрика обогащения угля, №А65-02487-0032, II класса опасности, ООО «СУЭК-Хакасия»: здание склада магнетита (инв. №35100573);	ООО "СИБЭО"	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.16.03740.001, АЭ.16.01462.006	65-ЗС-04145-2017	12.05.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания и сооружения опасного производственного объекта – фабрика обогащения угля, №А65-02487-0032, II класса опасности, ООО «СУЭК-Хакасия»: галерея поз. 205 (галерея от главного корпуса на котельную) (инв. №84333); галерея поз. 604 (галерея от сортировки и погрузочных бункеров до воронки местных потребителей) (инв. №ЧГ002953); галерея поз. 40 (галерея от перегрузки до главного корпуса) (инв. №ЧГ002952); галерея поз. 143 (галерея от главного корпуса на склад отсева) (инв. №ЧГ002950);	ООО "СИБЭО"	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.16.03740.001, АЭ.16.01462.006	65-ЗС-04144-2017	12.05.2017

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	здания и сооружения опасного производственного объекта – фабрика обогащения угля, №А65-02487-0032, II класса опасности, ООО «СУЭК-Хакасия»: здание погрузки (инв. №35100566); галерея поз. 300 (галерея подачи отсева от здания главного корпуса на сортировку и погрузочные бункера) (инв. №ЧГ002954); галерея поз. 303-306 (галерея подачи концентрата и породы от главного корпуса на погрузочные бункера) (инв. №ЧГ002951);	ООО "СИБЭО"	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.16.03740.001, АЭ.16.01462.006	65-ЗС-04138-2017	11.05.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	здания и сооружения ОПО – фабрика обогащения угля, №А65-02487-0032, II класса опасности, ООО «СУЭК-Хакасия»: здание главного корпуса (инв. №35100565); галерея и тоннель подачи отсева со склада на здание главного корпуса (инв. б/н)	ООО "СИБЭО"	ДЭ-00-014360 от 10.02.2015	АЭ.16.03740.001; АЭ.16.01462.006	65-ЗС-04132-2017	11.05.2017
ООО "УБО", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплошадка, 8(39042) 7-30-47, Yliya.Filipova@rusal.com, ген. директор Нечаев В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - кран стреловой автомобильный, регистрационный номер 149хкр, заводской номер 4072;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-04358-2017	18.05.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплошадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - кран, штабелер мостовой, регистрационный номер 182хкр, заводской номер 6;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-04352-2017	17.05.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплошадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - крана, мостовой специальный, регистрационный номер 589хкр, заводской номер 9;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-04351-2017	17.05.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплошадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - кран, мостовой специальный, регистрационный номер 586хкр, заводской номер 5;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-04348-2017	17.05.2017

АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: трактор БЕЛАРУС МТЗ-82.1 гос. № 19 РХ 2638 ПТС ТА 338319; трактор БЕЛАРУС МТЗ-82.1 гос. № 19 РХ 0373 ПТС ТС 790254 АО «РУСАЛ САЯНАЛ»;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-04299-2017	17.05.2017
ПАО "ФСК ЕЭС", адрес: 655603, РФ, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 39а, а/я 98, Т. 8(39042) 24-00-01, факс: 8(39042) 23-83-28, Адрес электронной почты: hpmes@sibir.fsk-ees.ru, Председатель правления Муров Андрей Евгеньевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический, телескопический АПТ-18.02 зав. № 343, рег. № 101-хав	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-04581-2017	24.05.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-4562 20т на шасси КраЗ-250 зав. №6264, рег. №86хкр.	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.16-03014.001	65-ТУ-04602-2017	25.05.2017
ПАО "МРСК Сибири", И.о. ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный, КС-3575А, зав. № 3202, рег. № 207-хкр	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-04631-2017	26.05.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfinz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство насос шестеренный Ш-40-4-19,5/6 УЗ, заводской № 2п79, стационарный № 4 (топливное хозяйство ТЭЦ)	ООО "Сибмашхолдинг", 660135, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 3, офис 221, Телефон (391) 231-21-55; 277-72-24; 277-72-55 Факс (391) 277-72-24; 277-72-25, эл. почта 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин Сергей Владимирович	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-04695-2017	29.05.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfinz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - фильтр тонкой очистки ФМ-25-30-40, стационарный № 1 (топливное хозяйство ТЭЦ)	ООО "Сибмашхолдинг", 660135, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 3, офис 221, Телефон (391) 231-21-55; 277-72-24; 277-72-55 Факс (391) 277-72-24; 277-72-25, эл. почта 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин Сергей Владимирович	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-04703-2017	29.05.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfinz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - односторонняя ж/д эстакада мазутослива мазутного хозяйства ТЭЦ (Топливное хозяйство ТЭЦ)	ООО "Сибмашхолдинг", 660135, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 3, офис 221, Телефон (391) 231-21-55; 277-72-24; 277-72-55 Факс (391) 277-72-24; 277-72-25, эл. почта 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин Сергей Владимирович	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-04704-2017	29.05.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfinz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство фильтр тонкой очистки ФМ-25-30-40, стационарный № 3 (топливное хозяйство ТЭЦ)	ООО "Сибмашхолдинг", 660135, Россия, г. Красноярск, ул. Весны, 3, офис 221, Телефон (391) 231-21-55; 277-72-24; 277-72-55 Факс (391) 277-72-24; 277-72-25, эл. почта 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин Сергей Владимирович	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-04707-2017	29.05.2017

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	техническое устройство	трубопровод сетевой воды внутри котельной «Западная», пер. № 1576 п/кр	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-04851-2017	01.06.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	техническое устройство	котёл электродный водогрейный ЭКВ 8000/6, пер. № 55-КЭ, зав. № 363	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-04853-2017	01.06.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	техническое устройство	котёл электродный водогрейный ЭКВ 8000/6, пер. № 85-КЭ, зав. № 4180	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-04855-2017	01.06.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	техническое устройство	котёл электродный водогрейный ЭКВ 8000/6, пер. № 56-КЭ, зав. № 364	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-04857-2017	01.06.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	техническое устройство	котёл электродный водогрейный КЭВ 8000/10, пер. № 254-КЭ, зав. № 073	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-04858-2017	01.06.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	техническое устройство	котёл электродный водогрейный КЭВ 8000/10, пер. № 252-КЭ, зав. № 071	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-04859-2017	01.06.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	техническое устройство	котёл электродный водогрейный КЭВ 8000/10, пер. № 251-КЭ, зав. № 070	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-04860-2017	01.06.2017

<p>ООО «РТК-Генерация», Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2, Телефон +7(391)2281-522 , Факс +7(391)2281-722, info@ktme.ru Генеральный директор ООО «РТК-Генерация» Корчма Юрий Иванович</p>	здание и сооружение	здание главного корпуса водогрейной котельной в осях А-Н, ряд 10-34 (рег. № А66-02480-0002)	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостоцкого, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terploeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович</p>	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.03836.001	66-ЗС-04873-2017	02.06.2017
<p>ООО «Колос», г. Красноярск, ул. им. Академика Вавилова, 1г, строение 7, Телефон/факс: 8-(39161)-2-48-82, koloc.kansk@mail.ru Директор Адаменко Юрий Степанович</p>	техническое перевооружение	документация на техническое перевооружение системы контроля температуры на ООО «Колос», Красноярский край, г. Канск, ул. Фабричная, д. 12, стр. 25 (опасный производственный объект "Склад силосного типа", рег. № А66-03528-0001)	<p>ООО «ЮгПроектКонсалтинг» , Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Маяковского, д.69Б, Телефон/факс: (86352) 2-26-83, ugproect@yandex.ru Директор (на основании Устава) – Силаев Игорь Николаевич</p>	ДЭ-00014317 от 25.09.2013	АЭ.16.02891.002	66-ТП-04875-2017	02.06.2017
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	техническое устройство	группа баллонов зав. № 1094, рег. № 18058-а, зав. № 1093, рег. № 18042-а, зав. № 758, рег. № 18040-а, зав. № 759, рег. № 18051-а, зав. № 805, рег. № 18055-а, зав. № 755, рег. № 18056-а, применяемых на опасном производственном объекте "Участок ПС 1150 кВ «Итатская - 1150» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское предприятие магистральных электрических сетей", рег. № А01-07361-0177	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-04876-2017	02.06.2017
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	техническое устройство	группа баллонов зав. № 907, рег. № 18043-а, зав. № 808, рег. № 18044-а, зав. № 1097, рег. № 18046-а, зав. № 807, рег. № 18052-а, зав. № 803, рег. № 18053-а, зав. № 1092, рег. № 18054-а, применяемых на опасном производственном объекте "Участок ПС 1150 кВ «Итатская - 1150» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское предприятие магистральных электрических сетей", рег. № А01-07361-0177"	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-04877-2017	02.06.2017

<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>группа баллонов зав. № 657, рег. № 18060-а, зав. № 756, рег. № 18050-а, зав. № 911, рег. № 18047-а, зав. № 757, рег. № 18057-а, зав. № 955, рег. № 18049-а, зав. № 956, рег. № 18039-а, применяемых на опасном производственном объекте "Участок ПС 1150 кВ «Итатская - 1150» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское предприятие магистральных электрических сетей", рег. № А01-07361-0177</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02634.002</p>	<p>66-ТУ-04879-2017</p>	<p>02.06.2017</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>воздухосборник (ВС-5,00) зав. № 010032 рег. № 14514-а , опасный производственный объект"Участок ПС 500кВ «Красноярская-500» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское предприятие магистральных электрических сетей", рег. № А01-07361-0179</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02634.002</p>	<p>66-ТУ-04880-2017</p>	<p>02.06.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Э.Ю. Ямщиков</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран козловой ККС-10, зав. № 41299, рег. № 24355 кр (применяемый на опасном производственном объекте «Площадка козлового крана на станции Дубинино эксплуатационного вагонного депо Боготол – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-4647)</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.00284.005</p>	<p>66-ТУ-04903-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллолях Андрей Васильевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический, рег. № 16680-кр, зав. № 81 («Цех по производству бутадиев-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-04916-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллолях Андрей Васильевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический, рег. № 10464-кр, зав. № 244 («Цех по производству бутадиев-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-04917-2017</p>	<p>05.06.2017</p>

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полюляев Андрей Васильевич	техническое устройство	кран мостовой электрический, рег. № 10465-кр, зав. № 3-168 («Цех по производству бутадиев-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-04918-2017	05.06.2017
ООО «Региональная Строительная Компания» (ООО "РСК"), г. Красноярск, ул. Батурина, 19, оф. 403, Телефон (391) 2-736-311, факс (391) 2-736-311 Адрес электронной почты: rsk2008@list.ru Генеральный директор Кутыно Анатолий Юрьевич	техническое устройство	емкость 221 АПБ 012.00.00.000, работающая под давлением, применяемая на опасном производственном объекте, зав. № 6, рег. № 632 аг (полное наименование объекта – Емкость 221 АПБ 012.00.00.000, III класс опасности)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03738.002; АЭ.16.02634.002	66-ТУ-04949-2017	05.06.2017
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@krascco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	здания и сооружения	здание помещения измерительных диафрагм №2 ("Участок трубопроводов теплотети", регистрационный № А66-04240-0003)	ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 Е-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01855.005	66-ЗС-04978-2017	06.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	техническое устройство	кран мостовой КМЭ 20/5-5К, рег. № 19978-кр, зав. № 90882 («Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег. № А66-02970-0021, г. Красноярск, ул. Пограничников, 5, соор.11)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-04997-2017	06.06.2017
МП «Красноярскрорвет», г. Красноярск, ул. им. 60 лет Октября, 101-а, Телефон 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20 rgtem@krasgorsvet.ru , директор Юсупов Андрей Валерьевич	техническое устройство	кран-манипулятор DONGYANG, рег. № 197-км, зав. № SS2725LB30 (рег. № А66-00009-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-04998-2017	06.06.2017
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», 603032, Нижегородская обл., г. Нижний-Новгород, ул. Баумана, д.66, тел. +7 495 737 77 37, сосасола@sosacola.com, Генеральный директор – Ваеидис Стефанос, действующий на основании Устава Коммерческий менеджер – Свойкин Дмитрий Александрович; Коммерческий менеджер - Бродзянский Павел Борисович	техническое устройство	воздушный ресивер регистрационный № 19288-а	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-04999-2017	06.06.2017
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», 603032, Нижегородская обл., г. Нижний-Новгород, ул. Баумана, д.66, тел. +7 495 737 77 37, сосасола@sosacola.com, Генеральный директор – Ваеидис Стефанос, действующий на основании Устава Коммерческий менеджер – Свойкин Дмитрий Александрович; Коммерческий менеджер - Бродзянский Павел Борисович	техническое устройство	электрический котел зав. №7615, регистрационный № 335-кэ	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-05000-2017	06.06.2017

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	техническое устройство	тепловая сеть магистральная Р37, рег. № ТсР-02-37-01	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-04971-2017	06.06.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	воздухосборник В-10, ст. № 8, зав. № 198, рег. № 14527а, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05015-2017	07.06.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	воздухосборник В-10 ст. № 10, зав. № 187, рег. № 14529а, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05016-2017	07.06.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	воздухосборник В-10 ст. № 6, зав. № 173, рег. № 14525а, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05018-2017	07.06.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	воздухосборник В-10 ст. № 7, зав. № 218, рег. № 14526а, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05020-2017	07.06.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	воздухосборник В-10 ст. № 9, зав. № 220, рег. № 14528а, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05025-2017	07.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод «горячего» промперегрева рег.№ 1285-п, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3» (рег.№ А66-02970-0109	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05028-2017	07.06.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопроводы отопления в здании ПВК (от коллектора отопления до отопительных приборов по рядам В, Г, Д), рег. № 23, применяемые на опасном производственном объекте «Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0021	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05031-2017	07.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод отопления в здании ПВК (от коллектора отопления до регистров по ряду Б) рег. № 21, применяемый на опасном производственном объекте «Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0021	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05033-2017	07.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод отопления башни пересыпки в здании ПВК (от задвижки ПС-32 до коллектора отопления на отметке 32 м) рег. № 19, применяемый на опасном производственном объекте «Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0021	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05035-2017	07.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод слива конденсата из ПНД рег.№1319-п, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0109	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05036-2017	07.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод основного конденсата от ПНД-2 на деаэрагор рег. № 1289-п, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0109	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05037-2017	07.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод основного конденсата от КПУ до ПНД-2 рег. № 1290-п, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0109	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05038-2017	07.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	всасывающий трубопровод сливных насосов ПСГ рег. № 1310-п, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0109	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05039-2017	07.06.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод «Общестанционный коллектор ППГ и трубопровод пара от общестанционного коллектора ППГ на уплотнение ЦВД и ЦСД. Связь с блочной частью» рег. № 1284-п, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0109	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05040-2017	07.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод слива конденсата из ПСГ-1 и ПСГ-2, рег. № 1303-п, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3», рег. № А66-02970-0109	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05041-2017	07.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод отбора пара на ПСГ-2 рег. № 1280-п, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0109	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05042-2017	07.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод сетевой воды от ПСВ-500-14-23 рег. № 1125-п, применяемый на опасном производственном объекте «Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег. № А66-02970-0021	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05043-2017	07.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	паропровод от РУ 13/7 до ПСВ-500-14-23 рег. № 1124-п, применяемый на опасном производственном объекте «Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег. № А66-02970-0021	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05046-2017	07.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	конденсатопровод от ПСВ-500-14-23 до охладителя конденсата рег. № 1123-п, применяемый на опасном производственном объекте «Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0021	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05047-2017	07.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод греющей воды к пластинчатым подогревателям рег. № 1160-п, применяемый на опасном производственном объекте «Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег. № А66-02970-0021	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05048-2017	07.06.2017

<p>ОАО «Красцветмет», г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, тел.: (391) 259 3333 адрес электронной почты: info@krastsvetmet.ru, генеральный директор - М.В. Дягилев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>емкость мерная стеклопластиковая, зав. № б/н, инвентарный № 35351 ("Участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий, и их спутники)", рег. № А66-00755-0002)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-ТУ-05055-2017</p>	<p>08.06.2017</p>
<p>ОАО «Красцветмет», г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, тел.: (391) 259 3333 адрес электронной почты: info@krastsvetmet.ru, генеральный директор - М.В. Дягилев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>емкость мерная стеклопластиковая, зав. № б/н, инвентарный № 35352 ("Участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий, и их спутники)", рег. № А66-00755-0002)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-ТУ-05057-2017</p>	<p>08.06.2017</p>
<p>ОАО «Красцветмет», г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, тел.: (391) 259 3333 адрес электронной почты: info@krastsvetmet.ru, генеральный директор - М.В. Дягилев</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружения сливных площадок цеха № 93 в составе: - рабочая площадка склада моторного топлива; - рабочая площадка слива аммиачной воды (1 очередь); - рабочая площадка слива аммиачной воды (2 очередь); - рабочая площадка в здании бокса слива кислот; - рабочая площадка в здании бокса слива железнодорожных цистерн склада жидкого хлора, на опасном производственном объекте "Участок хранения хлора, минеральных кислот и щелочей" (регистрационный № А66-00755-0001)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», г. Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.005; АЭ.16.00322.008</p>	<p>66-ЗС-05066-2017</p>	<p>08.06.2017</p>
<p>ООО «СовТрансСтрой», г.Красноярск, ул. Складская, дом 28, Телефон / факс: 8 (391) 205-42-02, office@sovtransstroy.ru, генер. Директор Ганиев В.Н.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>пневматический переносной перфоратор ППЗ6В2 (ТУ 3145-001-75907143-2006) заводской номер 983, применяемый ООО «СовТрансСтрой» для бурения шпуров при определении группы грунта по классификации СНИП (ЕНиР) в проектной и технологической документации на производство буровзрывных работ на опасном производственном объекте – карьер долеритов № 4 (участок № 2) Юрубчено-Тохомского месторождения (Байkitский район Красноярского края)</p>	<p>ООО НТФ «ВЗРЫВТЕХНОЛОГИЯ», г. Москва, 14-я Парковая ул., д. 8, Телефон 8 (495) 465-13-85 . факс 8 (495) 465-13-31 vzrivtechnologia@mail.ru Генеральный директор - Кантор Вениамин Хаимович</p>	<p>00-ДЭ-000906 от 20.03.2003</p>	<p>АЭ.16.01422.001</p>	<p>66-ТУ-05068-2017</p>	<p>08.06.2017</p>

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 6810-кр, зав № 189, хоз. № Л1-12	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-05067-2017	08.06.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391) 256-48-58, (391) 256-34-57 факс (391) 226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	баллон воздушный, зав. № 2654, рег. № 15185-а ("Участок насосно-аккумуляторных станций", рег. № А66-01020-0003)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05081-2017	08.06.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391) 256-48-58, (391) 256-34-57 факс (391) 226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	баллон гидравлический, зав. № 2775, рег. № 15182-а ("Участок насосно-аккумуляторных станций", рег. № А66-01020-0003)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05082-2017	08.06.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391) 256-48-58, (391) 256-34-57 факс (391) 226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	баллон воздушный, зав. № 2636, рег. № 15183-а ("Участок насосно-аккумуляторных станций", рег. № А66-01020-0003)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05083-2017	08.06.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391) 256-48-58, (391) 256-34-57 факс (391) 226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	баллон воздушный, зав. № 2332, рег. № 15184-а ("Участок насосно-аккумуляторных станций", рег. № А66-01020-0003)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05084-2017	08.06.2017
ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич	техническое устройство	кран порталный «Альбатрос» г/п 10/20, рег. № 29кпр, зав. № 0918	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-05085-2017	08.06.2017
ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич	техническое устройство	кран порталный «ГАНЦ» г/п 16/27,5, рег. № 24кпр, зав. № 0246	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-05086-2017	08.06.2017
ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич	техническое устройство	кран порталный «Альбатрос» г/п 10/20, рег. № 30кпр, зав. № 1223	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-05087-2017	08.06.2017

ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@kraspr.ru Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич	техническое устройство	кран порталный «ГАНЦ», г/п 16/27,5, рег. № 25кpp, зав. № 0251	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-05088-2017	08.06.2017
ООО «Нефтеком», 660049, г.Красноярск, ул.Марковского, д.45, помещение 3, (391) 268-09-07, 268-09-03 Факс (391) 265-04-48 Адрес электронной почты: nefescom@mail.ru Директор ООО «Нефтеком» Кашкарев Виталий Борисович.	техническое устройство	АСН-12ВГ, зав. № 2-2, тех. № АСН № 1, пост № 7 №8, ООО «Нефтеком», п.Таёжный	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-05089-2017	08.06.2017
ООО «Нефтеком», 660049, г.Красноярск, ул.Марковского, д.45, помещение 3, (391) 268-09-07, 268-09-03 Факс (391) 265-04-48 Адрес электронной почты: nefescom@mail.ru Директор ООО «Нефтеком» Кашкарев Виталий Борисович.	техническое устройство	АСН-12ВГ, зав. № 3-1, тех. № АСН № 1, пост № 3, № 4, ООО «Нефтеком», п.Таёжный	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-05090-2017	08.06.2017
ООО «Нефтеком», 660049, г.Красноярск, ул.Марковского, д.45, помещение 3, (391) 268-09-07, 268-09-03 Факс (391) 265-04-48 Адрес электронной почты: nefescom@mail.ru Директор ООО «Нефтеком» Кашкарев Виталий Борисович.	техническое устройство	АСН-12ВГ, зав. № 2-1, тех. № АСН № 1, пост № 5, № 6, ООО «Нефтеком», п.Таёжный	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-05091-2017	08.06.2017
ООО «Нефтеком», 660049, г.Красноярск, ул.Марковского, д.45, помещение 3, (391) 268-09-07, 268-09-03 Факс (391) 265-04-48 Адрес электронной почты: nefescom@mail.ru Директор ООО «Нефтеком» Кашкарев Виталий Борисович.	техническое устройство	АСН-12ВГ, зав. № 3-2, тех. № АСН№ 1, пост № 1 № 2, ООО «Нефтеком», п. Таёжный	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-05092-2017	08.06.2017
ООО "Атамановское ХПП", г. Красноярск, ул. Красномосковская, д.76, помещение 18, Телефон / факс: 8-(39199)-36-1-31, 2018935@mail.ru, Директор Гольдман Роман Геннадьевич	техническое устройство	нория, НЦ-100-1, инв. № 2, зав. № 30-5934 ("Сушильно-очистительная башня", рег. № А66-03182-0003)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-05094-2017	08.06.2017
ООО "Атамановское ХПП", г. Красноярск, ул. Красномосковская, д.76, помещение 18, Телефон / факс: 8-(39199)-36-1-31, 2018935@mail.ru, Директор Гольдман Роман Геннадьевич	техническое устройство	автомобилеразгрузчик, АВС-50, инв. № 27 ("Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство", рег. № А66-03182-0001)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-05095-2017	08.06.2017
ООО "Атамановское ХПП", г. Красноярск, ул. Красномосковская, д.76, помещение 18, Телефон / факс: 8-(39199)-36-1-31, 2018935@mail.ru, Директор Гольдман Роман Геннадьевич	техническое устройство	нория, НЦ-100-1, инв. № 3, зав. № 30-5935 ("Сушильно-очистительная башня", рег. № А66-03182-0003)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-05096-2017	08.06.2017

<p>ООО "Атамановское ХПП", г. Красноярск, ул. Красномосковская, д.76, помещение 18, Телефон / факс: 8-(39199)-36-1-31, 2018935@mail.ru, Директор Гольдман Роман Геннадьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>нория, ИЦ-350-1, инв. № 4, зав. № 00-50 ("Сушильно-очистительная башня", рег. № А66-03182-0003)</p>	<p>ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-011415 от 09.04.2010</p>	<p>АЭ.16.01522.006</p>	<p>66-ТУ-05097-2017</p>	<p>08.06.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>мельница шаровая МШР 1500х1600 (СМ 6003Р), зав. № 238, стационарный № 1, инв. № 140000022710</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>66-ТУ-05093-2017</p>	<p>08.06.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>циклон «мокрого» блока газоочистки ГОУ 12-1, заводской № 436</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>66-ТУ-05099-2017</p>	<p>09.06.2017</p>
<p>Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Разрез угольный (Березовский-1)", № А66-04047-0005, II класса опасности - «Техническое перевооружение горнотранспортной части разреза «Березовский-1». Транспортная развязка технологической автодороги с магистральными конвейерами КЛМ-5250 №3, №4», «Разрез Березовский-1» АО «Разрез Березовский», Красноярский край, Шарыповский район, с. Родники</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.01969.003</p>	<p>66-ТП-05102-2017</p>	<p>09.06.2017</p>
<p>ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гурнев Владимир Валерьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>Кран мостовой электрический, рег. № 7806-кр, зав. № 15095</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-05107-2017</p>	<p>09.06.2017</p>

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № 101130000430, 2516, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от P2604 до P260402, от P260402 до жилого здания по адресу Парашютная, 19, от жилого здания по адресу Парашютная, 19 до P260404, от P260404 до P260404а, от P260404а до P260406, от P260406 до P260408, от P260408 до P260410, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-05108-2017</p>	<p>09.06.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № 10014, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от P260406 до ст. зд. гаража №1, от ст. зд. гаража №1 до P26040601, от P26040601 до административного здания по ул. Парашютная, 17, от P26040601 до ст. зд. РММ, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-05109-2017</p>	<p>09.06.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № б/н, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от P2005 до P2006, от P2006 до P200601, от P200601 до жилого здания по ул. 60 лет Октября, 161, - инв. №101030000377, от P200601 до P200603, от P200603 до P200605, от P200605 до P200607, от P200607 до жилого здания по ул. 60 лет Октября, 151, от P200607 до ул. 60 лет Октября, 149 - инв. №10014, от P200603 до ул. 60 лет Октября, 159-1, от ул. 60 лет Октября, 159-1 до ул. 60 лет Октября, 159-2 - инв. №101030000376, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-05110-2017</p>	<p>09.06.2017</p>

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № б/н, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от P260701 до P260703, от P260703 до P260705, от P260705 до P260709, от P260709 до P260713, от P260713 до P260715, от P260709 до P260711, от P260715 до жилого здания по адресу 60 лет Октября, 59, от P260715 до жилого здания по адресу 60 лет Октября, 59а, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-05111-2017</p>	<p>09.06.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № 9973, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от P261302 до P26130202, от P26130202 до жилого здания по адресу 60 лет Октября, 60, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-05112-2017</p>	<p>09.06.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав. № б/н, инв. № 9973, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от P2612 до P261202, от P261202 до жилого здания по адресу 60 лет Октября, 62, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-05113-2017</p>	<p>09.06.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № 500000000346, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от П4601 до П4602, от П4602 до П4602', от П4602' до П4603, от П4603 до П4604, от П4604 до П4605, от П4605 до П4605а, от П4605а до П4606, от П4606 до П4607, от П4607 до П4608, от П4608 до П4609, от П4609 до П4610, Советский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-05114-2017</p>	<p>09.06.2017</p>

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № 101130001489, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от жилого здания по адресу пр. Красноярский рабочий 173 до жилого здания по адресу пр. Красноярский рабочий, 175; от жилого здания по адресу пр. Красноярский рабочий, 175 до жилого здания по адресу пр. Красноярский рабочий, 175а, в жилом здании по адресу пр. Красноярский рабочий, 175, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-05115-2017</p>	<p>09.06.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № 101130002602, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от P2617 до P261702 пер. Афонтовский, от P261702 пер. Афонтовский до P261704, от P261704 до пер. Афонтовский, 7, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-05116-2017</p>	<p>09.06.2017</p>
<p>ООО "УЖДТ УС-604", Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон: 8 (39169) 9-88-31, факс:8 (39169) 4-33-96, uvi@ugd.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сосуд, работающий под давлением - воздухохоборник тип В-10, зав. № 164, рег. № 19701-а, заказ № 3010 ("Площадка № 1 управления ж/д транспорта", рег. № А66-03999-0001)</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-05129-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>ООО "УЖДТ УС-604", Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 2/3, Телефон: 8 (39169) 9-88-31, факс:8 (39169) 4-33-96, uvi@ugd.ru, Генеральный директор Юнг Александр Александрович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сосуд работающий под давлением, воздухохоборник тип В-8 зав. № 9008/88, рег. № 19697-а ("Площадка № 2 управления ж/д транспорта", рег. № А66-03999-0002)</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-05132-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>ООО "ГлобалМонтаж", г. Красноярск, ул. Кирпичников, 26, почтовый адрес: 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Комарова, 5. Телефон: 8-(391) 214-19-76 Адрес электронной почты: globalmk@mail.ru. Директор Константинов Константин Анатольевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>автоподъемник ПСС-121.22 (АПП-22.04), регистрационный № 625-в, заводской № 1509, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А66-04208-0001</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-05138-2017</p>	<p>13.06.2017</p>

<p>ООО "Олимпиада", Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ровенская 49, Телефон: 8-(39422)-5-17-12 факс: 8-(39422)-5-17-12 Адрес электронной почты: olimpiada-kyzul@mail.ru Директор Григориadis Феодоси Степанович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран автомобильный КС-3575А, регистрационный № 581-ткр, заводской № 18506 , применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный», рег. № А66-00570-0001</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, Директор Пилипчук Виталий Владимирович NTCPSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-05143-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>экскаватор ЭКГ-4у (зав. №308)</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02958.001</p>	<p>66-ТУ-05152-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>экскаватор ЭКГ-10 (зав. №177)</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02958.001</p>	<p>66-ТУ-05154-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>экскаватор ЭКГ-10 (зав. №124)</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02958.001</p>	<p>66-ТУ-05157-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>экскаватор ЭШ-20/90 (зав. №29)</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02958.001</p>	<p>66-ТУ-05160-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>экскаватор ЭШ-20/90 (зав. №19)</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02958.001</p>	<p>66-ТУ-05166-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>экскаватор ЭР-1250 (зав. №101)</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02958.001</p>	<p>66-ТУ-05167-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>экскаватор ЭР-1250 (зав. №86)</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02958.001</p>	<p>66-ТУ-05169-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>экскаватор ЭКГ-4у (зав. №307)</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02958.001</p>	<p>66-ТУ-05173-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>ООО "Сибирская конструкция" ("ООО "СК"), Красноярский край, г. Железногорск, ул. Южная, 53 «В», каб. 4, Телефон (3919) 790869 , факс (3919) 790206, sibmet.04@list.ru, Директор Губарев Виктор Владимирович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой г/п 10, рег. № 49-А-716, зав. № 1132</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексея, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-05153-2017</p>	<p>13.06.2017</p>

ООО "Сибирская конструкция" ("ООО "СК"), Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Южная, 53 «В», каб. 4, Телефон (3919) 790869 , факс (3919) 790206, sibmet.04@list.ru, Директор Губарев Виктор Владимирович	техническое устройство	кран мостовой г/п 10, рег. № 49-А-833, зав. № 1349	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-05155-2017	13.06.2017
ООО "Сибирская конструкция" ("ООО "СК"), Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Южная, 53 «В», каб. 4, Телефон (3919) 790869 , факс (3919) 790206, sibmet.04@list.ru, Директор Губарев Виктор Владимирович	техническое устройство	кран мостовой г/п 10, рег. № 49-А-878, зав. № 1461	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-05156-2017	13.06.2017
ООО "Сибирская конструкция" ("ООО "СК"), Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Южная, 53 «В», каб. 4, Телефон (3919) 790869 , факс (3919) 790206, sibmet.04@list.ru, Директор Губарев Виктор Владимирович	техническое устройство	кран мостовой г/п 10, рег. № 49-А-880, зав. № 1462	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-05158-2017	13.06.2017
ООО "Сибирская конструкция" ("ООО "СК"), Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Южная, 53 «В», каб. 4, Телефон (3919) 790869 , факс (3919) 790206, sibmet.04@list.ru, Директор Губарев Виктор Владимирович	техническое устройство	кран мостовой г/п 10, рег. № 49-А-847, зав. № 1385	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-05159-2017	13.06.2017
ООО "Сибирская конструкция" ("ООО "СК"), Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Южная, 53 «В», каб. 4, Телефон (3919) 790869 , факс (3919) 790206, sibmet.04@list.ru, Директор Губарев Виктор Владимирович	техническое устройство	кран мостовой г/п 10, рег. № 49-А-857, зав. № 1408	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-05161-2017	13.06.2017
ООО "Уярское ХПП", Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Тимирязева, д. 6, 8-39146-215-52, директор Цирис Виталий Ильич	техническое устройство	нория ТНЦ-175, техн. № 3 ("Сушильно-очистительная башня", рег. № А66-03947-0002	ООО "ЦТБ и Д "Полисервис", г. Омск, ул. Маршала Жукова, 72/1, генеральный директр Медведев Сергей Николаевич	ДЭ-00-014648 от 19.03.2014 г.	АЭ.16.02465.001	66-ТУ-05180-2017	13.06.2017
ОАО «Фирма Энергозащита», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2,Информация о руководителе Генеральный директор Былым Виктор Николаевич, Директор филиала «Назаровский завод ТИиК» ОАО «Фирма Энергозащита» Ауль Александр Викторович	техническое устройство	кран стреловой автомобильный КС-3579, зав. № 1250, рег. № 23498-кр, Q=15т ("Транспортный участок» ОАО «Фирма Энергозащита» филиал «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций», г.Назарово, Красноярского края, микрорайон «Промышленный узел», владение 7)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-05215-2017	14.06.2017

<p>ОАО «Фирма Энергозащита», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2, Информация о руководителе Генеральный директор Былым Виктор Николаевич, Директор филиала «Назаровский завод ТИИК» ОАО «Фирма Энергозащита» Ауль Александр Викторович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>автоподъемник гидравлический ВС-22-МС, зав.№1085, рег.№ 36-в, Q=250кг («Транспортный участок») ОАО «Фирма Энергозащита» филиал «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций», г. Назарово, Красноярский край, микрорайон «Промышленный узел», владение 7)</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02691.001</p>	<p>66-ТУ-05220-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>на технические устройства опасного производственного объекта – разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности АО «Разрез Назаровский» - специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №08000192); - специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №09000191); - специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №05000187); - специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №02002673) АО «Разрез Назаровский» Красноярский кр., г. Назарово</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-05233-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>на технические устройства опасного производственного объекта – разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности АО «Разрез Назаровский»: - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №08000036); - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №05000039); - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №03002698); - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №04000212) АО «Разрез Назаровский» Красноярский кр., г. Назарово</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-05234-2017</p>	<p>14.06.2017</p>

<p>АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>на технические устройства опасного производственного объекта – разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности АО «Разрез Назаровский»: - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №02000222); - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №02000230); - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №08000234); - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №03000239) АО «Разрез Назаровский» Красноярский кр., г. Назарово</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-05235-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>на технические устройства опасного производственного объекта – разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности АО «Разрез Назаровский» - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №01000231), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №56287717), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №02000206), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №04000220) АО «Разрез Назаровский» Красноярский кр., г. Назарово</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-05236-2017</p>	<p>14.06.2017</p>

<p>АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>на технические устройства опасного производственного объекта – разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности АО «Разрез Назаровский»: - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №06000202); - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №03000213); - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №07000227); - универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №03000072) АО «Разрез Назаровский» Красноярский кр., г. Назарово</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-05237-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>на технические устройства опасного производственного объекта – разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006, II класса опасности АО «Разрез Назаровский» - универсальный грузовой вагон (платформа) мод. 13 401 (борт. №42349985), универсальный грузовой вагон (платформа) мод. 13-401 (борт. №42850982), универсальный грузовой вагон (платформа) мод. 13-401 (борт. №43659408) АО «Разрез Назаровский» Красноярский кр., г. Назарово</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-05238-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>на технические устройства опасного производственного объекта – разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности АО «Разрез Назаровский»: универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-753 (борт. №56287469), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-753 (борт. №01563253), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-753 (борт. №03000031), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №06002703) АО «Разрез Назаровский» Красноярский кр., г. Назарово</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-05239-2017</p>	<p>14.06.2017</p>

<p>АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>на технические устройства опасного производственного объекта – разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности АО «Разрез Назаровский»: универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1000 (борт. №03000056), универсальный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-532 (борт. №56828809) АО «Разрез Назаровский» Красноярский кр., г. Назарово</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-05240-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>на технические устройства опасного производственного объекта – разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности АО «Разрез Назаровский»: специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №03000189), специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №09002676), специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-1592 (борт. №04002689), специализированный грузовой вагон (полувагон) мод. 12-295 (борт. №07000300) АО «Разрез Назаровский» Красноярский кр., г. Назарово</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-05241-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паровой котел БКЗ-75-39ГМА, рег.№ 5939-к, зав.№60, ст.№5, АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО НТЦ «РТС», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00274.002</p>	<p>66-ТУ-05242-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tes1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, ст. № 9Г (ПБ-9Г), зав.№ 5339, рег. № 13871а, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. №А66-03977-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-05273-2017</p>	<p>16.06.2017</p>
<p>ООО «Генэнергомонтаж», 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, кв. Листвяг, ул. Западная, 47, 8(391) 532-39-20, факс 8(391) 533-01-96 Info@genem24.ru Генеральный директор Касюк Юрий Михайлович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран автомобильный КС-5576Б, рег. № 23818-кр, зав. № 090 («Участок транспортный», рег. № А66-02485-0001, Красноярский край, г. Шарыпово, м-он Северный)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-05274-2017</p>	<p>16.06.2017</p>

Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	техническое устройство	кран стреловой гидравлический, на спец шасси, автомобильного типа, QY25K, рег. № 23953-кр, зав. № LXGCPA2897A004878	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05275-2017	16.06.2017
ОАО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. красноярск, ул. Маерчака, 34,А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	техническое перевооружение	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности Разрез угольный «Переясловский» рег. № А66-00343-0001 - «Техническое перевооружение карьерного водоотлива филиала «Переясловский разрез» АО «Красноярсккрайуголь», шифр 900-816-1"	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты siexs@mail.ru, генеральный директор Сущев Сергей Петрович,	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003	АЭ.15.00280.002	66-ТП-05285-2017	16.06.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	водогрейный котел КВГМ 30-150 ст.№8 зав. № 8991 рег. № 7971к, применяемое на опасном производственном объекте – «Котельная ЗАТО п. «Солнечный»	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003; АЭ.16.02251.001	66-ТУ-05286-2017	16.06.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	водогрейный котел КВГМ 30-150 ст. № 9 зав. № 8990 рег. № 7972к, применяемое на опасном производственном объекте – «Котельная ЗАТО п. «Солнечный»,	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003; АЭ.16.02251.001	66-ТУ-05287-2017	16.06.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	Здание электролизного корпуса № 22 (инв. № 120231) ("Цех электролиза алюминия" рег. № А66-00598-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.007; АЭ.16.00341.011;	66-3С-05290-2017	16.06.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	здание электролизного корпуса № 3 (инв. № 110003) («Цех электролиза алюминия» рег. № А66-00598-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.007; АЭ.16.00341.011;	66-3С-05291-2017	16.06.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	здание электролизного корпуса № 7 (инв. № 120007) («Цех электролиза алюминия» рег. № А66-00598-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.007; АЭ.16.00341.011;	66-3С-05292-2017	16.06.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здание и сооружение	здание насосной станции нефтеловушки, инв. № 230328 ("Площадка хранения мазутного топлива), рег. №А66-00598-0033,класс опасности III)	АО НПКС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004; АЭ.16.02627.002	66-ЗС-05309-2017	19.06.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здание и сооружение	заглубленный железобетонный резервуар V=2000 м3, ст. №3 («Площадка хранения мазутного топлива, рег. №А66-00598-0033 класс опасности III)	АО НПКС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004; АЭ.16.02627.002	66-ЗС-05314-2017	19.06.2017
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	техническое устройство	кран козловой г/п 50/10 т, рег. № 19571-кр., зав. № 110513	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05319-2017	19.06.2017
Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт» (ОАО «ЛП»), 662549, РОССИЯ, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Енисейская,28, Телефон 8(39145) 6-18-99, факс 8(39145) 6-15-91, port@lrport.ru генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	техническое устройство	кран стреловой автомобильный КС-35719-5-02, рег.№ 23621-кр. зав. № 455	АО НПКС «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05320-2017	19.06.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	техническое устройство	котел ПК-38 ст. № 6А, рег. № 5099-к, зав. № 45, филиал ПАО «ОГК-2» - «Красноярская ГРЭС-2»	ООО НТС «РТС», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-05334-2017	19.06.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Импульс», 662153, Красноярский край, г.Ачинск, Южная промышленная зона, квартал XII, строения 1, 8(39151)56008, 8(39151)56335, 8(39151)32959 (факс) 56008@bk.ru Директор – Борисова Оксана Александровна	техническое устройство	кран стреловой самоходный, КС-5579.2, зав.№164	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05338-2017	19.06.2017
ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krasstek@kras.ru, Зам.ген.директора по перспективному развитию А.А. Бугаев	техническое устройство	трубопроводы тепловой сети от ТК 1205 до здания по ул. Киренского, 2а (рег. № А66-02461-0003 «Участок трубопроводов теплосети Октябрьского района г. Красноярска»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-05348-2017	19.06.2017

<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, Зам.ген.директора по перспективному развитию А.А. Бугаев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети от Р6414 до здания ул. Менжинского, 10д; от Р6414 до здания ул. Менжинского, 10б; от Р6416 до ул. Менжинского, 10а; от ТК Р6413 до ул. Менжинского, 9а, от ул. Менжинского, 16а до ул. Новосибирская, 29, от ТК Р6400 через ТК Р6401, ТК Р6403 к ул. Пролетарская, 47 (рег. № А66-02461-0004 «Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярска»)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-05349-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, Зам.ген.директора по перспективному развитию А.А. Бугаев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети от ТК (Р6402.04) до жилого здания по ул. Менжинского, 18а (рег. № А66-02461-0004 «Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярска»)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-05350-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, Зам.ген.директора по перспективному развитию А.А. Бугаев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод от Котельной № 1 до ОАО "Милко" (рег. № А66-02461-0003 «Участок трубопроводов теплосети Октябрьского района г. Красноярска»)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-05351-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, Зам.ген.директора по перспективному развитию А.А. Бугаев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод тепловой сети от ТК (Р 6001) до зданий по ул. Словцова, 7,9 (рег. № А66-02461-0003 «Участок трубопроводов теплосети Октябрьского района г. Красноярска»)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-05352-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, Зам.ген.директора по перспективному развитию А.А. Бугаев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети от ТК (Р6500) до зданий по ул. Садовая, 1,2,3,5,7, от ТК (Р6502) до зданий по ул. Садовая, 4,6, от ТК (Р6503) до здания по ул. Садовая, 8, от ТК 1 (ТК Р6503.02) до жилых домов № 9, 11, от ТК1 (Р6503) до зданий по ул. Садовая, 12,10д,14,16,18,20,22, от ТК1 (ТК1109) до зданий по ул. Садовая, 13,15,17,19,30,36,38,21,23 (рег. № А66-02461-0003 «Участок трубопроводов теплосети Октябрьского района г. Красноярска»)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-05353-2017</p>	<p>19.06.2017</p>

<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, Зам.ген.директора по перспективному развитию А.А. Бугаев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети от ТК-16202.14 до здания по ул. Копылова, 74А, от ТК-1 Р6202.14 до здания по ул. Клопылова, 76, от ТК-1Р6202.18 до здания по ул. Копылова, 76А, от ТК-1Р6202.18 до зданий по ул. Копылова, 78, ул. Копылова, 116, от ТК-2 Р6201.14 до здания по ул. Киренкого, 120, от ТК-2 Р6201.17 до здания по ул. Киренкого, 122, от ТК-1 до ТК-2 (Р6201.06) в районе здания по ул. Менжинского, 20, от ТК-1 (Р6201.12) до здания по ул. Корнеева, 48, от ТК-1 (ТК Р6201.06) до зданий по ул. Корнеева, 50, 50 стр.1 (рег. № А66-02461-0003 «Участок трубопроводов теплосети Октябрьского района г. Красноярска»)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-05354-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, Зам.ген.директора по перспективному развитию А.А. Бугаев</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети от ТК Р4801.05 до зданий по ул. Гусарова, 48, 49, 50, от Р4807 до здания по ул. Гусарова, 43, от ТК Р4801.4 до здания по ул. Гусарова, 46, от ТК Р4801.02 до здания по ул. Гусарова, 51 от ТК Р 4801 до Р4801.08 (рег. № А66-02461-0003 «Участок трубопроводов теплосети Октябрьского района г. Красноярска»)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-05355-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подогреватель мазута ПМР-13-60, заводской № 671, регистрационный № 17171-а, станционный № 2 («Топливное хозяйство ТЭЦ-3», Шкласс, рег.№ А66-02970-0023)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006</p>	<p>66-ТУ-05356-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подогреватель мазута ПМР-13-60, заводской № 686, регистрационный № 17170-а, станционный № 1 («Топливное хозяйство ТЭЦ-3», Шкласс, рег. № А66-02970-0023)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006</p>	<p>66-ТУ-05357-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО «Башнефтегеофизика», Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Ленина, дом 13, Телефон 8(347)272-60-24, Факс 8(347)276-76-60, secretary@bngf.ru, ген. Директор Адиев Рустам Явдатович</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - "Склад взрывчатых материалов Ванкорской геофизической экспедиции Уфимского УГР (поверхностный, временный, расходный), рег. № А41-00005-0060</p>	<p>ООО «Глобал Майнинг Эксплозив-Раша», Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34, генеральный директор Козловская Е.Е.</p>	<p>ДЭ-00-014384 от 31.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00057.002</p>	<p>66-ТП-05358-2017</p>	<p>19.06.2017</p>

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	расходная емкость серной кислоты V=6,0 м3, поз. 80-6	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-05362-2017	20.06.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	расходная емкость известкового молока V=2,5м3, поз.82	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-05363-2017	20.06.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	расходная емкость NaCN V=7,0м3, поз.83	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-05366-2017	20.06.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	расходная емкость раствора каустической соды V=6,0 м3, поз. 3.2а	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-05368-2017	20.06.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	емкость для приготовления раствора NaOH V=8,0 м3, поз.153-1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-05371-2017	20.06.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	приёмная ёмкость концентрированной серной кислоты V=6,4 м3, поз.146-1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-05372-2017	20.06.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	емкость для раствора кислоты V=4,0 м3, поз.80-4	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-05373-2017	20.06.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	расходная емкость тиомочевинных растворов V=6,4 м3, поз.84-2	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-05377-2017	20.06.2017

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	расходная емкость тиомочевинных растворов V=6,4 м3 поз.84-1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-05379-2017	20.06.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	емкость тиомочевинных растворов V=2,5 м3, поз.81-2	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-05382-2017	20.06.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	емкость тиомочевинных растворов V=2,5 м3, поз.81-1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-05383-2017	20.06.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	емкость тиомочевинных растворов V=2,5 м3, поз.80-3	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-05384-2017	20.06.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	емкость тиомочевинных растворов V=2,5 м3, поз.80-2	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-05385-2017	20.06.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	емкость орошения стабилизационной колонны поз. 200-V-7, заводской № 620373, регистрационный № 306-х ("Площадка установки изомеризации", рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05375-2017	20.06.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	реактор гидроочистки 100-R-1, заводской № 55107, регистрационный № 314 («Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-05380-2017	20.06.2017
ЗАО «Стройсервис», г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 121, Телефон – 8(384) 228-24-76 факс 8(384) 228-24-76, referent@stroyservis.com Генеральный директор Николаев Дмитрий Николаевич	техническое устройство	козловой кран МККС-12,5, зав. № 331, рег. № 23124-кр (рег. № А68-01451-0008 "Площадка металлобазы")	Партнерство «КЦНТО «Промбезопасность», г. Кемерово, ул. Институтская, д. 1, офис 443, Телефон 8 (3842) 34-26-99 , факс 8(3842) 34-20-70, sea-2504@mail.ru, директор Сердюк Евгений Алексеевич	ДЭ-00-013864 от 15.01.2013	АЭ.16.03450.001	66-ТУ-05400-2017	20.06.2017

<p>ЗАО «Стройсервис», г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 121, Телефон – 8(384) 228-24-76 факс 8(384) 228-24-76, referent@stroyservis.com Генеральный директор Николаев Дмитрий Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>башенный кран КБ-271, зав. № 215, рег. № 11928-кр (рег. № А68-01451- 0008 «Площадка металлобазы»)</p>	<p>Партнерство «КЦНТО «Промбезопасность», г. Кемерово, ул. Институтская, д. 1, офис 443, Телефон 8 (3842) 34-26-99 , факс 8(3842) 34-20-70, sea- 2504@mail.ru, директор Сердюк Евгений Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-013864 от 15.01.2013</p>	<p>АЭ.16.03450.001</p>	<p>66-ТУ-05402-2017</p>	<p>20.06.2017</p>
<p>Общество с ограниченной ответственностью Управление механизации «Сибтехмонтаж» (ООО УМ «СТМ»), г. Красноярск, ул. Затонская, д.25 Телефон: (391) 201-60-80, факс (391) 201-60-81, kumstm@yandex.ru.ru Генеральный директор Мирошниченко Виктор Алексеевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран монтажный МКГ-40, рег. № 15879-кр, зав. № 206</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел./факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-05403-2017</p>	<p>20.06.2017</p>
<p>ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный КБ-674А, учётный № 24136-кр, зав. № 862</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-05404-2017</p>	<p>20.06.2017</p>
<p>ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный КБ-674А, учётный № 23931-кр, зав. № 899</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-05405-2017</p>	<p>20.06.2017</p>
<p>ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный КБ-674А, учётный № 24343-кр, зав. № 998</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-05407-2017</p>	<p>20.06.2017</p>
<p>ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный КБ-674А, учётный № 26498-кр, зав. № 626</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-05408-2017</p>	<p>20.06.2017</p>
<p>ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный КБ-674А, учётный № 22672-кр, зав. № 947</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-05409-2017</p>	<p>20.06.2017</p>

<p>ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой, учётный № 22666-кр, зав. № 258</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-05410-2017</p>	<p>20.06.2017</p>
<p>ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой, учётный № 22665-кр, зав. № 257</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-05411-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой, учётный № 14880-кр, зав. № 406</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-05412-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой, учётный № 14447-кр, зав. № 951</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-05413-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tee2@sibgenco.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сепаратор непрерывной продувки, заводской №1205, регистрационный № 14084-а, "Площадка главного корпуса ТЭЦ-2", III класс, Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «а»</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00750.006</p>	<p>66-ТУ-05415-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tee2@sibgenco.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>водогрейный электродный котел КЭВ-8000/10, заводской №38, регистрационный №338-кэ, «Котельная «Левобережная», III класс, Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «а»</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00750.006</p>	<p>66-ТУ-05418-2017</p>	<p>21.06.2017</p>

<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IV св (ПНД-2 турбины ст. №1) заводской №7072, регистрационный № 18-с, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», III класс, Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «а»</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00750.006</p>	<p>66-ТУ-05421-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод отбора пара к ПВД-5 от задвижки ТГ-1 до ПВД, регистрационный № 1168-п, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», III класс, Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «а»</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00750.006</p>	<p>66-ТУ-05423-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>водогрейный электродный котел ЭКВ-10-16-8р, заводской №10, регистрационный №23-кз, Котельная «Левобережная», III класс, Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «а»</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00750.006</p>	<p>66-ТУ-05425-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>водогрейный электродный котел ЭКВ-10-16-8р, заводской №4, регистрационный №31-кз, «Котельная «Левобережная», III класс, Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «а»</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00750.006</p>	<p>66-ТУ-05429-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>водогрейный электродный котел КЭВ-8000/10, заводской №36, регистрационный №336-кз, «Котельная «Левобережная», III класс, Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «а»</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00750.006</p>	<p>66-ТУ-05433-2017</p>	<p>21.06.2017</p>

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	подогреватель сетевой ПСГ-2300-2-8-I, регистрационный № б/н, турбины ст. №1, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», III класс, Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «а»	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-05435-2017	21.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод отбора пара к ПВД-6 от задвижки ТГ-1 до ПВД, регистрационный № 1167-п, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», III класс, Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «а»	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-05437-2017	21.06.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	техническое устройство	кран мостовой электрический, зав. № 15910, рег. № 1020-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 27.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-05414-2017	21.06.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	техническое устройство	кран мостовой электрический, зав. № 16081, рег. № 16947-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 27.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-05417-2017	21.06.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	техническое устройство	кран мостовой электрический, зав. № 12801, рег. № 13936-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 27.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-05420-2017	21.06.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	техническое устройство	кран мостовой электрический, зав. № 12918, рег. № 13819-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 27.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-05422-2017	21.06.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	техническое устройство	кран мостовой электрический, зав. № 110, рег. № 1227-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 27.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-05426-2017	21.06.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	техническое устройство	кран мостовой электрический, зав. № 15909, рег. № 1022-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 27.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-05431-2017	21.06.2017

АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный сварной РВС V=5000 м3, стационарный номер 44 (Филиал «Восточный», Красноярский край, г. Канск, ул. Шоссейная, д. 1/1, АО«Красноярскнефтепродукт»)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00815.003	66-ЗС-05441-2017	21.06.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод конденсата водяного пара (л.СМ), рег.№ 87 («Площадка установки изомеризации»)	ООО НТС «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001	66-ТУ-05442-2017	21.06.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод «Линия П-7», рег.№ 40 («Площадка установки ЛК-6Ус»)	ООО НТС «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001	66-ТУ-05448-2017	21.06.2017
ООО «ЛПЗ» Сегал», Почтовый адрес Россия, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 17656-кр, зав. № 561 ("Цех литейный по производству алюминия")	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-05450-2017	21.06.2017
ООО "ГлобалМонтаж", г. Красноярск, ул. Кирпичников, 26, почтовый адрес: 660111, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Комарова, 5. Телефон: 8-(391) 214-19-76 Адрес электронной почты: globalmk@mail.ru. Директор Константинов Константин Анатольевич	техническое устройство	кран-манипулятор TIEYUN SQ10T4RU регистрационный № б/н, заводской № 11-225, расположенный по адресу: 660023, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рейдовая 68 «А»	ООО "НТЦ ПБ СибЭО". Почтовый адрес: 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02. Адрес электронной почты: NTCPBSE@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович.	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-05457-2017	21.06.2017
Муниципальное унитарное предприятие «Ачинский транспорт», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, переулок Пионерский 6А. Телефон 8(39151) 7-32-07 , факс 8(39151) 7-32-07, achtransport@mail.ru, Генеральный директор Помазкин Игорь Владимирович	техническое устройство	кран автомобильный 14 тн на шасси МА3-5337 КС-3577-4, рег.№ 22070-кр, зав. № 4496 (рег. № А-66-03515-0001, «Участок транспортный», по адресу: Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал 1, стр. 15)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-05454-2017	21.06.2017
Муниципальное унитарное предприятие «Ачинский транспорт», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, переулок Пионерский 6А. Телефон 8(39151) 7-32-07 , факс 8(39151) 7-32-07, achtransport@mail.ru, Генеральный директор Помазкин Игорь Владимирович	техническое устройство	кран стреловой автомобильный, гр 16 тн КС-35719-5-02, рег. № 23448-кр, зав.№ 321 (рег. № А-66-03515-0001, «Участок транспортный»)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-05462-2017	21.06.2017

ООО «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, дом 15, офис 266, Тел. 8(391)270-96-54, факс 8(391)270-96-60, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Матанин Роман Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой учётный № 4340-кр, зав. № 32	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05466-2017	21.06.2017
ООО «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, дом 15, офис 266, Тел. 8(391)270-96-54, факс 8(391)270-96-60, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Матанин Роман Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой учётный № 3147-кр, зав. № 698/8	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05468-2017	21.06.2017
ООО «Монолитресурс», 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, дом 15, офис 266, Тел. 8(391)270-96-54, факс 8(391)270-96-60, sktresurs@monolit-holding.ru, Директор Матанин Роман Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой учётный № 17994-кр, зав. № 611	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05471-2017	21.06.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	сальниковый подогреватель ПН-100-2, зав. № б/н, рег. № 18-с (турбины ст. № 7) («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05483-2017	21.06.2017
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС), Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89 E-mail: divn_mupes@mail.ru , директор Горбунов Владимир Афанасьевич	техническое устройство	водогрейный электродный котел КЭВ – 8000/10, рег. № 8319-к/кр, зав. № 99, тех. № 1, э/к «Центральная», г. Дивногорска, МУПЭС	ООО НТЦ "РТС" Общество с ограниченной ответственностью Научно-Технический Центр «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.00274.002	66-ТУ-05482-2017	21.06.2017
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС), Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89 E-mail: divn_mupes@mail.ru , директор Горбунов Владимир Афанасьевич	техническое устройство	водогрейный электродный котел КЭВ – 8000/10, рег. № 8321-к/кр, зав. № 19, тех. № 3, э/к «Центральная», г. Дивногорска, МУПЭС	ООО НТЦ "РТС" Общество с ограниченной ответственностью Научно-Технический Центр «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.00274.002	66-ТУ-05485-2017	21.06.2017
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС), Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89 E-mail: divn_mupes@mail.ru , директор Горбунов Владимир Афанасьевич	техническое устройство	водогрейный электродный котел КЭВ – 10000/10, рег. № 228-кз, зав. № 1109, тех. № 12, э/к верхней застройки, г. Дивногорск, МУПЭС	ООО НТЦ "РТС" Общество с ограниченной ответственностью Научно-Технический Центр «Регионтехсервис», 660012, г.Красноярск, ул.Прибойная, 37А, тел./факс (391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.00274.002	66-ТУ-05486-2017	21.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 12629-кр, зав. № 380, (рег. № А66-02970-0010, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2»)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-05487-2017	21.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 13003-кр, зав. № 70417 (рег. № А66-02970-0010, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2»)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-05488-2017	21.06.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 12628-кр, зав. № 381 (рег. № А66-02970-0010, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-2»)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-05489-2017	21.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	водогрейный электродный котел КЭВ-8000/10, заводской № 35, регистрационный № 339-кэ (котельная «Левобережная»)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-05499-2017	22.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	водогрейный электродный котел КЭВ-8000/10, заводской №37, регистрационный №337-кэ (котельная «Левобережная»)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-05501-2017	22.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-III св (ПНД-1 турбины ст. № 1) заводской № 2786, регистрационный № 15-с (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-05505-2017	22.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	подогреватель сетевой ПСГ-2300-3-8-П, регистрационный № 18594-а, турбины ст. № 1 (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-05508-2017	22.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IV св (ПНД-4 турбины ст. № 1) заводской № 2760, регистрационный № 14032-а (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-05509-2017	22.06.2017
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Gladkova, д.2А, тел.: (391) 231-92-00, адрес эл.почты: office@snkng.ru, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович	техническое устройство	колонная головка ОКК2-210-324-219-146, зав. № 35, ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, скважина К-305	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.006; АЖЭ.16.00815.006	66-ТУ-05514-2017	22.06.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	техническое устройство	мостовой кран №1, зав. №1685, рег. №4827-кр	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.17.00834.003	66-ТУ-05517-2017	22.06.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	техническое устройство	мостовой кран №2, зав. №1838, рег. №5157-кр	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.17.00834.003	66-ТУ-05518-2017	22.06.2017

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>мостовой кран №4, зав. №10346, рег. №17043-кр</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)- 89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.17.00834.003</p>	<p>66-ТУ-05520-2017</p>	<p>22.06.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>мостовой кран №3, зав. №60473, рег. №14069-кр</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)- 89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.17.00834.003</p>	<p>66-ТУ-05521-2017</p>	<p>22.06.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>мостовой кран №1, зав. №1936, рег. №5156-кр</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)- 89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.17.00834.003</p>	<p>66-ТУ-05522-2017</p>	<p>22.06.2017</p>
<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>мостовой кран, зав. №9586, рег. №11629-кр</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)- 89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.17.00834.003</p>	<p>66-ТУ-05523-2017</p>	<p>22.06.2017</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>емкость воздуха КИПиА, рег.№10775-а, зав.№2-717, тех.№ 7/6, АО «КЗСК», цех ЭО и ВО (20а)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-05527-2017</p>	<p>22.06.2017</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>теплообменник тех. № 15, зав.№ 3807, рег. № 10-3к («Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» рег. № А66-00089-0002)</p>	<p>ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.</p>	<p>ДЭ-00-008168 от 07.12.2007</p>	<p>АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014</p>	<p>66-ТУ-05530-2017</p>	<p>22.06.2017</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>емкость тех. № 13, рег. № 9-3к («Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» рег. № А66-00089-0002)</p>	<p>ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.</p>	<p>ДЭ-00-008168 от 07.12.2007</p>	<p>АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014</p>	<p>66-ТУ-05531-2017</p>	<p>22.06.2017</p>

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	аппарат тех. № 45/1, зав.№ 64-782, рег.№ 95-3к («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005)	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014; АЭ.16.01832.004; АЭ.16.01832.006	66-ТУ-05532-2017	22.06.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	аппарат тех. № 45/II, зав.№ 64-783, рег.№ 96-3к («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005)	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014; АЭ.16.01832.004; АЭ.16.01832.006	66-ТУ-05533-2017	22.06.2017
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	техническое устройство	экскаватор гидравлический KOMATSU PC400-7, зав. № 50425 гар. № 5 (Карьер «Эльдорадо», рег. № А66-00578-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05542-2017	23.06.2017
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	техническое устройство	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав. № 12647, кар. № 4 (Карьер «Эльдорадо», рег. № А66-00578-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05546-2017	23.06.2017
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	техническое устройство	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав. № 12641, кар. № 1 (Карьер «Эльдорадо», рег. № А66-00578-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05548-2017	23.06.2017
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	техническое устройство	бульдозер D355 А, зав. №11738, гар. №1, гос. № 2341хр (Карьер «Эльдорадо», рег. № А66-00578-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05552-2017	23.06.2017
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	техническое устройство	печь обжига, зав. №2, инв. № 00001045/2 (Фабрика золотоизвлекательная, под № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05557-2017	23.06.2017

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	техническое устройство	печь обжига, зав. № 1, инв. № 00001045/1 (Фабрика золотоизвлекательная, под № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05558-2017	23.06.2017
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	техническое устройство	барабанный грохот, зав. №1, инв. № 00001045/69/1 (Фабрика золотоизвлекательная, под № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05560-2017	23.06.2017
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	техническое устройство	барабанный грохот, зав. №2, инв. № 00001045/69/2 (Фабрика золотоизвлекательная, под № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05561-2017	23.06.2017
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	техническое устройство	автосамосвал БелАЗ-7540В, зав. № УЗВ7540В040022395, гар. № 19 (Карьер «Эльдорадо», рег. № А66-00578-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05562-2017	23.06.2017
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	техническое устройство	автосамосвал БелАЗ-7540А, зав. № УЗВ7540АК60023307, гар. № 22 (Карьер «Эльдорадо», рег. № А66-00578-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-05563-2017	23.06.2017
ООО "ФармЭнерго", г. красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, тел. 261-3905, директор Павлив Вадим Николаевич	техническое устройство	паровой котел Б-50-40, зав. № 760, рег. № 3687-К, ст. №5;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-05556-2017	23.06.2017
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	техническое устройство	котел водогрейный КВ-ТК-100-150-6 ст.№ 1, зав.№ 1881, рег.№ 7009к («Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0021)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05568-2017	23.06.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	подогреватель сетевой воды ПСГ-4000-0,35-2,5-2, зав.№ 2077.029 комплект 1, рег.№ 20228-а («Площадка главного корпуса ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0109)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05569-2017	23.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	подогреватель сетевой воды ПСГ-4000-0,35-2,5-1, зав.№ 2077.027 комплект 1, рег.№ 20227-а («Площадка главного корпуса ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0109)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05572-2017	23.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод сетевой воды теплового распределительного узла (ТРУ), рег.№ 32 («Участок трубопроводов теплосети ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0097)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05576-2017	23.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод сетевой воды на эстакаде от ПВК до ТРУ, рег.№ 33 («Участок трубопроводов теплосети ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0097)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05580-2017	23.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	сепаратор непрерывной продувки Ду800, СП-1,5У, зав.№ 4280, рег.№ 20222-а («Площадка главного корпуса ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0109)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05582-2017	23.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод сетевой воды от котла КВТК-100 ст.№ 3, рег.№ 974п («Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0021)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05585-2017	23.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод сетевой воды от котла КВТК-100 ст.№ 2, рег.№ 973п («Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0021)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05587-2017	23.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод рециркуляции сетевой воды к котлу КВТК-100 ст.№ 3, рег.№ 970п («Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0021)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05589-2017	23.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	котел водогрейный КВ-ТК-100-150-6 ст.№ 4, зав.№ 2173, рег.№ 7204к («Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0021)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05590-2017	23.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	котел водогрейный КВ-ТК-100-150-6 ст.№ 3, зав.№ 2156, рег.№ 7129к («Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0021)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05591-2017	23.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	котел водогрейный КВ-ТК-100-150-6 ст.№ 2, зав.№ 2038, рег.№ 7026к («Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0021)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05592-2017	23.06.2017

ООО НПП «ПТМ-Сервис», г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Б, строение 2, Телефон _8 (391)2-56-07-06, 8-923-377-9088, Ptm-service@mail.ru Генеральный директор ООО НПП «ПТМ-Сервис» Метелица Артем Александрович	техническое устройство	кран башенный КБ-403А, рег.№ 23104-кр, зав. № 1684	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.0001	66-ТУ-05571-2017	23.06.2017
ООО НПП «ПТМ-Сервис», г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Б, строение 2, Телефон _8 (391)2-56-07-06, 8-923-377-9088, Ptm-service@mail.ru Генеральный директор ООО НПП «ПТМ-Сервис» Метелица Артем Александрович	техническое устройство	кран башенный КБ-403А, рег. № 16742-кр, зав. № 1373	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.0001	66-ТУ-05577-2017	23.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IV св (ПНД-3 турбины ст. №1) заводской № 2758, регистрационный № 21-с (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, III класс)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-05573-2017	23.06.2017
ООО "УСК "Сибиряк",660135, г. Красноярск, ул. Батурина, 1, тел. 274-98-50, факс 274-98-85, Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	техническое устройство	трубопроводы тепловой сети объекта капитального строительства «Студенческий городок Сибирского федерального университета (Комплекс общежитий для студентов «Перья») (2-я очередь)» от ТК P580311 до ввода в здание	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05593-2017	23.06.2017
ООО "УСК "Сибиряк",660135, г. Красноярск, ул. Батурина, 1, тел. 274-98-50, факс 274-98-85, Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	техническое устройство	трубопроводы тепловой сети объекта капитального строительства «Студенческий городок Сибирского федерального университета (Комплекс общежитий для студентов «Перья»)» от ТК P580305 до ввода в здание	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05594-2017	23.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	бак хранения аммиака № 2, эксплуатируемый на опасном производственном: полное наименование объекта — площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2 (рег. номер А66-02970-0011, дата рег. 18.04.2007, класс опасности – III класс)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.02864.003	66-ТУ-05595-2017	26.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	бак хранения аммиака № 1, эксплуатируемый на опасном производственном: полное наименование объекта — площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2 (рег. номер А66-02970-0011, дата рег. 18.04.2007, класс опасности – III класс)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.02864.003	66-ТУ-05596-2017	26.06.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	бак хранения гидразина № 2, эксплуатируемый на опасном производственном: полное наименование объекта — площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2 (рег. номер А66-02970-0011, дата рег. 18.04.2007, класс опасности – III класс)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.02864.003	66-ТУ-05597-2017	26.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	бак хранения гидразина № 1, эксплуатируемый на опасном производственном: полное наименование объекта — площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2 (рег. номер А66-02970-0011, дата рег. 18.04.2007, класс опасности – III класс)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.02864.003	66-ТУ-05598-2017	26.06.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	техническое устройство	кран стреловой самоходный гусеничный ДЭК-251, рег. № 16405-кр, зав. № 4369	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, Генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05599-2017	26.06.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	техническое устройство	кран мостовой-КМ-16, рег. № 18403-кр, зав. № 70491	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.03089.001	66-ТУ-05602-2017	26.06.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnr@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	техническое устройство	кран автомобильный, стреловой КС-4572А, зав.№ 243, рег.№ 21302-кр	ООО НТС «РТС», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-05613-2017	26.06.2017
ОАО «Красцветмет»Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Генеральный директор - М.В. Дягилев	здания и сооружения	строительные конструкции эстакады №8 цеха №48, инв.№2/18 (рег. номер А66-00755-0020)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01363.002 АЭ.16.01356.002	66-3С-05622-2017	26.06.2017
ОАО «Красцветмет»Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Генеральный директор - М.В. Дягилев	здания и сооружения	строительные конструкции эстакады №13 цеха №93, инв.№2/18 (рег. номер А66-00755-0020)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01363.002 АЭ.16.01356.002	66-3С-05626-2017	26.06.2017
ОАО «Красцветмет»Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Генеральный директор - М.В. Дягилев	здания и сооружения	строительные конструкции эстакады №7 цеха №48, инв.№2/18 (рег. номер А66-00755-0020)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2 , Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01363.002 АЭ.16.01356.002	66-3С-05627-2017	26.06.2017

ОАО «Красцветмет» Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация Генеральный директор - М.В. Дягилев	здания и сооружения	строительные конструкции эстакады №22 цеха №93, инв.№2/18 (рег. номер А66-00755-0020)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@org.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01363.002 АЭ.16.01356.002	66-3С-05628-2017	26.06.2017
ОАО «Красцветмет» Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация Генеральный директор - М.В. Дягилев	здания и сооружения	строительные конструкции эстакады №10 цеха №93, инв.№2/18 (рег. номер А66-00755-0020)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@org.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01363.002 АЭ.16.01356.002	66-3С-05630-2017	26.06.2017
ОАО «Красцветмет» Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация Генеральный директор - М.В. Дягилев	здания и сооружения	строительные конструкции здания участка сырья цеха №1, инв.№1/119 (рег. номер А66-00755-0002)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@org.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01363.002 АЭ.16.01357.001	66-3С-05631-2017	26.06.2017
ОАО «Красцветмет» Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация Генеральный директор - М.В. Дягилев	здания и сооружения	строительные конструкции здания газоочистки цеха №26, инв.№1/7 (рег. номер А66-00755-0002)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@org.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01363.002 АЭ.16.01357.001	66-3С-05633-2017	26.06.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anzp.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	осушитель свежего ВСГ поз. 200-V-1А, заводской № 453, регистрационный 283-х	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001	66-ТУ-05621-2017	26.06.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anzp.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	фильтр водородосодержащего газа 200-МЕ-2 заводской №610852, регистрационный №288-х	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001	66-ТУ-05624-2017	26.06.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmash.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	техническое устройство	кран автомобильный 12,5 т на шасси МАЗ-5337 с гидравлическим приводом КС-3577-2, рег. №19567-кр, зав. № 2980 (рег. № А66-02862-0015)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-05623-2017	26.06.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anzp.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	осушитель свежего ВСГ поз. 200-V-1В, заводской № 454, регистрационный № 282-х	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001	66-ТУ-05625-2017	26.06.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anzp.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	емкость орошения колонны 100-Т-2 поз. 100-V-5, заводской №620233, регистрационный № 285-х	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001	66-ТУ-05629-2017	26.06.2017

Общество с ограниченной ответственностью «Импульс», 662153, Красноярский край, г.Ачинск, Южная промышленная зона, квартал XII, строения 1, 8(39151)56008, 8(39151)56335, 8(39151)32959 (факс) 56008@bk.ru Директор – Борисова Оксана Александровна	техническое устройство	крана стреловой самоходный КС-4372Б, зав. № 0132	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05634-2017	26.06.2017
ООО «Компания Крона», г.Красноярск, ул.Сплавучасток, 3, Тел./факс (391) 261-09-71, kropa-2012@mail.ru, Директор – Фоменко В.А.	техническое устройство	кран башенный, КБ-572Б, рег. № 19900-кр, зав. № 154	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05635-2017	26.06.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	бак хранения щелочи, станционный номер 3 («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-1» регистрационный номер А66-03977-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.001	66-ТУ-05636-2017	26.06.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaya_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС 105 (зав. № 23546) (разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), № А66 04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-05637-2017	26.06.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaya_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	машина путевая мод. МПРП (зав. № 41) (разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), № А66 04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-05638-2017	26.06.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaya_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	трактор колесный мод. МТЗ-80Л (зав. № 904837) (разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-05639-2017	26.06.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaya_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС 105 (зав. № 23319); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. № 23880) (разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-05640-2017	26.06.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaya_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС 105 (зав. № 537); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. № 2042); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. № 22083) (разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-05641-2017	26.06.2017

АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaaya_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC 105 (зав. № 2023307); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (зав. № 23893); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (зав. № 4023354) (разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-05642-2017	26.06.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaaya_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC 105 (зав. № 1001312); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (зав. № 1023365) (разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), № А66 04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-05649-2017	27.06.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaaya_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC 105 (зав. № 7024789); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (зав. № 8024648); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (зав. № 9024738) (разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), № А66 04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-05650-2017	27.06.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaaya_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC 105 (зав. № 5024732); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (зав. № 6023816); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (зав. № 7018302) (разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-05653-2017	27.06.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaaya_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	вскрышной комплекс (экскаватор SRs(K)-4000.36/3,5.0 (3x630kW) с перегружателем VR-132.10/10, отвалообразователь ARs-8800.195(K)) (зав.№ 593) (участок Ачинский), № А66-04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-05657-2017	27.06.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaaya_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC 105 (зав. № 4024725); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (зав. № 5016407); вагон-самосвал (думпкар) мод. 2BC-105 (зав. № 5023544) (разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), № А66 04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-05659-2017	27.06.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaaya_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	конвейер ленточный наклонный КЛН-5250 (КЛН № 1, зав. № 50, инв. № ША000000248) (Разрез угольный (Березовский-1), № А66-04047-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-05660-2017	27.06.2017

АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaya_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	конвейер ленточный наклонный КЛН-5250 (КЛН №2, зав. № 49, инв. № ША000000263) (Разрез угольный (Березовский-1), № А66-04047-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-05663-2017	27.06.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaya_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	конвейер ленточный обводной КЛО-1-5250 (инв. № ША000000244, поз. 5-1) (Разрез угольный (Березовский-1), №А66-04047-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-05666-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	стационарный ленточный транспортер технол. №5 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05668-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор ЦП7-40-5 технол.№9/5 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05671-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор ЦП7-40-5 зав.№86309, технол.№9/3 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05673-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор ЦП7-40-5 зав.№7898, технол.№9/1 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05675-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор ЦП7-40-5 зав.№1721, технол.№8/5 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05677-2017	27.06.2017

ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор ВЦП-6 технол.№10а (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05679-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор Ц6-46-5 технол.№10/6 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05682-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор ЦП7-40-5 зав. №86341, технол. №10/4 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05684-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор ВЦП-5 зав.№658, технол.№3а (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05686-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	стационарный ленточный транспортер технол.№9 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05688-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	стационарный ленточный транспортер технол.№8А (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05689-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор ЦП7-40-5 зав.№85493, технол.№8/3 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05691-2017	27.06.2017

ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор ЦП7-40-5 зав. №85624, технол.№8/1 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05693-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор ВЦП-6 зав. №3084, технол. №7/4 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05694-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор ВЦП-6 зав.№4010, технол.№6/4 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05696-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор ЦП7-40-5 технол. №2а (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05698-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор ЦП7-40-6 зав.№3772, технол.№11а (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05701-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор ЦП7-40-5 технол.№11/6 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05705-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор ЦП-7-40-5 зав.№86397, технол. №11/4 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности, рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05706-2017	27.06.2017

ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	нория НЦ1-175 технол. № 3 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05697-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	нория НЦ1-175 технол. № 4 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05692-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор ВР-80-75-10 технол. № 1а (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05690-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор ЦП7-40-6 технол. № 9а (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05687-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	вентилятор ЦП7-40-5 зав.№212708, технол. № 10/2 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05685-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	нория НЦ1-175 технол. № 2 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05683-2017	27.06.2017
ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	стационарный ленточный транспортер технол. № 10 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05681-2017	27.06.2017

ООО «Ширинский элеватор», 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с.Шира, ул.Элеваторная, д.10В, Телефон: (39035)9-38-81 Факс (39035) 9-38-79, shira.elevator@mail.ru генеральный директор Ромашов Павел Владимирович.	техническое устройство	стационарный ленточный транспортер технол. № 4 (опасный производственный объект «Элеватор» III класса опасности рег. номер А65-02763-0001, 655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, д.10В)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	65-ТУ-05667-2017	27.06.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой г/п 5, учётный № 7373-кр, зав. № 3247	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-05722-2017	28.06.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой г/п 15/3, учётный № 9280-кр, зав. № 2-1711	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-05724-2017	28.06.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой г/п 10, учётный № 8915-кр, зав. № 821	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-05726-2017	28.06.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elifimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой г/п 15, учётный № 8086-кр, зав. № 12873	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-05728-2017	28.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	сепаратор непрерывной проудвки, заводской №1212, регистрационный № 14083-а	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-05731-2017	28.06.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	воздухосборник В-4, заводской №76813505, регистрационный № 16700-а	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-05733-2017	28.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	воздухосборник В-4, заводской №76879279, регистрационный № 16701-а	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-05736-2017	28.06.2017
АО "Строймеханизация", (АО "СМ"), г. Красноярск, ул. Вавилова, д.11, , тел. 213-28-34, ген. Директор Лазарев Василий Петрович	техническое устройство	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 2224, рег. № 19796-кр	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башкиловская, д.6., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-05735-2017	28.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	деаэратор высокого давления ст. №6, рег. № 19118-а	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-05742-2017	28.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	воздухосборник В-10-2-УХЛ1 ст. №2, рег. № 19402-а	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002	66-ТУ-05747-2017	28.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	подогреватель высокого давления ПВ-425-230-37-1, рег. № 19134-а	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002	66-ТУ-05751-2017	28.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 ст. №1, рег. № 19163-а	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002	66-ТУ-05752-2017	28.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 ст. №8, рег. № 19228-а	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002	66-ТУ-05754-2017	28.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	подогреватель сетевой воды ПСВ-315-14-23, рег. № 19166-а	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002	66-ТУ-05755-2017	28.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	подогреватель высокого давления ПВ-425-230-13-1, рег. № 19132-а	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002	66-ТУ-05758-2017	28.06.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	подогреватель высокого давления ПВ-425-230-25-4, рег. № 19133-а	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.00250.002	66-ТУ-05759-2017	28.06.2017
АО "РМЗ "Енисей", г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1, Телефон 8(391) 259-38-30, vesna602008@yandex.ru Временный директор Метельков Д.М.	техническое устройство	кран мостовой г/п 10т, рег. № 5581-кр, зав. № 29419	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-05743-2017	28.06.2017

АО "РМЗ "Енисей", г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1, Телефон 8(391) 259-38-30, vesna602008@yandex.ru Временный директор Метельков Д.М.	техническое устройство	кран мостовой г/п 10т., рег. № 5580-кр, зав. № 29418	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-05746-2017	28.06.2017
АО "РМЗ "Енисей", г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1, Телефон 8(391) 259-38-30, vesna602008@yandex.ru Временный директор Метельков Д.М.	техническое устройство	кран мостовой г/п 5т, рег. № 21217-кр, зав. № 16770	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-05748-2017	28.06.2017
ООО «Енисейская энергетическая компания» (ООО "Енисейэнергоком") Телефон 8 (39-195)72-3-95,72-3-78 Адрес электронной почты eniseyenergokom@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Погодаев Владимир Алексеевич	техническое устройство	паровой котёл типа Е 25-1,4Р (КЕ-25-14с), зав. № 93144 рег. № 8346-к, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная п. Подтесово» (рег. № А66-04209-0002; свидетельство о регистрации № А66-04209; дата регистрации: 09.06.2016 г.; класс опасности — III класс)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05753-2017	28.06.2017
ООО «Енисейская энергетическая компания» (ООО "Енисейэнергоком") Телефон 8 (39-195)72-3-95,72-3-78 Адрес электронной почты eniseyenergokom@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Погодаев Владимир Алексеевич	техническое устройство	паровой котёл типа ДКВР-20-13, зав. № 31411, рег. № 7926-к, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная п. Подтесово» (рег. № А66-04209-0002; свидетельство о регистрации № А66-04209; дата регистрации: 09.06.2016 г.; класс опасности — III класс)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05756-2017	28.06.2017
ООО «Енисейская энергетическая компания» (ООО "Енисейэнергоком") Телефон 8 (39-195)72-3-95,72-3-78 Адрес электронной почты eniseyenergokom@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Погодаев Владимир Алексеевич	техническое устройство	паровой котёл типа Е 25-1,4Р (КЕ-25-14с), зав. № 93147, рег. № 8087-к, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная п. Подтесово» (рег. № А66-04209-0002; свидетельство о регистрации № А66-04209; дата регистрации: 09.06.2016 г.; класс опасности — III класс)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-05757-2017	28.06.2017
АО «Стальмонтаж», Почтовый адрес: 660010, Красноярск, ул.Вавилова, 7 телефон (факс) (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalntag@mail.ru Информация о руководителе: директор Ивлев А.А.	техническое устройство	кран козловой, К-305Н, рег. № 10460-кр, зав. № 648	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05770-2017	28.06.2017
АО «Стальмонтаж», Почтовый адрес: 660010, Красноярск, ул.Вавилова, 7 телефон (факс) (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalntag@mail.ru Информация о руководителе: директор Ивлев А.А.	техническое устройство	кран монтажный гусеничный МКГ-25БР, рег. № 13000-кр, зав. № 2352	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05773-2017	28.06.2017
АО «Стальмонтаж», Почтовый адрес: 660010, Красноярск, ул.Вавилова, 7 телефон (факс) (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalntag@mail.ru Информация о руководителе: директор Ивлев А.А.	техническое устройство	кран монтажный гусеничный, СКГ-63/100, рег. № 13116-кр, зав. № 103	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05777-2017	28.06.2017

АО «Стальмонтаж», Почтовый адрес: 660010, Красноярск, ул.Вавилова, 7 телефон (факс) (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Информация о руководителе: директор Ивлев А.А.	техническое устройство	кран монтажный гусеничный, СКГ-63/100, рег. № 13748-кр, зав. № 154	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05782-2017	28.06.2017
АО «Стальмонтаж», Почтовый адрес: 660010, Красноярск, ул.Вавилова, 7 телефон (факс) (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Информация о руководителе: директор Ивлев А.А.	техническое устройство	кран монтажный гусеничный, МКГ-25.01А, рег. № 22358-кр, зав. № 54	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05786-2017	28.06.2017
АО «Стальмонтаж», Почтовый адрес: 660010, Красноярск, ул.Вавилова, 7 телефон (факс) (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Информация о руководителе: директор Ивлев А.А.	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 17104-кр, зав. № 5374	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05788-2017	28.06.2017
ГП КК «Авиапредприятие «Черемшанка», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка», Телефон 8(391) 252-65-89 , Факс 8(391) 252-65-89, trautyak@cheremshanka.ru, Генеральный директор Колесников Андрей Александрович	техническое перевооружение	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов" филиала «Аэропорт «Игарка» ГП КК «Авиапредприятие «Черемшанка» (рег. № А66-02302-0009, 3 класс опасности)	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты ciexs@mail.ru, генеральный директор Суцев Сергей Петрович	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003 г.	АЭ.16.00931.008	66-ТП-05779-2017	28.06.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончаров Олег Васильевич,	техническое устройство	трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № 101030002000, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от ТК0262 до ТК0262/1-ТК026201А, от ТК0262 до ТК0262/1, от ТК0262/1 до ТК026201, от ТК026201 до ТК026201А, от ТК026201А до ТК026201Б, ТК026201Б до ТК026201В-ТК026201Г, от ТК026201Г до ТК026203, от ТК026203 до ТК026219, от ТК026219 до ТК026221, от ТК026221 до ж.з. ул. Красноярский рабочий, 150, Свердловский район, г. Красноярск	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00642.004	66-ТУ-05794-2017	28.06.2017

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав. № б/н, инв. № б/н, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от тк272334 до тк272336, от тк272336 до тк272338, от тк272338 до жилого здания по адресу ул. Судостроительная, 24А, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-05795-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав. № б/н, инв. № 101030002341, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от жилого здания по адресу 60 лет Октября, 31 до ТК262003, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-05799-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав. № б/н, инв. № 101030000576, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от P0861 до P0860, от P0860 до P0859, от P0859 до P0858, от P0858 до P0857, от P0857 до P0856а, от P0856а до P0856, от P0856 до P0855, от P0855 до P0854а, от P0854а до P0854, от P0854 до P0853, от P0853 до P0852, от P0852 до P0851, от P0851 до P0850, от P0850 до P0849, от P0849 до P0848, Советский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-05802-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>ООО «КраМЗЭнерго», г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр. 36, Телефон +7(391) 206-78-88 Факс +7 (391) 206-15-55, energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>котёл БКЗ-75-39 ФБ ст. № 3, рег. № 4897-к, зав. № 1488 (котельная, рег. № А66-02031-0001)</p>	<p>ООО НТЦ «РТС», 660012, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37А, тел./факс (391) 269-25-90, 269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор С.П. Пегов</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00327.0001</p>	<p>66-ТУ-05822-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sigenco.ru</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>аппарат вертикальный для воздуха и газов, заводской № 5730, регистрационный № 16715-а</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00750.006</p>	<p>66-ТУ-05821-2017</p>	<p>29.06.2017</p>

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65, факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	аппарат вертикальный для воздуха и газов, заводской № 5729, регистрационный № 16714-а	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-05823-2017	29.06.2017
АО "Разрез Серeuльскuй", Красноярский край, г. назарово, микрарайон 22,2, тел. 8(39155)-5-89-66, Исполнительный директор - Калинин Игорь Владимирович	техническое устройство	кран монтажный МКГ-25 БР, зав. № 3854, рег. № 16819-кр	АО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02923.001	66-ТУ-05829-2017	29.06.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Никoлoямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com, Управляющий директор Баранчиков Александр Николаевич, И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилoв Сергей Юрьевич	техническое устройство	кран козловой К-350Н, рег. № 10351-кр, зав № 515	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-05833-2017	29.06.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Никoлoямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com, Управляющий директор Баранчиков Александр Николаевич, И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилoв Сергей Юрьевич	техническое устройство	кран мостовой электрический, рег. № 22344-кр, зав № 1521	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-05836-2017	29.06.2017
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	техническое перевооружение	документация "Техническое перевооружение - База товарно-сырьевая, регистрационный номер А 66-03554-0003, III класс «Техническое перевооружение товарно-сырьевой базы», шифр 16-0616"	АО НПҚЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.00931.012	66-ТП-05852-2017	29.06.2017

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сборник поз. № 1989 (1), (цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов; рег. номер А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003</p>	<p>66-ТУ-05854-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 009-2017-20/02 на техническое устройство "Пневмогидроаккумулятор ПГА-140, зав.№0731", применяемое на ОПО "Участок ведения буровых работ Аянского участка недр, рег.№А67-02069-0004, III класс опасности</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.16.00218.005</p>	<p>67-ТУ-05855-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 009-2017-20/01 техническое устройство "Пневмогидроаккумулятор ПГА-140, зав.№0725", применяемое на ОПО "Участок ведения буровых работ Аянского участка недр, рег.№А67-02069-0004, III класс опасности</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.16.00218.005</p>	<p>67-ТУ-05853-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсир", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibir@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.06.09-033 Экскаватор карьерный гусеничный ЭЖГ-5А-У заводской номер 11687, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Правый Догадлынь» ЗАО «Ленсир» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0002 от 29.11.2000 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-05851-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсир", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibir@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.06.09-032 Экскаватор карьерный гусеничный ЭЖГ-5А-У заводской номер 11524, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Правый Догадлынь» ЗАО «Ленсир» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0002 от 29.11.2000 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-05850-2017</p>	<p>29.06.2017</p>

<p>ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@imail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.06.09-031 Бульдозер Т-35.01ЯБР-1 заводской номер 000528, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Правый Догаддын» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0002 от 29.11.2000 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-05849-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@imail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.06.09-030 Бульдозер Т-35.01ЯБР-1 заводской номер 000489, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Правый Догаддын» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0002 от 29.11.2000 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-05848-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@imail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.06.09-029 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 21878, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Правый Догаддын» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0002 от 29.11.2000 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-05847-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@imail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.06.09-028 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 21828, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Правый Догаддын» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0002 от 29.11.2000 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-05845-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@imail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.06.09-027 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 21796, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Правый Догаддын» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0002 от 29.11.2000 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-05844-2017</p>	<p>29.06.2017</p>

<p>ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@i@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.06.09-026 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 21234, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Правый Догалдын» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0002 от 29.11.2000 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-05843-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@i@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.06.09-025 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 21233, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Правый Догалдын» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0002 от 29.11.2000 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-05842-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@i@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.06.09-024 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 21231, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Правый Догалдын» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0002 от 29.11.2000 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-05840-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>ООО "Подводник", 665806, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Кирова, д. 20Б, кв.4, Серых Казимир Васильевич, 8-902-544-01-10, 8-3955-686-506, podvodnik1.ang@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 360/17-ту-к камера декомпрессионная малая РКУМу-376, зав.№143</p>	<p>ООО "Промстройэкспертиза", Демкин Кирилл Викторович, 8-4212-45-99-01, 8-4212-55-99-01, mail@initehno.ru</p>	<p>ДЭ-00-007356 от 29.03.2017</p>	<p>АЭ.16.03080.002, АЭ.15.00216.001</p>	<p>67-ТУ-05837-2017</p>	<p>29.06.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 996.1-913-2017 Ёмкость кальцинированной соды поз. Е-1, рег. 4-Р/23, зав. № б/н применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05830-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 996.1-914-2017 Горизонтальный резервуар для топлива поз. Е-8, рег. 511, зав. № 5020 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05828-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 996.1-915-2017 Горизонтальный резервуар для топлива поз. Е-9, рег. 512, зав. № 5021 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05827-2017</p>	<p>29.06.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1304/17-тд техническое устройство – трубопровод острого пара турбины ст. № 4, рег. № 6348, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-05826-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>ООО "Тимокс", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БРАЗа, Власюк Виктор Николаевич, 8-3953-49-22-45, 8-3953-49-24-86, priem@timox.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 129-17 кран козловой КК-20-32 зав. № 767, рег. № 8398, ООО «Тимокс», ОПО: Площадка открытого склада с козловым краном, рег. № А67-01167-0007 от 24.05.2007, IV класс опасности, Местонахождение: г. Братск, Иркутской обл, Промплощадка ОАО «БрАЗ»</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-05824-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-017-2017 Трубопровод Л-70, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-05819-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-038-2017 Технологический трубопровод рег. № 2408-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 139</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-05818-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1452-2016 Трубопровод хим. очищенной воды рег. № 3-110(12), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона Второй промышленный массив, АО «АНХК», УЭн, 3 тепловой район</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.17.04215.001</p>	<p>67-ТУ-05817-2017</p>	<p>29.06.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-896-2016 Трубопровод самотечного конденсата рег. № 3-92(5), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона Второй промышленный массив, АО «АНХК», УЭн, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-05816-2017	29.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-241-2017 Фильтр поз. Ф-2, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 74/5	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05815-2017	29.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-410-2017 Насос 12НДС поз. Н-14, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, ЦНС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05813-2017	29.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-387-2017 Насос 12НДС поз. Н-16, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, ЦНС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05812-2017	29.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-386-2017 Насос 12НДС поз. Н-15, зав. № 171, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, ЦНС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05811-2017	29.06.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-385-2017 Насос 12НДС поз. Н-11, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, ЦНС</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05810-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-384-2017 Насос 12НДС поз. Н-10, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, ЦНС</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05809-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-335-2017 Насос 3В8/63-12,5/63Б поз. Д-5, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05808-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-334-2017 Насос 3В8/63-12,5/63Б поз. Д-4, зав. № 1К11, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05807-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-333-2017 Насос 3В8/63-12,5/63Б поз. Д-3, зав. № 1К16, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО "АНХК", НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05806-2017</p>	<p>29.06.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-247-2017 насос НД 2500/10 поз. Н-9а, зав. № 405, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05805-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-234-2017 Насос 22НДС поз. Н-7, зав. № 3232, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 12н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/1 ЦНС</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05804-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-226-2017 Насос НКУ-90 поз. 11/3Б, зав. № Б26, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 72</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05803-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-225-2017 Насос НКУ-90 поз. 11/3А, зав. № Р80, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 72</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05801-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-152-2017 Насос НД 2500/10 поз. Н-9б, зав. № 331, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05800-2017</p>	<p>29.06.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1278/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 1473, линия 9510-01-6.8-63, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05785-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1277/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № Б/609, линия коллектор пара 9 ата применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05784-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1276/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 2060, линия 5357-01-7.1-200/150 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05781-2017</p>	<p>28.06.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1275/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 1396/16, линия 50-GWCI-6102 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05780-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1274/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 1602, линия 64, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05776-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1273/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 1352, линия 25-AGL-0R100 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05775-2017</p>	<p>28.06.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1272/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 2147, линия 9189-03-1.63-25×7 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05774-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1271/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 2146, линия 9189-04-1.63-25×7 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05772-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1270/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 1672/4, линия 80-КЕ-1505 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05771-2017</p>	<p>28.06.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1269/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 1042, линия 100-GW-1632 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05769-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1268/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 1433/2, линия 25-VC-6322, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05768-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1267/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 1395/12, линия 100-GWX-6300 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05767-2017</p>	<p>28.06.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1266/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 1400/5 линия 200-НС-5400 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05766-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1265/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 1071/4, линия 50-EDC-2119 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05765-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1264/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 1076/2, линия 50-EDC-2230 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05764-2017</p>	<p>28.06.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1263/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 1674/3, линия 200-EDC-1505 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05763-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1262/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 1127/3, линия 80-EDC-4223 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05762-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1261/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 1368/5, линия 50-EDC-6101 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05761-2017</p>	<p>28.06.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1260/17-тд Техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 1540/4, линия 80-EDC-3519 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-ТУ-05760-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-106-2017 Колонна абсорбционная поз. К-1 зав. № 939 рег. № 1-382а, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05750-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>ООО "АПР-Сити/ТВД", 142703, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Донбасская, д.2, Каниковская Наталья Сергеевна, 8-4912-46-05-01, moskow@russutdoor.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 108-2017 Подъемник стреловой самоходный ПСС-131.18Э зав. № 1311, рег. № 25573, местонахождение: г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 2/9</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-05749-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-869-2016 Технологический трубопровод, рег. № 2105, линия № 2105-01-5.33 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05739-2017</p>	<p>28.06.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-874-2016 Технологический трубопровод, рег. № 3128, линия № 221-14883-01-13 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05738-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-878-2016 Технологический трубопровод, рег. № 3897, линия № 221-15448-101-5.31 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05737-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-875-2016 Технологический трубопровод, рег. № 3129, линия № 221-14883-02-13 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05734-2017</p>	<p>28.06.2017</p>

<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 0311-ту-2017 экскаватор шагающий ЭШ-6/45, зав.№217, ООО "Компания "Востсибуголь" филиал "Разрез Жеронский", место эксплуатации: "Верейнский участок Жеронского угольного месторождения", рег.№А67-01698-0052, II класс опасности</p>	<p>ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.15.00294.003</p>	<p>67-ТУ-05732-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 100/2017-и Сборник барометрический поз. 250, зав. № 1, опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0093 от 05.07.2012г. III класс опасности Филиал АО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске, ЦРТМиОС. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001</p>	<p>67-ТУ-05729-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 98/2017-и Теплообменник рег. № 27596, зав. № 211, поз. 297, опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0093 от 05.07.2012г. III класс опасности Филиал АО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске, ЦРТМиОС. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001</p>	<p>67-ТУ-05727-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>ООО "Финтранс ГЛ", 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, 11А, Франц Йозеф Марк, 8-39535-92-8-74, 8-39535-93-2-91, uifintrans@usk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 106/2017-и Кран железнодорожный ЕДК – 300/2, зав. № 1370124, рег. № 8807, владелец ООО «Финтранс ГЛ», местонахождение: Российская Федерация, 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок механизации» рег. №А19-05994-0007 от 25.11.2009г, IV класс опасности</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02173.001</p>	<p>67-ТУ-05725-2017</p>	<p>28.06.2017</p>

ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-ii@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 103/2017-и Кран козловой специальный, КСК 30-42В, зав.№ 699, рег.№ А67-00230-0003ПС, владелец ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопроductии кранами» рег. №А67-02888-0002 от 02.06.2016г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-05723-2017	28.06.2017
ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-ii@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 105/2017-и Кран мостовой электрический КМЭ-15, зав.№ 5-900, рег.№ А67-00230-0013ПС, владелец ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопроductии кранами» рег. №А67-02888-0002 от 02.06.2016г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-05721-2017	28.06.2017
ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-ii@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 104/2017-и Кран мостовой электрический КМЭ-15, зав.№ 5-901, рег.№ А67-00230-0014ПС, владелец ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопроductии кранами» рег. №А67-02888-0002 от 02.06.2016г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-05720-2017	28.06.2017
ООО "Первостроитель", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, квартал 8, д. 166, офис 25, Эле Денис Алексеевич, 8-39550-6-21-19, sidoruk_m72@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1305/17-эд Участок трубопровода горячей воды ООО «Первостроитель» от ТК 2.0 (сущ.) до УТ-4 и до б/с 1, 2, 3, по адресу: Иркутская область, г. Шелехов, 2 квартал. (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-05719-2017	28.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-5-2017 Буферная емкость всаа III ступени поз. 10/2 зав. № 181 рег. № 1563, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-05714-2017	28.06.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-97-2017 Адсорбер осушки газа поз. А-3 зав. № 3666 рег. № 24473, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-05713-2017	28.06.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1153-2017 паровой котел Е – 10 – 1,4Р (КЕ-10-14 СО), зав. № 3979 рег. № 8114, место расположения Котельная завода «Стройдеталь» (12), рег. № А67-01914-0006 от 02.11.2009г., III класс опасности, Г. Иркутск, ул. Черского, 1, АО «Байкалэнерго», Котельная завода «Стройдеталь»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-05665-2017	27.06.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 19-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001320, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Хлебная база №15", ОПО: склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001, 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-05664-2017	27.06.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 18-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001219, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Хлебная база №15", ОПО: склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001, 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-05662-2017	27.06.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001232, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Хлебная база №15", ОПО: склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001, 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-05661-2017	27.06.2017

<p>АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упяр Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 14-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001224, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Хлебная база №15", ОПО: склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001,665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05658-2017</p>	<p>27.06.2017</p>
<p>АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упяр Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 12-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001222, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Хлебная база №15", ОПО: склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001, 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05656-2017</p>	<p>27.06.2017</p>
<p>АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упяр Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 11-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001148, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Хлебная база №15", ОПО: склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001, 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05655-2017</p>	<p>27.06.2017</p>
<p>АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упяр Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 17-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001312, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Хлебная база №15", ОПО: склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001, 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет.</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05654-2017</p>	<p>27.06.2017</p>
<p>АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упяр Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 16-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001211, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Хлебная база №15", ОПО: склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001, 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05652-2017</p>	<p>27.06.2017</p>

АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упяр Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 20-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001346, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Хлебная база №15". ОПО: склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001, 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-05651-2017	27.06.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упяр Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 21-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001321, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Хлебная база №15". ОПО: склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001, 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-05648-2017	27.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4004/с техническое устройство «Газопровод низкого давления рег. № 2», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по Комсомольскому проспекту, в районе стадиона «Химик»» (рег. № А67 – 00088 – 0192) (класс опасности – IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00228.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05646-2017	27.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4005/с на техническое устройство «Газопровод низкого давления рег. № 3», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул.Коростова, в районе жилого дома № 2» (рег. № А67 – 00088 – 0177) (класс опасности – IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00228.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05645-2017	27.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3962/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 126, рег. № 15727», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная г. Шелехов, 6 квартал между 4-м и 5-м домом» (рег. № А67 – 00088 – 0194) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00228.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05644-2017	27.06.2017

ООО "Кран-Сервис", 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Костычева, 28, Михайлов Борис Александрович, 42-47-67,41-87-11, gk iks@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 105-2017 Кран башенный «КБ-403Б» зав. № 2053, рег. № 22811, Применяется на участке механизации, ОПО (рег № А67-02025-0001 от 20.12.2007 г., IV класс опасности),664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Костычева, д. 28	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-05643-2017	27.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-036-2017 Технологический трубопровод рег. № 3093-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 166	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-05620-2017	26.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-033-2017 Технологический трубопровод рег. № 1500-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 139, блок 131	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-05619-2017	26.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-036-2017 Дрипп для топливного газа Е-25 зав. № 720, рег. № 26174-А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-05618-2017	26.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-037-2017 Ресивер воздуха Е-29 зав. № 4040, рег. № 29521, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-05617-2017	26.06.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-886-2017 Трубопровод теплофикационной воды рег. № 3-120(59), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона Второй промышленный массив, АО «АНХК», УЭн, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-05616-2017	26.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-888-2016 Трубопровод пара рег. № 3-18(29), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона Второй промышленный массив, АО «АНХК», УЭн, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-05615-2017	26.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1451-2016 Трубопровод теплофикационной воды рег. № 3-25(4), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона Второй промышленный массив, АО «АНХК», УЭн, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-05614-2017	26.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1489-2016 Трубопровод пара рег. № 8732, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона Второй промышленный массив, АО «АНХК», УЭн, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-05612-2017	26.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1478-2016 Трубопровод теплофикационной воды рег. № 3-40(43), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона Второй промышленный массив, АО «АНХК», УЭн, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-05611-2017	26.06.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1473-2016 Трубопровод конденсата пара рег. № 3-87(2), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона Второй промышленный массив, АО «АНХК», УЭн, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-05610-2017	26.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1455-2016 Трубопровод пара рег. № 3-132(8), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона Второй промышленный массив, АО «АНХК», УЭн, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-05609-2017	26.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1454-2016 Трубопровод пара рег. № 3-3(13), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона Второй промышленный массив, АО «АНХК», УЭн, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-05608-2017	26.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1453-2016 Трубопровод пара рег. № 8787, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона Второй промышленный массив, АО «АНХК», УЭн, 3 тепловой район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-05607-2017	26.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-009-2017 Трубопровод Л.5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-05606-2017	26.06.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-020-2017 Трубопровод Л-96, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, квартал бн, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-05605-2017	26.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-019-2017 Трубопровод Л-95, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-05604-2017	26.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-018-2017 Трубопровод Л-84, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-05603-2017	26.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-014-2017 Трубопровод Л-55, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-05601-2017	26.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-012-2017 Трубопровод Л-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-05600-2017	26.06.2017

<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ к-10.05.17-01 Экономайзер ЭБ-646, заводской номер 65, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная № 1» ПАО «Корпорация "Иркут» (регистрационный номер ОПО А01-06975-0002 от 29.04.2005 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.002</p>	<p>67-ТУ-05581-2017</p>	<p>23.06.2017</p>
<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ к-22.05.17-01 котел паровой Е-25-1,4-225Р (КЕ-25-14-225С), зав.№6818, рег.№8412, применяемый на ОПО "Котельная №1" (рег.№А01-06975-0002 от 29.04.2005г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.002</p>	<p>67-ТУ-05579-2017</p>	<p>23.06.2017</p>
<p>ООО "Авакон", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 35, Сирота Наталья Александровна, 8-3952-608-133, avakonirk@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 235/06-2017 кран-манипулятор Tadano Z300, зав.№ЕА5876, рег.№б/н</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-05575-2017</p>	<p>23.06.2017</p>
<p>ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzfb@mechel.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 715-03-ту/17 руднотермическая печь РКО-25Кр-И1 №3, инв.№50100048, эксплуатируемая на ОПО: "Плавильный цех по производству кремния и ферросилиция", рег.№А67-01244-0002, II класс опасности</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.11, стр.1, Модянов Иван Викторович, 8-499-613-69-91, cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ-00-004434 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-05574-2017</p>	<p>23.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-887-2016 Трубопровод теплофикационной воды рег. № 3-47(57), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона Второй промышленный массив, АО «АНХК», УЭн, 3 тепловой район</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.17.04215.001</p>	<p>67-ТУ-05566-2017</p>	<p>23.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-895-2016 Трубопровод пара рег. № 3-9(10), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Пром. зона Второй промышленный массив, АО «АНХК», УЭн, 3 тепловой район</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.17.04215.001</p>	<p>67-ТУ-05565-2017</p>	<p>23.06.2017</p>

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-11/12 техническое устройство "Кран консольно-поворотный 8КП-2, зав.№2560", применяемое на ОПО "Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.17.00216.002	67-ТУ-05553-2017	23.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-11/06 техническое устройство "Лебедка вспомогательная ЛВ-44, зав.№30", применяемое на ОПО "Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.17.00216.002	67-ТУ-05551-2017	23.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-11/05 техническое устройство "Лебедка ЛБУ-1200, зав.№27", применяемое на ОПО "Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.17.00216.002	67-ТУ-05550-2017	23.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-11/04 техническое устройство "Крюкблок УТБК-5-225, зав.№7370/330", применяемое на ОПО "Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.17.00216.002	67-ТУ-05549-2017	23.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-11/03 техническое устройство "Кронблок УКБ-6-270, зав.№32", применяемое на ОПО "Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.17.00216.002	67-ТУ-05547-2017	23.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-011/11 техническое устройство "Ротор Р700, зав.№1415", применяемое на ОПО "Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05545-2017	23.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017/011/10 техническое устройство "Насос буровой УНБ-600А, зав.№86", применяемое на ОПО "Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05544-2017	23.06.2017

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-11/01 техническое устройство "Вертлог УВ-250, зав.№45", применяемое на ОПО "Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05543-2017	23.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-011/07 техническое устройство "Основание ОБ-53М, зав.№12241", применяемое на ОПО "Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05540-2017	23.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-011/09 техническое устройство "Насос буровой УНБ-600А, зав.№64", применяемое на ОПО "Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05537-2017	23.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-011/08 техническое устройство "Манифольд буровой МБ-2У-00.00.000, зав.№73618", применяемое на ОПО "Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05535-2017	23.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-11/02 техническое устройство "Вышка башенная ВБ 53х320М, зав.№12241", применяемое на ОПО "Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05534-2017	23.06.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-0256-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – Трубопровод рег. № 33025. Линия конденсата азотной кислоты от насосов до холодильников-промывателей (Л-36) АСАК-8	ООО "Алтайтехинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-05495-2017	22.06.2017

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1495-2016 Трубопровод пара 15, рег. № А/600, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05493-2017</p>	<p>22.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1494-2016 Трубопровод пара 15, рег. № А/712, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05492-2017</p>	<p>22.06.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсирб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.06.09.-023 Карьерный самосвал БелАЗ-75405 заводской номер 0019387, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Правый Догаддын» ЗАО «Ленсирб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0002 от 29.11.2000 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-05490-2017</p>	<p>22.06.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-765-2016 Гидрозатвор перлитного хозяйства поз. 16, зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05461-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-3-2017 Холодильник IV ступени поз. 12/2 зав. № 181 рег. № 1668-А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05459-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-041-2017 Технологический трубопровод рег. № 1623-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 139</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-05458-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-025-2017 Технологический трубопровод рег. № 557-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 131</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-05455-2017</p>	<p>21.06.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-026-2017 Технологический трубопровод рег. № 108-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 131</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-05453-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-035-2017 Технологический трубопровод рег. № 3094-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 139, блок 131</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-05452-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-039-2017 Технологический трубопровод рег. № 2409-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 139</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-05451-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3867/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 2942 рег. № 4641 », принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 29 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Слодянская, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0131) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05449-2017</p>	<p>21.06.2017</p>

<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-4019/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 2932 рег. № 4640 », принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 29 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Слодянская, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0131) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05447-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-4018/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 2927 рег. № 4639 », принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 29 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Слодянская, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0131) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05446-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3895/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1066, рег. № 16170», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 23 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 146» (рег. № А67 – 00088 – 0136) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05445-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3896/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1064, рег. № 16171», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 23 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 146» (рег. № А67 – 00088 – 0136) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05444-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3897/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 837, рег. № 16172», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз» ОПО «Установка резервуарная № 23 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 146» (рег. № А67 – 00088 – 0136) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05443-2017</p>	<p>21.06.2017</p>

<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3898/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 833, рег. № 16173», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 23 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 146» (рег. № А67 – 00088 – 0136) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05439-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3919/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 848, рег. № 16167», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 17 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 65» (рег. № А67 – 00088 – 0091) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05438-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3920/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1044, рег. № 16168», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 17 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 65» (рег. № А67 – 00088 – 0091) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05436-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3921/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1065, рег. № 16169», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 17 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, во дворе дома № 65» (рег. № А67 – 00088 – 0091) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05434-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3935/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 755, рег. № 16098», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз» ОПО «Установка резервуарная № 21 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, во дворе дома № 105» (рег. № А67 – 00088 – 0158) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05432-2017</p>	<p>21.06.2017</p>

<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3936/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 838, рег. № 16096», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз ОПО «Установка резервуарная № 21 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, водворе дома № 105» (рег. № А67 – 00088 – 0158) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05430-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3937/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 839, рег. № 16097», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 21 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, водворе дома № 105» (рег. № А67 – 00088 – 0158) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05427-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3879/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 35, рег. № 25248», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 8, Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Лермонтова во дворе дома № 84» (рег. № А67 – 00088 – 0070) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05424-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3882/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 59, рег. № 25251», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 8, Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Лермонтова во дворе дома № 84» (рег. № А67 – 00088 – 0070) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05419-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3880/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 36, рег. № 25249», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 8, Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Лермонтова во дворе дома № 84» (рег. № А67 – 00088 – 0070) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05416-2017</p>	<p>21.06.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1406-2016 Маслоотделитель IV ступени поз. 20/6, ГК поз. 1/6, зав. № 1, рег. № 411, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05387-2017</p>	<p>20.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-525-2017 Фильтр поз. Ф-2 зав. № б/н рег. № 764, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05386-2017</p>	<p>20.06.2017</p>
<p>ООО "Бункерная база-Терминал Север", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Промышленная зона Восточная, 1, Погодаева Александра Анатольевна, 8-39565-60-334, 8-39565-60-309, bbnkvlrp@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 44-2017 Трубопровод налива танкеров, место расположения: площадка комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона "Восточная", строение №1, ООО «Бункерная база – Терминал Север», рег. № А67-01751-0002 от 11.07.2006, III класс опасности</p>	<p>ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru</p>	<p>ДЭ-00-014852 от 31.01.2017</p>	<p>АЭ.16.02294.005, АЭ.16.00294.004</p>	<p>67-ТУ-05381-2017</p>	<p>20.06.2017</p>
<p>ООО "Бункерная база-Терминал Север", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Промышленная зона Восточная, 1, Погодаева Александра Анатольевна, 8-39565-60-334, 8-39565-60-309, bbnkvlrp@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 45-2017 Резервуар РГС-50 №9, место расположения: площадка комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона "Восточная", строение №1, ООО «Бункерная база – Терминал Север», рег. № А67-01751-0002 от 11.07.2006, III класс опасности</p>	<p>ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru</p>	<p>ДЭ-00-014852 от 31.01.2017</p>	<p>АЭ.16.02294.005, АЭ.16.00294.004</p>	<p>67-ТУ-05378-2017</p>	<p>20.06.2017</p>
<p>ООО "Ленский транзит", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Антонов Евгений Владимирович, 8-39565-6-14-37, pshennikovaLN@len-transit.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 47-2017 группу резервуаров РГС-50 №1,2,3,4,5,6,7, место расположения Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, ООО «Ленский транзит», рег. № А67-02244-0001 от 05.03.2009, III класс опасности</p>	<p>ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru</p>	<p>ДЭ-00-014852 от 31.01.2017</p>	<p>АЭ.16.02294.005, АЭ.16.00294.004</p>	<p>67-ТУ-05370-2017</p>	<p>20.06.2017</p>

<p>ООО "Ленский транзит", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Антонов Евгений Владимирович, 8-39565-6-14-37, pshennikovaLN@len-transit.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 052-2017 Резервуар РГС-60 № 9 зав. № н/у рег. № б/н, место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02244-0001 от 05.03.2009, III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8 ООО «Ленский транзит»</p>	<p>ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru</p>	<p>ДЭ-00-014852 от 31.01.2017</p>	<p>АЭ.16.02294.005, АЭ.16.00294.004</p>	<p>67-ТУ-05369-2017</p>	<p>20.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 101/2017-и трубопровод приемки едкого натра с ЦБР опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы №1 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0007 от 26.07.2007 г., ПВИК ЦВП ХВО-1, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-05365-2017</p>	<p>20.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 102/2017-и трубопровод скипидара сырья «КОРД» поз. 2-5 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРиЭ ЛХЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-05364-2017</p>	<p>20.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 81/2017-и Резервуар вертикальный цилиндрический сварной (РВС-5000) инв.№37401020000333, поз.№РМ-4 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096 от 05.07.2012г. III класс опасности. Филиал АО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01380.007</p>	<p>67-ТУ-05361-2017</p>	<p>20.06.2017</p>
<p>АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 009-2017-22/02 техническое устройство "Превентор плашечный ПП-160х35, зав.№2", применяемое на ОПО "Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004, III класс опасности</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001</p>	<p>67-ТУ-05360-2017</p>	<p>20.06.2017</p>

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-22/01 техническое устройство "Превентор плащечный ПП-160х35, зав.№1", применяемое на ОПО "Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-05359-2017	20.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1407-2016 Холодильник IV ступени поз. 19/6, ГК поз. 1/6, зав. № 624, рег. № 404, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05347-2017	19.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-524-2017 Емкость (Ресивер) поз. Е-39 зав. № 9Т2А-110 рег. № 2471-Т, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-05346-2017	19.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-523-2017 Емкость поз. Е-5/2 зав. № 8521 рег. № 24064, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05345-2017	19.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-522-2017 Колонна вакуумная поз. К-2/2 зав. № 9028 рег. № 201, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05344-2017	19.06.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-521-2017 Колонна атмосферная поз. К-1/2 зав. № 9079 рег. № 26008 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05343-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 7-2808-2017 Кран-манипулятор Dong Yang SS1406 зав. № D8G141, рег. № 28947, Место расположения: «Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС))» рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001 г., IV класс опасности Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, АО «Саянскхимпласт», АТС</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-05342-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 7-2802-2017 Кран мостовой электрический зав. № 410, рег. № 97997, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 2</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-05341-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 7-2801-2017 Кран мостовой электрический зав. № 60525, рег. № 7707, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, Хлорное производство, цех № 1</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-05340-2017</p>	<p>19.06.2017</p>

<p>ООО "САС", г. Иркутск, ул. Баррикад, дом 88/1, Иванов Валерий Николаевич, 73-33-89</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 209/05-2017 Кран стреловой гидравлический пневмоколесный Kobelco RK 250-3 зав. № EZ3-6242, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "Сибгастрострой", Место расположения: 664019, город Иркутск, улица Баррикад, дом 88/1, Участок транспортный</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00152.003</p>	<p>67-ТУ-05339-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1500-2016 Сосуд поз. 10, зав. № 1, рег. № 7127 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05336-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1501-2016 Котел цистерны жидкого хлора № 57382988, зав.№ 127011, котел № 1556-79, рег.№ 7073 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05335-2017</p>	<p>19.06.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-786-2017 Фильтр поз.ФТ-1318А, зав. № 1021, рег.№ 28-ИЭ-40 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05333-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1079-2017 Фильтр поз.ФТ-1318В, зав. № 1022, рег.№ 27-ИЭ-40 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05332-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3926/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 197, рег. № 25265», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 6, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, во дворе дома № 55» (рег. № А67 – 00088 – 0116) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05331-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3927/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 200, рег. № 25266», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 6, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, во дворе дома № 55» (рег. № А67 – 00088 – 0116) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05330-2017</p>	<p>19.06.2017</p>

<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3928/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 187, рег. № 25267», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 6, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, во дворе дома № 55» (рег. № А67 – 00088 – 0116) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05329-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3922/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 1,85 м3 зав. № 597, рег. № 7578», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 5, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, во дворе дома № 12» (рег. № А67 – 00088 – 0114) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05328-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3923/с на техническое устройство «Подземный резервуар V = 1,85 м3 зав. № 689, рег. № 7579», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 5, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, во дворе дома № 12» (рег. № А67 – 00088 – 0114) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05327-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3924/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 1,85 м3 зав. № 663, рег. № 7580», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 5, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5 Армии, во дворе дома № 12» (рег. № А67 – 00088 – 0114) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05326-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3906/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 112, рег. № 16646», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 23 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 146» (рег. № А67 – 00088 – 0136) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05325-2017</p>	<p>19.06.2017</p>

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3901/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 110, рег. № 15640», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 23 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 146» (рег. № А67 – 00088 – 0136) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05324-2017	19.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3902/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 114, рег. № 15757», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 23 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 146» (рег. № А67 – 00088 – 0136) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05323-2017	19.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3903/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 68, рег. № 16643», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 23 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 146» (рег. № А67 – 00088 – 0136) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05322-2017	19.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3904/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 95, рег. № 16644», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 23 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 146» (рег. № А67 – 00088 – 0136) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05321-2017	19.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3905/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 106, рег. № 16645», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 23 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 146» (рег. № А67 – 00088 – 0136) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05318-2017	19.06.2017

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3899/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 70, рег. № 15638», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 23 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 146» (рег. № А67 – 00088 – 0136) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05317-2017	19.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3900/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 99, рег. № 15639», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 23 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 146» (рег. № А67 – 00088 – 0136) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05316-2017	19.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3934/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 163, рег. № 16482», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 24 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 131» (рег. № А67 – 00088 – 0140) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05315-2017	19.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3932/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 183, рег. № 16480», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 24 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 131» (рег. № А67 – 00088 – 0140) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05313-2017	19.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3931/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 157, рег. № 16479», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 24 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 131» (рег. № А67 – 00088 – 0140) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05312-2017	19.06.2017

<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3929/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1980, рег. № 16478», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 24 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 131» (рег. № А67 – 00088 – 0140) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05311-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3930/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 2005, рег. № 16483», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 24 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 131» (рег. № А67 – 00088 – 0140) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05310-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3886/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 2008, рег. № 16502», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 32 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чайковского, во дворе дома № 2» (рег. № А67 – 00088 – 0079) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05308-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3885/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1995, рег. № 16501», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 32 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чайковского, во дворе дома № 2» (рег. № А67 – 00088 – 0079) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05307-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3884/3 техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1937, рег. № 16500», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 32 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чайковского, во дворе дома № 2» (рег. № А67 – 00088 – 0079) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05306-2017</p>	<p>19.06.2017</p>

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3883/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1922, рег. № 16499», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 32 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Чайковского, во дворе дома № 2» (рег. № А67 – 00088 – 0079) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05305-2017	19.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3938/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 844, рег. № 16186», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 19 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лыткина, во дворе дома № 66» (рег. № А67 – 00088 – 0157) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05304-2017	19.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3939/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 778, рег. № 16187», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 19 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лыткина, во дворе дома № 66» (рег. № А67 – 00088 – 0157) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05303-2017	19.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3940/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 103, рег. № 16185», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 19 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лыткина, во дворе дома № 66» (рег. № А67 – 00088 – 0157) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05302-2017	19.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3941/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 111, рег. № 15764», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз» ОПО «Установка резервуарная № 19 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лыткина, во дворе дома № 66» (рег. № А67 – 00088 – 0157) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05301-2017	19.06.2017

<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3991/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 9916, рег. № 26345», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, Усольский район, п. Средний, квартал 3» (рег. № А67 – 00088 – 0050) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05300-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3943/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 1148, рег. № 9170», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 30, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, во дворе дома № 25» (рег. № А67 – 00088 – 0149) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05299-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3942/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1209, рег. № 9122», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 30, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, во дворе дома № 25» (рег. № А67 – 00088 – 0149) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05298-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3944/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 1146, рег. № 9171», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 30, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, во дворе дома № 25» (рег. № А67 – 00088 – 0149) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05297-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3945/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 1149, рег. № 9172», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 30, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Депутатская, во дворе дома № 25» (рег. № А67 – 00088 – 0149) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05296-2017</p>	<p>19.06.2017</p>

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3907/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1955, рег. № 16629», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 29 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Слюдянская, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0131) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05295-2017	19.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3909/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1990, рег. № 16631», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 29 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Слюдянская, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0131) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05294-2017	19.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3908/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1981, рег. № 16630», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 29 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Слюдянская, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0131) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05293-2017	19.06.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 30 крана мостового Л20/5т40 зав. №50693, рег. №8124 хоз. №22	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-05284-2017	16.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-19/01 техническое устройство "Превентор ППМ2-185х70, зав.№4", применяемое на ОПО "Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004, III класс опасности	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-05283-2017	16.06.2017

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 930-767-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Электродвигатель d3D180L-6 зав. № 101074 поз. (М44/2) В-103/4 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05282-2017</p>	<p>16.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 930-765-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Электродвигатель d3D180L-6 зав. № 101088 поз. (М44/1) В-103/4 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05281-2017</p>	<p>16.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 930-761-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Электродвигатель d3D180L-6 зав. № 101070 поз. (М44/1) В-103/2 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05280-2017</p>	<p>16.06.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 930-757-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Электродвигатель 1MJ6207-2СА10-Z зав. № 625401002 поз. В-202/1 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05279-2017</p>	<p>16.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 930-756-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Электродвигатель 1MJ4207 В3200L зав. № 413358 поз. В-201/1 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05278-2017</p>	<p>16.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 930-755-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Электродвигатель 1MJ6207 2СА70 200L зав. № 356281 поз. В-201/2 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05277-2017</p>	<p>16.06.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-466-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный Х45/54-Т-2Г зав. № 1406 поз. Н-146/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05276-2017</p>	<p>16.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3974/с на техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 490, рег. № 20636», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье – Сибирское, по ул. Коростова, в районе жилого дома № 2» (рег. № А67 – 00088 – 0177) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05272-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3973/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 486, рег. № 20635», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье – Сибирское, по ул. Коростова, в районе жилого дома № 2» (рег. № А67 – 00088 – 0177) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05271-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3972/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 460, рег. № 20634», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье – Сибирское, по ул. Коростова, в районе жилого дома № 2» (рег. № А67 – 00088 – 0177) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05270-2017</p>	<p>15.06.2017</p>

<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3971/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 445, рег. № 20633», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье – Сибирское, по ул. Коростова, в районе жилого дома № 2» (рег. № А67 – 00088 – 0177) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05269-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3970/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 443, рег. № 20632», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье – Сибирское, по ул. Коростова, в районе жилого дома № 2» (рег. № А67 – 00088 – 0177) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05268-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3969/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 487, рег. № 20627», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье – Сибирское, по ул. Коростова, в районе жилого дома № 2» (рег. № А67 – 00088 – 0177) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05267-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3878/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 1,85 м3 зав. № 220, рег. № 4218», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная г. Иркутск, ул.Нестерова во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0129) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05266-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3877/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 39, рег. № 15763», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная г. Иркутск, ул.Нестерова во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0129) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05265-2017</p>	<p>15.06.2017</p>

<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3876/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 19, рег. № 15631», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная г. Иркутск, ул.Нестерова во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0129) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05264-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3875/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 17, рег. № 15630», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная г. Иркутск, ул.Нестерова во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0129) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05263-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3874/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 16, рег. № 15629», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная г. Иркутск, ул. Нестерова во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0129) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05262-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3873/с на техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 13, рег. № 15628», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная г. Иркутск, ул.Нестерова во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0129) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05261-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3986/с на техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 2140, рег. № 21909», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усьелье-Сибирское, по ул. Машиностроителей, в районе жилого дома № 16» (рег. № А67 – 00088 – 0187) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05260-2017</p>	<p>15.06.2017</p>

<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3985/с на техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1515, рег. № 21908», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Машиностроителей, в районе жилого дома № 16» (рег. № А67 – 00088 – 0187) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05259-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3984/с на техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 2178, рег. № 21907», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Машиностроителей, в районе жилого дома № 16» (рег. № А67 – 00088 – 0187) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05258-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3983/с на техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 2156, рег. № 21906», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Машиностроителей, в районе жилого дома № 16» (рег. № А67 – 00088 – 0187) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05257-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3982/с на техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1524, рег. № 21905», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Машиностроителей, в районе жилого дома № 16» (рег. № А67 – 00088 – 0187) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05256-2017</p>	<p>15.06.2017</p>

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3981/с на техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1527, рег. № 21904», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Машиностроителей, в районе жилого дома № 16» (рег. № А67 – 00088 – 0187) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05255-2017	15.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3992/с на техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 32609, рег. № 26346», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, Усольский район, п. Средний, квартал 3» (рег. № А67 – 00088 – 0050) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05254-2017	15.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3990/с на техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 8030, рег. № 26344», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, Усольский район, п. Средний, квартал 3» (рег. № А67 – 00088 – 0050) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05253-2017	15.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3989/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 8036, рег. № 26343», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная» (рег. № А67 – 00088 – 0050) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05252-2017	15.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3988/с на техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 8034, рег. № 26342», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, Усольский район, п. Средний, квартал 3» (рег. № А67 – 00088 – 0050) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05251-2017	15.06.2017

<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3987/с на техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 8035, рег. № 26341», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, Усольский район, п. Средний, квартал 3» (рег. № А67 – 00088 – 0050) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05250-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3980/с на техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 3116, рег. № 22367», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Толбухина, между жилыми домами № 44 и №46» (рег. № А67 – 00088 – 0184) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05249-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3979/с на техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 3125, рег. № 22366», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Толбухина, между жилыми домами № 44 и №46» (рег. № А67 – 00088 – 0184) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05248-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3978/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 3129, рег. № 22365 принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Толбухина, между жилыми домами № 44 и №46» (рег. № А67 – 00088 – 0184) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05247-2017</p>	<p>15.06.2017</p>

<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3977/с на техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 3121, рег. № 22364», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усьолье-Сибирское, по ул. Толбухина, между жилыми домами № 44 и №46» (рег. № А67 – 00088 – 0184) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05246-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3976/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 3105, рег. № 22363», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усьолье-Сибирское, по ул. Толбухина, между жилыми домами № 44 и №46» (рег. № А67 – 00088 – 0184) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05245-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3975/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 3118, рег. № 22362», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усьолье-Сибирское, по ул. Толбухина, между жилыми домами № 44 и №46» (рег. № А67 – 00088 – 0184) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05244-2017</p>	<p>15.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3925/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 209, рег. № 25264», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 6, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-ой Армии, во дворе дома № 55» (рег. № А67 – 00088 – 0116) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05243-2017</p>	<p>15.06.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-252-2016 Технологический трубопровод транспортирования раствора гипохлорита натрия от баков поз. 236 (1,2) до насоса поз. 245, от насоса поз. 245 до теплообменника поз. 89(2), реактора поз. 84 (3), баков поз. 236 (1,2), смесителя 248, рег. № б/н Место расположения Площадка хлорного производства рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал ОАО «Группа Илим» Хлорное производство, цех № 1, корпус 02В</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-05232-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод транспортирования раствора гипохлорита натрия от баков поз. 239 (1,2) до насосов поз. 237 (1,2), от насосов поз. 237 (1,2) до санитарной колонны поз. 241, рег. № б/н Место расположения Площадка хлорного производства рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал ОАО «Группа Илим» Хлорное производство, цех № 1, корпус 02В</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-05231-2017</p>	<p>14.06.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-251-2016 Технологический трубопровод транспортирования раствора гипохлорита натрия от баков поз. 239 (1,2) до насосов поз. 240 (1,2), от насосов поз. 240 (1,2) до санитарной колонны поз. 235, рег. № б/н Место расположения Площадка хлорного производства рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал ОАО «Группа Илим» Хлорное производство, цех № 1, корпус 02В</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-05230-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод транспортирования раствора гипохлорита натрия от галереи ТМП (от корпусов 07, 03) в баки поз. 239 (1,2), рег. № б/н Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал ОАО «Группа Илим» Хлорное производство, цех № 1, корпус 02В</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-05229-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-250-2016 Технологический трубопровод транспортирования раствора гипохлорита натрия от санитарных колонн поз. 214, 235 в баки поз. 239 (1,2), 236(1, 2), рег. № б/н, Место расположения Площадка хлорного производства рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал ОАО «Группа Илим» Хлорное производство, цех № 1, корпус 02В</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-05228-2017</p>	<p>14.06.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод транспортирования щелочи от баков поз. 239(1,2) до насосов поз. 234(1,2), от поз. 234(1,2) до реакторов поз. 84(1, 2), рег. № б/н Место расположения Площадка хлорного производства рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал ОАО «Группа Илим» Хлорное производство, цех № 1, корпус 02В</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-05227-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-008-2017 Компрессор 4ВМ10-100/8 поз. 3, зав. № 897, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», ХП, цех № 2, корпус 34</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05226-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Компрессор 4ВМ10-100/8 поз. 2, зав. № 1161 Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», ХП, цех № 2, корпус 34</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05225-2017</p>	<p>14.06.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-006-2017 Компрессор 4М10-40/70 поз. 3, зав. № 93, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», ХП, цех № 2, корпус 32</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05224-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-005-2017 Компрессор ЗГП-20/8 поз. 28/4, зав. № 685, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», ХП, цех № 2, корпус 32</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05223-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-004-2017 Компрессор 302ВП-6/18 поз. № 2, зав. № 106736, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», ХП, цех № 2, корпус 04</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05222-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 80/2017-и бак плотного черного щелока поз. 912-1 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г. ПриЭ ВЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02904.001</p>	<p>67-ТУ-05221-2017</p>	<p>14.06.2017</p>

<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 100-2017 Кран автомобильный КС – 3577–3, зав. № 385, рег. № 22649 «С», Применяется на участке транспортном (производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт»), ОПО (рег № А67-01698-0032 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Черемхово, ул. Российская, уч. 8</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-05219-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 103-2017 Подъемник гидравлический АГП-12, зав. № 5608, рег. № 22645 «С», Применяется на участке транспортном (производственный участок «Разрез»), ОПО (рег № А67-01698-0026 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, ГТУ, п/х</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-05218-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 92-2017 Подъемник гидравлический АГП-18,04, зав. № 13, рег. № 21629 Применяется на участке транспортный, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, г.Тулун, от южной границы городской черты по направлению на северо-запад до котельной микрорайона Угольщиков,46</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-05217-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>ООО "СТС", 660020, г. Красноярск, ул. Линейная, д.89, оф.46, Патрушев Евгений Викторович, 8-3914-216-62-00, info@stskr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 009-2017-18/01 набор бурового оборудования НБО "Уралмаш 3Д-76", и. №ЭС0762, применяемое ООО "СпецТехСервис" на Марковском НГКМ</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.17.00216.002, АЭ.15.00218.005</p>	<p>67-ТУ-05216-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 6, рег. № 9557», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 3 квартал напротив 10-го дома» (рег. № А67 – 00088 – 0193) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05213-2017</p>	<p>14.06.2017</p>

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3955/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 5, рег. № 9556», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 3 квартал напротив 10-го дома» (рег. № А67 – 00088 – 0193) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05211-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4016/1с техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 7-1», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная, г. Шелехов, квартал 7, между 1-м и 2-м домом» (рег. № А67 – 00088 – 0197) (класс опасности – IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05210-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4003/с техническое устройство «Газопровод низкого давления рег. № 4», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул.Куйбышева, в районе жилого дома №12» (рег. № А67 – 00088 – 0178) (класс опасности – IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05209-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4006/с техническое устройство «Газопровод низкого давления рег. № 1», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, по ул. Ватутина, в районе жилого дома № 16» (рег. № А67 – 00088 – 0004) (класс опасности – IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05208-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 4, рег. № 9555», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 3 квартал напротив 10-го дома» (рег. № А67 – 00088 – 0193) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05207-2017	14.06.2017

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3968/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1157, рег. № 16461», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал напротив 12-го дома» (рег. № А67 – 00088 – 0195) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05206-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3967/с на техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1258, рег. № 16460», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал напротив 12-го дома» (рег. № А67 – 00088 – 0195) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05205-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 3, рег. № 9554», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 3 квартал напротив 10-го дома» (рег. № А67 – 00088 – 0193) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05204-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3966/с на техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1288, рег. № 16459», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал напротив 12-го дома» (рег. № А67 – 00088 – 0195) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05203-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3965/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1283, рег. № 16458», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал напротив 12-го дома» (рег. № А67 – 00088 – 0195) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05202-2017	14.06.2017

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3964/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1264, рег. № 16457», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал напротив 12-го дома» (рег. № А67 – 00088 – 0195) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05201-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 2, рег. № 9553», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 3 квартал напротив 10-го дома» (рег. № А67 – 00088 – 0193) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05200-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3963/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 1263, рег. № 16456», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 6 квартал напротив 12-го дома» (рег. № А67 – 00088 – 0195) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05199-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 1, рег. № 9552», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область, г. Шелехов, 3 квартал напротив 10-го дома» (рег. № А67 – 00088 – 0193) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05198-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А. 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4017/с «Газопровод низкого давления от ГУ № 7 – 1», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная г. Шелехов, квартал 7, между 1 -м и 2-м домом» (рег. № А67 – 00088 – 0197) (класс опасности – IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05197-2017	14.06.2017

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3961/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 124, рег. № 15726», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная г. Шелехов, 6 квартал между 4-м и 5-м домом» (рег. № А67 – 00088 – 0194) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05196-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 9910, рег. № 30009», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», «Станция газозаправочная (автомобильная) Иркутская область, Иркутский р-н, в районе транспортной развязки на с. Момоны» (рег. № А67 – 00088 – 0051) (класс опасности - III)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05195-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3960/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 84, рег. № 15725», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная г. Шелехов, 6 квартал между 4-м и 5-м домом» (рег. № А67 – 00088 – 0194) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05194-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 36», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 36 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, во дворе дома № 11» (рег. № А67 – 00088 – 0170) (класс опасности – IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05193-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 5891, рег. № 16404», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область г. Шелехов, квартал 8 между 2-н и 3-м домом» (рег. № А67 – 00088 – 0198) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05192-2017	14.06.2017

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3959/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 53, рег. № 15724», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная г. Шелехов, 6 квартал между 4-м и 5-м домом» (рег. № А67 – 00088 – 0194) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05191-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 5883, рег. № 16403», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область г. Шелехов, квартал 8 между 2-и и 3-м домом» (рег. № А67 – 00088 – 0198) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05190-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 5875, рег. № 16402», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область г. Шелехов, квартал 8 между 2-и и 3-м домом» (рег. № А67 – 00088 – 0198) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05189-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-3958/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 33, рег. № 15723», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная г. Шелехов, 6 квартал между 4-м и 5-м домом» (рег. № А67 – 00088 – 0194) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05188-2017	14.06.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 5872, рег. № 16401», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область г. Шелехов, квартал 8 между 2-и и 3-м домом» (рег. № А67 – 00088 – 0198) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-05187-2017	14.06.2017

<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-3957/с техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 34, рег. № 15722», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная г. Шелехов, 6 квартал между 4-м и 5-м домом» (рег. № А67 – 00088 – 0194) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05186-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 5870, рег. № 16400», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная Иркутская область г. Шелехов, квартал 8 между 2-и и 3-м домом» (рег. № А67 – 00088 – 0198) (класс опасности - IV)</p>	<p>ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004</p>	<p>67-ТУ-05185-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод технологический гидравлический системы СНЭ установленный на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005, Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008, АЭ.16.00983.010</p>	<p>67-ТУ-05184-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость вакуумная РГС-60 объемом 60 м³, технологический № Е-12/1, установленная на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005 Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008, АЭ.16.00983.010</p>	<p>67-ТУ-05183-2017</p>	<p>13.06.2017</p>

<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод технологический рег.№17 транспортировки бензина от насосов Н-17, Н-13/2 до площадки автоналива установленный на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005, Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008, АЭ.16.00983.010</p>	<p>67-ТУ-05182-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод технологический рег.№11 транспортировки бензина от насосов Н-10/1, Н-10/2, Н-10/3 до емкостей Е-1, Е-2 установленный на опасном производственном объекте ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, рег.№А67-00035-0005, Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00983.008, АЭ.16.00983.010</p>	<p>67-ТУ-05181-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>ООО "НГДУ Дулиньминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпб-001/17 Буровая установка «Уралмаш 3000ЭУК-1М» зав. №14178, ОПО: «Участок ведения буровых работ на Дулиньминском НГКМ» рег. №А67-02840-0006 зарегистрирован 19.08.2015 г.</p>	<p>ООО "Дельта-Тэсэра", Вежов Валерий Владимирович, 107143, г. Москва, ул. Вербная, д.8, стр.3, 8-495-259-30-18, v.vejov@kominfin.ru</p>	<p>ДЭ-00-014790 от 13.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00287.003</p>	<p>67-ТУ-05179-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>ООО "НГДУ Дулиньминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпб-002/17 Буровая установка «Уралмаш 3000ЭУК-1М» зав. №13983, ОПО: «Участок ведения буровых работ на Дулиньминском НГКМ» рег. №А67-02840-0006 зарегистрирован 19.08.2015 г.</p>	<p>ООО "Дельта-Тэсэра", Вежов Валерий Владимирович, 107143, г. Москва, ул. Вербная, д.8, стр.3, 8-495-259-30-18, v.vejov@kominfin.ru</p>	<p>ДЭ-00-014790 от 13.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00287.003</p>	<p>67-ТУ-05178-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>ООО "НГДУ Дулиньминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпб-003/17 Буровая установка «ЗД-86-1 с МА-320» зав. №14494, ОПО: «Участок ведения буровых работ на Дулиньминском НГКМ» рег. №А67-02840-0006 зарегистрирован 19.08.2015 г.</p>	<p>ООО "Дельта-Тэсэра", Вежов Валерий Владимирович, 107143, г. Москва, ул. Вербная, д.8, стр.3, 8-495-259-30-18, v.vejov@kominfin.ru</p>	<p>ДЭ-00-014790 от 13.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00287.003</p>	<p>67-ТУ-05177-2017</p>	<p>13.06.2017</p>

ООО "НГДУ Дулисьминское", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, 8-3952-288-740, 8-3952-288-745, office@dulisma.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-004/17 Мобильная буровая установка «ZJ-30» зав. №RU2006-02, ОПО: «Участок ведения буровых работ на Дулисьминском НГКМ» рег. №А67-02840-0006 зарегистрирован 19.08.2015 г	ООО "Дельта-Тэсэра", Вежов Валерий Владимирович, 107143, г. Москва, ул. Вербная, д.8, стр.3, 8-495-259-30-18, v.vejov@kominfin.ru	ДЭ-00-014790 от 13.09.2016	АЭ.16.00287.003	67-ТУ-05176-2017	13.06.2017
ООО "ТЕПЛОМЕХАНИК", 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.40/7, строение 1, Гвоздев Александр Григорьевич, 8-3955-61-41-41, t-m418@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 233/06-2017 Кран стреловой автомобильный СМК-14 зав.№366 рег.№ А67-00400-0001ПС, Место нахождение «Участок транспортный», ООО «Тепломеханик» 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 40/7, строение 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-05175-2017	13.06.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 27 Автоподъемник АПТ-35, заводской номер 019, регистрационный номер 26597, применяемый на территории филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» (IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-05165-2017	13.06.2017
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2767-2017 Кран мостовой зав. № 320, рег. № 20720, место расположения: «Участок по получению алюминиевых порошков (отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ», рег. № А67-00036-0002 от 04.04.2000 г., III класс опасности, 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2, Здание отделения № 1-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-05164-2017	13.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-169-2017 Бункер поз. Б-2 зав. № 4864 рег. № 24, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, реагентное хозяйство, объект 76/16	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05163-2017	13.06.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-168-2017 Бункер поз. Б-1 зав. № 4792 рег. № 21, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, реагентное хозяйство, объект 76/16	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-05162-2017	13.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№009-2017-10/05 на техническое устройство "Пневмогидроаккумулятор ПГА-140, зав.№0687", применяемое КФ АО "ССК" на опасном производственном объекте АО "ИНК-Запад"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05151-2017	13.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-010/06 Пневмогидроаккумулятор ПГА-140, зав.№0682, применяемое на ОПО: Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05150-2017	13.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№009-2017-10/07 на техническое устройство "Воздухосборник V-2.7 м. куб., зав.№877", применяемое КФ АО "ССК" на опасном производственном объекте АО "ИНК-Запад"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05149-2017	13.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-010/01 Пневмогидроаккумулятор ПГА-140, зав.№0737, применяемое на ОПО: Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05148-2017	13.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	009-2017-10/08 на техническое устройство "Воздухосборник V-2.7 м. куб., зав.№9037", применяемое КФ АО "ССК" на опасном производственном объекте АО "ИНК-Запад"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05147-2017	13.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-010/02 Пневмогидроаккумулятор ПГА-140, зав.№0738, применяемое на ОПО: Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05146-2017	13.06.2017

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-010/03 Пневмогидроаккумулятор ПГА-140, зав.№0722, применяемое на ОПО: Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05145-2017	13.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№009-2017-10/09 на техническое устройство "Пневмогидроаккумулятор АВ-320, зав.№43162", применяемое КФ АО "ССК" на опасном производственном объекте АО "ИНК-Запад"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05144-2017	13.06.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-010/04 Пневмогидроаккумулятор ПГА-140, зав.№0713, применяемое на ОПО: Участок ведения буровых работ Западно-Ярактинского лицензионного участка, рег.№А67-02422-0004	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 17.06.2015	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-05142-2017	13.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2811-2017 Кран мостовой электрический зав. № 601498, рег. № 24023, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка Л-35/11-1000, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-05140-2017	13.06.2017
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ПТ-1, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-05139-2017	13.06.2017
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 2-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ПТ-1/1, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1.	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-05137-2017	13.06.2017

<p>ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 3-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ПТ-2, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1.</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05136-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство – винтовой конвейер У1-БКВ 40-40 №ПТ-23, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05135-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 4-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-650 №ПТ-2/1, отработавший нормативный срок службы в элеваторе семян ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1.</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05134-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство – винтовой конвейер У1-БКВ 40-40 №ПТ-24, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05133-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство – окончателный дистиллятор №Д37, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05131-2017</p>	<p>13.06.2017</p>

<p>ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство – предварительный дистиллятор I ст. №Д30, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05130-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 5-2017 Техническое устройство – скребковый конвейер К4-УТФ-200 №ПТ-101, отработавший нормативный срок службы в элеваторе шрота ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001, 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05128-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – предварительный дистиллятор II ст. №Д34, отработавший нормативный срок службы в МЭЦ ООО "Иркутский масложиркомбинат". ОПО: Площадка маслоэкстракционного производства № А67-02834-0001. 664043 Россия, г. Иркутск, ул. Д. Банзарова, 1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05127-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод, рег. № 1376, линия № 9765-01-4.5 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05126-2017</p>	<p>13.06.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-877-2016 Технологический трубопровод, рег. № 3702, линия № 221-14883-01-21 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05125-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод, рег. № 1486, линия № 9030-02-4.6 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05124-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-873-2016 Технологический трубопровод, рег. № 2077, линия № 4402-01-5.38 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05123-2017</p>	<p>13.06.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-876-2016 Технологический трубопровод, рег. № 3699, линия № 221-14883-02-21 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05122-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-870-2016 Технологический трубопровод, рег. № 903, линия № 6930-01-5.31 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05121-2017</p>	<p>13.06.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 996.1-912-2017 Ёмкость осветлённого рассола поз. 2051, рег. 27Р/22, зав. №2011776к-т12 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустической соды, установка винилхлорида мономера (ВХМ), установка поливинилхлорида (ПВХ) производства поливинилхлорида, цех тепловодоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов (ТВТТ), азотно-кислородная станция)», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05120-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 7-2794-2017 кран мостовой, зав.№ 801020, рег.№ 22988, ЗАО "Кремний", место расположения: «Участок производства кристаллического кремния второй очереди», рег. № А67-00234-0002 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-05119-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 7-2793-2017 кран мостовой, зав.№ 3329, рег.№ 22471, ЗАО "Кремний", место расположения: «Участок производства кристаллического кремния второй очереди», рег. № А67-00234-0002 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-05118-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 7-2792-2017 кран мостовой 10С-16,5-36-У3, зав.№ 48600, рег.№ 21764, ЗАО "Кремний", место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди», рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-05117-2017</p>	<p>13.06.2017</p>

ООО "Байкальский завод металлоконструкций", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 2, Гнебедок Сергей Юргенович, 8-3952- 50-55-85, info@bzm38.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	№ 18 Кран козловой КСК-32 , заводской номер 337, регистрационный номер 23122, применяемый по адресу: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 2 (IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-05106-2017	09.06.2017
ООО "Байкальский завод металлоконструкций", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 2, Гнебедок Сергей Юргенович, 8-3952- 50-55-85, info@bzm38.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	№ 19 кран-погрузчик КПБ-150, зав.№362, рег.№21650, применяемый по адресу: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 2	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-05105-2017	09.06.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	№ 1289/17-тд техническое устройство – трубопровод всасывающего коллектора ПЭН – 4,5, регистрационный № 1024, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ- 11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-05104-2017	09.06.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	№ 1288/17-тд техническое устройство – трубопровод всаса ПЭН, ст. № 1-3, регистрационный № 8851, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ- 11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-05103-2017	09.06.2017
АО "МГЭС", 666911, Иркутская область, Бодайбинский район, р.п. Мамакан, ул. Красноармейская, 15, Гришак Дмитрий Витальевич, 8-39561-76-087, mges@gin.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	№ 30 кран мостовой электрический, зав.№1692, рег.№13284	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00- 008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-05101-2017	09.06.2017
ОАО "ЧЛПК", 665513, Иркутская область, район Чунский, рабочий поселок Чунский, ул. Фрунзе, 15, 8- 39567-2-19-44, 8-39567-2-19-04, lpk@irmail.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	№ 99/03-2017 Кран башенный КБ- 572А зав. № 241, рег. № 8200, принадлежащий ОАО "ЧЛПК", Место расположения п. Чунский Чунского района Иркутской обл., ул. Фрунзе, 15, Площадка промышленная, рег. № А67-01175- 0001, 09.06.2003, IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955- 65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.002	67-ТУ-05080-2017	08.06.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340- 106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	№ 1243/17-тд техническое устройство - трубопровод хлор-газа испаренного от кор. 04 до ЦП-1, рег. №3-01, применяемый на опасном производственном объекте Площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-05079-2017	08.06.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1244/17-тд техническое устройство - трубопровод хлор-газа испаренного от кор. 04 до ЦП-2, рег. №3-04, применяемый на опасном производственном объекте Площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-05078-2017	08.06.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1246/17-тд техническое устройство - трубопровод абгазов хлора от продувок и перекачивания от кор. 04 до кор. 02, рег. №3-11, применяемый на опасном производственном объекте Площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-05077-2017	08.06.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1245/17-тд трубопровод абгазов вакуумирования хлора от кор. 04 до кор. 05а, рег. №3-09, применяемый на опасном производственном объекте Площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-05076-2017	08.06.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 21/2017-и бак скипидара (резервный) поз. 16, рег. №176129, опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПриЭ ЛХЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-05074-2017	08.06.2017

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1499-2016 Реактор поз. R-201А, зав. № 97383, 87-5811/4, рег.№ 6597 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05073-2017</p>	<p>08.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1498-2016 Фильтр Ф1(2), зав. № 1016, рег.№ 7193 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «База товарно-сырьевая производства ВХ (базинный склад)», рег. № А67-00450-0002, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05072-2017</p>	<p>08.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-182-2017 Фильтр пыли поз. 7 зав. № 215-4-А рег. № 11310, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1721</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05071-2017</p>	<p>08.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1011-2016 Теплообменник поз. Т-3(2) зав. № 4433 «А» рег. № 11267, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 350</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05070-2017</p>	<p>08.06.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1010-2016 Теплообменник поз. Т-3(1) зав. № 4470 «А» рег. № 11266, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 350</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05069-2017</p>	<p>08.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 150-17 кран мостовой зав. № 9516, рег. № 8906 филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске, ОПО: Площадка мостового крана первого подъема, рег. № А19-07153-0063 от 24.02.2014., IV класс опасности. Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, СХ 05 01 02 01 №02</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-05065-2017</p>	<p>08.06.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 85/ани-эту/24-17-01 Кран мостовой электрический рег. № 21803, зав. № 867 Место нахождения: 664043, Россия, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-05064-2017</p>	<p>08.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 64/ани-эту/24-17-08 техническое устройство - трубопровод отбора щелока из зоны С-8 варочного котла, рег. №111018, филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, ОПО: Площадка производства целлюлозы №2 (7), рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-05063-2017</p>	<p>08.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 64/ани-эту/24-17-07 техническое устройство - трубопровод отбора щелока из зоны С-6 варочного котла, рег. №111014, филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, ОПО: Площадка производства целлюлозы №2 (7), рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-05062-2017</p>	<p>08.06.2017</p>

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 64/ани-эту/24-17-06 техническое устройство - трубопровод подачи щелока в зону С5 варочного котла, рег. №111009, филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, ОПО: Площадка производства целлюлозы №2 (7), рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-05061-2017	08.06.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 64/ани-эту/24-17-05 техническое устройство - трубопровод отбора щелока из зоны С5 варочного котла, рег. №111012, филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, ОПО: Площадка производства целлюлозы №2 (7), рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-05060-2017	08.06.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 64/ани-эту/24-17-04 техническое устройство - трубопровод нагнетания щелока от насоса С2А в верхнюю часть котла, рег. №111004, филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, ОПО: Площадка производства целлюлозы №2 (7), рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-05059-2017	08.06.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 64/ани-эту/24-17-02 техническое устройство - трубопровод верхней циркуляции С-4А, нагнетание, рег. №111017, филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, ОПО: Площадка производства целлюлозы №2 (7), рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	67-ТУ-05058-2017	08.06.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 85/ани/эту/24-17-02 Кран мостовой электрический рег. № 21793, зав. № 868 Место нахождения: 664043, Россия, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001</p>	<p>67-ТУ-05056-2017</p>	<p>08.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-6-2017 Буферная емкость нагнетания IV ступени поз. 11/2 зав. № 181 рег. № 1561, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05054-2017</p>	<p>08.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-7-2017 Влагодетель IV ступени поз. 13/2 зав. № 181 рег. № 1560, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05053-2017</p>	<p>08.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-78-2017 Влагодетель IV ступени поз. 13/2 зав. № 408 рег. № 1542-А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-05052-2017</p>	<p>08.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-850-2016 Компрессор тип 1Г266/320 ф. "Esslingen" поз. 1/6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05051-2017</p>	<p>08.06.2017</p>

АО "МГЭС", 666911, Иркутская область, Бодайбинский район, р.п. Мамакан, ул. Красноармейская, 15, Гришак Дмитрий Витальевич, 8-39561-76-087, mges@gin.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 31 кран козловой электрический, зав.№1, рег.№18075	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-05050-2017	08.06.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сборник СТМ поз. 21.074», Цех выпаривания щелоков на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г.	ООО "СоюзАудит", Лазунык Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003	67-ТУ-05034-2017	07.06.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Бак сульфатного мыла поз. 21.035», Цех выпаривания щелоков на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г.	ООО "СоюзАудит", Лазунык Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003	67-ТУ-05032-2017	07.06.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сборник СТМ поз. 21.073», Цех выпаривания щелоков на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г.	ООО "СоюзАудит", Лазунык Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003	67-ТУ-05030-2017	07.06.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак сульфатного мыла поз. 21.034, установлен на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г., в цехе выпаривания щелоков, филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, Иркутская обл., Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК	ООО "СоюзАудит", Лазунык Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003	67-ТУ-05029-2017	07.06.2017

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран козловой электрический ККЭ-12,5 зав.№32 рег.№9137 место нахождения «Площадка козлового крана на станции Лена эксплуатационного вагонного депо Северобайкальск - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-1268 от 17.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 666784, Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, ст. Лена</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-05027-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран козловой ККЭ-12,5 зав.№25 рег.№26562 место нахождения «Площадка козловых кранов на станции Иркутск-Сортировочный эксплуатационного вагонного депо Иркутск-Сортировочный - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-1258 от 17.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 664013, Иркутская область, ст. Иркутск-Сортировочный</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-05026-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>ООО "Феррум М", ул. Достоевского, д.12, кв. 63, г. Иркутск, 664029, Диденко Михаил Николаевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран башенный передвижной КБ-408 зав. № 1923, рег. № А67-00321-0003пс, ООО «Феррум М» Место нахождения: Участок механизации рег.№ А67-02906-0001 от 12.09.2016 г., IV класс опасности, РФ, г. Иркутск, Ленинский р-н, ул. Тракторная, 18</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-05024-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 34-17 кран мостовой штыревой зав. № 32-619-6620/50, рег. № 18453, хоз. № 93, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-05023-2017</p>	<p>07.06.2017</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 36-17 кран мостовой штыревой зав. № 32-619-6619/41, рег. № 18511, хоз. № 131, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-05021-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 45-17 кран мостовой зав. № 96, рег. № 18500, хоз. № 94, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-05019-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран автомобильный КС-3577-4, зав. № 4340, рег. № 8896 Применяется на участок транспортный, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с.Азей</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-05014-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 96-2017 Кран стреловой железнодорожный КЖДЭ-16, зав. № 234, рег. № 21529 Применяется на участок транспортный, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с.Азей</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-05013-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой железнодорожный КЖ-561, зав. № 246, рег. № 21561 Применяется на участок транспортный, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с.Азей</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-05012-2017</p>	<p>07.06.2017</p>

<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой железнодорожный КЖ-561, зав. № 63, рег. № 21562 Применяется на участок транспортный, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с.Азей</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-05011-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 104-2017 Кран козловой электрический ККС-10, зав. № 91323, рег. № 21531 Применяется на Площадка звеносборочной базы ст.Угольная, ОПО (рег № А67-01698-0017 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза Азейский, (2840 м юго-западнее с.Азей по направлению на юго-восток)</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-05010-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой железнодорожный КЖДЭ-25, зав. № 394, рег. № 21528 Применяется на участок транспортный, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с.Азей</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-05009-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 97-2017 Кран стреловой железнодорожный КДЭ-253, зав. № 1344, рег. № 21532 Применяется на участок транспортный ст.Угольная, ОПО (рег № А67-01698-0005 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза Азейский, (2840 м юго-западнее с.Азей по направлению на юго-восток)</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-05008-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 91-2017 Кран автомобильный КС-55713-1, зав. № 079, рег. № 21556 Применяется на участок транспортный, ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с.Азей</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-05007-2017</p>	<p>07.06.2017</p>

<p>АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой электрический, зав. № 696, рег. № 26515 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-05006-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой электрический, зав. № 892, рег. № 24118 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-05005-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой электрический, зав. № 1371, рег. № 26507 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-05004-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой электрический, зав. № 1768, рег. № 26506 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-05003-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галюк Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран козловой электрический, зав. № 423, рег. № 23030 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-05002-2017</p>	<p>07.06.2017</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий под давлением)-адсорбер ОВН-100, зав.№ 219-3, рег.№ 28622, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия, рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716 Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>67-ТУ-05001-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий под давлением)-адсорбер ОВН-100, зав.№ 219-4, рег.№ 28616, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия, рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716 Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>67-ТУ-04996-2017</p>	<p>06.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Компрессор 305 ГП 20/18 поз. К-8, зав. № 73566 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 74/5</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04995-2017</p>	<p>06.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос ШДПВ-50 поз. МН-139, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04994-2017</p>	<p>06.06.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ШДПВ-50 поз. МН-138, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04993-2017	06.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НЕМО поз. Н-1В, зав. № 372482, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, об. 101	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04991-2017	06.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 705, рег. № 24238А, АО «АНХК», СЭУ МТО, объект 2001 место расположения «Площадка базы оборудования» рег. №А67-00371-0016 от 22.02.2011 г., IV класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-04989-2017	06.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-0-12,5 зав. № 21277, рег. № 25908, АО «АНХК», СЭУ МТО, объект 2070 место расположения «Площадка базы оборудования» рег. №А67-00371-0016 от 22.02.2011 г., IV класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-04988-2017	06.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой специальный КСК-32 зав. № 943, рег. № 25901, АО «АНХК», СЭУ МТО, объект 2001 место расположения «Площадка базы оборудования» рег. №А67-00371-0016 от 22.02.2011 г., IV класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-04987-2017	06.06.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Буферная емкость V ступени поз. 22/5 ГК поз. 1/5 зав. № F1722 рег. № 393 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-04980-2017</p>	<p>06.06.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 177/03-2017 Кран электрический консольный полноповоротный железнодорожной авторезины ДГКу, зав.№4195 рег.№24541, место нахождения «Участок транспортный на станции Киренга Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10041 от 18.08.2010г., IV класс опасности адрес: 666504, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, ст.Киренга</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-04973-2017</p>	<p>06.06.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 178/03-2017 Кран стреловой на АДМ зав.№498 рег.№9045, место нахождения «Участок транспортный на станции Ния Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-9950 от 17.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666763, Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, п.Ния</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-04972-2017</p>	<p>06.06.2017</p>

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 172/05-2017 Кран козловой КК-6,3 зав.№179 рег.№А01-00505-0621пс, место нахождения «Участок транспортный на станции Коршуниха Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10031 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665770, Иркутская обл., ст. Коршуниха</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-04970-2017</p>	<p>06.06.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 171/05-2017 Кран козловой электрический КК-12,5 зав.№155 рег.№А01-00505-0620пс, место нахождения «Участок транспортный на станции Коршуниха Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10031 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665770, Иркутская обл., ст. Коршуниха</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-04969-2017</p>	<p>06.06.2017</p>
<p>ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Котел вакуумный КВМ - 4,6 А зав. № 1891, рег. № 8140 Применяется на площадке цеха (убойный цех), ОПО (рег. № А67-01417-0009 от 10.03.2010 г., IV класс опасности) 665854, РФ, Иркутская область, Ангарский район, п. Мегет. 5161 км ВСЖД а/я птицефабрика, строение № 1/44</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-04964-2017</p>	<p>06.06.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№277-эпб-2016 «трубопровод острого пара на РОУ-140/9 № 1, 2 рег. № 13896-3-С», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III)</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04962-2017</p>	<p>06.06.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 278-эпб-2016 техническое устройство – «трубопровод питательной воды ТГЗ-КЗ рег. № 13887», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III)</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-04961-2017</p>	<p>06.06.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 012-эпб-2017 «Котел БКЗ 320-140 ПТ-5 зав. № 1409, ст. № 8, рег. № 3780», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III)</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-04960-2017</p>	<p>06.06.2017</p>
<p>ООО "Саянский бройлер", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория Агропромышленный комплекс, квартал 2-й, Романовский Александр Ростиславович, 8-39553-4-4747, 8-39553-4-4746, info@s-broiler.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Котел электрический паровой КЭП – 250 зав. № 804, рег. № 8134 Применяется на площадке цеха (убойный цех), ОПО (рег. № А67-01417-0009 от 10.03.2010 г., IV класс опасности) 665854, РФ, Иркутская область, Ангарский район, п. Мегет. 5161 км ВСЖД а/я птицефабрика, строение № 1/44</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.03708.003</p>	<p>67-ТУ-04959-2017</p>	<p>06.06.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой электрический, зав. № 5-767, рег. № 22648 «С» Применяется на участке «Монтажа-демонтажа и ремонта оборудования (Филиал «Разрез Черемховуголь»), ОПО (рег № А67-01698-0027 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, АБК</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-04958-2017</p>	<p>06.06.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран козловой электрический ККС-10, зав. № 5152, рег. № 21570 Применяется на ОПО Участок транспортный ст. Угольная, ОПО (рег № А67-01698-0005 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза Азейский, (2840 м юго-западнее с. Азей по направлению на юго-восток)</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-04957-2017</p>	<p>06.06.2017</p>

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический Г8т40-20-У1, зав. № 5218, рег. № 21557 Применяется на ОПО Участок транспортный ст.Угольная, ОПО (рег № А67-01698-0005 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, промплощадка разреза Азейский, (2840 м юго-западнее с.Азей по направлению на юго-восток)	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-04956-2017	06.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер воздуха КИП поз.18 (2) зав. № б/н рег. № 1707 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 57 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.02225.001	67-ТУ-04955-2017	06.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 2УП поз. 3 №3, зав. № 74 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 408 Углекислотно-кислородная установка	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.02225.001	67-ТУ-04954-2017	06.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ХТР-4/320 поз. Н-2, зав. № 74 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1674/162	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.02225.001	67-ТУ-04951-2017	05.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос РГ-4/25 поз. Н-3, зав. № 88 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1692	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.02225.001	67-ТУ-04950-2017	05.06.2017

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-478-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4а-2г поз. Н-20а/1 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04948-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-470-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный СРК-СМ-50-200 зав. № 445226/9 поз. Н-14г/2 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04947-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-464-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный СНХ-80-200 поз. Н-12/2 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04946-2017</p>	<p>05.06.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный герметичный 4ХГВ-7×2А-40-4 зав. № 1649 поз. Н-29а/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04945-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный герметичный ЦГ200/50-4-37-У2 зав. № 004 поз. Н-27/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04944-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 3х-9д-2-41 зав. № Р824 поз. Н-2/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04943-2017</p>	<p>05.06.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-462-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный СНХ-80-200 поз. Н-26/2 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04942-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2,5ЦСН-5 зав. № 293 поз. Н-1/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04941-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-544-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2,5ЦСН-5 зав. № 319 поз. Н-1/1 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04940-2017</p>	<p>05.06.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-543-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2АЦС 3×2 поз. Н-5 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04939-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-541-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4а-2 зав. № 2946 поз. Н-3 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04938-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-540-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2АЦС 3×2 поз. Н-2 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04937-2017</p>	<p>05.06.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-539-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 3х-6к-2 поз. Н-1а Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04936-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-538-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный погружной 2НВ-6×1 зав. № 340 поз. Н-19 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04935-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный Х20/95-1г зав. № 1093 поз. Н-220/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04934-2017</p>	<p>05.06.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-554-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный Х45/54 поз. Н-113/1 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04933-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2хо-4к-2г поз. Н-77/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04932-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 4К-8 поз. Н-68</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04931-2017</p>	<p>05.06.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-555-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный Х90/33 АК-СД-У4 зав. № 230 поз. Н-113/2 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04930-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный погружной 2ХП-6К-1-62 зав. № 3030 поз. Н-60а</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04929-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-522-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос плунжерный НД 400/16 поз. Н-390а/1 место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04928-2017</p>	<p>05.06.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос плунжерный НД 400/16 поз. Н-390а/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04927-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный ХО20/53-К-СД зав. № 1106 поз. Н-24/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04926-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-519-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4х-2а-2г поз. Н-327/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04925-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 3х-9д-2-41 зав. № Р843 поз. Н-2/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04924-2017</p>	<p>05.06.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный Х45/54-Т-2Г поз. Н-146/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04923-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-504-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный погружной 2ХПА-6А-1 поз. Н-301а/2 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04922-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный СНХ-80-200 поз. Н-12/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04921-2017</p>	<p>05.06.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный СНХ-80-200 поз. Н-26/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04920-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 2х-4а-2г поз. Н-20а/2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04919-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Склад сжиженных углеводородных газов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0002 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный К100-65-250 зав. № И109 поз. Н-21Б</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04915-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный герметичный 4ХГВ-6К-40-4 зав. № 2247 поз. Н-32/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04914-2017</p>	<p>05.06.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный герметичный 4ХГВ-7×2А-40-4 зав. № 1650 поз. Н-29а/3</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-04913-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>ООО "Байкальский завод металлоконструкций", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 2, Гнебедюк Сергей Юргенович, 8-3952-50-55-85, info@bzm38.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 21 Кран мостовой, заводской номер 30194, регистрационный номер 18015, применяемый на территории ООО «Байкальский завод металлоконструкций» (IV класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-04912-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>ООО "Байкальский завод металлоконструкций", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Известковая, 2, Гнебедюк Сергей Юргенович, 8-3952-50-55-85, info@bzm38.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 25 Кран мостовой, заводской номер 29609, регистрационный номер 18013, применяемый на территории ООО «Байкальский завод металлоконструкций» (IV класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-04911-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 85-2017 Кран козловой специальный КСК-32, зав. № 4/999, рег. № 26015, Применяется на площадке подсобного хозяйства ТЭЦ-10 г. Ангарск, ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-10» (рег. № А67-00330-0024 от 05.02.2001г., III класс опасности), 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-04906-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-156-2017 Насос Шнек ТУР90/3К-СТ поз. РО-7, зав. № 90.3R-СТ 8232, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, об. 101</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04905-2017</p>	<p>05.06.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-155-2017 Насос НЕМО поз. Н-2, зав. № 972473, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, об. 101</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04904-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-153-2017 Насос НЕМО поз. Н-1А, зав. № 372483, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, об. 101</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-04902-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 7-2787-2017 Кран мостовой электрический зав. № 5-358, рег. № 23856А, АО «АНХК», Хим. завод, цех 135/136, объект 1691, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-04901-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 7-2779-2017 Кран стреловой автомобильный СМК-101А зав. № 61, рег. № 22531, Место расположения: Гараж № 10, а/к № 10 (Ново-Зиминская ТЭЦ), ОПО: рег. № А67-01383-0009 от 13.07.2004 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Саянск, промплощадка Ново-Зиминской ТЭЦ</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-04900-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 101/эту/2017 Вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой зав. №№ 42А, 43А ДЭП филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-04899-2017</p>	<p>05.06.2017</p>

ООО "Тимокс", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БРАЗа, Власюк Виктор Николаевич, 8-3953-49-22-45, 8-3953-49-24-86, priem@timox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 25 крана мостового электрического зав. №7754, рег. №97919, применяемое на ОПО "Цех централизованного ремонта", местонахождение ОПО Российская Федерация, Иркутская область, город Братск, П 04 15 01 00	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-04898-2017	05.06.2017
ООО "ЭМР", 665718, Иркутская область, г. Братск, площадка Промышленная зона БЛПК, Лучинин Виктор Геннадьевич, 8-3953-340-895, 8-3953-340-882, oooemr@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Заключение экспертизы промышленной безопасности крана мостового электрического МК-10 зав. №225, рег. №8768	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-04897-2017	02.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель IV ступени поз. 13/1 зав. № 212 рег. № 1553 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскийНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04894-2017	02.06.2017
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ковш для жидкого кремния, ёмкостью 2 т, зав. №4 инв. № 0043100004, ЗАО «Кремний» г. Шелехов Место расположения: ОПО «Участок производства кристаллического кремния первой очереди», рег. № А67-00234-0001, III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-04887-2017	02.06.2017
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ковш для жидкого кремния, ёмкостью 2 т, зав.№7, инв.№ 0043100021, ЗАО «Кремний» г. Шелехов Место расположения: ОПО «Участок производства кристаллического кремния первой очереди», рег. № А67-00234-0001, III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-04885-2017	02.06.2017
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Загрузочная машина М457, инв.№1430000966 ЗАО «Кремний» г. Шелехов. Место расположения: ОПО «Участок производства кристаллического кремния первой очереди», рег. № А67-00234-0001, III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	67-ТУ-04884-2017	02.06.2017

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Электролизеры типа С-8Б: №102, №106, №208, №220, №255, №260, №887, Инв. №140004656, №140004610, №140004743, №140004757, №140004802, №140004806, №140007150, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstroyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-04883-2017</p>	<p>02.06.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Камерная печь, модель ПВП 15.30.20/5,5М, инв.№140007276 эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех литейный (алюминий) филиала ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstroyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-04882-2017</p>	<p>02.06.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой козловой электрический специальный зав. № 678/653, рег. № не присвоин, принадлежащий ПАО «Иркутскэнерго» Место расположения – 665651 Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, промзона, филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-16, Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-16 (12), рег.№ А67-00330-0046, III класса опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00152.003</p>	<p>67-ТУ-04866-2017</p>	<p>01.06.2017</p>
<p>ЗАО "ВСГМ", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 19-4, 8-969-241-11-93, 8-3952-287-555, zaton9a@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран козловой К-30-32-Е зав. № б/н, рег. № 24863, принадлежащий ЗАО "ВСГМ" Место расположения г. Иркутск, ул. Николая Вилкова, 9а "Площадка козлового крана погрузки-разгрузки металлопроката" рег. № А67-01822-0001, 21.12.2006 IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00152.003</p>	<p>67-ТУ-04862-2017</p>	<p>01.06.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна К-10 зав. № 629, рег. № 953 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04856-2017	01.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос гидроприводный поз ГПН-10, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04854-2017	01.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 250LS500UVF поз Н-4, зав. № 8382031-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал ТСП-1, АО "АНХК", ТСП, цех 1, об. 1215	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04852-2017	01.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос гидроприводной поз. ГПН-12, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-04850-2017	01.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник промежуточный ХП-2-2, зав. № 701-2, рег. № 1052 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-04849-2017	01.06.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Теплообменник Т-16, зав. № 32, рег. № 11710 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-04848-2017</p>	<p>01.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Маслоотделитель V ступени поз. 24/6, ГК поз. 1/6, зав. № 5722К, рег. № 412 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-04847-2017</p>	<p>01.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Маслоотделитель VI ступени поз. 27/6, ГК поз. 1/6, зав. № 9373, рег. № 359 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-04846-2017</p>	<p>01.06.2017</p>
<p>ООО "Компания СпецМонтажПроект", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, д.6, 8-3952-488-000, 8-3952-504-704, ksmp@ksmp.info</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой гусеничный дизель-электрический ДЭК-251 зав.№4527 рег.№не присвоен Место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-01789-0002 от 15.01.2010, IV класс опасности, 664058, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Мамина-Сибиряка, 8</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-04845-2017</p>	<p>01.06.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 486/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, рег. № А19-07153-0003, класс опасности -III Документация № 017-1794-16 «Подача гипохлорита в коллектор условно-чистых вод» филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-05825-2017</p>	<p>29.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 500/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (этиленохранилище) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I, Документация № 06-429-ЭТХ-ТХ «Замена шаровых кранов № 2011, 2120, 2419» Изм.1 Газовое производство АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-05718-2017</p>	<p>28.06.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 492/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство пвх, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I, Документация № 05-704-251/1300 «Колонна дегазации сточных вод поз. ДТ-1302» Производство ПВХ. Акционерное общество «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-05717-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 499/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство пвх, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I, Документация № 04-1882-202/500 «Замена уровнемеров колонны С-501В» Производство ВХ АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-05716-2017</p>	<p>28.06.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 488/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство пвх, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I, Документация № 04-1819-202/400 «Замена Р-404А» Производство ВХ АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-05715-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>ООО "Газ Сибири", 664531, Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, д.73, Аверенский Сергей Валентинович, 8-3952-550-327, trishin.gazomarket@mail.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 452/16-эд Документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта – станция газозаправочная (автомобильная) Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 202А рег. № А67-02863-0001, класс опасности –III Документация № 308-2016 «Техническое перевооружение. Монтаж установки наполнения сжиженным газом бытовых газовых баллонов УНСТ-01 на действующей АГЭС по адресу г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 202А»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-05559-2017</p>	<p>23.06.2017</p>

<p>ООО "Газ Сибири", 664531, Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, д.73, Аверенский Сергей Валентинович, 8-3952-550-327, trishin.gazomarket@mail.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 453/16-эд Документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта – станция газозаправочная (автомобильная) Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, 60 рег. № А67-02863-0002, класс опасности –III Документация № 309-2016 «Техническое перевооружение. Монтаж установки наполнения сжиженным газом бытовых газовых баллонов УНСТ-01 на действующей АГЭС по адресу г. Иркутск, ул. Баррикад, 60»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-05555-2017</p>	<p>23.06.2017</p>
<p>ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 29-тп-0058-17 ДОКУМЕНТАЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА III КЛАССА ОПАСНОСТИ «СКЛАД СЫРЬЕВОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ», РЕГ. № А67-02544-0004, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 665420, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СВИРСК, ПРОМУЧАСТОК, 1, ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ООО «АККУМУЛЯТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»: «ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ СКЛАДА СЫРЬЕВОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СВИРСК, ПРОМУЧАСТОК, 1»</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурьнда Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00321.005</p>	<p>67-ТП-05494-2017</p>	<p>22.06.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ нг 375/17 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Техническое перевооружение сливно-наливных эстакад 107, №3 и эстакад объектов: 217/1, 217/4, 63 цеха 102/104 завода масел АО «АНХК», Шифр 1298/3130016/0044Д-Р-042.000.000</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ"</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.001</p>	<p>67-ТП-05100-2017</p>	<p>09.06.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 78/2017-и документация «Техническое перевооружение паропроводов острого пара I очереди Ново-иркутской ТЭЦ (этап 2 и этап 4 узел подключения ГПП ТГ-1, 2 к существующим АСК ТГ-1, 2) опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053 от 06.02.2001г.</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.001</p>	<p>67-ТП-05098-2017</p>	<p>09.06.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 479/19-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства химикатов и лесохимии, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0001 класс опасности - П. Документация № 10638-2-22-1 «Замена насосов реакционной смеси поз. 3114-113 и поз. 3114-114» ПРИЭ, ЦКРИИПХ Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-05075-2017</p>	<p>08.06.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 168-17 «Техническое перевооружение головного участка магистральной тепловой сети «Малое кольцо» от теплового узла ТЭЦ до опоры № 18» на объекте «Магистральная тепловая сеть «Малое кольцо» от ТЭЦ-16 до п. Донецкий» (инв. №3511427). Филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-16</p>	<p>ООО "ЦЕНТР ЭПБ", Бусаров Андрей Владимирович, 8-843-265-00-40, 8-843-514-64-40, сутеукзи"ьфшдюкг</p>	<p>ДЭ-00-014933 от 19.08.2014</p>	<p>АЭ.16.00803.005</p>	<p>67-ТП-05017-2017</p>	<p>07.06.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 77/2017-и документация «Редукционно-охладительная установка РОУ 140/15 № 3. Техническое перевооружение. Подключение трубопровода от РОУ 140/15 № 3 к коллектору пара 15 № 2» опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0007 от 05.02.2001г.</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.001</p>	<p>67-ТП-04968-2017</p>	<p>06.06.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 76/2017-и документация «Трубопроводы острого пара 1-й очереди. 031620. Техническое перевооружение. Трубопровод растопочного паропровода Ново-Зиминской ТЭЦ» опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0079 от 20.03.2001г.</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.001</p>	<p>67-ТП-04967-2017</p>	<p>06.06.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 75/2017-и документация «Турбоагрегат ст. № 2 (инв. № 00004238). Модернизация трубопровода ОУ-4 с заменой регулятора и парохладителя» опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001г.</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.001</p>	<p>67-ТП-04966-2017</p>	<p>06.06.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 74/2017-и документация «Котлоагрегат ст. № 10 (инв. № 000042306). Техническое перевооружение БРОУ-5 с заменой парохладителя» опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001г.</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.001</p>	<p>67-ТП-04965-2017</p>	<p>06.06.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 73/2017-и документация «Котлоагрегат ст. № 9 (инв. № 00004236). Техническое перевооружение БРОУ-3 с заменой парохладителя» опасного производственного объекта «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6» рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001г</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.001</p>	<p>67-ТП-04963-2017</p>	<p>06.06.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 29-тп-0051-17 документация на техническое перевооружение ОПО: Площадка главного корпуса Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ", рег.№А67-00330-0056, III класс опасности, "Котел №5 (инв.№551400165). Техническое перевооружение котельного агрегата БК3-75-39-ФБ с обеспечением технического минимума 0,3 Дном".</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурьнда Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-04907-2017</p>	<p>05.06.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 (класс опасности III), площадка производства целлюлозы №1, Иркутская область, г. Братск, РЕГ. № А19-07153-0007 (класс опасности III). Документация № 269-227-ТС «Модернизация дренажных систем паропроводов КДМ и ПЛЦ» филиал АО «Группа Илим» в г. Братске.»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01333.004</p>	<p>67-ТП-04896-2017</p>	<p>02.06.2017</p>
<p>ИП Аверенский С. В., Иркутская область, Иркутский район, д. Грановщина, ул. Загоскина, 73, Аверенский С.В., 8-3952-550-371, 8-3952-722-450, gazomarket@mail.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>рабочая документация : «ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА «БАЗА ХРАНЕНИЯ» (Г. АНГАРСК, 1 ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАССИВ, КВАРТАЛ 37, СТРОЕНИЕ 30, ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, III КЛАСС, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №А67-02723-0001)», (ШИФР 39/17-БАЗА СУГ)</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01429.002, АЭ.16.01333.004</p>	<p>67-ТП-04891-2017</p>	<p>02.06.2017</p>

<p>ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Система промышленных трубопроводов Ярактинско-Марковских месторождений», рег. А67-01105-0010 – «Модернизация системы газоснабжения энергокомплекса на Марковском НГКМ», шифр 372/20-09/16.МНГКМ</p>	<p>ООО "НТЦ "Анклав", Щербаков Сергей Владимирович, 8-495-221-84-78, 8-496-213-04-25, anklav@webdubna.ru</p>	<p>ДЭ-00-006254 от 12.09.2014</p>	<p>АЭ.16.02719.005</p>	<p>67-ТП-04865-2017</p>	<p>01.06.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» (свидетельство о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов А67-00348 от 08 октября 2013 г.) «Модернизация АСУТП. Производство ПВД 1-я технологическая линия. Цех 122/123. (об.1074, 1075, 1090)» (шифр 5742742-30102130754Д-1074,1075,1090-АТХ)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-04861-2017</p>	<p>01.06.2017</p>

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 99/2017-и резервуар вертикальный цилиндрический сварной поз.1, опасного производственного объекта «Склад полупродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0099 от 13.12.2013г., ЦРТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00442.001	67-ЗС-05730-2017	28.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-012-2017 На производственное здание, объект 78 – отделение газовой компрессии водорода, (инв. № 03090100027), цех 19/47 ХЗ АО «АНХК», место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 34	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05712-2017	28.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-014-2017 На производственное сооружение воздухозабора - объект 199, (инв. № 03070100199), цех 12/44 ХЗ АО «АНХК», место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05711-2017	28.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-008-2017 2-х пролетные этажерки блоков №1 и №3 (инв. №03270100125; №03270100126), Объект 1606 цеха 20/23-71 ХЗ АО «АНХК», место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02823.001	67-ЗС-05564-2017	23.06.2017

<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ д-4230-12-2016 крановая эстакада с теплым переходом (инв.№02958), эксплуатируемое на опасном производственном объекте "Площадка "ремонтно-механических мастерских" и кислородной станции", рег.№А67-00048-0008, расположенное по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ОАО "Коршуновский ГОК"</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02190.002, АЭ.16.02190.005, АЭ.16.00525.001</p>	<p>67-ЗС-05513-2017</p>	<p>22.06.2017</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ д-4229-12-2016 здание цеха металлоконструкций разборно-сборочного (инв.№00200), эксплуатируемое на опасном производственном объекте "Площадка "ремонтно-механических мастерских" и кислородной станции", рег.№А67-00048-0008, расположенное по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ОАО "Коршуновский ГОК"</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02190.002, АЭ.16.02190.005, АЭ.16.00525.001</p>	<p>67-ЗС-05512-2017</p>	<p>22.06.2017</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ д-4228-12-2016 здание ремонтно-механического цеха ТП-6-5 (инв.№00025), эксплуатируемое на опасном производственном объекте "Площадка "ремонтно-механических мастерских" и кислородной станции", рег.№А67-00048-0008, расположенное по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ОАО "Коршуновский ГОК"</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02190.002, АЭ.16.02190.005, АЭ.16.00525.001</p>	<p>67-ЗС-05511-2017</p>	<p>22.06.2017</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ д-4227-12-2016 здание локомотивно-вагонного депо (инв.№00157), эксплуатируемое на опасном производственном объекте "Площадка "ремонтно-механических мастерских" и кислородной станции", рег.№А67-00048-0008, расположенное по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ОАО "Коршуновский ГОК"</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02190.002, АЭ.16.02190.005, АЭ.16.00525.001</p>	<p>67-ЗС-05507-2017</p>	<p>22.06.2017</p>

<p>ПАО "Коршунковский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ д-4280-12-2016 здание электроремонтного депо (инв.№00024), эксплуатируемое на опасном производственном объекте "Площадка "ремонтно-механических мастерских" и кислородной станции", рег.№А67-00048-0008, расположенное по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ОАО "Коршунковский ГОК"</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02190.002, АЭ.16.02190.005, АЭ.16.00525.001</p>	<p>67-ЗС-05504-2017</p>	<p>22.06.2017</p>
<p>ПАО "Коршунковский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ д.4282-12-2016 здание электровозвагонного депо (инв.№00050), эксплуатируемое на опасном производственном объекте "Площадка "ремонтно-механических мастерских" и кислородной станции", рег.№А67-00048-0008, расположенное по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ОАО "Коршунковский ГОК"</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02190.002, АЭ.16.02190.005, АЭ.16.00525.001</p>	<p>67-ЗС-05503-2017</p>	<p>22.06.2017</p>
<p>ПАО "Коршунковский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ д-4226-12-2016 здание колесно-роликотного отделения (инв.№00011), эксплуатируемое на опасном производственном объекте "Площадка "ремонтно-механических мастерских" и кислородной станции", рег.№А67-00048-0008, расположенное по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ОАО "Коршунковский ГОК"</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02190.002, АЭ.16.02190.005, АЭ.16.00525.001</p>	<p>67-ЗС-05500-2017</p>	<p>22.06.2017</p>
<p>ПАО "Коршунковский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ д.4284-12-2016 здание вулканизационной мастерской (инв.№00026), эксплуатируемое на опасном производственном объекте "Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов", рег.№А67-00048-0001, расположенное по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ОАО "Коршунковский ГОК", №1А</p>	<p>ООО "МЕТАМ", Марков Александр Геннадьевич, 8-3519-58-04-35,8-3519-34-00-55, info@metam.biz</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02190.002, АЭ.16.02190.005, АЭ.16.00525.001</p>	<p>67-ЗС-05498-2017</p>	<p>22.06.2017</p>

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 25/2017 сооружение Факел корпус 8, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Подземное хранилище газа (ГП(ЭТХ) (5), рег. № А67-00450-0014 от 20.03.2006г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., промплощадка	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05496-2017	22.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 9-212-2017 Резервуар № 205, V=1000 м3, зав. №б/н, рег.б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 19н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 17а, установка Л-24/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00292.003	67-ЗС-05475-2017	21.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 9-214-2017 Резервуар №331, V=1000 м3, зав. № б/н, рег. №б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, парк 44, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00292.003	67-ЗС-05474-2017	21.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 9-162-2017 Резервуар № 1101, V=5000 м3, зав. №б/н, рег. №б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 11	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00292.003	67-ЗС-05472-2017	21.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 9-484-2017 Резервуар №230, V=2000 м3, зав. № б/н, рег. №б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 18а	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00292.003	67-ЗС-05470-2017	21.06.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 9-575-2017 Резервуар №229, V=2000 м3, зав. № б/н, рег. №б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 18а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ЗС-05463-2017	21.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 18-023-2017 Здание насосной (инв. №19000200005), Объект 181 цеха I ТСП АО «АНХК», место расположения (Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, ТСП-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05392-2017	20.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 18-024-2017 Здание насосной (инв. №19000200008), Объект 185 цеха I ТСП АО «АНХК», место расположения (Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, ТСП-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05391-2017	20.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 18-025-2017 Здание склада этиловой жидкости (инв. №19000200018), Объект 1234 цеха I ТСП АО «АНХК», место расположения (Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, ТСП-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05390-2017	20.06.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 18-027-2017 Производственное сооружение – эстакада железнодорожная для метанола (инв. №19000200115), Объект 1191/92 цеха I ТСП АО «АНХК», место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, ТСП-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05389-2017	20.06.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-026-2017 Здание насосной (инв. №19000200013), Объект 1181/82 цеха 1 ТСП АО «АНХК», место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, ТСП-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-05388-2017	20.06.2017
ООО "Бункерная база-Терминал Север", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Промышленная зона Восточная, 1, Погодаева Александра Анатольевна, 8-39565-60-334, 8-39565-60-309, bbnkvlrp@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 46-2017 группу резервуаров РВС-2000 №1 зав. № 51, РВС-2000 № 2 зав. № 53, РВС-2000 №3 зав. № 52, РВС-2000 №4 зав. №50, РВС-2000 №5 зав. №48, РВС-2000 №6 зав. № 49 место расположения: площадка комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона "Восточная", строение №1, ООО «Бункерная база – Терминал Север» рег. № А67-01751-0002 от 11.07.2006, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зеве", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.00294.004	67-ЗС-05376-2017	20.06.2017
ООО "Ленский транзит", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Антонов Евгений Владимирович, 8-39565-6-14-37, pshennikovaLN@len-transit.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 49-2017 Резервуар РВС-1000 №2, место расположения Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, ООО «Ленский транзит», рег. № А67-02244-0001 от 05.03.2009, III класс опасности	ООО "АНТЦ Зеве", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.00294.004	67-ЗС-05374-2017	20.06.2017
ООО "Ленский транзит", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Антонов Евгений Владимирович, 8-39565-6-14-37, pshennikovaLN@len-transit.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 48-2017 Резервуар РВС-1000 №1, место расположения Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов рег. № А67-02244-0001 от 05.03.2009, III класс опасности, ООО «Ленский транзит»	ООО "АНТЦ Зеве", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.00294.004	67-ЗС-05367-2017	20.06.2017

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 18-030-2017 корпус 204 – промежуточный склад ВХ, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) (7) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., Промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-05337-2017</p>	<p>19.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 18-028-2017 производственное здание, компрессорная с насосной - объект 74/5, (инв. № 05080100021), установка 74/5, цех 18 НПЗ АО «АНХК», место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 27н</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-05214-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-237-2017 Резервуар № 812, V=400 м3, зав. №б/н, рег.б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, парк 8, установка ТХ</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-05212-2017</p>	<p>14.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 17130-251-э Здание – корпус 251 – полимеризация ВХ на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001</p>	<p>ООО "ПриТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-002189 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01721.002</p>	<p>67-ЗС-05174-2017</p>	<p>13.06.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 17130-101а-э здание корпус 101А, подстанция ТП-4 АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ), рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., Промплощадка</p>	<p>ООО "ПриТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-002189 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01721.002</p>	<p>67-ЗС-05172-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 17130-101 (оси 7-14)-э здание корпус 101 (А-Ж в осях 7-14) АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ), рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., Промплощадка</p>	<p>ООО "ПриТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-002189 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01721.002</p>	<p>67-ЗС-05171-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 17130-106а-э здание станция насосная ВОС, КТП, камеры тёплой, оборотной воды (К.106А) АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ), рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., Промплощадка</p>	<p>ООО "ПриТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-002189 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01721.002</p>	<p>67-ЗС-05170-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 17130-к.7 этх-э Здание – установка дегазации и деаэрации корпус 7 на опасном производственном объекте «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ))», рег. № А67-00450-0014</p>	<p>ООО "ПриТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-002189 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01721.002</p>	<p>67-ЗС-05168-2017</p>	<p>13.06.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-542-2017 Резервуар № 802, V=400 м3, зав. №б/н, рег.б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, парк 8, установка ТХ</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-3С-05141-2017</p>	<p>13.06.2017</p>
<p>АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галок Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 525-02-зс/17 здание энергомеханического цеха, объект 753, на опасном производственном объекте "Сеть газопотребления предприятия", рег.№А67-00682-0003, III класс опасности, расположенного по адресу: 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, стр.15</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.11, стр.1, Модянов Иван Викторович, 8-499-613-69-91, cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ-00-004434 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00284.004, АЭ.16.00097.014, АЭ.16.02979.001</p>	<p>67-3С-05045-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галок Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 526-02-зс/17 здание литейного цеха, объект 751, на опасном производственном объекте "Цех литейный", рег.№А67-00682-0002, III класс опасности, расположенного по адресу: 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, стр.15/13</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.11, стр.1, Модянов Иван Викторович, 8-499-613-69-91, cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ-00-004434 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004, АЭ.16.00284.004, АЭ.16.00097.014, АЭ.16.02979.001</p>	<p>67-3С-05044-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание корпуса 03а ХП филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске месторасположение: «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК</p>	<p>ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-006195 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02511.003, АЭ.16.00919.004</p>	<p>67-3С-05022-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда 3 квартал 1 (инв. № 05030300091_01), цех 90 НПП АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-3С-04985-2017</p>	<p>06.06.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>На производственные здания цеха 90 НПП АО «АНХК»: ОП-14 (инв. «05030300205) квартал 5н, ОП-15 (инв. «05030300375) квартал 5н, ОП-16 (инв. «05030300311) квартал 9н, ОП-17 (инв. «05030300292) квартал13н, ОП-18 (инв. «05030300293) квартал 13н, ОП-19 (инв. «05030300294) квартал20н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-04983-2017</p>	<p>06.06.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда 3 (инв. № 05030300098), цех 90 НПП АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-04982-2017</p>	<p>06.06.2017</p>
<p>ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 7/2017 здание котельной «Рудо» ООО «Слюдянское» г. Слюдянка на опасном производственном объекте «Группа котельных «Центральная», «Перевал», «Рудо»» рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015 г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка: (ул. Бабушкина, 23 (литера А); ул. Перевальская, 1, лит. М; ул. Слюдяная, 4).</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00237.002</p>	<p>67-ЗС-04910-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 6/2017 здание котельной «Центральная» ООО «Слюдянское» г. Слюдянка, на опасном производственном объекте «Группа котельных «Центральная», «Перевал», «Рудо»» рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015 г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка: (ул. Бабушкина, 23 (литера А); ул. Перевальская, 1, лит. М; ул. Слюдяная, 4).</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00237.002</p>	<p>67-ЗС-04909-2017</p>	<p>05.06.2017</p>

<p>ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8/2017 здание котельной «Перевал» ООО «Слюдянское» г. Слюдянка на опасном производственном объекте «Группа котельных «Центральная», «Перевал», «Рудо»» рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015 г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Слюдянка: (ул. Бабушкина, 23 (литера А); ул. Перевальская, 1, лит. М; ул. Слюдяная, 4).</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00237.002</p>	<p>67-ЗС-04908-2017</p>	<p>05.06.2017</p>
<p>ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>площадка сливо-наливного стояка, об. 1794 опасного производственного объекта: "Площадка цеха производства моющих средств, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, в 10 м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1", рег.№А19-00607-0008, III класс опасности ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА"</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.11, стр.1, Модянов Иван Викторович, 8-499-613-69-91, cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ-00-004434 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01079.004</p>	<p>67-ЗС-04863-2017</p>	<p>01.06.2017</p>
<p>ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru</p>	<p>ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>№ 25/06-17-э4кл документация на ликвидацию опасного производственного объекта: фонд скважин Ярактинского месторождения» рег. №А67-01105-0028 от 16.05..2012г ликвидация эксплуатационных газовых скважин на КП № 52, 207, 208, 210,212,213, 227 Ярактинского НГКМ</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.04014.001</p>	<p>67-ДЛ-05745-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru</p>	<p>ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>№ 23/06-17-э4кл Документация на ликвидацию опасного производственного объекта: фонд скважин Марковского месторождения», рег. №А67-01105-0029 от 16.05..2012г ликвидация эксплуатационных газовых скважин на КП №№4,5,6, 8, 9, 11, 34 Марковского НГКМ</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.04014.001</p>	<p>67-ДЛ-05741-2017</p>	<p>28.06.2017</p>

<p>ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>№ 03/06-17-э4кл Документация на ликвидацию ОПО "Фонд скважин Марковского месторождения", рег.№А67-01105-0029 от 16.05.2012, Документация: «Типовой проект на производство работ по ликвидации, консервации, расконсервации и восстановлению ликвидированных скважин на Марковском НГКМ» Местонахождение объекта: Иркутская область, Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.04014.001</p>	<p>67-ДЛ-05584-2017</p>	<p>23.06.2017</p>
<p>ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru</p>	<p>ДК- Документация на консервацию опасного производственного объекта</p>	<p>№ 26/06-17-э4кл Документация на консервацию опасного производственного объекта: фонд скважин Ярактинского месторождения», рег. №А67-01105-0028 от 16.05..2012г консервация эксплуатационных газовых скважин на КП № 52, 207, 208, 210,212,213, 227 Ярактинского НГКМ</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.04014.001</p>	<p>67-ДК-05744-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru</p>	<p>ДК- Документация на консервацию опасного производственного объекта</p>	<p>№ 24/06-17-э4кл Документация на консервацию опасного производственного объекта: фонд скважин Марковского месторождения», рег. №А67-01105-0029 от 16.05..2012г консервация эксплуатационных газовых скважин на КП №№4,5,6, 8, 9, 11, 34 Марковского НГКМ</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.04014.001</p>	<p>67-ДК-05740-2017</p>	<p>28.06.2017</p>
<p>ООО "ТоТ", 664007, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Лукьянов Алексей Сергеевич, 8-3952-211-352, 8-3952-211-353, info@itkutskoil.ru</p>	<p>ДК- Документация на консервацию опасного производственного объекта</p>	<p>№ 22/05-17-э4кл Документация на консервацию опасного производственного объекта – фонд скважин Аянский (Западный) лицензионный участок, рег. №А67-02809-0001 от 15.01.2015 Консервация поисковой скважины №5-П и эксплуатационных скважин №510, 512 Аянского (Западного) лицензионного участка (Иркутская область, Усть-Кутский район, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал 96 выделы 2,3,7)</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirskutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.04014.001</p>	<p>67-ДК-05647-2017</p>	<p>27.06.2017</p>

ООО "Саян-ЭкоМеталл", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская 182, тел. 8-3902-28-51-19, факс 8-3902-28-51-19, эл. почта semab1@yandex.ru, генеральный директор Коптелов Евгений Павлович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран козловой КК-20-32 регистрационный № 569-хкр, заводской № 2182	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-04864-2017	01.06.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик KOMATSU WA800-3A гос. № 19XA1568, гар. № 07 ("Разрез угольный")	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-04867-2017	02.06.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трактор ТК-25.02КБ-1, гос. № 19PX7036, гар. № 25 ("Разрез угольный")	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-04868-2017	02.06.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - бульдозер PR 764, гос. № 19PX6741, гар. № 1 ("Разрез угольный")	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-04869-2017	02.06.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - погрузчик DRESSTA 560E, гос. № 19PX4558, гар. № 05 ("Разрез угольный")	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-04870-2017	02.06.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трактор Т-35.01КБР-1, гос. № 19PX7145, гар. № 4 ("Разрез угольный")	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-04871-2017	02.06.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство бульдозер PR 764, гос. № 19PX9656, гар. № 20 ("Разрез угольный")	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-04872-2017	02.06.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство -- трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Т-2001КБР-1, гос. № 19PX4562, гар. № 3 ("Разрез угольный")	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-04874-2017	02.06.2017

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БЕЛАЗ-75131 рег. № 19РХ4110, гар. № 105	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-04878-2017	02.06.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - поливочная машина БЕЛАЗ-7555В рег. № 19ХА0489, гар. № 55 ("Разрез угольный")	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-04881-2017	02.06.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - поливочная машина БЕЛАЗ-7555В рег. № 19РХ2725, гар. № 56 ("Разрез угольный")	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-04886-2017	02.06.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - поливочная машина БЕЛАЗ-7522 рег. № 19РХ5190, гар. № 60 ("Разрез угольный")	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-04888-2017	02.06.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кабеленаточник БЕЛАЗ-75405 рег. № 19РХ4128, гар. № 37 ("Разрез угольный")	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-04889-2017	02.06.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автомобиль-самосвал БЕЛАЗ-75405 рег. № 19РХ4130, гар. № 9 ("Разрез угольный")	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-04890-2017	02.06.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БЕЛАЗ-7547 рег. № 19РХ4111, гар. № 19 ("Разрез угольный")	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-04892-2017	02.06.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автогрейдер ДЗ-98В.00110 гос. № 19РХ5200, гар. № 10, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Разрез угольный» рег. номер А65-02487-0010	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-04893-2017	02.06.2017

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Т-35.01КБР-1, гос. № 19РХ6011, гар. № 5. Эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Разрез угольный» рег. номер А65-02487-0010	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-04895-2017	02.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод «Холодный коллектор питательной воды энергоблока ст.№1, ограниченный ВПК-1, 2ВП-2, 1ХВП-3, 1ВП-2, 1ХВП-1», рег.№21хп,	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	65-ТУ-04952-2017	05.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод «Перемычка между I секцией холодного коллектора и узлом питания к/а БКЗ-420-140ПТ-2 ст.№1, ограниченная 1ХВП-1, ВПК-1, 1ВПК-1», рег.№19хп,	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	65-ТУ-04953-2017	05.06.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - электролизеры типа С-175 №228, №229, №270, №271, №272, №273, №274, №275, №276,	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-04974-2017	06.06.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - электролизеры типа С-175 №219, №220, №221, №222, №223, №224, №225, №226, №227,	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-04975-2017	06.06.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - электролизеры типа С-175 №277, №278, №279, №280, №281, №282, №283, №284, №285,	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-04976-2017	06.06.2017
ООО "АЖЗ", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденного 88Е, т. 8-3902-35-90-28, факс 8-3902-29-80-50, эл. почта beton-abakan2015@yandex.ru, директор Ешин Виктор Семенович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой регистрационный № 498-хкр, заводской № 55499,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-04977-2017	06.06.2017
ООО "АЖЗ", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденного 88Е, т. 8-3902-35-90-28, факс 8-3902-29-80-50, эл. почта beton-abakan2015@yandex.ru, директор Ешин Виктор Семенович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой регистрационный № 497-хкр, заводской № 10106,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-04979-2017	06.06.2017

ООО "АЖЗ", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденного 88Е, т. 8-3902-35-90-28, факс 8-3902-29-80-50, эл. почта beton-abakan2015@yandex.ru, директор Ешин Виктор Семенович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство- кран мостовой регистрационный № 496-хкр, заводской № 5648,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-04981-2017	06.06.2017
ООО "АЖЗ", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденного 88Е, т. 8-3902-35-90-28, факс 8-3902-29-80-50, эл. почта beton-abakan2015@yandex.ru, директор Ешин Виктор Семенович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой регистрационный № 853-хкр, заводской № 702033,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-04984-2017	06.06.2017
ООО "АЖЗ", 655015, РХ, г. Абакан, ул. Буденного 88Е, т. 8-3902-35-90-28, факс 8-3902-29-80-50, эл. почта beton-abakan2015@yandex.ru, директор Ешин Виктор Семенович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство- кран мостовой регистрационный № 777-хкр, заводской № 148,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-04986-2017	06.06.2017
МП "АТС", 655017, г. Абакан, ул. Промышленная 25, , т. 8-3902-22-21-46, факс 3902-2279-93, эл. почта atc@abakannet.ru, директор Демидюк Афанасий Мартынович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-55713-6К регистрационный № 536-хкр, заводской № 068,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-04990-2017	06.06.2017
АО "Черногорский кирпичный завод", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская 28, т. 8-39031-648-97, факс 8-39031-6-47-74, эл. почта- khakasvgriv@yandex.ru, директор Коняев Александр Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство- кран башенный КБ-309ХЛ регистрационный № 704-хкр, заводской № 1993,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-04992-2017	06.06.2017

<p>АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Минусинский филиал, 662600, Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ", 8-3912-5-18-42, факс 8-3912-5-18-41, эл. адрес kancel@sibgenso.ru</p>	<p>ТП - Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Модернизация компрессоров филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01725.006</p>	<p>66-ТП-05049-2017</p>	<p>07.06.2017</p>
<p>АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - кран мостовой КМ-15/3, зав. № 5618, АО «РУСАЛ Саяногорск»</p>	<p>ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 23.05.2017</p>	<p>АЭ.15.00231.003</p>	<p>65-ТУ-05588-2017</p>	<p>23.06.2017</p>
<p>ООО "АмурВтормет-Байкал", г. Иркутск, Иркутская обл, ул. Тимирязева, 28 Г, подъезд 1, офис. 35, т. 8(3952) 500-718, abakan.amur@yandex.ru, директор Кожевников А.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: кран козловой ККС-10 регистрационный № 568-хкр, заводской № 476;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03665.001</p>	<p>65-ТУ-05586-2017</p>	<p>23.06.2017</p>
<p>ООО "МеталлПлюс", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул.Некрасова, 7А т. 8(39042) 6-19-89, sayan-vtormet@mail.ru, директор Иванов В.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: кран козловой КСК-32 рег. № 279-крх, зав. № 659/720, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул. ул. Дорожная 2Г;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03665.001</p>	<p>65-ТУ-05583-2017</p>	<p>23.06.2017</p>
<p>ООО "МеталлПлюс", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул.Некрасова, 7А т. 8(39042) 6-19-89, sayan-vtormet@mail.ru, директор Иванов В.А.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: кран козловой ККС-10 рег.№ 1412-крх, зав. № 3708, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. ул. Дорожная 2Г;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03665.001</p>	<p>65-ТУ-05578-2017</p>	<p>23.06.2017</p>

<p>ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул.Индустриальная, 8А. 8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.hakasnet.ru, ген.директор Диковинкин Н.Ф.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: кран мостовой рег.№ 633-хкр, заводской № 8851, применяемое на ОПО IV класса опасности «Участок формовочный» рег. № А65-00159-0013, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Заводская 2;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03665.001</p>	<p>65-ТУ-05570-2017</p>	<p>23.06.2017</p>
<p>ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул.Индустриальная, 8А. 8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.hakasnet.ru, ген.директор Диковинкин Н.Ф.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: кран мостовой рег. №639-хкр, заводской №45830, применяемое на ОПО IV класса опасности «Участок формовочный» рег. №А65-00159-0013, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Заводская 2;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03665.001</p>	<p>65-ТУ-05567-2017</p>	<p>23.06.2017</p>
<p>ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул.Индустриальная, 8А. 8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.hakasnet.ru, ген.директор Диковинкин Н.Ф.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: кран мостовой рег. №638-хкр, заводской №772, применяемое на ОПО IV класса опасности «Участок склада готовой продукции» рег. №А65-00159-0014, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Заводская 2;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03665.001</p>	<p>65-ТУ-05554-2017</p>	<p>23.06.2017</p>
<p>ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул.Индустриальная, 8А. 8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.hakasnet.ru, ген.директор Диковинкин Н.Ф.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: кран мостовой рег. № 632-хкр, заводской № 10882, применяемое на ОПО IV класса опасности «Площадка мостового крана» рег. № А65-00159-0003, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Заводская 2;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03665.001</p>	<p>65-ТУ-05541-2017</p>	<p>23.06.2017</p>
<p>ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул.Индустриальная, 8А. 8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.hakasnet.ru, ген.директор Диковинкин Н.Ф.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 76-хав, заводской № 1568, применяемое на ОПО IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-00159-0007, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03665.001</p>	<p>65-ТУ-05539-2017</p>	<p>23.06.2017</p>
<p>ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул.Индустриальная, 8А. 8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.hakasnet.ru, ген.директор Диковинкин Н.Ф.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: автомобильный КС-3574 регистрационный № 631-хкр, заводской № 0185, применяемое на ОПО IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-00159-0007, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03665.001</p>	<p>65-ТУ-05538-2017</p>	<p>23.06.2017</p>

<p>ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул.Индустриальная, 8А. 8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.hakasnet.ru, ген.директор Диковинкин Н.Ф.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: кран козловой КСК-32 регистрационный № 629-хкр, заводской № 629/690, применяемое на ОПО IV класса опасности «Площадка козлового крана» рег. № А65-00159-0005, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Дорожная 2Б;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03665.001</p>	<p>65-ТУ-05536-2017</p>	<p>23.06.2017</p>
<p>ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул.Индустриальная, 8А. 8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.hakasnet.ru, ген.директор Диковинкин Н.Ф.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: кран стреловой KR-300S рег. №630-хкр, заводской № 3135094S, применяемое на ОПО IV класса опасности «Участок транспортный» рег. №А65-00159-0007, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 8А;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03665.001</p>	<p>65-ТУ-05529-2017</p>	<p>22.06.2017</p>
<p>ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул.Индустриальная, 8А. 8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.hakasnet.ru, ген.директор Диковинкин Н.Ф.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: кран автомобильный КС-3577-4-1 рег. № 640-хкр, заводской № 1351, применяемое на ОПО IV класса опасности «Участок транспортный» рег. №А65-00159-0006, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Заводская 2</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03665.001</p>	<p>65-ТУ-05528-2017</p>	<p>22.06.2017</p>
<p>ООО "Стройсервис", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул.Индустриальная, 8А. 8(39042) 6-43-52, sekretar@stroy.hakasnet.ru, ген.директор Диковинкин Н.Ф.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: кран мостовой регистрационный № 637-хкр, заводской № 219, применяемое на ОПО IV класса опасности «Участок склада готовой продукции» рег. № А65-00159-0014, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Заводская 2;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03665.001</p>	<p>65-ТУ-05526-2017</p>	<p>22.06.2017</p>
<p>ООО "ЗСМ", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 180, т. 8(3902)28-55-86, PCV-2007@yandex.ru, дир. Зайцев В.Ф.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: кран мостовой регистрационный № 713-хкр, заводской № 356, применяемое на ОПО IV класса опасности «Площадка склада готовой продукции» рег. № А65-02442-0003, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 180;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03665.001</p>	<p>65-ТУ-05525-2017</p>	<p>22.06.2017</p>
<p>ООО "ЗСМ", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 180, т. 8(3902)28-55-86, PCV-2007@yandex.ru, дир. Зайцев В.Ф.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: кран мостовой регистрационный № 711-хкр, заводской № 348, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Формовочный цех» рег. № А65-02442-0002, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 180;</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03665.001</p>	<p>65-ТУ-05524-2017</p>	<p>22.06.2017</p>

ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул.Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран железнодорожный ЕДК-1000/1 регистрационный № 910-хкр, заводской № 60, применяемое на ОПО IV класса опасности «Участок транспортный восстановительного поезда станции Абакан» рег. № А01-07011-4684, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 78;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-05519-2017	22.06.2017
ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул.Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран специальный гусеничный «Сокол-80» рег. № 1008-хкр, заводской № 8, применяемое на ОПО IV класса опасности «Участок транспортный восстановительного поезда станции Абакан» рег. № А01-07011-4684, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 78;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-05516-2017	22.06.2017
ООО "СУ №29", 655153, РХ, г. Черногорск, ул. Энергетиков 15, т. 8(39031) 37-002, 83903160000@inbox.ru, ген.дир. Сушков В.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран башенный КБ-403А регистрационный № 1219-хкр, заводской № 1241, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок механизации» рег. № А65-02739-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Энергетиков, 15;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-05515-2017	22.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sigbenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой самоходный на короткобазовом шасси, регистрационный номер 109хкр, заводской номер 163	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-05510-2017	22.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sigbenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный гидравлический, регистрационный номер 11хав, заводской номер 004;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-05506-2017	22.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sigbenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой автомобильный, регистрационный номер 108хкр, заводской номер 033;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-05502-2017	22.06.2017

АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий под избыточным давлением) подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IV св ст.№ 4 ТГ ст. № 4, зав. № 12691, рег. № 456-ХА, применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-05497-2017	22.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий под избыточным давлением) подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IV св ст.№ 3 ТГ ст. № 4, зав. № 12690, рег. № 455-ХА, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-05491-2017	22.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий под избыточным давлением) - подогреватель химочищенной воды ПСВ-200-7-15 ст.№ 2, зав.№ 7161, рег.№ 37-ХА, применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-05484-2017	21.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий под избыточным давлением) - подогреватель химочищенной воды ПСВ-200-7-15 ст.№ 1, зав.№ 7160, рег.№ 36-ХА, применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-05481-2017	21.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий под избыточным давлением) ресивер водорода V-20м3, зав.№ 04877, рег.№ 41-ха, применяемый на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-05480-2017	21.06.2017

<p>АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий под избыточным давлением) ресивер водорода V-20м3, зав.№ 15496, рег.№42-ха,применяемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>АЭ.16.01638.002 АЭ.16.02841.005</p>	<p>65-ТУ-05479-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий под избыточным давлением) ресивер водорода V-20м3, зав.№ 15475, рег.№45-ха, применяемый на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>АЭ.16.01638.002 АЭ.16.02841.005</p>	<p>65-ТУ-05478-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий под избыточным давлением) ресивер водорода V-20м3, зав.№ 15476, рег.№ 46-ХА, применяемый на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>АЭ.16.01638.002 АЭ.16.02841.005</p>	<p>65-ТУ-05477-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий под избыточным давлением) ресивер углекислоты V-20м3, зав.№ 15509, рег. № 43-ха, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>АЭ.16.01638.002 АЭ.16.02841.005</p>	<p>65-ТУ-05476-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий под избыточным давлением) подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IV св ст.№ 4 ТГ ст. № 3, зав. № 7996, рег. № 34-ХА, применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>65-ТУ-05473-2017</p>	<p>21.06.2017</p>

<p>АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий под избыточным давлением) деаэратор ДСП-500 М-2 ст.№ 4 (бак деаэрационный зав.№ 2433, рег. № 167-ха, деаэрационная колонка ДП-500, зав.№ 1909, рег. № 166-ха), применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>65-ТУ-05469-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий под избыточным давлением) деаэратор ДСП-500 М-2 ст.№ 3, рег.№ 15-ха (бак деаэрационный зав.№ 2067, деаэрационная колонка ДП-500, зав.№ 1340) применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>65-ТУ-05467-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий под избыточным давлением) подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IV св ст.№ 3 ТГ ст. № 3, зав. № 7994, рег. № 35-ХА, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>65-ТУ-05465-2017</p>	<p>21.06.2017</p>
<p>АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - сосуд, работающий под избыточным давлением ресивер углекислоты V-20м3, зав.№ 15469, рег. № 44-ха, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>АЭ.16.01638.002 АЭ.16.02841.005</p>	<p>65-ТУ-05464-2017</p>	<p>21.06.2017</p>

АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: паропровод для транспортировки пара после РОУ-13/1,2 и выпаров РДВД, РДНД на ПСВК-1,2 ПСВТ-1,2, рег.№ 38-ХП, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-05460-2017	21.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - паропроводы отбора пара на ПСГ-1, ПСГ-2 ТГ-3, рег.№ 42-ХП, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-05456-2017	21.06.2017
АО"СПК", 620144, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 31-27, т. 8(343)359-3939, WWW.spk.ru, ген.директор Сухнев А.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой ККС-20-32 регистрационный № б/н, заводской № 117, расположенный по адресу: 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Складская, 21Х;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-05440-2017	21.06.2017
ООО "ХКС", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 19, т. 8(39042)7-32-90, дир. Алферов М.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – водогрейный котел КВ-ТК-100-150-5 ст.№5 зав.№1813 рег. №170-ХК, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – «Котельная»;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-05428-2017	21.06.2017
ИП Блум Евгений Кузьмич, 655000, РХ, г. Абакан, ул. Некрасова, д.27. кв. 55, т. 8(3902) 285-380, 285380@mail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой регистрационный № 84-хкр, заводской № 60987, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Площадка мостового крана» рег. № А65-02679-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 180;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-05406-2017	20.06.2017
ГУП РХ "Ширинское ДРСУ", 655200, РХ, Ширинский р-н, с. Шира, ул. Элеваторная, 1, т. 8(39035)9-11-04, drsu35@mail.ru, дир. Белянин С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный КС-35715-1 регистрационный № 1344-крх, заводской № 962, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-00426-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Элеваторная, 1;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-05401-2017	20.06.2017

ООО "ЗСМ", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 180, т. 8(3902)28-55-86, PCV-2007@yandex.ru, дир. Зайцев В.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой регистрационный № 712-хкр, заводской № 298, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Формовочный цех» рег. № А65-02442-0002, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 180;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-05399-2017	20.06.2017
ООО "ЗСМ", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 180, т. 8(3902)28-55-86, PCV-2007@yandex.ru, дир. Зайцев В.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой регистрационный № 706-хкр, заводской № 60986, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Формовочный цех» рег. № А65-02442-0002, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 180;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-05398-2017	20.06.2017
ООО "ЗСМ", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 180, т. 8(3902)28-55-86, PCV-2007@yandex.ru, дир. Зайцев В.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой регистрационный № 708-хкр, заводской № 60989, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Формовочный цех» рег. № А65-02442-0002, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 180;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-05397-2017	20.06.2017
ООО "ЗСМ", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 180, т. 8(3902)28-55-86, PCV-2007@yandex.ru, дир. Зайцев В.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой регистрационный № 709-хкр, заводской № 60983, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Площадка склада готовой продукции» рег. № А65-02442-0003, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 180;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.039915.001	65-ТУ-05396-2017	20.06.2017
ООО "ЗСМ", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 180, т. 8(3902)28-55-86, PCV-2007@yandex.ru, дир. Зайцев В.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой регистрационный № 705-хкр, заводской № 60984, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Формовочный цех» рег. № А65-02442-0002, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 180;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-05395-2017	20.06.2017

ООО "ЗСМ", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 180, т. 8(3902)28-55-86, PCV-2007@yandex.ru, дир. Зайцев В.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой регистрационный № 710-хкр, заводской № 357, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Формовочный цех» рег. № А65-02442-0002, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 180	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-05394-2017	20.06.2017
ООО "ЗСМ", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 180, т. 8(3902)28-55-86, PCV-2007@yandex.ru, дир. Зайцев В.Ф.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой регистрационный № 707-хкр, заводской № 9859, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Арматурный цех» рег. № А65-02442-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 180;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-05393-2017	20.06.2017
ООО "ХКС", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 19, т. 8(39042)7-32-90, дир. Алферов М.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – паропровод рег.№95-ХП, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – «Котельная» рег.№А68-02738-0001;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев К.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.01638.002	65-ТУ-05846-2017	29.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод отсоса пара от штоков СК и ЗРК в ДСП рег.№152-ХП АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehstservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-05841-2017	29.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - напорный трубопровод питательной воды (холодный) рег.№151-ХП АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehstservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-05839-2017	29.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - главный паропровод котла №5 и РОУ 140/13, рег.№146-ХП АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehstservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-05838-2017	29.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - главный паропровод ТГ-4, рег. № 139-ХП АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehstservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-05835-2017	29.06.2017

АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод разгрузки ПЭН, рег.№145-ХП АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-05834-2017	29.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод «Перепускные трубы ЦВД», рег.№140-ХП АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-05832-2017	29.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды в пределах ПВД, рег. № 153-ХП АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-05831-2017	29.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный, регистрационный номер 105хкр, заводской номер 499	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-05820-2017	29.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод «Узел питания энергоблока ст. № 1, ограниченный 1ВПК-1, 1ГВП-1, ВПК-3», рег.№ 5хп, применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ» (рег.№А66-02970-0033; класс опасности — III класс);	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	65-ТУ-05798-2017	28.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – напорный трубопровод питательной воды ПЭ-580-185 ст. № 2, ограниченный насосом и задвижкой 2ВП-2 (с участком трубопровода разгрузки), рег. № 23хп, применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ» (рег.№А66-02970-0033, класс опасности — III класс);	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	65-ТУ-05797-2017	28.06.2017

АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – напорный трубопровод питательной воды ПЭ-580-185 ст. № 1, ограниченный насосом и задвижкой 1ВП-2 (с участком трубопровода разгрузки), рег. № 22хп, применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ» (рег.№А66-02970-0033, класс опасности — III класс);	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	65-ТУ-05796-2017	28.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - напорный трубопровод питательной воды ПЭ-580-185 ст.№5 от насоса до напорной задвижки 5ВП-2, рег. № 59ХП АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehstservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-05793-2017	28.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод «Перемычка холодного коллектора питательной воды до СУП котла №4, рег.№55-ХП АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehstservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-05792-2017	28.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод питательной воды к котлу БКЗ-420 ст.№4, рег. № 11ХП АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehstservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-05791-2017	28.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод транспортировки перегретого пара от котла БКЗ-420 ст.№4, рег. № 10ХП. АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehstservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-05790-2017	28.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - напорный трубопровод питательной воды (горячий), рег. № 138-ХП АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehstservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-05789-2017	28.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - растопочный трубопровод котла БКЗ-420 ст.№4, рег. № 12ХП АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehstservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-05787-2017	28.06.2017

АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод «Коллектор острого пара. Нитка А», рег.№134-ХП АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-05783-2017	28.06.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", 655001, РХ, г. Абакан, а/я 1274, т. 8-3902-22-90-34, факс 8-3902-22-90-59, эл. почта UgarovaOM@sibgenso.ru, директор филиала "Абаканская ТЭЦ" Моргун Владимир Иванович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод «Коллектор острого пара. Нитка Б», рег.№135-ХП АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-05778-2017	28.06.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства электролизеры типа С-190 №230, №231, №232, №233, №234, №235, №236, №237, №38, №39, №240, №241, №242, №243, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001, II класс опасности АО «РУСАЛ Саяногорск»;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-05703-2017	27.06.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - электролизеры типа С-175 №286, №287, №288, №289, №290, №291, №292, №293, №294, №295, №296, №297, №298, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001, II класс опасности АО «РУСАЛ Саяногорск»;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01654.004	65-ТУ-05699-2017	27.06.2017
АО "ТК РусГидро", РХ, г. Саяногорск, пгт Черемушки, т. 8(39042) 3-13-94, office_ssh_TK@rusgydro.ru, ген.дир. Субботин В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран автомобильный, регистрационный номер 61хкр, заводской номер 124;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-05695-2017	27.06.2017
ИП Петров А.В., 655004, РХ, г. Абакан, ул. Хакасская, 171, кв. 41, т. 8(923)5864363, notar_0874@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, кран гусеничный РДК-250-2 регистрационный № б/н, заводской № 10113, расположенный на площадке строительства здания по адресу: 655001 Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова 112;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-05632-2017	26.06.2017

ИП Хлопов М.В., РХ, г. Абакан, ул. Сосновая, 36-2, т. 9607774690, clap-net@rambler.ru	ТТ- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной	документацию "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - станция газозаправочная (автомобильная)" Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Шира, ул. Курортная, д.58, шифр 02-2017;	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru,	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00916.008	65-ТТ-05814-2017	29.06.2017
МБУ "Спецавтобаза ЖКХ", РХ, г. Абакан, ул. Зеленая, 1, т.8(3902)3546-88, mур_specavtobaza@mail.ru, директор Сметанин В.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник АПТ-18.02 регистрационный № 90-хав, заводской № 296, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-02753-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Зеленая 1;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-05289-2017	16.06.2017
МБУ "Спецавтобаза ЖКХ", РХ, г. Абакан, ул. Зеленая, 1, т.8(3902)3546-88, mур_specavtobaza@mail.ru, директор Сметанин В.В.	ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автоподъемник ВС-22-МС регистрационный № 139-авх, заводской № 1636, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-02753-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Зеленая 1;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03665.001	65-ТУ-05288-2017	16.06.2017
ООО «ПРОМСТРОЙ», 662153, край КРАСНОЯРСКИЙ, г АЧИНСК, ул ДЕКАБРИСТОВ, д 50"А", Тел.: (39151) 7-11-34, факс 2-00-91 su.promstroy@mail.ru Директор – Козлов Николай Мартович	техническое устройство	подъемник автомобильный гидравлический, ВС-22А, рег. № 524-в, зав. № 120	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-05861-2017	03.07.2017
АО «БЕТОН», Россия, 662521, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5 8(391-75) 2-11-82 betonberezka@mail.ru Генеральный директор Савельева Вера Михайловна (на основании устава предприятия)	техническое устройство	кран мостовой электрический, зав. № 844, рег. № 21599-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 27.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-05865-2017	03.07.2017

АО «БЕТОН», Россия, 662521, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5 8(391-75) 2-11-82 betonberezka@mail.ru Генеральный директор Савельева Вера Михайловна (на основании устава предприятия)	техническое устройство	кран стреловой автомобильный, КС-35714К, зав. № 0295, рег. № 23549-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 27.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-05868-2017	03.07.2017
АО «БЕТОН», Россия, 662521, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5 8(391-75) 2-11-82 betonberezka@mail.ru Генеральный директор Савельева Вера Михайловна (на основании устава предприятия)	техническое устройство	кран мостовой электрический, зав. № 631, рег. № 20211-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 27.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-05871-2017	03.07.2017
ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	техническое устройство	сосуд работающий под давлением - зав. № 87020/5294, рег. № И-86 (Участок ПС 1150 кВ «Итатская - 1150» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское предприятие магистральных электрических сетей, рег. № А01-07361-0177)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-05870-2017	03.07.2017
ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	техническое устройство	сосуд работающий под давлением - зав. № 87020/5302, рег. № И-85 (Участок ПС 1150 кВ «Итатская - 1150» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское предприятие магистральных электрических сетей., рег. № А01-07361-0177)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-05873-2017	03.07.2017
ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	техническое устройство	сосуд работающий под давлением - зав. № 87002/2141, рег. № И-83 (Участок ПС 1150 кВ «Итатская - 1150» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское предприятие магистральных электрических сетей, рег. № А01-07361-0177)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-05875-2017	03.07.2017
ПАО «ФСК ЕЭС», г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	техническое устройство	сосуд работающий под давлением - зав. № 87002/5461, рег. № И-84 (Участок ПС 1150 кВ «Итатская - 1150» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское предприятие магистральных электрических сетей, рег. № А01-07361-0177)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002	66-ТУ-05878-2017	03.07.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	конденсатор 1600КТ-М1/6-6, тех.№ ТЗ/5, зав.№ 6686, рег.№ 866-ах, АО «КЗСК», цех ЭО и ВО (18а)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.01852.003	66-ТУ-05876-2017	03.07.2017

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	осушитель, рег.№ 3854-а, зав.№ 7, тех.№ 6-2, АО «КЗСК», цех ЭО и ВО (20а)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.01852.003	66-ТУ-05880-2017	03.07.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	полимеризатор, рег.№ 7-х, зав.№ 8256, тех.№ 105/6-4 бат, АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.01852.003	66-ТУ-05882-2017	03.07.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	полимеризатор, рег.№ 16-х, зав.№ 7970, тех.№ 105-7-3 бат, АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.01852.003	66-ТУ-05883-2017	03.07.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	теплообменник зав.№ 2, рег.№ 54-Х, тех.№ Т-52, АО «КЗСК», цех 8в (7)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.01852.003	66-ТУ-05885-2017	03.07.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	колонна отгонная рег.№ 35-х, зав.№ 73583-1, тех. № 1153, АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.01852.003	66-ТУ-05888-2017	03.07.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	испаритель 1600ИТ-П-10-М17/6-6, зав.№ 6693, рег.№ 871-ах, тех.№ Т6/4, АО «КЗСК», цех ЭО и ВО (18а)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001 АЭ.16.01852.003	66-ТУ-05891-2017	03.07.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоях Андрей Васильевич	техническое устройство	компрессор 4АГ, зав.№ 203, тех.№ 1-1, АО «КЗСК», цех ЭО и ВО (18а)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05894-2017	03.07.2017

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллолях Андрей Васильевич	техническое устройство	компрессор 2ГМ4-24/9, зав.№ 85005, тех. № М2-3, АО «КЗСК», цех № 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05896-2017	03.07.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллолях Андрей Васильевич	техническое устройство	аппарат тех. № 40, рег. № 328-3к (опасный производственный объект III класса опасности «Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014 АЭ.16.01832.004 АЭ.16.01832.006	66-ТУ-05898-2017	03.07.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллолях Андрей Васильевич	техническое устройство	аппарат тех. № 40а, рег. № 329-3к (опасный производственный объект III класса опасности «Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014 АЭ.16.01832.004 АЭ.16.01832.006	66-ТУ-05899-2017	03.07.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллолях Андрей Васильевич	техническое устройство	теплообменник тех. № 167/1, рег. № 463-2к, (опасный производственный объект III класса опасности «Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007 АЭ.16.00539.014 АЭ.16.01832.004 АЭ.16.01832.006	66-ТУ-05902-2017	03.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 7074-кр, зав № 12711, хоз. № Л11-8	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-05889-2017	03.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 22627-кр, зав. № 2, хоз. № 4	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-05892-2017	03.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой штыревой, рег. № 4752-кр, зав. № 31-619-6152/29, хоз. № 72	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-05895-2017	03.07.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 5014-кр, зав. № 30019, хоз. № 4	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-05900-2017	03.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	машины загрузки глинозема МЗГ «Хенкон», хоз. №21, хоз. № 23 (опасный производственный объект II класса опасности "Цех электролиза алюминия", рег.№ А66-00598-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02245.001	66-ТУ-05903-2017	03.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	машины напольно-рельсовые МНР 9-1 инв. № 572236, МНР 9-2 инв. № 572757, МНР 10-1 инв. № 571837, МНР 10-2 инв.№ 571308 (опасный производственный объект II класса опасности "Цех электролиза алюминия", рег.№ А66-00598-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02245.001	66-ТУ-05904-2017	03.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	машины напольно-рельсовые МНР 23-1 инв. № 572778, МНР 23-2 инв. № 572742 (опасный производственный объект II класса опасности "Цех электролиза алюминия", рег.№ А66-00598-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02245.001	66-ТУ-05905-2017	03.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	машины напольно-рельсовые МНР 11-1 инв. № 571357, МНР 11-2 инв. № 571725, МНР 12-1 инв. № 572733, МНР 12-2 инв.№ 571269 (опасный производственный объект II класса опасности "Цех электролиза алюминия", рег.№ А66-00598-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02245.001	66-ТУ-05907-2017	03.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	машины напольно-рельсовые МНР 13-1 инв. № 572237, МНР 13-2 инв. № 572238, МНР 14-1 инв. № 571533, МНР 14-2 инв.№ 573093 (опасный производственный объект II класса опасности "Цех электролиза алюминия", рег.№ А66-00598-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02245.001	66-ТУ-05908-2017	03.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	машины напольно-рельсовые МНР 21-1 инв. № 571653, МНР 21-2 инв. № 571685, МНР 22-1 инв. № 572020, МНР 22-2 инв.№ 571855 (опасный производственный объект II класса опасности "Цех электролиза алюминия", рег.№ А66-00598-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02245.001	66-ТУ-05910-2017	03.07.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	машины напольно-рельсовые МНР 17-1 инв. № 573096, МНР 17-2 инв. № 571134, МНР 18-1 инв.№ 572795, МНР 18-2 инв.№ 572741 (опасный производственный объект II класса опасности "Цех электролиза алюминия", рег. № А66-00598-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02245.001	66-ТУ-05911-2017	03.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	машины напольно-рельсовые МНР 15-1 инв. № 572822, МНР 15-2 инв. № 572674, МНР 16-1 инв. № 571397, МНР 16-2 инв.№ 571399 (опасный производственный объект II класса опасности "Цех электролиза алюминия", рег.№ А66-00598-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02245.001	66-ТУ-05912-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	подогреватель мазута ПМБ-3, зав.№ 005-Б, рег.№ 19177-а («Топливное хозяйство ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0023)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004; АЭ.17.02867.003	66-ТУ-05906-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	подогреватель мазута ПМБ-3, зав.№ 005-А, рег.№ 19176-а («Топливное хозяйство ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0023)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004; АЭ.17.02867.003	66-ТУ-05909-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	фильтр тонкой очистки мазута ФМ-10-60, зав. № 4641, тех. № ФТО-1	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05913-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	фильтр тонкой очистки мазута ФМ-10-60, зав. № 4638, тех. № ФТО-2	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05915-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	фильтр тонкой очистки мазута ФМ-40-30, зав. № 260, тех. № ФТО-3	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05916-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	фильтр тонкой очистки мазута ФМ-40-30 зав. № 271, тех. № ФТО-4	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05917-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	мазутный насос второго подъема НПС 65/35-500, зав. №45, тех. № МНП №3 («Топливное хозяйство ТЭЦ-3», регистрационный №А66-02970-0023)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05918-2017	03.07.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	насос-дозатор контактной серной кислоты НД 1,0Р 100/10, зав. № 406, тех. № НДКК № 2 («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3», регистрационный номер № А66-02970-0022)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05919-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	насос разгрузки и перекачки щелочи АХ-65-40-200-К-СД-У2 зав. № Г66, тех. № НРЩ № 1 («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3», регистрационный номер №А66-02970-0022)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05921-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	насос-дозатор контактной серной кислоты НД 1,0Р 100/10 зав. № 726, тех. № НДКК № 3 («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3», регистрационный номер № А66-02970-0022)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05924-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	насос-дозатор контактной серной кислоты НД 1,0Р 100/10, зав. № 408, тех. № НДКК № 4 («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3» регистрационный номер № А66-02970-0022)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05927-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	насос-дозатор контактной серной кислоты НД 1,0Р 100/10 зав. № 405, тех. № НДКК № 5 («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3» регистрационный номер № А66-02970-0022)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05930-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	насос-дозатор контактной серной кислоты НД 1,0Р 100/10, зав. № 339, тех. № НДКК № 6 («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3» регистрационный номер № А66-02970-0022)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05934-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	насос разгрузки и перекачки щелочи АХЕ-65-50-160 зав. № 89520, тех. № НРЩ № 2 («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3», регистрационный номер № А66-02970-0022)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05937-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	насос разгрузки контактной серной кислоты Х-80-50-200, зав. № 8456, тех. № НРКК № 1 («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3», регистрационный номер №А66-02970-0022)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05938-2017	03.07.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	насос-дозатор контактной серной кислоты НД 1,0Р 100/10, зав.№ 725, тех. № НДКК № 1 («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3», рег. № А66-02970-0022)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05941-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	мазутный насос второго подъема НПС 65/35-500, зав.№ 62, тех. № МНП № 2 («Топливное хозяйство ТЭЦ-3», рег. № А66-02970-0023)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05939-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	мазутный насос второго подъема НПС 65/35-500, зав.№ 67, тех. № МНП № 1 ("Топливное хозяйство ТЭЦ-3", рег. № А66-02970-0023)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05935-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	мазутный насос первого подъема 6НКЭ-9х1 тех.№ МНП № 3 («Топливное хозяйство ТЭЦ-3», рег. № А66-02970-0023)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05932-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	мазутный насос первого подъема 6НК-9х1, тех. № МНП № 2 («Топливное хозяйство ТЭЦ-3», рег. № А66-02970-0023)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05931-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	мазутный насос первого подъема 6НК-9х1-55Т, зав. № Т23, тех. № МНП № 1 («Топливное хозяйство ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0023)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05929-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	насос перекачки кислоты Lutz, зав.№ 252261, тех. № НПК («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3», рег. № А66-02970-0022)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05925-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	насос перекачки щелочи FDM зав. № 11546, тех. № НПЩ ("Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3", рег. № А66-02970-0022)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05923-2017	03.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	насос разгрузки контактной серной кислоты Х-80-50-200, зав.№ Б34, тех. № НРКК № 2 («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3», рег. № А66-02970-0022)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-05920-2017	03.07.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	кран мостовой грейферный, г/п 5 т, учетный № 7531-кр, зав. № 33023	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-05944-2017	03.07.2017

ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	кран мостовой управляемый с пола, г/п 15/3 т, учетный № 11486-кр, зав. № 4-1231	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-05945-2017	03.07.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое устройство	кран мостовой, г/п 20/5 т, учетный № 5614-кр, зав. № 2262	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-05946-2017	03.07.2017
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС), Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89 E-mail: divn_mupes@mail.ru , директор Горбунов Владимир Афанасьевич	техническое устройство	подъемник стреловой автомобильный АПТ-17МП-71, рег. № 546-в	ООО НИЦТДЭиС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-05947-2017	04.07.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	техническое устройство	мостовой кран (зав. №5-771; рег. № 11628-кр)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.17.00834.003	66-ТУ-05948-2017	04.07.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	техническое устройство	мостовой кран №4 (зав. № 10347; рег. № 14180-кр)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.17.00834.003	66-ТУ-05949-2017	04.07.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	техническое устройство	мостовой кран № 3 (зав. № 2119; рег. № 11459-кр)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.17.00834.003	66-ТУ-05950-2017	04.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	техническое устройство	растопочный паропровод котла БКЗ-500-140 ст. № 6, стыки 1-25а, рег. № 1074п ("Площадка главного корпуса ТЭЦ-2", рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-05951-2017	04.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	техническое устройство	растопочный паропровод котла БКЗ-420 ст. №2 от стыка 20 до стыков 11, 14', 19', рег. № 1065п ("Площадка главного корпуса ТЭЦ-2", рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-05952-2017	04.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	техническое устройство	растопочный паропровод котла БКЗ-420-140 ст. №3, рег. № 1088п ("Площадка главного корпуса ТЭЦ-2", рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-05953-2017	04.07.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	паропровод поперечной связи II секции, рег. № 1151-п ("Площадка главного корпуса ТЭЦ-2", рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-05967-2017	04.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	паропровод к РРОУ-2, рег. № 1076-п, ("Площадка главного корпуса ТЭЦ-2", рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-05968-2017	04.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	паропровод от котла БКЗ-500-140 ст. № 6, стыки 1-28, 49-75, 102-109, рег. № 1073п ("Площадка главного корпуса ТЭЦ-2", рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-05969-2017	04.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	паропровод поперечной связи IV секции, рег. № 1344-п ("Площадка главного корпуса ТЭЦ-2", рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-05971-2017	04.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	растопочный паропровод котла БКЗ-500-140 ст. №5, рег. № 1135п ("Площадка главного корпуса ТЭЦ-2", рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-05972-2017	04.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод БРОУ-3, рег. № 1075-п ("Площадка главного корпуса ТЭЦ-2", рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-05973-2017	04.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	паропровод к БРОУ-2, рег. № 1364п ("Площадка главного корпуса ТЭЦ-2", рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-05974-2017	04.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	котел БКЗ-500-140-1 ст. № 5, рег. № 6129к, зав. № 1642 ("Площадка главного корпуса ТЭЦ-2", рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-05975-2017	04.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	котел БКЗ-500-140-1 ст. № 6, рег. № 7896к, зав. № 2068 ("Площадка главного корпуса ТЭЦ-2", рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-05976-2017	04.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	котел БКЗ-420-ПТ-1 ст. № 2, рег. № 5657к, зав. № 1435 ("Площадка главного корпуса ТЭЦ-2", рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-05977-2017	04.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	ресивер 20 м ³ , заводской № 2694, регистрационный № 14108-а, станционный № 1 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2, III класс)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ТУ-05954-2017	04.07.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	ресивер 20 м ³ , заводской № 3125, регистрационный № 14109-а, станционный № 2 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-ТУ-05956-2017	04.07.2017
ОАО «Красцветмет» Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация Генеральный директор - М.В. Дягилев	здания и сооружения	строительные конструкции здания воздушно-компрессорной станции в здании центральной холодильной станции цеха №48 (инв. №1/305), ОАО «Красцветмет» (Свидетельство о регистрации А66-00755 от 02.12.2014г., участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина и их спутники), рег. номер А66-00755-0002, дата регистрации 24.09.2004г., III класс опасности)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orgfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01363.002 АЭ.16.01357.001	66-ЗС-05970-2017	04.07.2017
ООО «М-Капитал», г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 144, Телефон, факс 8 (391) 237-27-27, tamara@sibmet.com, Генеральный директор Черкашина Тамара Александровна	техническое устройство	кран башенный КБ-271, рег. № 23927-кр, зав. № 934	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 27.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-05980-2017	04.07.2017
ООО "Компания Альтаир", г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 1, пом. 5, оф. 311, тел. 89048950336, директор Сиряпов Петр Геннадьевич	техническое устройство	кран башенный КБ-405-1А, рег. № 23553-кр, зав. № 4036, Q=10т	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391) 229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-05996-2017	05.07.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а, тел. (391) 264-89-89, факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	общестанционный паропровод 10 МПа, участок между задвижками ЗПП4-6ПП6, рег. № 545п, («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-06007-2017	05.07.2017
ОАО «Красцветмет», г. Красноярск, Транспортный проезд, д.1, тел.: (391) 259 3333 адрес электронной почты: info@krasvetmet.ru, генеральный директор - М.В. Дягилев	техническое устройство	паропровод № 1 (от узла «Д» на КЖБМК до РОУ ОАО «Красцветмет» (цех № 48), регистрационный №1002-п, инвентарный № 33022 (Участок трубопроводов теплосети, III класс опасности, рег. № А66-00755-0016)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002; АЭ.16.00341.004	66-ТУ-06022-2017	05.07.2017
ООО «Провайдер» ,Почтовый адрес 655017, г. Абакан, ул.Чертыхашева, 37-2. Телефон (3902)343-346, факс 343-348.ДИРЕКТОР Павел Павлович Панков	техническое устройство	воздухоразделительная установка КжАж-0,04М, зав. № 770209 ("Площадка воздухоразделительной установки", рег. № А65-02620-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02287.001 АЭ.16.01144.004	65-ТУ-06034-2017	05.07.2017

ООО «Провайдер» ,Почтовый адрес 655017, г. Абакан, ул.Чертыгашева, 37-2. Телефон (3902)343-346, факс 343-348.ДИРЕКТОР Павел Павлович Панков	техническое устройство	адсорбер, зав.№ 77014/119 ("Площадка воздуходелительной установки", рег.№ А65-02620-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02287.001 АЭ.16.01144.004	65-ТУ-06036-2017	05.07.2017
ООО «Провайдер» ,Почтовый адрес 655017, г. Абакан, ул.Чертыгашева, 37-2. Телефон (3902)343-346, факс 343-348.ДИРЕКТОР Павел Павлович Панков	техническое устройство	адсорбер, зав.№ 89003/3914 ("Площадка воздуходелительной установки", рег.№ А65-02620-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02287.001 АЭ.16.01144.004	65-ТУ-06038-2017	05.07.2017
ООО «Провайдер» ,Почтовый адрес 655017, г. Абакан, ул.Чертыгашева, 37-2. Телефон (3902)343-346, факс 343-348.ДИРЕКТОР Павел Павлович Панков	техническое устройство	воздухоразделительная установка КжАж-0,05, зав.№ 890322 ("Площадка воздуходелительной установки", рег. № А65-02620-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02287.001 АЭ.16.01144.004	65-ТУ-06040-2017	05.07.2017
ООО «Провайдер» ,Почтовый адрес 655017, г. Абакан, ул.Чертыгашева, 37-2. Телефон (3902)343-346, факс 343-348.ДИРЕКТОР Павел Павлович Панков	техническое устройство	рампа наполнительная кислородная 2х5 баллонов, зав.№ 0207 ("Площадка воздуходелительной установки", рег.№ А65-02620-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02287.001 АЭ.16.01144.004	65-ТУ-06042-2017	05.07.2017
ООО «Провайдер» ,Почтовый адрес 655017, г. Абакан, ул.Чертыгашева, 37-2. Телефон (3902)343-346, факс 343-348.ДИРЕКТОР Павел Павлович Панков	техническое устройство	адсорбер, зав.№ 77014/071 ("Площадка воздуходелительной установки", рег.№ А65-02620-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02287.001 АЭ.16.01144.004	65-ТУ-06044-2017	05.07.2017
ООО «Провайдер» ,Почтовый адрес 655017, г. Абакан, ул.Чертыгашева, 37-2. Телефон (3902)343-346, факс 343-348.ДИРЕКТОР Павел Павлович Панков	техническое устройство	компрессорный агрегат марки 402 ВП 4/220, инв.№ 4, зав. № 75864 ("Площадка воздуходелительной установки", рег.№ А65-02620-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02287.001 АЭ.16.01144.004	65-ТУ-06045-2017	05.07.2017
ООО «Провайдер» ,Почтовый адрес 655017, г. Абакан, ул.Чертыгашева, 37-2. Телефон (3902)343-346, факс 343-348.ДИРЕКТОР Павел Павлович Панков	техническое устройство	компрессорный агрегат марки 402 ВП 4/220, инв.№ 3, зав. № 89001 ("Площадка воздуходелительной установки", рег.№ А65-02620-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02287.001 АЭ.16.01144.004	65-ТУ-06046-2017	05.07.2017
ООО «Провайдер» ,Почтовый адрес 655017, г. Абакан, ул.Чертыгашева, 37-2. Телефон (3902)343-346, факс 343-348.ДИРЕКТОР Павел Павлович Панков	техническое устройство	компрессорный агрегат марки 402 ВП 4/220, инв. № 2, зав. № 91019 ("Площадка воздуходелительной установки", рег. № А65-02620-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02287.001 АЭ.16.01144.004	65-ТУ-06048-2017	05.07.2017
ООО «Провайдер» ,Почтовый адрес 655017, г. Абакан, ул.Чертыгашева, 37-2. Телефон (3902)343-346, факс 343-348.ДИРЕКТОР Павел Павлович Панков	техническое устройство	адсорбер, зав.№ 89003/3947 ("Площадка воздуходелительной установки", рег. № А65-02620-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02287.001 АЭ.16.01144.004	65-ТУ-06049-2017	05.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	трубопровод «Паропровод П-15», рег.№ 3, (участок от очистных сооружений до ВПСГ)	ООО НТС «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002;	66-ТУ-06043-2017	05.07.2017

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	техническое устройство	бункер отрегенированной смолы, инвентарный № МОС198958, технологический № 212-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-06050-2017	05.07.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	техническое устройство	бункер отрегенированной смолы, инвентарный № 000008010, технологический № 158-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001, 19.07.2000, II класс)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-06051-2017	05.07.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	техническое устройство	бункер отрегенированной смолы, инвентарный № 000008011, технологический № 158-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001, 19.07.2000, II класс)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-06052-2017	05.07.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	техническое устройство	бункер отрегенированной смолы, инвентарный № 000008012, технологический № 212-2(Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001, 19.07.2000, II класс)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-06053-2017	05.07.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	подогреватель частично умягченной воды (ПЧУВ-5), рег.№ 33-с (Площадка главного корпуса ТЭЦ-1)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-06055-2017	06.07.2017
ЗАО "Новый стандарт", Красноярский край, Г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 39А, тел. 89029243023, Адрес электронной почты: 943023@mail.ru, директор Коваленко Андрей Валерьевич	техническое перевооружение	документация «Техническое перевооружение электрической котельной с увеличением мощности до 5 т/час» в отношении опасного производственного объекта "Участка тепла, воды, канализации регистрационный № А66-03627-0003, расположенный : Россия, 663690, Красноярский край, ЗАТО Зеленогорск, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 33	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.16.01017.012	66-ТП-06056-2017	06.07.2017
АО «КрасЭКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	кран-манипулятор КМ-34000-4, рег. № 42км, зав. № 008	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.16.02870.005	66-ТУ-06064-2017	06.07.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	радиатор осушителя сжатого воздуха ОСВ-250/8-М (двухходовой), зав. № 157, рег. № 430 (Площадка компрессорной энергоцеха)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-06071-2017	06.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	радиатор осушителя сжатого воздуха ОСВ-250/8-М (двухходовой), зав. № 158, рег. № 431 (Площадка компрессорной энергоцеха)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-06072-2017	06.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	радиатор осушителя сжатого воздуха ОСВ-250/8-М (двухходовой), зав. № 160, рег. № 433 (Площадка компрессорной энергоцеха)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-06074-2017	06.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	радиатор осушителя сжатого воздуха ОСВ-250/8-М (двухходовой), зав. № 159, рег. № 432 (Площадка компрессорной энергоцеха)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-06077-2017	06.07.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	Здание ХВО I и II очереди, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтуец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.028	66-ЗС-06080-2017	06.07.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	здание главного корпуса котельной I и II очереди (об. 670 до об. 670Г), расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтуец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.028	66-ЗС-06082-2017	06.07.2017
ООО «Кансгаз» 663634, Красноярский край, Канский район, п.Карьерный, мкр.ДСУ-4, ул.Трастовая, д.2/1, Тел. 8 (391) 2331550 , факс : 8 (391) 2331550, kovalev@jpg.ru Директор Малашонок Вячеслав Дмитриевич	техническое устройство	сосуд для сжиженных углеводородных газов АЦЖГ-6, зав. № 14668, рег.№ 557ар («Пункт газонаполнительный», рег.№ А66-03582-0003)	ООО НИЦТДЭИС «Регионтехсервис» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.001 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-06102-2017	06.07.2017
Акционерное общество "ДСК", 660049, г.Красноярск, ул.Мира 18, (391)277-24-76, факс (391) 277 24 76, oaodsk2011@mail.ru, Генеральный директор Гельфанд Борис Яковлевич	техническое устройство	кран стреловой автомобильный КС-55722, зав. № 037, рег. 3 23824-кр, Q=25т (Транспортный участок УМ-11)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06083-2017	06.07.2017

Акционерное общество "ДСК", 660049, г.Красноярск, ул.Мира 18, (391)277-24-76, факс (391) 277 24 76, oaodsk2011@mail.ru, Генеральный директор Гельфанд Борис Яковлевич	техническое устройство	автоподъемник АПП-22, зав.№ 488, рег. № 44-в, Q=300кг (Транспортный участок УМ-11)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06084-2017	06.07.2017
Акционерное общество "ДСК", 660049, г.Красноярск, ул.Мира 18, (391)277-24-76, факс (391) 277 24 76, oaodsk2011@mail.ru, Генеральный директор Гельфанд Борис Яковлевич	техническое устройство	кран стреловой автомобильный КС-3577-2-1, зав.№ 1021, рег. № 19290, Q=12,5 т (Транспортный участок УМ-11)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06087-2017	06.07.2017
Акционерное общество "ДСК", 660049, г.Красноярск, ул.Мира 18, (391)277-24-76, факс (391) 277 24 76, oaodsk2011@mail.ru, Генеральный директор Гельфанд Борис Яковлевич	техническое устройство	кран стреловой автомобильный КС-3577-2-1, зав.№ 3879, рег. № 17298, Q=12,5 т (Транспортный участок УМ-11)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06089-2017	06.07.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	техническое устройство	паропровод на пожаротушение ТВП и БЦ, рег. № 1417п энергоблока № 1, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06110-2017	06.07.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	техническое устройство	трубопровод слива из деаэратора 7,5 ата, рег. № 1427п энергоблока №1, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06111-2017	06.07.2017
ООО «Автохозяйство», 663693, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 59, тел. (39169) 9-35-40, (39169) 9-35-60 факс(39169) 9-35-60, ath-50@uandex.ru, директор Орешин Константин Васильевич	техническое устройство	воздухоохоронник В-10 заводской № 24; регистрационный № 19142а (Площадка автохозяйства, класс опасности IV, рег. № А66-03924-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-06112-2017	06.07.2017
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Белинского, д. 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldinfo@segezha-group.com Генеральный директор ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» Поталенко Федор Михайлович	техническое устройство	вышка передвижная несамостоятельная телескопического типа LM WPAM-1-100 рег. № 819-в, зав.№ РТ 120601-25 (рег. №А66-00519-0005)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.001	66-ТУ-06113-2017	07.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	техническое перевооружение	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный по производству алюминия» (рег. № А66-00598-0009, класс опасности II) «Установка 2-го поста разогрева PDBF в ЛОЗ АО «РУСАЛ Красноярск»	ООО «ПромСтройЭксперт», г. Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01654.005	66-ТП-06137-2017	07.07.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курыанов Евгений Юрьевич	техническое перевооружение	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный по производству алюминия» (рег. № А66-00598-0009, II класс опасности) «Литейное отделение №1 ОАО «РУСАЛ Красноярск». Техническое перевооружение»	ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01654.005	66-ТП-06142-2017	07.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	емкость сырья гидроочистки, поз. 100-V-3, зав. № 206034-1, рег. № 303-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06138-2017	07.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	Колонна отпарная поз. № 100-Т-2, зав. № 610066, рег. № 304-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06140-2017	07.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	теплообменник, поз. 100-Е-4, зав. № 6665, рег. № 311-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06143-2017	07.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	аппарат поз. 100-V-29, зав. № 44089, рег. № 178-хнпз (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06144-2017	07.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	блок сырьевых теплообменников, поз. 100-Е-3, зав. № 2906-57, рег. № 308-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06146-2017	07.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	сепаратор гидроочистки, поз. 100-V-4, зав. № 504, рег. № 286-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06156-2017	10.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	расширитель конденсата, поз. 100-V-18, зав. № 496, рег. № 297-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06160-2017	10.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	концевой конденсатор продуктов изомеризации, позиция 200-Е-4, зав. № 206086-14, рег. № 326-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06165-2017	10.07.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	емкость сырьевая деизопентанизатора, поз. 100-V-1, зав. № 206036-1, рег. № 296-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06176-2017	10.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	емкость орошения колонны 100-T-1, поз. 100-V-2, зав. №206035-1, рег. № 298-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06180-2017	10.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	сепаратор топливного газа поз. 100-V-20 заводской № 495, рег. №300-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06148-2017	10.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	подогреватель щелочного раствора 400ТПГ-2,5-М1/25Г-6-К4-ХЛ1 поз. 200-Е-8, зав. № 206087-1, рег. № 327-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06151-2017	10.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	скруббер отходящих газов поз. 200-T-2, зав. № 620068, рег. № 305-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06164-2017	10.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	холодильник изомеризата, позиция 200-Е-14, зав. № 306-223, рег. № 322-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06174-2017	10.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	теплообменный аппарат 600ТПГ-2,5-4,0-М1/20Г-6-Т-4-ХЛ1-И поз. 200-Е-5В, зав. № 216-28, рег. № 332-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06184-2017	10.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	теплообменный аппарат 600ТПГ-2,5-4,0-М1/20Г-6-Т-4-ХЛ1-И поз. 200-Е-5А, зав. № 216-23, рег. № 336-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06187-2017	10.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	холодильник кубового продукта деизогексанизатора 200-Т-3, поз. 200-Е-13, зав. № 206089-1, рег. № 321-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06185-2017	10.07.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое устройство	кран мостовой рег.№ 22900-кр, зав.№ 675 (Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 7)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-06189-2017	10.07.2017
АО "Строймеханизация", (АО "СМ"), г. Красноярск, ул. Вавилова, д.11, , тел. 213-28-34, ген. Директор Лазарев Василий Петрович	техническое устройство	башенный кран КБ-474, зав. № 62, рег. № 23907-кр	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-06205-2017	10.07.2017
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	техническое устройство	сепаратор непрерывной продувки зав.№ 24	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Рёвович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01852.003	66-ТУ-06212-2017	10.07.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	здания и сооружения	Цех № 32 в осях А-Ы/35-38 нежилого здания – корпус 34 («Площадка производства общей сборки», рег. № А66-02862-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.17.00223.001 АЭ.15.00172.003	66-3С-06213-2017	11.07.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	здания и сооружения	Цех № 33 в осях Z-Э/17-68 нежилого здания – корпус 34 («Площадка производства общей сборки», рег. № А66-02862-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.17.00223.001 АЭ.15.00172.003	66-3С-06214-2017	11.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tee2@sibgenco.ru	здания и сооружения	напорный мазутопровод после насосов II подъема до и после подогревателей ПМБ-3 рег.№ 14 т/т («Топливное хозяйство ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0023)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.003 АЭ.16.02627.001 АЭ.16.01144.004 АЭ.16.01550.005	66-3С-06227-2017	11.07.2017
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	здания и сооружения	здание мазутонасосной ("Площадка хранения мазутного топлива", рег.№ А66-04240-0004)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Рёвович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01855.005 АЭ.16.01855.002 АЭ.16.03133.002 АЭ.16.03133.001	66-3С-06239-2017	11.07.2017
ООО «ДоК «Енисей».Почтовый адрес: 662520, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, д.87/1, а/я 7 8 (391)20-40-333/331 факс 8(391)20-40-300 info@dok-enisey.ru. Генеральный директор Гайдуцкий Юрий Михайлович,	техническое перевооружение	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Цех по производству древесных гранул, рег. № А30-07461-0002	ООО «Алтайстройдиагностика». Почтовый адрес 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, 83 Телефон 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72, факс 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72 Адрес электронной почты altaystroydiagnostika@gmail.com	00-ДЭ-008497 от 13.03.2008	АЭ.16.02612.003	66-ТП-06258-2017	11.07.2017

СПК «Андроновский», 662240, Российская Федерация, Красноярский край, Ужурский район, с. Крутояр, ул. Почтовая, 48, Телефон (39156) 25-3-15, факс (39156) 25-1-85, spkzam@bk.ru, Председатель СПК «Андроновский» Семенов Олег Дмитриевич	техническое устройство	кран автомобильный КС 35719-5, рег. № 23552-кр, зав. № 213	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06259-2017	11.07.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	трубопровод первого отбора турбины ст. № 5 к ПВД-3 до задвижки 15по5, рег.№ 71ст («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег.№ А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06260-2017	11.07.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	подогреватель частично умягченной воды № 1 (ПЧУВ-1) типа БО-350, зав.№ б/н, рег.№ 29-с («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег.№А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06261-2017	11.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	паропровод к турбине ст. № 4 от задвижки 5К-200 до задвижки 4М-501Б (рег. № 683-п), филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13) (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, класс опасности III, рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-06262-2017	11.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	котел БКЗ-420-ПТ-1 ст. № 3, рег. № 5846к, зав. № 1493, филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13) (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, класс опасности III, рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-06263-2017	11.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	воздухоохорник 5 м³, заводской № 9441, регистрационный № 14078-а, станционный № 1 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2, III класс)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-06264-2017	11.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	воздухоохорник 5 м³, заводской № 9367, регистрационный № 14077-а, станционный № 2 (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2, III класс)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-06265-2017	11.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	воздухоохорник 5 м³, заводской № 9362, регистрационный № 14029-а, станционный № 4 (площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2, III класс)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-06266-2017	11.07.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	воздухооборник 5 м ³ , заводской № 9448, регистрационный № 14030-а, стационарный № 3 (площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2, III класс)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-06267-2017	11.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	дымовая труба с решетчатой башней дымососной 1-2 (инв. №230027) («Цех производства фтористых солей», рег. №А66-00598-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-06268-2017	11.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	дымовая труба с решетчатой башней дымососной 9-1 (инв. № 230162) («Цех производства фтористых солей», рег. № А66-00598-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-06269-2017	11.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	дымовая труба с решетчатой башней дымососной 12-1 (инв. № 230194) («Цех производства фтористых солей», рег. № А66-00598-0004,	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-06270-2017	11.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	дымовая труба с решетчатой башней дымососной 14-1 (инв. № 230211) («Цех производства фтористых солей», рег. № А66-00598-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-06271-2017	11.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	дымовая труба с решетчатой башней дымососной 1-1 (инв. № 230029) («Цех производства фтористых солей», рег. № А66-00598-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-06272-2017	11.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	здание дымососной 21-1 (инв. № 120143) («Цех производства фтористых солей», рег. № А66-00598-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-06282-2017	12.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	дымовая труба с решетчатой башней дымососной 21-1 (инв. № 230237) («Цех производства фтористых солей», рег. № А66-00598-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-06284-2017	12.07.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tee2@sibgenco.ru	техническое устройство	ресивер водорода ст. № 5, рег. № 19678-а ("Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2", рег. № А66-02970-0011)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004 АЭ.17.02864.003	66-ТУ-06295-2017	12.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tee2@sibgenco.ru	техническое устройство	ресивер водорода ст. № 4, рег. № 19677-а («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2», рег. № А66-02970-0011)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004 АЭ.17.02864.003	66-ТУ-06304-2017	12.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tee2@sibgenco.ru	техническое устройство	ресивер водорода ст. № 2, рег. № 19676-а («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2», рег. № А66-02970-0011)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004 АЭ.17.02864.003	66-ТУ-06306-2017	12.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	теплообменник спирального типа OTS-186 заводской № 22572, регистрационный № 582а (цех № 8, Площадка очистных сооружений, рег. № А66-00098-0020)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06312-2017	12.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	теплообменник спирального типа OTS-186 заводской №22571, регистрационный №581а, цех № 8 (Площадка очистных сооружений, рег. № А66-00098-0020)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06313-2017	12.07.2017
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гурьев Владимир Валерьевич	техническое устройство	Дробилка щековая СМД-118, зав. № 64 («Фабрика обогатительная», № А66-02196-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06325-2017	12.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	емкость для хлоридов поз. 200-V-4, зав. № 443, рег. № 634-а (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06331-2017	12.07.2017
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	техническое устройство	сосуд (куб) поз. № 370 ("Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов", рег. № А66-03554-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.003	66-ТУ-06334-2017	12.07.2017

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сосуд (куб) поз. № 301 ("Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов", рег. № А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003</p>	<p>66-ТУ-06337-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сборник поз. № 324 (1) ("Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов", рег. № А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003</p>	<p>66-ТУ-06341-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сборник поз. № 313 (2) ("Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов", рег. № А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003</p>	<p>66-ТУ-06342-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сборник поз. № 313 (1) ("Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов", рег. № А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003</p>	<p>66-ТУ-06344-2017</p>	<p>12.07.2017</p>

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сборник поз. № 655 ("Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов", рег. № А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003</p>	<p>66-ТУ-06346-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сборник поз. № 315 (1) ("Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов", рег. номер А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003</p>	<p>66-ТУ-06348-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>сборник поз. № 315 (2) ("Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов", рег. № А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003</p>	<p>66-ТУ-06351-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>теплообменник поз. № 374 ("Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов", рег. № А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003</p>	<p>66-ТУ-06352-2017</p>	<p>12.07.2017</p>

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>теплообменник (холодильник) зав. № 201, поз. № 353 ("Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов", рег. № А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003</p>	<p>66-ТУ-06354-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>расширительный бак зав. № 9, поз. № 1625 (1) ("Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов", рег. № А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003</p>	<p>66-ТУ-06356-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>расходная емкость зав. № 4, поз. № 1654 ("Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов", рег. № А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003</p>	<p>66-ТУ-06359-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>расширительный бак поз. № 1625 (2) ("Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов", рег. № А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003</p>	<p>66-ТУ-06362-2017</p>	<p>12.07.2017</p>

<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	техническое устройство	<p>фильтр зав. № 296, поз. № 1653 ("Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов", рег. № А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003</p>	<p>66-ТУ-06364-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	техническое устройство	<p>расширительный бак поз. № 1625 (4) ("Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов", рег. № А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003</p>	<p>66-ТУ-06365-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com</p> <p>АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава.</p> <p>АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	техническое устройство	<p>воздухосборник зав. № 19-506, рег. № 10995-а ("Цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов", рег. № А66-03554-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-06370-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович</p>	техническое устройство	<p>осушитель сырья поз. 200-V-2В, зав.№ 620356, рег.№ 293-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001</p>	<p>66-ТУ-06335-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович</p>	техническое устройство	<p>емкость продувок поз. № 200-V-10, зав. № 444, рег. № 619-а (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001</p>	<p>66-ТУ-06340-2017</p>	<p>12.07.2017</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	емкость хранения 100% пенообразователя поз. 100-V-23B, зав. № 206032-1, рег. № 652-а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06343-2017	12.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	емкость охлаждающей воды зав. № 620247, рег. № 633-а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06345-2017	12.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	емкость сбора соледержащих стоков поз. 101-V-15, зав. № 206041-1, рег. № 632-а (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06347-2017	12.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	емкость для воды зав. № 1, рег. № 657-а (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06349-2017	12.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	емкость аммиачной воды поз. № 100-V-8, зав. № 499, рег. № 612-а (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06350-2017	12.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	емкость поз. № 100-V-9, зав. № 503, рег. № 613-а (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06353-2017	12.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	холодильник отбора проб зав.№ 500, рег.№ 615-а (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06355-2017	12.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	емкость конденсата водяного пара зав.№ 206038-1, рег. № 642-а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06357-2017	12.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	теплообменный аппарат "Компabлок" GPL 75-H-250 Pls 1,4404 поз. 100-Е-5, зав. № GPL 75-1001, рег. № 650-а (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06360-2017	12.07.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	емкость хранения 100% пенообразователя поз. 100-V-23A, зав. № 206032-2, рег. № 651-а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06366-2017	13.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	емкость щелочная поз. 100-V-10, зав. № 206031-1, рег. № 631-а (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06372-2017	13.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	емкость аварийная поз. № 100-V-12, зав. № 610239, рег. № 643-а (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06374-2017	13.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	емкость факельная поз. № 100-V-11, зав. № 26096, рег. № 656-а (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06379-2017	13.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	адсорбер очистки от хлористого водорода поз. 100-T-3, зав. № 620041, рег. № 334-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06384-2017	13.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	сепаратор-холодильник отбора проб поз. 200-МЕ-5зав. № 445, рег. № 289-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06389-2017	13.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	осушитель сырья поз. 200-V-2А, зав.№ 620355, рег.№ 281-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06394-2017	13.07.2017
ООО «ЛПЗ» Сегал», Почтовый адрес Россия, 660111 г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр.15 Телефон 8391274-90-40, 8391274-90-41 mvv@sial-group.ru Генеральный директор Киселев Леонид Андреевич	техническое устройство	кран мостовой электрический, рег. № 22991-кр, зав. № 58380	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-06396-2017	13.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	аппарат емкостной для приема, хранения и выдачи жидкости поз. 100-V-27, зав. № 2016228-7, рег. № 658-а (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06395-2017	13.07.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	сепаратор сигнализации наличия газов поз. 100-V-22 зав. № 497, рег. № 614-а (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06397-2017	13.07.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	техническое устройство	трубопровод отсосов из уплотнений в СП-2 рег. № 1397п энергоблока №1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06398-2017	13.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	дегазатор сощелочных стоков "Пенекс", поз. № 100-V14, зав. № 206043-1, рег. № 640-а (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06399-2017	13.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	ресивер азота поз. 100-V-25, зав. № 206039-1, рег. № 330-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06401-2017	13.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	емкость расходная сырьевая поз. 200-V-3, зав. № 620392, рег. № 292-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06402-2017	13.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	рибойлер 200-Е-11, зав.№ 216-18, рег.№ 307-х (Площадка установки изомеризации, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06403-2017	13.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод подающей магистрали теплосети ПОК – пож. депо, регистрационный № 20 ("Участок трубопроводов теплосети ТЭЦ-3", рег.№ А66-02970-0097)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-06412-2017	13.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод сетевой воды от котла №2 ПВК, регистрационный № 973-п ("Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3", рег.№ А66-02970-0021)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-06413-2017	13.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод рециркуляции к котлу № 2 ПВК, регистрационный № 969-п ("Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3" , рег.№ А66-02970-0021)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-06414-2017	13.07.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65, факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	трубопровод рециркуляции от котла № 2 ПВК, регистрационный № 968-п ("Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3", рег.№ А66-02970-0021)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-06415-2017	13.07.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	техническое устройство	подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, рег. №186-в, зав. № 410 (Участок транспортный химзавода, IV класса опасности, рег. № А66-02862-0015)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-06416-2017	13.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.gosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	трубопровод № 498-п «Линия питательной воды от ПВ-35 до к/а 3,4,5», АО «АНПЗ ВНК», цех № 6 (котельное отделение)	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Хабибулин Руслан Асганович	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.16.00253.001; АЭ.16.00919.004; АЭ.15.00448.001; АЭ.15.00270.002	66-ТУ-06417-2017	13.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovрудnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафил Ишмуратович	техническое устройство	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10, зав. № 300 (Карьер «Эльдорадо», рег. № А66-00578-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06423-2017	14.07.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ГТРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	техническое устройство	карьерный самосвал БЕЛАЗ 7548-эвакуатор («Разрез угольный «Чаданский», рег. № А66-03624-0004)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-06426-2017	14.07.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ГТРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	техническое устройство	карьерный самосвал БЕЛАЗ 7548А-эвакуатор, 1994 года выпуска, гар. № 06 («Разрез угольный «Каа-Хемский», рег. № А66-03624-0005)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-06430-2017	14.07.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ГТРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	техническое устройство	карьерный самосвал БЕЛАЗ 75548-УМП, 1997 года выпуска, гар. № 07 («Разрез угольный «Каа-Хемский», рег. № А66-03624-0005)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-06433-2017	14.07.2017

Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	техническое устройство	карьерный самосвал БЕЛАЗ 7547, 2004 года выпуска, гар. № 15 («Разрез угольный «Каа-Хемский», рег. № А66-03624-0005)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-06435-2017	14.07.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	техническое устройство	карьерный самосвал БЕЛАЗ 7547, 2005 года выпуска, гар. № 17 («Разрез угольный «Каа-Хемский», рег. № А66-03624-0005)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-06438-2017	14.07.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	техническое устройство	экскаватор ЭКГ-4,6Б зав. № 8356 («Разрез угольный «Каа-Хемский», рег. № А66-03624-0005)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-06442-2017	14.07.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	техническое устройство	экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 12278 («Разрез угольный «Каа-Хемский», рег. № А66-03624-0005)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-06445-2017	14.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	фильтр гидравлический ФГк-500, ЗУ, поз. Ф- 11 заводской №023, регистрационный № 610а (База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами), класс опасности: II, рег. № А66-00098-0005)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06467-2017	17.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	фильтр гидравлический ФГк-500, ЗУ, поз. Ф- 10 заводской №022, регистрационный № 609а (База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами), класс опасности: II, рег.№ А66-00098-0005)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06468-2017	17.07.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekret@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	фильтр гидравлический ФГк-500, ЗУ, поз. Ф- 9 заводской №021, регистрационный № 608а (База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами), класс опасности: II, рег.№ А66-00098-0005)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-06469-2017	17.07.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	техническое устройство	кран мостовой однобалочный, рег.№ 16682-кр. зав. № 998/73, Q=50/10т	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06473-2017	17.07.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	техническое устройство	КРАН МОСТОВОЙ КМ3655 рег.№ 17612-кр. зав. № 6039, Q=30т	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-06482-2017	17.07.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	техническое устройство	кран полноповоротный подвесной КПП-10 У2, зав. № 18, грузоподъемностью 10,0 т («Площадка главного корпуса ГРЭС» Филиал «Березовская ГРЭС»)	ООО «Сибирская Проектно-Строительная Компания» (ООО «СибПСК»), 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Грдины, 23, Телефон (3843) 35-34-11, факс (3843) 35-34-12, sibpsc@bk.ru, Генеральный директор Новиков Георгий Михайлович	ДЭ-00-009711 от 11.03.2009	АЭ.16.00603.001; АЭ.16.00215.001	66-ТУ-06478-2017	17.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	техническое устройство	трубопровод сетевой воды от котла КВ-Т-116,3-150 ст. № 4, рег. № 1053-п («Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0021)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06496-2017	17.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	техническое устройство	трубопровод рециркуляции сетевой воды к котлу КВ-Т-116,3-150 ст. № 4, рег. № 1054-п («Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег. № А66-02970-0021)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06497-2017	17.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	техническое устройство	трубопровод рециркуляции сетевой воды от котла КВ-Т-116,3-150 ст. № 4, рег. № 1055-п («Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег. № А66-02970-0021)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06498-2017	17.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	техническое устройство	трубопровод рециркуляции сетевой воды от котла КВТК-100 ст.№ 3, рег. № 971п («Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ-3», рег. № А66-02970-0021)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06499-2017	17.07.2017

АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65, факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	техническое устройство	подогреватель низкого давления ПН-360-1,96-0,686, зав. № МТ-07/10-103, рег.№ 20223-а («Площадка главного корпуса ТЭЦ-3», рег.№ А66-02970-0109)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06500-2017	17.07.2017
Полежаев Анатолий Георгиевич, 660100, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Советская, д.81А, Тел.: 8 (391) 2331550, факс: 8 (391) 2331550, info@lpg.ru	техническое устройство	сосуд для сжиженных углеводородных газов УГМ-04, зав. № 73, рег. № 369аг, («Станция газозаправочная (автомобильная)», рег. № А66-03953-0003)	ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.001 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-06495-2017	17.07.2017
ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15,тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	техническое устройство	триер А9-УТ-2-0-6 № 110 («Цех по производству муки №1», рег. № А66-00380-0007)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.15.00175.004	66-ТУ-06501-2017	17.07.2017
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. (39422) 4-82-98, tuvna@sibenco.ru, Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич	техническое перевооружение	техническое перевооружение котлоагрегатов с увеличением тепловой мощности Кызылской ТЭЦ, показателей экономичности, снижением негативного влияния на окружающую среду» на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег.№ А66-03026-0001 от 18.06.2007 г, класс опасности III	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01725.006	66-ТП-06514-2017	18.07.2017
ООО «ТеплоТехника», 660079, Российская Федерация, г.Красноярск, ул. А.Матросова, 30Л, стр.3, тел. 8(391) 235-06-30, terlocsom@mail.ru, директор Яцевич Оксана Борисовна	техническое перевооружение	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Котельная", рег. № А66-03892-0001, шифр - 08К17	ООО НИЦТДЭС «Регионтехсервис», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00310.005	66-ТП-06531-2017	18.07.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс СекретариатSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	здания и сооружения	здание котельной теплоцеха, инв. № ША 00000793, (рег № А66-04047-0003)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.04110.001	66-ЗС-06568-2017	18.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	кран мостовой, рег. № 11661-кр, зав. № 404 («Фабрика золотозвлекательная», рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06569-2017	19.07.2017

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	кран стреловой автомобильный КС-3577-3, рег.№ 22850-кр, зав.№ 68 («Участок транспортный», рег. № А66-00578-0012)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06571-2017	19.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	кран стреловой самоходный пневмоколенный КС-5363Д, рег. № 21611-кр, зав. № 531 («Участок транспортный», рег. № А66-00578-0012)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06573-2017	19.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	кран стреловой автомобильный КС-45719-1, рег. № 23103-кр, зав. № 680 («Участок транспортный», рег. № А66-00578-0012)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06575-2017	19.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	кран стреловой самоходный гусеничный ДЭК-251, рег. № 21978-кр, зав. № 7361 («Участок транспортный», рег. № А66-00578-0012)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06577-2017	19.07.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaya_nzg@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	техническое устройство	трактор гусеничный ДТ-75М, зав. № 7150270 ("Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский)", рег. № А66-04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-06580-2017	19.07.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	техническое устройство	конвейер ленточный обводной КЛО-2-5250, зав. № 38, инв. № ША000000252 ("Разрез угольный (Березовский-1)", рег. № А66-04047-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-06581-2017	19.07.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	техническое устройство	ресивер водорода зав. № А2318, рег. № 8087а ("Площадка подсобного хозяйства ГРЭС", рег.№ А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-06592-2017	19.07.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	техническое устройство	ресивер водорода, зав. № 2839, рег.№ 8085а ("Площадка подсобного хозяйства ГРЭС", рег. № А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-06593-2017	19.07.2017

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	техническое устройство	ресивер водорода зав.№ 2830, рег.№ 8088а ("Площадка подсобного хозяйства ГРЭС", рег.№ А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-06595-2017	19.07.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	техническое устройство	ресивер водорода зав. № 2313, рег. № 8081а ("Площадке подсобного хозяйства ГРЭС", рег.№ А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-06597-2017	19.07.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	техническое устройство	ресивер водорода зав. № 2854, рег. № 8693а ("Площадка подсобного хозяйства ГРЭС", рег.№ А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-06598-2017	19.07.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	техническое устройство	ресивер водорода зав. № А2316, рег. № 8079а ("Площадка подсобного хозяйства ГРЭС", рег.№ А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-06600-2017	19.07.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	техническое устройство	ресивер водорода зав. № 2856, рег. № 8084а ("Площадка подсобного хозяйства ГРЭС", рег.№ А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.005 АЭ.16.01778.002	66-ТУ-06601-2017	19.07.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@kraiyeo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	техническое устройство	кран автомобильный 12,5 т на шасси МАЗ-5337 с гидравлическим приводом КС-3577-2, рег. № 20011-кр, зав. № 336 (Участок транспортный Дзержинского филиала ГП «КрайДЭО» Красноярский край, Дзержинский район, с. Дзержинское, ул. Больничная, 53, А66-02311-0011)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-06599-2017	19.07.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	техническое устройство	кран мостовой электрический, зав. № 326, рег. № 26217-кр	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 27.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-06602-2017	19.07.2017

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой 32/5Л, рег. № 17200-кр, зав. № 50366, Q=32/5т («Площадка главного корпуса ГРЭС» Филиал «Березовская ГРЭС»)</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02691.001</p>	<p>66-ТУ-06609-2017</p>	<p>19.07.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой 32/5Л, рег. № 17397-кр, зав. № 50367, Q=32/5т, («Площадка главного корпуса ГРЭС» Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»)</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02691.001</p>	<p>66-ТУ-06610-2017</p>	<p>19.07.2017</p>
<p>АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический, зав. № 393, рег. № 15220-кр</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 27.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-06620-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический, зав. № 101959, рег. № 15027-кр</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 27.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-06622-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический, зав. № 10968, рег. № 14735-кр</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 27.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-06625-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический, зав. № 12919, рег. № 13820-кр</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 27.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-06627-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический, зав. № 12479, рег. № 13507-кр</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 27.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-06628-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический, зав. № 1001, рег. № 11496-кр</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 27.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-06630-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд,2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой электрический, зав. № 299, рег. № 10166-кр</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 27.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-06631-2017</p>	<p>20.07.2017</p>

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод конденсата от сетевого подогревателя ПСВ-500, ст. № 4 до охладителей СВ400-250Н рег. № 1270-п (Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул.Заводская, д. 28, корп.1)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06640-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод прямой сетевой воды на эстакаду от ПСВ-500-14-23 ст. № 1, рег. № 1242-п (Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул.Заводская, д.28, корп.1)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06641-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод сетевой воды к подогревателям греющей воды подпитки теплосети рег. № 1239-п (Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул.Заводская, д.28, корп.1)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06642-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара от РОУ 0,3 МПа и от расширителя дренажей рег. № 1251-п (Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д.28, корп.1)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06644-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод конденсата подогревателя химочищенной воды подпитки теплосети рег. № 1252-п (Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул.Заводская, д.28, корп.1)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06646-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод конденсата от сетевого подогревателя ПСВ-500 ст. № 2 до охладителей СВ400-250Н, рег. № 1247-п (Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул.Заводская, д.28, корп.1)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06647-2017</p>	<p>20.07.2017</p>

ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	техническое устройство	коллектор пара 1,4 МПа и пар от коллектора на РОУ (вкл. РОУ) рег. № 1237-п (Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул.Заводская, д.28, корп.1)	ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01852.003	66-ТУ-06649-2017	20.07.2017
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	техническое устройство	трубопровод прямой сетевой воды на эстакаду от ПСВ-500-14-23 ст. № 3 рег.№1265-п (Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д.28, корп.1)	ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01852.003	66-ТУ-06650-2017	20.07.2017
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	техническое устройство	трубопровод прямой сетевой воды на эстакаду от ПСВ-500-14-23 ст. № 4 рег. № 1266-п (Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул.Заводская, д.28, корп.1)	ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01852.003	66-ТУ-06656-2017	20.07.2017
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	техническое устройство	трубопровод конденсата от сетевого подогревателя ПСВ-500 ст. № 1 до охладителей СВ400-250Н рег. № 1246-п (Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д.28, корп.1)	ООО «ПромСтройЭксперт» , Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01852.003	66-ТУ-06659-2017	20.07.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Дёповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	трубопровод пара, учетный № 10, диаметром 426 мм (Красноярский край, г. Бородино, Котельная № 2, промплощадка)	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06643-2017	20.07.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Дёповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	подъемник стреловой самоходный ПСС-121.22, рег.№ 628-в, зав.№ 1476	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005;	66-ТУ-06648-2017	20.07.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Дёповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	подъемник стреловой самоходный ПСС-121.22, рег. № 629-в, зав. № 1482	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005;	66-ТУ-06653-2017	20.07.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Дёповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	кран автомобильный КС-3574, рег. № 21895-кр, зав. № 0555	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005;	66-ТУ-06654-2017	20.07.2017

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара от РОУ 20-1,4/250-0,6/200 в коллектор и на промплощадку рег. № 1249-п (Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д.28, корп.1)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06660-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод конденсата от сетевого подогревателя ПСВ-500 ст.№3 до охладителя СВ400-250Н рег. №1269-п (Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д.28, корп.1)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06663-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара 1,4 МПа от котла ст. № 4 в коллектор пара и на ПСВ-500 рег. № 1263-п (Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 28, корп.1)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06664-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>коллектор пара 1,4 МПа в осях 6-12, рег. № 1245-п (Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул.Заводская, д.28, корп.1)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06666-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>– трубопровод греющей воды к вакуумным деаэраторам, рег. № 1250-п (Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д.28, корп.1)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06669-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д. 15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод конденсата подогревателя исходной воды подпитки теплосети рег. № 1253-п (Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д. 28, корп.1)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06670-2017</p>	<p>20.07.2017</p>

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	техническое устройство	<p>трубопровод греющего пара 0,3 МПа деаэратора ДА-200М/50 рег.№ 1262-п (Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д.28, корп.1)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06671-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	техническое устройство	<p>трубопровод прямой сетевой воды на эстакаду от ПСВ-500-14-23, ст. № 2 рег. № 1243-п (Россия, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул.Заводская, д.28, корп.1)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06673-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич</p>	техническое устройство	<p>теплообменник КК-3261, рег. № 670, зав. № 82, здание 9 («Площадка воздухооделительной установки», рег. № P01-00030-0001)</p>	<p>ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,</p>	<p>ДЭ-00-012168 от 26.11.2010</p>	<p>АЭ.16.01085.002</p>	<p>66-ТУ-06672-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич</p>	техническое устройство	<p>маслоотделитель ЦМО-80, рег. № 1161, зав. № 59 («Участок переработки фтористоводородной кислоты», рег. № P01-00030-0005)</p>	<p>ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,</p>	<p>ДЭ-00-012168 от 26.11.2010</p>	<p>АЭ.16.01085.030 АЭ.16.01132.009</p>	<p>66-ТУ-06674-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич</p>	техническое устройство	<p>конденсатор КТГФО-6Б, рег. № 1178, зав. № 5616 («Площадка воздухооделительной установки», рег. № P01-00030-0001)</p>	<p>ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,</p>	<p>ДЭ-00-012168 от 26.11.2010</p>	<p>АЭ.16.01085.002 АЭ.16.01132.009</p>	<p>66-ТУ-06675-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич</p>	техническое устройство	<p>конденсатор КТГФО-6Б, рег. № 666, зав. № 5612 («Площадка воздухооделительной установки», рег. № P01-00030-0001)</p>	<p>ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,</p>	<p>ДЭ-00-012168 от 26.11.2010</p>	<p>АЭ.16.01085.002 АЭ.16.01132.009</p>	<p>66-ТУ-06677-2017</p>	<p>20.07.2017</p>

<p>АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru.</p> <p>Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич</p>	техническое устройство	конденсатор КТГФО-6Б, рег. № 699, зав. № 5718 («Площадка воздуходелительной установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002 АЭ.16.01132.009	66-ТУ-06679-2017	20.07.2017
<p>АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru.</p> <p>Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич</p>	техническое устройство	конденсатор КР-43, рег. № 1160, зав. № 63 («Участок переработки фтористоводородной кислоты», рег. № P01-00030-0005)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030 АЭ.16.01132.009	66-ТУ-06681-2017	20.07.2017
<p>АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru.</p> <p>Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич</p>	техническое устройство	испаритель ИТФ-105, рег. № 1162, зав. № 1 («Участок переработки фтористоводородной кислоты», рег. № P01-00030-0005)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.030 АЭ.16.01132.009	66-ТУ-06683-2017	20.07.2017
<p>АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru.</p> <p>Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич</p>	техническое устройство	транспортный криогенный резервуар КО 1508, рег. № 849, зав. № 9204085 («Площадка воздуходелительной установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002 АЭ.16.01132.009	66-ТУ-06684-2017	20.07.2017
<p>АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru.</p> <p>Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич</p>	техническое устройство	транспортный криогенный резервуар ТРЖК-2У, рег. № 971, зав. № 9311008 («Площадка воздуходелительной установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002 АЭ.16.01132.009	66-ТУ-06686-2017	20.07.2017
<p>АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru.</p> <p>Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич</p>	техническое устройство	транспортный криогенный резервуар ТРЖК-2У, рег. № 963, зав. № 9311012 («Площадка воздуходелительной установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002 АЭ.16.01132.009	66-ТУ-06690-2017	20.07.2017

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	техническое устройство	теплообменник фреоновый КК-3261, рег. № 671, зав. № 51 («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002 АЭ.16.01132.009	66-ТУ-06693-2017	20.07.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	техническое устройство	криогенный резервуар ЦТК-8/0,25М, рег. № 854, зав. № 9212168 («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-06697-2017	20.07.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	техническое устройство	транспортный криогенный резервуар ТРЖК-2У, рег. № 962, зав. № 9311013 («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-06699-2017	20.07.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@ecp.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	техническое устройство	криогенный резервуар ЦТК-8/0,25М, рег. № 954, зав. № 9208127 («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-06701-2017	20.07.2017
ИП Бурлаков Владимир Владимирович, Адрес места жительства: 662623, Красноярский край, г. Канск, улица Шоссейная 75/1 кв. 3, Телефон: 8-902-922-6111 Адрес электронной почты: burlakov-vladimir@bk.ru	техническое устройство	нория ИЦ 2х20 («Цех агрегатных установок по производству муки» III класса опасности, рег. номер А66-02544-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-06688-2017	20.07.2017
ИП Бурлаков Владимир Владимирович, Адрес места жительства: 662623, Красноярский край, г. Канск, улица Шоссейная 75/1 кв. 3, Телефон: 8-902-922-6111 Адрес электронной почты: burlakov-vladimir@bk.ru	техническое устройство	мельница Фермер-2 заводской № 0350 («Цех агрегатных установок по производству муки» III класса опасности, рег. номер А66-02544-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-06689-2017	20.07.2017
ИП Бурлаков Владимир Владимирович, Адрес места жительства: 662623, Красноярский край, г. Канск, улица Шоссейная 75/1 кв. 3, Телефон: 8-902-922-6111 Адрес электронной почты: burlakov-vladimir@bk.ru	техническое устройство	мельница Фермер-2 заводской №1061 («Цех агрегатных установок по производству муки» III класса опасности, рег. номер А66-02544-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-06692-2017	20.07.2017

<p>ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Телефон (391) 206-79-01 факс (391) 206-79-02 Адрес электронной почты: prod@kandk.ru Руководитель: Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>установка литья под низким давлением «SAMSUN ENGINEERING» поз. №15, применяемое ООО «КиК» на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А66-00083-0001 «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия»</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>66-ТУ-06698-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Телефон (391) 206-79-01 факс (391) 206-79-02 Адрес электронной почты: prod@kandk.ru Руководитель: Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>установка литья под низким давлением «SAMSUN ENGINEERING» поз. № 16, применяемое ООО «КиК» на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А66-00083-0001 «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия»</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>66-ТУ-06700-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Телефон (391) 206-79-01 факс (391) 206-79-02 Адрес электронной почты: prod@kandk.ru Руководитель: Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>установка литья под низким давлением «SAMSUN ENGINEERING» поз. № 17, применяемое ООО «КиК» на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А66-00083-0001 «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия»</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>66-ТУ-06702-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Телефон (391) 206-79-01 факс (391) 206-79-02 Адрес электронной почты: prod@kandk.ru Руководитель: Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>установка литья под низким давлением «SAMSUN ENGINEERING» поз. № 18, применяемое ООО «КиК» на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А66-00083-0001 «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия»</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>66-ТУ-06703-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологические трубопроводы водорода в пределах главного корпуса («Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», рег. номер А66-02970-0010)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009</p>	<p>66-ЗС-06710-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>трубопровод водорода от электролизерной до ресиверов («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2», рег. номер А66-02970-0011)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009</p>	<p>66-ЗС-06711-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологический трубопровод подачи кислоты на регенерацию Н 1 ступени, нитка 2 («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2», рег. номер А66-02970-0011)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009</p>	<p>66-ЗС-06713-2017</p>	<p>21.07.2017</p>

АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65, факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	здания и сооружения	технологический трубопровод подачи NaOH в баки мерники («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2», рег. номер А66-02970-0011)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-06715-2017	21.07.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	техническое устройство	котел ПК-38 ст. № 8Б, рег. № 5282-к, филиал ПАО «ОГК-2» - «Красноярская ГРЭС-2» (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-06726-2017	21.07.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	техническое устройство	котел ПК-38 ст. № 7Б, рег. № 5224-к, филиал ПАО «ОГК-2» - «Красноярская ГРЭС-2» (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-06729-2017	21.07.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	техническое устройство	котел ПК-38 ст. № 7А, рег. № 5180-к, филиал ПАО «ОГК-2» - «Красноярская ГРЭС-2» (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-06735-2017	21.07.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	техническое устройство	котел ПК-38 ст. № 2Б, рег. № 3622-к, филиал ПАО «ОГК-2» - «Красноярская ГРЭС-2» (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-06736-2017	21.07.2017
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	техническое устройство	воздухосборник В-20,0 зав. № 91 рег. № 19292-а («Площадка участка компрессорной станции», рег. № А66-02316-0006)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06756-2017	21.07.2017
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	техническое устройство	воздухосборник В-20,0 зав. № 89 рег. № 19289-а («Площадка участка компрессорной станции», рег. № А66-02316-0006)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06757-2017	21.07.2017
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	техническое устройство	воздухосборник В-20,0 зав. № 92 рег. № 19290-а («Площадка участка компрессорной станции», рег. № А66-02316-0006)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06760-2017	21.07.2017
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	техническое устройство	воздухосборник В-20,0 зав. № 90 рег. № 19291-а («Площадка участка компрессорной станции», рег. № А66-02316-0006)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06761-2017	21.07.2017

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара 1,4 МПа от котла ст. № 1 в коллектор пара и на ПСВ-500, рег. № 1240-п</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06743-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паропровод от котла № 3 рег. № 951-п</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич.</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06744-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара 1,4 МПа от котла ст. № 2 в коллектор пара и на ПСВ-500, рег. № 1244-п</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06745-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара 1,4 МПа от котла ст.№ 3 в коллектор пара и на ПСВ-500 рег.№1264-п</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06739-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>коллектор пара 0,6 МПа, рег.№1261-п</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06740-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод пара для пуска котла рег. № 1241-п</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06741-2017</p>	<p>21.07.2017</p>

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод греющего пара деаэратора ДА-200М/50, рег.№1254-п</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01852.003</p>	<p>66-ТУ-06742-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С-190 №259, №260, №261, №262, №263, №264, №265, №266, №267, №268, №269, №299, №2100, №2101, №2102 («Цех электролиза алюминия», рег.№ А65-00705-0001)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>65-ТУ-06758-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С-175 №301, №302, №303, №304, №305, №306, №307, №308, №309, №310, №311, №312, №313, №314, №315, №316, №317, №318 («Цех электролиза алюминия», рег.№ А65-00705-0001)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>65-ТУ-06759-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. www.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С-190 №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251, №252, №253, №254, №255, №256, №257, №258 («Цех электролиза алюминия», рег.№ А65-00705-0001)</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>65-ТУ-06762-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tee2@sibenco.ru</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>помещения химического цеха, находящиеся в здании ОВК: насосное отделение ряд Г-Д, оси 13-15; склад жидких реагентов ряд Д-Е, оси 3-15; реагентное отделение ряд Е-Е', оси 1-5 филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2», рег. № А66-02970-0011)</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlorco@mail.ru, Директор Губайдуллин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г..</p>	<p>АЭ.16.00411.014 АЭ.16.00411.016 АЭ.16.00411.011 АЭ.16.00411.007</p>	<p>66-3С-06787-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tee2@sibenco.ru</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сливное устройство химических реагентов филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» («Подсобное хозяйство ТЭЦ-2», рег. № А66-02970-0011)</p>	<p>ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlorco@mail.ru, Директор Губайдуллин Марат Рафкатович</p>	<p>ДЭ-012534 от 18.03.2011г..</p>	<p>АЭ.16.00411.014 АЭ.16.00411.016</p>	<p>66-3С-06791-2017</p>	<p>24.07.2017</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	центробежный консольный насос НК-560/303-В-16-СДН поз. Н-101, заводской № 13424 (Площадка установки ЛК-6Ус, рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001;	66-ТУ-06796-2017	24.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	здания и сооружения	эстакада технологических трубопроводов от здания Главного корпуса до здания ОВК (помещение электролизерной установки) филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» («Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», рег. № А66-02970-0010)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белосточского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.00411.014 АЭ.16.00411.016 АЭ.16.00411.011 АЭ.16.00411.004	66-ЗС-06795-2017	24.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	здания и сооружения	эстакада слива мазута филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» («Топливное хозяйство ТЭЦ-2», рег. № А66-02970-0012)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белосточского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.00411.014 АЭ.16.00411.005	66-ЗС-06797-2017	24.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВСП – 20000, позиция Р-9 («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001;	66-ЗС-06798-2017	24.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	здания и сооружения	резервуар вертикальный сварной РВС – 200, позиция Е-18, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001;	66-ЗС-06799-2017	24.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	кран на железнодорожном ходу КЖДЭ-16, рег. № 21832-кр, зав.№ 1872 (А66-00098-0011, «Площадка базы оборудования»)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-06806-2017	24.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 106/5в («Площадка установки ЛК-6Ус», рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-06811-2017	24.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 105/2 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-06820-2017	24.07.2017

Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	техническое устройство	карьерный самосвал БЕЛАЗ 7547-УМП, 2006 года выпуска, гар. № 19 («Разрез угольный» «Чаданский», рег. № А66-03624-0004)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-06828-2017	24.07.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская промышленная компания» (ООО «СПК»), 662544, край Красноярский, город Лесосибирск, улица Южный промышленный узел.,12/45 телефон 8(39145) 4-27-40, факс 8(39145) 4-27-40, sib-spk@yandex.ru, директор Смирнов Владимир Сергеевич	техническое устройство	кран башенный БКСМ-14ПМ4, рег. № 23073-кр, зав. № 2412 (Красноярский край, г. Лесосибирск, Южный промышленный узел, 12/45)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексея, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06829-2017	24.07.2017
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	техническое устройство	трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды переемы между тепловыми выводами АО «Железнодорожная ТЭЦ» и АО «Красноярская ТЭЦ-4» ООО «КЭСКО» (Красноярский край, г.Сосновоборск, промышленная площадка, в районе зданий – «Комплексе сооружений – Углекислотная станция», «Тепловое распределительное устройство – ул.Заводская, д.28, корп.15», «Пускоотопительная котельная – ул.Заводская, д.22»)	ООО «ПромСтройЭксперт», г. Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 Е-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01852.003	66-ТУ-06835-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры С-8БМ Э №№ 203, 210, 218, 220, 229, 241, 256, 259, 264, 266, 267, 268, 271, 278, 285 (Цех электролиза алюминия А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06836-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизер С-8БМ (Э) № 2128 (Цех электролиза алюминия, А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06837-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры С-8БМ (Э) №№ 2012, 2037, 2041 (Цех электролиза алюминия, А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06839-2017	25.07.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры С-8БМ (Э) №№ 1880, 1884 (Цех электролиза алюминия, А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06841-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры С-8БМ (Э) №№ 1719, 1732, 1758 (Цех электролиза алюминия, А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06843-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры С-8БМ (Э) №№ 1104, 1106, 1107, 1110, 1114, 1123, 1124, 1135, 1148, 1153, 1167, 1171, 1177, 1178, 1181, 1186 (Цех электролиза алюминия, А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06847-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры С-8БМ (Э) №№ 912, 919, 921, 929, 935, 937, 951, 953, 958, 971, 972, 974, 978, 987 (Цех электролиза алюминия, А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06848-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры С-8БМ (Э) №№ 606, 651, 675 (Цех электролиза алюминия, А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06850-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры АВЧ №№ 25019, 25032, 25073, 25031, 25037, 25024, 25070, 25046, 25071, 25020, 25030, 25061 (Цех электролиза алюминия, А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06853-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры АВЧ №№ 25049, 25035, 25010, 25060, 25002, 25039 (Цех электролиза алюминия, А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06856-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры С-8БМ (Э) № 2317, 2348 (Цех электролиза алюминия, А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06858-2017	25.07.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры С-8БМ (Э) № 2288, 2265, 2292 (Цех электролиза алюминия, А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06859-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	АВЧ №№ 25001, 25003, 25005, 25009, 25042, 25045, 25057, 25068, 25069 (Цех электролиза алюминия, рег. № А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06857-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры АВЧ №№ 25012, 25022, 25023, 25038, 25051, 25059, 25065 (Цех электролиза алюминия, рег. № А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06854-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры АВЧ №№ 25004, 25006, 25011, 25018, 25021, 25025, 25036, 25041, 25043, 25048, 25050, 25053, 25054, 25066, 25067 (Цех электролиза алюминия, рег. № А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06852-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры С-8БМ (Э) №№ 525, 544, 545 (Цех электролиза алюминия, рег. № А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06851-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры С-8БМ (Э) №№ 1206, 1208, 1219, 1234, 1236, 1237, 1241, 1278, 1286, 1290, 1291 (Цех электролиза алюминия, рег. № А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06849-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры С-8БМ (Э) №№ 1301, 1304, 1306, 1322, 1337, 1334, 1339, 1348, 1351, 1354, 1359, 1375, 1382, 1389 (Цех электролиза алюминия, рег. № А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06846-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры С-8БМ (Э) №№ 1403, 1408, 1426, 14432, 1444, 1445, 1449, 1452, 1454, 1457, 1463, 1476, 1481 (Цех электролиза алюминия, рег. № А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06845-2017	25.07.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизер С-8БМ (Э) № 1432 (Цех электролиза алюминия, рег. № А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06844-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры С-8БМ (Э) №№ 1501, 1506, 1511, 1520, 1521, 1535, 1538, 1541, 1543, 1548, 1562, 1567, 1570, 1573, 1584, 1585, 1589, 1590 (Цех электролиза алюминия, рег. № А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06842-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры С-8БМ (Э) №№ 1602, 1604, 1631, 1634, 1642, 1651, 1656, 1667, 1668, 1686, 1689 (Цех электролиза алюминия, рег. № А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06840-2017	25.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	электролизеры С-8БМ (Э) №№ 111, 114, 116, 119, 124, 136, 156, 162, 165, 168, 183, 184, 191 (Цех электролиза алюминия, рег. № А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-06838-2017	25.07.2017
ООО «АРИДА», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 27, Тел. +7 962 080 4042, arida27@mail.ru, генеральный директор Боровиков Владимир Владимирович	техническое устройство	кран стреловой гидравлический короткобазовый, LW250-5, зав. № 53026	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06862-2017	25.07.2017
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	техническое устройство	подъемник автомобильный телескопический АПТ-14, рег. № 636в, зав. № 128 (Участок транспортный)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директор Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-06863-2017	25.07.2017
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134, kges@kges.ru Каминский Сергей Николаевич	техническое устройство	кран козловой рег. № 6358-кр, зав. № 1 (Площадка основного здания Красноярской ГЭС, рег. № А66-00354-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-06864-2017	25.07.2017
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134, kges@kges.ru Каминский Сергей Николаевич	техническое устройство	кран козловой электрический специальный, рег. № 21852-кр, зав. № 357/1600 (Площадка козлового крана базы ОМР, рег. №А66-00354-0006)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-06865-2017	25.07.2017
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134, kges@kges.ru Каминский Сергей Николаевич	техническое устройство	кран специальный с поворотной стрелой, рег. № 23771- кр, зав. № 118 (Площадка ВГЛ, рег. № А66-00354-0005)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-06866-2017	25.07.2017

<p>ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134, kges@kges.ru Каминский Сергей Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой, рег. № 5022-кр, зав. № 570 (Площадка мостового крана причала ГЭС, рег. № А66-00354-0004)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-06867-2017</p>	<p>25.07.2017</p>
<p>ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134, kges@kges.ru Каминский Сергей Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран козловой, рег. № 7418-кр, зав. № 923 (Площадка здания плотины, рег. № А66-00354-0002)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-06868-2017</p>	<p>25.07.2017</p>
<p>ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134, kges@kges.ru Каминский Сергей Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран козловой, рег. № 7417-кр, зав. № 972 (Площадка здания плотины, рег. №А66-00354-0002)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-06870-2017</p>	<p>25.07.2017</p>
<p>ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134, kges@kges.ru Каминский Сергей Николаевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран козловой, рег. № 8143-кр, зав. № 937 (Площадка здания плотины, рег. № А66-00354-0002)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-06871-2017</p>	<p>25.07.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паропровод от котлоагрегата ст. №4 (от задвижек 4К-203, 4К-204 до задвижек 4К-201, 4К-284), рег. № 648-П, филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13) (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, класс опасности ОПО - III, рег. № А66-02970-0010)</p>	<p>ООО «Уральский инженерно – диагностический центр» Сокращенное наименование: (ООО «УИДЦ»), 620078, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 405, Телефон /факс: (343) 311-27-05, (343) 348-56-84 mail@iseu.ru, Генеральный директор Воробьев Станислав Павлович.</p>	<p>ДЭ-00-009867 от 10.04.2009г.</p>	<p>АЭ.17.04435.002</p>	<p>66-ТУ-06869-2017</p>	<p>25.07.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паропровод от штоков клапанов турбины №2 (от задвижки ТГ-2 до деаэрационной колонки), рег. № 487-п, филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13) (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, класс опасности - III, рег. № - А66-02970-0010)</p>	<p>ООО «Уральский инженерно – диагностический центр» Сокращенное наименование: (ООО «УИДЦ»), 620078, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 405, Телефон /факс: (343) 311-27-05, (343) 348-56-84 mail@iseu.ru, Генеральный директор Воробьев Станислав Павлович.</p>	<p>ДЭ-00-009867 от 10.04.2009г.</p>	<p>АЭ.17.04435.002</p>	<p>66-ТУ-06893-2017</p>	<p>26.07.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>паропровод от штоков клапанов турбины №3 (от задвижки ТГ-3 до головки деаэратора 6 ата ст. № 3), рег. № 515-п, филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13) (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, класс опасности ОПО - III, рег. № ОПО - А66-02970-0010)</p>	<p>ООО «Уральский инженерно – диагностический центр» Сокращенное наименование: (ООО «УИДЦ»), 620078, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 405, Телефон /факс: (343) 311-27-05, (343) 348-56-84 mail@iseu.ru, Генеральный директор Воробьев Станислав Павлович.</p>	<p>ДЭ-00-009867 от 10.04.2009г.</p>	<p>АЭ.17.04435.002</p>	<p>66-ТУ-06894-2017</p>	<p>26.07.2017</p>

ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	техническое устройство	кран мостовой 20/5, рег. № 8154-кр, зав. № 16732	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06877-2017	26.07.2017
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	техническое устройство	кран мостовой грейферный, рег. № 13035кр, зав. № 80300	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06878-2017	26.07.2017
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	техническое устройство	кран мостовой г/п 10 т, рег. № 21616-кр, зав. № 789	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06881-2017	26.07.2017
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	техническое устройство	кран мостовой электрический, рег. № 9207-кр, зав. № 16790	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06887-2017	26.07.2017
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	техническое устройство	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав. № 11463 (Карьер известняка «Чёрный мыс», рег. № А66-02316-0008)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06888-2017	26.07.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	экскаватор ЭКГ-12,5, зав. № 1 (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.00258.001	66-ТУ-06906-2017	26.07.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	экскаватор ЭКГ-12,5, зав. №2 (Разрез угольный Бородинский, № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.00258.001	66-ТУ-06907-2017	26.07.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	экскаватор ЭКГ-12,5, зав. № 87 (Разрез угольный Бородинский, № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.00258.001	66-ТУ-06909-2017	26.07.2017

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	экскаватор ЭКГ-4у, зав. № 19 (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.00258.001	66-ТУ-06911-2017	26.07.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	экскаватор ЭКГ-4у, зав. № 201 (Разрез угольный Бородинский, № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.00258.001	66-ТУ-06912-2017	26.07.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое устройство	экскаватор ЭКГ-6,3ус, зав. № 21 (Разрез угольный Бородинский, № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.00258.001	66-ТУ-06913-2017	26.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВСП – 5000, позиция Р-28 («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00815.005; АЭ.16.00889.005	66-ЗС-06914-2017	26.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	емкость Е-21 заводской №13260; регистрационный № 490А (Площадка центрального реагентного хозяйства, класс опасности: III, рег.№ А66-00098-0016)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001	66-ТУ-06915-2017	26.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	емкость Е-20 заводской № 56830 ; регистрационный № 489А (Площадка центрального реагентного хозяйства, класс опасности: III, рег.№ А66-00098-0016)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001	66-ТУ-06919-2017	27.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65, факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	техническое устройство	Всасывающий трубопровод ПЭН-1В (Площадка главного корпуса ТЭЦ-3)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-06916-2017	26.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65, факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	техническое устройство	трубопровод рециркуляции ПЭН-1В (Площадка главного корпуса ТЭЦ-3)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-06917-2017	26.07.2017

АО «Енисейская ТГК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	техническое устройство	напорный коллектор впрысков после третьей ступени ПЭН-1В (Площадка главного корпуса ТЭЦ-3)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-06918-2017	26.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	емкость Е-27 заводской № 19053-15, регистрационный № 465А (Площадка центрального реагентного хозяйства, класс опасности: III, рег.№ А66-00098-0016)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001	66-ТУ-06921-2017	27.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	теплообменник А-3а/2 заводской №85775, регистрационный № 211х (Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина, класс опасности: III, рег. № А66-00098-0009)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001; АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005;	66-ТУ-06928-2017	27.07.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	техническое устройство	теплообменник А-3а/1 заводской №85774, регистрационный № 210х (Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина, класс опасности: III, рег.№ А66-00098-0009)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001; АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005;	66-ТУ-06929-2017	27.07.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	трубопровод третьего отбора турбины ст. № 5 к ПВД-1 до задвижки 4по5, рег.№ 69ст («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06930-2017	27.07.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	подогреватель низкого давления типа ПН-100-2, зав. № 5, рег.№ 1624-а, турбины ст. № 7 («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06931-2017	27.07.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое устройство	трубопровод дренажа ПВД НГП-5, 6, рег.№ 31ст («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. №А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-06932-2017	27.07.2017
ООО «Карабульский Завод ЖБИ», г. Красноярск, ул. Полигонная, д. 11 Д, строение 2, помещение 3, Телефон: 8(391) 200-18-15. ooo.kgbi@mail.ru директор – Силин Николай Васильевич.	техническое устройство	кран башенный КБ-572Б, г/п 6,3т, рег. № 26450-кр, зав.№ 635	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06933-2017	27.07.2017

Общество с ограниченной ответственностью «УралСибТрейд- Красноярск» (ООО "УСТ-Красноярск"), 660027, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Проезд заводской, д. 2, тел. (391) 264-64-63, sale.usc@sibtrans.net, генеральный директор Пенчугов Павел Васильевич	техническое устройство	кран козловой г/п 20тн, рег.№ 21131-кр, зав. № 348	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-06935-2017	27.07.2017
Закрытое Акционерное Общество «Богучанский Аллюминиевый Завод», Почтовый адрес: 663467, Красноярский край, Богучанский район, поселок Таёжный, а/я 16 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00 Руководитель юридического лица Генеральный директор Рапацевич Евгений Анатольевич zaoboaz@rusal.com	техническое устройство	кран мостовой электрический г/п 10/5т заводской № 00237 ("Цех электролиза алюминия", рег. № А66-03332-0004)	ООО ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ФЕРРИТ» (ООО ИДЦ «ФЕРРИТ»), 620012, г. Екатеринбург, ул. Кировградская, дом 7, Телефон: 8-800-550-0531 Факс: 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru, Директор Орехова Марина Владимировна	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010	АЭ.15.00164.001 АЭ.15.00250.002	66-ТУ-06940-2017	27.07.2017
Закрытое Акционерное Общество «Богучанский Аллюминиевый Завод», Почтовый адрес: 663467, Красноярский край, Богучанский район, поселок Таёжный, а/я 16 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00 Руководитель юридического лица Генеральный директор Рапацевич Евгений Анатольевич zaoboaz@rusal.com	техническое устройство	кран мостовой электрический г/п 15/5т, заводской № 00700 ("Цех электролиза алюминия", рег. № А66-03332-0004)	ООО ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ФЕРРИТ» (ООО ИДЦ «ФЕРРИТ»), 620012, г. Екатеринбург, ул. Кировградская, дом 7, Телефон: 8-800-550-0531 Факс: 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru, Директор Орехова Марина Владимировна	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010	АЭ.15.00164.001 АЭ.15.00250.002	66-ТУ-06943-2017	27.07.2017
Закрытое Акционерное Общество «Богучанский Аллюминиевый Завод», Почтовый адрес: 663467, Красноярский край, Богучанский район, поселок Таёжный, а/я 16 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00 Руководитель юридического лица Генеральный директор Рапацевич Евгений Анатольевич zaoboaz@rusal.com	техническое устройство	кран мостовой электрический г/п 32+32т, заводской № 3021 ("Цех электролиза алюминия", рег. № А66-03332-0004)	ООО ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ФЕРРИТ» (ООО ИДЦ «ФЕРРИТ»), 620012, г. Екатеринбург, ул. Кировградская, дом 7, Телефон: 8-800-550-0531 Факс: 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru, Директор Орехова Марина Владимировна	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010	АЭ.15.00164.001 АЭ.15.00250.002	66-ТУ-06944-2017	27.07.2017
Закрытое Акционерное Общество «Богучанский Аллюминиевый Завод», Почтовый адрес: 663467, Красноярский край, Богучанский район, поселок Таёжный, а/я 16 8 (391) 624-54-00 Факс: 8 (391) 624-54-00 Руководитель юридического лица Генеральный директор Рапацевич Евгений Анатольевич zaoboaz@rusal.com	техническое устройство	кран мостовой электрический г/п 32+32т, заводской № 3022 ("Цех электролиза алюминия", рег. № А66-03332-0004)	ООО ИНЖЕНЕРНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ФЕРРИТ» (ООО ИДЦ «ФЕРРИТ»), 620012, г. Екатеринбург, ул. Кировградская, дом 7, Телефон: 8-800-550-0531 Факс: 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru, Директор Орехова Марина Владимировна	ДЭ-00-012196 от 03.12.2010	АЭ.15.00164.001 АЭ.15.00250.002	66-ТУ-06949-2017	27.07.2017
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гурьев Владимир Валерьевич	техническое устройство	Стреловой пневмоколесный кран TR-600EXL, рег. № 23711-кр, зав. № 545624 («Участок транспортный», рег. № А66-02196-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-06960-2017	27.07.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	техническое устройство	трубопровод пара, учетный № 9, диаметром 273 мм, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная № 2»	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-06962-2017	27.07.2017

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	пресс-фильтр рамный, зав. № 107, инв. № 00001045/76/2 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-06979-2017	28.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	пресс-фильтр рамный, зав. № 104, инв. № 00001045/76/1 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003 АЭ.16.03410.004	66-ТУ-06981-2017	28.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	емкость для приготовления NaCN V=3,0м3, поз.31 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06982-2017	28.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	чан контактный для приготовления NaOH V=11,0м3 поз. 26 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06983-2017	28.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	емкость для щелочных растворов V=2,0 м3 поз.54 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06986-2017	28.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	емкость для щелочи V=6,0 м3 поз.50 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06988-2017	28.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	емкость товарного регенерата V=11,0 м3 поз.76 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06989-2017	28.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	емкость расходная для NaOH V=6,0 м3 поз.56 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06992-2017	28.07.2017

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	емкость хвостов электролизеров V=1,5 м3 поз.65 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06994-2017	28.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	контактный чан обезвреживания V=25,0м3 поз.102-3 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06995-2017	28.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	емкость для кислотной и щелочной обработки угля V=10,0 м3 поз.82а (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06997-2017	28.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	емкость для приготовления раствора HCl V=4,0. м3 поз.85 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-06999-2017	28.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	емкость перемешивающего устройства приготовления цианистого натрия ПМТ-16 поз.402-2 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07002-2017	28.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	растворная ёмкость гипохлорита кальция V=12,0м3 поз.103-1 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07004-2017	28.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	растворная емкость гипохлорита кальция V=12,0м3 поз.103-2 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07005-2017	28.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	контактный чан обезвреживания V=25,0м3 поз.102-2 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07008-2017	28.07.2017

<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>контактный чан обезвреживания V=100,0м3 поз.102-1 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-07010-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>чан контактный (для хвостов сорбции) V=12,5 м3 поз.14 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-07011-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>контактный чан обезвреживания V=25,0м3 поз.102-6 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-07014-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>растворная емкость железного купороса V=6,0м3 поз.105-1 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-07017-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>контактный чан обезвреживания V=25,0м3 поз.102-4 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-07019-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>растворная емкость железного купороса V=6,0м3 поз.105-2 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-07021-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>растворная емкость известкового молока V=3,0м3 поз.107-1 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-07022-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>растворная емкость известкового молока V=3,0м3 поз.107-2 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-07023-2017</p>	<p>28.07.2017</p>

<p>ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>контактный чан обезвреживания V=25,0м3 поз.102-5 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-07025-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности «Разрез угольный (Березовский-1)», рег. № А 66-04047-0005 - «Модернизация электрической части роторного экскаватора ЭРШРД-5250 № 139/1, № 139/2»»</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты ciexs@mail.ru, генеральный директор Суцев Сергей Петрович,</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003</p>	<p>АЭ.15.00280.002</p>	<p>66-ТП-06978-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>дымовая труба с решетчатой башней дымососной 5-1 (инв. №230031), «Цех производства фтористых солей», рег. № А66-00598-0004 (класс опасности II)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02845.004</p>	<p>66-ЗС-06985-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>дымовая труба с решетчатой башней дымососной 5-2 (инв. № 230240), «Цех производства фтористых солей», рег. № А66-00598-0004 (класс опасности II)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02845.004</p>	<p>66-ЗС-06990-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>дымовая труба с решетчатой башней дымососной 7-1 (инв. № 230141), «Цех производства фтористых солей», рег. № А66-00598-0004 (класс опасности II)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02845.004</p>	<p>66-ЗС-06993-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>дымовая труба с решетчатой башней дымососной 23-1 (инв. № 230229), «Цех производства фтористых солей», рег. № А66-00598-0004 (класс опасности II)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02845.004</p>	<p>66-ЗС-06996-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>дымовая труба с решетчатой башней дымососной 10-1 (инв. №230169), «Цех производства фтористых солей», рег. № А66-00598-0004 (класс опасности II)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02845.004</p>	<p>66-ЗС-07001-2017</p>	<p>28.07.2017</p>

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	дымовая труба с решетчатой башней дымососной 3-1 (инв. № 230028), «Цех производства фтористых солей», рег. № А66-00598-0004 (класс опасности II)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-3С-07003-2017	28.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	дымовая труба с решетчатой башней дымососной 3-2 (инв. № 230030),«Цех производства фтористых солей», рег. № А66-00598-0004 (класс опасности II)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-3С-07006-2017	28.07.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	техническое устройство	емкость перемешивающего устройства приготовления цианистого натрия ПМТ-16 поз.402-1 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07026-2017	28.07.2017
АО «Полюс Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полюс» Грачев Павел Сергеевич	техническое устройство	емкость, инвентарный № 000036968, технологический № 280-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, рег. № А66-00394-0060)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07034-2017	28.07.2017
ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Красноярскому краю, 660111, г.Красноярск, ул.Кразовская, д.6, тел/факс: +7 (391) 249-80-04, fbuik27@mail.ru, начальник колонии Муравьев Антон Юрьевич	здания и сооружения	здание цеха по производству муки ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Красноярскому краю, расположенное по адресу: г.Красноярск, Советский район, ул. Кразовская, 6, строение 56 ("Цех по производству муки", рег. № ИЗО-00005-0013)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01855.003	66-3С-07035-2017	28.07.2017
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, тел. (39155) 5-62-29, факс (39155) 5-62-29, ngmnpur@suek.ru, генеральный директор Федеров Андрей Витальевич	техническое устройство	компрессор 402 ВП 4/220 зав.№ 86008 (Площадка воздухоразделительной установки, рег. №А66-04186-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-07036-2017	28.07.2017
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	техническое устройство	кран мостовой учётный № 24174-кр, зав. № 10188 (на 2 участке цеха №1, город Красноярск, улица Мусоргского, дом18)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-07037-2017	31.07.2017

АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	техническое устройство	кран мостовой учётный № 21209-кр, зав. № 21269 (установлен в 4 пролете СТП цеха № 5, город Красноярск, улица Мусоргского, дом18)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-07039-2017	31.07.2017
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	техническое устройство	кран мостовой учётный № 19603-кр, зав. № 9550 9 (установлен в 3 пролете СТП цеха № 5, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-07041-2017	31.07.2017
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	техническое устройство	кран мостовой учётный № 17167-кр, зав. № 140 (установлен в 3 пролете СТП цеха № 2, Красноярский край, город Красноярск, улица Мусоргского, дом18)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-07043-2017	31.07.2017
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	техническое устройство	кран башенный КБ-405-1А учётный № 23772-кр, зав. № 3566	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-07044-2017	31.07.2017
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	техническое устройство	кран мостовой учётный № 23136-кр, зав. № 365 (установлен в 4 пролете цеха № 2, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-07045-2017	31.07.2017
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 upir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	техническое устройство	кран мостовой учётный № 23969-кр, зав. № 56630 (установлен в 1 пролете цеха № 2, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-07046-2017	31.07.2017
ООО «Газпром Добыча Иркутск», 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, телефон (3952) 25-59-59, факс (3952) 24-36-73, mail@irkgazprom.irk.ru, генеральный директор – Татаринов Андрей Олегович	консервация	документация на консервацию опасного производственного объекта, разработанной в составе проектной документации: «Вывод разведочной скважины № 53 Ковыктинского месторождения из консервации», шифр ГТР-Р542/16, Глава 9 Книга 1 «Техническая часть»	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@org.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01369.002	67-ДК-07038-2017	31.07.2017

ОАО «КЗХ «Бирюса», Российская Федерация, 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29, Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 Kirpicheva-ea@biryusa.ru Генеральный директор- Петров Михаил Васильевич	техническое устройство	подъемник ВС-22-МС, рег. № 264-В, зав. № 1595	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07042-2017	31.07.2017
ООО «ЕнисейТрансЛогистика» (ООО «ЕТЛ»), 660020, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Линейная, 89, Телефон: 8-391-2-49-90-41, etlkv@mail.ru Директор – Кузьменко Виктор Иванович	техническое устройство	кран стреловой КС-45721, г/п25т, рег. №12438-кр, зав.№ 1130/790 (г. Красноярск,ул. Линейная, 89)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07047-2017	31.07.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое устройство	котел БГМ-35, зав. № 2090, ст. № 2, рег. № 5709-К («Участок по производству анодной массы», рег. № А66-00598-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-07048-2017	31.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tee2@sibgenco.ru	здания и сооружения	трубопроводы водорода от ресиверов до главного корпуса («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2», рег. № А66 -02970-0011)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.00754.004; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01638.002; АЭ.16.01303.002	66-3С-07049-2017	31.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tee2@sibgenco.ru	здания и сооружения	трубопровод от баков мерников кислоты БМК-1,2 до всаса насосов дозаторов кислоты №№НДК-1 - НДК-4 с напорным коллектором («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2», рег. № А66-02970-0011)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.00754.004; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01638.002; АЭ.16.01303.002	66-3С-07050-2017	31.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tee2@sibgenco.ru	здания и сооружения	газопровод 3ЗУ котла ст. № 6 («Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», рег. № А66-02970-0010)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.002; АЭ.16.01638.002; АЭ.16.01303.003; АЭ.16.00599.005	66-3С-07051-2017	31.07.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tee2@sibgenco.ru	здания и сооружения	газовая рампа на 10 баллонов («Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», рег. № А66-02970-0010)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.002; АЭ.16.01638.002; АЭ.16.01303.003; АЭ.16.00599.005	66-3С-07052-2017	31.07.2017

АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	здания и сооружения	газопровод 33У котла ст. № 2 («Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», рег. № А66-02970-0010)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.002; АЭ.16.01638.002; АЭ.16.01303.003; АЭ.16.00599.005	66-3С-07053-2017	31.07.2017
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	здания и сооружения	газопровод 33У котла ст. № 5 («Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», рег. № А66-02970-0010)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.002; АЭ.16.01638.002; АЭ.16.01303.003; АЭ.16.00599.005	66-3С-07054-2017	31.07.2017
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	здания и сооружения	газопровод 33У котла ст. № 4 («Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», рег. № А66-02970-0010)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.002; АЭ.16.01638.002; АЭ.16.01303.003; АЭ.16.00599.005	66-3С-07055-2017	31.07.2017
АО «Енисейская ТЭК (ТЭК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	здания и сооружения	газопровод 33У котла ст. № 3 («Площадка главного корпуса ТЭЦ-2», рег. № А66-02970-0010)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.002; АЭ.16.01638.002; АЭ.16.01303.003; АЭ.16.00599.005	66-3С-07056-2017	31.07.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	техническое устройство	кран-перегрузатель №1, зав. № 20134-20140, рег. № 4875-кр, установленный на угольном складе цеха топливоподачи Красноярской ГРЭС-2 филиала ПАО «ОГК-2» Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.Первая Промышленная, 2	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.17.00834.003	66-ТУ-07075-2017	31.07.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	техническое устройство	кран-перегрузатель № 2, зав. № 2721, рег. № 13057-кр, установленный на угольном складе цеха топливоподачи Красноярской ГРЭС-2 филиала ПАО «ОГК-2», Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.17.00834.003	66-ТУ-07076-2017	31.07.2017

<p>Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран башенный КБ-4, зав. № 62, рег. № 22673-кр, установленный на крыше III очереди котлотурбинного цеха № 2 Красноярской ГРЭС-2 филиала ПАО «ОГК-2», Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)- 89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.17.00834.003</p>	<p>66-ТУ-07077-2017</p>	<p>31.07.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>трубопровод тепловой сети 2 Ду 200мм от места врезки в тепловые сети по ул. Свердловская до границ земельного участка СЗК «Платинум Арена», применяемый на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети РТС-5»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.03211.001</p>	<p>66-ТУ-07078-2017</p>	<p>31.07.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой г/п 15/3 учётный № 11158-кр, зав. № 1-297 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В186, Лит.В163)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-07079-2017</p>	<p>31.07.2017</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264- 95-60, адрес электронной почты: tce1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>техническое устройство</p>	<p>кран мостовой г/п 50/10 т; рег. № 8241-кр, зав.№ 157 (рег . № А 66- 03977-0001,по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-07080-2017</p>	<p>31.07.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 029-эпб-2017 «Котёл ТП-81 ст. № 6, зав. № 159, рег. № 3074», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ- 9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-07070-2017</p>	<p>31.07.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 022-эпб-2017 Деаэратор бата , ст. №3, рег. №20849», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ- 9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-07069-2017</p>	<p>31.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8- 3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 6-066-2017 Трубопровод Л-38, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67- 00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21- 10/3М</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hum mash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-07067-2017</p>	<p>31.07.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1404-2016 Холодильник V ступени поз. 23/6, ГК поз. 1/6, зав. № 34, рег. № 405, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-07066-2017</p>	<p>31.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1405-2016 Холодильник VI ступени поз. 26/6, ГК поз. 1/6, зав. № 56, рег. № 406, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-07065-2017</p>	<p>31.07.2017</p>
<p>ЗАО "МПК "АНГАРСКИЙ", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Мира, д.36, Катянов Александр Николаевич, 8-3955-53-28-80, 53-52-51, 8-3955-52-67-36, am@mpra.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 998-908-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00619, дата выдачи 22 декабря 2014 г, наименование объекта – «Сеть газопотребления ЗАО «МПК «АНГАРСКИЙ» ЗАО «МПК «АНГАРСКИЙ», рег. номер А67-00619-0001 дата рег. 30.08.2001, IV класс опасности) Ресивер воздуха поз. В-1 зав. № 65673, рег. № 8222 Место нахождения объекта: Иркутская область, Ангарск г., 108 кв-л, строение 1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-07064-2017</p>	<p>31.07.2017</p>
<p>ООО "Кутуликская электросетевая компания", 669451, Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Лесная, 1А, Попов Иван Васильевич, 8-39564-37-3-14, kutulikseti@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ п-17.03.15-05 Автоподъёмник телескопический АП-17А, заводской номер 286, регистрационный номер 27325, применяемый участок транспортный ООО «Кутуликская электросетевая компания» (регистрационный номер ОПО А67-02936-0001 от 01.03.2017 г., IV класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-07062-2017</p>	<p>31.07.2017</p>

ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/06-16-ту/нг/062/010 техническое устройство «Сепаратор, зав.№ 12046, рег.№ 2118», применяемое ООО «ИНК» на опасном производственном объекте «Фонд скважин Аянского месторождения», рег.№ А67-02069-0002	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00213.002	67-ТУ-07061-2017	31.07.2017
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1282/17-тд котел электродный паровой КЭП-250/0,4, заводской №778, регистрационный №4611, применяемое на опасном производственном объекте Котельной АО «ГЕЛИОС» рег. номер А67-00989-0004 (класс опасности - IV)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-07059-2017	31.07.2017
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1283/17-тд котел электродный паровой КЭП-250/0,4, заводской №779, регистрационный №4612, применяемое на опасном производственном объекте Котельной АО «ГЕЛИОС» рег. номер А67-00989-0004 (класс опасности - IV)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-07058-2017	31.07.2017
АО "ГЕЛИОС", д.13, ул. Коммунальная, населенный пункт Центральный, г. Братск, Иркутская область, 665717, Смирнов Владимир Иванович, 8-3953-41-17-78, 8-3953-41-82-58, office@bpz-gelios.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1242/17-тд котел электродный паровой КЭП-630/0,4, заводской №5, регистрационный №4746, применяемое на опасном производственном объекте Котельная рег. номер А67-00989-0004 (класс опасности - IV)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-07057-2017	31.07.2017
ОАО "ФСК "Новый город", дом 4, ул. Ямская, г. Иркутск, Иркутская область, 664007, Черняков Виктор Иванович, 8-3952-500-101, 8-3952-204-609, office@ngirk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-408 зав. № 380, рег. № 24548, принадлежащий ОАО "ФСК "Новый город" Место расположения: область Иркутская, город Иркутск, улица Розы Люксембург, 154А участок транспортный, ОПО рег. № А67-00329-0002 от 01.02.2001 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-07033-2017	28.07.2017
ОАО "ФСК "Новый город", дом 4, ул. Ямская, г. Иркутск, Иркутская область, 664007, Черняков Виктор Иванович, 8-3952-500-101, 8-3952-204-609, office@ngirk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический Komatsu LW250M-2 зав. № 10242, рег. № 27023, принадлежащий ОАО "ФСК "Новый город" Место расположения: область Иркутская, город Иркутск, улица Розы Люксембург, 154А участок транспортный, ОПО рег. № А67-00329-0002 от 01.02.2001 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-07032-2017	28.07.2017

<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Электрованна селитровая ЭВ-1, инвентарный номер 72248. Владелец Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут». Опасный производственный объект «Участок термической обработки металлов металлургического производства», рег.№ А01-06975-0010, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Иркутск г., Сибирских партизан ул., д.1</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02775.009</p>	<p>67-ТУ-07031-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Электрованна селитровая ЭВ-2, инвентарный номер 4720. Владелец Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут». Опасный производственный объект «Участок термической обработки металлов металлургического производства», рег.№ А01-06975-0010, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Иркутск г., Сибирских партизан ул., д.1</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02775.009</p>	<p>67-ТУ-07030-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой зав.№ 00486, рег.№ 7654, филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-07029-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой зав.№ 50450, рег.№ 5777, филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-07028-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Трубопровод 2-го отбора т/а ст.№ 9 рег. № 8499» Применяется на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса участка №1 ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0012 от 14.06.2016 г. (III класс опасности), ПАО «Иркутскэнерго», 665821, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-07024-2017</p>	<p>28.07.2017</p>

<p>ЗАО "Ленсир", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>насос шестеренный Ш 40-4-19,5/5-Б УЗ, заводской номер 2Г12, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности "Склад ГСМ (аренда у ООО "Дакиб"), рег.№ А67-00280-0011</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00355.004</p>	<p>67-ТУ-07018-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсир", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод - линия №1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности "Склад ГСМ (аренда у ООО "Дакиб"), рег.№ А67-00280-0011</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00355.004, АЭ.16.00889.004</p>	<p>67-ТУ-07016-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсир", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод - линия №3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности "Склад ГСМ (аренда у ООО "Дакиб"), рег.№ А67-00280-0011</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00355.004, АЭ.16.00889.004</p>	<p>67-ТУ-07015-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсир", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод - линия №2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности "Склад ГСМ (аренда у ООО "Дакиб"), рег.№ А67-00280-0011</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00355.004, АЭ.16.00889.004</p>	<p>67-ТУ-07013-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсир", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод - линия №4, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности "Склад ГСМ (аренда у ООО "Дакиб"), рег.№ А67-00280-0011</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00355.004, АЭ.16.00889.004</p>	<p>67-ТУ-07012-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсир", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод - линия №5, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности "Склад ГСМ (аренда у ООО "Дакиб"), рег.№ А67-00280-0011</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00341.002, АЭ.16.00341.004, АЭ.16.00355.004, АЭ.16.00889.004</p>	<p>67-ТУ-07009-2017</p>	<p>28.07.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсир", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран пневмоколесный дизель электрический КС-5363 заводской номер 3352, регистрационный номер 20248, применяемый на опасном производственном объекте «Цех транспортный» ЗАО «Ленсир» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0016 от 22.11.2013 г., IV класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01728.001</p>	<p>67-ТУ-07007-2017</p>	<p>28.07.2017</p>

ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibir@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор шагающий ЭШ 20.90-У заводской номер 16, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Серговский»» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0003 от 29.11.2000 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06984-2017	28.07.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильного зав. № 2970 рег. № 805	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06973-2017	28.07.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой с гидравлическим приводом КС-3574 зав. № 0760 рег. № 7370	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06972-2017	28.07.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой автомобильный КС-35719 – 5 зав. № 015 рег. № 7855	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06971-2017	28.07.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогидроподъемник ВС-22МС зав. №007, рег. №808	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06970-2017	28.07.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогидроподъемника ВС-22МС зав. №013, рег. №8089	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06969-2017	28.07.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогидроподъемник ВС-22МС зав. №1824, рег. №7866	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06967-2017	28.07.2017

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автогидроподъемник АГП-22 зав.№248, рег.№7701	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06966-2017	28.07.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник гидравлический МШТС-4МН зав. № 1579 рег. № 7094	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06965-2017	28.07.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана специального с телескопической башней КСТ-5А зав. № 89 рег. № 4830	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06964-2017	28.07.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой самоходный на короткобазовом шасси грузоподъемностью 20 т КС-4372В зав. № 30 рег. № 7606	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06963-2017	28.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 4Fg 3.15/12.5-1.02/320 поз. ГК-3, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1691	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06959-2017	27.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ЦК-135/8 поз. 7/2, зав. № 66007 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1489	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06958-2017	27.07.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 5НК5х1 поз Н-11/3, зав. № Л-4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 961</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06956-2017</p>	<p>27.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 5НК5х1 поз Н-11/1, зав. № Л-12 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 961</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06955-2017</p>	<p>27.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод рег. № 4239-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 131, об. 139</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-06947-2017</p>	<p>27.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод рег. № 10-Ж Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 131, об. 139</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-06946-2017</p>	<p>27.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод рег. № 4207-Ж Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 131, об. 139</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-06945-2017</p>	<p>27.07.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод рег. № 4208-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 131, об. 139</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-06942-2017</p>	<p>27.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод Л-17 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-06941-2017</p>	<p>27.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод Л-5 (блок утилизации) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М, блок утилизации</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-06939-2017</p>	<p>27.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод ВК-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-06938-2017</p>	<p>27.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод Л-929 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-06937-2017</p>	<p>27.07.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коксовая камера Р-2 зав. № 478, рег. № 11569 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06936-2017	27.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коксовая камера Р-1 зав. № 108, рег. № 11568 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06934-2017	27.07.2017
ООО "ВСМБ-Иркутск", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, Северный промузел, офис 305, Минакин Алексей Александрович, 8-3952-799-555., vsmb@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК 20-32 , заводской номер 794, регистрационный номер 26420, применяемый на территории ООО «ВСМБ-Иркутск» (IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-06927-2017	27.07.2017
ООО "Нефтегазсервис", 665709, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база, Сюляргин Владимир Геннадьевич, 8-3953-36-68-78, 28-17-78, neftegazservis@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоцистерна для сжиженного газа ППЦЗ-12-885М, зав. №671, рег. №29021, применяемая на опасном производственном объекте Станция газозаправочная (автомобильная) Иркутская область, г. Братск П 26 103 00 00, рег. № А67-01872-0003 (класс опасности III) ООО «Нефтегазсервис»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-06926-2017	27.07.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоохладитель поз. Е-823, зав. № 970, рег. № П-71/168 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdiexs@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-06924-2017	27.07.2017

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Фильтр газовый поз. Ф-561, зав. № 647, рег. № Р-71/151 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06923-2017</p>	<p>27.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость обессоленной воды поз. 12.В01, рег. 6И/21, зав. № 74784 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06922-2017</p>	<p>27.07.2017</p>
<p>ООО "Надежда", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Иркутская, 2а, Елисеев Петр Леонтьевич, 8-39561-5-60-47</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран автомобильный КС-3574, зав. № 3111, рег. № 20360, Применяется на ОПО Участок транспортный, ОПО (рег № А67-02280-0002 от 08.06.2012 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Иркутская д.2А</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-06920-2017</p>	<p>27.07.2017</p>
<p>ООО "Стройстандарт", 665762, Иркутская область, Братский район, с. Кузнецовка, ул. Советская, д.26, кв.2, Ершов Николай Александрович, 8-3953-49-20-42, l.yakovleva@stroystandart.e4u.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой зав. № 30, рег. № 7580 ООО «Стройстандарт» ОПО: Площадка мостовых кранов рег. № А67-01862-0001 от 21.02.2007 г., IV класс опасности Местонахождение: г. Братск-16, Промышленная площадка,</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-06904-2017</p>	<p>26.07.2017</p>

<p>ООО "Стройстандарт", 665762, Иркутская область, Братский район, с. Кузнецовка, ул. Советская, д.26, кв.2, Ершов Николай Александрович, 8-3953-49-20-42, l.yakovleva@stroystandart.e4u.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой зав. № 3090, рег. № 7581 ООО «Стройстандарт» ОПО: Площадка мостовых кранов рег. № А67-01862-0001 от 21.02.2007 г., IV класс опасности Местонахождение: г. Братск-16, Промышленная площадка</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-06903-2017</p>	<p>26.07.2017</p>
<p>ООО "Промэнергострой", 665702, Иркутская область, г. Братск, Падун, ул. Гидростроителей, 58, Петров Вадим Васильевич, 8-3953-35-91-04, 8-3953-35-91-33, pesbratsk@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-35714 зав. № 2301, рег. № 9560 ООО «Промэнергострой» ОПО: Площадка (производственная база) рег. № А67-01037-0001 от 20.03.2002 г., IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 20 23 00 00</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-06898-2017</p>	<p>26.07.2017</p>
<p>ООО "Промэнергострой", 665702, Иркутская область, г. Братск, Падун, ул. Гидростроителей, 58, Петров Вадим Васильевич, 8-3953-35-91-04, 8-3953-35-91-33, pesbratsk@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-35715-2 зав. № 1048, рег. № 8165 ООО «Промэнергострой» ОПО: Площадка (производственная база) рег. № А67-01037-0001 от 20.03.2002 г., IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 20 23 00 00</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-06897-2017</p>	<p>26.07.2017</p>
<p>ООО "НТП Братск", 665710, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Снежная, д.37, кв.62, 8-3953-49-23-55, ntbbratsk@gmail.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой РДК-25-2 зав. № 7167, рег. № 8914 ООО «НТП Братск», ОПО: Участок выгрузки-перегрузки рег. № А67-02477-0001 от 16.03.2011, IV класс опасности Местонахождение: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, Промплощадка ОАО «РУСАЛ Братск»</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-06896-2017</p>	<p>26.07.2017</p>
<p>ООО "НТП Братск", 665710, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Снежная, д.37, кв.62, 8-3953-49-23-55, ntbbratsk@gmail.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран стреловой РДК-250-3 зав. № 12130, рег. № 97915 ООО «НТП Братск», ОПО: Участок выгрузки-перегрузки рег. № А67-02477-0001 от 16.03.2011, IV класс опасности Местонахождение: 665716, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, Промплощадка ОАО «РУСАЛ Братск»</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-06895-2017</p>	<p>26.07.2017</p>

АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001223, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий ОАО "Хлебная база №15". ОПО: склад бестарного напольного хранения зерна №1 А67-01615-0001. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-06891-2017	26.07.2017
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kacec.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – пневмотранспортная установка ПТУ №1, отработавшая нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-06890-2017	26.07.2017
ЗАО "Ленсирб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibir@iirmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор шагающий ЭШ-10/60 заводской номер 130, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Правый Догалдын»» ЗАО «Ленсирб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0002 от 29.11.2000 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06889-2017	26.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара линия 402 рег. № 101-38 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06885-2017	26.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник (корпус) поз. Т-1г зав. № 7/618/13, рег. № 6324 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 139	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06884-2017	26.07.2017

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой на АДМ зав.№495 рег.№не присвоен место нахождения «Участок транспортный на станции Кунерма Северобайкальской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 666522, Иркутская область, Казачинско-Ленский р-н, п.Кунерма</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-06882-2017</p>	<p>26.07.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Площадка монтажная на АРВ зав.№189 рег.№не присвоен место нахождения «Участок транспортный на станции Головинская Иркутской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 665450, Иркутская область, Аларский район, ст.Головинская, ул.Железнодорожная, 1</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-06880-2017</p>	<p>26.07.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Площадка монтажная на АДМ зав.№063 рег.№А67-00427-0026пс место нахождения «Участок транспортный на станции Тубинская Коршуниха-Ангарской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 666654, Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, п.Тубинская</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-06879-2017</p>	<p>26.07.2017</p>

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Площадка монтажная на АДМ зав.№352 рег.№А67-00427-0009пс место нахождения «Участок транспортный на станции Кежемская Вихоревской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 665790, Иркутская область, Братский р-н, ст.Кежемская</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-06876-2017</p>	<p>26.07.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой на АДМ зав.№352 рег.№А67-00427-0008пс место нахождения «Участок транспортный на станции Кежемская Вихоревской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 665790, Иркутская область, Братский р-н, ст.Кежемская</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-06875-2017</p>	<p>26.07.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Площадка монтажная на АДМ зав.№551 рег.№А67-00427-0017пс место нахождения «Участок транспортный на станции Семигорск Коршуниха-Ангарской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 665682, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, п.Семигорск</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-06874-2017</p>	<p>26.07.2017</p>

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная на АДМ зав.№495 рег.№не присвоен место нахождения «Участок транспортный на станции Кунерма Северобайкальской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 666522, Иркутская область, Казачинско-Ленский р-н, п.Кунерма	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-06873-2017	26.07.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на АДМ зав.№551 рег.№А67-00427-0016пс место нахождения «Участок транспортный на станции Семигорск Коршуниха-Ангарской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 665682, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, п.Семигорск	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-06872-2017	26.07.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - агрегат подъемный для ремонта скважин А-50 М, зав.№ 259	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06834-2017	25.07.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран консольно-поворотный 8КП-2, зав. № 0010061	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-06833-2017	25.07.2017
ООО ПКК "Успех", 665703, Иркутская область, г. Братск, жилой район Гидростроитель, П 23 01 11 07, Административно-бытовой корпус 11, Помещение 07, Преловская Анна Николаевна, 8-3953-31-15-65, pkkuspeh@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой двухконсольный с грузовой тележкой ККС-10-3К-32-У1.V зав.№ 3790, рег.№ 9679	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06832-2017	25.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМ 7,5 + 7,5 зав. №4-37, рег. №8969 хоз. №34	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06827-2017	24.07.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой самомонтирующийся КСК 30-42В зав. №513, рег. №8978 хоз. №62	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06826-2017	24.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой самомонтирующийся КСК 30-42В зав. №745, рег. №8976 хоз. №62А	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06825-2017	24.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой самомонтирующийся КСК 30-42В зав. №299, рег. №8975 хоз. №63	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06824-2017	24.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический рейферный зав. №5850, рег. №8968 хоз. №33	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06823-2017	24.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический рейферный КГ-2023 зав. №6135, рег. №8953 хоз. №3	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06822-2017	24.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМ-3526 зав. №2293, рег. №8959 хоз. №20	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06821-2017	24.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМ-3526 зав. №2292, рег. №8958 хоз. №19	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06819-2017	24.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана мостового электрического КМ-3526 зав. №2280, рег. №8957 хоз. №17	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06818-2017	24.07.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический балочный грейферный зав. №3193, рег. №8954 хоз. №7	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06817-2017	24.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический грейферный зав. №4901, рег. №8966 хоз. №29	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06816-2017	24.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМ-3526 зав. №1730, рег. №8962 хоз. №25	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06815-2017	24.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМ-3526 зав. №2508, рег. №8961 хоз. №23	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06814-2017	24.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический КМ-3526 зав. №2289, рег. №8960 хоз. №21	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06813-2017	24.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический грейферного зав. №4900, рег. №8973 хоз. №39	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-06812-2017	24.07.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 184, рег. № 16481», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 24 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 131» (рег. № А67 – 00088 – 0140) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.004	67-ТУ-06810-2017	24.07.2017

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 1,85 м3 зав. № 55, рег. № 4233», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», на ОПО «Установка резервуарная № 28 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Баррикад во дворе дома №54» (рег. № А67 – 00088 – 0125) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.004	67-ТУ-06809-2017	24.07.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 1,85 м3 зав. № 216, рег. № 4234», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 28 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Баррикад во дворе дома №54» (рег. № А67 – 00088 – 0125) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.004	67-ТУ-06808-2017	24.07.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 1,85 м3 зав. № 60, рег. № 4235», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», на ОПО «Установка резервуарная № 28 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Баррикад во дворе дома №54» (рег. № А67 – 00088 – 0125) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.004	67-ТУ-06807-2017	24.07.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,2 м3 зав. № 585, рег. № 15833», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 28 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Баррикад во дворе дома №54» (рег. № А67 – 00088 – 0125) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.004	67-ТУ-06805-2017	24.07.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,2 м3 зав. № 598, рег. № 15834», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 28 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Баррикад во дворе дома №54» (рег. № А67 – 00088 – 0125) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.004	67-ТУ-06804-2017	24.07.2017

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 204, рег. № 7892», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 28 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Баррикад во дворе дома №54» (рег. № А67 – 00088 – 0125) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.004	67-ТУ-06803-2017	24.07.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 208, рег. № 7893», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 28 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Баррикад во дворе дома №54» (рег. № А67 – 00088 – 0125) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.004	67-ТУ-06802-2017	24.07.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,5 м3 зав. № 211, рег. № 7894», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 28 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Баррикад во дворе дома №54» (рег. № А67 – 00088 – 0125) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.004	67-ТУ-06801-2017	24.07.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 2,0 м3 зав. № 50, рег. № 25250», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», на ОПО «Установка резервуарная № 8 Иркутская область, г. Иркутск, по ул. Лермонтова во дворе дома № 84» (рег. № А67 – 00088 – 0070) (класс опасности - IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.004	67-ТУ-06800-2017	24.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборника орошения ректификационной колонны Е-1 зав. № 6150, рег. № 25977-А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06788-2017	24.07.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Теплообменник Т-5 зав. № 41, рег. № 11689 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06786-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Теплообменник Т-22 зав. № 267, рег. № 11700 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06785-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость Е-19а, зав. № 38, рег. № 1278 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06784-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Сепаратор поз. С-2 зав. № 632 рег. № 886 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 149/172</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06783-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-100, техн.№ 2, зав. № 6/н. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06782-2017</p>	<p>24.07.2017</p>

<p>ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-100, техн.№ 3, зав. № б/н. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06781-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-100, техн.№ 5, зав. № б/н. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06780-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-100, техн.№ 6, зав. № б/н. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06779-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 7, зав. № б/н. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06778-2017</p>	<p>24.07.2017</p>

ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 08, зав. № б/н. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-06777-2017	24.07.2017
ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 09, зав. № б/н. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-06776-2017	24.07.2017
ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 10, зав. № б/н. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-06775-2017	24.07.2017
ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 11, зав. № б/н. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-06774-2017	24.07.2017

<p>ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 12, зав. № б/н. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06773-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 14, зав. № б/н. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06772-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 15, зав. № б/н. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06771-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 16, зав. № б/н. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06770-2017</p>	<p>24.07.2017</p>

<p>ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 17, зав. № б/н. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06769-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, техн.№ 13, зав. № б/н. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06768-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос вихревой самовсасывающий СВН-80А, техн.№ 03, зав. № 19927. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06766-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос вихревой самовсасывающий СВН-80А, техн.№ 12, зав. № 00189. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06765-2017</p>	<p>24.07.2017</p>

<p>ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос центробежно-вихревой самовсасывающий АСЦЛ 20-24Г ЛУ2, техн.№ 11, зав. № 367208. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06764-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос центробежно-вихревой самовсасывающий АСЦЛ 20-24Г ЛУ2, техн.№ 2, зав. № 72965. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06763-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Буровой станок СБШ-250МНА-32 заводской номер 1465, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06755-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А заводской номер 8624, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06754-2017</p>	<p>21.07.2017</p>

<p>АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Автосамосвал БЦМ53 VOLVO FM TRUCK 6*6 заводской номер ХЗW6539B0C0000310, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06753-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Автосамосвал БЦМ53 VOLVO FM TRUCK 6*6 заводской номер ХЗW6539B0C0000312, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06752-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Автосамосвал БЦМ53 VOLVO FM TRUCK 6*6 заводской номер ХЗW6539B0C0000323, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06751-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Автосамосвал БЦМ53 VOLVO FM TRUCK 6*6 заводской номер ХЗW6539B0C0000325, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06750-2017</p>	<p>21.07.2017</p>

<p>АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Автосамосвал БЦМ53 VOLVO FM TRUCK 6*6 заводской номер ХЗW6539B0C0000326, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06749-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Автосамосвал БЦМ53 VOLVO FM TRUCK 6*6 заводской номер ХЗW6539B0C0000328, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06748-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Автосамосвал БЦМ53 VOLVO FM TRUCK 6*6 заводской номер ХЗW6539B0C0000329, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06747-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Автосамосвал БЦМ53 VOLVO FM TRUCK 6*6 заводской номер ХЗW6539B0C0000336, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06746-2017</p>	<p>21.07.2017</p>

<p>АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Автосамосвал БЦМ53 VOLVO FM TRUCK 6*6 заводской номер ХЗW6539B0C0000332, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06733-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Автосамосвал БЦМ53 VOLVO FM TRUCK 6*6 заводской номер ХЗW6539B0C0000331, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06732-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Автосамосвал БЦМ53 VOLVO FM TRUCK 6*6 заводской номер ХЗW6539B0C0000340, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06730-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Буровой станок СБШ-250МНА-32 заводской номер 1456, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06727-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>подъемника автомобильного гидравлического ВС-22-01МС зав. № 2413 пер. № 25936</p>	<p>ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008</p>	<p>АЭ.16.03043.001</p>	<p>67-ТУ-06720-2017</p>	<p>21.07.2017</p>

АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана стрелового автомобильного КС-45717А-1 зав. № 0231 рег. № 26394	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-06719-2017	21.07.2017
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана стрелового автомобильного КС-45717А-1 зав. № 0220 рег. № 26393	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-06718-2017	21.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ЗГП-20/8 поз. 28/3, зав. № 643 Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», ХП, цех № 2, корпус 32	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06696-2017	20.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Центробежный компрессор ТКФ-348 поз. 2, зав. № 80001 Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», ХП, цех № 2, корпус 05А	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06695-2017	20.07.2017
ООО "ИНК-СЕРВИС", 664000, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, 4, Юшков Михаил Викторович, 8-3952-211-351, 8-3952-283-105, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства буровой установки БУ «Уралмаш 3000 ЭУК-1М» зав.№14231. Участок ведения буровых работ рег.№А67-01105-0046, III класс опасности, Иркутская область	ООО "ИТР", Федулов Юрий Александрович, 8-343-271-04-58, itr.mail@yandex.ru	ДЭ-00-015342 от 13.04.2015	АЭ.16.02638.004	67-ТУ-06694-2017	20.07.2017
МКУ "ДКСР", 665708, Иркутская область, г. Братск, проспект Ленина, д.37, 8-3953-34-94-82, mku-dksr@bratsk-city	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопровода горячей воды МКУ «ДКСР» от ТК 24-1 до жилого дома, по адресу: Иркутская область, г. Братск, жилой район Гидростроитель, ул. Вокзальная, стр.7. (класс опасности III).	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-06691-2017	20.07.2017

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Фильтр газовый поз. Ф-611, рег. Р-71/163, зав. № 169 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения ТВГТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06667-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>ИП Бобровников Николай Алексеевич, 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д.1Г, кв.16, 8-908-664-062-90, transport38@bk.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран автомобильный КС-55722-1 зав.№ 364, рег.№не присвоен место нахождения «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Бобровников Н.А. адрес: 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, б-р Рябикова, дом 1Г, кв.16</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-06662-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Внутренний сосуд транспортного резервуара ТРЖК -5М зав.№ 9203039, внутренний сосуд заводской № 9203029. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект « Площадка воздухообразовательной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06657-2017</p>	<p>20.07.2017</p>

<p>ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Внутренний сосуд транспортного резервуара ТРЖК -5М зав.№ 9203024, внутренний сосуд заводской № 9202018. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Площадка воздуходелительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06655-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой электрический КМЭ-32/5+32/5 зав. № 7040, рег. № 7052Б, принадлежащий ООО "Илимтехносервис" Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, на опасном производственном объекте «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г. IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00152.003</p>	<p>67-ТУ-06652-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой электрический зав. № BS.17.210, рег. № 3154Б, принадлежащий ООО "Илимтехносервис" Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, на опасном производственном объекте «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г. IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00152.003</p>	<p>67-ТУ-06651-2017</p>	<p>20.07.2017</p>

ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК .Воропаев Вадим Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ-30/5 зав. № 701040, рег. № 3123Б, принадлежащий ООО "Илимтехносервис" Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, на опасном производственном объекте «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г. IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-06639-2017	20.07.2017
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3579 зав. № 860, рег. № 26271, Место расположения: Гараж № 6, а/к № 6 (ТЭЦ-9), ОПО: рег. № А67-01383-0005 от 13.07.2004 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск-7, в промышленной зоне г. Ангарска АО «Иркутскэнерготранс»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-06638-2017	20.07.2017
ООО "ДИСА плюс", 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Баррикад, д.26, 8-3952-26-50-16, 26-50-17, dsa_79@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «ДИСА плюс» от ТК-73-1(суш.) до механических мастерских ул. Майская, 25 г. Иркутска (класс опасности IV).	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-06637-2017	20.07.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. 12, зав. № 2197, рег. № 30737 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06636-2017	20.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак поз. 7/2 зав. № б/н рег. № 1387 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1489	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06634-2017	20.07.2017

ООО "ТД", 666037, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и монтажников, д.17, 8-950-098-28-76, bychenko00@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный строительный БКСМ 7-5Г зав. № 2466, рег. № 28059, принадлежащий ООО "ТД" Место нахождения 666037, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и монтажников, 17 Участок транспортный	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-06633-2017	20.07.2017
ООО "ТД", 666037, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и монтажников, д.17, 8-950-098-28-76, bychenko00@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой двухконсольный самомонтирующийся ККС-10 зав. № 366, рег. № 28058, принадлежащий ООО "ТД" Место нахождения 666037, Иркутская область, г. Шелехов, проспект Строителей и монтажников, 17 Участок козлового крана	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-06632-2017	20.07.2017
ЗАО "Востокпромпечь", 665821, Иркутская область, г. Ангарск, 278 квартал, строение 7, Чуверов Александр Иванович, vpp@zaosts.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный с гидроприводом КС-3577-4 зав. № 2522, рег. № 26781, принадлежащий ООО "Востокпромпечь" Место расположения: г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17 (бывший район автодороги 15-а) участок транспортный, ОПО рег. № А67-01716-0001 от 22.05.2006 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-06629-2017	20.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Башню щелочения II ступени, рег. №113008 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы №2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ ВОЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-06626-2017	20.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газопромывную колонку № 1, рег. № 113014 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ ВОЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-06624-2017	20.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак скипидара (резервный) поз. 17, рег. № 176130 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г.ПХиЛ ЛХЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-06623-2017	20.07.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газопромывную колонку № 2, рег. № 113015 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ ВОЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-06621-2017	20.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак едкого натра, рег. № 113004 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ ВОЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-06619-2017	20.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	бак белого шелока, рег. № 111012 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ ВОЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-06618-2017	20.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак гипохлорита натрия, рег. № 113003 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ ВОЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-06617-2017	20.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак сернистой кислоты, рег. № 113002 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ ВОЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-06616-2017	20.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак двуокиси хлора, рег. № 113001 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ ВОЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-06615-2017	20.07.2017

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilingroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Башня щелочения I ступени, рег. №113007 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ ВОЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02904.001</p>	<p>67-ТУ-06614-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство – Влагоотделитель поз. В-1 для сбора конденсата в помещении корпуса 103 на производстве хлора и каустика до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-06613-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Буферная емкость нагнетания II ступени поз. V-442, зав.№ 186, рег.№ П-71/120 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.03931.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06612-2017</p>	<p>20.07.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Аппарат емкостной поз. VS-1318, рег. № 24-ИЭ-40, зав. № 87 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06611-2017</p>	<p>20.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Буферная емкость всаса I ступени поз. V-441, рег. № P-71/124, зав. № 186, применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенном по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06608-2017</p>	<p>19.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздухоохладитель концевой поз. E-847, рег. № П-71/182, зав. № 1532 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-06607-2017</p>	<p>19.07.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Буферная емкость III ступени поз.V-633, рег. П-71/156, зав. № 211 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-06606-2017</p>	<p>19.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Холодильник I ступени поз. Е-641, рег. П-71/219, зав. № 402 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-06605-2017</p>	<p>19.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Фильтр поз. Ф-711, рег. 437, зав. № 218-73 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-06604-2017</p>	<p>19.07.2017</p>

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак турбодетандерного агрегата поз.V-317, рег. № P-71/232, зав. № 88 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-06603-2017	19.07.2017
ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением ниже 0,7 кгс/см2, под наливом и вакуумом, реактор поз. P-39(3), зав.№203, рег.№53	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005	67-ТУ-06587-2017	19.07.2017
ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением ниже 0,7 кгс/см2, под наливом и вакуумом, мерник поз. М-3/3, зав.№86, рег.№931	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005	67-ТУ-06586-2017	19.07.2017
ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением ниже 0,7 кгс/см2, под наливом и вакуумом, мерник поз. М-3/5, зав.№172, рег.№930	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005	67-ТУ-06585-2017	19.07.2017
ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением ниже 0,7 кгс/см2, под наливом и вакуумом, реактор поз. P-39(4), зав.№52, рег.№54	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005	67-ТУ-06584-2017	19.07.2017
ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением ниже 0,7 кгс/см2, под наливом и вакуумом, сборник поз. С6-43/1, зав.№б/н, рег.№231	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005	67-ТУ-06583-2017	19.07.2017

ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением ниже 0,7 кгс/см2, под наливом и вакуумом, сборник поз. Сб-15, зав.№2, рег.№21	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005	67-ТУ-06576-2017	19.07.2017
ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сосуд, работающий под давлением ниже 0,7 кгс/см2, под наливом и вакуумом, реактор поз. Р-207, зав.№6/н, рег.№173	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005	67-ТУ-06574-2017	19.07.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-23 зав. № 2295 рег. № 445-14 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06522-2017	18.07.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-24 зав. № 2.295 рег. № 445-13 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06521-2017	18.07.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель 1МН3-324 зав. № 140684 поз. МК-202	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-06507-2017	18.07.2017

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель d3D180L-6 зав. № 101081 поз. (М44/2) В-103/3</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-06506-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель d3D180L-6 зав. № 101082 поз. (М44/1) В-103/3</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-06505-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 3х-9д-1-У4 зав. № Н1420 поз. Н-3а</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-06504-2017</p>	<p>18.07.2017</p>

<p>ЗАО "МПК "АНГАРСКИЙ", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Мира, д.36, Катянов Александр Николаевич, 8-3955-53-28-80,53-52-51,8-3955-52-67-36, am@mppa.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00619, дата выдачи 22 декабря 2014 г., наименование объекта – «Сеть газопотребления ЗАО «МПК «АНГАРСКИЙ» ЗАО «МПК «АНГАРСКИЙ», рег. номер А67-00619-0001 дата рег. 30.08.2001, IV класс опасности) Воздухопровод рег. № ВП-1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001, АЭ.16.02839.001</p>	<p>67-ТУ-06502-2017</p>	<p>17.07.2017</p>
<p>ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран-манипулятор автомобильный TADANO TM-Z303 зав. № б/н, рег. № 27994 Место расположения: "Участок транспортный с. Оёк (Восточные электрические сети)" рег. № № А67-01847-0007 от 07.02.2007 г., IV класс опасности 664541 Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк, ул. Коммунистическая, 45</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-06494-2017</p>	<p>17.07.2017</p>
<p>ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22А-12 зав. № 360, рег. № 25838 Место расположения: "Участок транспортный с. Оёк (Восточные электрические сети)" рег. № № А67-01847-0007 от 07.02.2007 г., IV класс опасности 664541 Иркутская область, Иркутский район, с. Оёк, ул. Коммунистическая, 45</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-06493-2017</p>	<p>17.07.2017</p>
<p>ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Краноманипуляторная установка ЛВ-185 зав. № 6626, рег. № 27778 Место расположения: "Участок транспортный п. Усть-Ордынский (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0010 от 07.02.2007 г., IV класс опасности Примерно в 40м. по направлению на северо-восток от ориентира Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Светлая, дом №6</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-06492-2017</p>	<p>17.07.2017</p>

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный TADANO TM-Z303 зав. № 044186, рег. № 27991 Место расположения: "Участок транспортный п. Баяндай (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0004 от 07.02.2007 г., IV класс опасности 669120 Иркутская область, Баяндаевский район, п. Баяндай, ул. Энергетиков, 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-06491-2017	17.07.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный TADANO TM-Z303 зав. б/н, рег. № 27993 Место расположения: "Участок транспортный п. Жигалово (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0005 от 07.02.2007 г., IV класс опасности 664402 Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. Подстанция, 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-06490-2017	17.07.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 1468, рег. № 23674 Место расположения: "Участок транспортный п. Жигалово (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0005 от 07.02.2007 г., IV класс опасности 664402 Иркутская область, Жигаловский район, п. Жигалово, ул. Подстанция, 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-06489-2017	17.07.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный TADANO TM-Z303 зав. № 040437, рег. № 27995 Место расположения: "Участок транспортный п. Олонки (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0008 от 07.02.2007 г., IV класс опасности 669341 Иркутская область, Боханский район, п. Олонки, ул. 40 лет Победы	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-06488-2017	17.07.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный TADANO TM-Z504 зав. № 045426, рег. № 27992 Место расположения: "Участок транспортный п. Оса (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0038 от 08.02.2007 г., IV класс опасности Иркутская областьОсинский район, с. Оса, ул. Энергетиков, 8	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-06487-2017	17.07.2017

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Краноманипуляторная установка ЛВ-185 зав. № 6625, рег. № 27779 Место расположения: "Участок транспортный п. Новая Уда (Восточные электрические сети)" рег. № А67-01847-0009 от 07.02.2007 г., IV класс опасности Иркутская область, Усть-Удинский район, с. Новая Уда, в 230 метрах от дома по улице Ленина, по направлению юго-восток	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-06486-2017	17.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-76 зав. № б/н, рег. № 676 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06485-2017	17.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	насос 2ЦГ25/50К-5,5-2 поз. Н-3Б, зав. № 3623 место расположения "Площадка основного производства нефтепродуктов" рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06484-2017	17.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1ЦГ25/80-11-4 поз Н-2Б, зав. № 3546 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06483-2017	17.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос САМ 50/4 поз. Н-1, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06481-2017	17.07.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос САМ 50/4 поз. Н-2, зав. № 64706 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ-3</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06480-2017</p>	<p>17.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Маслонасос ф. Шварцкопф поз. МН-2, зав. № 97 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, блок 123, об. 115</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06479-2017</p>	<p>17.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос НД 2500/10 поз. Н-9, зав. № 519 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06477-2017</p>	<p>17.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос VPO 50-320/310N поз. PO-2, зав. № 1-148-190 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, парк 25, резервуары пеношлама</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06476-2017</p>	<p>17.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 5Ф12 поз. Н-23, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, парк 25, резервуары пеношлама</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06475-2017</p>	<p>17.07.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1ЦГ 12,5/50-4-2 поз. Н-41А, зав. № 3442 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 1571	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06474-2017	17.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос САМ 3/3 поз. Н-15А, зав. № 64783 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 1571	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06472-2017	17.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-7 зав. № 4577 рег. № 5994 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 193	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06470-2017	17.07.2017
ООО "ТрансТехРесурс", 665061, Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Горького, 1, Константинов Александр Максимович, 8-39563-7-18-34, mur_btvc@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Паровой котел МOTALO, зав. № 2799, рег. № 11151, ст. №3, применяемый на опасном производственном объекте Котельная, рег. №А67-02856-0001 (класс опасности III) ООО «ТрансТехРесурс»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.02287.005	67-ТУ-06466-2017	17.07.2017
ООО "ТрансТехРесурс", 665061, Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Горького, 1, Константинов Александр Максимович, 8-39563-7-18-34, mur_btvc@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Паровой котел МOTALO, зав. № 2797, рег. № 11149, ст. №2, применяемый на опасном производственном объекте Котельная, рег. №А67-02856-0001 (класс опасности III) ООО «ТрансТехРесурс»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.02287.005	67-ТУ-06465-2017	17.07.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – Бак кислоты БК-3 (БК №3) Филиал ПАО «Иркутскэнерго», Усть-Илимская ТЭЦ ОПО: площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ (12), Рег.№А67-00330-0073 от 20.03.2001г., III класс опасности Месторасположение: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02287.001</p>	<p>67-ТУ-06464-2017</p>	<p>17.07.2017</p>
<p>ФБУ "Администрация Ленского бассейна", 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2, Снытко Павел Владимирович, 8-4112-42-57-76, 8-4112-34-35-49, lgbuvpis@lgbu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Автомобильный кран с гидравлическим приводом г/п 12.5 т. КС-3577, зав № 2774, рег № 497</p>	<p>ООО "РПЦ", Кажаяв Валерий Хасанбиевич, 8-495-989-12-49, info@pbcentr.ru</p>	<p>ДЭ-00-016415 от 03.02.2017</p>	<p>АЭ.15.00307.003</p>	<p>67-ТУ-06462-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>ФБУ "Администрация Ленского бассейна", 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2, Снытко Павел Владимирович, 8-4112-42-57-76, 8-4112-34-35-49, lgbuvpis@lgbu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Гидравлический автомобильный кран г/п 40 т. КАТО НК-4100S_зав № 982025, рег № 552</p>	<p>ООО "РПЦ", Кажаяв Валерий Хасанбиевич, 8-495-989-12-49, info@pbcentr.ru</p>	<p>ДЭ-00-016415 от 03.02.2017</p>	<p>АЭ.15.00307.003</p>	<p>67-ТУ-06461-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>ФБУ "Администрация Ленского бассейна", 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2, Снытко Павел Владимирович, 8-4112-42-57-76, 8-4112-34-35-49, lgbuvpis@lgbu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран порталный г/п 16/27,5 т. «ГАНЦ», зав. № 274, рег.№283</p>	<p>ООО "РПЦ", Кажаяв Валерий Хасанбиевич, 8-495-989-12-49, info@pbcentr.ru</p>	<p>ДЭ-00-016415 от 03.02.2017</p>	<p>АЭ.15.00307.003</p>	<p>67-ТУ-06460-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzff@mechel.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостов ой электрический Л20/5т-6к зав. №30285, рег. №8133 хоз. №23</p>	<p>ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008</p>	<p>АЭ.16.02937.001</p>	<p>67-ТУ-06459-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>ООО "СтандартСтрой", 664022, г. Иркутск, ул. Семена Лагоды, 4/4, Шиверских Максим Владимирович, 8-3952-703-248, 703242@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран башенный стационарный самомонтирующийся QTZ-63 заводской № 20081027, регистрационный № 28190, Владелец ТУ ООО "СтандартСтрой" Место расположения: 664022, г. Иркутск, ул. Семёна Лагоды, 4/4, Площадка строительства Рег. № А67-02919-0001 от 29.11.2016 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00152.003</p>	<p>67-ТУ-06458-2017</p>	<p>14.07.2017</p>

<p>ООО "СК "ВостСибСтрой"", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, Рогачков Алексей Александрович, 8-3952-59-14-59, office@vostsibstroy.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран башенный передвижной КБМ-401ПА зав. № 2, рег. № 25779 ООО «Строительная компания «ВостСибСтрой» место расположения: «Участок транспортный» рег. № А67-02126-0001 от 15.04.2008 г., IV класс опасности 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская 202</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-06457-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snaftp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: КОТЛОАГРЕГАТ БКЗ 160-100-2С, РЕГ. № 4942, ЗАВ. № 1264, СТ. № 11, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ООО «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ», НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ III КЛАССА ОПАСНОСТИ «ПЛОЩАДКА ГЛАВНОГО КОРПУСА ТЭЦ», РЕГ. № А67-02795-0001, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: 665932, РФ, ИРКУТСКАЯ ОБЛ., СЛЮДЯНСКИЙ РАЙОН, Г. БАЙКАЛЬСК, ПРОМПЛОЩАДКА</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.002</p>	<p>67-ТУ-06456-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «главный паропровод котлоагрегата ст.№9, рег. №5039», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-06453-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Бульдозер Т-35.01ЯБР-1 заводской номер 000542, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Серговский»» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0003 от 29.11.2000 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06451-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Электролизеры типа С-8БМ №676, №703, Инв.№140014591, №140014115, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstroyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-06448-2017</p>	<p>14.07.2017</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Электролизеры типа С-8Б: №262, №269, Инв.№140004807, 140004812, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-06446-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Чушкокладчик №1, инв.№140005539 филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-06444-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ковши литейные для чугуна Q 600 кг. №№ 1754/1, 1754/2, 1754/3, Инв. №№140010453, 140010452, 140010451 филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-06443-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Электролизеры типа С-8БМ №504, №542, №563, №600, №629, №637, №646, №737, Инв.№140012460, №140012444, №140012463, №140004864, №140004886, №140004874, №140004870, №140005329, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-06441-2017</p>	<p>14.07.2017</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Электролизеры типа С-8БМ №500, №507, №531, №540, №545, №623, №671, №758, №759, Инв.№140012308, №140012478, №140012484, №140012480, №140012443, №140014330, №140014568, №140005340, №140005341, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.004</p>	<p>67-ТУ-06439-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Сырьевая емкость поз.22, зав. № н/у, рег. № 445-15 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 2</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06437-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость поз. Е-3, зав. № 578, рег. № 461 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 12н АО «АНХК», НПЗ, цех 12, объект 79/1 (участок скважин)</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06427-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Камера уровнемера ДУЕ зав. № 153 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 139</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06425-2017</p>	<p>14.07.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Камера уровнемера ДУЕ зав. № 157 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 139</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06424-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Емкость поз. Е-4 зав. № 6401 рег. № 633 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка 70/6-7</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06418-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>АО "Первенец", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Цукуров Игорь Игоревич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polysgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Буровой станок СБШ-250МНА-32 заводской номер 1204, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsu_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06410-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой электрический консольный на МПТ-4 зав.№785 рег.№22656 место нахождения «Участок транспортный на станции Черемхово Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10023 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665402, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Чаплыгина - 2</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-06409-2017</p>	<p>13.07.2017</p>

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой электрический консольный на МПТ-4 зав.№397 рег.№26542 место нахождения «Участок транспортный Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10022 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 664043, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Воронежская, 27</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-06408-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой электрический консольный на МПТ-4 зав.№549 рег.№26543 место нахождения «Участок транспортный Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10022 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 664043, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.Воронежская, 27</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-06407-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>ООО "Сибклимат", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.238, кв.15, 8-914-932-73-78, jurist-sib-mag@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой автомобильный КС-45717-1 зав.№0806 рег.№А67-00424-0001пс место нахождения «Участок транспортный», ООО «Сибклимат», адрес: 664075, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 238, кв.15</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-06406-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>ООО "Сибклимат", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.238, кв.15, 8-914-932-73-78, jurist-sib-mag@yandex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран автомобильный 692901 (КС-45721) зав.№1069/751 рег.№А67-00424-0002пс место нахождения «Участок транспортный», ООО «Сибклимат», адрес: 664075, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Байкальская, дом 238, кв.15</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-06405-2017</p>	<p>13.07.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Нагреватель воздуха поз. 935.2, зав.№ 157250, рег.№ 106П-23 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01520.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06400-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Котел цистерны жидкого хлора № 57382665, зав.№ 04, котел № 1556-5, рег.№ 7065 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.03934.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06393-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Котел цистерны жидкого хлора № 57382764, зав.№ 30, котел № 1556-29, рег.№ 7051 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.03934.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06392-2017</p>	<p>13.07.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Котел цистерны жидкого хлора № 57382574, зав.№ 241, котел № 1556-85, рег.№ 7062 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка.</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.03934.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06391-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Котел цистерны жидкого хлора № 57382681, зав.№: 07, котел № 1556-7, рег.№ 7052 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.03934.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06388-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Котел цистерны жидкого хлора № 53963914, зав.№ 789490, котел № 527133, рег.№ 7059 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.03934.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06387-2017</p>	<p>13.07.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод Л-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, квартал бн АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-06386-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод межступенчатой обвязки компрессора ВП-50/8, поз. ВК-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 19/6</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-06385-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод межступенчатой обвязки компрессора ВП-50/8, поз. ВК-2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 19/6</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-06383-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод межступенчатой обвязки компрессора ВП-50/8, поз. ВК-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 19/6</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-06381-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод межступенчатой обвязки компрессора ВП-50/8, поз. ВК-4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 19/6</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-06380-2017</p>	<p>13.07.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-32, зав. № 45, рег. № 631 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06378-2017	13.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-32А, зав. № 46, рег. № 632 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06376-2017	13.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз.ХК-1 зав. № 1684 рег. № 118 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06375-2017	13.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель VI ступени поз. 27/5 ГК поз. 1/5 зав. № 113 рег. № 397 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06373-2017	13.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухонагреватель поз. Э-2 зав. № 92 рег. № 111 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06371-2017	13.07.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Холодильник поз. ХК-7 зав. № 1295 рег. № 123 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 72/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06369-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Холодильник поз. ХК-5 зав. № 1848 рег. № 121 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 72/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06368-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Холодильник поз. ХК-3 зав. № 1296 рег. № 120 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 72/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06367-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Куклин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ к-17.06.09-03 Воздухосборник V-2,7 м3, заводской номер 447, регистрационный номер 25789, установленный на экскаваторе шагающем ЭШ-15/90, заводской номер 135, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золота «Маракан» АО «Маракан» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-06339-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Куклин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ к-17.06.09-04 Воздухосборник V-2,7 м3, заводской номер 267, регистрационный номер 25782, установленный на экскаваторе шагающем ЭШ 20.90, заводской номер 7, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золота «Маракан» АО «Маракан» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00221.003</p>	<p>67-ТУ-06338-2017</p>	<p>12.07.2017</p>

ИП Ковшова Яна Владимировна, 665719, Иркутская область, г. Братск, ул. Советская, 18-55, 8-3953-285-011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ кэ-059/17-кр кран стреловой гидравлический короткобазовый LW250-5, зав.№50110	ООО ИТЦ "Кран-Эксперт", Барановский Виктор Михайлович, 8-391-242-36-95, kran-expert@mail.ru	ДЭ-00-013711 от 14.04.2015	АЭ.16.02438.001	67-ТУ-06332-2017	12.07.2017
ЗАО "Ленсир", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibir@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.06.30-053 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 21818, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Серговский»» ЗАО «Ленсир» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0003 от 29.11.2000 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06329-2017	12.07.2017
ЗАО "Ленсир", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibir@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 21571, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Серговский»» ЗАО «Ленсир» регистрационный номер ОПО А67-00280-0003 от 29.11.2000 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06327-2017	12.07.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5725/66, рег. № 19242, хоз. № 63 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-06324-2017	12.07.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 96-17 кран мостовой зав. № 1136, рег. № 19229, хоз. № 64, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-06323-2017	12.07.2017

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой штыревой зав. № 31-619-4893/2, рег. № 1714, хоз. № 213 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-06322-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 105-17 кран мостовой зав. № 57685, рег. № 6375Б, хоз. № 4А, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г. Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-06321-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6776/92, рег. № 19664, хоз. № 82 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-06320-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 107-17 кран мостовой зав. № 4-762, рег. № 1746Б, хоз. № 5, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г. Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-06319-2017</p>	<p>12.07.2017</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 106-17 кран мостовой зав. № 4-761, рег. № 1693, хоз. № 7, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г. Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-06318-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6782/111, рег. № 1400Б, хоз. № 201 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-06317-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 52-17 кран мостовой зав. № 521358, рег. № 6151, хоз. № 1, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г.Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-06316-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 51-17 кран мостовой зав. № 31057, рег. № 18051, хоз. № 2, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г. Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-06315-2017</p>	<p>12.07.2017</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6782/109, рег. № 1394Б, хоз. № 203 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-06314-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой зав. № 1708, рег. № 1713, хоз. № 214 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-06311-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 50-17 кран мостовой зав. № 12643, рег. № 18790, хоз. № 6, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе), рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г. Промыленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-06310-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой зав. № 1131, рег. № 19136, хоз. № 54 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-06309-2017</p>	<p>12.07.2017</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой зав. № 1286, рег. № 1050Б, хоз. № 44 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-06308-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>ООО "Финтранс ГЛ", 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, 11А, Франц Йозеф Марк, 8-39535-92-8-74, 8-39535-93-2-91, uifintrans@usk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 175-17 кран козловой КСК-30-42В зав.№ 681, филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г. Братске, ОПО «Площадка транспортная» рег. № А19-05994-0016 от 13.04.2017, IV класс опасности. Местонахождение: Иркутская обл., г. Братск, Промплощадка БЛПК</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-06305-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-414-2017 Насос ФГ 144/46 поз. Н-4А, зав. № 157, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101А, насосная 71/19</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06303-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-422-2017 Насос 14НДС поз. Н-2, зав. № 168, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101А, насосная 71/19</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06301-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-073-2017 Насос 4ЦГ50/50-11-1 поз Н-21А, зав. № 3333, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06300-2017</p>	<p>12.07.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-245-2017 Насос ФГ 216/24 поз. Н-4, зав. № 177, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101А, 71/19</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06298-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ Насос НД 1000/10 поз. Н-10, зав. № 515, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101А, насосная 71/19</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06297-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-281-2017 Насос К-80-65-160 поз. Н-6, зав. № 1614, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101А, насосная 71/19</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06296-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-411-2017 Насос К-80-65-160 поз. Н-6А, зав. № 3509, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101А, насосная 71/19</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06294-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-412-2017 Насос СМ 150-125-315 поз.Н-1, зав. № 4л7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101А, насосная 71/19</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06292-2017</p>	<p>12.07.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-416-2017 Насос СД 160/45 поз. Н-4, зав. № 1225, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101А, насосная 71/22</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06289-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-415-2017 Насос СМ 150-125-315 поз. Н-2, зав. № 4л3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101А, насосная 71/22</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06287-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-418-2017 Насос 300Д90 поз. Н-35, зав. №22363, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101А, насосная 71/19</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06285-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-419-2017 Насос 12НДС поз. Н-5, зав. № 96, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101А, насосная 71/19</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06283-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-75-2017 Реакционная колонна поз. РК-1 зав. № 1018/81 рег. № 6392, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 139</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06280-2017</p>	<p>12.07.2017</p>

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 50», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 25 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, во дворе дома № 10» (рег. № А67 – 00088 – 0058) (класс опасности – IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.004	67-ТУ-06257-2017	11.07.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от ГУ № 49, 71», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная №21 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, во дворе дома 105» (рег. № А67 – 00088 – 0158) (класс опасности – IV)	ЗАО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.004	67-ТУ-06256-2017	11.07.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0039-ту-2017 железнодорожный поворотный кран ЕДК-500 зав. № 137, рег. № 9630 , ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО «Гараж» рег. № А67-00048-0007 от 06.04.2001, IV класс опасности	ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.01261.003	67-ТУ-06252-2017	11.07.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-3 зав. № 74 рег. № 29182 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-06250-2017	11.07.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-3 зав. № 002 рег. № 29189 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-06249-2017	11.07.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35715-2 зав. № 458 рег. № 29191 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-06248-2017	11.07.2017

ООО "ПрофиСервис", 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, тер. Промышленная площадка УИ ЛПК, 8-39535-6-59-96, profiservice06@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой, самоходный КС-8161, зав.№ 165/90, рег.№ А67-00442-0001ПС, владелец ООО «ПрофиСервис», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, в районе лодочного кооператива «Ромашка». Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02385-0002 от 08.05.2015г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-06244-2017	11.07.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 24875, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06242-2017	11.07.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.06.30-045 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 22504, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06241-2017	11.07.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 24874, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06240-2017	11.07.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.06.30-051 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВКА0025227, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06238-2017	11.07.2017

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibir@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.06.30-050 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВСА0024890, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06237-2017	11.07.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibir@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 22935, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06236-2017	11.07.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibir@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.06.30-049 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540В040022316, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06235-2017	11.07.2017
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 60-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер УШЧ-4-3225 № Н1, отработавший нормативный срок службы в надсилосном этаже склада хранения зернового сырья цеха по производству комбикормов №1 ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001 Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-06234-2017	11.07.2017
ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – винтовой конвейер УШЧ-4-2520 № 23, отработавший нормативный срок службы в производственном помещении цеха по производству комбикормов №1 ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001 Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-06233-2017	11.07.2017

<p>ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 52-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер УШЧ-4-2016 № Д1, отработавший нормативный срок службы в подсилосном этаже склада хранения зернового сырья цеха по производству комбикормов №1 ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001 Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06232-2017</p>	<p>11.07.2017</p>
<p>ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство – винтовой конвейер УШЧ-4-2520 № 13, отработавший нормативный срок службы в производственном помещении цеха по производству комбикормов №1 ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001 Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06231-2017</p>	<p>11.07.2017</p>
<p>ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 51-2017 Техническое устройство – сборный винтовой конвейер УШЧ-4-3225 № 5, отработавший нормативный срок службы в подсилосном этаже склада хранения зернового сырья цеха по производству комбикормов №1 ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001 Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06230-2017</p>	<p>11.07.2017</p>
<p>ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство – винтовой конвейер УШЧ-4-3225 № Н3, отработавший нормативный срок службы в надсилосном этаже склада хранения зернового сырья цеха по производству комбикормов №1 ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001 Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06229-2017</p>	<p>11.07.2017</p>

<p>ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 49-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер УШЧ-4-3225 № 3, отработавший нормативный срок службы в подсилосном этаже склада хранения зернового сырья цеха по производству комбикормов №1 ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001 Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06228-2017</p>	<p>11.07.2017</p>
<p>ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство – винтовой конвейер УШЧ-4-3225 № Н2, отработавший нормативный срок службы в надсилосном этаже склада хранения зернового сырья цеха по производству комбикормов №1 ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001 Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06226-2017</p>	<p>11.07.2017</p>
<p>ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 50-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер УШЧ-4-3225 № 4, отработавший нормативный срок службы в подсилосном этаже склада хранения зернового сырья цеха по производству комбикормов №1 ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001 Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06225-2017</p>	<p>11.07.2017</p>
<p>ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство – винтовой конвейер УШЧ-4-2520 № 6, отработавший нормативный срок службы в подсилосном этаже склада хранения зернового сырья цеха по производству комбикормов №1 ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001 Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06224-2017</p>	<p>11.07.2017</p>

<p>ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство – винтовой конвейер УШЧ-4-2520 № Д3, отработавший нормативный срок службы в подсилосном этаже склада хранения зернового сырья цеха по производству комбикормов №1 ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001 Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06223-2017</p>	<p>11.07.2017</p>
<p>ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 48-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер УШЧ-4-3225 № 2, отработавший нормативный срок службы в подсилосном этаже склада хранения зернового сырья цеха по производству комбикормов №1 ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001 Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06222-2017</p>	<p>11.07.2017</p>
<p>ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство – винтовой конвейер УШЧ-4-2520 № Д2, отработавший нормативный срок службы в подсилосном этаже склада хранения зернового сырья цеха по производству комбикормов №1 ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001 Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06221-2017</p>	<p>11.07.2017</p>
<p>ООО "Братская птицефабрика", 665745, Иркутская область, Братский район, село Тэмь, ул. Северная, 8, Теслицкий М.И., 8-3953-365093, 8-3953-408049, zaobpf@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 47-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер УШЧ-4-3225 № 1, отработавший нормативный срок службы в подсилосном этаже склада хранения зернового сырья цеха по производству комбикормов №1 ООО "Братская птицефабрика". ОПО: Цех по производству комбикормов №1; № А67-02835-0001 Иркутская область, г. Братск, П 17 12 26 01</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06220-2017</p>	<p>11.07.2017</p>

<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой электрический зав. № 1-389, рег. № 9629 ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО «Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции» рег. № А67-00048-0008 от 06.04.2001, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, промплощадка ПАО «Коршуновский ГОК»</p>	<p>ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01261.003</p>	<p>67-ТУ-06219-2017</p>	<p>11.07.2017</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 0042-ту-2017 кран мостовой электрический зав. № 1-379, рег. № 9640, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО «Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции» рег. № А67-00048-0008 от 06.04.2001, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, промплощадка ПАО «Коршуновский ГОК»</p>	<p>ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01261.003</p>	<p>67-ТУ-06218-2017</p>	<p>11.07.2017</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой КС 50-42М зав. № 96, рег. № 9643 ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО «Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции» рег. № А67-00048-0008 от 06.04.2001, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, промплощадка ПАО «Коршуновский ГОК»</p>	<p>ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01261.003</p>	<p>67-ТУ-06217-2017</p>	<p>11.07.2017</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 0037-ту-2017 кран козловой двухконсольный самомонтирующийся ККС-10 зав. № 5229, рег. № 5754, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО Площадка станции « Рудная» рег. № А67-00048-0015 от 24.08.2005, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01261.003</p>	<p>67-ТУ-06216-2017</p>	<p>11.07.2017</p>

<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 0038-ту-2017 кран мостовой электрический зав. № 801938, рег. № 6431, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО «Цех автотранспортный (АТЦ)», рег. № А67-00048-0009 от 06.04.2001, IV класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01261.003</p>	<p>67-ТУ-06215-2017</p>	<p>11.07.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран козловой К 30-32, зав.№800, рег.№2172 Б</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02173.001</p>	<p>67-ТУ-06204-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 3/2017-и кран козловой К 30-32, зав.№796, рег.№2161Б, применяемое на ОПО: Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ", рег.№А67-00330-0072 от 20.03.2001 г, III класс опасности</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02173.001</p>	<p>67-ТУ-06203-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1/2017-и кран мостовой электрический КМЭ-10, зав.№160, рег.№5548, применяемое на ОПО: Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ", рег.№А67-00330-0072 от 20.03.2001 г, III класс опасности</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02173.001</p>	<p>67-ТУ-06202-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-243-2017 Фильтр поз. Ф-4, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 74/5</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06201-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-84-2017 Промежуточный холодильник поз.ПХ-10 зав. № 645 рег. № 11674, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06200-2017</p>	<p>10.07.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточный холодильник поз.ПХ-9 зав. № 69 рег. № 11669 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06199-2017	10.07.2017
ООО СК "Авангард", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Подаптечная, 2, 57, Ведерникова Наталья Владимировна, 8-3952-48-37-30, sk_avangard@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 011-эпб-2017 техническое устройство – «Участок внутриплощадочных трубопроводов тепловой сети от ТК-48-1-7 до пятиэтажного многоквартирного жилого дома по ул. Безбокова», применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети», рег. номер А67-02934-0001 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-06198-2017	10.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточный холодильник поз.ПХ-6 зав. № 76 рег. № 11670 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-06197-2017	10.07.2017
ООО "ТЭК Иркутск", 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.13/4, 8-3952-26-62-07, irkutsk@aerofuels.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-019-2017 Агрегат для фильтрации топлива АФТ 60-4-С зав. № 012, Место расположения «Склад ГСМ (топливозаправочный комплекс для воздушных судов)», рег. № А67-01963-0001 от 13.09.2007, III класс опасности, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13/4, ООО «ТЭК Иркутск», ПН-2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00230.003	67-ТУ-06196-2017	10.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1309/17-тд трубопровод питательной воды ПЭН-1 200-WWA-022-Ст20, рег. № А19-07153-0005 (класс опасности - III) филиал АО «Группа Илим» в г. Братск.	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.007	67-ТУ-06195-2017	10.07.2017

<p>ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.05.31-06/н Трубопровод воздуха, рег. №105. Владелец ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства моющих средств, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, в 10 м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1», рег.№ А19-00607-0008, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1.</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00442.002</p>	<p>67-ТУ-06193-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство – Ёмкость Е-15/1 для сбора конденсата в помещении корпуса 103 на производстве хлора и каустика до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-06192-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.05.31-05/н Резервуар-сборник, поз. № 16А1(2), зав. № 181. Владелец ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства моющих средств, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, в 10 м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1», рег.№ А19-00607-0008, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06191-2017</p>	<p>10.07.2017</p>

<p>ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.05.31-01/н Приготовитель композиции поз.№ 31А68, зав.№ 300. Владелец ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства мощных средств, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, в 10 м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1», рег.№ А19-00607-0008, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06190-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.05.31-03/н Бак, поз.№31А9, зав. № 7435. Владелец ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства мощных средств, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, в 10 м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1», рег.№ А19-00607-0008, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06188-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.05.31-02/н Приготовитель композиции поз.№ 31А65, зав.№ 34. Владелец ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства мощных средств, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, в 10 м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1», рег.№ А19-00607-0008, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06186-2017</p>	<p>10.07.2017</p>

<p>ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.04.31-04/н Емкость буферная, поз. №31А76 зав. № 750564. Владелец ОАО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства моющих средств, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, в 10 м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1», рег.№ А19-00607-0008, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06183-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-573-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный Д4000-95 зав. № 8560 поз. Н-7 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06177-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный СРК-СМ-50-200 зав. № 445226/10 поз. Н-14г/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06175-2017</p>	<p>10.07.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-572-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 22НДС поз. Н-6 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06173-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Вентилятор ВР 12-26-5 зав. № 22 поз. В-605</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06172-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-571-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный ДЗ200-55 зав. № 1624 поз. Н-5 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06171-2017</p>	<p>10.07.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 6НФ поз. Н-1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06170-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-570-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 12НДС поз. Н-4 на об. 1848 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06169-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный Д3200-55 зав. № 1501 поз. Н-9</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06168-2017</p>	<p>10.07.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-569-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Вентилятор ВР 12-26-5 зав. № 16 поз. В-604 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06167-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-568-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный ВКС 2/26АУ2 зав. № 62 поз. Н-18</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06166-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 22НДС поз. Н-7</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06163-2017</p>	<p>10.07.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 22НДС поз. Н-6</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06161-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 12НДС поз. Н-4 на об. 1853</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06158-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Вентилятор ВР 12-26-5 зав. № 832 поз. В-517/1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06157-2017</p>	<p>10.07.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Склад сжиженных углеводородов», рег. номер А67-00348-0002 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный ВКС 2/26АУ3 зав. № 44 поз. Н-4</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06155-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.06.09-039 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 12651, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06136-2017</p>	<p>07.07.2017</p>
<p>ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.06.09-038 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А заводской номер 12650, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06135-2017</p>	<p>07.07.2017</p>
<p>ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.06.09-035 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 12384, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Большой Догаддын»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06134-2017</p>	<p>07.07.2017</p>
<p>ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.06.09-034 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А заводской номер 12231, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Большой Догаддын»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-06133-2017</p>	<p>07.07.2017</p>

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.06.09-037 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 10676, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06132-2017	07.07.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.06.09-036 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 9216, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-06130-2017	07.07.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 283/06-2017 Кран железнодорожный стреловой КЖДЭ-16 зав.№842 рег.№9080, ОПО рег.№ А01-07011-12905 от 21.12.2010 г., IV класс опасности адрес: 665772, Иркутская обл., г.Вихоревка, ул.Локомотивная, д.3	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-06125-2017	07.07.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 284/06-2017 Кран железнодорожный стреловой КДЭ-151 зав.№450 рег.№9081, ОПО рег.№ А01-07011-12905 от 21.12.2010 г., IV класс опасности адрес: 665772, Иркутская обл., г.Вихоревка, ул.Локомотивная, д.3	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-06124-2017	07.07.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 282/06-2017 Кран железнодорожный стреловой КДЭ-163 зав.№3859 рег.№9078, ОПО рег.№ А01-07011-12905 от 21.12.2010 г., IV класс опасности адрес: 665772, Иркутская обл., г.Вихоревка, ул.Локомотивная, д.3	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-06123-2017	07.07.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 281/06-2017 Кран мостовой КМ-10 зав.№334 рег.№9074, ОПО рег.№ А01-07011-12904 от 21.12.2010 г., IV класс опасности адрес: 665772, Иркутская обл., г.Вихоревка, ул.Локомотивная, д.3	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-06122-2017	07.07.2017

ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01/06-17-ту/гр-т техническое устройство – проходческо-очистой комбайн Урал-10-А № 010030236, эксплуатируемый ОАО «Тыретский солерудник»ОПО: (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001) Адрес ОПО: 666331,Иркутская область, Заларинский район, п.Тыреть	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-06121-2017	07.07.2017
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02/06-17-ту/гр-т техническое устройство – проходческо-очистой комбайн Урал-20-А № 10080037, эксплуатируемый ОАО «Тыретский солерудник»ОПО: (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001)) дрес ОПО: 666331,Иркутская область, заларинский район, п.Тыреть	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-06120-2017	07.07.2017
ООО "Жилкомтранс", 665708, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, П 11 26 11 00, Полишук Владимир Степанович, 8-3953-48-14-19, gilkomtrans@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 148-17 подъемник ВС-22-01РГ зав. № 862, рег. № 9539, ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02598-0001 от 05.03.2012, IV класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-06119-2017	07.07.2017
АО "БЭСК", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Дружбы, 45, Кабаев С.И., 8-3953-41-37-16, 8-3953-41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 182-17 кран автомобильный КС-35715-2 зав. № 1033, рег. № 8107, АО «БЭСК» ОПО: Участок транспортный РЭС-2 рег. № А67-02453-0003 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. 25-летия БГС, 29Б	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-06117-2017	07.07.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 021-эпб-2017 техническое устройство – «подогреватель низкого давления типа ПН-130-6, ст. ПНД-3 бл.1,зав. №3, рег. №20383», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-06115-2017	07.07.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028-эпб-2017 техническое устройство – «подогреватель низкого давления типа ПН-250-5м, ст. ПНД-3 бл.2,зав. №5, рег. №20389», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-06114-2017	07.07.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-4-2017 Буферная емкость нагнетания II ступени поз. 9/2 зав. № 181 рег. № 1562, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 57, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06101-2017</p>	<p>06.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-597-2017 Сепаратор поз. С-1 зав. № 1651 рег. № 885, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 149/172</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06100-2017</p>	<p>06.07.2017</p>
<p>АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-22-2017 Реактор поз. 10, зав. № 480, рег. № 445-255(2), место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 4</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06099-2017</p>	<p>06.07.2017</p>
<p>АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-25-2017 Реактор поз. 8, зав. № 470, рег. № 445-254(2), место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 4</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06097-2017</p>	<p>06.07.2017</p>

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-26-2017 Реактор поз. 9, зав. № б/н, рег. № 445-256, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06096-2017	06.07.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-28-2017 Фильтр поз. 18, зав. № н/у, рег. № 445-306, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06094-2017	06.07.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-30-2017 Фильтр поз. 19, зав. № н/у, рег. № 445-307, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06092-2017	06.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-49-2017 Расходный бак гидразина поз. 1, зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007, II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, КТЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06091-2017	06.07.2017

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-50-2017 Расходный бак гидразина поз. 2, зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007, II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, КТЦ</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06090-2017</p>	<p>06.07.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-63-2017 Ресивер воздуха поз.18, зав. № 23821, рег. № 10744, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06088-2017</p>	<p>06.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1159-2017 Маслоохладитель поз. Е-333В, зав. № 1114, рег.№ И-71/246 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06085-2017</p>	<p>06.07.2017</p>

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.06.07-12/ржд Мазутный резервуар РГС-140, рег.№ ст.№1, зав. № б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-06070-2017</p>	<p>06.07.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.06.07-11/ржд Мазутный резервуар РГС-60, рег.№ ст.№5, зав. № б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-06069-2017</p>	<p>06.07.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.06.07-10/ржд Мазутный резервуар РГС-60, рег.№ ст.№4, зав. № б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-06068-2017</p>	<p>06.07.2017</p>

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.06.07-09/ржд Мазутный резервуар РГСП-6 (расходная ёмкость), поз. № 3, зав. № б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-9794, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665772, Иркутская область, г. Вихоревка, ул. Локомотивная, д.3</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-06067-2017</p>	<p>06.07.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.06.07-08/ржд Мазутный резервуар РГСП-6 (расходная ёмкость), поз. № 2, зав. № б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-9794, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665772, Иркутская область, г. Вихоревка, ул. Локомотивная, д.3</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-06066-2017</p>	<p>06.07.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.06.07-07/ржд Мазутный резервуар РГСП-6 (расходная ёмкость), поз. № 1, зав. № б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-9794, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665772, Иркутская область, г. Вихоревка, ул. Локомотивная, д.3.</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-06065-2017</p>	<p>06.07.2017</p>

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.06.07-13/ржд Мазутный резервуар РГС-140, рег.№ ст.№2, зав. № б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-06063-2017</p>	<p>06.07.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.06.07-14/ржд Мазутный резервуар РГС-140, рег.№ ст.№3, зав. № б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8.</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-06062-2017</p>	<p>06.07.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.06.07-06/ржд Мазутопровод от перекачивающих насосов до расходных емкостей, поз. № МП-1/2. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-9794, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665772, Иркутская область, г. Вихоревка, ул. Локомотивная, д.3.</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06061-2017</p>	<p>06.07.2017</p>

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.06.07-03/ржд Мазутный резервуар РГП-60 (приемный резервуар), поз. № 3, зав. № б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-9793, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665110, ст. Нижнеудинск, Иркутская область, ул. Аллейная, д.1</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01380.007</p>	<p>67-ТУ-06058-2017</p>	<p>06.07.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.06.07-02/ржд Мазутный резервуар РГПС-30 (расходная ёмкость), поз. № 4, зав. № б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-9793, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665110, ст. Нижнеудинск, Иркутская область, ул. Аллейная, д.1</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01380.007</p>	<p>67-ТУ-06057-2017</p>	<p>06.07.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.06.07-01/ржд Мазутопровод от резервуаров РВС-1000 №1,2 до расходной емкости, поз. № МП-1/1. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-9793, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665110, ст. Нижнеудинск, Иркутская область, ул. Аллейная, д.1</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-06031-2017</p>	<p>05.07.2017</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-132-2017 Электрофильтр ЭГА 1-14-7.5-6-2 I-й серии ДЭП, рег.№3 зав.№1, место расположения «Цех электролиза алюминия филиал ПАО «РУСАЛ Братск» г. Шелехов», рег. №А67-00149-0022 от 23.12.2014г, II класс опасности, Иркутская область, г. Шелехов, ул.Индустриальная, 4, ДЭП, ПАО «РУСАЛ Братск» филиал г. Шелехов, Иркутская обл.</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00341.006, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00202.002</p>	<p>67-ТУ-06028-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1174-2017 Теплообменник поз. ЕХ-1925В, рег. 18-ИЭ-40, зав. № 28343 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06027-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1158-2017 Электроподогреватель поз. Е-312, зав. № 147, рег.№ 190 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06026-2017</p>	<p>05.07.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-766-2017 Теплообменник поз. ЕХ-1925А, рег. 19-ИЭ-40, зав. № 28338 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-06025-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1496-2016 Трубопровод пара 9, рег. № Б/608, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06024-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1497-2016 Трубопровод пара 9, рег. № Б/705, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенный по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка.</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-06023-2017</p>	<p>05.07.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-81-2017 Емкость поз. Е-16 зав. № б/н рег. № 5999, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 193	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06019-2017	05.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-957-2016 Реакционная колонна поз. Р-1 зав. № 1018/5 рег. № 6389, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-06017-2017	05.07.2017
ООО "ТЭК Иркутск", 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.13/4, 8-3952-26-62-07, irkutsk@aerofuels.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-020-2017 Агрегат для фильтрации топлива АФТ-60-3С зав. № 02 Место расположения «Склад ГСМ (топливозаправочный комплекс для воздушных судов)», рег. № А67-01963-0001 от 13.09.2007, III класс опасности, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13/4, ООО «ТЭК Иркутск», ПС-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00230.003	67-ТУ-06016-2017	05.07.2017
ООО "ТЭК Иркутск", 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.13/4, 8-3952-26-62-07, irkutsk@aerofuels.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-018-2017 Агрегат для фильтрации топлива АФТ 60-1-С/01 зав. № А.04.4.019, Место расположения «Склад ГСМ (топливозаправочный комплекс для воздушных судов)», рег. № А67-01963-0001 от 13.09.2007, III класс опасности, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13/4, ООО «ТЭК Иркутск», ПС-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00230.003	67-ТУ-06015-2017	05.07.2017
ООО "ТЭК Иркутск", 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.13/4, 8-3952-26-62-07, irkutsk@aerofuels.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-017-2017 Агрегат для фильтрации топлива АФТ 60-4-С/17 зав. № А05.3.022, Место расположения «Склад ГСМ (топливозаправочный комплекс для воздушных судов)», рег. № А67-01963-0001 от 13.09.2007, III класс опасности, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13/4, ООО «ТЭК Иркутск», ПН-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00230.003	67-ТУ-06014-2017	05.07.2017

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 996.1-919-2017 техническое устройство: Сборник затворной воды поз.VS-1106, рег. 763, зав. № 5902.1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001, расположенная по адресу: 666301, РФ, Иркутская обл., г. Саянск, территория промышленный узел, промплощадка.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-06012-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kacec.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 32-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №2 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06010-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kacec.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 31-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №1 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06009-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kacec.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 30-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №6 п/о отработавший нормативный срок службы в просеивательном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06008-2017</p>	<p>05.07.2017</p>

<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 28-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №4 п/о отработавший нормативный срок службы в просеивательном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06006-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 27-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №3 п/о отработавший нормативный срок службы в просеивательном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06005-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 26-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №2 п/о отработавший нормативный срок службы в просеивательном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06003-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 25-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №1 п/о отработавший нормативный срок службы в просеивательном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06002-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 24-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №3 отработавший нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-06001-2017</p>	<p>05.07.2017</p>

<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kacec.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 23-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №2 отработавший нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05999-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kacec.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 45-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 бункера №13 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05998-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kacec.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 22-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №1 отработавший нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05997-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kacec.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 29-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №5 п/о отработавший нормативный срок службы в просеивательном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05995-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kacec.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 44-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер Ш33-ШП-4 бункера №12 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05993-2017</p>	<p>05.07.2017</p>

<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 43-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 бункера №11 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05991-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 42-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер ШЗ3-ШП-4 бункера №10 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05990-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 41-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 бункера №9 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05989-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 40-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 бункера №8 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05988-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 39-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер ШЗ3-ШП-4 бункера №7 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05987-2017</p>	<p>05.07.2017</p>

<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 38-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 бункера №6 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05986-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 37-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер ШЗ3-ШП-4 бункера №5 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05985-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 36-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 бункера №4 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05984-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 35-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 бункера №3 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05983-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 34-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 бункера №2 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05982-2017</p>	<p>05.07.2017</p>

<p>ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccc.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 33-2017 Техническое устройство – винтовой конвейер У21-БКВ 20-20 №3 р/о отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1</p>	<p>ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-006324 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02823.001</p>	<p>67-ТУ-05981-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 115-2017 Воздухосборник В – 8 зав. № 4008 - 68, рег. № 5738, Применяется на разрезе угольный (Мугунский), ОПО (рег. № А67-01698-0006 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с. Азей</p>	<p>ООО "Техноцентр Эир", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.03708.003</p>	<p>67-ТУ-05943-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>АО"СПК", 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 31, 27, 8-343-359-39-59, spk@spk.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 211/05-2017 Кран козловой ККК-20М-25-9,5 зав.№138 рег.№25651, место нахождения «Площадка металлобазы», АО «Сталепромышленная компания», ОСП в г.Иркутске, адрес: Иркутская обл., в Ленинском районе г.Иркутска, Горка-5</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-05942-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>АО"СПК", 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 31, 27, 8-343-359-39-59, spk@spk.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 210/05-2017 Кран консольно-козловой КК-12,5 зав.№8 рег.№не присвоен, место нахождения «Площадка металлобазы», АО «Сталепромышленная компания», ОСП в г.Иркутске, адрес: Иркутская обл., в Ленинском районе г.Иркутска, Горка-5</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-05940-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсир", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibir@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ниц.23.8.05.188.2016 резервуар горизонтальный стальной РГС-50, стац.№41, эксплуатируемый на ОПО III класса опасности "Склад ГСМ (аренда у ООО "Даксир")", рег.№А67-00280-0011</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00355.004</p>	<p>67-ТУ-05928-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсир", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibir@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ниц.23.8.05.187.2016 резервуар горизонтальный стальной РГС-50, стац.№40, эксплуатируемый на ОПО III класса опасности "Склад ГСМ (аренда у ООО "Даксир")", рег.№А67-00280-0011</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00355.004</p>	<p>67-ТУ-05926-2017</p>	<p>03.07.2017</p>

<p>ЗАО "Ленсирб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ипп.23.8.05.186.2016 резервуар горизонтальный стальной РГС-50, стап.№39, эксплуатируемый на ОПО III класса опасности "Склад ГСМ (аренда у ООО "Даксирб")", рег.№А67-00280-0011</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00355.004</p>	<p>67-ТУ-05922-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>АО "Оборонпромкомплекс", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.216, корпус А, Тарусин Георгий Иванович, 8-3952-475-711, 8-3952-475-709, oboron@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 006-эпб-2017-пс Кран козловой двухконсольный электрический самомонтирующийся ККС-10 регистрационный № 25390, заводской № 329, Место расположения ОПО, класс опасности: Площадка погрузки-разгрузки металлопроката, рег. № А67-00107-0001 от 18.05.2000 г., IV класс опасности, 664053, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216 А</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00152.003</p>	<p>67-ТУ-05914-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсирб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.06.09-044 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 21464, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Серговский»» ЗАО «Ленсирб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0003 от 29.11.2000 г., II класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-05901-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>ООО "САС", г. Иркутск, ул. Баррикад, дом 88/1, Иванов Валерий Николаевич, 73-33-89</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 232/06-2017 Кран стреловой гидравлический пневмоколесный Kobelco RK 250-3 зав. № EZ3-5018, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "Сибагрострой" Место расположения: 664019, город Иркутск, улица Баррикад, дом 88/1, Гараж</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00152.003</p>	<p>67-ТУ-05897-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-078-2017 Компрессор 202ГП-20/2 поз. К-213/3, зав. № 77868, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех 126/127, об. 1477</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05893-2017</p>	<p>03.07.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-140-2017 Компрессор ЦК 135/8 М1 поз. ТК-2Б, зав. № 66004, место расположения «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех 126/127, об. 1487/1488</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05890-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-721-2016 Компрессор 5Г-14/320 поз. ГК-5, зав. № 12, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1670</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-05887-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>ООО "Бункерная база-Терминал Север", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Промышленная зона Восточная, 1, Погодаева Александра Анатольевна, 8-39565-60-334, 8-39565-60-309, bbnkvlrp@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 53-2017 Газоотделитель ГУ 100-1,6 автоматизированной системы налива АСН-10ВГ2/2К зав. № 137, рег № б/н, место расположения Площадка комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-01751-0002 от 11.07.2006, III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона «Восточная», строение № 1</p>	<p>ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru</p>	<p>ДЭ-00-014852 от 31.01.2017</p>	<p>АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004, АЭ.16.02182.002</p>	<p>67-ТУ-05886-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>ООО "Бункерная база-Терминал Север", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Промышленная зона Восточная, 1, Погодаева Александра Анатольевна, 8-39565-60-334, 8-39565-60-309, bbnkvlrp@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 54-2017 Газоотделитель ГУ 100-1,6 автоматизированной системы налива АСН-10ВГ2/2К зав. № 139, рег № б/н, место расположения Площадка комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-01751-0002 от 11.07.2006, III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона «Восточная», строение № 1</p>	<p>ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru</p>	<p>ДЭ-00-014852 от 31.01.2017</p>	<p>АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004, АЭ.16.02182.002</p>	<p>67-ТУ-05884-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>ООО "Ленский транзит", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8, Антонов Евгений Владимирович, 8-39565-6-14-37, pshennikovaLN@len-transit.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 055-2017 Резервуар РГС-50 № 8 зав. № н/у рег. № б/н, место расположения Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02244-0001 от 05.03.2009, III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Геологическая, 8 ООО «Ленский транзит»</p>	<p>ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru</p>	<p>ДЭ-00-014852 от 31.01.2017</p>	<p>АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004</p>	<p>67-ТУ-05881-2017</p>	<p>03.07.2017</p>

<p>ООО "Бункерная база-Терминал Север", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Промышленная зона Восточная, 1, Погодаева Александра Анатольевна, 8-39565-60-334, 8-39565-60-309, bbnkvlrp@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 51-2017 Электронасос центробежный БЭН-290/2, поз. Н-3, зав. №1104, место расположения: площадка комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона "Восточная", строение №1, ООО «Бункерная база – Терминал Север», рег. № А67-01751-0002 от 11.07.2006, III класс опасности</p>	<p>ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru</p>	<p>ДЭ-00-014852 от 31.01.2017</p>	<p>АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004</p>	<p>67-ТУ-05879-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>ООО "Бункерная база-Терминал Север", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Промышленная зона Восточная, 1, Погодаева Александра Анатольевна, 8-39565-60-334, 8-39565-60-309, bbnkvlrp@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 50-2017 Электронасос центробежный БЭН-290/2, поз. Н-2, зав. №1103, место расположения: площадка комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона "Восточная", строение №1, ООО «Бункерная база – Терминал Север», рег. № А67-01751-0002 от 11.07.2006, III класс опасности</p>	<p>ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevvs@an-tc.ru</p>	<p>ДЭ-00-014852 от 31.01.2017</p>	<p>АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004</p>	<p>67-ТУ-05877-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-576-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 20НДС зав. № 905 поз. Н-6</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05872-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-412-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Турбовоздуходувка ТВ-80-1,6 зав. № 873-1932 поз. ТВ-11</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05869-2017</p>	<p>03.07.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-411-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Турбовоздуходувка ТВ-42-1,4 зав. № 838-814 поз. ТВ-8</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05867-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-410-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Турбовоздуходувка ТВ-50-1,6 зав. № 891-1146 поз. ТВ-9</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05866-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-409-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Турбовоздуходувка ТВ-50-1,6 зав. № 891-1173 поз. ТВ-10</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05864-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-408-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Турбовоздуходувка ТВ-50-1,6 зав. № 891-1128 поз. ТВ-7</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05863-2017</p>	<p>03.07.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-407-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Турбовоздуходувка ТВ-80-1,6 зав. № 873-1706 поз. ТВ-5</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05862-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-406-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Турбовоздуходувка ТВ-80-1,6 зав. № 873-1704 поз. ТВ-3</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05860-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-405-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Турбовоздуходувка ТВ-80-1,6 зав. № 873-352 поз. ТВ-2</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05859-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 912.5-404-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Турбовоздуходувка ТВ-80-1,6 зав. № 873-588 поз. ТВ-1</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05858-2017</p>	<p>03.07.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 912.5-379-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный НМ-80Е×1 зав. № PSS100665 поз. 3.2.MP-02</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05857-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ- технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 912.5-577-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов» АО «АЗП», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Насос центробежный 20НДС поз. Н-7</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТУ-05856-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое первооружени е опасного производственн ого объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательст вом о градостроитель ной деятельности</p>	<p>№ аатз-ртс-тп-17-01 документация на техническое первооружение ОПО Производство аммиачной селитры (Шифр 95-14), расположенного по адресу: 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, строение 1</p>	<p>ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehsevis@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 23.05.2017</p>	<p>АЭ.16.01114.003</p>	<p>67-ТП-07060-2017</p>	<p>31.07.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1821-202/400 «Замена насоса Р-404В» Производство ВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-06925-2017</p>	<p>27.07.2017</p>
<p>ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Восток» «Участок магистрального нефтепровода (Иркутского районного нефтепроводного управления)», рег. № А67-01867-0001, «Электрохимзащита МН «Омск-Иркутск», «Красноярск-Иркутск» 432,9-536,6 км ЛЧ МН. Ремонт анодов на 433,7 км; 468 км; 507,3 км. Тулунская НПС. ИРНУ. Техническое перевооружение»</p>	<p>ООО ЭПЦ "Трубопроводсервис", Сунагагов Марат Фаритович, 8-347-292-19-47, 8-347-235-95-10, tps@tps-expert.ru</p>	<p>00-ДЭ-001312 от 30.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04213.001</p>	<p>67-ТП-06725-2017</p>	<p>21.07.2017</p>

<p>ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Восток» «Участок магистрального нефтепровода (Иркутского районного нефтепроводного управления)», рег. № А67-01867-0001, «Электрохимзащита МН «Омск-Иркутск», «Красноярск-Иркутск» 536,6-670,7 км ЛЧ МН. Ремонт анодов на 549,5 км; 582 км; 592,7 км, 668 км. Кимильтейская НПС. ИРНУ. Техническое перевооружение»</p>	<p>ООО ЭПЦ "Трубопроводсервис", Сунагагов Марат Фаритович, 8-347-292-19-47, 8-347-235-95-10, tps@tps-expert.ru</p>	<p>00-ДЭ-001312 от 30.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04213.001</p>	<p>67-ТП-06723-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Восток» «Участок магистрального нефтепровода (Иркутского районного нефтепроводного управления)», рег. № А67-01867-0001, «Электрохимзащита МН «Омск-Иркутск», «Красноярск-Иркутск» 670,7-818,447 км ЛЧ МН. Ремонт анодов на 765 км; 785.1 км; АУНН №№2, 5, 6. ЛЭУ. ИРНУ. Техническое перевооружение»</p>	<p>ООО ЭПЦ "Трубопроводсервис", Сунагагов Марат Фаритович, 8-347-292-19-47, 8-347-235-95-10, tps@tps-expert.ru</p>	<p>00-ДЭ-001312 от 30.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04213.001</p>	<p>67-ТП-06722-2017</p>	<p>21.07.2017</p>

<p>ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех производства моющих средств» ПАО «Невская косметика» шифр 109-1/2017. Регистрационный номер ОПО А19-00607-0008, дата регистрации 30.08.2005 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00266.001</p>	<p>67-ТП-06717-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>ОАО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка цеха производства косметических средств» ПАО «Невская косметика» шифр 109-2/2017. Регистрационный номер ОПО А19-00607-0011, дата регистрации 30.08.2005 г., III класс опасности</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00266.001</p>	<p>67-ТП-06716-2017</p>	<p>21.07.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка основного производства нефтепродуктов" (рег.№А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) "Ликвидация (демонтаж) эстакад 23-10,23-14,23-21,23-23,23-Ш, 23-Э, 23-Ю, 23-Ю, 23-23,23-23,23-00,23-30,23-31,23-К, 0-23-Ч, 0-23-Ю0-23-Ю, 0-23-Ю, 23-29 и расположенных на них трубопроводов цеха 90 МЦК" Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.233.000</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ"</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.001, АЭ.16.01362.002</p>	<p>67-ТП-06712-2017</p>	<p>21.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство вх, производство пвх, газовое производство (акс), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1884-202/100 «Установка ротаметров на R-102В» Производство ВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-06520-2017</p>	<p>18.07.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1715-202/400 «Узел конденсата теплообменника Е-418А1-А3» Производство ВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-06519-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство вх, производство пвх, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 08-757-Э «Трубопровод винилхлорида (обратный)» Служба ТВТТ. Акционерное общество «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-06518-2017</p>	<p>18.07.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-731-101,103 «Замена сигнализаторов хлора СТГ-2 в корпусах 101,103» Производство хлора и каустика АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-06517-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка по производству целлюлозы, Иркутская область, г. Усть – Илимск рег. № А19-07153-0068 (класс опасности – III) Документация № 12755 «Техническое перевооружение. Замена промывных фильтров на 1 и 2 потоках на другие промывные устройства» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-06515-2017</p>	<p>18.07.2017</p>

<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта — площадки цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры ООО «Ангарский Азотно-туковый завод» «Техническое перевооружение. Схемы повышения давления промышленной воды на входе в объект 1004» шифр 150-16-1004</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02243.002</p>	<p>67-ТП-06463-2017</p>	<p>17.07.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документации технического перевооружения «Тепловая сеть 6 коллектора от ТК-24Е до ТК-33Е,» опасного производственного объекта «Участок трубопровода теплосети от РК «Кировская» до ТК-29е (6 коллектор)» рег. № А67-00330-0184 от 25.09.2008г. Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.001</p>	<p>67-ТП-06411-2017</p>	<p>13.07.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. № А67-00348-0001, I класс опасности) «Теплообменники МСО поз. Т-13/1,2 – 17/1,2. Объект 1928. Установка ЭП-300. Техническое перевооружение» Шифр 3130017/0124Д-Р-030.040.001</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ"</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.001</p>	<p>67-ТП-06404-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ нг 361/17 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Техническое перевооружение оборудования в обслуживаемом помещении ОП 0-5-1 цеха 90, МЦК» Шифр 2621-ОП 0-5-1</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ"</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.001</p>	<p>67-ТП-06307-2017</p>	<p>12.07.2017</p>

<p>ООО "Газпромнефть-Ангара", Россия, 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Синоаская набережная, дом 22А, Сорокин Виктор Викторович, 8-812-449-70-33, 8-812-449-70-34, gazpromneft-angara@gazprom-neft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ ис/пд-тп-44/2017 «Техническое перевооружение фонда скважин Игнялинского лицензионного участка. Временное обустройство скважин №№ 201 и 202 (Куст 2И), 203 и 204 (Куст 3И) и скв. 68 Игнялинского лицензионного участка ООО «Газпромнефть-Ангара» (Обозначение 22-1-16П-000.00.00)</p>	<p>ООО "Индастриал Сейфти"</p>	<p>ДЭ-00-014840 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03395.001</p>	<p>67-ТП-06253-2017</p>	<p>11.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1581-202/100 «Замена насоса Р-116А» Производство ВХ АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-06247-2017</p>	<p>11.07.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 05-694-254/1500 «Технологические трубопроводы отделения полимеризации стадии 1500» Производство ПВХ. Акционерное общество «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-06246-2017</p>	<p>11.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-479-ЭТХ «Насос поз. Н-252/3» Газовое производство Акционерное общество «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-06245-2017</p>	<p>11.07.2017</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Цех литейный алюминий филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов, рег.№ А67-00149-0023, II класс опасности (адрес места нахождения: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4), предназначена для технического перевооружения ОПО с целью увеличения объемов производства алюминиевой катанки</p>	<p>ЗАО МНТЦ "Диагностика", Держаков Владимир Викторович, 8-3519-24-72-95, 8-3519-24-73-07, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 05.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00510.002</p>	<p>67-ТП-06243-2017</p>	<p>11.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 489/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I, Документация № 04-1863-202А/3500 «Замена датчиков температуры по насосному оборудованию установки крекинга (P3512А/В; P3502А/В; P3511; P3513)» Производство ВХ</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002</p>	<p>67-ТП-06182-2017</p>	<p>10.07.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 487/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I, Документация № 03-683-104 «Замена емкости поз. Е-33» Производство хлора и каустика АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-06181-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1907-204 «Трубопровод циркуляции Р-501 А-Е» Производство ВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-06179-2017</p>	<p>10.07.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 483/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I, Документация № 05-698-251/1300 «Технологические трубопроводы отделения полимеризации стадии 1300» Производство ПВХ.</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-06178-2017</p>	<p>10.07.2017</p>
<p>ООО "Аэропорт "Киренск", 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 9, офис 20, 8-3952-27-77-30, 8-3952-28-77-33, info@kirairport.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 18-045-2017 производственное сооружение – насосно-фильтрационная станция, место расположения «Склад ГСМ филиала Аэропорт Киренск», рег. №А67-02555-0001 от 14.11.2011г., III класс опасности, Иркутская область, г. Киренск, ул. Озерная, д. 9</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00230.003</p>	<p>67-ЗС-07063-2017</p>	<p>31.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>Производственное здание (инв. №03050100008), Объект 961/962 цеха 39/61 ХЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 13</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-07040-2017</p>	<p>31.07.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда 4'(ст.214-246) (инв.; №23000100478_01), цех 90 МЦК НПП АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06954-2017</p>	<p>27.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда 4' кв.11.(ст.1-45) (инв.; №05030300234), цех 90 МЦК НПП АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06953-2017</p>	<p>27.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда 3' (инв.; №05030300315), цех 90 МЦК НПП АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06952-2017</p>	<p>27.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>производственное сооружение – эстакада под технологические трубопроводы ряда 3" (ст. 1-83), (ст. 84-281) (инв. № 05030300243; №05030300109), цех 90 МЦК НПП АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06951-2017</p>	<p>27.07.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	Здание карбонатной установки (инв. №00000130442), Объект 1674/162 цеха 135/136 ХЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06950-2017	27.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	Машинный зал (инв. №0305010047 01) Объект 139 цеха 39/61 ХЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06948-2017	27.07.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	здание корпус 09 базы оборудования АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Участок службы складской логистики (15) рег. № А67-00450-0005 от 28.03.2001г. IV класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., промплощадка	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01405.004	67-ЗС-06902-2017	26.07.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	здание корпус 08 базы оборудования АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Участок службы складской логистики (15) рег. № А67-00450-0005 от 28.03.2001г. IV класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., промплощадка	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01405.004	67-ЗС-06901-2017	26.07.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	здание корпус 07 базы оборудования АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Участок службы складской логистики (15) рег. № А67-00450-0005 от 28.03.2001г. IV класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., промплощадка	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01405.004	67-ЗС-06900-2017	26.07.2017

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>здание компрессорная корпус 5 АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Подземное хранилище газа (ГП(ЭТХ) (5) рег. № А67-00450-0014 от 20.03.2006г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., промплощадка</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06899-2017</p>	<p>26.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Трубопровод Л-4 (блок утилизации) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М, блок утилизации</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06886-2017</p>	<p>26.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Резервуар Е-17, V=400 м3, зав. №б/н, рег.б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06883-2017</p>	<p>26.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>здание корпус производственный 202 – надстройка АО Саянскхимпласт, на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ))», рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., Промплощадка</p>	<p>ООО "ПрИТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-002189 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01721.002</p>	<p>67-ЗС-06831-2017</p>	<p>25.07.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>здание корпуса 601 – станция насосная склада ЛВЖ АО Саянскхимпласт, на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ)), рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., Промплощадка</p>	<p>ООО "ПриТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-002189 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01721.002</p>	<p>67-ЗС-06830-2017</p>	<p>25.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Трубопровод Л-2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06794-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Трубопровод Л-53 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 19/6</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06793-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Трубопровод межступенчатой обвязки компрессора ВП-50/8, поз. ВК-5 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 19/6</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06792-2017</p>	<p>24.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Трубопровод межступенчатой обвязки компрессора ВП-50/8, поз. ВК-6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал бн АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 19/6</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06790-2017</p>	<p>24.07.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод Л-16 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-06789-2017	24.07.2017
ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение - Технологический трубопровод светлых нефтепродуктов, техн. №Т-1. Владелец ООО «Терминал». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег. № А67-01525-0004, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665513, Российская Федерация, Иркутская область, Чунский район, поселок Чунский, м/р Северный	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.002	67-ЗС-06767-2017	24.07.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание ЦКРЭ филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехово (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-ЗС-06714-2017	21.07.2017
ЗАО "РЕАКТИВ", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, корпус 6, 8-3955-57-48-40, 8-3955-52-55-48, reactiv@irmail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание склада 4/1 ЗАО «РЕАКТИВ», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00601.007	67-ЗС-06709-2017	21.07.2017
ЗАО "РЕАКТИВ", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, корпус 6, 8-3955-57-48-40, 8-3955-52-55-48, reactiv@irmail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание склада 4/7 ЗАО «РЕАКТИВ», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00601.007	67-ЗС-06708-2017	21.07.2017
ЗАО "РЕАКТИВ", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, корпус 6, 8-3955-57-48-40, 8-3955-52-55-48, reactiv@irmail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание склада 4/3 ЗАО «РЕАКТИВ», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00601.007	67-ЗС-06707-2017	21.07.2017
ЗАО "РЕАКТИВ", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, корпус 6, 8-3955-57-48-40, 8-3955-52-55-48, reactiv@irmail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание склада 4/4 ЗАО «РЕАКТИВ», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00601.007	67-ЗС-06706-2017	21.07.2017

ЗАО "РЕАКТИВ", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, корпус 6, 8-3955-57-48-40, 8-3955-52-55-48, reactiv@irmail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	Сооружение навеса закрытого типа 6/1 ЗАО «РЕАКТИВ», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00601.007	67-ЗС-06705-2017	21.07.2017
ЗАО "РЕАКТИВ", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, корпус 6, 8-3955-57-48-40, 8-3955-52-55-48, reactiv@irmail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	Сооружение навеса открытого типа 4/2 ЗАО «РЕАКТИВ», Иркутская область, г. Ангарск	ООО "ТехноГарант", Шишлов Евгений Александрович, 8-3519-49-67-67, 8-3519-49-68-20, tgbzis@mail.ru	ДЭ-00-012416 от 18.03.2015	АЭ.16.00601.007	67-ЗС-06704-2017	21.07.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: АО «Ангарский завод полимеров» Объект 1990. Резервуарный парк пироконденсата	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-06513-2017	18.07.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: АО «Ангарский завод полимеров» Эстакада 07-Л под технологические трубопроводы	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-06511-2017	18.07.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: АО «Ангарский завод полимеров» Объект 1849. Резервуарный парк. Склад этилена	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-06510-2017	18.07.2017

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Склад сжиженных углеводородных газов. Рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: АО «Ангарский завод полимеров» Эстакада 1581-А под технологические трубопроводы</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02839.002</p>	<p>67-ЗС-06509-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: АО «Ангарский завод полимеров» Объект 1852. Резервуарный парк.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02839.002</p>	<p>67-ЗС-06508-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Склад сжиженных углеводородных газов. Рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: АО «Ангарский завод полимеров» Эстакада 1581-1 под технологические трубопроводы.</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02839.002</p>	<p>67-ЗС-06503-2017</p>	<p>17.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosnft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар № 810, V=700 м3, зав. №б/н, рег.б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП2 АО «АНХК», ЗМ, цех № 102/104, парк 8, установка ТХ</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06471-2017</p>	<p>17.07.2017</p>

<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Эстакада L = 460м от котельной №2 до котельной №1 (инв. №80236), L = 168м от котельной №1 до ГСМ цеха 253 на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива энергозавода», рег. №А01-06975-0019 от 29.04.2005г., класс опасности III, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов,3, Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00230.003, АЭ.16.00434.001</p>	<p>67-ЗС-06454-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>сооружение Установка факельная ГКС г. Ангарск, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка компрессорной станции (Головная компрессорная станция (ГКС) (5) рег. № А67-00450-0013 от 20.03.2006г. III класса опасности, расположенного по адресу: Российская Федерация,Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 3, строение 60; квартал 3,строение 60\5; квартал 3, строение 60\7; квартал 3, строение 60\8; квартал 3,строение 60\11</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06449-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>здание котельной №1 первой очереди «Тайшетские тепловые сети» АО «Байкалэнерго», на опасном производственном объекте: котельная №1 первой очереди (12) рег. № А67-01914-0013 от 30.08.2012 г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, Индустриальная ул., д.3/1</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01410.005</p>	<p>67-ЗС-06436-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>здание котельной №2 «Тайшетские тепловые сети» АО «Байкалэнерго», на опасном производственном объекте: котельная №2 (12) рег. № А67-01914-0014 от 30.08.2012 г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, Гагарина ул., д.114</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01410.005</p>	<p>67-ЗС-06434-2017</p>	<p>14.07.2017</p>

<p>АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>здание котельной №3 «Тайшетские тепловые сети» АО «Байкалэнерго», на опасном производственном объекте: котельная №3 (12) рег. № А67-01914-0015 от 30.08.2012 г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, Кирова ул., д.224</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01410.005</p>	<p>67-ЗС-06432-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Резервуар № 294, V=400 м3, зав. №б/н, рег.б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 31н АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, парк 48, установка 70/12</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06431-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>Резервуар № 282, V=700 м3, зав. №б/н, рег.б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, парк 42а, установка 70/12</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06429-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 18-031-2017 здание лаборатории – объект 81/3 (инв. № 04010100221), цех 101 3М АО «АНХК», место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 29н</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06279-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 18-032-2017 производственное здание насосной (инв. № 04010100035), объект 70/18, установка 36/2М, цех 101 3М АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 5н</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06278-2017</p>	<p>12.07.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 18-033-2017 производственное здание насосной (инв. № 04010100040_01), установка 36/2М, цех 101 ЗМ АО «АНХК», место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 5н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-06277-2017	12.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 18-034-2017 производственное здание компрессорной (инв. № 04010100041_01), установка 36/2М, цех 101 ЗМ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 5н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-06276-2017	12.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 18-035-2017 производственное сооружение – железобетонный постамент блоков испарителей, емкостей и АВО (инв. № 04010100038_01), установка 36/2М, цех 101 ЗМ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 5н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-06275-2017	12.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	№ 18-036-2017 производственные сооружения – эстакады под технологические трубопроводы объектовые (инв. № 04010100039_01), установка 36/2М, цех 101 ЗМ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 5н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-06274-2017	12.07.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 18-037-2017 производственные сооружения – эстакады под технологические трубопроводы объектов ряда 30а, 30б, 30в, установка 39/7, (инв. № 04010100147), цех 101 ЗМ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив.</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06273-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-258-2017 Резервуар № 324, V=2000 м3, зав. №б/н, рег.б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М, парк 10а</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-06103-2017</p>	<p>06.07.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.06.07-05/ржд Мазутный резервуар РВС-1000, поз. № 2, зав. № б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-9793, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665110, ст. Нижнеудинск, Иркутская область, ул. Аллейная, д.1.</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01380.007</p>	<p>67-ЗС-06060-2017</p>	<p>06.07.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.06.07-04/ржд Мазутный резервуар РВС-1000, поз. № 1, зав. № б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-9793, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665110, ст. Нижнеудинск, Иркутская область, ул. Аллейная, д.1.</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01380.007</p>	<p>67-ЗС-06059-2017</p>	<p>06.07.2017</p>

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ зс-0525/17-02 Котельная. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: «Котельная ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». ОПО рег. № А01-07011-1282, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665110 Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00434.001</p>	<p>67-ЗС-06029-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 9-73-2017 Резервуар № 203, V=400 м3, зав. №б/н, рег.б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 76/2, РХ</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ЗС-06021-2017</p>	<p>05.07.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ ниц.23.8.05.189.2016 резервуар вертикальный стальной РВС-1000, стац.№5, эксплуатируемый на ОПО III класса опасности "Склад ГСМ (аренда у ООО "Даксиб")", рег.№А67-00280-0011</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00355.004, АЭ.16.00889.004</p>	<p>67-ЗС-05936-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ ниц.23.8.05.190.2016 резервуар вертикальный стальной РВС-1000, стац.№4, эксплуатируемый на ОПО III класса опасности "Склад ГСМ (аренда у ООО "Даксиб")", рег.№А67-00280-0011</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00355.004, АЭ.16.00889.004</p>	<p>67-ЗС-05933-2017</p>	<p>03.07.2017</p>
<p>ООО "Бункерная база-Терминал Север", 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, Промышленная зона Восточная, 1, Погодаева Александра Анатольевна, 8-39565-60-334, 8-39565-60-309, bbnkvlrp@mail.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте</p>	<p>№ 56-2017 Сливная железнодорожная эстакада место расположения: площадка комплекса по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, Иркутская область, г. Усть-Кут, Промзона "Восточная", строение №1, ООО «Бункерная база – Терминал Север», рег. № А67-01751-0002 от 11.07.2006, III класс опасности</p>	<p>ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru</p>	<p>ДЭ-00-014852 от 31.01.2017</p>	<p>АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004</p>	<p>67-ЗС-05874-2017</p>	<p>03.07.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) воздушной наклонной галереи 2 цеха 86/57 химического завода АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.500.000	ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com	ДЭ-00-012241 от 20.06.2014	АЭ.16.00321.006	67-ДЛ-06567-2017	19.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) объекта 1988 цеха 20/23-71 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.210.000	ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com	ДЭ-00-012241 от 20.06.2014	АЭ.16.00321.006	67-ДЛ-06566-2017	19.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) заглубленной емкости Е-26 товарного хозяйства цеха 102/104 завода масел АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.302.000	ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com	ДЭ-00-012241 от 20.06.2014	АЭ.16.00321.006	67-ДЛ-06565-2017	19.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) объекта 82 цеха 20/23-71 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.207.000	ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com	ДЭ-00-012241 от 20.06.2014	АЭ.16.00321.006	67-ДЛ-06563-2017	19.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) объекта 1801/1803 цеха 135/136 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.203.000	ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com	ДЭ-00-012241 от 20.06.2014	АЭ.16.00321.006	67-ДЛ-06562-2017	19.07.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) здание об. 906 с фундаментами наружной установки цеха 86/57 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.220.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06561-2017</p>	<p>19.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) здания об. 1624 аммиачной установки АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.227.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06560-2017</p>	<p>19.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) помещений камер управления ЗРА резервуарных парков №8, №9 цеха 102/104 завода масел АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.301.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06558-2017</p>	<p>19.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) здания объекта 907 цеха 86/57 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.228.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06557-2017</p>	<p>19.07.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) проходной пункт объекта 1601 цеха 20/23-71 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.224.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06556-2017</p>	<p>19.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) здания песколовки и первичных отстойников об. 360 БОС-1 цеха 52/152 УВК и ОСВ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.107.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06555-2017</p>	<p>19.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) сооружений об. 361 азротенков 1 очереди и азротенков 2 очереди БОС-1 цеха 52/152 УВК и ОСВ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.102.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06554-2017</p>	<p>19.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация снос (демонтаж) объект 1070 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.300.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06553-2017</p>	<p>19.07.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) объекта 365 БОС-1 цеха 52/152 УВК и ОСВ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.113.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06552-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) объекта 489а гараж с бетонной площадкой и ограждение цеха 25 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.215.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06551-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) здания сан.пропускника цехов биологии объекта 1365 БОС-1 цеха 52/152 УВК и ОСВ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.110.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06550-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) азотных компрессоров №2 "Эрхард-Земмер" и №3 "Динглер" цеха 12/44 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.218.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06549-2017</p>	<p>18.07.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) отстойников и установки перманганатной очистки метанола цеха 39/61 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.222.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06548-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) проходная объекта №1636 цеха 20/23-71 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.222.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06547-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) ограждение объекта №1636 цеха 20/23-71 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.226.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06546-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) проходная объекта №1632 цеха 20/23-71 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.221.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06545-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) производственного здания объекта 1364 БОС-1 цеха 52/152 УВК и ОСВ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.101.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06544-2017</p>	<p>18.07.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) здания лаборатории объекта 1366 БОС-1 цеха 52/152 УВК и ОСВ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.112.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06543-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) объекта 1595 цеха 135/136 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.206.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06542-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) насосной сырого ила объекта 367 БОС-1 цеха 52/152 УВК и ОСВ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.111.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06541-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) воздушной наклонной галереи 3 цеха 86/57 химического завода АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.600.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06540-2017</p>	<p>18.07.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) объект 363 отделения смягчения и здания объекта 1363 БОС-1 цеха 52/152 УВК и ОСВ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.108.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06539-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) объект 868 цеха 86/57 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.200.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06537-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) производственного здания об.364 БОС-1 цеха 52/152 УВК и ОСВ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.100.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06536-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) воздушной наклонной галереи 1 цеха 86/57 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.400.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06533-2017</p>	<p>18.07.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) объекта 1805 цеха 135/136 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.212.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06532-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) конденсатной подстанции углекислотно-кислородной установки цеха 12/44 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.214.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06530-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) объекта 92 цеха 86/57 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.205.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06529-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) объекта 968 цеха 19/47 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.204.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06528-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) объекта 1065 цеха 86/57 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.202.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06527-2017</p>	<p>18.07.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) объекта 1804 цеха 135/136 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.211.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06526-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) проходной пункт объекта 1603 цеха 20/23-71 АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.223.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06525-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) резервуаров вертикальных стальных (РВС) резервуарного парка №10/10А цеха 102/104 АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.303.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06524-2017</p>	<p>18.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ- Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) объекта 1068 цеха 86/57 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания", расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.208.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06523-2017</p>	<p>18.07.2017</p>

<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>№ 01/07-17-эп/л Документации на ликвидацию опасного производственного объекта: «Участок старательской добычи золота шахта «Золотое Русло» - месторождение левоувальные россыпи долины р. Вача (детальная разведка и подземный способ добычи)» Регистрационный номер в реестре ОПО А67-00066-0056, Документация «Ликвидация участка старательской добычи золота шахта «Золотое Русло» - месторождение левоувальные россыпи долины р. Вача (детальная разведка и подземный способ добычи)», Иркутская область, Бодайбинский район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артёмовская дача, квартал 165 (выделы 16, 29)</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.04013.001</p>	<p>67-ДЛ-06336-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) здания объекта 901/262 цеха энергообеспечения ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания" расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.217.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06255-2017</p>	<p>11.07.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта</p>	<p>документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) влагоотделителя на линии кислорода об.409 цеха 12/44 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания" расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.219.000</p>	<p>ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com</p>	<p>ДЭ-00-012241 от 20.06.2014</p>	<p>АЭ.16.00321.006</p>	<p>67-ДЛ-06254-2017</p>	<p>11.07.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта: "Ликвидация (демонтаж) объекта 327 цеха 20/23-71 ХЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания" расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, химический завод Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.201.000	ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com	ДЭ-00-012241 от 20.06.2014	АЭ.16.00321.006	67-ДЛ-06251-2017	11.07.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	№ п.2-266.04.17 документация на ликвидацию ОПО "Ликвидация (демонтаж) емкостей Е-17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 с обвязкой установки 70/23 цеха 102/104 Завода масел, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Химический завод. Шифр 1298/3130016/0369Д-П-975.304.000	ЗАО "АМТ", Машуров Сергей Сэмович, 8-495-727-35-41, info@amt-rus.com	ДЭ-00-012241 от 20.06.2014	АЭ.16.00321.006	67-ДЛ-06194-2017	10.07.2017
АО "Братскэкогаз", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэстроя, 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443-, 3953-359-114, inbox@bratskecoغاز.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация на консервацию опасного производственного объекта "Зональная документация на консервацию разведочных скважин Братского газоконденсатного месторождения"	ООО "ИНТЕРКОР РУС", Дракин Владимир Валентинович, 8-495-221-05-31, 8-846-313-01-41, info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru	00-ДЭ-002667 от 09.08.2016	АЭ.16.00766.004	67-ДК-07027-2017	28.07.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот и щелочей» Филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru	ДЭ-00-008376 от 07.04.2015	АЭ.16.00704.007	67-ДБ-06855-2017	25.07.2017
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте кран на специальном шасси автомобильного типа, КС-5476, зав. № 038, рег. № 203-хкр.;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-06455-2017	14.07.2017
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав. № 1391, рег. № 34-хав.;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-06452-2017	14.07.2017

<p>ПАО "МРСК Сибири", И.о. ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав. № 1818, рег. № 25-хав.;</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>65-ТУ-06450-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте кран автомобильный, КС-3575А, зав. № 13113, рег. № 263-хкр.;</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>65-ТУ-06447-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав. № 1747, рег. № 40-хав.;</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>65-ТУ-06440-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав. № 009, рег. № 42-хав.;</p>	<p>ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 12.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>65-ТУ-06428-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>АО "Байкалэнерго"</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - водогрейный электродный котел КЭВ-4000/6 зав.№ 11796, ст.№ 1, рег.№ 92-хк, эксплуатируемый на ОПО «Группа котельных», рег.№ А67-01914-0009, 655000, Россия, Республика Хакасия, г.Саяногорск, п.Черемушки 50, 53;</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 05.08.2016</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>65-ТУ-06419-2017</p>	<p>14.07.2017</p>
<p>ЗАО АСМУ "Стальконструкция", 655004, РФ, РХ, г. Абакн, ул. Володарского, 6, директор Борисов М.А., 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – кран гусеничный, СКГ 40/63, рег. № 462-хкр, зав. № 312;</p>	<p>ООО фирма "Самараконтрольсервис", 443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, 24, т. (846)276-00-62, surveil@sks-expert.ru, ген.директор Слободанов О.Е.</p>	<p>00-ДЭ-000685 от 01.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>65-ТУ-06333-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>ЗАО АСМУ "Стальконструкция", 655004, РФ, РХ, г. Абакн, ул. Володарского, 6, директор Борисов М.А., 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – кран козловой КК-32, рег. № 501-хкр, зав. № 42;</p>	<p>ООО фирма "Самараконтрольсервис", 443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, 24, т. (846)276-00-62, surveil@sks-expert.ru, ген.директор Слободанов О.Е.</p>	<p>00-ДЭ-000685 от 01.04.2015</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>65-ТУ-06330-2017</p>	<p>12.07.2017</p>

ЗАО АСМУ "Стальконструкция", 655004, РФ, РХ, г. Абакн, ул. Володарского, 6, директор Борисов М.А., 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – подъемник автомобильный, гидравлический, АПП-22.03, зав. № 205, рег. № 63-хав;	ООО фирма "Самараконтрольсервис", 443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, 24, т. (846)276-00-62, surveil@sks-expert.ru, ген.директор Слободжанов О.Е.	00-ДЭ-000685 от 01.04.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-06328-2017	12.07.2017
ЗАО АСМУ "Стальконструкция", 655004, РФ, РХ, г. Абакн, ул. Володарского, 6, директор Борисов М.А., 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройство – кран гусеничный, МКГС-100, зав. № 41, рег. № 500-хкр;	ООО фирма "Самараконтрольсервис", 443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, 24, т. (846)276-00-62, surveil@sks-expert.ru, ген.директор Слободжанов О.Е.	00-ДЭ-000685 от 01.04.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-06326-2017	12.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibengco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель мазута ПМ-40-15 № 3 (рег. № 7 ха), расположенного на территории участка МНС топливно-транспортного цеха филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», г. Абакан	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.03196.003 АЭ.16.02682.003	65-ТУ-06302-2017	12.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibengco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель мазута ПМ-40-15 № 4 (рег. № 8 ха), расположенного на территории участка МНС топливно-транспортного цеха филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», г. Абакан	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.03196.003 АЭ.16.02682.003	65-ТУ-06299-2017	12.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibengco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель мазута ПМ-40-15 № 5 (рег. № 9 ха), расположенного на территории участка МНС топливно-транспортного цеха филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», г. Абакан	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.03196.003 АЭ.16.02682.003	65-ТУ-06293-2017	12.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibengco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогреватель мазута ПМ-10-120 № 1 (рег. № 10ха), расположенного на территории участка МНС топливно-транспортного цеха филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», г. Абакан	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.03196.003 АЭ.16.02682.003	65-ТУ-06291-2017	12.07.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогревателя мазута ПМ-10-120 № 2 (рег. № 11ха), расположенного на территории участка МНС топливно-транспортного цеха филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», г. Абакан;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.03196.003 АЭ.16.02682.003	65-ТУ-06290-2017	12.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подогревателя мазута ПМ-40-30 № 1 (рег. № 12ха), расположенного на территории участка МНС топливно-транспортного цеха филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», г. Абакан;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.03196.003 АЭ.16.02682.003	65-ТУ-06288-2017	12.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод кислоты, рег.№ 43-гх, применяемый на ОПО: «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ», рег.№ А66-02970-0034, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.02841.005 АЭ.17.01855.002	65-ТУ-06286-2017	12.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод щёлочи, рег.№ 42-гх, применяемый на ОПО: «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ», рег.№ А66-02970-0034, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.02841.005 АЭ.17.01855.002	65-ТУ-06281-2017	12.07.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: паровой котел ТП-20/39, зав.№ 30, ст.№ 3, рег.№ 66-хк;	ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-06210-2017	10.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство бак мерник серной кислоты № 2, применяемый на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-06209-2017	10.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: трубопроводы сетевой воды, рег.№ 149-ХП, применяемое на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-06208-2017	10.07.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод «Переключательная магистраль трубопровода острого пара котла БКЗ-420-140 ПТ-2 ст. № 2, ограниченная задвижками 1ПП-4, 2ПП-2, 2ПП-4, 2ПТ-1», рег. № 27хп, применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»;	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-06207-2017	10.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, – Трубопровод «Переключательная магистраль трубопровода острого пара котла БКЗ-420-140 ПТ-2 ст. № 1, ограниченная задвижками 1ПП-2, 1ПТ-1, ППБ-1, 1ПП-4», рег. № 18хп, применяемый, на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-06206-2017	10.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод транспортировки перегретого пара от котла БКЗ-420-140 ПТ-2 ст. № 1, ограниченный задвижками 1ПП-1, 1ПП-2, 1ППРР-1, рег. № 1хп, применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»;	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	65-ТУ-06162-2017	10.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО – трубопровод «Перепускные трубы от стопорного клапана до регулирующих клапанов ЦВД турбины типа ПТ-60-130/13 ст. № 1», рег. № 36хп, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ»;	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	65-ТУ-06159-2017	10.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - котел паровой БКЗ-420-140 ПТ-2 ст.№4, рег. № 6КХ АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-06154-2017	10.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - котел паровой БКЗ-420-140 ПТ-2 ст.№3, рег. № 5ХК АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-06153-2017	10.07.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - котел паровой БКЗ-420-140 ПТ-2 ст.№2, рег. № 4ХК АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehstservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-06152-2017	07.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод «Перемычка между узлами питания котлов ст. № 1 и ст. № 2; от ВПК-1 ДО 2ГВП-1; ВПК-2; 2ВПК-3; 2ВПК-5», рег. № 6-ХП АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehstservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.15.00274.002	65-ТУ-06150-2017	07.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Бак хранения кислоты № 1, применяемый на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-06149-2017	07.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Бак хранения кислоты № 2 (резерв), применяемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-06147-2017	07.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий давлением)-подогреватель ПВД -7, зав.№45966, рег.№362-АХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-06054-2017	06.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий давлением)-подогреватель хим. обессоленной воды№1, зав.№7490, рег.№405-АХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-06047-2017	05.07.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: коллектор слива и перелива ДСП-500, рег.№ 142-ХП, применяемое на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-06041-2017	05.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: трубопроводы производственного отбора «Пар-13», рег.№ 141-ХП, применяемое на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-06039-2017	05.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Трубопровод слива конденсата ПВД, рег.№ 155-ХП, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-06037-2017	05.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: трубопровод выпара из расширителя непрерывной продувки, рег.№ 157-ХП, применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-06035-2017	05.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Бак мерник серной кислоты № 1, применяемый на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-06033-2017	05.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Бак мерник щёлочи № 2 (резерв), применяемый на ОПО «Площадка подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-06032-2017	05.07.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: трубопровод транспортировки пара на паротушение механизмов котельного цеха, рег.№ 8-ХП, применяемое на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-06030-2017	05.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: трубопровод пара на пожаротушение котла БКЗ-420 ст.№ 4, рег.№ 13-ХП, применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-06020-2017	05.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: уравнительный коллектор по воде, рег.№ 150-ХП, применяемое на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-06018-2017	05.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: трубопровод «Паропроводы отбора пара к регенеративным подогревателям ТГ-3: ПВД-7, ПВД-6, ПВД-5, ПНД-4, ПНД-3, ПНД-2, ПНД-1» (участок к ПВД-6, ПВД-5, ПНД-4, ПНД-3, ПНД-2, ПНД-1), рег.№ 37-ХП, применяемое на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-06013-2017	05.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: трубопроводы подвода пара на эжектора и уплотнения, рег.№ 144-ХП, применяемое на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-06011-2017	05.07.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: трубопровод «Трубопровод пара на калориферы котла», рег.№ 147-ХП, применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-06004-2017	05.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: напорный коллектор всprысков ПЭН после 3 ступени, рег.№ 148-ХП, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-06000-2017	05.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: наружные трубопроводы IV категории, рег.№ 50-Т, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-05994-2017	05.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: трубопровод сетевой воды после основных бойлеров и ПСГ, рег.№ 45-ХП, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-05992-2017	05.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: наружные трубопроводы тепловой сети, рег.№ 49-Т, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-05979-2017	04.07.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: всасывающий трубопровод питательной воды, рег.№ 143-ХП, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Абаканской ТЭЦ», класс опасности III, Филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК 13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	65-ТУ-05978-2017	04.07.2017
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	проектную документацию "Консервация Ширинской нефтебазы по адресу: Республика Хакасия, с. Шира, ул. Нефтебазинская, 1" шифр 260-00;	ЗАО "Нефтебазстрой", 443082, г. Самара, ул. Горная, 5 т. 8(846)279-11-83, info@nbs-samara.ru, директор Ховрина Н.А.	ДЭ-00-013083 от 28.09.2016	АЭ.16.01183.002	65-ДК-06211-2017	10.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство трубопровод питательной воды к котлу БКЗ-420-140 ПТ-2, рег.№ 45-ПХ применяемого на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06422-2017	14.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство трубопровод сетевой воды главного корпуса, рег.№63-ПХ применяемого на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06421-2017	14.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство трубопровод «Паропровод РУ-13/1,2», рег.№33 применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06420-2017	14.07.2017

<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство. Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От тепловой камеры ТК-Св1, через тепловую камеру ТК-Св2, до жилого дома №26 по ул. Свердлова. От стенки тепловой камеры ТК-Св1, до жилого дома №57 по ул. Свердлова. От стенки тепловой камеры ТК-Св3, до жилого дома №22 по ул. Свердлова. От стенки тепловой камеры ТК-Св3, до жилого дома №51 по ул. Свердлова. От стенки тепловой камеры ТК-Св3б, до жилого дома №49 по ул. Свердлова. От стенки тепловой камеры ТК-Св3а, до жилого дома №47 по ул. Свердлова. От стенки тепловой камеры ТК-Св4, до жилого дома №45 по ул. Свердлова. От стенки тепловой камеры ТК-Св4а, до жилого дома №41 по ул. Свердлова. От стенки тепловой камеры ТК-Св6, до жилого дома №12 по ул. Свердлова. От стенки тепловой камеры ТК-Св7, до жилого дома №31 по ул. Свердлова. От стенки тепловой камеры ТК-Св7а, до жилого дома №27 по ул. Свердлова.</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>АЭ.17.04378.001</p>	<p>66-ТУ-06390-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: Участки трубопровода тепловой сети п. Зеленый бор, г. Минусинск: Через тепловую камеру ТК11 в районе жилого дома по ул. Журавлева, 7 до тепловой камеры ТК11-1 на жилой дом ул. Кошурникова,1; От тепловой камеры ТК1*-2 до тепловой камеры ТК*-3 на жилой дом ул. Лесная,3 включая ТК*-3 (за исключением элеваторных узлов ТК*-3); От тепловой камеры ТК*-3 до тепловой камеры ТК*-4 на жилой дом ул. Лесная,4 включая ТК*-4 и трубопроводы в ней до запорной арматуры;</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>АЭ.17.04378.001</p>	<p>66-ТУ-06382-2017</p>	<p>13.07.2017</p>

<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства: участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От тепловой камеры ТК-Ок-16, через тепловые камеры ТК-Ок-17, ТК-Ок-19, ТК-Ок-20, ТК-Ок-21, ТК-Ок-22, ТК-Ок-23 до тепловой камеры ТК-Ок-24; От стенки тепловой камеры ТК-Ок-16 до жилого дома №8а по ул. Затубинская; От стенки тепловой камеры ТК-Ок-19 до жилого дома №86а по ул. Октябрьская; От стенки тепловой камеры ТК-Ок-23 до стенки тепловой камеры ТК-Ок-23-1; От тепловой камеры ТК-Ок-23-1, до жилого дома №5 по ул. Бограда; От стенки тепловой камеры ТК-Ок-23-1 до жилого дома №3 по ул. Бограда; От стенки тепловой камеры ТК-Ок до нежилого здания кафе по ул. Октябрьская; От стенки тепловой камеры ТК-Ок25 до жилого дома №90 по ул. Октябрьская; От стенки тепловой камеры ТК-Б1 до жилого дома №7 по ул. Бограда;</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>АЭ.17.04378.001</p>	<p>66-ТУ-06377-2017</p>	<p>13.07.2017</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства: участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От тепловой камеры ТК-Г-7 до тепловой камеры ТК-Г-8; От стенки тепловой камеры ТК-Г-8 до жилого дома №19по ул. Гоголя; От стенки тепловой камеры ТК-Г-8 до жилого дома №18 по ул. Гоголя;</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>АЭ.17.04378.001</p>	<p>66-ТУ-06363-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства: Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От стенки тепловой камеры ТК-Ле30 через тепловые камеры ТК-Ш8, ТК-Ш9, ТК-Ш10 до тепловой камеры ТК-Ш11; От стенки тепловой камеры ТК-Ш10 до нежилого здания по ул. Красных Партизан, 35;От стенки нежилого здания по ул. Красных Партизан, 37; От стенки тепловой камеры ТК-Ш11 через тепловую камеру ТК-Ш12 до жилого дома №46 по ул. Красных Партизан. От ТК-Ш11 до жилого дома ул. Красных Партизан, 42;</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>АЭ.17.04378.001</p>	<p>66-ТУ-06361-2017</p>	<p>12.07.2017</p>

<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства: Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От тепловой камеры ТК-Ле19 через тепловую камеру ТК-Ле22 до жилого дома №101 по ул. Ленина; От стенки тепловой камеры ТК-Ле22 до жилого дома №99 по ул. Ленина; От ТК-Ле20 до ТК-Ле21; От ТК-Ле21 до нежилого здания ул. Гоголя, 66;</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>АЭ.17.04378.001</p>	<p>66-ТУ-06358-2017</p>	<p>12.07.2017</p>
<p>ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий давлением)-расширитель дренажей низкого давления РДНД, зав.№1483, рег.№409-АХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>АЭ.16.016338.12</p>	<p>66-ТУ-06145-2017</p>	<p>07.07.2017</p>
<p>ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий давлением)-подогреватель декарбонизированной воды, зав.№89-8454, рег.№420-АХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>АЭ.16.016338.12</p>	<p>66-ТУ-06141-2017</p>	<p>07.07.2017</p>
<p>ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий давлением)-подогреватель ПВД-5, зав.№45964, рег.№363-АХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>АЭ.16.016338.12</p>	<p>66-ТУ-06139-2017</p>	<p>07.07.2017</p>
<p>ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий давлением)-подогреватель ПВД-6, зав.№45965, рег.№361-АХ применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014</p>	<p>АЭ.16.016338.12</p>	<p>66-ТУ-06131-2017</p>	<p>07.07.2017</p>

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий давлением)-расширитель дренажей высокого давления РДВД, зав.№1482, рег.№408-АХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06129-2017	07.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий давлением)-подогреватель хим. обессоленной воды№2 ,зав.№7483, рег.№407-АХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06128-2017	07.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий давлением)-подогреватель ПНД-3 , зав.№4608, рег.№406-АХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06127-2017	07.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий давлением)-подогреватель ПНД-4 ,зав.№4609, рег.№338-АХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06126-2017	07.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий давлением)-подогреватель сырой воды подпитки котлов , зав.№4977, рег.№404-АХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06118-2017	07.07.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий давлением)-подогреватель сетевой воды Сепаратор непрерывной продувки ОВД ,зав.№1485, рег.№332-АХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06116-2017	07.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: паропровод к БРОУ-1, рег.№65-ПХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06109-2017	06.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство трубопровод конденсата бойлеров, рег.№64-ПХ применяемого на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06108-2017	06.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Трубопровод пара на пожаротушение котла БКЗ-420-140 ПТ2, рег.№55-ПХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06107-2017	06.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство трубопровод пара 14кгс/см2, рег.№54-ПХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06106-2017	06.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство паропровод 14кгс/см2 к ПСВ-500-14-23, рег.№66-ПХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06105-2017	06.07.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство трубопровод отбора пара к ПНД-3, ПСГ-2 рег.№74-ПХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06104-2017	06.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство трубопровод отбора пара к ПНД-4, рег.№75-ПХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06098-2017	06.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство трубопровод отбора пара к ПВД-5, ДСП-500 рег.№76-ПХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06095-2017	06.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство трубопровод отбора пара к ПВД-6, рег.№77-ПХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06093-2017	06.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: трубопровод отбора пара к ПВД-7, №78-ПХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06086-2017	06.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство трубопровод «Перепускные трубы среднего давления от ЦВД к ЦСД турбины ПТ-80-130№1», рег.№79-ПХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06081-2017	06.07.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: трубопровод «Перепускные трубы высокого давления от АСК к РК ЦВД турбины ПТ-80-130№1», рег.№92-ПХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06079-2017	06.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство трубопровод «Паропровод 13кгс/см2 от РОУ ОСД к ТФУ главного корпуса», рег.№97-ПХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06078-2017	06.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий давлением)-деаэратор, зав.№1645, рег.№282-АХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06076-2017	06.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий давлением)-подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-22 ст.№1(ОБ-1), зав.№6175, рег.№335-АХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06075-2017	06.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий давлением)-подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-22 ст.№2(ОБ-2), зав.№5592, рег.№336-АХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.016338.12	66-ТУ-06073-2017	06.07.2017

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Экскаватор ЭШ-10/70 зав. № 10;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	66-ТУ-06737-2017	21.07.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Экскаватор ЭКГ-8И зав. № 1728;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Мальгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	66-ТУ-06734-2017	21.07.2017
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т. 8(39041) 2-9213, TikhomirovaTD@suek.ru, ген. директор Вейт А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Машину смесительно-зарядную «МСЗУ-14-НПБ-К-014» (по ТУ 3145-095-00212386-2014) на шасси КАМАЗ 6522-43 (VIN-Х89703206Н0В0034);	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, п. Селятино, ул. Тенисная, д.50, кв.34, т. 8(49634)23812, GME.RU@hotmail.com, ген. директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 07.05.2015	АЭ.16.00056.001	66-ТУ-06728-2017	21.07.2017
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т. 8(39041) 2-9213, TikhomirovaTD@suek.ru, ген. директор Вейт А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - Модуль приготовления раствора газогенерирующей добавки «МПРГД-20-2» зав. № 1 (по ТУ 3647-008-68209243-2016) на опасном производственном объекте №А65-02594-0004 «Склад взрывчатых материалов» вне периметра запретной зоны ООО «Управление по буровзрывным работам»	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, п. Селятино, ул. Тенисная, д.50, кв.34, т. 8(49634)23812, GME.RU@hotmail.com, ген. директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 07.05.2015	АЭ.16.00056.001	66-ТУ-06724-2017	21.07.2017
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т. 8(39041) 2-9213, TikhomirovaTD@suek.ru, ген. директор Вейт А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - Модуль приготовления раствора газогенерирующей добавки «МПРГД-20-2» зав. № 2 (по ТУ 3647-008-68209243-2016) на ОПО №А65-02594-0015 ООО «Управление по буровзрывным работам»	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", 143345, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, п. Селятино, ул. Тенисная, д.50, кв.34, т. 8(49634)23812, GME.RU@hotmail.com, ген. директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 07.05.2015	АЭ.16.00056.001	66-ТУ-06721-2017	21.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген. директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – паровой подогреватель мазута ПМ-10-60 №2 зав. №45666 рег. №321-ах, применяемое на ОПО III класса опасности- Топливное хозяйство Минусинской ТЭЦ рег. №А66-02970-0045.	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев К.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.16.02242.002	66-ТУ-06668-2017	20.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген. директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – подогреватель сетевой воды ПСГ-2 зав. №15 рег. №337-ах, применяемое на ОПО III класса опасности- Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ рег. №А66-02970-0043	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев К.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.16.02242.002	66-ТУ-06665-2017	20.07.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – паровой подогреватель мазута ПМ-10-60 №4 зав.№48020 рег. №323-ах, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности- Топливное хозяйство Минусинской ТЭЦ рег.№А66-02970-0045.	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.16.02242.002	66-ТУ-06661-2017	20.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод пара Р=1,2 кгс/см2 рег.№56-пх, применяемое на ОПО III класса опасности- «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ» рег.№А66-02970-0043;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-06658-2017	20.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – воздухооборник №1 зав.№76630945 рег.№257-ах, применяемое на ОПО III класса опасности- Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ рег.№А66-02970-0044;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-06645-2017	20.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – паропровод к коллектору уплотнений турбины рег.№61-пх, применяемое на ОПО III класса опасности- «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ» рег.№А66-02970-0043;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-06635-2017	20.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – паровой подогреватель мазута ПМ-10-60 №1 зав.№47967 рег. №320-ах, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности- "Топливное хозяйство Минусинской ТЭЦ" рег.№А66-02970-0045;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.16.02242.002	66-ТУ-06591-2017	19.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – питательный трубопровод низкого давления блока №1 рег.№59-пх, применяемое на ОПО III класса опасности- «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ» рег.№А66-02970-0043;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-06590-2017	19.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод основного конденсата турбины рег.№60-пх, применяемое на ОПО III класса опасности - «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ» рег.№А66-02970-0043;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-06589-2017	19.07.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – воздухохоборник №2 зав.№766301023 рег.№258-ах, применяемое на ОПО III класса опасности- Площадка подсобного хозяйства Минусинской ТЭЦ рег.№А66-02970-0044;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-06588-2017	19.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод перегретого пара от котла БКЗ-420-140 ПТ-2 рег.№44-пх, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности- «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ» рег.№А66-02970-0043;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-06582-2017	19.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – паропровод к ДСП-500 рег.№57-пх, применяемое на ОПО III класса опасности- «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ» рег.№А66-02970-0043;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-06579-2017	19.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод вырыска от промступени ПЭНов ОВД рег.№52-пх, применяемое на ОПО III класса опасности- «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ» рег.№А66-02970-0043;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-06578-2017	19.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод уплотнений и отсосов рег.№62-пх, применяемое на ОПО III класса опасности- «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ» рег.№А66-02970-0043;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-06572-2017	19.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий под давлением) - фильтр тонкой очистки мазута№3, зав.№4655 рег.№18-АХ применяемый на ОПО «Топливное хозяйство Минусинской ТЭЦ», рег.№А66-02970-0045 Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.02 АЭ.16.02841.005	66-ТУ-06570-2017	19.07.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – паровой подогреватель мазута ПМ-10-60 №3 зав.№47968 рег. №322-ах, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности- Топливное хозяйство Минусинской ТЭЦ рег.№А66-02970-0045;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.16.02242.002	66-ТУ-06564-2017	19.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод конденсата от группы ПВД рег.№58-пх, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности- «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ» рег.№А66-02970-0043;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-06559-2017	19.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий давлением) -фильтр тонкой очистки мазута№2, зав.№4511 рег.№9-АХ применяемый на опасном производственном объекте «Топливное хозяйство Минусинской ТЭЦ», рег.№А66-02970-0045 Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.02 АЭ.16.02841.005	66-ТУ-06538-2017	18.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий давлением) -фильтр тонкой очистки мазута№4, зав.№4657 рег.№19-АХ применяемый на опасном производственном объекте «Топливное хозяйство Минусинской ТЭЦ», рег.№А66-02970-0045 Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.02 АЭ.16.02841.005	66-ТУ-06535-2017	18.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство (сосуд, работающий давлением) - фильтр тонкой очистки мазута№1, зав.№4358 рег.№8-АХ применяемый на опасном производственном объекте «Топливное хозяйство Минусинской ТЭЦ», рег.№А66-02970-0045 Филиал «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)».	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.02 АЭ.16.02841.005	66-ТУ-06534-2017	18.07.2017
ООО "СУЭК-Хакасия",655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40,Ген.дир. Клиин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Экскаватор ЭКГ-4У зав. № 1214;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-06738-2017	21.07.2017

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте экскаватор ЭШП-20.90 зав. № 31;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-06731-2017	21.07.2017
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 209, Директор Хамин В.Н., т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран башенный КБ-408.03-04 регистрационный № 1222-хкр, заводской № 51, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-01533-0001;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-06687-2017	20.07.2017
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 209, Директор Хамин В.Н., т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран башенный КБ-160.2 регистрационный № 797-хкр, заводской № 1389, применяемое на ОПО IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-01533-0001;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-06685-2017	20.07.2017
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 209, Директор Хамин В.Н., т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран башенный КБ-309ХЛ регистрационный № 155-хкр, заводской № 61, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-01533-0001;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-06682-2017	20.07.2017
ИП Иванов Сергей Леонидович, РХ, г. Абакан, ул. Лермонтова 25-37, т.8(3902)28-53-29, metall-s@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, кран мостовой рег. № 840-хкр, зав. № 80535, применяемое на ОПО IV класса опасности «Площадка мостового крана» рег. № А65-02428-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 180;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-06680-2017	20.07.2017
ИП Иванов Сергей Леонидович, РХ, г. Абакан, ул. Лермонтова 25-37, т.8(3902)28-53-29, metall-s@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, кран мостовой рег. № 1043-хкр, зав. № 56276, применяемое на ОПО IV класса опасности «Площадка мостового крана» рег. № А65-02428-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 180;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-06678-2017	20.07.2017
ИП Иванов Сергей Леонидович, РХ, г. Абакан, ул. Лермонтова 25-37, т.8(3902)28-53-29, metall-s@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, кран козловой ККЭ-12,5 регистрационный № 210-хкр, заводской № 80, расположенный по адресу: 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 180;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-06676-2017	20.07.2017

ИП Хлопов М.В., РХ, г. Абакан, ул. Сосновая, 36-2, т. 9607774690, clap-net@rambler.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - установку газозаправочную эксплуатируемую на опасном производственном объекте III класса опасности «Станция газозаправочная (автомобильная)»/Республика Хакасия, Ширинский район, пгт. Шира, ул. Курортная, 58 А);	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru,	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00662.001 АЭ.16.00670.002	65-ТУ-06594-2017	19.07.2017
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 209, Директор Хамин В.Н., т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: воздухохорник В-3,2 зав. № 749381150, рег. № 389-ха;	ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-06516-2017	18.07.2017
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 209, Директор Хамин В.Н., т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: воздухохорник В-3,2 зав. № 749381208, рег. № 390-ха;	ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-06512-2017	18.07.2017
ООО "ХКС", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Индустриальная улица, д. 19, Директор Алферов Михаил Алексеевич, Телефон: 8 (39042)7-32-90 Факс: 8 (39042)7-32-90	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание второй очереди котельного цеха, расположенное на опасном производственном объекте III класса опасности – «Котельная», рег. №А-65-02693-0001, расположенному по адресу: Россия, Республика Хакасия, г.Саяногорск, промплощадка АО «РУСАЛ-Саяногорск»;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.001	65-ЗС-06596-2017	19.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - мазутопровод (рег.№023-т)(мазутные насосы II-го подъема-ГК-РВС-3000№1,2), расположенных на территории мазутного хозяйства топливно-транспортного цеха филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.02682.017 АЭ.16.02682.003	66-ТУ-06998-2017	28.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – коллектор аварийного слива рег.№51-пх, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ» рег.№А66-02970-0043;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-06860-2017	25.07.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	железнодорожные пути №№ 51,52,55,57 с искусственными сооружениями (водопропускными трубами), принадлежащих топливно-транспортному цеху филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.028	66-ЗС-07020-2017	28.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	железнодорожную эстакаду выгрузки жидких реагентов, расположенной на территории химического цеха филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.028	66-ЗС-07000-2017	28.07.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	сооружения приемно-сливного устройства, расположенного на территории топливно-транспортного цеха филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.02682.017 АЭ.16.02682.003	66-ЗС-06991-2017	28.07.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	крана, мостовой специальный, рег.№ 591хкр, зав.№ 4;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-06980-2017	28.07.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - кран, мостовой специальный, рег. № 587хкр, зав.№ 2;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-06977-2017	28.07.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - кран, мостовой специальный, регистрационный номер 588хкр, заводской номер 1.	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-06976-2017	28.07.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - кран, мостовой специальный, рег. № 237хкр, зав.№ 8.	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-06975-2017	28.07.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - кран, мостовой специальный, рег. № 343хкр, зав. № 3;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-06974-2017	28.07.2017

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, рег.№ 734хкр, зав.№501472;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-06968-2017	28.07.2017
МУП "ЖКХ" Минусинского района, 662638, РФ, Красноярский край, р-н Минусинск, территория 3 км на запад от с.м. Минуса, пл-а ком. X-ва, 8.(39132) 2-12-70, www.KESR@minusa.ru и.о.директора Бескровный В.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран стреловой автомобильный, регистрационный номер 24крх, заводской номер 244;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-06961-2017	27.07.2017
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская, 209, Директор Хамин В.Н., т. 8(3902) 28-54-67, mgfond@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: воздухохборник V-10м3 зав. № 4179, рег. № 224-ха;	ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-06957-2017	27.07.2017
ИП Басков В.В., 655600, г. Саяногорск, мкр. Интернациональный, д.17, кв, 59, т 8(39042) 6-79-30, baskov-v@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: паровой котел КЕ 25-14С, ст. №5, зав. № 2944, рег. № 192-хк;	ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-06910-2017	26.07.2017
ИП Басков В.В., 655600, г. Саяногорск, мкр. Интернациональный, д.17, кв, 59, т 8(39042) 6-79-30, baskov-v@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: паровой котел ДКВР 20-13, ст. №2, зав. № 4985, рег. № 9-хк;	ООО "Эталон", директор Лешонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-06908-2017	26.07.2017
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т. 8(39041) 2-9213, TikhomirovaTD@suek.ru, ген.директор Вейт А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – буровой станок DML LP зав. № 9067;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-06905-2017	26.07.2017
ООО "Управление по буровзрывным работам", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 40, т. 8(39041) 2-9213, TikhomirovaTD@suek.ru, ген.директор Вейт А.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. № 1081;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-005868 от 12.05.2015	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-06892-2017	26.07.2017
АО "АЯН", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 207, т. 8(3902) 285-007kontakt@ayan.ru ген.директор Нежевец Г.Г.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения "Склада силосного типа с подготовительным (дробильным) отделением" рег. №А65-00487-0003;	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, PromStroyExpert@mail.ru, ген.дир. Зубарев А.Р.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01855.003	65-ЗС-06987-2017	28.07.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственн ом объекте	здание главного корпуса ось 11-14 ряд А-Е филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;	ООО "ПЭО Теплострой", 454007, г. Челябинск, ул.Белостроичского, 9, 8(351)232-91-95, teploeo@mail.ru, директор Губайдулин М.Р.	ДЭ-00-012534 от 10.03.2015	АЭ.16.00411.014 АЭ.16.00411.016 АЭ.16.00411.011	65-ЗС-06861-2017	25.07.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство трубопровод транспортировки пара отделения обжига № 1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок обжига анодов», IV класс, рег. № А65-00705-0055;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006 АЭ.17.04296.001	65-ТУ-07074-2017	31.07.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - литейный конвейер № 1, инв. № 303251;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006 АЭ.17.04296.001	65-ТУ-07073-2017	31.07.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - литейный конвейер № 2, инв. № 303253;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006 АЭ.17.04296.001	65-ТУ-07072-2017	31.07.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство: литейный конвейер № 3, инв. № 303347;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006 АЭ.17.04296.001	65-ТУ-07071-2017	31.07.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственн ом объекте	техническое устройство - литейный конвейер № 6, инв. № 303378, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Цех литейный – ЛО 1», рег. номер А65-00705-0002, дата регистрации 14.12.2000, II класса опасности;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006 АЭ.17.04296.001	65-ТУ-07068-2017	31.07.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	кран мостовой 32/5Л рег. № 17507-кр, зав. № 50364, Q=32/5т	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-07081-2017	01.08.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	сосуд, работающий под давлением, вытеснитель кислоты внутр. № 68-а, филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02287.001 АЭ.16.01144.004	66-ТУ-07093-2017	01.08.2017

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подогреватель сетевой воды ПСВ-500-3-23, зав. № 3868, рег. № 18133а, филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-07096-2017</p>	<p>01.08.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>резервуар стальной вертикальный надземный (бак кислоты №БЗСК-1), филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02287.001 АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-3С-07100-2017</p>	<p>01.08.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>резервуар стальной вертикальный надземный (бак кислоты №БЗСК-6), филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02287.001 АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-3С-07102-2017</p>	<p>01.08.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>резервуар стальной вертикальный надземный (бак щелочи №БЗЕН-9), филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02287.001 АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-3С-07103-2017</p>	<p>01.08.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>резервуар стальной вертикальный надземный (бак кислоты №БЗСК-2), филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02287.001 АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-3С-07104-2017</p>	<p>01.08.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>резервуар стальной вертикальный надземный (бак кислоты №БЗСК-4), филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02287.001 АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-3С-07106-2017</p>	<p>01.08.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>строительные конструкции здания главного корпуса энергоблока № 3 (инв. № 01000006_Б) в осях А-В/16-26, В-И/15-23 на опасном производственном объекте III класса опасности филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (А58-70689-0020, "Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС))</p>	<p>ООО "Сибирская Проектно-Строительная Компания" (ООО "СибПСК"), 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. тГрдины, 23; , тел. 83843353411, /факс: 83843353412, генеральный директор Новиков Георгий Михайлович,</p>	<p>ДЭ-00-009711 от 11.03.2009 г.</p>	<p>АЭ.16.00215.001; АЭ.15.00602.001</p>	<p>66-3С-07144-2017</p>	<p>01.08.2017</p>
<p>ООО «Группа «Магнезит», 456910, Челябинская область, район Саткинский, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32. Тел./факс: 8(35161) 4-19-40, 4-12-12, diag@magnezit.com.ru генеральный директор Одегов Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический ВС-28К (зав. №442, рег.№675-в) («Цех транспортный», рег. №А56-71230-0011, расноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Первомайская, гараж 18)</p>	<p>ООО «МЕТАМ», 455019, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 114, Телефон/факс 8 (3519) 58-04-24 факс: 8 (3519) 34-00-55, info@metam.biz, Генеральный директор – Марков Александр Геннадьевич</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 07 декабря 2012 г</p>	<p>АЭ.17.02453.002</p>	<p>66-ТУ-07094-2017</p>	<p>01.08.2017</p>

<p>ООО «Группа «Магнезит», 456910, Челябинская область, район Саткинский, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32. Тел./факс: 8(35161) 4-19-40, 4-12-12, diag@magnezit.com.ru генеральный директор Одегов Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический кран ДЭК-251 (зав. № 1126, рег.№ 11094-кр) («Участок транспортный», рег. №А56-71230-0010, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Мотыгино, ул. Техническая, соор. 3, литеры I, II, производственный причал п. Мотыгино)</p>	<p>ООО «МЕТАМ», 455019, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 114, Телефон/факс 8 (3519) 58-04-24 факс: 8 (3519) 34-00-55, info@metam.biz, Генеральный директор – Марков Александр Геннадьевич</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 07 декабря 2012 г</p>	<p>АЭ.17.02453.002</p>	<p>66-ТУ-07097-2017</p>	<p>01.08.2017</p>
<p>ООО «Группа «Магнезит», 456910, Челябинская область, район Саткинский, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32. Тел./факс: 8(35161) 4-19-40, 4-12-12, diag@magnezit.com.ru генеральный директор Одегов Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран мостовой (зав. №1290, рег. № 6729-кр) («Цех периклазовый», рег. № А56-71230-0009, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Первомайская, строение 18, пом.7)</p>	<p>ООО «МЕТАМ», 455019, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 114, Телефон/факс 8 (3519) 58-04-24 факс: 8 (3519) 34-00-55, info@metam.biz, Генеральный директор – Марков Александр Геннадьевич</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 07 декабря 2012 г</p>	<p>АЭ.17.02453.002</p>	<p>66-ТУ-07098-2017</p>	<p>01.08.2017</p>
<p>ООО «Группа «Магнезит», 456910, Челябинская область, район Саткинский, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32. Тел./факс: 8(35161) 4-19-40, 4-12-12, diag@magnezit.com.ru генеральный директор Одегов Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран мостовой (зав. № 4-2333, рег. № 10459-кр) («Цех периклазовый», рег. №А56-71230-0009, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Первомайская, строение 18, пом.7)</p>	<p>ООО «МЕТАМ», 455019, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 114, Телефон/факс 8 (3519) 58-04-24 факс: 8 (3519) 34-00-55, info@metam.biz, Генеральный директор – Марков Александр Геннадьевич</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 07 декабря 2012 г</p>	<p>АЭ.17.02453.002</p>	<p>66-ТУ-07099-2017</p>	<p>01.08.2017</p>
<p>ООО «Группа «Магнезит», 456910, Челябинская область, район Саткинский, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32. Тел./факс: 8(35161) 4-19-40, 4-12-12, diag@magnezit.com.ru генеральный директор Одегов Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран мостовой (зав. № 90952, рег. №15109-кр) («Цех периклазовый» (рег. № А56-71230-0009) (Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Первомайская, строение 18, пом.7)</p>	<p>ООО «МЕТАМ», 455019, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 114, Телефон/факс 8 (3519) 58-04-24 факс: 8 (3519) 34-00-55, info@metam.biz, Генеральный директор – Марков Александр Геннадьевич</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 07 декабря 2012 г</p>	<p>АЭ.17.02453.002</p>	<p>66-ТУ-07101-2017</p>	<p>01.08.2017</p>
<p>ООО «Группа «Магнезит», 456910, Челябинская область, район Саткинский, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32. Тел./факс: 8(35161) 4-19-40, 4-12-12, diag@magnezit.com.ru генеральный директор Одегов Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-45721 (зав. №1696/38, рег.№24135-кр) («Цех транспортный», рег. №А56-71230-0011, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Первомайская, гараж 18)</p>	<p>ООО «МЕТАМ», 455019, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 114, Телефон/факс 8 (3519) 58-04-24 факс: 8 (3519) 34-00-55, info@metam.biz, Генеральный директор – Марков Александр Геннадьевич</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 07 декабря 2012 г</p>	<p>АЭ.17.02453.002</p>	<p>66-ТУ-07092-2017</p>	<p>01.08.2017</p>
<p>ООО «Группа «Магнезит», 456910, Челябинская область, район Саткинский, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32. Тел./факс: 8(35161) 4-19-40, 4-12-12, diag@magnezit.com.ru генеральный директор Одегов Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-55730 (зав. №104/100, рег.№24141-кр) («Цех транспортный», рег. №А56-71230-0011, пгт. Раздолинск, по адресу: Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Первомайская, гараж 18)</p>	<p>ООО «МЕТАМ», 455019, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 114, Телефон/факс 8 (3519) 58-04-24 факс: 8 (3519) 34-00-55, info@metam.biz, Генеральный директор – Марков Александр Геннадьевич</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 07 декабря 2012 г</p>	<p>АЭ.17.02453.002</p>	<p>66-ТУ-07090-2017</p>	<p>01.08.2017</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anzp.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод П-3 (от планшета №2 до резервуаров Р-1, Р-2, ЦОК), рег.№ 5 («Участок трубопроводов теплосети»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-07137-2017	01.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anzp.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод конденсата Кт (от планшета №2 до резервуаров Р-1, Р-2, ЦОК), рег.№ 6/18-1 («Участок трубопроводов теплосети»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-07141-2017	01.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anzp.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод слива и перелива деаэратора 6 ата, рег.№ 6-12 («Площадка главного корпуса ТЭЦ»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-07142-2017	01.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anzp.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод конденсата К-5 (от планшета №2 до резервуаров Р-1, Р-2, ЦОК), рег.№ 4 («Участок трубопроводов теплосети»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-07143-2017	01.08.2017
ОАО «Фирма Энергозащита», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2,Информация о руководителе Генеральный директор Былым Виктор Николаевич, Директор филиала «Назаровский завод ТИиК» ОАО «Фирма Энергозащита» Ауль Александр Викторович	техническое перевооружение	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта - сеть газопотребления филиала "Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций" ОАО "Фирма энергозащита", шифр ТНГ 2017-01, рег. № А01-07741-0023	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизионная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00916.008	66-ТП-07138-2017	01.08.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полюляк Андрей Васильевич	техническое перевооружение	документация «Техническое перевооружение. Установка теплообменника для подогрева воды. Цех по производству бутадиевнитрильных латексов (цех 8В корпус 1) (рег. № А-66-00089-0005)» АО «Красноярский завод синтетического каучука», № Р-03-ПТП-2016-ДС	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003	66-ТП-07140-2017	01.08.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	здания и сооружения	резервуар стальной вертикальный надземный (бак кислоты №БЗСК-8), филиал «Березовская ГРЭС», ПАО «Юнипро» (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	ООО «Сибирская Проектно-Строительная Компания» (ООО «СибПСК»), 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Грдины, 23, Телефон (3843) 35-34-11, факс (3843) 35-34-12, sibpsc@bk.ru, Генеральный директор Новиков Георгий Михайлович	ДЭ-00-009711 от 11.03.2009	АЭ.16.00602.001; АЭ.16.00215.001	66-ЗС-07114-2017	01.08.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жвков Евгений Иванович,	технические устройства	кран мостовой г/п 30/5 т, учетный № 11488-кр, зав. № 1942 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строение 1)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-07145-2017	01.08.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жвков Евгений Иванович,	технические устройства	кран мостовой г/п 20/5 т, учетный № 7704-кр, зав. № 15341 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строение 1)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-07146-2017	01.08.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жвков Евгений Иванович,	технические устройства	кран мостовой г/п 50/10 т, учетный № 7690-кр, зав. № 1153 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строение 1)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-07147-2017	01.08.2017

ООО «Провайдер», Почтовый адрес 655017, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 37-2. Телефон (3902)343-346, факс 343-348 ДИРЕКТОР Павел Павлович Панков	здания и сооружения	кислородопровод от блока разделения воздухооразделительной установки КжАж-0,04М зав. № 770209 до ramпы наполнительной (Площадка воздухооразделительной установки, рег. № А65-02620-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02287.001 АЭ.16.02627.001 АЭ.16.01550.005 АЭ.16.03410.004	65-3С-07194-2017	02.08.2017
ООО «Провайдер», Почтовый адрес 655017, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 37-2. Телефон (3902)343-346, факс 343-348 ДИРЕКТОР Павел Павлович Панков	технические устройства	рампа наполнительная кислородная 2x5 баллонов, зав. № б/н (Площадка воздухооразделительной установки, рег. № А65-02620-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004 АЭ.16.02287.001	65-ТУ-07174-2017	02.08.2017
ООО «Провайдер», Почтовый адрес 655017, г. Абакан, ул. Чертыгашева, 37-2. Телефон (3902)343-346, факс 343-348 ДИРЕКТОР Павел Павлович Панков	здания и сооружения	кислородопровод от блока разделения воздухооразделительной установки КжАж-0,05 до ramпы наполнительной (Площадка воздухооразделительной установки, рег. № А65-02620-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02287.001 АЭ.16.02627.001 АЭ.16.01550.005 АЭ.16.03410.004	65-3С-07190-2017	02.08.2017
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99 Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 kges@kges.ru Генеральный директор - Каминский Сергей Николаевич	здания и сооружения	строительные конструкции причала разгрузки рабочих колес (Площадка мостового крана причала ГЭС, регистрационный № А66-00354-0004, Красноярский край, г. Дивногорск, Западный промышленный район, Нижний проезд, 37)	ООО «ПромСтройЭксперт», г. Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ресович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01654.005	66-3С-07173-2017	02.08.2017
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Бограда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_nc@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.02, рег. № 641в, зав. № 647 (Участок транспортный)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директор Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-07166-2017	02.08.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ГТРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkr19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	технические устройства	экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 9863 (Разрез угольный «Чаданский», рег. № А66-03624-0004)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Буринда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-07159-2017	02.08.2017
ООО «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfnb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	технические устройства	воздухосборник В 2,7-1,0-3-УХЛ1, зав. № 11109, рег. № 19651-а («Участок ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала», рег. № А01-08709-0012)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00216.001 АЭ.16.03356.001	66-ТУ-07208-2017	02.08.2017
ООО «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfnb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	технические устройства	воздухосборник В 2,7-1,0-3-УХЛ1, зав. № 11166, рег. № 20576-а/кр («Участок ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала», рег. № А01-08709-0012)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00216.001 АЭ.16.03356.001	66-ТУ-07209-2017	02.08.2017
ООО «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfnb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	технические устройства	воздухосборник В 2,7-1,0-3-УХЛ1, зав. № 11111, рег. № 20528-а («Участок ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала», рег. № А01-08709-0012)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00216.001 АЭ.16.03356.001	66-ТУ-07210-2017	02.08.2017

ООО «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	технические устройства	воздухосборник В 2,7-1,0-3-УХЛ1, зав. № 11112, рег. № 19644-а («Участок ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала», рег. № А01-08709-0012)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00216.001 АЭ.16.03356.001	66-ТУ-07211-2017	02.08.2017
ООО «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	технические устройства	воздухосборник В 2,7-1,0-3-УХЛ1, зав. № 11165, рег. № 20575-а/кр («Участок ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала», рег. № А01-08709-0012)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00216.001 АЭ.16.03356.001	66-ТУ-07213-2017	02.08.2017
ООО «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	технические устройства	воздухосборник В 2,7-1,0-3-УХЛ1, зав. № 11103, рег. № 4142 («Участок ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала», рег. № А01-08709-0012)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00216.001 АЭ.16.03356.001	66-ТУ-07216-2017	02.08.2017
ООО «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	технические устройства	воздухосборник В 2,7-1,0-3-УХЛ1, зав. № 11102, рег. № 20529-а («Участок ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала», рег. № А01-08709-0012)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00216.001 АЭ.16.03356.001	66-ТУ-07217-2017	02.08.2017
ООО «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	технические устройства	воздухосборник V-2,7-1,0-3-УХЛ1, зав. № 11104, рег. № 19650-а («Участок ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала», рег. № А01-08709-0012)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00216.001 АЭ.16.03356.001	66-ТУ-07220-2017	02.08.2017
ООО «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	технические устройства	воздухосборник V-2,7-1,0-3-УХЛ1, зав. № 11105, рег. № 19645-а («Участок ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала», рег. № А01-08709-0012)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00216.001 АЭ.16.03356.001	66-ТУ-07221-2017	02.08.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	здания и сооружения	внутренний газопровод в корпусе № 12, цех № 51 (трубопровод газа, инв. № 030051) («Сеть газопотребления», рег. № А66-02862-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.005; АЭ.15.00216.002	66-3С-07223-2017	02.08.2017
ООО «Красвая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	здания и сооружения	сооружение приемно-сливной эстакады с промежуточной емкостью ("Площадка хранения мазутного топлива", регистрационный № А66-04240-0004)	ООО «ПромСтройЭксперт» . . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01855.005 АЭ.16.01855.002 АЭ.16.03133.001	66-3С-07224-2017	03.08.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	здания и сооружения	железнодорожные пути № 20, № 21 («Топливное хозяйство ТЭЦ-2», рег.№ А66-02970-0012)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.005	66-3С-07225-2017	03.08.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	здания и сооружения	железнодорожный путь № 23 («Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2», рег. № А66-02970-0011)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.005	66-3С-07226-2017	03.08.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	технические устройства	реципиенты азота, 2-я ветвь (96 баллонов типа 400-20 по ГОСТ 9731-79), регистрационные №№ 17057-а – 17064-а, 17075-а, 17077-а – 17084-а, 17093-а, 17094-а, 17096-а-17098-а, 17100-а, 17106-а -17117-а, 17119-а, 17138-а – 17142-а, 17144-а, 17145-а, 17152, 17154-а – 17161-а, 17172-а, 17175-а, 17176-а, 17178-а, 17180-а, 17181-а, 17195-а, 17197-а, 17202-а – 17208-а, 17215-а, 17216-а, 17218-а, 17222-а, 17225-а – 17229-а, 17236-а - 17238-а, 17243-а, 17246-а, 17247-а, 17249-а-17253-а, 17258-а-17266-а (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2, рег. № А66-02970-0011)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-07232-2017	03.08.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	технические устройства	реципиенты азота, 1-я ветвь (96 баллонов типа 400-20 по ГОСТ 9731-79), регистрационные №№ 17069-а – 17074-а, 17076-а, 17085-а – 17092-а, 17095-а, 17099-а, 17101-а – 17105-а, 17118-а, 17120-а – 17124-а, 17143-а, 17146-а – 17151-а, 17153-а, 17162-а – 17169-а, 17173-а, 17174-а, 17177-а, 17179-а, 17182-а – 17194-а, 17196-а, 17198-а – 17201-а, 17209-а – 17214-а, 17217-а, 17219-а, 17223-а, 17224-а, 17230-а – 17235-а, 17239-а – 17242-а, 17244-а, 17245-а, 17248-а, 17267-а – 17273-а (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2, рег. № А66-02970-0011)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-07234-2017	03.08.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	технические устройства	реципиенты кислорода, 2-ая ветвь (32 баллона типа 400-20 по ГОСТ 9731-79), регистрационные номера №№ 18411-а - 18418-а, 18422-а -18424-а, 18446-а - 18451-а, 18453-а, 18455-а, 18456-а, 18458-а, 18463-а -18470, 18474-а, 18476-а, 18575-а, (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2, рег. № А66-02970-0011)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-07235-2017	03.08.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	технические устройства	реципиенты кислорода, 1-ая ветвь (32 баллона типа 400-20 по ГОСТ 9731-79), регистрационные номера №№ 18403-а -18410-а, 18425-18437-а, 18452-а, 18454-а, 18457-а, 18459-а -18462-а, 18471-а, 18472-а, 18475-а, 18483-а (Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2, рег. № А66-02970-0011)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-07236-2017	03.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 123/104в, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07237-2017	03.08.2017

ООО «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsnfb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	технические устройства	воздухосборник В 2,7-1,0-3-УХЛ1, зав. № 11108, рег. № 4141 («Участок ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала», рег. № А01-08709-0012)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00216.001 АЭ.16.03356.001	66-ТУ-07238-2017	03.08.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	дымовая труба с решетчатой башней дымососной 23-2, инв. №230231 («Цех производства фтористых солей», рег. №А66-00598-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-3С-07242-2017	03.08.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	дымовая труба с решетчатой башней дымососной 13-1, инв. №230195 («Цех производства фтористых солей», рег. № А66-00598-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-3С-07246-2017	03.08.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	дымовая труба с решетчатой башней дымососной 7-2, инв. № 230138 («Цех производства фтористых солей», рег. №А66-00598-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-3С-07247-2017	03.08.2017
ООО «Группа «Магнезит», 456910, Челябинская область, район Саткинский, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32. Тел./факс: 8(35161) 4-19-40, 4-12-12, diag@magnezit.com.ru генеральный директор Одогов Сергей Юрьевич	технические устройства	экскаватор ЭКТ-5А, зав. № 10004 (Карьер «Саткинский», рег. № А56-71230-0007)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07251-2017	03.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 21, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6УС», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07254-2017	03.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 213/3б, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6УС», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07255-2017	03.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 213/4а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6УС», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07256-2017	03.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 22, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6УС», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07258-2017	03.08.2017

АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	- главный паропровод котла типа ПК-10Ш-2 ст. № 13, рег. № 665-п («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-07260-2017	03.08.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	растопочный коллектор 100 ата, участок между задвижками 4НР-22ПР, рег. № 679п («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-07262-2017	03.08.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	паропровод к турбине ст. № 5, рег. № 667п («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-07264-2017	03.08.2017
ООО СК "Стальмост", 660013, г. Красноярск, ул. 778 км Красноярской железной дороги, 1, тел/факс 8(391)200-62-12, директор Климонтов Сергей Петрович	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-45717А-1, зав. № 0303, рег. № 23425-кр (Участок транспортный, рег. № А66-04044-0001)	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-07266-2017	03.08.2017
ООО СК "Стальмост", 660013, г. Красноярск, ул. 778 км Красноярской железной дороги, 1, тел/факс 8(391)200-62-12, директор Климонтов Сергей Петрович	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-35714, зав. № 1490, рег. № 23426-кр (Участок транспортный, рег. № А66-04044-0001)	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-07267-2017	03.08.2017
ООО СК "Стальмост", 660013, г. Красноярск, ул. 778 км Красноярской железной дороги, 1, тел/факс 8(391)200-62-12, директор Климонтов Сергей Петрович	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-45717А-1, зав. № 0661, рег. № 23804-кр (Участок транспортный, рег. № А66-04044-0001)	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-07269-2017	03.08.2017
АО "Строймеханизация", (АО "СМ"), г. Красноярск, ул. Вавилова, д.11, , тел. 213-28-34, ген. Директор Лазарев Василий Петрович	технические устройства	башенный кран КБ-405-1А, зав. № 2914, рег. № 21062-кр (Участок механизации УМ-3, рег. № А66-01692-0003)	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-07272-2017	03.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 133/2а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-07274-2017	03.08.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 106/8а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07275-2017	03.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 106/11, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07277-2017	03.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 124/17а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07279-2017	03.08.2017
АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. ww.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.	технические устройства	электролизеры типа С-175 №367, №368, №369, №370, №371, №372, №373, №374, №375, №376 («Цех электролиза алюминия», рег. № А65-00705-0001)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-07273-2017	03.08.2017
АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. ww.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.	технические устройства	электролизеры типа С-175 №351, №352, №353, №354, №355, №356, №357, №358, №359, №360, №361, №362, №363, №364, №65, №366 («Цех электролиза алюминия» , рег. № А65-00705-0001)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-07276-2017	03.08.2017
АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. ww.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.	технические устройства	электролизеры типа С-175 №335, №336, №337, №338, №339, №340, №341, №342, №343, №344, №345, №346, №347, №348, №349, №350 («Цех электролиза алюминия», рег. № А65-00705-0001)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-07278-2017	03.08.2017
АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. ww.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.	технические устройства	электролизеры типа С-175 №319, №320, №321, №322, №323, №324, №325, №326, №327, №328, №329, №330, №331, №332, №333, №334 («Цех электролиза алюминия», рег. № А65-00705-0001)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-07280-2017	03.08.2017

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № 101130002610, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от P2813 до P281301 по ул.Тимошенкова, от P281301 до P281301б, от P281301б до P281301а, от P281301а до P281303, от P281303 до P281303а, от P281303а до КРП ул. Тимошенкова, 80а, от КРП ул.Тимошенкова,80а до P281305, от P281305 до P281307, от P281307 до P281309, от P281309 до ж.з. Тимошенкова, 82/1, от P281307 до ж.з. ул. Тимошенкова 82/2, от P281305 до здания ул. Тимошенкова, 88, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-07281-2017</p>	<p>04.08.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № 101130000430, 2516, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от P2604 до P260402, от P260402 до жилого здания по адресу Парашютная, 19, от жилого здания по адресу Парашютная, 19 до P260404, от P260404 до P260404а, от P260404а до P260406, от P260406 до P260408, от P260408 до P260410, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-07282-2017</p>	<p>04.08.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от P2005 до P2006, от P2006 до P200601, от P200601 до жилого здания по ул. 60 лет Октября, 161, - инв. №101030000377, от P200601 до P200603, от P200603 до P200605, от P200605 до P200607, от P200607 до жилого здания по ул. 60 лет Октября, 151, от P200607 до ул. 60 лет Октября, 149 - инв. №10014, от P200603 до ул. 60 лет Октября, 159-1, от ул. 60 лет Октября, 159-1 до ул. 60 лет Октября, 159-2 - инв. №101030000376, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-07283-2017</p>	<p>04.08.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № б/н, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от тк272334 до тк272336, от тк272336 до тк272338 - ул.Судостроительная, 24А, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-07284-2017</p>	<p>04.08.2017</p>

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	технические устройства	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № 101130002602, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от P26117 до P261702 пер. Афонтовский, от P261702 до P261704 пер. Афонтовский, от P261706 до пер. Афонтовский, 7, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00642.004	66-ТУ-07286-2017	04.08.2017
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	технические устройства	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № 2516, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от ТК2621 до ТК262102, от ТК262102 до жилого здания по адресу 60 лет Октября, 26, от жилого здания по адресу 60 лет Октября, 26 до жилого здания по адресу 60 лет Октября, 26-1, от ТК262102 до ТК262104, от ТК262104 до Д.Д.О, от ТК262104 до ТК262106, от ТК262106 до ТК262108-Прачечная, от ТК262108 до Общежития, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00642.004	66-ТУ-07287-2017	04.08.2017
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	технические устройства	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № 2516, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети от УТ2201 до P1100-P1101-P1102-P1103, от P1103 до P1104, от P1104 до КРП ул.Глинки, 16а, от КРП ул.Глинки, 16а до P110402, от P110402 до P11040201, Ленинский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00642.004	66-ТУ-07288-2017	04.08.2017
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич</p>	технические устройства	<p>кран мостовой электрический, рег. № 21365-кр, зав. № 3143</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-07289-2017	04.08.2017
<p>АО «КрасЭКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дюповская, 15, Генеральный директор Зув Николай Валерьевич</p>	технические устройства	<p>кран мостовой грейферный, рег. № 21051-кр, зав. № 21202</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07290-2017	04.08.2017
<p>АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibenco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич</p>	здания и сооружения	<p>строительные конструкции зданий и сооружений тепловых сетей по тепломаршруту № 2 (Россия, Красноярский край, г. Канск, в городской зоне застройки, ниже отметки уровня земли)</p>	<p>ООО НТС «РТС», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391) 269-25-90, факс (391) 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00325.003	66-3С-07291-2017	04.08.2017
<p>АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibenco.ru, Директор Владимир Виктор Николаевич</p>	здания и сооружения	<p>строительные конструкции зданий и сооружений тепловых сетей по тепломаршруту № 5 (Россия, Красноярский край, г. Канск, в городской зоне застройки, ниже отметки уровня земли)</p>	<p>ООО НТС «РТС», Россия, 660012, г. Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, 37а, Телефон (391) 269-25-90, факс (391) 269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00325.003	66-3С-07292-2017	04.08.2017

ООО ТД «КРАСМЕТ», 660118, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА ШОССЕ СЕВЕРНОЕ, ДОМ 7 Г, Телефон: 8(391) 2904-105, факс 8(391) 2904-105, all@krskmet.ru, ДИРЕКТОР МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА	технические устройства	кран башенный КБ-572А, зав. № 536, рег. № 24153-кр, инв. № 1 (Площадка погрузочно-разгрузочная, рег.№ А66-04133-0001)	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич (прекратило деятельность при преобразовании 21.06.2017)	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-07296-2017	04.08.2017
ООО ТД «КРАСМЕТ», 660118, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА ШОССЕ СЕВЕРНОЕ, ДОМ 7 Г, Телефон: 8(391) 2904-105, факс 8(391) 2904-105, all@krskmet.ru, ДИРЕКТОР МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА	технические устройства	кран башенный КБ-572А, зав. № 673, рег. № 24154-кр, инв. № 4 (Площадка погрузочно-разгрузочная, рег.№ А66-04133-0001)	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич (прекратило деятельность при преобразовании 21.06.2017)	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-07297-2017	04.08.2017
ООО ТД «КРАСМЕТ», 660118, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА ШОССЕ СЕВЕРНОЕ, ДОМ 7 Г, Телефон: 8(391) 2904-105, факс 8(391) 2904-105, all@krskmet.ru, ДИРЕКТОР МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА	технические устройства	кран башенный КБ-572Б, зав. № 857, рег. № 24152-кр, инв. № 3 (Площадка погрузочно-разгрузочная, рег.№ А66-04133-0001)	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич (прекратило деятельность при преобразовании 21.06.2017)	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-07299-2017	04.08.2017
ООО ТД «КРАСМЕТ», 660118, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА ШОССЕ СЕВЕРНОЕ, ДОМ 7 Г, Телефон: 8(391) 2904-105, факс 8(391) 2904-105, all@krskmet.ru, ДИРЕКТОР МЕДВЕДЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА	технические устройства	кран козловой ККС-10-3К, зав. № 4397, рег. № 19496-кр, инв. № 2 (Площадка погрузочно-разгрузочная, рег.№ А66-04133-0001)	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич (прекратило деятельность при преобразовании 21.06.2017)	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-07301-2017	04.08.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	паропровод отбора пара в ПВД-2 нитки холодного питания № 3 (НХП-3) («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07306-2017	04.08.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	паропровод отбора пара в ПВД-1 нитки холодного питания № 3 (НХП-3) («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07308-2017	04.08.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	паропровод отбора пара в ПВД нитки холодного питания № 2 (НХП-2) («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-07311-2017	04.08.2017
ООО «ПРЭХ ГХК», 662971, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, д 4 А, 8 (3919) 75-34-83, Директор – Бунчук Игорь Николаевич	технические устройства	кран-манипулятор автомобильный, SOOSAN SCS 514, зав.№ 0824	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07312-2017	04.08.2017
ООО «Втормет-Регион», 660028, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Телевизорная, 1, строение, 21, пом. 201, Тел. (391) 2-903-905, факс 2-560-400 office@ymb.kras.ru Директор – Телицын Максим Валерьевич	технические устройства	кран козловой КК-12,5-25, рег.№ 20413-кр, зав. № 295	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07314-2017	04.08.2017
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007895, технологический № 217-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07339-2017	07.08.2017

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007896, технологический № 217-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1.2.3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07340-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	емкость, инвентарный № 000022316, технологический № 328 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1.2.3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07341-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	емкость, инвентарный № 00002315, технологический № 329 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1.2.3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07342-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	емкость, инвентарный № 000019448, технологический № 333 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1.2.3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07346-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	емкость, инвентарный № 000019979, технологический № 335 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1.2.3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07348-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник приемный для фугата, инвентарный № 000036531, технологический № 519-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1.2.3, рег. № А66-00394-0001),	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07351-2017	07.08.2017

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник приемный для фугата, инвентарный № 000036532, технологический № 519-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07354-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, технологический № 238-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07357-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	зумпф, инвентарный № 000042476, технологический № 206 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07358-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000041690, технологический № 6 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07359-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000008008, технологический № 251 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07360-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007892, технологический № 232 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07362-2017	07.08.2017

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007897, технологический № 233 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07364-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007893, технологический № 236 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07365-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007898, технологический № 243 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07366-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007894, технологический № 246 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07367-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000029502, технологический № 229 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07370-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007918, технологический № 230 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07372-2017	07.08.2017

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007922, технологический № 245 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1.2.3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07375-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007923, технологический № 240 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1.2.3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07379-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007917, технологический № 235 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1.2.3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07381-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007900, технологический № 226 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1.2.3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07383-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	короб приемный, инвентарный № 000044082, технологический № 323-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07384-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	короб приемный, инвентарный № 000044081, технологический № 323-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07386-2017	07.08.2017

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000033814, технологический № 320-4 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07388-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000033813, технологический № 320-3 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07389-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, технологический № 238-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07391-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007916, технологический № 250 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07392-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007899, технологический № 214 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № 66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07394-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	егуститель, инвентарный № 000035677, технологический № 1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07395-2017	07.08.2017

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сгуститель, инвентарный № 000035678, технологический № 2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1.2.3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07397-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007901, технологический № 219-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1.2.3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07399-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007902, технологический № 219-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1.2.3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07400-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007903, технологический № 219-3 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1.2.3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07403-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007907, технологический № 222 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1.2.3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07405-2017	07.08.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007927, технологический № 237-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1.2.3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07407-2017	07.08.2017

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reserption@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник, инвентарный № 000007924, технологический № 17 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1.2.3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-07408-2017	07.08.2017
АО «КрасЭК», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	здания и сооружения	здание котельной, включая дробильное отделение и галереи топливоподачи	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02251.0001	66-ЗС-07361-2017	07.08.2017
АО «КрасЭК», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	здания и сооружения	здание склада серной кислоты	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02251.0001; АЭ.16.02251.0003	66-ЗС-07363-2017	07.08.2017
АО «КрасЭК», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	здания и сооружения	здание осадительной станции №2	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02251.0001	66-ЗС-07378-2017	07.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 214/5, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-07396-2017	07.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия Др-1/48 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-07398-2017	07.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 223/1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-07402-2017	07.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 210/5б, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-07404-2017	07.08.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 213/16, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07424-2017	07.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 211/5, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07425-2017	07.08.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	технические устройства	депульсаторы насосов-дозаторов щелочи НДЩ № 2-4, техн. № 2, № 3, № 4, применяемые на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2», рег. № А66-02970-0011, филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-07416-2017	07.08.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	технические устройства	бак мерник серной кислоты, рег. № 2, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2», рег. №А66-02970-0011, филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.00754.004	66-ТУ-07417-2017	07.08.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	здания и сооружения	трубопровод от баков мерников щелочи БМЩ-1,2 до васа насосов-дозаторов щелочи №№НДЩ-2 - НДЩ-4 с напорным коллектором, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-2», рег. №А66-02970-0011, филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.00754.004 АЭ17.01855.002 АЭ.16.01638.002 АЭ.16.01303.002	66-3С-07420-2017	07.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 231/2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07429-2017	08.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 218/2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07431-2017	08.08.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 227/3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07433-2017	08.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 205/101 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07439-2017	08.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия Др-1/24а эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07442-2017	08.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 233/3 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07446-2017	08.08.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	экскаватор ЭР-1250, зав. № 90 («Разрез угольный Бородинский», рег. № А66-03063-0005), филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-07426-2017	08.08.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	передвижная дробильно-сортировочная установка ПДСУ-200, зав. № 1, филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова»	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-07428-2017	08.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость, технологический № Е-19, заводской № 52286; регистрационный № 464а ("Площадка центрального реагентного хозяйства", рег.№ А66-00098-0016)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24, Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-07436-2017	08.08.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 227/5 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07460-2017	08.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 231/1 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07461-2017	08.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 221/5 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07462-2017	08.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 217/3 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07463-2017	08.08.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	кран мостовой г/п 5 т, учетный № 7956-кр, зав. № 12649 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строение 1)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-07471-2017	08.08.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	кран мостовой г/п 5 т, учетный № 6536-кр, зав. № 10195 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строение 1)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-07472-2017	08.08.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	испаритель конденсата, зав. № 4, рег. № 9755-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-07476-2017	08.08.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	башня для осушки воздуха, зав. № 19-56, рег. № 9347-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-07483-2017	08.08.2017

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	выпарной аппарат, зав. № 5321-2, рег. № 9813-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-07486-2017	08.08.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	испаритель конденсата, зав. № 10, рег. № 9000-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-07487-2017	08.08.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	выпарной аппарат, зав. № 3826-10, рег. № 8936-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-07489-2017	08.08.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	башня для осушки воздуха, зав. № 1-86, рег. № 9346-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-07490-2017	08.08.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	выпарной аппарат, зав. № 5321-9, рег. № 9817-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-07491-2017	08.08.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	испаритель конденсата, зав. № 3, рег. № 9013-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-07492-2017	08.08.2017

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	испаритель конденсата, зав. № 3, рег. № 9752-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-07493-2017	08.08.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	выпарной аппарат, зав. № 5321-7, рег. № 9815-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-07494-2017	08.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	здания и сооружения	РВС-3000 тех. № 19 («Склад ГСМ базы «Назимово», рег. № А66-03867-0006)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	66-3С-07495-2017	08.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	здания и сооружения	РВС-3000 тех. № 18 («Склад ГСМ базы «Назимово», рег. № А66-03867-0006)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	66-3С-07496-2017	08.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	здания и сооружения	РВС-3000 тех. № 17 («Склад ГСМ базы «Назимово», рег. № А66-03867-0006)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	66-3С-07497-2017	08.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	здания и сооружения	РВС-3000 тех. № 15 («Склад ГСМ базы «Назимово», рег. № А66-03867-0006)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	66-3С-07498-2017	08.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	здания и сооружения	РВС-3000 тех. № 16 («Склад ГСМ базы «Назимово», рег. № А66-03867-0006)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	66-3С-07499-2017	08.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	здания и сооружения	РВС-3000 тех. № 14 («Склад ГСМ базы «Назимово», рег. № А66-03867-0006)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	66-3С-07501-2017	09.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	здания и сооружения	РВС-3000 тех. № 20 («Склад ГСМ базы «Назимово», рег. № А66-03867-0006)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	66-3С-07504-2017	09.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	насос самовсасывающий 1СВН-80АЛ-У2, зав. № 83986, тех. № 10 («Склад ГСМ базы «Назимово», рег. № А66-03867-0006)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.01852.002	66-ТУ-07506-2017	09.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	насос самовсасывающий 1СВН-80АЛ-У2, зав. № 83979, тех. № 9 («Склад ГСМ базы «Назимово», рег. № А66-03867-0006)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.01852.002	66-ТУ-07509-2017	09.08.2017

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	РГС-75, тех. № 9, зав. № 1092 («Склад ГСМ базы «Лесосибирск», рег. № А66-03867-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intrprok@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-07542-2017	09.08.2017
ГП КК «Авиапредприятие «Черемшанка», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка», Телефон 8(391) 252-65-89 , Факс 8(391)) 252-65-89, trautyak@cheremshanka.ru, Генеральный директор Колесников Андрей Александрович	технические устройства	резервуар РГС-3 м3, пор.№ 41, инв.№ 00000392 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала «Аэропорт «Игарка», рег. № А66-02302-0009)	ООО «ИТК Технология» 690001, Приморский край, город Владивосток, улица Светланская, дом 167, оф.19 Телефон: 8(423) 26-58-700, факс: 8(423) 26-58-800 info@gktb.ru, директор Молчанов Алексей Владимирович	ДЭ-00-016525 от 28.03.2017 г.	АЭ.16.02148.004	66-ТУ-07550-2017	09.08.2017
ПАО «УЖБК», Красноярский край, г.Уяр, ул.Ленина 106. т.(39146) 2-13-47, zbka@yandex.ru	технические устройства	паровой котел Е-6,5-14Р, зав. № 20801, рег. № 8355-к (Котельная, рег. № А66-03983-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-07566-2017	09.08.2017
ПАО «УЖБК», Красноярский край, г.Уяр, ул.Ленина 106. т.(39146) 2-13-47, zbka@yandex.ru	технические устройства	паровой котел Е 4-1,4Р, зав. № 8511, рег. № 8395-к (Котельная, рег. № А66-03983-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-07570-2017	09.08.2017
ПАО «УЖБК», Красноярский край, г.Уяр, ул.Ленина 106. т.(39146) 2-13-47, zbka@yandex.ru	технические устройства	воздухосборник ВС-10, зав. № 663, рег. № 20308-а (Участок компрессорной станции, рег. № А66-03983-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-07573-2017	09.08.2017
ПАО «УЖБК», Красноярский край, г.Уяр, ул.Ленина 106. т.(39146) 2-13-47, zbka@yandex.ru	технические устройства	воздухосборник, зав. № 3865, рег. № 20309-а (Участок компрессорной станции, рег. № А66-03983-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-07576-2017	09.08.2017
ООО «Гуриати АГ», г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 14-А, офис. 229, Телефон (391) 219-35-99, Адрес электронной почты: guriatag.ok@mail.ru Директор Гуриев Данил Владимирович	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 13793-кр, зав. № 001622	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07577-2017	09.08.2017
ООО «Гуриати АГ», г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады 14-А, офис. 229, Телефон (391) 219-35-99, Адрес электронной почты: guriatag.ok@mail.ru Директор Гуриев Данил Владимирович	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 15275кр, зав. № 46129	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-07578-2017	09.08.2017
ОАО «Фирма Энергозащита», 105120, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 39/1, корп. 2, Информация о руководителе Генеральный директор Былым Виктор Николаевич, Директор филиала «Назаровский завод ТИиК» ОАО «Фирма Энергозащита» Ауль Александр Викторович	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-45717К-1, зав.№ ХVN45717P21000268, Q=25т, (Транспортный участок филиала «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций»)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-07579-2017	09.08.2017
ООО «Красная энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kрасesco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	здания и сооружения	сооружение эстакады технологических трубопроводов на опасных производственных объектах: "Участок трубопроводов тепловой сети" регистрационный № А66-04240-0003; "Площадка хранения мазутного топлива" регистрационный № А66-04240-0004, ООО "КЭСКО"	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 Е-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01855.005; АЭ.16.01855.002	66-3С-07580-2017	09.08.2017

<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34 факс (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34, mail@turenrgo.ru, Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции – 3 п. Бор», рег. №А66-02762-0013 (3 класс) - сосуд, работающий под давлением: баллон пускового воздуха 400-10, ГОСТ 9731-79, регистрационный №18259-А, заводской №680, владелец: ОАО «Туруханскэнерго», место установки: Российская Федерация, 663230, Красноярский край, Туруханский район, посёлок Бор, в здании ДЭС-3</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@оооргомexpertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10.2012</p>	<p>АЭ.16.01449.001; АЭ.16.01449.002</p>	<p>66-ТУ-07598-2017</p>	<p>10.08.2017</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34 факс (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34, mail@turenrgo.ru, Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции-1 п. Бор» рег. №А66-02762-0012 (3 класс) - сосуд, работающий под давлением: баллон пускового воздуха 400-10, ГОСТ 9731-79, регистрационный №19438-А, заводской №1625, владелец: ОАО «Туруханскэнерго», место установки: Российская Федерация, 663230, Красноярский край, Туруханский район, посёлок Бор, в здании ДЭС-1</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@оооргомexpertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10.2012</p>	<p>АЭ.16.01449.001; АЭ.16.01449.002</p>	<p>66-ТУ-07599-2017</p>	<p>10.08.2017</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34 факс (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34, mail@turenrgo.ru, Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции-1 п. Бор» рег. №А66-02762-0012 (3 класс) - сосуд, работающий под давлением: баллон пускового воздуха 4-400-9,8, ГОСТ 9731-79, регистрационный №19437-А, заводской №1410, владелец: ОАО «Туруханскэнерго», место установки: Российская Федерация, 663230, Красноярский край, Туруханский район, посёлок Бор, в здании ДЭС-1</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@оооргомexpertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10.2012</p>	<p>АЭ.16.01449.001; АЭ.16.01449.002</p>	<p>66-ТУ-07601-2017</p>	<p>10.08.2017</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34 факс (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34, mail@turenrgo.ru, Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции-1 п. Бор» рег. №А66-02762-0012 (3 класс) - сосуд, работающий под давлением: баллон пускового воздуха 400-10, ГОСТ 9731-79, регистрационный №19436-А, заводской №2351, владелец: ОАО «Туруханскэнерго», место установки: Российская Федерация, 663230, Красноярский край, Туруханский район, посёлок Бор, в здании ДЭС-1</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@оооргомexpertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10.2012</p>	<p>АЭ.16.01449.001; АЭ.16.01449.002</p>	<p>66-ТУ-07602-2017</p>	<p>10.08.2017</p>

<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34 факс (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34, mail@turenergo.ru, Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции – 2», рег. №А66-02762-0004 (3 класс), сосуд, работающий под давлением: баллон пускового воздуха 4-400-9,8, ГОСТ 9731-79, регистрационный №18953-А, заводской №3208, владелец: ОАО «Туруханскэнерго», место установки: Российская Федерация, 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, в здании ДЭС-2</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@ооорпомexpertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10.2012</p>	<p>АЭ.16.01449.001; АЭ.16.01449.002</p>	<p>66-ТУ-07603-2017</p>	<p>10.08.2017</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34 факс (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34, mail@turenergo.ru, Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции - 1» рег. №А66-02762-0003 (3 класс) - сосуд, работающий под давлением: баллон пускового воздуха 4-400-9,8, ГОСТ 9731-79, регистрационный №18839-А, заводской №4155, владелец: ОАО «Туруханскэнерго», место установки: Российская Федерация, 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, в здании ДЭС-1</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@ооорпомexpertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10.2012</p>	<p>АЭ.16.01449.001; АЭ.16.01449.002</p>	<p>66-ТУ-07604-2017</p>	<p>10.08.2017</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34 факс (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34, mail@turenergo.ru, Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции - 1» рег. №А66-02762-0003 (3 класс)-сосуд, работающий под давлением: баллон пускового воздуха 4-400-9,8, ГОСТ 9731-79, регистрационный №18751-А, заводской №305, владелец: ОАО «Туруханскэнерго», место установки: Российская Федерация, 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, в здании ДЭС-1</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@ооорпомexpertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10.2012</p>	<p>АЭ.16.01449.001; АЭ.16.01449.002</p>	<p>66-ТУ-07605-2017</p>	<p>10.08.2017</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34 факс (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34, mail@turenergo.ru, Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции - 1» рег. №А66-02762-0003 (3 класс) - сосуд, работающий под давлением: баллон пускового воздуха 4-400-9,8, ГОСТ 9731-79, регистрационный №18750-А, заводской №4318, владелец: ОАО «Туруханскэнерго», место установки: Российская Федерация, 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, в здании ДЭС-1</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@ооорпомexpertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10.2012</p>	<p>АЭ.16.01449.001; АЭ.16.01449.002</p>	<p>66-ТУ-07606-2017</p>	<p>10.08.2017</p>

<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34 факс (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34, mail@turenergo.ru, Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции – 2» рег. №А66-02762-0004 (3 класс) - сосуд, работающий под давлением: баллон пускового воздуха 4-400-9,8, ГОСТ 9731-79, регистрационный №18749-А, заводской №4164, владелец: ОАО «Туруханскэнерго», место установки: Российская Федерация, 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, в здании ДЭС-2</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@ooprotermexpertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10.2012</p>	<p>АЭ.16.01449.001; АЭ.16.01449.002</p>	<p>66-ТУ-07607-2017</p>	<p>10.08.2017</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34 факс (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34, mail@turenergo.ru, Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: «Площадка дизельной электростанции – 3 п. Бор» рег. №А66-02762-0013 (3 класс) - сосуд, работающий под давлением: баллон пускового воздуха 400-10, ГОСТ 9731-79, регистрационный №18258-А, заводской №785, владелец: ОАО «Туруханскэнерго», место установки: Российская Федерация, 663230, Красноярский край, Туруханский район, посёлок Бор, в здании ДЭС-3</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@ooprotermexpertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10.2012</p>	<p>АЭ.16.01449.001; АЭ.16.01449.002</p>	<p>66-ТУ-07608-2017</p>	<p>10.08.2017</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34 факс (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34, mail@turenergo.ru, Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции – 3 п. Бор» рег. №А66-02762-0013 (3 класс) - сосуд, работающий под давлением: баллон пускового воздуха 400-10, ГОСТ 9731-79, регистрационный №18257-А, заводской №261, владелец: ОАО «Туруханскэнерго», место установки: Российская Федерация, 663230, Красноярский край, Туруханский район, посёлок Бор, в здании ДЭС-3</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@ooprotermexpertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10.2012</p>	<p>АЭ.16.01449.001; АЭ.16.01449.002</p>	<p>66-ТУ-07609-2017</p>	<p>10.08.2017</p>
<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34 факс (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34, mail@turenergo.ru, Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции – 2» рег. №А66-02762-0004 (3 класс) - сосуд, работающий под давлением: баллон пускового воздуха 400-10, ГОСТ 9731-79, регистрационный №18083-А, заводской №193, владелец: ОАО «Туруханскэнерго», место установки: Российская Федерация, 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, в здании ДЭС-2</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@ooprotermexpertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10.2012</p>	<p>АЭ.16.01449.001; АЭ.16.01449.002</p>	<p>66-ТУ-07610-2017</p>	<p>10.08.2017</p>

<p>ОАО «Туруханскэнерго», 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Советская, д. 17, Телефон (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34 факс (39190)4-44-57; (39190) 7-00-34, mail@turengo.ru, Конкурсный управляющий – Идрисов Ренат Исмагилович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка дизельной электростанции – 2» рег. №А66-02762-0004 (3 класс) - сосуд, работающий под давлением: баллон пускового воздуха 400-10, ГОСТ 9731-79, регистрационный №18082-А, заводской №1263, владелиц: ОАО «Туруханскэнерго», место установки: Российская Федерация, 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, в здании ДЭС-2</p>	<p>ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@оопротехпертиза.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич</p>	<p>ДЭ-00-013694 от 11.10.2012</p>	<p>АЭ.16.01449.001; АЭ.16.01449.002</p>	<p>66-ТУ-07612-2017</p>	<p>10.08.2017</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>группа сосудов (баллонов) работающих под давлением - зав. № 041, рег. № 18680-а, зав. № 003, рег. № 18673-а, зав. № 045, рег. № 18681-а, зав. № 047, рег. № 18679-а, зав. № 046, рег. № 18678-а, зав. № 002, рег. № 18672-а (участок ПС 220 кВ «Шарыповская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское предприятие магистральных электрических сетей, рег. № А01-07361-0282),</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-07593-2017</p>	<p>10.08.2017</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>группа сосудов (баллонов) работающих под давлением - зав. № 035, рег. № 18676-а, зав. № 001, рег. № 18671-а, зав. № 038, рег. № 18677-а, зав. № 012, рег. № 18674-а, зав. № 048, рег. № 18682-а, зав. № 019, рег. № 18675-а (участок ПС 220 кВ «Шарыповская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское предприятие магистральных электрических сетей, рег. № А01-07361-0282),</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-07596-2017</p>	<p>10.08.2017</p>
<p>ООО «СК «СибЛидер», 660093, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 165 Г, Телефон: +7 (391) 275-62-67, siblider@mail.ru. . Директор Шиманский И.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>тепловая сеть от запорной арматуры УТ1 до запорной арматуры жилого дома, расположенная по адресу: г. Красноярск, ул. Судостроительная, 37</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00341.004</p>	<p>66-ТУ-07600-2017</p>	<p>10.08.2017</p>
<p>АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А зав. № 12079 («Карьер «Герфед», рег.№ А66-00429-0011)</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00753.002</p>	<p>66-ТУ-07622-2017</p>	<p>10.08.2017</p>
<p>АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6, Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А зав. № 11452 («Карьер «Герфед», рег. № А66-00429-0011)</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00753.002</p>	<p>66-ТУ-07625-2017</p>	<p>10.08.2017</p>

Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkr19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	технические устройства	экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 10706 («Разрез угольный» «Чаданский», рег. № А66-03624-0004)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-07630-2017	10.08.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkr19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	технические устройства	экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 11049 («Разрез угольный» «Чаданский», рег. № А66-03624-0004)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-07631-2017	10.08.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkr19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	технические устройства	экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 12242 («Разрез угольный» «Каа-Хемский», рег. № А66-03624-0005)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-07632-2017	10.08.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkr19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	технические устройства	экскаватор ЭКГ-5А, зав. № 12500 («Разрез угольный» «Каа-Хемский», рег. № А66-03624-0005)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-07633-2017	10.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 362/34а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07634-2017	10.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 24 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07635-2017	10.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 23 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07636-2017	10.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 211/3а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07637-2017	10.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 211/3б («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07638-2017	10.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 213/6 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07640-2017	10.08.2017

Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, krt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический АПП 22.04 зав. № 774, рег. № 24-пт, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А66-03624-0002 «Участок транспортный», принадлежащем Обществу с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания», расположенному по адресу: 667901, Республика Тыва, Кызылский район, п.г.т. Каа-Хем, ул.Угольная	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-07651-2017	10.08.2017
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический АПП-17М, рег. № 639-в, зав. № 560 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-07654-2017	11.08.2017
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	технические устройства	подъемник автомобильный телескопический АП-17А, рег. № 467-в, зав. № 665 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-07655-2017	11.08.2017
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-35719-5-02, рег. № 23362кр, зав. № 216 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-07659-2017	11.08.2017
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический АПП-17М, рег. № 594-В, зав. № 401 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-07660-2017	11.08.2017
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический АПП-17М, рег. № 593-В, зав. № 400 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-07661-2017	11.08.2017
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический АПП-17М, рег. № 595-в, зав. № 403 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-07662-2017	11.08.2017

<p>ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор</p>	технические устройства	<p>вышка телескопическая ТВ-26Д, рег. № 108-В, зав. № 469 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)</p>	<p>ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов</p>	<p>ДЭ-00-012168 от 26.11.2010</p>	<p>АЭ.16.01132.008</p>	<p>66-ТУ-07663-2017</p>	<p>11.08.2017</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор</p>	технические устройства	<p>подъемник стреловой самоходный ПСС-131-18Э, рег. № 645-В, зав. № 1261 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)</p>	<p>ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов</p>	<p>ДЭ-00-012168 от 26.11.2010</p>	<p>АЭ.16.01132.008</p>	<p>66-ТУ-07664-2017</p>	<p>11.08.2017</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор</p>	технические устройства	<p>подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, рег. № 2-авх, зав. № 012 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)</p>	<p>ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов</p>	<p>ДЭ-00-012168 от 26.11.2010</p>	<p>АЭ.16.01132.008</p>	<p>66-ТУ-07665-2017</p>	<p>11.08.2017</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор</p>	технические устройства	<p>подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, рег. № 183-авх, зав. № 1742 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)</p>	<p>ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов</p>	<p>ДЭ-00-012168 от 26.11.2010</p>	<p>АЭ.16.01132.008</p>	<p>66-ТУ-07666-2017</p>	<p>11.08.2017</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор</p>	технические устройства	<p>подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, рег. № 22-авх, зав. № 1395 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)</p>	<p>ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов</p>	<p>ДЭ-00-012168 от 26.11.2010</p>	<p>АЭ.16.01132.008</p>	<p>66-ТУ-07668-2017</p>	<p>11.08.2017</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор</p>	технические устройства	<p>подъемник автомобильный гидравлический ВС-18.01-МС, рег. № 191-авх, зав. № 470а (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)</p>	<p>ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов</p>	<p>ДЭ-00-012168 от 26.11.2010</p>	<p>АЭ.16.01132.008</p>	<p>66-ТУ-07671-2017</p>	<p>11.08.2017</p>
<p>ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор</p>	технические устройства	<p>подъемник гидравлический строительный ВС-22-МС, рег. № 110-в, зав. № 918 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)</p>	<p>ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов</p>	<p>ДЭ-00-012168 от 26.11.2010</p>	<p>АЭ.16.01132.008</p>	<p>66-ТУ-07673-2017</p>	<p>11.08.2017</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	технические устройства	<p>выпарной аппарат, зав. № 5321-4, рег. № 9814-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018, IV класс опасности, АО «РУСАЛ Ачинск»</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-007212 29.12.2015</p>	<p>АЭ.15.00307.001</p>	<p>66-ТУ-07674-2017</p>	<p>11.08.2017</p>

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	выпарной аппарат, зав. № 3826-8, рег. № 8934-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018, IV класс опасности, АО «РУСАЛ Ачинск»	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 29.12.2015	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-07677-2017	11.08.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	выпарной аппарат, зав. № 3826-12, рег. № 9810-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018, IV класс опасности, АО «РУСАЛ Ачинск»	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 29.12.2015	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-07682-2017	11.08.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	выпарной аппарат, зав. № 5321-3, рег. № 9811-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018, IV класс опасности, АО «РУСАЛ Ачинск»	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 29.12.2015	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-07685-2017	11.08.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	сосуд, работающий под давлением – баллон 2-500-24,5Л, зав.№ 615 рег.№ 18923-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС, рег.№ А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-07681-2017	11.08.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	сосуд, работающий под давлением – воздухооборник, рег.№ 18547-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС, рег.№ А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-07684-2017	11.08.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	сосуд, работающий под давлением – воздухооборник, рег.№ 18548-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС, рег. № А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-07687-2017	11.08.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	сосуд, работающий под давлением – воздухооборник, рег.№ 18549-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС, рег. № А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-07689-2017	11.08.2017

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	сосуд, работающий под давлением – баллон 2-500-24,5Л, зав.№ 603, рег.№ 18919-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС, рег.№ А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-07701-2017	11.08.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sigbenso.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	трубопровод четвёртого отбора пара турбины ст. № 5 к бойлерной установке и ДВД до задвижки 1то5, 2то5, рег.№ 152ст, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001; свидетельство о регистрации №А66-03977; дата регистрации: 06.11.2012 г., класс опасности — III класс) акционерного общества «Красноярская ТЭЦ-1»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-07696-2017	11.08.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	сосуд, работающий под давлением – баллон 2-500-24,5Л, зав.№ 659 рег.№ 18928 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС, рег.№ А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-07699-2017	11.08.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	сосуд, работающий под давлением – ресивер V 20м3 , зав.№ 2303, рег.№ 8695-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС, рег. № А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-07702-2017	11.08.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	сосуд, работающий под давлением – ресивер V 20м3 , зав.№ 664, рег.№ 8694-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС, рег.№ А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-07703-2017	11.08.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	сосуд, работающий под давлением – ресивер V 20м3 , зав.№ 601, рег.№ 8696-а (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС, рег.№ А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-07704-2017	11.08.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	кран мостовой штыревой электрический, рег. № 7529-кр, зав № 31-619-6774/84, хоз. № 122	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002 АЭ.17.04296.001	66-ТУ-07754-2017	14.08.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	кран мостовой штыревой электрический, рег. № 5459-кр, зав. № 31-619-5171/22, хоз. № 73	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002 АЭ.17.04296.001	66-ТУ-07760-2017	14.08.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	кран мостовой штыревой электрический, рег. № 7449-кр, зав. № 31-619-6770/70, хоз. № 71	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002 АЭ.17.04296.001	66-ТУ-07764-2017	14.08.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	кран мостовой штыревой электрический, рег. № 6366-кр, зав. № 32-619-6618/37, хоз. № 62	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002 АЭ.17.04296.001	66-ТУ-07768-2017	14.08.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	кран мостовой штыревой электрический, рег. № 10861-кр, зав. № 31-619-5761/3, хоз. № 202	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002 АЭ.17.04296.001	66-ТУ-07771-2017	14.08.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	кран мостовой штыревой электрический, рег. № 23728-кр, зав. № 206 106/2, хоз. № 31	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002 АЭ.17.04296.001	66-ТУ-07773-2017	14.08.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	кран мостовой штыревой электрический, рег. № 23913-кр, зав. № КШ 3060-04, хоз. № 173	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002 АЭ.17.04296.001	66-ТУ-07777-2017	14.08.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	кран мостовой штыревой электрический, рег. № 5194-кр, зав. № 32-619-6619/42, хоз. № 12	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002 АЭ.17.04296.001	66-ТУ-07780-2017	14.08.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 22628-кр, зав. № 3, хоз. № 8	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002 АЭ.17.04296.001	66-ТУ-07781-2017	14.08.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 22293-кр, зав. № 1207, хоз. № 5	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002 АЭ.17.04296.001	66-ТУ-07782-2017	14.08.2017

<p>АО «КрасЭЖо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>«Техническое перевооружение котельной г. Козинск, для перевода электрокотлов в режим работы максимального нагрева теплоносителя не более 115оС» (ЕМК-20.ПП17-03.Р.00.00-АК), "Котельная Козинского филиала", рег. № А66-04183-0013, III класс опасности</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02287.002</p>	<p>66-ТП-07787-2017</p>	<p>14.08.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>колонна технологический № 200-Т-3, заводской №236-39, регистрационный №318-х</p>	<p>ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич</p>	<p>00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.</p>	<p>АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001</p>	<p>66-ТУ-07788-2017</p>	<p>14.08.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>ресивер воздуха КИП технологический № 100-V-16, заводской №206033-1, регистрационный №295-х</p>	<p>ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич</p>	<p>00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.</p>	<p>АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001</p>	<p>66-ТУ-07789-2017</p>	<p>14.08.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>на документацию на техническое перевооружение опасных производственных объектов АО «АНПЗ ВНК»: - «Площадка установки ЛК-6Ус» (рег. № А66-00098-0001 от 10.04.2000 г.); - «Площадка установки изомеризации» (рег. № А66-00098-0029 от 08.02.2008 г.); - «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)» (рег. № А66-00098-0006 от 10.04.2000 г.) «Техническое перевооружение блока печей установок ЛК-6Ус, изомеризации, ВТ-битумной» (шифр - 1299.340.160013.340-П-000.000.000)</p>	<p>ООО «ГЦЭ», 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, дом 151, Корпус ЛИТЕР А, помещение 10Н, Телефон +7 (812) 334-55-61, Адрес электронной почты: gce@gce.ru, Директор - Москаленко Александр Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.00704.006</p>	<p>66-ТП-07790-2017</p>	<p>14.08.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой» (рег. № А66-00098-0008 от 10.04.2000 г.) «Подключение контроллерной ВПСГ к действующим инженерным сетям и модернизация трансформаторной подстанции ТП-11 по объекту «АСУТП парка сжиженных газов» (Техническое перевооружение) (шифр – 1299.340.160011.340-П-040.220.005)</p>	<p>ООО «ГЦЭ», 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, дом 151, Корпус ЛИТЕР А, помещение 10Н, Телефон +7 (812) 334-55-61, Адрес электронной почты: gce@gce.ru, Директор - Москаленко Александр Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.00704.006</p>	<p>66-ТП-07791-2017</p>	<p>14.08.2017</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое перевооружение	на документацию на техническое перевооружение опасных производственных объектов АО «АНПЗ ВНК» «Площадка установки ЛК-6Ус» (рег. номер А66-00098-0001 от 10.04.2000 г.), «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)» (рег. номер А66-00098-0006 от 10.04.2000 г.); «Замена хромомолибденовых трубопроводов с аустенитными сварными стыками» (Техническое перевооружение) (шифр – 1299.340.160009.340-Р-000.000.000)	ООО «ГЦЭ», 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, дом 151, Корпус ЛИТЕР А, помещение 10Н, Телефон +7 (812) 334-55-61, Адрес электронной почты: gce@gce.ru, Директор - Москаленко Александр Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.	АЭ.16.00704.006	66-ТП-07792-2017	14.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое перевооружение	на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АНПЗ ВНК» «Площадка центрального реагентного хозяйства» (рег. № А66-00098-0016 от 20.06.2005) «Техническое перевооружение ОПО «Площадка центрального реагентного хозяйства» (II этап) по объекту «Площадка центрального реагентного хозяйства» (шифр - 1299.340.160015.340-П-040.210.000)	ООО «ГЦЭ», 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, дом 151, Корпус ЛИТЕР А, помещение 10Н, Телефон +7 (812) 334-55-61, Адрес электронной почты: gce@gce.ru, Директор - Москаленко Александр Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.	АЭ.16.00704.006	66-ТП-07793-2017	14.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод отопления АБК цеха №6, рег.№ 6-249/1 АО «АНПЗ ВНК»	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-07795-2017	14.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	резервуар вертикальный сварной РВС – 2000, позиция Р-74, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №1	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005	66-ЗС-07798-2017	14.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	мембранный дозировочный насос АЭМД В-16/63-2 поз. 200-Р-8А заводской №14	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-07801-2017	14.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	мембранный дозировочный насос АЭМД В-16/63-2 поз. 200-Р-8В, заводской №15	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-07803-2017	14.08.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, зав. № 9003, рег. № 1039 (Установка резервуарная г. Боготол, рег.№ А66-03728-0036)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002, АЭ.16.03738.002	66-ТУ-07794-2017	14.08.2017

ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, тел. (39155) 5-62-29, факс (39155) 5-62-29, ngmniur@suek.ru, генеральный директор Федеров Андрей Витальевич	технические устройства	котел паровой Е-10-1,4-225ГМ (ДКВР10-13-225ГМ), зав. № 51466, рег. № 7901-к; котел паровой Е-10-1,4-225ГМ (ДКВР10-13-225ГМ), зав. № 51468, рег. № 7226-к (котельная Назаровского горно-монтажного наладочного управления, рег. № А66-04186-0004)	ООО «СИБЭРО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.01617.003	66-ТУ-07820-2017	15.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	здание пуско-пиковой котельной, Главный корпус и ХВО, тит. 249, инв. № 10045 ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-00098-0024, АО «АНПЗ ВНК»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.011; АЭ.16.00889.005	66-3С-07809-2017	15.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 211/3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07811-2017	15.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 210/6в, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07813-2017	15.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	на технологический трубопровод - линия 207/3б, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-07814-2017	15.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	мембранный дозировочный насос АЭМД В-400/40-1 поз. 100-Р-8В, заводской №41	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-07816-2017	15.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	сепаратор изомеризации, поз. 200-V-5, заводской №620354, регистрационный №291-х	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-07817-2017	15.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	сепаратор топливного газа поз. 100-V-20, заводской №495, регистрационный №300-х	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-07818-2017	15.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость орошения деизогексанизатора поз. 200-V-9, заводской №630358, регистрационный №340-х	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-07819-2017	15.08.2017

ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, тел. (39155) 5-62-29, факс (39155) 5-62-29, ngmnpur@suek.ru, генеральный директор Федеров Андрей Витальевич	технические устройства	подогреватель сетевой воды ПСВ-200-7-15, зав. № 1256, рег. № 19414а; подогреватель сетевой воды ПСВ-200-7-15 зав. № 1257, рег. № 19415а (котельная Назаровского горно-монтажного наладочного управления, рег. № А66-04186-0004)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.01617.003	66-ТУ-07821-2017	15.08.2017
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, тел. (39155) 5-62-29, факс (39155) 5-62-29, ngmnpur@suek.ru, генеральный директор Федеров Андрей Витальевич	технические устройства	воздухооборник В-4, зав. № 1300, рег. № 10715-а; воздухооборник В-4, зав. № 1301, рег. № 10654-а; воздухооборник В-4, зав. № 1306, рег. № 10714-а (площадка горно-монтажного наладочного управления, рег. № А66-04186-0002)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.01617.003	66-ТУ-07822-2017	15.08.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололя Андрей Васильевич	технические устройства	полимеризатор рег.№ 3-х, зав. № 7965, тех. № 105-10-4 бат («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-07823-2017	15.08.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололя Андрей Васильевич	технические устройства	полимеризатор рег.№ 19-х, зав. № 7962, тех.№ 105/4-3 бат («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-07824-2017	15.08.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололя Андрей Васильевич	технические устройства	полимеризатор рег. № 4-х, зав. № 7967, тех. № 105-9-4 бат («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-07826-2017	15.08.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололя Андрей Васильевич	технические устройства	водокольцевой вакуум-насос ВВН2-50М зав.№ 23024, тех.№ 131/1 («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-07831-2017	15.08.2017
ООО «КраМЭ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 80/20 т. рег. № 17540-кр., зав. № 3570	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07846-2017	15.08.2017
ООО «КраМЭ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 125/20 т. рег. № 17477-кр., зав. № 3509	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-07849-2017	15.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большешулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия № 91 «Нормальный бутан от Е-28, 29 до Н-25, 26» («Площадка парка сжиженных газов с наливной эстакадой», рег. № А66-00098-0008)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-07863-2017	16.08.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	трубопровод подачи раствора цианистого натрия Ду50, Ду70, L=18,0м, рег.№б/н (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02627.001 АЭ.16.03245.003 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07884-2017	16.08.2017

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	трубопровод подачи раствора NaOH Ду50, L=12,0м, рег.№ б/н (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02627.001 АЭ.16.03245.003 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07887-2017	16.08.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	трубопровод 10% раствора цианистого натрия Ду80, L=145м., рег.№ б/н (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02627.001 АЭ.16.03245.003 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07888-2017	16.08.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	трубопровод подачи растворов серной кислоты Ду50, L=30,0м., рег.№ б/н (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02627.001 АЭ.16.03245.003 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07889-2017	16.08.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	трубопровод подачи раствора серной кислоты Ду40, L=12м., рег.№ б/н (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02627.001 АЭ.16.03245.003 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07890-2017	16.08.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	трубопровод подачи раствора гипохлорита кальция Ду50, Ду100, L=16,0м, рег.№ б/н (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02627.001 АЭ.16.03245.003 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-07891-2017	16.08.2017
ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@krasrp.ru Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич	технические устройства	кран порталный «Альбатрос» г/п 10/20, рег. № 9кпр, зав. № 9907 (Площадка грузового района «Енисей», рег. № А66-00154-0007)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005;	66-ТУ-07892-2017	16.08.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	технические устройства	газопроводы в ПВК (от регулятора давления в ГБУ до ЗЗУ ВК 1-4) рег.№ 2 («Сеть газопотребления ТЭЦ-3», рег. № А66-02970-0030)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02874.002 АЭ.16.02952.001 АЭ.16.01144.004 АЭ.16.01550.005	66-ТУ-07893-2017	17.08.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизер № 25074 (ванна-матка) («Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07895-2017	17.08.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры АВЧ №№ 25008, 25013, 25014, 25016, 25028, 25029, 25034, 25040, 25044, 25055, 25063, 25072 («Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07897-2017	17.08.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры АВЧ №№ 25007, 25027, 25056, 25058, 25062, 25064 («Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07898-2017	17.08.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры С-8БМ (Э) №№ 1968, 1973 («Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07899-2017	17.08.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры С-8БМ (Э) №№ 102, 146, 173, 193 («Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-07900-2017	17.08.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	технические устройства	кран козловой К30-32 (зав. №841, рег.№12451-кр), установленный на участке складского хозяйства Красноярской ГРЭС-2 филиала ПАО «ОГК-2» Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.17.00834.003	66-ТУ-07901-2017	17.08.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	технические устройства	кран козловой (зав. № 145, рег. № 13621-кр), установленный на участке складского хозяйства Красноярской ГРЭС-2 филиала ПАО «ОГК-2» Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.17.00834.003	66-ТУ-07902-2017	17.08.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	технические устройства	трубопровод отбора пара к 9-ПВД-6 энергоблока ст. № 9 (рег.№ 1335-П), расположенный на территории КТП-2 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС, г. Зеленогорск («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003	66-ТУ-07904-2017	17.08.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	технические устройства	трубопровод отбора пара к 9-ПВД-5 энергоблока ст. № 9 (рег. № 1333-П), расположенный на территории КТП -2 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС, г. Зеленогорск («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003	66-ТУ-07907-2017	17.08.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	технические устройства	трубопровод дренажа 7-ПНД-3,4, расположенного на территории КТП - 1 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС, г. Зеленогорск («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003	66-ТУ-07912-2017	17.08.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	технические устройства	трубопровод дренажа БУ-7, расположенный на территории КТП - 1 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС, г. Зеленогорск («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003	66-ТУ-07914-2017	17.08.2017

Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	здания и сооружения	здание ацетиленовой станции, расположенное на территории филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2/1Т	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.028	66-ЗС-07918-2017	17.08.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	технические устройства	бак приема гидразина (рег.№1БПГ) ХВО-1, расположенный на территории химического цеха филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС, г. Зеленогорск («Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0056)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003 АЭ.16.03196.003	66-ТУ-07921-2017	17.08.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	технические устройства	бак приема кислоты №2 (рег. № 1БПК№2) ХВО-1), расположенный на территории химического цеха филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС, г. Зеленогорск («Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0056)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003 АЭ.16.03196.003	66-ТУ-07924-2017	17.08.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	технические устройства	бак приема аммиака (рег.№2БПА) ХВО-2), расположенный на территории химического цеха филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС, г. Зеленогорск («Площадка подсобного хозяйства Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0056)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003 АЭ.16.03196.003	66-ТУ-07925-2017	17.08.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	технические устройства	кран мостовой электрический, заводской №17014, регистрационный № 29-121 («Площадка ООО «РМЗ ГХК», регистрационный № P01-00136-0001)	ЗАО НПҚК «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-07951-2017	17.08.2017
ООО «Ачинский Цемент», 662153, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон (39151) 6-94-01 факс (39151) 7-99-90, Infocement@aspl.ru, kudryavtseva@aspl.ru, генеральный директор Колычев Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой, г/п 30/5 т, учетный № 11077-кр, зав. № 2333, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-07959-2017	17.08.2017
ООО «Ачинский Цемент», 662153, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон (39151) 6-94-01 факс (39151) 7-99-90, Infocement@aspl.ru, kudryavtseva@aspl.ru, генеральный директор Колычев Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой г/п 50/10 т учетный № 10252-кр зав. № 1483, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-07960-2017	17.08.2017
ООО «Ачинский Цемент», 662153, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон (39151) 6-94-01 факс (39151) 7-99-90, Infocement@aspl.ru, kudryavtseva@aspl.ru, генеральный директор Колычев Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой г/п 50/10 т учетный № 13668-кр зав. № 315, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-07961-2017	17.08.2017
ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15,тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	технические устройства	триер А9-УТ-2-0-6 №111 («Цех по производству муки № 1», рег. № А66-00380-0007)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-07980-2017	18.08.2017

<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	технические устройства	<p>машина вымольная МБО-3 № 212 («Цех по производству муки № 1», рег. № А66-00380-0007)</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-07982-2017	18.08.2017
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	технические устройства	<p>машина обочная РЗ БГО-6 № 13 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-07985-2017	18.08.2017
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	технические устройства	<p>овсюгоотборный триер А9-УТ-2-0-6 № 123 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-07988-2017	18.08.2017
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	технические устройства	<p>камнеотборник РЗ-БКТ-100 № 11 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-07990-2017	18.08.2017
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	технические устройства	<p>вентилятор ВЦ5-45-8,5 № 1 («Цех по производству муки №2», рег. № А66-00380-0010)</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-07992-2017	18.08.2017
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	технические устройства	<p>компрессор ЗАФ53К51Ц № 26 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-07993-2017	18.08.2017
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	технические устройства	<p>компрессор ЗАФ53К51Ц № 34 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-07995-2017	18.08.2017

<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>компрессор ЗАФ53К51Ц № 50 («Цех по производству муки №2», рег. № А66-00380-0010)</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.</p>	<p>АЭ.16.03462.001</p>	<p>66-ТУ-07997-2017</p>	<p>18.08.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>компрессор ЗАФ53К51Ц № 28 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.</p>	<p>АЭ.16.03462.001</p>	<p>66-ТУ-07998-2017</p>	<p>18.08.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>компрессор ЗАФ53К51Ц № 116 («Цех по производству муки №2», рег. № А66-00380-0010)</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.</p>	<p>АЭ.16.03462.001</p>	<p>66-ТУ-07999-2017</p>	<p>18.08.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>компрессор ЗАФ49К32Ш № 165 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.</p>	<p>АЭ.16.03462.001</p>	<p>66-ТУ-08001-2017</p>	<p>18.08.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>компрессор ЗАФ49К32Ш № 163 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.</p>	<p>АЭ.16.03462.001</p>	<p>66-ТУ-08003-2017</p>	<p>18.08.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>компрессор ЗАФ53К51Ц № 27 («Цех по производству муки №2», рег. № А66-00380-0010)</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.</p>	<p>АЭ.16.03462.001</p>	<p>66-ТУ-08006-2017</p>	<p>18.08.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>машина обочная РЗ БГО-8 № 14 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.</p>	<p>АЭ.16.03462.001</p>	<p>66-ТУ-08007-2017</p>	<p>18.08.2017</p>

АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com, управляющий директор Петренко Руслана Владимировича	техническое перевооружение	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «АО «СЛХЗ». Установка двух азотных ресиверов V=10м3», наименование ОПО: "Цех по производству плёнообразующих материалов, масла соснового и кашифольных продуктов", рег.№ А66-03554-0001, II класс опасности	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02045.001	66-ТП-07994-2017	18.08.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	технические устройства	кран козловой ККГЗ-25-32 (зав. №161, рег. №22397кр) опасного производственного объекта – площадка блока ремонтных цехов Березовского разреза, №А66-04047-0002, IV класса опасности АО «Разрез Березовский»	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-08000-2017	18.08.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	технические устройства	кран мостовой КМ50/12,5 (зав. №5680, рег. №19934кр) опасного производственного объекта – площадка блока ремонтных цехов Березовского разреза, регистрационный №А66-04047-0002, IV класса опасности АО «Разрез Березовский»	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-08002-2017	18.08.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский» , 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	технические устройства	кран мостовой КМ10 (зав. №46128, рег. №15447кр) опасного производственного объекта – площадка блока ремонтных цехов Березовского разреза, регистрационный №А66-04047-0002, IV класса опасности АО «Разрез Березовский»	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-08004-2017	18.08.2017
акционерное общество «Стальмонтаж», Почтовый адрес: 660010, Красноярск, ул.Вавилова, 7 телефон (факс) (391) 213-07-57 Адрес электронной почты: stalmontag@mail.ru Информация о руководителе: директор Ивлев А.А.	технические устройства	кран гусеничный дизель-электрический, СКГ-40А, рег.№10413-кр, зав.№94	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08018-2017	18.08.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	технические устройства	трубопроводы тепловой сети применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности – участок трубопроводов тепловой сети: от врезки Ø1200 до P2306 – инв.№ 101030000209; от P2306 до P2307 по ул. Батурина, от P2307 до P2308 по ул. Батурина, от P2308 до P2309 по ул. Батурина от P2309 до P2313 - инв.№ 101030000567; от P2313 до P2314а по ул. Взлетная, от P2314а до P2314 ул. Взлетная, от P2314 до P2315 ул. Взлетная, от P2315 до P2316-2317 ул. Взлетная, от P2317 до P2318 ул. Взлетная, от P2318 до P0838 ул. Взлетная, от P2313 до P231301 ул. Взлетная, от P231301 до P231301а ул. Взлетная, от P231302 до P231303 ул. Взлетная - инв.№ 101030000575, Советский район, г. Красноярск	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурында Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00642.004	66-ТУ-08020-2017	18.08.2017

<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	технические устройства	компрессор ЗАФ53К52Х № 161 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.15.00175.004	66-ТУ-08024-2017	21.08.2017
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	технические устройства	компрессор ЗАФ53К51Ц № 25 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.15.00175.004	66-ТУ-08027-2017	21.08.2017
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	технические устройства	компрессор ЗАФ49К52Ц № 169 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.15.00175.004	66-ТУ-08033-2017	21.08.2017
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	технические устройства	компрессор ЗАФ49К52Ц № 167 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.15.00175.004	66-ТУ-08034-2017	21.08.2017
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	технические устройства	компрессор ЗАФ49К52С № 47 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.15.00175.004	66-ТУ-08036-2017	21.08.2017
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	технические устройства	энтolleyтор РЗ-БЭР № 78 («Цех по производству муки №2», рег. № А66-00380-0010)	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.15.00175.004	66-ТУ-08039-2017	21.08.2017
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	технические устройства	энтolleyтор РЗ-БЭР № 221 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович</p>	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.15.00175.004	66-ТУ-08042-2017	21.08.2017

ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	технические устройства	энтолейтор РЗ-БЭР № 219 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.15.00175.004	66-ТУ-08045-2017	21.08.2017
ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	технические устройства	энтолейтор РЗ-БЭР № 220 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.15.00175.004	66-ТУ-08046-2017	21.08.2017
ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	технические устройства	энтолейтор РЗ-БЭР № 76 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.15.00175.004	66-ТУ-08049-2017	21.08.2017
ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	технические устройства	энтолейтор РЗ-БЭР № 77 («Цех по производству муки №2», рег. № А66-00380-0010)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.15.00175.004	66-ТУ-08052-2017	21.08.2017
ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	технические устройства	деташер А1-БДГ № 217 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.15.00175.004	66-ТУ-08054-2017	21.08.2017
ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	технические устройства	деташер А1-БДГ № 218 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.15.00175.004	66-ТУ-08056-2017	21.08.2017
ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	технические устройства	деташер А1-БДГ № 139 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66-00380-0010)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.15.00175.004	66-ТУ-08057-2017	21.08.2017

АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaia_nzg@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	техническое устройство опасного производственного объекта «Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), регистрационный №А66-04039-0006, II класса опасности АО «Разрез Назаровский» - трактор МТЗ-80Л (зав. №897956) АО «Разрез Назаровский» Красноярский край, г. Назарово	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08025-2017	21.08.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaia_nzg@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	техническое устройство опасного производственного объекта "Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66-04039-0006, II класса опасности АО «Разрез Назаровский» - автопогрузчик 4014 (зав. №13646 (55962)) АО «Разрез Назаровский» Красноярский край, г. Назарово	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08029-2017	21.08.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaia_nzg@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	техническое устройство опасного производственного объекта «Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), регистрационный №А66-04039-0006, II класса опасности АО «Разрез Назаровский» - погрузчик К-702 МА.ПК.6 (зав. №010648) АО «Разрез Назаровский» Красноярский край, г. Назарово	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08030-2017	21.08.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Priemnaia_nzg@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	техническое устройство опасного производственного объекта «Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), регистрационный №А66-04039-0006, II класса опасности, АО «Разрез Назаровский» - тепловоз мод.ТЭМ-7 (зав. №192) АО «Разрез Назаровский» Красноярский край, г. Назарово	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08031-2017	21.08.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@krai.deo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	экскаватор Hyundai R320LC-7 зав. № N90111114 (Карьер «Чемурайский» Красноярского филиала ГП «КрайДЭО», рег. № А66-02311-0012)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-08061-2017	21.08.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@krai.deo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	бульдозер САТ D6RIL, зав. № САТ00D6RNBLE00389 (Карьер «Чемурайский» Красноярского филиала ГП «КрайДЭО», рег. № А66-02311-0012)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-08064-2017	21.08.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@krai.deo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	трактор с бульдозерным оборудованием Б10М.0111-1Е, зав. № 39379 (158896) (Карьер «Чемурайский» Красноярского филиала ГП «КрайДЭО», рег. № А66-02311-0012)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-08065-2017	21.08.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@krai.deo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	установка первичного дробления (Карьер строительного камня Богучанского филиала, рег. № А66-02311-0014)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-08073-2017	21.08.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@krai.deo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	дробильно-сортировочный комплекс (Карьер строительного камня Богучанского филиала, рег. № А66-02311-0014)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-08076-2017	21.08.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@krai.deo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	грузовой самосвал КамАЗ 55111, VIN:XIF551110T0004210 (Карьер строительного камня Богучанского филиала, рег. № А66-02311-0014)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-08080-2017	21.08.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@krai.deo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	грузовой самосвал КамАЗ 551110, VIN:ХТС551110V2092446 (Карьер строительного камня Богучанского филиала, рег. № А66-02311-0014)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-08082-2017	21.08.2017

ГП «КРАЙДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@kraydeo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	бульдозер гусеничный Б-100 зав. № 0260 (Карьер строительного камня Богучанского филиала, рег. № А66-02311-0014)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-08084-2017	21.08.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@kraydeo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	экскаватор Hyundai R320LC-7 зав. № N90111056 (Карьер строительного камня Богучанского филиала, рег. № А66-02311-0014)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-08089-2017	21.08.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@kraydeo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	экскаватор ЭО-5126 зав. № 12(20) (Карьер строительного камня «Сибиряцкая гора» Саянского филиала ГП «КрайДЭО», рег. № А66-02311-0099)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-08092-2017	21.08.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@kraydeo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	трактор с бульдозерным оборудованием Б 10М.0111-1Е, зав. № 39487/158995 (Карьер строительного камня «Сибиряцкая гора» Саянского филиала ГП «КрайДЭО», рег. № А66-02311-0099)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-08095-2017	21.08.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@kraydeo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	грузовой самосвал КРАЗ 65055-0000054-04, VIN:Y7A65055070808161 (Карьер «Кордон» Красноярского филиала ГП «КрайДЭО», рег. № А66-02311-0049)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-08097-2017	21.08.2017
акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	здание дымососной ПЗ-1 (инв. №110153) ОПО «Цех производства фтористых солей» (АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение 222) регистрационный №А66-00598-0004 (класс опасности II)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-08088-2017	21.08.2017
ООО "УСК "Сибиряк", 660135, г. Красноярск, ул. Батурина, 1, тел. 274-98-50, факс 274-98-85, Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства	кран козловой, рег. № 19693-кр, зав. № 51, Q=12,5т («Участок механизации», рег. № А66-02666-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08108-2017	21.08.2017
ООО "УСК "Сибиряк", 660135, г. Красноярск, ул. Батурина, 1, тел. 274-98-50, факс 274-98-85, Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 17966-кр, зав. № 51-1395, Q=10т («Участок механизации», рег. № А66-02666-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08110-2017	21.08.2017
ООО "УСК "Сибиряк", 660135, г. Красноярск, ул. Батурина, 1, тел. 274-98-50, факс 274-98-85, Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 17967-кр, зав. № 349, Q=10т («Участок механизации», рег. № А66-02666-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08112-2017	21.08.2017
ООО "УСК "Сибиряк", 660135, г. Красноярск, ул. Батурина, 1, тел. 274-98-50, факс 274-98-85, Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 19032-кр, зав. № 577, Q=10т («Участок механизации», рег. № А66-02666-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08114-2017	21.08.2017
ООО "УСК "Сибиряк", 660135, г. Красноярск, ул. Батурина, 1, тел. 274-98-50, факс 274-98-85, Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 19033-кр, зав. № 547, Q=10т («Участок механизации», рег. № А66-02666-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08117-2017	21.08.2017
ООО "УСК "Сибиряк", 660135, г. Красноярск, ул. Батурина, 1, тел. 274-98-50, факс 274-98-85, Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 19069-кр, зав. № 51-1396, Q=10т («Участок механизации», рег. № А66-02666-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08119-2017	21.08.2017
ООО "УСК "Сибиряк", 660135, г. Красноярск, ул. Батурина, 1, тел. 274-98-50, факс 274-98-85, Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 19070-кр, зав. № 363, Q=10т («Участок механизации», рег. № А66-02666-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08121-2017	21.08.2017
ООО "УСК "Сибиряк", 660135, г. Красноярск, ул. Батурина, 1, тел. 274-98-50, факс 274-98-85, Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 19609-кр, зав. № 531440, Q=10т («Участок механизации», рег. № А66-02666-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08122-2017	21.08.2017
ООО "УСК "Сибиряк", 660135, г. Красноярск, ул. Батурина, 1, тел. 274-98-50, факс 274-98-85, Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 19612-кр, зав. № 87, Q=10т («Участок механизации», рег. № А66-02666-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08124-2017	21.08.2017

ООО "УСК "Сибиряк", 660135, г. Красноярск, ул. Батурина, 1, тел. 274-98-50, факс 274-98-85, Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 19614-кр, зав. № 534, Q=12,5т («Участок механизации», рег. № А66-02666-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08125-2017	21.08.2017
ООО "УСК "Сибиряк", 660135, г. Красноярск, ул. Батурина, 1, тел. 274-98-50, факс 274-98-85, Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 19616-кр, зав. № 543, Q=10т («Участок механизации», рег. № А66-02666-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08126-2017	21.08.2017
ООО "УСК "Сибиряк", 660135, г. Красноярск, ул. Батурина, 1, тел. 274-98-50, факс 274-98-85, Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 19617-кр, зав. № 319, Q=12,5т («Участок механизации», рег. № А66-02666-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08127-2017	21.08.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkr19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	технические устройства	стреловой автомобильный кран КС-35715, грузоподъемностью 16 т. зав. № 2587, рег. № 661-ткр (Участок транспортный, разрез «Каа-Хемский», рег. № А66-03624-0002)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom-te.ru генеральный директор Бурянда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-08130-2017	22.08.2017
АО «РЖДстрой», 105064, г. Москва, ул. Казакова д. 8 стр. 6, Телефон юридического лица - 8(499) 260-34-32 факс 8(499) 260-34-32, контактный тел. филиала 8(39173) 3-22-00 факс 8(39173) 3-22-00, krutskikh.iurij@yandex.ru, генеральный директор Соловьев Сергей Вячеславович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 25828-кр, зав. № 001490, Q=16т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Площадка формовочного цеха», Иланский завод ЖБКИИ-СМТ «Стройиндустрия»-филиал АО «РЖДстрой», г. Иланский, ул. Локомотивная, 18	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08133-2017	22.08.2017
АО «РЖДстрой», 105064, г. Москва, ул. Казакова д. 8 стр. 6, Телефон юридического лица - 8(499) 260-34-32 факс 8(499) 260-34-32, контактный тел. филиала 8(39173) 3-22-00 факс 8(39173) 3-22-00, krutskikh.iurij@yandex.ru, генеральный директор Соловьев Сергей Вячеславович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 25830-кр, зав. № 13842, Q=15/3т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Площадка формовочного цеха» Иланский завод ЖБКИИ-СМТ «Стройиндустрия»-филиал АО «РЖДстрой», г. Иланский, ул. Локомотивная, 18	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08139-2017	22.08.2017
АО «РЖДстрой», 105064, г. Москва, ул. Казакова д. 8 стр. 6, Телефон юридического лица - 8(499) 260-34-32 факс 8(499) 260-34-32, контактный тел. филиала 8(39173) 3-22-00 факс 8(39173) 3-22-00, krutskikh.iurij@yandex.ru, генеральный директор Соловьев Сергей Вячеславович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 25829-кр, зав. № 775, Q=10т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Площадка формовочного цеха» Иланский завод ЖБКИИ-СМТ «Стройиндустрия»-филиал АО «РЖДстрой», г. Иланский, ул. Локомотивная, 18	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08142-2017	22.08.2017
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	ёмкость рег. № 79-Зк, тех. № 17 («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004 АЭ.16.00539.007	66-ТУ-08160-2017	22.08.2017
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	емкость рассола тех. № 20/1, зав. № 4185, рег. № 35-Зк («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-00089-0007)	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004 АЭ.16.01069.004	66-ТУ-08161-2017	22.08.2017
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	ёмкость тех. № 126/2, зав. № 780, рег. № 141-Зк («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004 АЭ.16.00539.007	66-ТУ-08162-2017	22.08.2017
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	ёмкость тех. № 126/4, зав. № 779, рег. № 143-Зк («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004 АЭ.16.00539.007	66-ТУ-08163-2017	22.08.2017

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	ёмкость тех. № 127/1, зав. № 785, рег. № 144-3к («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004 АЭ.16.00539.007	66-ТУ-08164-2017	22.08.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	аппарат с мешалкой рег. № 326-3к, зав. № 64-801, тех. № 41/2 («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004 АЭ.16.00539.007	66-ТУ-08165-2017	22.08.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	полимеризатор рег. № 15-х, зав. № 7972, тех. № 105/8-3 бат («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-08166-2017	22.08.2017
ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	технические устройства	вентилятор ВЦ5-45-8,5 № 33 («Цех по производству муки № 2», рег. № А66- 00380-0010)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, телефон: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, Факс: +7 (495) 600-42-93, +7 (391) 277-83-38, info@prom-te.ru, krasnoyarsk@prom- te.ru генеральный директор Бурьнда Владимир Владимирович	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.15.00175.004	66-ТУ-08167-2017	22.08.2017
АО «КрасЭКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	здания и сооружения	здание котельной (включая дробильное отделение и галерею топливоподачи), Котельная №1, г. Бородино, местонахождение: Красноярский край, г. Бородино, Котельная №1, Промплощадка	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02251.001	66-3С-08173-2017	23.08.2017
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	технические устройства	кран мостовой КМ 50/18, г/л50/12,5, рег. № 16665-кр, зав. № 5289	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08174-2017	23.08.2017
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	технические устройства	кран мостовой КМ 50/18, г/л50/12,5, рег. № 16579-кр, зав. № 5373	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08180-2017	23.08.2017
АО «Транснефть-Западная Сибирь», 644033, Россия, г.Омск, ул. Красный путь,111, корп.1, Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62 Адрес электронной почты E-mail: _ PrihodkoSV@omskrmu.oms.transneft.ru , генеральный директор Чепурной Олег Вячеславович	технические устройства	кран-манипулятор ИФ 300 С-15, рег.№16-км, зав. № 002 («Цех технологического транспорта и специальной техники филиала «Красноярское районное нефтепроводное управление», рег. № А61-00803-0023)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-08192-2017	23.08.2017
АО «Транснефть-Западная Сибирь», 644033, Россия, г.Омск, ул. Красный путь,111, корп.1, Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62 Адрес электронной почты E-mail: _ PrihodkoSV@omskrmu.oms.transneft.ru , генеральный директор Чепурной Олег Вячеславович	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС- 35714, рег. №. 23421-кр, зав. № 1441 («Цех технологического транспорта и специальной техники «Красноярское районное нефтепроводное управление», рег. № А61-00803-0023)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-08198-2017	23.08.2017
АО «Транснефть-Западная Сибирь», 644033, Россия, г.Омск, ул. Красный путь,111, корп.1, Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62 Адрес электронной почты E-mail: _ PrihodkoSV@omskrmu.oms.transneft.ru , генеральный директор Чепурной Олег Вячеславович	технические устройства	паровой котел ПШУА-1600/100 зав. № 2378, рег. № 7145-к («Цех технологического транспорта и специальной техники филиала «Красноярское районное нефтепроводное управление», рег. № А61-00803-0023)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-08205-2017	23.08.2017

АО «Транснефть-Западная Сибирь», 644033, Россия, г.Омск, ул. Красный путь,111, корп.1, Телефон 8(391)263-28-00 факс 8(391)263-27-62 Адрес электронной почты E-mail: PrikhodkoSV@omsktmu.oms.transneft.ru , генеральный директор Чепурной Олег Вячеславович	технические устройства	кран-манипулятор МКС-4032 зав. № 927, рег. № 6-км («Lex технологического транспорта и специальной техники филиала «Красноярское районное нефтепроводное управление», рег. № А61-00803-0023)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-08209-2017	23.08.2017
ООО «М-Капитал», г. Красноярск, ул. 60 лет Октября,144, Телефон, факс 8 (391) 237-27-27, tamara@sibmet.com, Генеральный директор Черкашина Тамара Александровна	технические устройства	кран козловой, КК-20-32, зав. № 298, рег. № 11383-кр (Площадка производственной базы, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 144)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-08217-2017	23.08.2017
ООО "ТАЛГАТ", 660050, г. Красноярск, ул. Кутузова. Д. 1, стр.85, тел. 2742163, 2742166., генеральный директор Алексеев Павел Николаевич	технические устройства	кран башенный, КБ-572, рег. № 24160-кр, зав. № 1084 (п. Черемушки, Балахтинского района, Красноярского края)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Директор Прохоров Василий Сергеевич kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-08218-2017	23.08.2017
АО «КрасЭЖо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	здания и сооружения	здание насосной станции ГЗУ	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02251.001	66-ЗС-08175-2017	23.08.2017
АО «КрасЭЖо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	здания и сооружения	здание бойлерной с ХВО, Котельная №1, г. Бородино	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02251.001	66-ЗС-08176-2017	23.08.2017
АО «КрасЭЖо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	здания и сооружения	здание осадительной станции №1	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02251.001	66-ЗС-08182-2017	23.08.2017
ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Телефон (391) 206-79-01 факс (391) 206-79-02 Адрес электронной почты: prod@kandk.ru Руководитель: Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич	технические устройства	печь индукционная ИАТ-2,5 поз. №3, зав.№121, инв.№209 применяемое ООО «КиК» на опасном производственном объекте III класса опасности рег. №66-00083-0001 «Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия», расположенном по адресу: 660112, г.Красноярск, ул. Пограничников, 42	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-08187-2017	23.08.2017
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	техническое перевооружение	на документацию технического перевооружения производственного цеха по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов «Этап №5 – Система вентиляции производственного цеха. Автоматизация систем вентиляции», шифр 01-ПСД/02-17-ПТП-АОВ опасного производственного объекта II класса опасности «Цех по производству пленкообразующих материалов. Масла соснового и канифольных продуктов», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, АО «Сибирский лесохимический завод»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01249.003	66-ТП-08220-2017	23.08.2017

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tcc1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	сальниковый подогреватель ПС-100-3, зав. № 56 рег. № 26-с («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08219-2017	23.08.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	кран стреловой пневмоколесный CN-165, рег. № 23197-кр, зав. № 57064 (Участок транспортный химзавода, рег. № А66-02862-0015)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-08221-2017	23.08.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	кран стреловой пневмоколесный CN-128, рег. № 23235-кр, зав. № 57067 (Участок транспортный химзавода, рег.№ А66-02862-0015)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-08230-2017	24.08.2017
ООО "КРСКА", 660125, г. Красноярск, 9 Мая, д.30, тел. 2535373, 2762760, генеральный	технические устройства	трубопровод тепловой сети от УТ-2 до жилого дома 1, от УТ-2 до жилого дома 7, от УТ-1 до УТ-3, от УТ-3 до жилого дома 2, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до жилого дома 3, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-5 до жилого дома 6, от УТ-5 до УТ-6, от УТ-6 до жилого дома 4, от УТ-6 до жилого дома 5 (г. Красноярск, Советский район, 5 мкрн жилого района Солнечный)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdicks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-08233-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод №213/3 «ВСГ г/о от ПК-303, 304 до технологического трубопровода № 301/7», цех № 1, ЛК-6Ус, ГК, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. №А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-08235-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 360/4 «Трубопровод от Л. 360/16 до л. 130/2 (форсунок П-101)»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-08236-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № Мп 1,2,3 «Масляные продувки поршневых компрессоров от ПК-301 - ПК-304 до технологического трубопровода № 123/161» цех №1, ГК, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-08237-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 1.101/3 «Мазутопровод»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-08238-2017	24.08.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 28 «Трубопровод гидроочищенная фракция 230-350 из л.24 в т.15»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08239-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 2.101/3 «Мазутопровод»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08243-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия ВХ1/1 «Трубопровод от ввода на установку по эстакаде №1 до л. ВХ1/2»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08245-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 120/2 «Трубопровод от Е-108 до Н-138; 138а; 139; 139а»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08247-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 121/3,3а «Трубопровод от Е-109 до Х-116»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08249-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 132/1 «Линия 132/1 от Е-102 до Н-150, 151»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08250-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод №210Б «Масло от маслофильтров низкого давления ЦК-301 до аварийного маслобака ЦК-301», цех № 1, ГК, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. №А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08251-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 312/15 «Трубопровод от л. 301/7 (выкид ЦК-301) на свечу», цех № 1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08252-2017	24.08.2017
ООО «ПКФ «Братья и К», 660093 г. Красноярск, ул. Вавилова, 11, оф. 1-08, тел. 8 (391) 281-56-56, факс 8 (391) 2-265-265, svv@metallo-baza.ru, Исполнительный директор – Сутягин Виктор Владимирович	технические устройства	кран монтажный МКГ-25БР - стреловой, самоходный на раздвижном гусеничном ходу, дизель электрический, полноповоротный, грузоподъемностью 25т., рег.№ 15429-Кр., зав.№ 900 (Участок транспортный, рег. № А66-02114-0001)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-08258-2017	24.08.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – колонну К-302, заводской №9787, регистрационный №016хпз	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-08269-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – сепаратор С-207 заводской №1477, регистрационный №264-а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-08270-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	резервуар вертикальный сварной РВС – 400, позиция Е-2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка центрального реагентного хозяйства», рег. № А66-00098-0016 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №3/5, участок МКОП и ЦРХ	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005	66-3С-08271-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - емкость Е-7, заводской №41878, регистрационный №737а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-08272-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – аппарат воздушного охлаждения ХК-301а/1, заводской №103, регистрационный №756а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-08273-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – реактор гидроочистки Р-302, заводской №36558, регистрационный №393х	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-08274-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – фильтр Ф-305, заводской №001, регистрационный №756а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-08276-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – теплообменник Т-301, заводской №48864; регистрационный №1161хпз	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-08278-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - емкость Е-13, заводской №194, регистрационный №737а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-08280-2017	24.08.2017

АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	паровой котел ДКВР 10-39-440 зав. № 2232, рег. № 7177-К, ст. № 7 («Котельная производственная», рег. №А66-00519-0007)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08275-2017	24.08.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	паровой котел ДКВР 10-39-440 зав. № 2205, рег. № 7172-К, ст. № 10 («Котельная производственная», рег. № А66-00519-0007)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08277-2017	24.08.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	паровой котел ДКВР 10-39-440 зав. № 15, рег. № 7058-К, ст. № 1 («Котельная производственная», рег. № А66-00519-0007)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08279-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - емкость Е-3, заводской №133595, регистрационный №740а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-08281-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – холодильник Х-308, заводской №20076, регистрационный №039хнпз	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-08282-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – холодильник Х-311, заводской №1013, регистрационный №040хнпз	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-08283-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – аппарат воздушного охлаждения ХК-301а/2, заводской №102, регистрационный №757а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-08284-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – аппарат воздушного охлаждения ХК-301а/3, заводской №101, регистрационный №758а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-08285-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - емкость Е-30, заводской №5815, регистрационный №497А	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-08287-2017	24.08.2017
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства	кран башенный КБ-403А учетный № 23828-кр, зав. № 1764 (установлен на строительстве жилого дома №8 (название улице не присвоено), п. Таежный, Богучанский район, Красноярский край)	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высокая, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-08286-2017	24.08.2017

ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	бак наполнения, зав. № 6448, рег.№ 12630-а (цех прессовый № 1, рег. № А66-01020-0011)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.04	66-ТУ-08288-2017	24.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	мембранный дозировочный насос АЭМД В-1600/63-1 поз. 100-Р-8А, заводской № 42 («Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08291-2017	25.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	дозировочный горизонтальный насос НД 2,5Р6400/16К14И-В поз. 100-Р-15, заводской № 12 («Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08292-2017	25.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	сепаратор С-308, заводской № 9791; регистрационный № 008хнпз ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08293-2017	25.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	сепаратор С-306, заводской №1731/1; регистрационный № 1000хнпз ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08294-2017	25.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	фильтр Ф-306, заводской № 002; регистрационный № 757а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08295-2017	25.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-302/1, заводской № 48865; регистрационный № 1162хнпз ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08296-2017	25.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-302/2, заводской № 48866; регистрационный № 1163хнпз ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08299-2017	25.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-303, заводской № 48867; регистрационный № 1164хнпз ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08303-2017	25.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	сепаратор С-309, заводской № 1423; регистрационный № 009хнпз ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08306-2017	25.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	дозировочный горизонтальный насос НД 1,0Р300/3К13И-У2 поз. 100-Р-7, заводской №1 («Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08308-2017	25.08.2017

ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-35719-5-02, рег. № 23646кр, зав. № 461 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-07084-2017	28.08.2017
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический АПП-18.04, рег. № 557-В, зав. № 598 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-07085-2017	28.08.2017
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22.04, рег. № 521в, зав. № 667 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-07086-2017	28.08.2017
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	технические устройства	вышка телескопическая ТВ-26, рег. № 148В, зав. № 1657 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-07087-2017	28.08.2017
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	технические устройства	кран стреловой, рег. № 23398кр, зав. № 095 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-07089-2017	28.08.2017
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	технические устройства	подъемник автомобильный телескопический КМ-1214, рег. № 501-В, зав. № Х89381800У0А1015 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-08347-2017	28.08.2017
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-2568Б, рег. № 1217кр, зав. № 307 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-08348-2017	28.08.2017
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	технические устройства	кран стреловой самоходный КС-4361А, рег. № 22538кр, зав. № 23393 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-08350-2017	28.08.2017
ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	технические устройства	кран автомобильный КС-3577-3, рег. № 1034-крх, зав. № 164 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-08351-2017	28.08.2017

ПАО «МРСК Сибири», г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 «А», Телефон: (8391)256-56-56, факс (8391)256-68-59, mihalap_ne@kr.mrsk.ru, Иванов В.В. - генеральный директор	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический ПТА-325, рег. № 398-В, зав. № 31 (Участок транспортный филиала «Красноярскэнерго», рег. № А66-03391-0012)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50, Директро Д.А. Жданов	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01132.008	66-ТУ-08353-2017	28.08.2017
ООО «РАЗРЕЗ «САЯНО-ПАРТИЗАНСКИЙ», Телефон (391) 252-54-81 , Факс (391) 252-54-82, gsr@ruscoal.ru, генеральный диреткор Сычев Олег Владимирович	технические устройства	автомобиль БЕЛАЗ-7547 зав. №УЗВ7547ОЛ80002831, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» рег. номер: А66-01996-0001	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, президент З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-08349-2017	28.08.2017
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. красноярск, ул. Маерчака, 34,А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства	бульдозер Т-170 зав. №115152, бульдозер Т-171 зав. №114385, бульдозер Т-171 зав. №б/н, эксплуатируемые на опасном производственном объекте III класса опасности «Абанский разрез» – филиал АО «Красноярсккрайуголь» рег. номер: А66-00343-0004	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, президент З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-08354-2017	28.08.2017
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. красноярск, ул. Маерчака, 34,А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства	экскаватор ЭКГ-8И зав. №1195, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности Перееловским разрезом – филиалом АО «Красноярсккрайуголь» рег. номер: А66-00343-0001	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, президент З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-08355-2017	28.08.2017
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. красноярск, ул. Маерчака, 34,А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства	экскаватор Э-2503 зав. №189, экскаватор Э-2503 зав. №485, экскаватор Э-2503 зав. №4324, эксплуатируемые на опасном производственном объекте III класса опасности «Абанский разрез» – филиал АО «Красноярсккрайуголь» рег. номер: А66-00343-0004	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, президент З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-08356-2017	28.08.2017
АО «Красноярсккрайуголь», 660075. г. красноярск, ул. Маерчака, 34,А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства	бульдозер KOMATSU D275A-5 зав. №25163, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности Перееловским разрезом – филиалом АО «Красноярсккрайуголь» рег. номер: А66-00343-0001	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, президент З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-08357-2017	28.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	здания и сооружения	сооружение – вертикальный стальной резервуар РВС-3000 тех. № 41 (склад ГСМ (Колобовщина), рег. № А66-03867-0032, Иркутская область, г. Бодайбо, п. Колобовщина, ул. Витимская, 1Б)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	67-ЗС-08359-2017	28.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	здания и сооружения	сооружение – вертикальный стальной резервуар РВС-1000 тех. № 30, («Склад ГСМ (Колобовщина)», III класс опасности, рег.№ А66-03867-0032, Иркутская область, г. Бодайбо, п. Колобовщина, ул. Витимская, 1Б)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	67-ЗС-08369-2017	28.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	здания и сооружения	вертикальный стальной резервуар РВС-1000 тех. № 28 («Склад ГСМ (Колобовщина)», III класс опасности, рег. №А66-03867-0032, Иркутская область, г. Бодайбо, п. Колобовщина, ул. Витимская, 1Б)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	67-ЗС-08373-2017	28.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	здания и сооружения	сооружение – вертикальный стальной резервуар РВС-1000 тех. № 29 («Склад ГСМ (Колобовщина)», III класс опасности, рег.№А66-03867-0032, Иркутская область, г. Бодайбо, п. Колобовщина, ул. Витимская, 1Б)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	67-ЗС-08376-2017	28.08.2017

<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 4.75-4.98, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярск» (рег. № А66-02461-0004, свидетельство о регистрации № А66-02461, дата регистрации 24.07.2008 г., класс опасности — III класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Красноярская Теплоэнергетическая Компания»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-08394-2017</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 4.101.4.102, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярск» (рег. № А66-02461-0004, свидетельство о регистрации № А66-02461, дата регистрации: 24.07.2008 г., класс опасности — III класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Красноярская Теплоэнергетическая Компания»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-08397-2017</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 4.103-4.115, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярск» (рег. № А66-02461-0004, свидетельство о регистрации № А66-02461, дата регистрации: 24.07.2008 г., класс опасности — III класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Красноярская Теплоэнергетическая Компания»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-08400-2017</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 4.116-4.118, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярск» (рег. № А66-02461-0004, свидетельство о регистрации № А66-02461, дата регистрации: 24.07.2008 г., класс опасности — III класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Красноярская Теплоэнергетическая Компания»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-08404-2017</p>	<p>28.08.2017</p>

<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 4.119-4.125, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярск» (рег. № А66-02461-0004, свидетельство о регистрации № А66-02461, дата регистрации: 24.07.2008 г., класс опасности — III класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Красноярская Теплоэнергетическая Компания»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-08405-2017</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 3.178-3.183, 3.222-3.224, 3.226-3.230, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Октябрьского района г. Красноярск» (рег. № А66-02461-0003, свидетельство о регистрации № А66-02461, дата регистрации: 24.07.2008 г., класс опасности — III класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Красноярская Теплоэнергетическая Компания»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-08410-2017</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 3.218-3.221, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Октябрьского района г. Красноярск» (рег. № А66-02461-0003, свидетельство о регистрации № А66-02461, дата регистрации: 24.07.2008 г., класс опасности — III класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Красноярская Теплоэнергетическая Компания»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-08416-2017</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 4.45-4.50, 4.99, 4.100, 4.189, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярск» (рег. № А66-02461-0004, свидетельство о регистрации № А66-02461, дата регистрации: 24.07.2008 г., класс опасности — III класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Красноярская Теплоэнергетическая Компания»</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>66-ТУ-08420-2017</p>	<p>28.08.2017</p>

ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.	технические устройства	трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 4.51-4.56, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярск» (рег. № А66-02461-0004, свидетельство о регистрации № А66-02461, дата регистрации: 24.07.2008 г., класс опасности — III класс), эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Красноярская Теплоэнергетическая Компания»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08422-2017	28.08.2017
АО «Полус Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	горизонтальный стальной резервуар РГС-75 тех. № 2 («Склад ГСМ (Колобовщина)», рег. № А66-03867-0032)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	67-ТУ-08418-2017	28.08.2017
ООО "Лесной Фонд Сибири", 660077, г.Красноярск, ул. Авиаторов, 22, оф. 302, тел. 270-23-51, v.shkaberin@mail.ru, генеральный директор Шкаберин Владимир Иванович	технические устройства	кран башенный КБ-403Б зав. № 1912	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08426-2017	28.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	сепаратор на приеме циркуляционного компрессора V=3,7 м3, заводской № 620353, регистрационный № 333-х, технологическая позиция 200-V-6 (Площадка установки изомеризации, класс опасности: I, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08427-2017	28.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	ёмкость поз. 100-V-21 заводской №505, регистрационный №630-а (Площадка установки изомеризации, класс опасности: I, рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08428-2017	28.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 123/006 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-08431-2017	28.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 107/2 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-08434-2017	28.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 111/2 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-08436-2017	28.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 123/101а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-08438-2017	28.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 125/11 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-08441-2017	28.08.2017

ООО Ачинское монтажное управление ОАО "Северовостокэлектромонтаж" (ОАО АЧМУ ОАО "СВЭМ"), Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, квартал 1, стр.9, 83915170847, факс 83915170847, директор Шевченко Виталий Сергеевич	технические устройства	автоподъемник телескопический АП-18-07, зав.№ 504, рег.№ 642-в	ООО «Строймеханизация», 660055, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2., Телефон (391) 288-54-288, 2885428@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-08458-2017	29.08.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	техническое перевооружение	документация на техническое перевооружение теплофикационных выводов турбоагрегатов ст. № 11,12 (ближний коллектор, дальний коллектор) на опасном производственном объекте: Площадка главного корпуса ТЭЦ-1, регистрационный номер № А 66-03977-0001, расположен по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2	ЗАО «ГазЭнергоСтрой», 150043, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Белинского д.1, офис 434, 435, 436, 438, 501, 503, Телефон, факс: (8 4852) 58-88-12, (8 4852) 58-88-13, (8 4852) 58-88-14 (факс), ges-yar@rambler.ru Панкратьев Олег Валерьевич – генеральный директор	ДЭ-00-007003 от 11.01.2007	АЭ.16.00596.003	66-ТП-08472-2017	29.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 132/3 «Трубопровод от Е-101 до л. 132/2» («Площадка установки ЛК-6Ус», Рег.№ А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08471-2017	29.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 114/1 «Трубопровод от К-104 до ХК-117-119 уч. 123/101, 104/7 и до л.114/12 (ХК-119Б)» («Площадка установки ЛК-6Ус», рег.№ А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08474-2017	29.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 101/15 «Трубопровод от Т-110 до К-101» («Площадка установки ЛК-6Ус», Рег.№ А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08477-2017	29.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 216/1 «Трубопровод от л.210/7 до л.133/1)», цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08479-2017	29.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 216/1 «Трубопровод от л.210/7 до л.133/1)», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08483-2017	29.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 221/2 «Трубопровод от ХК-203/1, ХК-203/2 до ХК-204», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08486-2017	29.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 112/3 «Трубопровод от Л.112/2 до л.107,128/6», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08489-2017	29.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 233/2 «Трубопровод от л. 133/1 до л. 204/1», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08493-2017	29.08.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод – линия 140/2 «Трубопровод от Е-106 к Н-176, Н-177» («Площадка установки ЛК-6УС», Рег.№ А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08498-2017	29.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 207/3, за «Трубопровод от Х-203/1-6 до Х-204», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6УС», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08501-2017	29.08.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	приклучательный пункт типа ЯКНО-10У1, дисп. № 7, зав. № 531, инв. №РБ000002077, присоединение ЭР-1250 № 94, филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-08473-2017	29.08.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	приклучательный пункт типа ЯКНО-10У1, дисп. № 10, инв. № 98024932, присоединение ЭКГ-8И № 775, филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-08475-2017	29.08.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	приклучательный пункт типа ЯКНО-10У1, дисп. № 19, зав. № 394, инв. № 98024932, присоединение ЭКГ-15 № 24, филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-08478-2017	29.08.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	приклучательный пункт типа ЯКНО-10У1, дисп. № 31, зав. № 1484, инв. № 98024932, присоединение ЭКГ-10М № 287, филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-08480-2017	29.08.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	приклучательный пункт типа ЯКНО-10У1, дисп. № 33, зав. № 314, инв. № 98024932, присоединение ЭРП-2500 № 3, филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-08482-2017	29.08.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	приклучательный пункт типа ЯКНО-6Э, дисп. № 85, зав. № 1767, инв. № 98024934, присоединение ЭКГ-8УС №213, филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-08484-2017	29.08.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	приклучательный пункт типа ЯКНО-10У1, дисп. № 76, зав. № Р6, инв. № 98024934, присоединение ЭР-1250 № 90, филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-08487-2017	29.08.2017

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	прикючательный пункт типа ЯКНО-10У1, дисп. № 88, зав. № 4, инв. № РБ0000693, присоединение ЭКГ-4У № 201, филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-08511-2017	29.08.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	прикючательный пункт типа ЯКНО-10У1, дисп. № 24, зав. № 608, инв. № 98024933, присоединение ЭКГ-10 № 262, филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-08514-2017	29.08.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	прикючательный пункт типа ЯКНО-10У1, дисп. № 16, зав. № 2219, инв. № 98024932, присоединение ЭКГ-5А № 11190, филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-08516-2017	29.08.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	прикючательный пункт типа ЯКНО-10У1, дисп. № 37, зав. № 580, инв. № 98024932, присоединение ЭКГ-10 № 287, филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-08519-2017	29.08.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	прикючательный пункт типа ЯКНО-10У1, дисп. № 73, зав. № 1441, инв. № 98024934, присоединение ЭКГ-8УС № 28, филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-08523-2017	29.08.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	расширитель дренажей № 6 (РД-6), зав. № б/н, рег.№ 49-с, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001, свидетельство о регистрации №А66-03977, дата регистрации: 06.11.2012г., класс опасности — III класс) акционерного общества «Красноярская ТЭЦ-1»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08476-2017	29.08.2017
ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Калинина, 11, телефон: (39422) 5-44-36. Факс: (39422) 5-44-36, адрес электронной почты: uktek4@mail.ru, генеральный директор Соловьев Мерген Александрович	технические устройства	трубопровод пара, рег. № 12-тп, принадлежащий Государственному унитарному предприятию Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4», опасный производственный объект: «Котельная», рег. №А66-04259-0001, дата регистрации 27.12.2016 г., III класс опасности	ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение № 64Н, телефон: (3902) 287-111, факс: (3902) 287-011. адрес электронной почты: dxe@mail.ru, директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-08485-2017	29.08.2017
ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Калинина, 11, телефон: (39422) 5-44-36. Факс: (39422) 5-44-36, адрес электронной почты: uktek4@mail.ru, генеральный директор Соловьев Мерген Александрович	технические устройства	трубопровод пара от котлов КЕ-25-14С ст. №№ 1,2 до РОУ-1, рег. № 25-тп, принадлежащий Государственному унитарному предприятию Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК-4»	ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение № 64Н, телефон: (3902) 287-111, факс: (3902) 287-011. адрес электронной почты: dxe@mail.ru, директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006	АЭ.17.04626.001	66-ТУ-08488-2017	29.08.2017

<p>ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Калинина, 11, телефон: (39422) 5-44-36. Факс: (39422) 5-44-36, адрес электронной почты: uktek4@mail.ru, генеральный директор Соловьев Мерген Александрович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подогреватель стевой воды ПСВ-90-7-15, зав. № 8750, рег. № 61-та, принадлежащий Государственному унитарному предприятию Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4», опасный производственный объект: Котельная», рег. № А66-04259-0001, дата регистрации 27.12.2016 г., III класс опасности</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпусе 2, помещение № 64Н, телефон: (3902) 287-111, факс: (3902) 287-011, адрес электронной почты: dxe@mail.ru, директор Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 07.03.2006</p>	<p>АЭ.17.04626.001</p>	<p>66-ТУ-08491-2017</p>	<p>29.08.2017</p>
<p>ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Калинина, 11, телефон: (39422) 5-44-36. Факс: (39422) 5-44-36, адрес электронной почты: uktek4@mail.ru, генеральный директор Соловьев Мерген Александрович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>паровой котёл К-35-40, ст. № 6, зав. № 2909, рег. № 127-тк, принадлежащий Государственному унитарному предприятию Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4», опасный производственный объект: «Котельная», рег. № А66-04259-0001, дата регистрации 27.12.2016 г., III класс опасности</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпусе 2, помещение № 64Н, телефон: (3902) 287-111, факс: (3902) 287-011, адрес электронной почты: dxe@mail.ru, директор Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 07.03.2006</p>	<p>АЭ.17.04626.001</p>	<p>66-ТУ-08495-2017</p>	<p>29.08.2017</p>
<p>ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Калинина, 11, телефон: (39422) 5-44-36. Факс: (39422) 5-44-36, адрес электронной почты: uktek4@mail.ru, генеральный директор Соловьев Мерген Александрович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подогреватель сетевой воды ПСВ-125-7-15, зав. № 8932, рег. № 58-та, принадлежащий Государственному унитарному предприятию Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК-4», опасный производственный объект: «Котельная», рег. № А66-04259-0001, дата регистрации 27.12.2016 г., III класс опасности</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпусе 2, помещение № 64Н, телефон: (3902) 287-111, факс: (3902) 287-011, адрес электронной почты: dxe@mail.ru, директор Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 07.03.2006</p>	<p>АЭ.17.04626.001</p>	<p>66-ТУ-08500-2017</p>	<p>29.08.2017</p>
<p>ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Калинина, 11, телефон: (39422) 5-44-36. Факс: (39422) 5-44-36, адрес электронной почты: uktek4@mail.ru, генеральный директор Соловьев Мерген Александрович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подогреватель сетевой воды ПСВ-90-7-15, зав. № 6107, рег. № 43-та, принадлежащий Государственному унитарному предприятию Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4», опасный производственный объект: «Котельная», рег. № А66-04259-0001, дата регистрации 27.12.2016 г., III класс опасности</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпусе 2, помещение № 64Н, телефон: (3902) 287-111, факс: (3902) 287-011, адрес электронной почты: dxe@mail.ru, директор Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 07.03.2006</p>	<p>АЭ.17.04626.001</p>	<p>66-ТУ-08503-2017</p>	<p>29.08.2017</p>
<p>ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Калинина, 11, телефон: (39422) 5-44-36. Факс: (39422) 5-44-36, адрес электронной почты: uktek4@mail.ru, генеральный директор Соловьев Мерген Александрович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подогреватель сетевой воды ПСВ-90-7-15, зав. № 6112, рег. № 42-та, принадлежащий Государственному унитарному предприятию Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4», опасный производственный объект: «Котельная», рег. № А66-04259-0001, дата регистрации 27.12.2016 г., III класс опасности</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпусе 2, помещение № 64Н, телефон: (3902) 287-111, факс: (3902) 287-011, адрес электронной почты: dxe@mail.ru, директор Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 07.03.2006</p>	<p>АЭ.17.04626.001</p>	<p>66-ТУ-08515-2017</p>	<p>29.08.2017</p>
<p>ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Калинина, 11, телефон: (39422) 5-44-36. Факс: (39422) 5-44-36, адрес электронной почты: uktek4@mail.ru, генеральный директор Соловьев Мерген Александрович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопровод питательной воды, рег. № 199-тп, принадлежащий Государственному унитарному предприятию Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4», опасный производственный объект: «Котельная», рег. № А66-04259-0001, дата регистрации 27.12.2016 г., III класс опасности</p>	<p>ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение № 64Н, телефон: (3902) 287-111, факс: (3902) 287-011, адрес электронной почты: dxe@mail.ru, директор Косолапова Надежда Андреевна</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 07.03.2006</p>	<p>АЭ.17.04626.001</p>	<p>66-ТУ-08517-2017</p>	<p>29.08.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологический трубопровод № 130/12 «Трубопровод от л. 130/9 до П-205», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001)</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-ЗС-08536-2017</p>	<p>29.08.2017</p>

Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт» (ОАО «ЛП»), 662549, РОССИЯ, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Енисейская,28, Телефон 8(39145) 6-18-99, факс 8(39145) 6-15-91, port@lrport.ru генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства	кран консольно-козловой ККС-10, рег. № 114-кпр, зав. № 5527, Q=10т («Площадка грузового района», рег.№ А66-00298-0003)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08553-2017	29.08.2017
Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт» (ОАО «ЛП»), 662549, РОССИЯ, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Енисейская,28, Телефон 8(39145) 6-18-99, факс 8(39145) 6-15-91, port@lrport.ru генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства	кран консольно-козловой ККС-10, рег.№ 112-кпр, зав.№ 01423, Q=10т («Площадка грузового района», рег.№ А66-00298-0003)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08556-2017	29.08.2017
Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт» (ОАО «ЛП»), 662549, РОССИЯ, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Енисейская,28, Телефон 8(39145) 6-18-99, факс 8(39145) 6-15-91, port@lrport.ru генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства	кран порталный полноповоротный «АЛББАТРОС», рег. № 96-кпр, зав. № 0016, Q=10/20т («Площадка грузового района», рег. № А66-00298-0003)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08558-2017	29.08.2017
Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт» (ОАО «ЛП»), 662549, РОССИЯ, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Енисейская,28, Телефон 8(39145) 6-18-99, факс 8(39145) 6-15-91, port@lrport.ru генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства	кран порталный полноповоротный «АЛББАТРОС», рег. № 102-кпр, зав. № 0117, Q=10/20т («Площадка грузового района», рег. № А66-00298-0003)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08559-2017	29.08.2017
Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт» (ОАО «ЛП»), 662549, РОССИЯ, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Енисейская,28, Телефон 8(39145) 6-18-99, факс 8(39145) 6-15-91, port@lrport.ru генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства	кран порталный полноповоротный «АЛББАТРОС», рег. № 103-кпр, зав. № 0118, Q=10/20т («Площадка грузового района», рег.№ А66-00298-0003)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08561-2017	29.08.2017
Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт» (ОАО «ЛП»), 662549, РОССИЯ, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Енисейская,28, Телефон 8(39145) 6-18-99, факс 8(39145) 6-15-91, port@lrport.ru генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства	кран порталный полноповоротный «АЛББАТРОС», рег. № 104-кпр, зав. № 0539, Q=10/20т («Площадка грузового района», рег. № А66-00298-0003)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08564-2017	29.08.2017
Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт» (ОАО «ЛП»), 662549, РОССИЯ, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Енисейская,28, Телефон 8(39145) 6-18-99, факс 8(39145) 6-15-91, port@lrport.ru генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства	кран порталный полноповоротный «АЛББАТРОС» рег. № 105-кпр, зав. № 0920, Q=10/20т («Площадка грузового района», рег.№ А66-00298-0003)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08565-2017	29.08.2017

Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт» (ОАО «ЛП»), 662549, РОССИЯ, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Енисейская,28, Телефон 8(39145) 6-18-99, факс 8(39145) 6-15-91, port@lrport.ru генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства	кран порталный полноповоротный «АЛББАТРОС», рег. № 166-кпр, зав. № 1577, Q=10/20т («Площадка грузового района», рег.№ А66-00298-0003)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08567-2017	29.08.2017
Открытое акционерное общество «Лесосибирский порт» (ОАО «ЛП»), 662549, РОССИЯ, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Енисейская,28, Телефон 8(39145) 6-18-99, факс 8(39145) 6-15-91, port@lrport.ru генеральный директор Пустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства	кран порталный полноповоротный «СОКОЛ», рег. № 23040-кр, зав. № 2392, Q=16/20/32т («Площадка грузового района», рег.№ А66-00298-0003)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08570-2017	29.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	здания и сооружения	расходный резервуар РВС-3000 тех. № 21 («Склад ГСМ», рег.№ А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	66-3С-08585-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	здания и сооружения	расходный резервуар РВС-1000 тех. № 3 («Склад ГСМ», рег.№ А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	66-3С-08587-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	здания и сооружения	расходный резервуар РВС-3000 тех. № 11 («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	66-3С-08590-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	резервуар горизонтальный РГС-50 тех. № 2 («Склад ГСМ», рег.№ А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-08592-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	резервуар горизонтальный РГС-50 тех. № 3 («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-08594-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	насос ХЕ100-65-200-К-55, зав. № Н8 («Склад ГСМ», рег.№ А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-08598-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	насос ХЕ100-65-200-К-55, зав. № Н7 («Склад ГСМ», рег.№ А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-08599-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	УПН-100 ХЛ-2, зав.№10, тех. № 4 («Склад ГСМ базы «Лесосибирск», рег. № А66-03867-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-08601-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	устройство нижнего слива УСН-150, тех. № 9 («Склад ГСМ базы «Лесосибирск», рег. № А66-03867-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-08604-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	устройство нижнего слива УСН-150, тех. № 7 («Склад ГСМ базы «Лесосибирск», рег. № А66-03867-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-08607-2017	30.08.2017

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	резервуар горизонтальный РГС-50 тех.№5 АО «Полос Логистика», склад ГСМ, III класс опасности, рег.№А66-03867-0005, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п.Еруда, ул.Золотая, д.10	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-08584-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	здания и сооружения	сооружение – расходный резервуар РВС-3000 тех.№7 АО «Полос Логистика», склад ГСМ, III класс опасности, рег.№А66-03867-0005, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п.Еруда, ул.Золотая, д.10	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01855.002	66-ЗС-08586-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	здания и сооружения	сооружение – расходный резервуар РВС-3000 тех.№9 АО «Полос Логистика», склад ГСМ, III класс опасности, рег.№А66-03867-0005, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п.Еруда, ул.Золотая, д.10	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01855.002	66-ЗС-08589-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	резервуар горизонтальный РГС-50 тех.№1 АО «Полос Логистика», склад ГСМ, III класс опасности, рег.№А66-03867-0005, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п.Еруда, ул.Золотая, д.10	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-08595-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	резервуар горизонтальный РГС-50 тех.№4 АО «Полос Логистика», склад ГСМ, III класс опасности, рег.№А66-03867-0005, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п.Еруда, ул.Золотая, д.10	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-08596-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	УПН-100С ХЛ-2, зав.№9, тех.№3 АО «Полос Логистика», склад ГСМ базы «Лесосибирск», рег.№А66-03867-0004, Красноярский край, г.Лесосибирск, южная часть промышленной зоны	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-08600-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	электронасос центробежный КМ 100-80-170-Е, зав.№ 0569, тех. № 4 АО «Полос Логистика», склад ГСМ (Колобовщина), III класс опасности, рег.№А66-03867-0032, Иркутская область, г.Бодайбо, п.Колобовщина, ул.Витимская, 1Б	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	67-ТУ-08602-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	АСН-8ВГ, тех.№2 АО «Полос Логистика», склад ГСМ базы «Лесосибирск», рег.№А66-03867-0004, Красноярский край, г.Лесосибирск, южная часть промышленной зоны	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-08605-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АС0011 (АЦК-11) на шасси IVECO-AMT 633911 гос. рег.№Н879ММ124 зав.№002 АО «Полос Логистика», склад сырьевой серной кислоты, II класс опасности, рег.№А66-03867-0012, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п.Еруда, ул.Золотая, д.6/16	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-08606-2017	30.08.2017

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АС0011 (АЦК-11) на шасси IVECO-АМТ 633911 гос. рег.№Н865ММ124, зав.№004 АО «Полос Логистика», склад сырьевой серной кислоты, II класс опасности, рег.№А66-03867-0012, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п.Еруда, ул.Золотая, д.6/16	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-08609-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	устройство нижнего слива УСН-150, тех. № 8 АО «Полос Логистика», склад ГСМ базы «Лесосибирск», рег.№А66-03867-0004, Красноярский край, г. Лесосибирск, южная часть промышленной зоны	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-08610-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АС0011 (АЦК-11) на шасси IVECO-АМТ 633911 гос. рег.№М033МК124, зав.№003 АО «Полос Логистика», склад сырьевой серной кислоты, II класс опасности, рег.№А66-03867-0012, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п.Еруда, ул.Золотая, д.6/16	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-08612-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АС0011 (АЦК-11) на шасси IVECO-АМТ 633911 гос. рег.№Н880ММ124 зав.№001 АО «Полос Логистика», склад сырьевой серной кислоты, II класс опасности, рег.№А66-03867-0012, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п.Еруда, ул.Золотая, д.6/16	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-08615-2017	30.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	декларация безопасности	декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов складов сырьевых реагентов ЗИФ-4 акционерного общества «Полос Логистика», регистрационный номер декларируемого объекта в государственном реестре опасных производственных объектов А66-03867-0009, А66-03867-0011, А66-03867-0017, документация на техническое перевооружение склада сырьевого цианистого натрия ЗИФ-4 рег. номер А66-03867-0009 Горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе месторождения «Благотатное» ПЛ 505-16-4 (местонахождение: 663280, Российская Федерация, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейское лесничество», Новокаминское участковое лесничество, квартал 471, выдел 7)	ООО «ГрандЭкспертИнженеринг», 350000, г. Краснодар, ул. Кожевенная, 40, офис 1, Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Кожевенная, 40, офис 1. Телефон: (861) 219-53-22, (861) 219-53-23, (861) 219-53-24; факс: (861) 219-53-22, grandekspert@mail.ru. Директор Братченко Ирина Викторовна.	ДЭ-00-011925 от 01.09.2010 г.	АЭ.17.01865.001	66-ДБ-08593-2017	30.08.2017

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polysgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	техническое перевооружение	проектная документация на техническое перевооружение на опасном производственном объекте "Склад сырьевой циннистого натрия ЗИФ-4" рег. № А66-03867-0009, горнодобывающее и перерабатывающее предприятие на базе месторождения «Благодатное» (шифр ПЛ 505-16-4), местонахождение: 663280, Российская Федерация, Красноярский край, Северо-Енисейский район, КГУ «Северо-Енисейское лесничество», Новокаламинское участковое лесничество, квартал 471, выдел 7	ООО «Алтайстройдиагностика». Почтовый адрес 656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Смирнова, 83 Телефон 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72, факс 8 (385-2) 34-46-60, 34-56-72 Адрес электронной почты altaystroydiagnostika@gmail.com	ДЭ-00-008497 от 13.03.2008 г.	АЭ.17.01865.002	66-ТП-08603-2017	30.08.2017
ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры типа С-8Б №№ 203, 215, 220, 223, 225, 239, 249, 257, 259, 263, 265, 286, 287, 288 («Цех электролиза алюминия», рег. № А67-00149-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	67-ТУ-08611-2017	30.08.2017
ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры типа С-8Б №№ 306, 307, 308, 334, 339, 348, 356, 372, 373, 374, 379, 387 («Цех электролиза алюминия», рег. № А67-00149-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	67-ТУ-08613-2017	30.08.2017
ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры типа С-8Б №№ 707, 719, 730, 731, 740, 743, 744, 750, 753, 754, 770, 772, 773, 779, 788 («Цех электролиза алюминия», рег. № А67-00149-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	67-ТУ-08614-2017	30.08.2017
ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры типа С-8Б №№ 703, 704, 714, 716, 722, 732, 734, 742, 746, 748, 769, 781, 783 («Цех электролиза алюминия», рег. № А67-00149-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	67-ТУ-08616-2017	30.08.2017
ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры типа ШПВВ №№ 305, 368, 377 («Цех электролиза алюминия», рег. № А67-00149-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	67-ТУ-08617-2017	30.08.2017
ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры типа С-8Б №№ 709, 712, 728, 736, 739, 749, 762, 777, 778, 780, 786, 789 («Цех электролиза алюминия», рег. № А67-00149-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	67-ТУ-08618-2017	30.08.2017
ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры типа С-8Б №№ 708, 738, 756, 760, 764, 790 («Цех электролиза алюминия», рег. № А67-00149-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	67-ТУ-08620-2017	30.08.2017
ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры типа С-8Б №№ 705, 711, 717, 718, 752, 759, 774, 775 («Цех электролиза алюминия», рег. № А67-00149-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	67-ТУ-08621-2017	30.08.2017
ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры типа С-8Б №№ 312, 320, 323, 330, 333, 336, 340, 343, 367 («Цех электролиза алюминия», рег. № А67-00149-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	67-ТУ-08624-2017	30.08.2017
ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизер типа ШПВВ № 304 («Цех электролиза алюминия», рег. № А67-00149-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	67-ТУ-08626-2017	30.08.2017

<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Б №№ 504, 517, 549, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08627-2017</p>	<p>30.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Б №№ 509, 511, 524, 542, 570, 572, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08630-2017</p>	<p>30.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Б №№ 206, 227, 228, 230, 235, 241, 247, 250, 254, 260, 269, 270, 276, 284, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08632-2017</p>	<p>30.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Б №№ 513, 526, 535, 537, 548, 557, 560, 569, 571, 578, 586, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08634-2017</p>	<p>30.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Б №№ 408, 411, 418, 427, 466, 472, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08636-2017</p>	<p>30.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Б №№ 404, 417, 423, 430, 443, 444, 454, 457, 468, 469, 471, 478, 482, 488, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08638-2017</p>	<p>30.08.2017</p>

<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Б №№ 402, 406, 413, 415, 422, 426, 434, 438, 445, 446, 449, 458, 460, 461, 462, 489, 490, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08644-2017</p>	<p>30.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Б №№ 409, 412, 419, 425, 429, 432, 433, 435, 437, 439, 442, 455, 473, 474, 475, 481, 487, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08646-2017</p>	<p>30.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизер типа ШПВВ № 450, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08648-2017</p>	<p>30.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Б №№ 401, 410, 414, 428, 447, 451, 452, 467, 477, 480, 483, 484, 485, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08649-2017</p>	<p>30.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Б №№ 556, 590, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08652-2017</p>	<p>30.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизер типа ШПВВ № 551, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08654-2017</p>	<p>30.08.2017</p>
<p>МП ЭМР «Байкитэнерго», 648360, Красноярский край, Эвенкийский р-он, с.Байкит, ул.Титова, д.24а, Телефон: 8 (391) 274-63-76 факс: 8 (39178) 21-277 Адрес электронной почты: baykenergo@baykit.evenkya.ru, директор Верхотуров Борис Валентинович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-35715, рег. № 23452-кр, зав. № 2177 (рег. № А66-01282-0003, «Участок транспортный»)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-08651-2017</p>	<p>30.08.2017</p>

<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа ШПВВ №№ 321, 329, 347, 352, 382, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08670-2017</p>	<p>31.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Б №№ 302, 309, 311, 313, 317, 324, 325, 326, 331, 359, 364, 365, 370, 378, 380, 383, 384, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08672-2017</p>	<p>31.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Б №№ 715, 720, 741, 776, 787, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08674-2017</p>	<p>31.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Б №№ 314, 322, 346, 349, 350, 361, 369, 371, 386, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08676-2017</p>	<p>31.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Ба №№ 830, 848, 849, 855, 859, 860, 867, 868, 878, 882, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08678-2017</p>	<p>31.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Ба №№ 804, 808, 809, 814, 823, 831, 832, 834, 840, 850, 852, 856, 858, 862, 870, 879, 880, 885, 890, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08680-2017</p>	<p>31.08.2017</p>

<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Б №№ 841, 843, 853, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08682-2017</p>	<p>31.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Ба №№ 801, 803, 813, 815, 818, 819, 821, 827, 842, 844, 845, 851, 854, 857, 861, 869, 872, 876, 881, 886, 887, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08684-2017</p>	<p>31.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Б №№ 802, 806, 826, 829, 833, 847, 863, 864, 866, 871, 873, 875, 884, 888, 889, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08686-2017</p>	<p>31.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизер типа С8Ба № 805, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08688-2017</p>	<p>31.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Б №№ 810, 822, 824, 825, 839, 865, 874, 877, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08690-2017</p>	<p>31.08.2017</p>
<p>ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>электролизеры типа С8Б №№ 807, 811, 816, 838, 846, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия», Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод», Иркутская область, г. Братск</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>67-ТУ-08692-2017</p>	<p>31.08.2017</p>

ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры типа ШПБВ №№ 903, 907, 911, 917, 925, 927, 945, 956, 965 («Цех электролиза алюминия», рег. № А67-00149-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	67-ТУ-08704-2017	31.08.2017
ЗАО «Сибсталь», 660118, Красноярский край, г. Красноярск, Северное шоссе, 17 Д, офис 202, Телефон: 8-902-945-19-55 Факс: Адрес электронной почты: kanmet@yandex.ru Сведения о руководителе: Директор Гарбарчук Виталий Николаевич	технические устройства	кран козловой ККС-10, рег. № 23981-кр, зав. № 61333 (Площадка погрузо-разгрузочная металлопроката)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08699-2017	31.08.2017
ЗАО «Сибсталь», 660118, Красноярский край, г. Красноярск, Северное шоссе, 17 Д, офис 202, Телефон: 8-902-945-19-55 Факс: Адрес электронной почты: kanmet@yandex.ru Сведения о руководителе: Директор Гарбарчук Виталий Николаевич	технические устройства	кран порталный КП-300, рег. № 14766-кр, зав. № 422 (Площадка погрузо-разгрузочная металлопроката)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08693-2017	31.08.2017
ЗАО «Сибсталь», 660118, Красноярский край, г. Красноярск, Северное шоссе, 17 Д, офис 202, Телефон: 8-902-945-19-55 Факс: Адрес электронной почты: kanmet@yandex.ru Сведения о руководителе: Директор Гарбарчук Виталий Николаевич	технические устройства	кран козловой ККС-10, рег. № 23311-кр, зав. № 42 (Площадка погрузо-разгрузочная металлопроката)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-08696-2017	31.08.2017
ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры типа ШПБВ №№ 908, 909, 914, 915, 919, 920, 923, 928, 944, 946, 947, 952, 953, 958, 962 («Цех электролиза алюминия», рег. № А67-00149-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	67-ТУ-08705-2017	31.08.2017
ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры типа ШПБВ №№ 912, 936, 939, 942, 948, 950, 955, 957 («Цех электролиза алюминия», рег. № А67-00149-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	67-ТУ-08706-2017	31.08.2017
ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры типа ШПБВ №№ 905, 916, 931, 933, 940, 941, 964 («Цех электролиза алюминия», рег. № А67-00149-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	67-ТУ-08707-2017	31.08.2017
ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры типа С-8Б №№ 421, 436, 440, 441 («Цех электролиза алюминия», рег. № А67-00149-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	67-ТУ-08709-2017	31.08.2017
ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры типа С-8Б №№ 403, 405, 416, 424, 431, 459, 479, 486 («Цех электролиза алюминия», рег. № А67-00149-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	67-ТУ-08710-2017	31.08.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	декларация безопасности	декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта «Склад сырьевой серной кислоты № 1» АО «Полос Логистика», Красноярский край, Северо-Енисейский район, промзона Олимпиадинский ГОК. Склад сырьевой серной кислоты № 1 (рег. А66-03867-0027, I класс опасности)	ООО «ПромтехПроект», 115583, г. Москва, Ореховый бульвар, д. 18., Телефон/факс: +7 (495) 727-32-43 / +7 (495) 727-31-05. Адрес электронной почты: svn@promtechprojekt.ru, генеральный директор Семёнов Сергей Викторович	ДЭ-00-009266 от 26.11.2008	АЭ.17.00052.005	66-ДБ-08708-2017	31.08.2017

ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@m-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	здания и сооружения	РВС-3000, тех.№1 Филиала ООО «РН-АЭРО» в а/п Красноярск, опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», рег. номер А01-12632-0004, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт «Красноярск»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	66-3С-08711-2017	31.08.2017
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@m-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	технические устройства	техническое устройство – трубопровод всасывающий от резервуарного парка 5-12 до насосной авиатоплива тех.№3, Филиал ООО «РН-АЭРО» в а/п Красноярск, опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», рег. номер А01-12632-0004, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт «Красноярск»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	66-ТУ-08712-2017	31.08.2017
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@m-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	технические устройства	техническое устройство – напорный трубопровод от насосной авиатоплива до резервуарного парка 5-12 тех. №2, Филиал ООО «РН-АЭРО» в а/п Красноярск, опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», рег. номер А01-12632-0004, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт «Красноярск»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	66-ТУ-08713-2017	31.08.2017
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@m-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	технические устройства	техническое устройство – трубопровод напорный от насосной авиатоплива до пункта фильтрации тех. №1, Филиала ООО «РН-АЭРО» в а/п Красноярск, опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск», рег. номер А01-12632-0004, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт «Красноярск»	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002	66-ТУ-08714-2017	31.08.2017
ООО "Назарово-Металлургсервис", Красноярский край, г. назарово, микрорайон Промышленный узел № 10, стр. 21, 83915553125, директор Захаров И.В.	технические устройства	монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-3, зав. № 12131, рег. № 19513-кр (Участок транспортный, рег.№ А66-02285-0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02411.002	66-ТУ-08715-2017	31.08.2017
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	технические устройства	кран козловой КС50-42Б г/п 50/8 т, рег. № 15995-кр., зав. №1190/14 (Красноярский край, Емельяновский район, СНТ "Луч", район п. Сухая Балка, ул. Высотная, участок № 477)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08717-2017	31.08.2017

ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	технические устройства	кран козловой КС50-42Б, г/п 50/8 т, рег. № 15800-кр., зав. № 1180 (Красноярский край, Емельяновский район, СНТ "Луч", район п. Сухая Балка, ул. Высотная, участок № 477)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08720-2017	31.08.2017
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	технические устройства	кран козловой КС50-42Б, г/п 50/8 т, рег. № 15867-кр., зав. № 1150, (Красноярский край, Емельяновский район, СНТ "Луч", район п. Сухая Балка, ул. Высотная, участок № 477)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08721-2017	31.08.2017
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	технические устройства	кран козловой КС50-42Б, г/п 50/8 т, рег. № 15748-кр., зав. № 1148 (Красноярский край, Емельяновский район, СНТ "Луч", район п. Сухая Балка, ул. Высотная, участок № 477)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08722-2017	31.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 132/4 «Трубопровод от Е-103а до л. 132/1» цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-08723-2017	31.08.2017
ОГУЭП "Облкомэнергo", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3575 А, зав. № 4497, рег. № 760 Применяется на участке транспортном г. Усть-Кут, ОПО(рег.№ А67-00584-0015 от17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, 666783, Иркутская область, г. Усть-Кут., пер. 2-й Энергетический, д.1	ООО "Техноцентр Эир", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-08719-2017	31.08.2017
ОГУЭП "Облкомэнергo", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический МШТС-2АМ, зав. № 519, рег. № 640 Применяется на участке транспортном г. Усть-Кут, ОПО(рег.№ А67-00584-0015 от17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, 666783, Иркутская область, г. Усть-Кут., пер. 2-й Энергетический, д.1	ООО "Техноцентр Эир", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-08718-2017	31.08.2017
ООО "СХМ-Илимский", 665653, Иркутская обл, р-н Нижнеилимский, г. Железногорск-Илимский, ул. Янгеля, 6, Павлов Владимир Анатольевич, (893566)3-31-77, факс 3-31-77, sxm_ilm@itmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-45717-1 зав. № 875, рег. № 8337 ООО «Сибхиммонтаж-Илимский» ОПО: Участок транспортный рег. № А67-01859-0001 от 20.02.2007 г., IV класс опасности Местонахождение: РФ, Иркутская область, г. Железногорск-Илимский ул. Янгеля, д. 6	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08643-2017	30.08.2017
ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-ui@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КС 50-42Б, зав.№ 730, уч.№ А67-00230-0012пс, владелин ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопроизводства кранами» рег. №А67-02888-0002 от 02.06.2016г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-08640-2017	30.08.2017
ООО "Верхнеленское речное пароходство", 666782, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Коммунистическая, 15/1, Труфанов Николай Степанович, (3952) 53-23-53, vlpr.irk@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран порталный «Альбатрос» зав. № 0536 рег. № 20329	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-08622-2017	30.08.2017
ООО "Максимовский карьер 2010", 6640353, Иркутская обл.. Г. Иркутск, проезд Удинский, д.18, Соколов Владимир Николаевич, +7(3952)47-98-72, keramic@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККС-10 рег. № 26987, зав. № 61362 Место нахождения: 664035, Иркутская область, г. Иркутск, Удинский проезд, д. 18	АО НПЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	67-ТУ-08619-2017	30.08.2017

ООО "Максимовский карьер 2010", 6640353, Иркутская обл., г. Иркутск, проезд Удинский, д.18, Соколов Владимир Николаевич, +7(3952)47-98-72, keramic@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККС-10 рег. № 26988, зав. № 4014 Место нахождения: 664035, Иркутская область, г. Иркутск, Удинский проезд, д. 18	АО НПКС "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	67-ТУ-08608-2017	30.08.2017
ООО "ПромМеталл", 665729, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Южная, 75-1, Долгих Евгений Иванович, (3953) 34-31-51, pmet@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой LW250M-2 зав. № 10388, уч. № А67-00099-0008 ООО «ПРОММЕТАЛЛ», ОПО: Участок транспортный рег. № А67-01873-0001 от 14.03.2007, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, город Братск П.10.30.00.00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08597-2017	30.08.2017
ООО "СГМ", 665703, Иркутская обл., г. Братск, а/я 42, Хмелев Алексей Филиппович, (3953) 31-46-36, sibgidra@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой МТТ-16А зав. № 24, рег. № 7870 ООО «Сибгидромеханизация» ОПО: Участок механизации Братский рег. № А67-01676-0001 от 03.03.2006 г., IV класс опасности Местонахождение: 665703, г. Братск ул. Бетонная а/я 42	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08591-2017	30.08.2017
ООО "СГМ", 665703, Иркутская обл., г. Братск, а/я 42, Хмелев Алексей Филиппович, (3953) 31-46-36, sibgidra@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный СМК-101 зав. № 1099, рег. № 7869 ООО «Сибгидромеханизация» ОПО: Участок механизации Братский рег. № А67-01676-0001 от 03.03.2006 г., IV класс опасности местонахождение: 665703, г. Братск ул. Бетонная а/я 42	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08588-2017	30.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 47710, рег. № 4829, хоз. № 255 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801 № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08583-2017	30.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1194, рег. № 19509, хоз. № 74 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801 № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08582-2017	30.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1272, рег. № 19665, хоз. № 84 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801 № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08581-2017	30.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 725, рег. № 3726, хоз. № 256 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801 № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08580-2017	30.08.2017

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6776/93, рег. № 19687, хоз. № 83 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 04010301 № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08579-2017	30.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6729/1, рег. № 2125, хоз. № 241 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 04010301 № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08578-2017	30.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 32-619-5170/21, рег. № 18034, хоз. № 111 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 04010301 № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08577-2017	30.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6772/78, рег. № 19517, хоз. № 73 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 04010301 № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-08576-2017	30.08.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-28, зав. № б/н, рег. № 445-128 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-08575-2017	30.08.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник поз. 9, зав. № б/н, рег. № 446-303 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-08574-2017	30.08.2017

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник поз. М-1, зав. № б/н, рег. № 446-285 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-08573-2017	30.08.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мерник поз. 4, зав. № б/н, рег. № 446-302 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-08572-2017	30.08.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Делитель флегмы поз. ДФ-1, зав. № 42, рег. № 446-164 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-08571-2017	30.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна К-7 зав. № 93, рег. № 11682 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08535-2017	29.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-21А зав. № 623, рег. № 11699 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08534-2017	29.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-21А зав. № 623, рег. № 11699 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08533-2017	29.08.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 1-12 Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа Илим» Хлорное производство, цех № 1, корпус 02В	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ТУ-08530-2017	29.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 1-41 Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа Илим» Хлорное производство, цех № 1, корпус 01	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.0225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-08529-2017	29.08.2017
ООО "Аэропорт "Киренск", 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 9, оф. 20, 8(3952) 28-77-30, факс 28-77-33, Катицын Иван Владимирович, info@kirairport.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. ТФ-10, зав. № 12168, рег. № б/н место расположения «Склад ГСМ филиала Аэропорт Киренск» рег. №А67-02555-0001 от 14.11.2011г., III класс опасности Иркутская область, г. Киренск ул. Озерная, д. 9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08522-2017	29.08.2017
ООО "Аэропорт "Киренск", 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, 9, оф. 20, 8(3952) 28-77-30, факс 28-77-33, Катицын Иван Владимирович, info@kirairport.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. СТ-500, зав. № 1А0590, рег. № б/н место расположения «Склад ГСМ филиала Аэропорт Киренск» рег. №А67-02555-0001 от 14.11.2011г., III класс опасности Иркутская область, г. Киренск, ул. Озерная, д. 9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08518-2017	29.08.2017
АО "Кремний", 664034, г. Шелехов, ул. Южная, д.1, корпус (А-Я№26), 8(39550)9-50-00, факс 9-50-00, Крючков Владимир Кузьмич, Kremniy@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Дымовая труба (ствол и башня) РТП-5 АО «Кремний» место расположения «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. №А67-00234-0001 от 03.10.2000г, III класс опасности Иркутская область, Шелехов г, Южная ул. уч. №1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.002	67-ЗС-08513-2017	29.08.2017
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45-й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана стрелового на спецшасси ЛТМ 1025 зав. № 0017561 рег. № 25180А	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-08508-2017	29.08.2017
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45-й, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич, 8-3955-57-51-12, 8-3955-57-62-17, anhrsof01@anhk.rosneft.ru, anhrsof02@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой на спецшасси ЛТМ 1040 зав. № 0019131 рег. № 25258А	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-08507-2017	29.08.2017
ООО "ТМ Байкал", 665420, Иркутская обл., Г. Свирск, ул. Профсоюзная, 1, 8(395-73) 2-10-95, Говоров Сергей Николаевич, info@tmbaikal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	крана козлового ККЛ-2 зав. № 55 рег. № 20335	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-08504-2017	29.08.2017

ООО "ИНК-СЕРВИС", 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литгейный, д.4, Юшков Михаил Викторович, (3952) 211-351, inks@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства установки подъемной УПА-60, зав.№003, 2005 года выпуска	ООО "УЛК-МАШСЕРВИС", Андриященко Роман Александрович, 8-343-360-46-50, 8-343-360-46-47, mail@matallurg.biz	ДЭ-00-009090 от 19.04.2017; ДЭ-00-007429 от 16.05.2007	АЭ.16.02590.002	67-ТУ-08481-2017	29.08.2017
ООО ЗРК "Грейн-Стар", 666910, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Стояновича, 127, Авлов Дмитрий Валерьевич, 8(39561) 5-62-31, GSBodaybo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – карьерный автосамосвал Белаз-7540В №37939 эксплуатируемый ООО Золоторудная компания «Грейн-Стар» отработавший нормативный срок службы, ОПО: участок старательской добычи золота «Хомолхо» рег № А67-01476-003 от01.02.2005 адрес ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал 105(выделы 9,10)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08470-2017	29.08.2017
ООО ЗРК "Грейн-Стар", 666910, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Стояновича, 127, Авлов Дмитрий Валерьевич, 8(39561) 5-62-31, GSBodaybo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство карьерный автосамосвал Белаз-7540С № УЗВ7540СН90024938эксплуатируемый ООО Золоторудная компания «Грейн-Стар» отработавший нормативный срок службы, ОПО: участок старательской добычи золота «Хомолхо» рег № А67-01476-003 от01.02.2005 адрес ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал 105(выделы 9,10)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08469-2017	29.08.2017
ООО ЗРК "Грейн-Стар", 666910, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Стояновича, 127, Авлов Дмитрий Валерьевич, 8(39561) 5-62-31, GSBodaybo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «карьерный автосамосвал Белаз-7540С № 24887 эксплуатируемый ООО Золоторудная компания «Грейн-Стар» отработавший нормативный срок службы, ОПО: участок старательской добычи золота «Большая Тунгуска» рег № А67-01476-004 от01.02.2005 адрес ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Светловская дача, квартал 200(выделы 4,15)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08468-2017	29.08.2017
ООО ЗРК "Грейн-Стар", 666910, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Стояновича, 127, Авлов Дмитрий Валерьевич, 8(39561) 5-62-31, GSBodaybo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «карьерный автосамосвал Белаз-7540С № УЗВ7540СН90024910 эксплуатируемый ООО Золоторудная компания «Грейн-Стар» отработавший нормативный срок службы, ОПО: участок старательской добычи золота «Большая Тунгуска» рег № А67-01476-004 от01.02.2005 адрес ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Светловская дача, квартал 200(выделы 4,15)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08467-2017	29.08.2017

ООО ЗРК "Грейн-Стар", 666910, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Стояновича, 127, Авлов Дмитрий Валерьевич, 8(39561) 5-62-31, GSBodaybo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «карьерный автосамосвал Белаз-7540С № 24882 эксплуатируемый ООО Золоторудная компания «Грейн-Стар» отработавший нормативный срок службы, ОПО: участок старательской добычи золота «Большая Тунгуска» рег № А67-01476-004 от01.02.2005 адрес ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Светловская дача, квартал 200(выделы 4,15)	ООО "СПЭЖ", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08466-2017	29.08.2017
ЗАО "Дельтаком", 665800, Иркутская обл., г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, дорога 16-1, территория в 10 м. от пересечения с автодорогой №1А, строение 1, Булдырева Татьяна Владимировна, a.deltacom@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. №Е-1/37, V=50 м3, зав. №б/н, рег.б/н место расположения ёмкостной парк Е 1, склад ГСМ, АО «Дельтаком», № А67-01215-0001 от 16.10.2003г. III класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-08465-2017	29.08.2017
ЗАО "Дельтаком", 665800, Иркутская обл., г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, дорога 16-1, территория в 10 м. от пересечения с автодорогой №1А, строение 1, Булдырева Татьяна Владимировна, a.deltacom@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. №Е-1/34, V=50 м3, зав. №312, рег.б/н место расположения ёмкостной парк Е 1, склад ГСМ, АО «Дельтаком», № А67-01215-0001 от 16.10.2003г. III класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-08464-2017	29.08.2017
ЗАО "Дельтаком", 665800, Иркутская обл., г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, дорога 16-1, территория в 10 м. от пересечения с автодорогой №1А, строение 1, Булдырева Татьяна Владимировна, a.deltacom@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. №Е-1/33, V=50 м3, зав. №б/н, рег.б/н место расположения ёмкостной парк Е 1, склад ГСМ, АО «Дельтаком», № А67-01215-0001 от 16.10.2003г. III класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-08463-2017	29.08.2017
ЗАО "Дельтаком", 665800, Иркутская обл., г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, дорога 16-1, территория в 10 м. от пересечения с автодорогой №1А, строение 1, Булдырева Татьяна Владимировна, a.deltacom@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. №Е-1/18, V=60 м3, зав. №б/н, рег.б/н место расположения ёмкостной парк Е 1, склад ГСМ, АО «Дельтаком», № А67-01215-0001 от 16.10.2003г. III класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-08461-2017	29.08.2017
ЗАО "Дельтаком", 665800, Иркутская обл., г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, дорога 16-1, территория в 10 м. от пересечения с автодорогой №1А, строение 1, Булдырева Татьяна Владимировна, a.deltacom@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. №Е-1/17, V=60 м3, зав. №б/н, рег.б/н место расположения ёмкостной парк Е 1, склад ГСМ, АО «Дельтаком», № А67-01215-0001 от 16.10.2003г. III класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-08460-2017	29.08.2017
ЗАО "Дельтаком", 665800, Иркутская обл., г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, дорога 16-1, территория в 10 м. от пересечения с автодорогой №1А, строение 1, Булдырева Татьяна Владимировна, a.deltacom@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. №Е-1/16, V=60 м3, зав. №б/н, рег.б/н место расположения ёмкостной парк Е 1, склад ГСМ, АО «Дельтаком», № А67-01215-0001 от 16.10.2003г. III класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-08457-2017	29.08.2017
ЗАО "Дельтаком", 665800, Иркутская обл., г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, дорога 16-1, территория в 10 м. от пересечения с автодорогой №1А, строение 1, Булдырева Татьяна Владимировна, a.deltacom@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. №Е-1/15, V=60 м3, зав. №б/н, рег.б/н место расположения ёмкостной парк Е 1, склад ГСМ, АО «Дельтаком», № А67-01215-0001 от 16.10.2003г. III класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-08456-2017	29.08.2017

<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Асадуллин Роберт Рашитович, (3952) 798-745, KurtashovDV@ifmb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Стволовая часть противовыбросового оборудования ОП5 в составе: Превентор универсальный PUG-350x5000 зав. №8103, катушка надпревенторная КН-350x35 зав. №8047, катушка дистанционная КН-350x35 зав. №8050, превентор плащечный 2PPG 350x5000 зав. №8104, крестовина устьевая КУ-350x35 зав. №8048, задвижка ЗМГ 80x35 зав. №115985, задвижка ЗМГ 80x35 зав. №115986, катушка дистанционная КУР 350x5000 №0704», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Карла Маркса, 17/1, стр.1, Елизаров Дмитрий Викторович, ENKTomsk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001</p>	<p>67-ТУ-08451-2017</p>	<p>29.08.2017</p>
<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Асадуллин Роберт Рашитович, (3952) 798-745, KurtashovDV@ifmb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Стволовая часть противовыбросового оборудования ОП5 в составе: Превентор плащечный PPG2 350x5000 зав. №9005, превентор универсальный PUG 350x5000 зав. №9005, крестовина устьевая КРР 350x5000 зав. №8124, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гx35 зав. №41512, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гx35 зав. №43459, катушка дистанционная КУР 350x5000 зав. №8140, катушка надпревенторная КУР 350x5000 зав. №8142», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Карла Маркса, 17/1, стр.1, Елизаров Дмитрий Викторович, ENKTomsk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001</p>	<p>67-ТУ-08446-2017</p>	<p>28.08.2017</p>

<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Асадуллин Роберт Рашитович, (3952) 798-745, KurtashovDV@ifmb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Стволовая часть противовыбросового оборудования ОП5 в составе: Превентор плащечный PPG2-350x5000 зав. №9022, превентор универсальный PUG 350x5000 зав. №9022, крестовина устьевая КРР 350x5000 зав. №8133, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №42964, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №42965, катушка надпревенторная КУР 350x5000 зав. №8144, фланец-адаптер ФА 280x35/350x35 зав. №35», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Карла Маркса, 17/1, стр.1, Елизаров Дмитрий Викторович, ENKToms@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001</p>	<p>67-ТУ-08445-2017</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Асадуллин Роберт Рашитович, (3952) 798-745, KurtashovDV@ifmb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Стволовая часть противовыбросового оборудования ОП5 в составе: Превентор плащечный PPG2-230x5000 зав. №9013, превентор универсальный PUG 230x5000 зав. №8093, крестовина устьевая КРР 230x5000 зав. №8121, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №41975, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №43460, катушка надпревенторная КУР 230x5000 зав. №8048, фланец-адаптер ФА 280x35/230x35 зав. №2796», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Карла Маркса, 17/1, стр.1, Елизаров Дмитрий Викторович, ENKToms@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001</p>	<p>67-ТУ-08443-2017</p>	<p>28.08.2017</p>

<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Асадуллин Роберт Рашитович, (3952) 798-745, KurtashovDV@ifmb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Стволовая часть противовыбросового оборудования ОП15 в составе: Превентор плащечный PPG2-230x5000 зав. №8090, превентор универсальный PUG 230x5000 зав. №9013, крестовина устьевая KPP 230x5000 зав. №8045, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №42868, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №43461, катушка надпревенторная КУР 230x5000 зав. №8127, катушка дистанционная КУР 230x5000 зав. №8051, фланец-адаптер ФА 280x35/230x35 №2795, фланец-адаптер ФА 280x35/230x35 №0310», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Карла Маркса, 17/1, стр.1, Елизаров Дмитрий Викторович, ENKTomsk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001</p>	<p>67-ТУ-08442-2017</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Асадуллин Роберт Рашитович, (3952) 798-745, KurtashovDV@ifmb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Стволовая часть противовыбросового оборудования ОП15 в составе: Превентор плащечный PPG2 230x5000 зав. №9012, превентор универсальный PUG 230x5000 зав. №9012, крестовина устьевая KPP 230x5000 зав. №8120, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №43645, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №43646, катушка надпревенторная КУР 230x5000 зав. №8031, фланец-адаптер ФА 280x35/230x35 зав. №1084, фланец-адаптер ФА 280x35/230x35 зав. №2404», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Карла Маркса, 17/1, стр.1, Елизаров Дмитрий Викторович, ENKTomsk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001</p>	<p>67-ТУ-08440-2017</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Асадуллин Роберт Рашитович, (3952) 798-745, KurtashovDV@ifmb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Станция гидроуправления SG 800х6, зав. №9007», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Местонахождение (адрес) ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Карла Маркса, 17/1, стр.1, Елизаров Дмитрий Викторович, ENKTomsk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001</p>	<p>67-ТУ-08439-2017</p>	<p>28.08.2017</p>

ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Асадуллин Роберт Рашитович, (3952) 798-745, KurtashovDV@ifmb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Станция гидроуправления SG 800х6, зав. №8045», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Местонахождение (адрес) ОПО: Иркутская область, Катангский район.	ООО "Технология", 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Карла Маркса, 17/1, стр.1, Елизаров Дмитрий Викторович, ENKTomsk@mail.ru	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-08437-2017	28.08.2017
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Асадуллин Роберт Рашитович, (3952) 798-745, KurtashovDV@ifmb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Станция гидроуправления SG 640х6, зав. №8044», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Местонахождение (адрес) ОПО: Иркутская область, Катангский район.	ООО "Технология", 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Карла Маркса, 17/1, стр.1, Елизаров Дмитрий Викторович, ENKTomsk@mail.ru	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-08435-2017	28.08.2017
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Асадуллин Роберт Рашитович, (3952) 798-745, KurtashovDV@ifmb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Станция гидроуправления SG 800х6, зав. №9009», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Местонахождение (адрес) ОПО: Иркутская область, Катангский район.	ООО "Технология", 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Карла Маркса, 17/1, стр.1, Елизаров Дмитрий Викторович, ENKTomsk@mail.ru	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-08433-2017	28.08.2017
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Асадуллин Роберт Рашитович, (3952) 798-745, KurtashovDV@ifmb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Манифольд противовыбросовый DM2-80×5000, зав. №282, применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Местонахождение (адрес) ОПО: Иркутская область, Катангский район.	ООО "Технология", 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Карла Маркса, 17/1, стр.1, Елизаров Дмитрий Викторович, ENKTomsk@mail.ru	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-08432-2017	28.08.2017
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Асадуллин Роберт Рашитович, (3952) 798-745, KurtashovDV@ifmb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Манифольд противовыбросовый DM2-80×5000, зав. №395, применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Местонахождение (адрес) ОПО: Иркутская область, Катангский район.	ООО "Технология", 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Карла Маркса, 17/1, стр.1, Елизаров Дмитрий Викторович, ENKTomsk@mail.ru	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-08430-2017	28.08.2017

ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Асадуллин Роберт Рашитович, (3952) 798-745, KurtashovDV@ifmb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Манifold противобросовый DM2-80»×5000, зав. №353, применяемое на опасном производственном объекте филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV, Местонахождение (адрес) ОПО: Иркутская область, Катангский район.	ООО "Технология", 634009, Томская обл., г. Томск, ул. Карла Маркса, 17/1, стр.1, Елизаров Дмитрий Викторович, ENKTomsk@mail.ru	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.15.00216.001	67-ТУ-08429-2017	28.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дрип для топливного газа Е-21, зав. № 729, рег. № 26187-А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08425-2017	28.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 4033-Ж Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, установка 71/72, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.16.0225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08424-2017	28.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. «Хальберг» поз ЦБН-6, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1671	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-08423-2017	28.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НД 2500/10 поз Н-7, зав. № 283 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101А, насосная 71/19	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-08421-2017	28.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Ш 8-25 поз 64, зав. № 1544 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-08419-2017	28.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Ш 8-25 поз 63/2, зав. № 1627 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-08417-2017	28.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЗК-6 поз ППВ-1, зав. № н/у место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-08415-2017	28.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКУ-90 поз 31/2, зав. № Н29 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-08413-2017	28.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос СМ-80х50х200/2 поз 32/2, зав. № 51 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-08411-2017	28.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос RBS 32/20 поз 39/1, зав. № P113A место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-08409-2017	28.08.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от 29ТК-11 до 29ТК-12», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети промплощадки «Гидроузел», включая тепловые сети поселка Северный Лесхоз (Магистраль № 3 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0235)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 115432, г. Москва, ул. Проезд проектируемый 4062-й, д. 6, корп. 16, Амаханова Юлия Владимировна, (495) 411-94-36	00-ДЭ-004141 от 08.08.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-08381-2017	28.08.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>«Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от 29ТК-1 до 29ТК-20», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети промплощадки «Гидроузел», включая тепловые сети поселка Северный Лесхоз (Магистраль № 3 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0235)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 115432, г. Москва, ул. Проезд проектируемый 4062-й, д. 6, корп. 16, Амаханова Юлия Владимировна, (495) 411-94-36</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 08.08.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.001</p>	<p>67-ТУ-08379-2017</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>«Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от ТП-1 до ТК-10 ДСР (магистраль № 2 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Усть-Илимск г.: Левый берег, Промбаза 3; Братская ул., управление главного энергетика, на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ЦЭК до объектов теплоснабжения ДСР (левобережной части г. Усть-Илимска), включая пром/базы № 1, № 2, № 3 (Магистраль № 2 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0235)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 115432, г. Москва, ул. Проезд проектируемый 4062-й, д. 6, корп. 16, Амаханова Юлия Владимировна, (495) 411-94-36</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 08.08.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.001</p>	<p>67-ТУ-08374-2017</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>«Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от ТК-1 до ТК-4 КПД (магистраль № 4 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Усть-Илимск г., Левобережная часть города, на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ЦЭК до объектов теплоснабжения КПД (левобережной части г. Усть-Илимска), (Магистраль № 4 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0235)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 115432, г. Москва, ул. Проезд проектируемый 4062-й, д. 6, корп. 16, Амаханова Юлия Владимировна, (495) 411-94-36</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 08.08.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-08372-2017</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>«Участок трубопроводов тепловой сети «Трубопровод внутриканальных тепловых сетей 4 микр. от 4УТ-21 до т/узлов ж/дома Мира, 15», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТНС-4 до объектов теплопотребления правобережной части г. Усть-Илимска (Магистраль № 2 ТВСК-1 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0235)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 115432, г. Москва, ул. Проезд проектируемый 4062-й, д. 6, корп. 16, Амаханова Юлия Владимировна, (495) 411-94-36</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 08.08.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.005</p>	<p>67-ТУ-08371-2017</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>«Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от ТК-4 до ТК-4/2 КПД (магистраль № 4 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Усть-Илимск г., Левобережная часть города, на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ЦЭК до объектов теплоснабжения КПД (левобережной части г. Усть-Илимска), (Магистраль № 4 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-0235)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 115432, г. Москва, ул. Проезд проектируемый 4062-й, д. 6, корп. 16, Амаханова Юлия Владимировна, (495) 411-94-36</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 08.08.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.007</p>	<p>67-ТУ-08370-2017</p>	<p>28.08.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>«Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от ТК-11 до ТК-11/3 КПД (магистраль № 4 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Усть-Илимск г., Левобережная часть города, на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ЦЭК до объектов теплоснабжения КПД (левобережной части г. Усть-Илимска), (Магистраль № 4 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-00220)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 115432, г. Москва, ул. Проезд проектируемый 4062-й, д. 6, корп. 16, Амаханова Юлия Владимировна, (495) 411-94-36</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 08.08.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.009</p>	<p>67-ТУ-08368-2017</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>«Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от ТК-14 КПД до Наймушина 18 (магистраль № 4 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Усть-Илимск г., Левобережная часть города, на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ЦЭК до объектов теплоснабжения КПД (левобережной части г. Усть-Илимска), (Магистраль № 4 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-00220)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 115432, г. Москва, ул. Проезд проектируемый 4062-й, д. 6, корп. 16, Амаханова Юлия Владимировна, (495) 411-94-36</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 08.08.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.011</p>	<p>67-ТУ-08367-2017</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>«Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от ТК-3 до ТК-7 ДСР (магистраль № 2 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Усть-Илимск г.: Левый берег, Промбаза 3; Братская ул., управление главного энергетика, на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ЦЭК до объектов теплоснабжения ДСР (левобережной части г. Усть-Илимска), включая пром/базы № 1, № 2, № 3 (Магистраль № 2 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)» (рег. № А67-00330-00220)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 115432, г. Москва, ул. Проезд проектируемый 4062-й, д. 6, корп. 16, Амаханова Юлия Владимировна, (495) 411-94-36</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 08.08.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.013</p>	<p>67-ТУ-08365-2017</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>«Трубопровод отбора пара № 1 18 ата Т/А ст. № 1, рег. № 3915Б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-00722)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 115432, г. Москва, ул. Проезд проектируемый 4062-й, д. 6, корп. 16, Амаханова Юлия Владимировна, (495) 411-94-36</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 08.08.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.015</p>	<p>67-ТУ-08363-2017</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>«Трубопровод отбора пара № 2 18 ата Т/А ст. № 1, рег. № 3916Б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-00722)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 115432, г. Москва, ул. Проезд проектируемый 4062-й, д. 6, корп. 16, Амаханова Юлия Владимировна, (495) 411-94-36</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 08.08.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.017</p>	<p>67-ТУ-08362-2017</p>	<p>28.08.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>«Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от ТК-12 до ТК-12/5 ДСР (магистраль № 2 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Усть-Илимск г.: Левый берег, Промбаза 3; Братская ул., управление главного энергетика, на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ЦЭК до объектов теплоснабжения ДСР (левобережной части г. Усть-Илимска), включая пром/базы № 1, № 2, № 3 (Магистраль № 2 ТВСК-2 У-ИТЭЦ)»</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 115432, г. Москва, ул. Проезд проектируемый 4062-й, д. 6, корп. 16, Амаханова Юлия Владимировна, (495) 411-94-36</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 08.08.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.019</p>	<p>67-ТУ-08360-2017</p>	<p>28.08.2017</p>
<p>ООО "Илим Тимбер", 191167, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 22, литер А, пом. 921, Советников Александр Александрович, (3953) 49-66-04, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Хранилище смолы поз. 44/2, применяемое на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-08346-2017</p>	<p>25.08.2017</p>
<p>ООО "Илим Тимбер", 191167, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 22, литер А, пом. 921, Советников Александр Александрович, (3953) 49-66-04, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Хранилище смолы поз. 44/1, применяемое на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-08345-2017</p>	<p>25.08.2017</p>
<p>ООО "Илим Тимбер", 191167, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 22, литер А, пом. 921, Советников Александр Александрович, (3953) 49-66-04, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Хранилище смолы поз. 44/6, применяемое на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-08344-2017</p>	<p>25.08.2017</p>
<p>ООО "Илим Тимбер", 191167, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 22, литер А, пом. 921, Советников Александр Александрович, (3953) 49-66-04, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Хранилище смолы поз. 44/5, применяемое на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-08343-2017</p>	<p>25.08.2017</p>
<p>ООО "Илим Тимбер", 191167, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 22, литер А, пом. 921, Советников Александр Александрович, (3953) 49-66-04, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Хранилище смолы поз. 44/3, применяемое на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-08342-2017</p>	<p>25.08.2017</p>

ООО "Илим Тимбер", 191167, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 22, литер А, пом. 921, Советников Александр Александрович, (3953) 49-66-04, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Хранилище смолы поз. 44/4 установлено на предприятии Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске в цехе синтетических смол, фанерное производство. Используется для хранения смолы. Изготовлено в 1975г. Рабочее давление Р=атмосферное, рабочая температура Т=плюс 40°С. Рабочая среда – феноло-формальдегидная смола. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Братск, П 30 01 14 01, №14; П 30 01 11 01, №11; П 30 01 13 01, №13	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-08341-2017	25.08.2017
ООО "Илимтехносервис", 666684, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович, (39535) 9-33-95, its.priemnaya@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ-32/5+32/5 зав. № 7038, рег. № 7059Б, принадлежащий ООО "Илимтехносервис" Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, на опасном производственном объекте «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г. IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-08340-2017	25.08.2017
ООО "Илимтехносервис", 666684, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович, (39535) 9-33-95, its.priemnaya@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ-20/5 зав. № 802034, рег. № 4444Б, принадлежащий ООО "Илимтехносервис" Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, на опасном производственном объекте «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г. IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-08339-2017	25.08.2017
ООО "Илимтехносервис", 666684, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович, (39535) 9-33-95, its.priemnaya@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ-20/5 зав. № 60543, рег. № 3209Б, принадлежащий ООО "Илимтехносервис" Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, на опасном производственном объекте «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г. IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-08338-2017	25.08.2017
ООО "Илимтехносервис", 666684, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович, (39535) 9-33-95, its.priemnaya@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ-20/5 зав. № 70985, рег. № 4407Б, принадлежащий ООО "Илимтехносервис" Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, на опасном производственном объекте «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г. IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-08337-2017	25.08.2017

ООО "Илимтехносервис", 666684, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович, (39535) 9-33-95, its.priemnaya@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ-20/5 зав. № 80711, рег. № 4383Б, принадлежащий ООО "Илимтехносервис" Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, на опасном производственном объекте «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г. IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-08336-2017	25.08.2017
ООО "Илимтехносервис", 666684, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович, (39535) 9-33-95, its.priemnaya@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ-20/5 зав. № 60543, рег. № 4462Б, принадлежащий ООО "Илимтехносервис" Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, на опасном производственном объекте «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г. IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-08335-2017	25.08.2017
ООО "Илимтехносервис", 666684, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, Воропаев Вадим Львович, (39535) 9-33-95, its.priemnaya@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМЭ-20/5 зав. № 802035, рег. № 4370Б, принадлежащий ООО "Илимтехносервис" Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, на опасном производственном объекте «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г. IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-08334-2017	25.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 28 линия № 150-SH-1818 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67.00450.0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08333-2017	25.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 19 линия № 250-SL-1836 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67.00450.0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-08332-2017	25.08.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 302, линия № 350-SL-3102 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-08331-2017	25.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 604, линия № 2.2.1-6100-273х6 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-08330-2017	25.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 20 линия № 250-SL-1837 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-08329-2017	25.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость (вакуум-приемник) Е-28 зав. № 10372, рег. № 28359 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08320-2017	25.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Абсорбер-дегазатор К-5 зав. № 6180, рег. № 26189-А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08319-2017	25.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-534-2017 Каплеотбойник поз. К-1 зав. № 3631 рег. № 24485, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08318-2017	25.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-059-2017 Теплообменник Т-26А зав. № 199, рег. № 29650, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08317-2017	25.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Стабилизатор К-4 зав. № 551, рег. № 11681 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08316-2017	25.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-058-2017 Теплообменник Т-26 зав. № 204, рег. № 29652, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08314-2017	25.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Повторный абсорбер К-3 зав. № 6181, рег. № 26237-А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08313-2017	25.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-057-2017 Аппарат воздушного охлаждения Т-25 зав. № 3192, рег. № 951, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08312-2017	25.08.2017

ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость резервного вида топлива на котельную Е-301/2, рег.№ 3884, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Площадка установки по переработки нефти (Установка производства дизельного топлива на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении)», рег. №: А67-01105-0043, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, в кварталах №№94 (в.в.32, 36), №95 выдел (39)	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005	67-ТУ-08311-2017	25.08.2017
ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-17.07.14-27/инк Емкость резервного вида топлива на котельную Е-301/1, рег.№ 3883, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Площадка установки по переработки нефти (Установка производства дизельного топлива на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении)», рег. №: А67-01105-0043, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, в кварталах №№94 (в.в.32, 36), №95 выдел(39)	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005	67-ТУ-08307-2017	25.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-132-2017 Маслобак поз. 25/2 зав. № б/н рег. № 1394, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08305-2017	25.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-131-2017 Маслобак поз. 25/1 зав. № б/н рег. № 1393, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08304-2017	25.08.2017

ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пг-17.07.14-55/инк Напорный трубопровод от ЦПС Верхнемарково до ПНС №3, рег.№ 45008. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Система промышленных трубопроводов Ярактинско-Марковских месторождений», рег. №: А67-01105-0010, I класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, ОГУ Марковское лесничество в кварталах №44, 64-66, 87, 88,91,110,124, 125, 144-046	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775, АЭ.16.02775.013, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-08301-2017	25.08.2017
АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносермейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64,officesz@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.07.12-29 Кран козловой специальный К30-32 заводской номер 1285, регистрационный номер 20265, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» АО «Севзото» (регистрационный номер ОПО А67-00264-0007 от 03.11.2000 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-08300-2017	25.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-887-2016 Технологический трубопровод, рег. № 1351, линия № 265 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ))», рег. № А67-00450-0014	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08298-2017	25.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод каустика от кор. 33 до кор. 03, рег. №3-27, применяемый на опасном производственном объекте Площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промгест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-08290-2017	25.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод каустика от кор. 33 до кор. 01,02,04,07, рег. №3-28, применяемый на опасном производственном объекте Площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102 (класс опасности I) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промгест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00919.004	67-ТУ-08289-2017	25.08.2017
ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пг-17.07.14-26/инк Резервуар горизонтальный стальной РГС-25, рег.№ 3029, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок комплексной подготовки газа (Ярактинское месторождение)», рег. №: А67-01105-0018, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, кадастровый номер 38:18:000001:60	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-08268-2017	24.08.2017

ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-25, рег.№ 3244, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-08267-2017	24.08.2017
ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-25, рег.№ 3243, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл. Усть-Кутский район Марковское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-08266-2017	24.08.2017
ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-17.07.14-25/инв Резервуар горизонтальный стальной РГС-25, рег.№ 3027, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок комплексной подготовки газа (Ярактинское месторождение)», рег. №: А67-01105-0018, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, кадастровый номер 38:18:000001:60	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-08265-2017	24.08.2017
ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-25, рег.№ 3245, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-08264-2017	24.08.2017
ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-17.07.14-18/инк Резервуар горизонтальный стальной РГС-25, рег.№ 3253, зав.№ 9052. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-08263-2017	24.08.2017

ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-17.07.14-17/инк Резервуар горизонтальный стальной РГС-75, рег.№ 3254, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-08262-2017	24.08.2017
ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-25, рег.№ 3259, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-08261-2017	24.08.2017
ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-25, рег.№ 3260, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-08260-2017	24.08.2017
ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-17.07.14-16/инк Резервуар горизонтальный стальной РГС-75, рег.№ 3255, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл. Усть-Кутский район Марковское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-08259-2017	24.08.2017
ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-25, рег.№ 3246, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-08257-2017	24.08.2017
ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-17.07.14-15/инк Резервуар горизонтальный стальной РГС-75, рег.№ 3256, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-08256-2017	24.08.2017

ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дренажная емкость, рег.№ 3251, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-08255-2017	24.08.2017
ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-75, рег.№ 3257, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-08254-2017	24.08.2017
ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-25, рег.№ 3252, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-08253-2017	24.08.2017
ООО "Осетровский завод металлоконструкций", 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Пискунова, 54, оф. 10, Фомин Николай Александрович, 89149260930	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный гидравлический стреловой зав №318, рег № не присвоен "Участок механизации" ООО «Осетровский завод металлоконструкций" 665780, Иркутская область г. Усть-Кут, ул. Луговая, д 20	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08248-2017	24.08.2017
ООО "Осетровский завод металлоконструкций", 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Пискунова, 54, оф. 10, Фомин Николай Александрович, 89149260930	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный Ganz 16/27,5Т×33/21m зав№182, рег.№ 28544 «Площадка порталных кранов» ООО «Осетровский завод металлоконструкций" 665780, Иркутская область г. Усть-Кут, ул. Луговая, д 20	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08246-2017	24.08.2017
ООО "Осетровский завод металлоконструкций", 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Пискунова, 54, оф. 10, Фомин Николай Александрович, 89149260930	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный Ganz 16/27,5Т×33/21m зав№180, рег.№ 28543 «Площадка порталных кранов» ООО «Осетровский завод металлоконструкций" 665780, Иркутская область г. Усть-Кут, ул. Луговая, д 20	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08244-2017	24.08.2017
ООО ЗРК "Грейн-Стар", 666910, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Стояновича, 127, Авлов Дмитрий Валерьевич, 8(39561) 5-62-31, GSBodaybo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – карьерный автосамосвал Белаз-7540В №17932 эксплуатируемый ООО Золоторудная компания «Грейн-Стар» отработавший нормативный срок службы, ОПО: участок старательской добычи золота «Хомолхо» рег № А67-01476-003 от01.02.2005 адрес ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артемовская дача, квартал 105(выделы 9,10)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08242-2017	24.08.2017

ООО ЗРК "Грейп-Стар", 666910, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Стояновича, 127, Авлов Дмитрий Валерьевич, 8(39561) 5-62-31, GSBodaybo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «карьерный автосамосвал Белаз-7540В № 18159 эксплуатируемый ООО Золоторудная компания «Грейп-Стар» отработавший нормативный срок службы, ОПО: участок старательской добычи золота «Большая Тунгуска» рег. № А67-01476-004 от01.02.2005 адрес ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Светловская дача, квартал 200(выделы 4,15)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-08241-2017	24.08.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Воздухосборник 5 м3, ст. № 4, зав. № 0825, рег. № 27309», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка участка Усть-Илимской ГЭС», рег. номер А67-00330-0172 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-08240-2017	24.08.2017
ЗАО "ОКСИ", 665709, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Падун, промышленная площадка, Шуманский Константин Владимирович, 8(3953) 37-14-50, priemnaya@bratsk-oksi.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1325/17-тд техническое устройство – сосуд, резервуар емкостью 15м3, заводской №5256, регистрационный №28637, рег. номер А67-00360-0002 (класс опасности – III) ЗАО «ОКСИ».	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-08231-2017	24.08.2017
ООО "КСТ", 666303, Иркутская обл., г. Саянск, микр. Стронтелей, 37, Каманов Анатолий Семенович, (39553) 5-77-22, komstrans@gmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 145-2017 Автомобильный подъемник АП-18-04, зав. № 181, рег. № 22609 «С» Применяется цех транспортной ОПО (рег. № А67-01457-0001 от 10.12.2004 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Саянск, промышленно-коммунальная зона, №29	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-08229-2017	24.08.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1320/17-тд техническое устройство – трубопровод свежего пара котлоагрегата ст. № 6, рег. № 5031, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-08228-2017	24.08.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1284/17-тд трубопровод V1 отбора к ПНД-3 ТА-7 регистрационный №76ПО применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-08227-2017	24.08.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1311/17-тд Бак хранения реагентов №3 применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-08226-2017	24.08.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1313/17-тд Бак хранения кислоты №8 применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-08225-2017	24.08.2017

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1312/17-тд Бак хранения щелочи №7 применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0009 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-08224-2017	24.08.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.08.08.101 Буровой станок 5СБШ-200-36 заводской номер 196, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08223-2017	24.08.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.08.08-102 Буровой станок 6СБШ-200-32 заводской номер 15, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-08222-2017	24.08.2017
ИП Крейние В.Г., д.24, кв.135, проспект Мира, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666681, Крейние В.Г., 8-902-567-70-81, grigoryevall66@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 425/08-2017 Кран гидравлический на пневмоколесном ходу TADANO TR-350XL-3, зав.№ 560296 рег.№ не присвоен, Объекты, где используются подъемные сооружения, ОПО рег.№А67-02918-0001 от 28.11.2016г., IV класс опасности, адрес: 666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск, кадастровый номер 38:32:010303:868	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08215-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.3-944-2017 Воздухоподогреватель поз. Е-712 зав. № 218-379, рег. № 462 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-08214-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.3-948-2017 Воздухоохладитель промежуточный I, II ступени поз. Е-825, зав. № Г-257, рег. № П-71/203 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-08213-2017	23.08.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.3-949-2017 Воздухоохладитель промежуточный I ступени поз. Е-815, зав. № 521, рег. № П-71/125 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-08212-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.3-950-2017 Воздухоохладитель промежуточный II ступени поз. Е-816, зав. № 521, рег. № П-71/126 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-08211-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.4-960-2017 Емкость поз. 18.В01А, рег. 108Р/22, зав. № 1211 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08210-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-474-2017 Технологический трубопровод, рег. № 1129, линия № 80-EDC-4220 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.03936.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-08208-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-473-2017 Технологический трубопровод, рег. № 1132, линия № 80-EDC-4240 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.03936.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-08207-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-476-2017 Технологический трубопровод, рег. № 448, линия № 50-PL-5303 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.03936.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08206-2017	23.08.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 1908, линия № 6202-02.8.1-57х3 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.03936.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08204-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-463-2017 Технологический трубопровод, рег. № 2294, линия № 46-3.0-76х6 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.03936.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08203-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-466-2017 Технологический трубопровод, рег. № 1071, линия № 100-EDC-2206 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.03936.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08202-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-471-2017 Технологический трубопровод, рег. № 1072, линия № 50-EDC-2228 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.03936.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08201-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-472-2017 Технологический трубопровод, рег. № 2383, линия № 80-VC-6430 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.03936.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08200-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 1388, линия № 25-VC-5219 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.03936.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08199-2017	23.08.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 1417, линия № 250-VC-5205 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.03936.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08197-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-475-2017 Технологический трубопровод, рег. № 1375, линия № 50-VC-6107 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.03936.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08196-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 1396, линия № 150-GWCL-6101 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.03936.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-08195-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 1071, линия № 50-EDC-2120 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.002	67-ТУ-08194-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-883-2017 Технологический трубопровод, рег. № 1364, линия № 130-PVC-020-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.03931.001, АЭ.16.00202.002	67-ТУ-08193-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-881-2016 Технологический трубопровод, рег. № 1374, линия № 120-VCB-011-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.03931.001, АЭ.16.00202.002	67-ТУ-08191-2017	23.08.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод, рег. № 1373, линия № 150-VCR-020-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.03931.001, АЭ.16.00202.002	67-ТУ-08190-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-880-2016 техническое устройство: Технологический трубопровод, рег. № 1374, линия № 120-VCB-015-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.03931.001, АЭ.16.00202.002	67-ТУ-08189-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 1364, линия № 130-PVC-022-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.03931.001, АЭ.16.00202.002	67-ТУ-08188-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 2532, линия № 59-3.0-76x6 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.002, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08186-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 2298, линия № 49-3.0-32x3 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.002, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08185-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 2530, линия № 61-3.0-32x3,5 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.002, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08184-2017	23.08.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 2290, линия № 32-3.0-76х6 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.002, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08183-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 1465, линия № 200/42СN-002-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.03931.001, АЭ.16.00202.002	67-ТУ-08181-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 1377, линия № 130-BNS-059-250 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.03931.001, АЭ.16.00202.002	67-ТУ-08179-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 2002, линия № 8073-4.9.1-08-Э применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.03931.001, АЭ.16.00202.002	67-ТУ-08178-2017	23.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 1470, линия № 200/ССG-003-50 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-08177-2017	23.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ са.054-17 техническое устройство "Дренажная емкость соляной кислоты, поз. 55", Цех двуокиси хлора на опасном производственном объекте "База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей. Иркутская область, г. Усть-Илимск", рег.№А19-07153-0094 от 05.07.2012 г.	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ur@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.003	67-ТУ-08172-2017	23.08.2017

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 136/ту/2017 Чучкоукладчик №9, инв.№ 140005274, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-08169-2017</p>	<p>23.08.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 135/ту/2017 Конвейер литейный №9, инв.№ 140004373, Эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-08168-2017</p>	<p>23.08.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 145/2017-и трубопроводы диз.топлива от сливной ж/д эстакады (к.24) в резервуар V=400 м3 поз. Е-23 до стояка для налива в автоцистерну (к.23) инв.№37401020000244 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096 от 05.07.2012г. III класс опасности Филиал ОАО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01380.001</p>	<p>67-ТУ-08159-2017</p>	<p>22.08.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№144/2017-и дренажный трубопровод мазута от баков V=5000м3 поз.Е01-04 до насосной мазута инв.№37401010000093 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096 от 05.07.2012г. III класс опасности Филиал ОАО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01380.001</p>	<p>67-ТУ-08157-2017</p>	<p>22.08.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>трубопроводы диз.топлива от сливной ж/д эстакады (к.24) в резервуар V=400 м3 поз. Е-21 до стояка для налива в автоцистерну (к.23) инв.№37401020000244 опасного производственного объекта «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0096 от 05.07.2012г. III класс опасности Филиал ОАО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске СУ ГСМ. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01380.001</p>	<p>67-ТУ-08156-2017</p>	<p>22.08.2017</p>

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ са.051-17 Паровой котел КМ 75-40, рег.№3881 "б", ст.№1, Теплоэлектростанция, Котлотурбинный цех на опасном производственном объекте "Площадка по производству целлюлозы, Иркутская область, г. Усть-Илимск", рег.№А19-07153-0093 от 05.07.2012 г.	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-08155-2017	22.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 147/2017-и резервуар приема и хранения скипидара сырья поз.726(1), опасного производственного объекта «Склад полупродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0099 от 13.12.2013г. III класс опасности Филиал ОАО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске ВПЦ, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-08153-2017	22.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ са.058-17 "Трубопровод пара от ТРП до главного производственного корпуса, рег.№1136 в ОПК на опасном производственном объекте "Площадка цеха тепло-водоснабжения и канализации, Иркутская область, г. Усть-Илимск", рег.№А67-07153-0097 от 05.07.2012 г.	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-08151-2017	22.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	сосуд поз.116, опасного производственного объекта «Склад полупродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0099 от 13.12.2013г. III класс опасности. Филиал ОАО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске ЦРТМ и ОС, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-08150-2017	22.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подогреватель рег. № 27984, зав.№ 132, поз.32-15, опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0093 от 05.07.2012г. III класс опасности Филиал ОАО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске ВПЦ, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-08149-2017	22.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 148/2017-и сосуд поз.21.088, инв.№37401040002176 опасного производственного объекта «Склад полупродуктов, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0099 от 13.12.2013г. III класс опасности. Филиал ОАО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске ЦРТМ и ОС, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-08148-2017	22.08.2017

ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская обл., Г. Иркутск, ул. Медведова, 1, Никифоров Алексей Алексеевич, (3952) 780674, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос № 8 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-08147-2017	22.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 107/2017-и сборник барометрический поз.251, зав.№2 опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0093 от 05.07.2012г. III класс опасности Филиал ОАО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске ЦРТМ и ОС. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-08146-2017	22.08.2017
ООО "Финтранс ГЛ", 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, 11А, Франц Йозеф Марк, 8-39535-92-8-74, 8-39535-93-2-91, uifintrans@usk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран железнодорожный КЖ – 462, зав. № 32, рег. № 8808, владелец ООО «Финтранс ГЛ», местонахождение: Российская Федерация, 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок механизации» рег. №А19-05994-0007 от 25.11.2009г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-08145-2017	22.08.2017
ООО ЗРК "Грейн-Стар", 666910, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Стояновича, 127, Авлов Дмитрий Валерьевич, 8(39561) 5-62-31, GSBodaybo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02/06-17-ту/тр «Экскаватор ЭКГ-5А-У № 12468 эксплуатируемый ООО Золоторудная компания «Грейн-Стар» отработавший нормативный срок службы, ОПО: участок старательской добычи золота «Большая Тунгуска» рег № А67-01476-004 от 01.02.2005 адрес ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Светловская дача, квартал 200(выделы 4,15)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03003.001	67-ТУ-08144-2017	22.08.2017
АО "Полюс Вернинское", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8(39561) 76-0-16, Lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.08.01-37 Кран стреловой самоходный гусеничный ДЭК-631 заводской номер 109, регистрационный номер 20350, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный ОАО «Первенец» Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0003 от 13.03.2003 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-08143-2017	22.08.2017
АО "ДСИО", 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Черниговский Максим Евгеньевич., (3952) 26-54-00, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.03.20-06 Кран автомобильный КС-35714, заводской номер 614, регистрационный номер 7789, применяемый на опасном производственном объекте «Участок механизации Тайшетский филиал» АО «ДСИО» (регистрационный номер ОПО А67-00487-0015 от 17.08.2001 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-08141-2017	22.08.2017

АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносрмейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, office.sz@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.07.12-31 Кран стреловой автомобильный КС-35714 заводской номер 1024, регистрационный номер 20226, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» АО «Севзото» (регистрационный номер ОПО А67-00264-0007 от 03.11.2000 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-08138-2017	22.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1239-2017 Маслоотделитель МО-1, зав. № б/н, рег. № 278, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 31н, АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка 70/14	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08137-2017	22.08.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 131-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 16109, рег. № 6484, применяется на площадке подсобного хозяйства ТЭЦ-6 г. Братск, ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6» (рег. № А67-00330-0003 от 05.02.2001г., IV класс опасности), 665718, Иркутская область, г. Братск, П 27 08 01 01	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-08136-2017	22.08.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 101-2017 Кран мостовой электрический, зав. № Ч-1233, рег. № 22678 «С», Применяется на Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика»), ОПО (рег № А67-01698-0036 от 18.03.2010 г., II класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-08135-2017	22.08.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 102-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 549, рег. № 22680 «С», Применяется на Площадка обогащения угля (Производственный участок «Обогатительная фабрика»), ОПО (рег № А67-01698-0036 от 18.03.2010 г., II класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-08134-2017	22.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 188-17 кран мостовой зав. № К 2042/1, рег. № 8461 филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске, ОПО: Площадка технологической электростанции, рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 09 01; п 27 01 10 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@itmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.0064.002	67-ТУ-08131-2017	22.08.2017

ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК ,Воропаев Вадим Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 295/07-2017 Кран козловой ККС-10 зав. № 51522, рег. № 5630Б, принадлежащий ООО "Илимтехносервис", Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, на опасном производственном объекте «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г. IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-08106-2017	21.08.2017
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК ,Воропаев Вадим Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№246/06-2017 Кран мостовой электрический грейферный зав. № 90626, рег. № 3282Б, принадлежащий ООО "Илимтехносервис", Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, на опасном производственном объекте «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г. IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-08104-2017	21.08.2017
ООО "Илимтехносервис" 666684, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, промышленная площадка ЛПК ,Воропаев Вадим Львович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 296/07-2017 Кран монтажный на гусеничном ходу РДК 250-2 зав. № 9796, рег. № 7284Б, принадлежащий ООО "Илимтехносервис", Место расположения – 666684 Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801, промплощадка Филиала АО "Группа "Илим" в г. Усть-Илимске, на опасном производственном объекте «Площадка погрузки целлюлозной продукции» рег. № А67-01784-0002 от 25.03.2008г. IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-08102-2017	21.08.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сооружение - Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №1. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-08099-2017	21.08.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 128-2017 Воздухосборник В-2,7 м3, зав. № 5197, рег. № 5733, Применяется на участке разрез угольный (Мугунский)(по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), ОПО (рег № А67-01698-0009 от 09.12.2016 г., II класс опасности)	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-08098-2017	21.08.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В – 1,5 зав. № 920107, рег. № 5726 до начала применения на опасном производственном объекте - участке разрез угольный (Мугунский)(по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), ОПО (рег № А67-01698-0009 от 09.12.2016 г., II класс опасности)	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-08096-2017	21.08.2017

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 129-2017 Воздухосборник В – 2 зав. № 76342900, рег. № 5725, Применяется на участке разрез угольный (Мугунский)(по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), ОПО (рег. № А67-01698-0009 от 09.12.2016 г. II класс опасности)	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-08093-2017	21.08.2017
ЗАО "Спецмонтажремстрой", 665805, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, 11 кв-л, стр. 1/1, Кириллов Сергей Анфилофиевич, (3955) 57-37-40	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 402/08-2017 Подъемник автомобильный гидравлический АИСНІ SL-120 зав.№ 432041 рег.№ не присвоен, Место нахождения «Участок транспортный» ООО «Спецмонтажремстрой», 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, 11 квартал, строение 1/1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08090-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-7, зав. № 6999, рег. № 911 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08087-2017	21.08.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3579 зав. № 848 рег. № 29171 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Левый берег Кад. л 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08085-2017	21.08.2017
ООО "АнгаТранс", 664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 42, Кирина Екатерина Игоревна, (3955) 608-100, info@angatrans.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 403/08-2017 Подъемник автомобильный гидравлический АИСНІ SH-140 зав.№513937, рег.№ не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№А67-02909-0001 от 28.09.2016г. IV класс опасности, адрес: 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 1/2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08083-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-055-2017 Теплообменник Т-11А зав. № 389, рег. № 11692, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08081-2017	21.08.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Воздухосборник 5 м3, ст. № 1, зав. № 01221, рег. № 27574», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка участка Усть-Илимской ГЭС», рег. номер А67-00330-0172 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-08079-2017	21.08.2017

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 037-эпб-2017 техническое устройство – «Воздухооборник 5 м3, ст. № 3, зав. № 0811, рег. № 27308», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка участка Усть-Илимской ГЭС», рег. номер А67-00330-0172 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-08078-2017	21.08.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Воздухооборник 5 м3, ст. № 2, зав. № 01219, рег. № 27572», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка участка Усть-Илимской ГЭС», рег. номер А67-00330-0172 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-08077-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: сырье гудрон из П-2 в К-1, Линия № 8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08075-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: сырье гудрон из П-1 в К-1 (в л. 8), Линия № 7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08074-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин из Т-9 в Т-11, Т-11а, Линия № 51 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08072-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0355-06-17 технологический трубопровод: дестанизованный бензин от Н-13, Н-13А в Т-9, Линия № 39, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08071-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0359-06-17 технологический трубопровод: экстракт селективной очистки масел с установки А-37/3 в л. 2246, Линия № 2541, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08070-2017	21.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0375-06-17 технологический трубопровод: ловушечный нефтепродукт из резервуара № 323 в л. 2362, Линия № 78А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08069-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: асфальт с установки 36/2М в л. 2246 , Линия № 2620 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08068-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Бензин из Т-3 в Т-9, Линия № 50 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08067-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: регенерированный раствор МЭА из К-7 в Т-22, Линия № 905 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08066-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: транспортирование раствора МЭА из Т-22 в К-7, Линия № 906 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08055-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Бензин от Н-13, Н-13А в Т-9, Линия № 129 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08053-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: гудрон из цеха 11 в парк 10а , Линия № 2314 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08051-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Щелочь от Н-15, Н-16 в Е-5, Линия № 101 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08050-2017	21.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: щелочь из Е-11 канализацию, Линия № 107А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08047-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: щелочь из Е-5 в Е-11, Линия № 104 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08043-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: щелочь от Н-15 в Е-12, 12а, Линия № 102 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08040-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: уплотнительная жидкость от Н-11, 11А в Т-13, Линия № 141А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08038-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: щелочь из л. 100 в л. 52, Линия № 106 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08037-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: от СППК К-3,4,5, Е-1,6,11 в Е-4, Линия № 85 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08035-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: нестабильный бензин из Е-4 к Н-8, Н-9, Линия № 76. место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08032-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: газойль и дизельное топливо от Т-6,7,8 в Е-15, Линия № 140 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08028-2017	21.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Н2S из К-7 через Т-21А, Е-27 с установки, конденсат из Е-27 к Н-33,33А, Линия № 914. место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08026-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: нефтепродукт из Т-26, 26А к Е-30,30А, Линия № 3 б/у. место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08023-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: пары нефтепродуктов от Ф-5 до Т-26,26А, Линия № 2 б/у место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08022-2017	21.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: насыщенный раствор МЭА из К-6 и из Е-28 к Н-30 Н-30А, Линия № 902 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-08021-2017	21.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.3-942-2017 техническое устройство: Резервуар для раствора кальцинированной соды поз. Е-2 рег. № 3-И-23, зав. № б/н применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08016-2017	18.08.2017
ООО "НП «Нафта», 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод перекачки нефтепродуктов, рег.№ 48Ж-8.2-108×4.5. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-08015-2017	18.08.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.2-939-2017 техническое устройство: Емкость обессоленной воды поз. 12.В01, рег. 6И/21, зав. № 74784 применяемую АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08014-2017	18.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод углеводородных газов, рег.№ 47Г-4.6-219×8.0. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-08013-2017	18.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.2-936-2017 техническое устройство: Воздухоохладитель промежуточный 3, 4 ступени поз. Е-846, рег. П-71/181, зав. № Г-252 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08012-2017	18.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.2-933-2017 техническое устройство: Воздухоохладитель промежуточный I ступени поз. Е-845, рег. П-71/180, зав. № Г-310 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-08011-2017	18.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-062-2017 Трубопровод Л1-123, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08010-2017	18.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-068-2017 Трубопровод ВК-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08009-2017	18.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-061-2017 Трубопровод Л1-18, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08008-2017	18.08.2017
ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 012/05-16-ту/нг/062/014 техническое устройство «Нефтегазосборный трубопровод от ГЗУ КП-15 до точки врезки в трубопровод ДНС-УПН (резервная)», рег.№ 42001, применяемое на опасном производственном объекте ООО «ИНК»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00213.002, АЭ.16.00074.001	67-ТУ-07989-2017	18.08.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-53.02.0-ведавс-489-17 крана железнодорожного стрелового EDK-300/5, зав. № 167, уч. № 26576, место установки крана: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная, д. 1. Рег. № А01-07011-10009	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00079.001	67-ТУ-07987-2017	18.08.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран железнодорожный стрелового EDK-2000, зав. № 74, уч. № 26574, владелец крана: Дирекция аварийно-восстановительных средств, структурное подразделение Восточно-Сибирской железной дороге – филиал ОАО «РЖД», место установки крана: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная, д. 1. Рег. № А01-07011-10009	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00079.001	67-ТУ-07986-2017	18.08.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран железнодорожный стрелового EDK-300/5, зав. № 121, уч. № 9550, владелец крана: Дирекция аварийно-восстановительных средств, структурное подразделение Восточно-Сибирской железной дороге – филиал ОАО «РЖД», место установки крана: 665000, Иркутская область, г. Тайшет, 4516 км., ПК 5. Рег. № А01-07011-10000	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00079.001	67-ТУ-07984-2017	18.08.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран железнодорожный стреловой EDK-1000/2, зав. № 250, уч. № 9478, владелец крана: Дирекция аварийно-восстановительных средств, структурное подразделение Восточно-Сибирской железной дороге – филиал ОАО «РЖД», место установки крана: 666504, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Магистральный, ул. Вокзальная, д. 15. Рег. № А01-07011-10004	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00079.001	67-ТУ-07983-2017	18.08.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство крана железнодорожного стрелового Сокол-80.01 (EDK-500/ТС), зав. № 11, уч. № 9563, владелец крана: Дирекция аварийно-восстановительных средств, структурное подразделение Восточно-Сибирской железной дороге – филиал ОАО «РЖД», место установки крана: 665772, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Советская, д. 62, корпус А. Рег. № А01-07011-10002	ООО "ЭТНАТРАНС", Рюмин Виктор Викторович, 8-343-382-46-27, 8-343-372-69-39, etnatrans@mail.ru	ДЭ-00-013844 от 01.07.2015	АЭ.16.00079.001	67-ТУ-07981-2017	18.08.2017
ООО "Дельта", 665712, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэстроя, д.37А, каб. 17, Горелов Вячеслав Александрович, (3953) 409-544, vla81249111@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой МККС-32 зав. № 181, рег. № 9556 ООО «Дельта», ОПО: Площадка погрузочная рег. № А67-02166-0001 от 19.08.2008 г., IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, город Братск, П 10 75 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07979-2017	18.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак серной кислоты опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 1 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0007 от 26.07.2007 г. ПК ВПЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-07978-2017	18.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак каустика поз. 66/3 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРиЭ ЦКРИ и ПХ (УП и ПХ), филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-07977-2017	18.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 160/2017-и Бак постоянного уровня, рег. № 28335, опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 1, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0007 от 26.07.2007 г. ПК ВПЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-07976-2017	18.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 152/2017-и трубопровод пара 15 ата на ПЛЩ, пасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 27.07.2007 г. ПРиЭ КТЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-07975-2017	18.08.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmigroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод А12(СО4)3 до КДМ ЦП-1 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПриЭ ЦКРИИПХ (УПиПХ), филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182.002, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-07974-2017	18.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmigroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паропровод ОУ-9,10 от ТЭЦ-6 до ЦП-2, ФП, ПДВП, ЛДЗ, БСМ рег. №10205 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 27.07.2007 г. ПВИК ЦИК, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-07973-2017	18.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmigroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 157/2017-н трубопровод коллектора 13 ата, опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 27.07.2007 г. ПриЭ КЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-07972-2017	18.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 154-17 кран мостовой штыревой зав. № 4345, рег. № 7717, хоз. № 252, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07971-2017	18.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmigroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газопромысловую установку, рег. № 0079 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПриЭ ВЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-07970-2017	18.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmigroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод коллектора 6 ата. опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 27.07.2007 г. ПриЭ КЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-07969-2017	18.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 158-17 кран мостовой зав. № 1335, рег. № 1110Б, хоз. № 34, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07968-2017	18.08.2017

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 157-17 кран мостовой зав. № 59, рег. № 18048, хоз. № 124, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07967-2017	18.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6772/80, рег. № 1096Б, хоз. № 33 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07966-2017	18.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 151-17 кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6774/82, рег. № 1109Б, хоз. № 32, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15, Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03, 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07965-2017	18.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-5288/1, рег. № 1793, хоз. № 223 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07964-2017	18.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 1765, рег. № 1792, хоз. № 244 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07963-2017	18.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 33045, рег. № 18934, хоз. № 5 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе) рег. № А67-00149-0007 от 05.07.2005 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г. Промышленно-производственная площадка 1, владение 1, № 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07962-2017	18.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-833-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель КО32-2 зав. №4211, поз. Н-14А Место нахождения объекта: 665830, Иркутская	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07957-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-834-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель ВАО2-280S2V2,5 зав. №575, поз. Н-5 Место нахождения объекта: 665830, Иркутская	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07956-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-856-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель KRV 366/24-2 зав. № 3409207 поз. ЦБН-12а, Место нахождения объекта: 665830,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07955-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-857-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель ДСКЗ 260/15-36 зав. № 8781 поз. ГК-3 Место нахождения объекта: 665830, Иркутская	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07954-2017	17.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-858-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель АРП 630/6000 зав. № 1133 поз. ЦБН-14, Место нахождения объекта: 665830,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07953-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-859-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель ДСКЗ 260/15-36 зав. № 8759 поз. ГК-4, Место нахождения объекта: 665830, Иркутская	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07952-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-860-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель АРП 630/6000 зав. № 1454 поз. ЦБН-9, место нахождения объекта: 665830, Иркутская	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07950-2017	17.08.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930-758-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель 1МД207-2СА10-Z зав. № 625401001 поз. В-202/2 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07949-2017	17.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель KRV 577242, № 3100301, ИСН 13	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07948-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель АИМР180М2У2, рем. №140, поз. Н-16/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07946-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель ВАО-81-2У2, зав. №5931, поз. Н-22	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07945-2017	17.08.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930-759-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель 1МД4 207 В3200L зав. № 413363 поз. В-201/3, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07944-2017	17.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель ВАО-81-2У2, зав. №10687, поз. Н-26/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07943-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель 2В250S2У2,5 зав. №288, поз. Н-8А/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07942-2017	17.08.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930-760-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель 1М16 207-2СА70 200L зав. № 356282 поз. В-201/4 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07941-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель В160М2У2,5 зав. №01918, поз. Н-36/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07940-2017	17.08.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930-762-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель d3D180L-6 зав. № 101076 поз. (М44/2) В-103/1 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07939-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель КОМ22-4 зав. №33605, поз. Н-3/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07938-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель dCD225M-2С зав. №651678002, поз. Н-10	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07937-2017	17.08.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 930-763-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности), Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Электродвигатель d3D180L-6 зав. № 101080 поз. (М44/2) В-103/2, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07936-2017	17.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель dCD225M-2C зав. №651678001, поз. Н-10Б	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-07935-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-077-2017 Аппарат воздушного охлаждения Т-5/1 зав. № 160, рег. № 606, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07934-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна бутановая К-2 зав. № 8277, рег. № 21425 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07933-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-078-2017 Щелочной отстойник Е-5 зав. № 5945, рег. № 26205, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07932-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-4 зав. № 1171, рег. № 21418 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07931-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения Т-4 зав. № 156, 49, рег. № 608 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07930-2017	17.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-079-2017 Щелочной отстойник Е-6 зав. № 507, рег. № 21419, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07929-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-074-2017 Теплообменник Т-6 зав. № 998, рег. № 21416, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07928-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-073-2017 Теплообменник Т-1 зав. № 3867, рег. № 21424, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07927-2017	17.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения Т-5 зав. № 161, рег. № 607 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07926-2017	17.08.2017
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская обл. Г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 116/ани-эту/38-17-14 Сосуд, работающий под давлением, мерник поз. М-3, зав. №б/н, рег. №201	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.0444.004	67-ТУ-07923-2017	17.08.2017
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская обл. Г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 116/ани-эту/38-17-12 Сосуд, работающий под давлением, реактор поз. Р-27а, зав. №б/н, рег. №531	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.0444.004	67-ТУ-07922-2017	17.08.2017
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская обл. Г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 116/ани-эту/38-17-10 Сосуд, работающий под давлением ниже 0,7 кгс/см2, под наливом и вакуумом, реактор поз. Р-45(1), зав. №240, рег. №60	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.0444.004	67-ТУ-07920-2017	17.08.2017
АО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская обл. Г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, (39543) 5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 116/ани-эту/38-17-11 Сосуд, работающий под давлением ниже 0,7 кгс/см2, под наливом и вакуумом, реактор поз. Р-45(2), зав. №228, рег. №72	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.0444.004	67-ТУ-07919-2017	17.08.2017

ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 116/ани-эту/38-17-17 Сосуд, работающий под давлением ниже 0,7 кгс/см2, под наливом и вакуумом, реактор поз. Р-39(1), зав.№396, рег.№50	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.0444.004	67-ТУ-07896-2017	17.08.2017
ОАО "Усолье-Сибирский химфармзавод", 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Тюстин Сергей Васильевич, 8-39543-5-89-08, usolpharm@usolpharm.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 116/ани-эту/38-17-06 Сосуд, работающий под давлением, сборник поз. С6-127/2, зав.№ б/н, рег.№ 167	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.0444.004	67-ТУ-07894-2017	17.08.2017
АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносермейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64,officesz@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3574 заводской номер 4912, регистрационный номер 20199, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» АО «Севзото» (регистрационный номер ОПО А67-00264-0007 от 03.11.2000 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-07882-2017	16.08.2017
АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносермейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64,officesz@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-4 заводской номер 6954, регистрационный номер 20210, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» АО «Севзото» (регистрационный номер ОПО А67-00264-0007 от 03.11.2000 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-07881-2017	16.08.2017
АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносермейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64,officesz@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V-2,7 м3 заводской номер 202601, регистрационный номер 25809, установленный на экскаваторе шагающем ЭШ 15/100, заводской номер 1, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка участка Аканак-Накатами» АО «Севзото» (регистрационный номер ОПО А67-00264-0035 от 25.11.2014 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-07880-2017	16.08.2017
АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносермейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64,officesz@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник V-2,7 м3 заводской номер 1421, регистрационный номер 25804, установленный на экскаваторе шагающем ЭШ 20.90, заводской номер 52, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка участка Верхний Чапчик» АО «Севзото» (регистрационный номер ОПО А67-00264-0030 от 02.09.2010 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-07879-2017	16.08.2017
АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносермейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64,officesz@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.07.12-30 Кран стреловой гидравлический смонтированный на спецшасси автомобильного типа КАТО НК-450S заводской номер СТ-45192S, регистрационный номер 20212, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» АО «Севзото» (регистрационный номер ОПО А67-00264-0007 от 03.11.2000 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-07878-2017	16.08.2017

АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 12353, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07877-2017	16.08.2017
АО "Севзото", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Красносермейская, 83, Немакин Александр Борисович, 8-39561-5-18-64, officesz@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.07.12-31 Кран пневмоколенный дизель-электрический КС-5363А ХЛ заводской номер 1116ХЛ, регистрационный номер 19983, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» АО «Севзото» (регистрационный номер ОПО А67-00264-0007 от 03.11.2000 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-07876-2017	16.08.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.08.08-097 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б-У заводской номер 7777, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-07875-2017	16.08.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 12136, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-07874-2017	16.08.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.08.08-096 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б заводской номер 7163, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-07873-2017	16.08.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 9873, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-07872-2017	16.08.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.08.08-095 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б заводской номер 5260, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче мрамора» АО «Ангарскцемент» (регистрационный номер ОПО А67-00522-0006 от 17.05.2010 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-07871-2017	16.08.2017

ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Асадуллин Роберт Рашитович, (3952) 798-745, KurtashovDV@ifmb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Столовая часть противовыбросового оборудования ОП15 в составе: Задвижка гидравлическая ЗМ80Г×35 зав.№155, задвижка гидравлическая ЗМ80Г×35 зав.№154, превентор плащечный ППГ350×35 зав.№270, превентор плащечный ППГ350×35 зав.№389, катушка надпревенторная КП350×35 зав. №27, превентор кольцевой ПУС350×35А зав. №403, катушка межпревенторная КП350×35 зав. №26, фланец-адаптерный ФА350×21/350×35 зав. №14, крестовина устьева КУ350×35 зав. №591, фланец –адаптерный ФА 280×21/350×35 зав. №1002», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Местонахождение (адрес) ОПО: Иркутская область, Катангский район.	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00216.001	67-ТУ-07870-2017	16.08.2017
ООО "Илим Тимбер", 191167, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 22, литер А, пом. 921, Советников Александр Александрович, (3953) 49-66-04, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1332/17-тд Цистерна для фенола поз. 13/19, применяемая на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-07869-2017	16.08.2017
ФГКУ комбинат "Лена" им. В.Н. Вербицкого Росрезерва, 665727, Иркутская обл., р-н Братский, Хуник С.В., (3953) 350-897, lena@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник VEMA 151ТН зав. № 151-085, уч. № А67-00195-000ПС, ФГКУ комбинат «ЛЕНА» им. В.Н. Вербицкого Росрезерва ОПО: Участок транспортный рег. № А67-00361-0003 от 16.03.2015, IV класс опасности Местонахождение: Братский район в 0,8 км. на запад от жилого района Стениха г. Братск, Иркутская область	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@ifmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.0064.002	67-ТУ-07868-2017	16.08.2017
ООО "Илим Тимбер", 191167, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 22, литер А, пом. 921, Советников Александр Александрович, (3953) 49-66-04, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1330/17-тд Цистерна для формалина поз. 11/8, применяемая на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-07867-2017	16.08.2017
ООО "Илим Тимбер", 191167, г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 22, литер А, пом. 921, Советников Александр Александрович, (3953) 49-66-04, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1291/17-тд Цистерна для формалина поз. 11/6, применяемая на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-07866-2017	16.08.2017

ООО "ИРКУТ-Автотранс", 664020, Иркутская обл. Г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Груничев Владимир Сергеевич, 8(3952) 322-254	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2817-2017 Кран стреловой автомобильный КС-45719-1 зав. № 740, рег. № 24962, Место расположения: Гараж, ОПО рег. № А67-02332-0001 от 13.12.2009 г., IV класс опасности, 664020 г. Иркутск, ул. Новаторов, д. 3, ООО «ИРКУТ-Автотранс»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07865-2017	16.08.2017
ООО "ИРКУТ-Автотранс", 664020, Иркутская обл. Г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Груничев Владимир Сергеевич, 8(3952) 322-254	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2816-2017 Кран стреловой автомобильный КС-5473 зав. № 870, рег. № 22093, Место расположения: Гараж, ОПО рег. № А67-02332-0001 от 13.12.2009 г., IV класс опасности, 664020 г. Иркутск, ул. Новаторов, д. 3, ООО «ИРКУТ-Автотранс»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07864-2017	16.08.2017
ООО "ИРКУТ-Автотранс", 664020, Иркутская обл. Г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Груничев Владимир Сергеевич, 8(3952) 322-254	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2815-2017 Кран автомобильный с гидроприводом КС-3577-2 зав. № 2380, рег. № 22870, Место расположения: Гараж, ОПО рег. № А67-02332-0001 от 13.12.2009 г., IV класс опасности, 664020 г. Иркутск, ул. Новаторов, д. 3, ООО «ИРКУТ-Автотранс»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07862-2017	16.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-024-2017 Технологический трубопровод рег. № 378-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.0225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-07861-2017	16.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1360-2016 Трубопровод пара рег. № 17686/1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11.1000, объект 251	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07860-2017	16.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1362-2016 Трубопровод пара рег. № 17686/3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11.1000, объект 251	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07859-2017	16.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-266-2017 Технологический трубопровод рег. № 44-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, установка 71/72, объект 1601	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-07858-2017	16.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-267-2017 Технологический трубопровод рег. № 206-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, установка 71/72, объект 1601	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-07857-2017	16.08.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-573-2017 Емкость поз. Е-1, зав. № н/у, рег. № 0001, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445-446 парк	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07856-2017	16.08.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-189-2017 Мерник поз. 3, зав. № б/н, рег. № 446-301, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07851-2017	15.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2838-2017 Кран мостовой зав. № 13588, рег. № 21467, место расположения "Площадка производственная основная филиал ПАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов", рег. № А67-00149-0020 от 23.12.2014 г., IV класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07848-2017	15.08.2017
ООО "БМУ ГЭМ", 665717, Иркутская область, г. Братск, ул. Коммунальная, дом 21, а/я 2952, Хабуктанов Анатолий Владимирович, 8-3953-41-50-3, 8-3953-41-63-43, gemnl@gem.bratsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 183-17 кран автомобильный КС-45719-5А зав. № 227, рег. № 8388, ООО «БМУ ГЭМ» ОПО: Цех транспортный рег. № А67-00402-0002 от 10.03.2006 г., IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область город Братск П 10 20 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07847-2017	15.08.2017
ООО "Дельта", 665712, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэстроя, д.37А, каб. 17, Горелов Вячеслав Александрович, (3953) 409-544, vla81249111@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 215-17 кран козловой К-30-32Б зав. № 197, рег. № 8656, ООО «Дельта», ОПО: Площадка погрузочная рег. № А67-02166-0001 от 19.08.2008 г., IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, город Братск, П 10 75 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07844-2017	15.08.2017
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котел ДКВр 20-13, зав. № 1996, рег. № 9067, ст. №4, применяемый на опасном производственном объекте Котельная №2, рег. №А67-01914-0014 (класс опасности III) АО «Байкалэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-07843-2017	15.08.2017

ООО СК "Авангард", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Подапатечная, 2, 57, Ведерникова Наталья Владимировна, 8-3952-48-37-30, sk_avangard@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 031-эпб-2017 техническое устройство – «Участок трубопроводов тепловой сети от ТК-48-1 до ТК-48-1-7 группы жилых домов с офисными помещениями, объектами обслуживания и спортивным комплексом по ул. Безбокова», применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети», рег. номер А67-02934-0001 (класс опасности - III), ООО СК «Авангард»	ООО "ИТЦ "TexText", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-07842-2017	15.08.2017
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галок Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irkmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 143-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 101782, рег. № 24542 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07841-2017	15.08.2017
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галок Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irkmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 142-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 872, рег. № 23747 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07840-2017	15.08.2017
ПАО "ВСРП", дом 37, ул. Чкалова, г. Иркутск, 664025, Летунова Елена Сергеевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 234/06-2017 Кран башенный КБ-572А зав. № 1446, рег. № 24724, Место нахождения: Участок транспортный Иркутская ремонтно-эксплуатационная база флота, ОПО рег.№А67-00150-0012 от 15.12.2005, класс опасности IV, 664005 г.Иркутск, ул. Ивана Сивко, 4	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07839-2017	15.08.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 357/07-2017 Кран стреловой электрический консольный на ж/д грузовой автодрезине ДГКу зав.№ 2028 рег.№ 9315, место нахождения «Участок транспортный на станции Нижнеудинск Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10035 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665106, Иркутская обл., ст. Нижнеудинск, ул. Вторая Западная, 1А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07837-2017	15.08.2017

<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 387/08-2017 Кран стреловой консольный ДГКу зав.№ 4727 рег.№ 9412, место нахождения «Участок транспортный на станции Невельская Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10027 от 18.08.2010г., IV класс опасности адрес: 665000, Иркутская обл., ст.Невельская</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-07836-2017</p>	<p>15.08.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 359/07-2017 Кран стреловой электрический консольный на ж/д грузовой автодрезине ДГКу зав.№2824 рег.№ 9082, место нахождения «Участок транспортный на станции гидростроитель Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10039 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665714, Иркутская обл., ст. Гидростроитель</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-07835-2017</p>	<p>15.08.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 360/07-2017 Кран стреловой электрический консольный на МПТ-4 зав.№ 419 рег.№ 9069, место нахождения «Участок транспортный на станции Чуна Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10029 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665000 Иркутская обл., ст. Чуна, ул. Ленина</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-07834-2017</p>	<p>15.08.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 358/07-2017 Кран стреловой железнодорожный КДЭ-163 зав.№ 4153 рег.№ 9319, место нахождения «Участок транспортный на станции Нижнеудинск Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10035 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665106, Иркутская обл., ст. Нижнеудинск, ул. Вторая Западная, 1А</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-07833-2017</p>	<p>15.08.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 02-ту-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод теплофикационной воды рег. № 702, цеха 126/127 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.</p>	<p>ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011349 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.17.04333.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-07832-2017</p>	<p>15.08.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 04-ту-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод теплофикационной воды рег. № 570Д, цеха 121/130 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.</p>	<p>ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011349 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.17.04333.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-07830-2017</p>	<p>15.08.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 05-ту-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод теплофикационной воды рег. № 486Д, цеха 121/130 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.</p>	<p>ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011349 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.17.04333.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-07829-2017</p>	<p>15.08.2017</p>

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 03-ту-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод теплофикационной воды рег. № 134, цеха 122/123 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-07828-2017	15.08.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01-ту-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод теплофикационной воды рег. № 759, цеха 126/127	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-07827-2017	15.08.2017
ООО "Фирма "АДИС", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, П 18 06 01 01, Лядов Игорь Владимирович, 8-3953-324-929, 8-3953-324-928, adisb@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 137-17 кран стреловой РДК-250-2 зав. № 12009, рег. № 8983, ООО «Фирма Адис», ОПО: Участок транспортный», рег. № А67-02628-0002 от 14.05.2012, IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская обл., Братский р-он, 23 разъезд Ст. Братск ж/д путь № 51	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-07825-2017	15.08.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2826-2017 Краноманипуляторная установка ЛВ-185 зав. № 6627, рег. № 27780, Место расположения: "Участок транспортный п. Качуг (Восточные электрические сети)", рег. № А67-01847-0006 от 07.02.2007 г., IV класс опасности, Иркутская область, п. Качуг, ул. Энергетическая, 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07786-2017	14.08.2017
ООО "ТЭК Иркутск", 664009, г. Иркутск, ул Ширямова, 13/4, Гусев Александр Алексеевич, (3952) 26-62-07	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-485-2017 Резервуар РС 75 №6 зав. № 990, рег. № 6 место расположения Склад ГСМ (топливозаправочный комплекс для воздушных судов) рег. № А67-01963-0001, III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13/4, ООО «ТЭК Иркутск», склад ГСМ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001, АЭ.16.00230.003	67-ТУ-07785-2017	14.08.2017

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 997-918-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00088, дата выдачи 17 января 2017 г., наименование объекта – «Пункт газонаполнительный Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, строение 15», рег. номер А67-00088-0011, дата рег. 31.10.2003, III класс. Цистерна зав. № 4019 рег. № 27214 автоцистерны АЦТ-8-420	ООО "ТЕХДИЭК", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02927.001	67-ТУ-07784-2017	14.08.2017
ООО ЗРК "Грейн-Стар", 666910, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Стояновича, 127, Авлов Дмитрий Валерьевич, 8(39561) 5-62-31, GSBodaybo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01/06-17-ту/гр Экскаватор ЭКГ-5А-У № 12252, эксплуатируемый ООО Золоторудная компания «Грейн-Стар» отработавший нормативный срок службы, ОПО: участок старательской добычи золота «Большая Тунгуска» рег № А67-01476-004 от 01.02.2005 адрес ОПО: Иркутская область, Бодайбинский район Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Светловская дача, квартал 200(выделы 4,15)	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-0011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-07783-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1649/1 зав. № б/н, рег. № 144 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07779-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслобак поз. 7/1 зав. № б/н рег. № 1389 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1489	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07778-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-19, зав. № 37, рег. № 1277 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07776-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-6, зав. № 6186, рег. № 26173 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07775-2017	14.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Щелочной отстойник Е-5, зав. № 6376, рег. № 26233-А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07774-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0147-06-17 технологический трубопровод: продуква Е-15 в линию 3268, Линия № 3264, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07772-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: газовый конденсат Е-15, Е-16 к Н-6/1, Н-6/2 Линия № 3132 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07770-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0154-06-17 технологический трубопровод: газ из Е-14 в линию 3121, Линия № 3290, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07769-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: газ из Е-16 в л. 3125 Линия № 3124 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07767-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0157-06-17 технологический трубопровод: газовый конденсат Е-11,12, 13, 14 в линию 3132, Линия № 3139, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07766-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: газ из Е-15 в л. 3125 Линия № 3123 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07765-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0169-05-17 технологический трубопровод: трубопровод для смазки подшипников насоса Н-20, Линия № 151, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07763-2017	14.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: от ППК из л. 153 в маслобак, Линия № 156 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07762-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: масло от рабочей магистрали до маслобака, Линия № 152 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07761-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0373-06-17 технологический трубопровод: газ от ППК К-6,7 в л. 85, Линия № 912, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07759-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0165-05-17 технологический трубопровод: масло от маслобака до главной магистрали, Линия № 150, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07758-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: газ от ППК Е-30 и Е-30,30а в линию факела (л. 85), Линия № 6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07757-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: от маслоохладителя МХ-4 к насосу Н-20, Линия № 154 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07756-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0163-05-17 технологический трубопровод: уплотнительная жидкость от Н-5, 7 в Е-15, Линия № 146, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07755-2017	14.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0187-05-17 технологический трубопровод: от Н-20 и с аварийного маслобака в маслобак, Линия № 155, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07753-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0426-06-17 технологический трубопровод: пары нефтепродуктов, водяной пар, сероводород от Р-1-4 в Ф-5, Линия № 1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07752-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: от л. 151 через фильтр в маслоохладильник, Линия № 153 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07751-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0225-06-17 технологический трубопровод: от маслоохладителя в маслобак, Линия № 157, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07750-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0220-06-17 технологический трубопровод: обвязка компрессора К-6, Линия № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07749-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: инертный газ из линии 3246 на продувку К-5,6,7,8,9,10, Линия № 3273 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07748-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0146-06-17 технологический трубопровод: газ на факел от компрессоров до линии 3285, Линия № 3256, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07747-2017	14.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: газовый конденсат из линии 3243 в Е-14, Линия № 3240 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07746-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0206-06-17 технологический трубопровод: сухой газ из линии 3133, 3134 в 2203, Линия № 3135, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07745-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: инертный газ на установку, Линия № 3246 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07744-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0153-06-17 технологический трубопровод: сброс горючих газов из линий 3265, 3264, 3262, 3257 в Е-14, Линия № 3268, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07743-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: щелочь из Е-5 к насосам Н-15, Н-16, Линия № 100 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07742-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0214-06-17 технологический трубопровод: газ из линии 3128 от К-5, 6, 7 в Х-3 и в линии 3129, 3127, Линия № 3126, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07741-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: дренаж емкостей Е-5, Е-6, Е-11, Линия № 726А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07740-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: газ от К5,6,7 в линию 3126 и от К-8,9,10 в линию 3127 и в линию 3256, Линия № 3128 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07739-2017	14.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0213-06-17 технологический трубопровод: газ из линии 3128 от К-8,9,10 в Х-4 и в линии 3130, 3126, Линия № 3127, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07738-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: газ из Х-4 и из линии 3127 в Е-20 и на свободный дренаж, Линия № 3130 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07737-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0417-07-17 технологический трубопровод: от ППК Е-1 в атмосферу, Линия № 700, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07736-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: газ из Х-3 и из линии 3126 в Е-19 и на свободный дренаж, Линия № 3129 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07735-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0415-07-17 технологический трубопровод: линия циркуляции Е-15, Линия № 143, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07734-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0155-06-17 технологический трубопровод: дренаж конденсата из Е-20 в линию 3252, Линия № 3250, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07733-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0208-06-17 технологический трубопровод: сухой газ из Е-19 в линию 3135 и в линию 3291, Линия № 3133, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07732-2017	14.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0379-07-17 технологический трубопровод: смола пиролиза от Н-23(За) через Т-17,28 во вторичное сырье в П-1,2 и в трансферную линию Р 1-4, Линия № 5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07731-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0150-06-17 технологический трубопровод: Сброс газа от ППК Е-19 в линию 3262, Линия № 3261, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07730-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0152-06-17 технологический трубопровод: Сброс горючих газов из линии 3258, 3260 в линию 3268, Линия № 3257, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07729-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: сухой газ из Е-20 в линию 3135, Линия № 3134 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07728-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0151-06-17 технологический трубопровод: Сброс газа от ППК Е-20 в линию 3257, Линия № 3260, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07727-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: обвязка компрессора К-8, Линия № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07726-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0143-06-17 технологический трубопровод: газовый конденсат от Н-6/1, Н-6/2 на установку Г-64, Линия № 3241, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07725-2017	14.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: сброс горючих газов из линии 3259, 3261 в линию 3268, Линия № 3262 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07724-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0145-06-17 технологический трубопровод: Конденсат из линии 3250 в линию 3251 в Е-14, Линия № 3252, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07723-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бутан-бутиленовая фракция от емкости Е-5 1-секции до л. 28, Линия № 28А, рег. б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-1	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02772.001, АЭ.16.0110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07722-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0369-07-17 технологический трубопровод: сырье от емкости Е-4 на УГП, Линия № 24, рег. № 839-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02772.001, АЭ.16.0110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07721-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Сырье от холодильника Т-6 в емкость Е-7, Линия № 29, рег. № 144-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02772.001, АЭ.16.0110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07720-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0366-07-17 технологический трубопровод: сырье от конденсатора Т-5/2 в рефлюксную емкость Е-3, Линия № 15, рег. № 940-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02772.001, АЭ.16.0110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07719-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Углеводородные газы от емкости Е-2, трубопровода Л-129а в заводскую сеть, Линия № 130, рег. № 946-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02772.001, АЭ.16.0110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07718-2017	14.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0367-07-17 технологический трубопровод: сырье из рефлюксной емкости Е-3 на прием насосов Н-4, Н-4А, Н-5, Линия № 16, рег. № 939-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02772.001, АЭ.16.0110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07717-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0330-07-17 технологический трубопровод: сырье от л. 28 до емкости Е-5 I-секции, Линия № 28А, рег. б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02772.001, АЭ.16.0110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07716-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Газ на факел от ППК К-1, К-2, К-4, Е-2, Е-3, Линия № 129, рег. № 893-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02772.001, АЭ.16.0110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07715-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Сырье от насосов Н-1, Н-2 до К-4, Линия № 2, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02772.001, АЭ.16.0110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07714-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0335-07-17 технологический трубопровод: опорожнение насосов Н-1...Н-5 с секций до секущей задвижки, линия № 131, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02772.001, АЭ.16.0110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07713-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0363-07-17 технологический трубопровод: сырье от насосов Н-3, Н-3А в колонну К-1, Линия № 8, рег. 938-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02772.001, АЭ.16.0110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07712-2017	14.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Сырье из парка 11 на прием насосов Н-1, Н-2, Н-3А, Линия № 1, рег. № 942-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02772.001, АЭ.16.0110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07711-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0365-07/17 технологический трубопровод: остаток сырья с низа пропановой колонны К-1 в ребойлер Т-2, Линия № 10, рег. 891-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02772.001, АЭ.16.0110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07710-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0364-07-17 технологический трубопровод: сырье от насосов Н-3, Н-3А в колонну К-1, Линия № 8, рег. 938-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02772.001, АЭ.16.0110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07709-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0368-07-17 технологический трубопровод: сырье из ребойлера Т-3 в холодильник Т-1, Т-6, Линия № 21, рег. № 925-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02772.001, АЭ.16.0110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07708-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0336-07-17 технологический трубопровод: газ на факел от Е-4, Е-5, Е-6, Е-7 в емкость Е-14, Линия № 135, рег. № 888-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02772.001, АЭ.16.0110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07707-2017	14.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0329-07-17 технологический трубопровод: сырье от емкости Е-6 на УГП, Линия № 28, рег. № 802-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02772.001, АЭ.16.0110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07706-2017	14.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0332-07-17 технологический трубопровод: сырье от емкости Е-7 на УГП. Линия № 31, рег. № 856-Г, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка ГФУ-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02772.001, АЭ.16.0110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07705-2017	14.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. 2/52 зав. № н/у, рег. № 176037 место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии» рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07688-2017	11.08.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сепаратор непрерывной продувки Ø1524 ст. № 1, зав. № 1262, рег. № 17842», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-07683-2017	11.08.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Сепаратор непрерывной продувки Ø1524 ст. № 2, зав. № 1264, рег. № 17843», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-07680-2017	11.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-78, зав. № А 5135, рег. № 22 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1 АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1211	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07679-2017	11.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-5 УЗ поз. Н-20, зав. № 1Ш21 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 70/23	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07678-2017	11.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 24 НДЗ поз Н-1, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1607	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07676-2017	11.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 1Г266/320 поз. 1/10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07675-2017	11.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ЦК-135/8 поз. 7/3, зав. № 66005 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1489	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07672-2017	11.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НД 160/16 поз Н-22, зав. № 1-120 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07670-2017	11.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Г П-24 поз Н-23, зав. № 1578 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07669-2017	11.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3Х-9К-1 поз. 53/2 (ЦБН-7), зав. № 1604 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07667-2017	11.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2К-6 поз. 33/3, зав. № 3937 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07658-2017	11.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздуходувка ТВ-350-1-1,06 поз. ТВ-2, зав. № 126 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1686	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07657-2017	11.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 24 НДС поз Н-3, зав. № 77 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1607	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07656-2017	11.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 24 НДС поз Н-4, зав. № 78 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1607	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07653-2017	11.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 2181, рег. № 23350, АО "АНХК", Хим. завод, цех 19/47, объект 80 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07652-2017	11.08.2017
ЗАО "Ката", 666661, Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, раб. Поселок Железнодорожный, Промплощадка, Рудомиснский Вячеслав Александрович, (39535) 94-2-25, kata_ilim@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный автомобильный с телескопической стрелой МКАТ-20-01 зав. №285, рег. №8306	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-07629-2017	10.08.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный МКАТ-16 зав. № 77 рег. № 29168 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Левый берег Каи. д 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07628-2017	10.08.2017
ЗАО "Ката", 666661, Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, раб. Поселок Железнодорожный, Промплощадка, Рудомиснский Вячеслав Александрович, (39535) 94-2-25, kata_ilim@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 36 кран лесопогрузчика башенного КБ-572А зав. №643, рег. №9008	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-07627-2017	10.08.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана стрелового автомобильного КС-3579 зав. № 832 рег. № 29171 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Левый берег Каи. д 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07626-2017	10.08.2017
ЗАО "Ката", 666661, Иркутская обл., Усть-Илимский р-н, раб. Поселок Железнодорожный, Промплощадка, Рудомиснский Вячеслав Александрович, (39535) 94-2-25, kata_ilim@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 35 кран лесопогрузчика КБ-572А зав. №553, рег. №9007	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-07624-2017	10.08.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 380/08-2017 Подъемник автомобильный гидравлический ВС 22-01 зав. № 761 рег. № 29169, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Левый берег Каи. д 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07623-2017	10.08.2017

ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 376/08-2017 Крана стрелового автомобильного КС-3574 зав. № 0441 рег. № 29170, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07621-2017	10.08.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 379/08-2017 Крана стрелового автомобильного КС-3577-3 зав. № 49 рег. № 29163, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07620-2017	10.08.2017
ООО "Ремстрой", 664035, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 78, оф. 114, Попков Михаил Константинович, *(3952) 30-81-86, remstroy38@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Ремстрой» от ТК-33Е-1 до торгового центра по ул. Рабочего Штаба. г. Иркутск (класс опасности IV)	ООО НИЦ "Промгест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 27.03.2015	АЭ.16.01333.004	67-ТУ-07619-2017	10.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод NaOH на КДМ, ХВО-1, ЦКРИ-1 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРИЭ УПиПХ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-07615-2017	10.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод щелочи поз. 1-4 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРИЭ ЛХЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-07614-2017	10.08.2017
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 30688, рег. № 21946, ЗАО "Кремний" место расположения: «Площадка отделения подготовки производства» рег. № А67-00234-0009 от 13.02.2015 г., IV класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07613-2017	10.08.2017
ЗАО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой, зав. № 40720, рег. № 22465, ЗАО "Кремний" место расположения: «Площадка отделения подготовки производства» рег. № А67-00234-0009 от 13.02.2015 г., IV класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07611-2017	10.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-590-2017 Насос 5НК5х1 поз. Н-15, зав. № 1766, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07594-2017	10.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-589-2017 Насос 5НК5х1 поз. Н-14, зав. № 1740, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07592-2017	10.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-588-2017 Насос Особых поставок поз. Н-7, зав. № 6428, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07591-2017	10.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1206-2017 Емкость поз. Е-4, зав. № б/н, рег. № 4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1181	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07590-2017	10.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-591-2017 Насос 2ЦГ25/80К-11-4(5) поз. Н-16, зав. № 671, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07589-2017	10.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-592-2017 Насос 4НК5х1 поз. Н-23, зав. № 195, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07588-2017	10.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-593-2017 Насос 4нЗ40х20 поз. Н-24, зав. № 658, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07587-2017	10.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-594-2017 Насос К 80-50-200 поз. Н-25, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07586-2017	10.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-595-2017 Насос НК 65/35-125 поз. Н-3, зав. № 21455, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ЗМ, цех 103, об. 145/148	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07585-2017	10.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-596-2017 Насос 4НК5х1 поз. Н-5, зав. № 35047, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ЗМ, цех 103, об. 145/148	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07584-2017	10.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-597-2017 Насос К 80-50-200 поз. Н-15, зав. № 783, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ЗМ, цех 103, об. 145/148	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07583-2017	10.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-598-2017 Насос 6НК 9х1 поз. Н-19, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ЗМ, цех 103, об. 145/148	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07582-2017	10.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-599-2017 Насос НК 65/35-125 поз. Н-18, зав. № 19410, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ЗМ, цех 103, об. 145/148	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07581-2017	10.08.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 352/07-2017 Воздухосборник В-10, зав.№225-89, рег.№8298, место нахождения «Площадка воздухосборника № 2 на станции Суховская эксплуатационного вагонного депо Иркутск-Сортировочный - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД», класс опасности IV, рег.№А01-07011-9996 от 17.08.2010г., 665821, Иркутская обл., Ангарский р-н, ст. Суховская	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-07575-2017	09.08.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 353/07-2017 Воздухооборник В-10, зав.№0010 к-т 15, рег.№8282, место нахождения «Площадка воздухооборников на станции Касьяновка эксплуатационного вагонного депо Иркутск-Сортировочный - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД», класс опасности IV, рег.№А01-07011-1244 от 17.12.2005г., 665414, Иркутская обл., ст.Касьяновка, ул.Сибирская	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-07574-2017	09.08.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-27-2017 Емкость аварийного сброса поз. 21, зав. № н/у, рег. № 445-40, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07572-2017	09.08.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-33-2017 Каплеотделитель поз.23, зав. № 2033, рег. № 20213, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07571-2017	09.08.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-38-2017 Каплеотделитель поз.24, зав. № н/у, рег. № 445-260, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07569-2017	09.08.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-29-2017 Каплеотделитель поз. 14, зав. № 977, рег. № 445-107, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07568-2017	09.08.2017

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-23-2017 Каплеотделитель поз. 13, зав. № и/у, рег. № 445-236(2), место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 4	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-07567-2017	09.08.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская обл. Г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВА70023458, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07565-2017	09.08.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская обл. Г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.07.25-085 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 22934, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07564-2017	09.08.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская обл. Г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВС60023223, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07563-2017	09.08.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская обл. Г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.07.25-084 Карьерный самосвал БелАЗ-75405 заводской номер 15383, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07562-2017	09.08.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская обл. Г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВАА0025363, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07561-2017	09.08.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская обл. Г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВВА0025362, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07560-2017	09.08.2017

ООО "Друза", 666910, Иркутская обл.. Г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.07.25-076 Карьерный самосвал БелАЗ-7522 заводской номер 13086, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07559-2017	09.08.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская обл.. Г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВСА0025361, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07558-2017	09.08.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская обл.. Г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.07.25-078 Карьерный самосвал БелАЗ-7522-01 заводской номер 10119, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07557-2017	09.08.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская обл.. Г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.07.25-077 Карьерный самосвал БелАЗ-7522-01 заводской номер 10118, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07556-2017	09.08.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская обл.. Г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВСА0025358, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07555-2017	09.08.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская обл.. Г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.07.25-079 Карьерный самосвал БелАЗ-7522-01 заводской номер 10120, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07554-2017	09.08.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская обл.. Г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВА70023461, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07553-2017	09.08.2017

ООО "Друза", 666910, Иркутская обл.. Г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.07.25-082 Карьерный самосвал БелАЗ-7540-51 заводской номер 13639, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07552-2017	09.08.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская обл.. Г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.07.25-081 Карьерный самосвал БелАЗ-7522-01 заводской номер 815, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07551-2017	09.08.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская обл.. Г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.07.25-080 Карьерный самосвал БелАЗ-7522-01 заводской номер 692, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07549-2017	09.08.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская обл.. Г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.07.25-083 Карьерный самосвал БелАЗ-75405 заводской номер 13327, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07548-2017	09.08.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический регистрационный № 9783, заводской № 6094 Место расположения ОПО, класс опасности: Цех ремонта электропоездов моторвагонного депо Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава –структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1306 от 18.01.2006 г., IV класс опасности, 665772, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Локомотивная, 3 Владелец ТУ: Открытое акционерное общество «Российские Железные Дороги»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-07545-2017	09.08.2017
ООО "АнгаТранс", 664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 42, Кирина Екатерина Игоревна, (3955) 608-100, info@angatrans.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ТАДАНО АТ-145 зав.№ 226621, рег. № не присвоен место нахождения "Участок транспортный", ОПО рег.№ А67-02909-0001 от 28.09.2016 г., IV класс опасности адрес: 665800, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7, строение 1/2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07543-2017	09.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2ЦГ25/50К-5,5-2 поз. Н-27А, зав. № 3602 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07539-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2ЦГ25/50К-5,5-2 поз. Н-27Б, зав. № 3593 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07537-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос БЭН 466/2 поз. Н-25Г, зав. № 1106 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07534-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-262-2017 Компрессор ВМУ 536 М 447Н поз. К-4, зав. № 395620, 395089, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07533-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос БЭН 466/2 поз. Н-25В, зав. № 1105 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07531-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-280-2017 Насос 14НДС поз. Н-2А, зав. № 6В1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101А, насосная 71/19	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07530-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-294-2017 Насос 4Н-5х4 поз. Н-12, зав. № 551, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07528-2017	09.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4ЦГ50/50-11-2 поз. Н-20А, зав. № 3856 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07527-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4ЦГ50/50-11-2 поз. Н-20Б, зав. № 3859 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07526-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-320-2017 Насос ЦНГ-69 поз. Н-6, зав. № 11168, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07525-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2ЦГ25/50К-5,5-2 поз. Н-17А, зав. № 3945 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07524-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-337-2017 Насос САМ 50/2 поз. Н-5, зав. № 64770, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07523-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-372-2017 Насос САМ 50/4 поз. Н-1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. ГФУ-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07521-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-564-2017 Насос 2НВ-9Х4 поз. Н-12, зав. № Б/Н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 70/19	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07520-2017	09.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-565-2017 Насос 8НД-9Х2 поз. Н-1а, зав. № 260, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 70/19	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07518-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-566-2017 Насос 10НД-6Х1 поз. Н-2а, зав. № БН, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 70/19	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07517-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1081-2017 Емкость поз. Е-7, зав. № 22, рег. № 531, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка ИПТиФМ, объект 19/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07514-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1099-2017 Емкость поз. Е-59Г, зав. № 2442, рег. № 570, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07512-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-007-2017 Коксовая камера Р-4 зав. № 508, рег. № 11571, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07510-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-006-2017 Коксовая камера Р-3 зав. № 436, рег. № 11570, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07508-2017	09.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-136-2017 Фильтр очистки воды поз. 79/8 зав. № 2 рег. № 748, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.16.00999.004	67-ТУ-07507-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2843-2017 Кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав. № 5505, рег. № 25798, место расположения «Участок транспортный», рег. № А67-00371-0011 от 26.02.2006 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, территория ОАО «АНХК», АТПр	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07503-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2842-2017 Кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав. № 5631, рег. № 25797, место расположения «Участок транспортный», рег. № А67-00371-0011 от 26.02.2006 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, территория ОАО «АНХК», АТПр	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07502-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2841-2017 Подъемник стреловой автомобильный ПАРТ-17 зав. № 10, рег. № 26477, место расположения «Участок транспортный», рег. № А67-00371-0011 от 26.02.2006 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, территория ОАО «АНХК», НПЗ, Цех 90 МПК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07500-2017	09.08.2017
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snaftp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-0086-17 Котлоагрегат БКЗ 160-100 ФС, рег. № 3137, зав. № 647, ст. № 7, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А67-02795-0001, расположен по адресу: 665932, РФ, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурянда Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-07488-2017	08.08.2017
ООО "СКДП", 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Инская, 56, оф. 101, Катомин Сергей Николаевич, skatomin@sibkdp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 139/2017-и Трубопровод пара Р=11 ати, опасного производственного объекта «Площадка цеха производства древесноволокнистых плит (L2)» рег. № А60-07575-0001 от 18.02.2017 г. Филиал ООО «Сибирский комбинат древесных плит» Иркутская область г. Братск.	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-07485-2017	08.08.2017
ООО "СРМ", 664053, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216 Б, Пономарев Алексей Александрович, 8-983-406-26-49, cto138@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 342-07-2017 Кран-манипулятор автомобильный NANSEI JET 25 РС-25Н-В зав.№72102, рег.№ене присвоен, место нахождения «Участок транспортный», адрес: 664053, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, дом 216Б	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07470-2017	08.08.2017

ООО "СРМ", 664053, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216 Б, Пономарев Алексей Александрович, 8-983-406-26-49, cto138@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 343/07-2017 Подъемник автомобильный гидравлический TADANO AT 155CG зав.№375396, рег.№не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», адрес: 664053, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, дом 216Б	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07469-2017	08.08.2017
ООО "СРМ", 664053, Иркутская обл., г.Иркутск, ул. Розы Люксембург, 216 Б, Пономарев Алексей Александрович, 8-983-406-26-49, cto138@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 341/07-17 Кран-манипулятор автомобильный с канатной подвеской крюковой обоймы UNIC 500V зав.№А505254, рег.№не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», адрес: 664053, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, дом 216Б	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07468-2017	08.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-200-2017 Насос Д 200-956 поз. Н-1, зав. № 640, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 217/4а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07467-2017	08.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-199-2017 Насос ВКС-2/26 поз. Н-5, зав. № 318, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 217/4а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07466-2017	08.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-086-2017 Насос А23В 63/25-45/25 Б-2 У3 поз. Н-4, зав. № 2Д1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07465-2017	08.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-142-2017 Насос Г П-25А поз. Н-24, зав. № 424, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07464-2017	08.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-135-2017 Воздухосборник поз. 1/2 зав. № 235-104 рег. № 11311, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-07451-2017	08.08.2017

АО "ВСТК", 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 263, Кузин Андрей Валентинович, (3952)35-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 513-06-17ту-пт техническое устройство - Насос центробежный СЦЛ-20-24Г склада ГСМ, поз. № 2 узла приема и выдачи авиатоплива с АТЦ, применяемое на опасном производственном объекте – «Склад ГСМ», рег. №А67-01584-0003 / III класс опасности, расположенном: г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, аэропорт	ООО "РПЦ", 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 4, пом. II, комната 3, Кажав Валерий Хасанбиевич, (495) 989-12-49, info@pbcenter.ru	ДЭ-00-016415 от 03.02.2017	АЭ.16.03841.001	67-ТУ-07450-2017	08.08.2017
АО "ВСТК", 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 263, Кузин Андрей Валентинович, (3952)35-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 509-06-17ту-пт Насос центробежный СЦЛ-20-24Г склада ГСМ, поз. № 4 насосной ТС-1, применяемое на опасном производственном объекте – «Склад ГСМ», рег. №А67-01584-0003 / III класс опасности, расположенном: г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, аэропорт	ООО "РПЦ", 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 4, пом. II, комната 3, Кажав Валерий Хасанбиевич, (495) 989-12-49, info@pbcenter.ru	ДЭ-00-016415 от 03.02.2017	АЭ.16.03841.001	67-ТУ-07448-2017	08.08.2017
АО "ВСТК", 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 263, Кузин Андрей Валентинович, (3952)35-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 510-06-17ту-пт техническое устройство - Насос центробежный СЦЛ-20-24Г склада ГСМ, поз. № 5 насосной ТС-1, применяемое на опасном производственном объекте – «Склад ГСМ», рег. №А67-01584-0003 / III класс опасности, расположенном: г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, аэропорт	ООО "РПЦ", 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 4, пом. II, комната 3, Кажав Валерий Хасанбиевич, (495) 989-12-49, info@pbcenter.ru	ДЭ-00-016415 от 03.02.2017	АЭ.16.03841.001	67-ТУ-07447-2017	08.08.2017
АО "ВСТК", 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 263, Кузин Андрей Валентинович, (3952)35-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 515-06-17ту-пт техническое устройство - Насос центробежный КМН-100-80-160 склада ГСМ, поз. № 3 насосной ТС-1, применяемое на опасном производственном объекте – «Склад ГСМ», рег. №А67-01584-0003 / III класс опасности, расположенном: г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, аэропорт	ООО "РПЦ", 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 4, пом. II, комната 3, Кажав Валерий Хасанбиевич, (495) 989-12-49, info@pbcenter.ru	ДЭ-00-016415 от 03.02.2017	АЭ.16.03841.001	67-ТУ-07444-2017	08.08.2017
АО "ВСТК", 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 263, Кузин Андрей Валентинович, (3952)35-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 512-06-17ту-пт техническое устройство - Насос центробежный СЦЛ-20-24Г склада ГСМ, поз. № 1 узла приема и выдачи авиатоплива с АТЦ, применяемое на опасном производственном объекте – «Склад ГСМ», рег. №А67-01584-0003 / III класс опасности, расположенном: г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, аэропорт	ООО "РПЦ", 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 4, пом. II, комната 3, Кажав Валерий Хасанбиевич, (495) 989-12-49, info@pbcenter.ru	ДЭ-00-016415 от 03.02.2017	АЭ.16.03841.001	67-ТУ-07443-2017	08.08.2017
АО "ВСТК", 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 263, Кузин Андрей Валентинович, (3952)35-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 507-06-17ту-пт Резервуар горизонтальный стальной подземный РГС-70 № 03П, применяемое на опасном производственном объекте – «Склад ГСМ», рег. № А67-01584-0003, III класс опасности, расположенном: г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, аэропорт	ООО "РПЦ", 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 4, пом. II, комната 3, Кажав Валерий Хасанбиевич, (495) 989-12-49, info@pbcenter.ru	ДЭ-00-016415 от 03.02.2017	АЭ.16.03841.001	67-ТУ-07441-2017	08.08.2017
АО "ВСТК", 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 263, Кузин Андрей Валентинович, (3952)35-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 506-06-17ту-пт техническое устройство Резервуар горизонтальный стальной подземный РГС-30, тех. № 02П, применяемое на опасном производственном объекте – «Участок магистрального продуктопровода (Авиакеросинопровод «Ангарск-Иркутский аэропорт»», рег. №А67-01584-0001 / II класс опасности, расположенном: ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (объекты 78, 66, 67, 69)	ООО "РПЦ", 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 4, пом. II, комната 3, Кажав Валерий Хасанбиевич, (495) 989-12-49, info@pbcenter.ru	ДЭ-00-016415 от 03.02.2017	АЭ.16.03841.001	67-ТУ-07440-2017	08.08.2017

АО "ВСТК", 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 263, Кузин Андрей Валентинович, (3952)35-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 511-06-17ту-пт Насос центробежный СЦЛ-20-24Г склада ГСМ, поз. № 1 трубопровода обвязки РГС-50 №№34, 35, применяемое на опасном производственном объекте – «Склад ГСМ», рег. №А67-01584-0003 / III класс опасности, расположенном: г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, аэропорт	ООО "РПЦ", 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 4, пом. II, комната 3, Кажав Валерий Хасанбиевич, (495) 989-12-49, info@pbcenter.ru	ДЭ-00-016415 от 03.02.2017	АЭ.16.03841.001	67-ТУ-07437-2017	08.08.2017
АО "ВСТК", 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 263, Кузин Андрей Валентинович, (3952)35-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 514-06-17ту-пт Насос центробежный КМН-100-80-160 склада ГСМ, поз. № 2 насосной ТС-1, применяемое на опасном производственном объекте – «Склад ГСМ», рег. №А67-01584-0003 / III класс опасности, расположенном: г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, аэропорт	ООО "РПЦ", 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 4, пом. II, комната 3, Кажав Валерий Хасанбиевич, (495) 989-12-49, info@pbcenter.ru	ДЭ-00-016415 от 03.02.2017	АЭ.16.03841.001	67-ТУ-07434-2017	08.08.2017
АО "ВСТК", 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 263, Кузин Андрей Валентинович, (3952)35-99-25, vstk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 505-06-17ту-пт техническое устройство – Резервуар горизонтальный стальной подземный РГС-30, тех. № 01П, применяемое на опасном производственном объекте – «Участок магистрального продуктопровода (Авиакеросинопровод «Ангарек-Иркутский аэропорт»», рег. №А67-01584-0001 / II класс опасности, расположенном: ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» (объекты 78, 66, 67, 69)	ООО "РПЦ", 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, 4, пом. II, комната 3, Кажав Валерий Хасанбиевич, (495) 989-12-49, info@pbcenter.ru	ДЭ-00-016415 от 03.02.2017	АЭ.16.03841.001	67-ТУ-07432-2017	08.08.2017
Индивидуальный предприниматель Легков Валерий Викторович, 666685, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Соколина, 17-1, 8(39535) 6-49-74, IPLVV@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-02-24.05.17 Кран козловой ККС-10-3К, зав. № 81107, рег. № 5979, владелец ИП Легков Валерий Викторович, место нахождения ОПО Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка козловых кранов» рег. №А67-00308-0001 от 17.01.2001г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-07387-2017	07.08.2017
Индивидуальный предприниматель Легков Валерий Викторович, 666685, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Соколина, 17-1, 8(39535) 6-49-74, IPLVV@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-01-24.05.17 Кран козловой К 30-32, зав. № 993, рег. № 3100Б, владелец ИП Легков Валерий Викторович, место нахождения ОПО Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка козловых кранов» рег. №А67-00308-0001 от 17.01.2001г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-07385-2017	07.08.2017
ИП Ермачков Вячеслав Владимирович, 666784, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Нефтяников, 23, 40, 8-964-545-79-65, vetyc@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-01-04.07.17 Кран автомобильный КС-45717-1, зав. № 022, рег. № 97886, владелец ИП Ермачков Вячеслав Владимирович, место нахождения ОПО 666785, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Нефтяников, д. 23, кв 40. Опасный производственный объект «Объекты, где используются подъемные сооружения» рег. №А67-02669-0001 от 10.09.2012г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-07382-2017	07.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-174-2017 Печь П-2 зав.№ - рег.№ - , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/ЗМ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07380-2017	07.08.2017
АО "ВРК - 2", 115088, г. Москва, ул. Угрешская, 2, стр. 149, Тягунов Игорь Евгеньевич, 8-902-543-88-42, RyazanovskiiSG@vrk2.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котёл Е-6,5-1,4ГМ-3, зав.№12789, рег.№8979 место нахождения «Котельная вагонного ремонтного депо ст.Иркутск-Сортировочный, ОПО рег.№А01-12110-0012 от 23.08.2011г., IV класс опасности, 664040, г.Иркутск, а/я 2861 Вагонное ремонтное депо ст.Иркутск-Сортировочный	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-07377-2017	07.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-173-2017 Печь П-1 зав.№ - рег.№ - , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/ЗМ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07376-2017	07.08.2017
АО "ХУР", 664037, г. Иркутск, территория Батарейная, Таюрский Денис Сергеевич, 8-3952-791-000, suv@omega.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 76-2017 шагающий экскаватор ЭШ 10/70А, зав.№232, на ОПО рег.№А67-02904-0001, II класс опасности	ООО "ПКП ПБС", Сомов Владимир Юрьевич, 8-3843-53-32-22, 8-3843-53-31-75, pkrpbs@yandex.ru	ДЭ-00-014392 от 24.06.2015	АЭ.16.02908.001	67-ТУ-07373-2017	07.08.2017
ЗАО "Ленсиб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор одноковшовый ЭО-5126 заводской номер 72, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Правый Догаддын» ЗАО «Ленсиб» (регистрационный номер ОПО А67-00280-0002 от 29.11.2000 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07371-2017	07.08.2017
ООО "ЖБИ-Трансстрой", помещения 5,6, ул. Ямская, г. Иркутск, Иркутская обл., 664007, Бекиров Эмиль Муратович, (3952) 52-97-16, bstl@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-403 регистрационный № 21911, заводской № 1474 Место расположения Участок транспортный 664014, г. Иркутск, ул. Энергопроезд, д. 1 Владелец ТУ ООО "ЖБИ-ТрансСтрой"	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-07368-2017	07.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4ЦГ50/50-11-1 поз. Н-26А, зав. № 3336 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07355-2017	07.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ВМУ 536 М 447Н поз. К-1, зав. № 385052, 355994 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07353-2017	07.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос А23В 63/25-45/25 Б-1 поз. Н-5, зав. № 5Е4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07352-2017	07.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВКС-2/26 поз. Н-4, зав. № 207 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 717/4а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07350-2017	07.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Д 200-90а поз. Н-2, зав. № 2321 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 217/4а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07349-2017	07.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос А23В 63/25 У-3 поз. Н-3, зав. № 10Г2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07347-2017	07.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздуходувка СВ-1907 поз. 116/5, зав. № У-9 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07345-2017	07.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ВП-50/8М поз. ВК-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 6н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 19/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07344-2017	07.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК200/370 поз Н-1, зав. № 22616 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ТСП, цех № 2, об. 65	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07343-2017	07.08.2017

АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 50-2017 смесительно-зарядная машина СЗМ-6Б на шасси КамАЗ-55111-1013-15, рег.№Т208ХН42	ООО "ПКП ПБС", Сомов Владимир Юрьевич, 8-3843-53-32-22, 8-3843-53-31-75, pkbps@yandex.ru	ДЭ-00-014392 от 24.06.2015	АЭ.16.01849.002	67-ТУ-07335-2017	07.08.2017
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Мошкин Андрей Юрьевич, (395 65) 7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 136-2017 Кран порталный «ГАНЦ 6/30» зав. № 1124, рег. № 112, Применяется на площадке «Западного перегрузочного комплекса», ОПО (рег № А67-00444-0001 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, 114	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07325-2017	07.08.2017
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Мошкин Андрей Юрьевич, (395 65) 7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135-2017 Кран порталный «ГАНЦ 6/32» зав. № 83, рег. № 110, Применяется на площадке «Западного перегрузочного комплекса», ОПО (рег № А67-00444-0001 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, 114	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07324-2017	07.08.2017
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Мошкин Андрей Юрьевич, (395 65) 7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КС 50-42Б зав. № 822, рег. № 124 Применяется на площадке «Западного перегрузочного комплекса», ОПО (рег № А67-00444-0001 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, 114	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07323-2017	07.08.2017
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Мошкин Андрей Юрьевич, (395 65) 7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 134-2017 Кран порталный «АЛЬБАТРОС 10/20» зав. № 1228, рег. № 203, применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07322-2017	07.08.2017
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Мошкин Андрей Юрьевич, (395 65) 7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический, зав. № 271, рег. № 474. Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07321-2017	07.08.2017
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Мошкин Андрей Юрьевич, (395 65) 7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 133-2017 Кран порталный ГАНЦ 16/27,5 зав. № 250, рег. № 195, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07320-2017	07.08.2017

ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Мошкин Андрей Юрьевич, (395 65) 7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический, зав. № 272, рег. № 475. Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07319-2017	07.08.2017
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Мошкин Андрей Юрьевич, (395 65) 7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический, зав. № 276, рег. № 535. Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07318-2017	07.08.2017
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Мошкин Андрей Юрьевич, (395 65) 7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «Кондор» зав. № 0369, рег. № 208. Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07317-2017	07.08.2017
ОАО "Осетровский речной порт", 666780, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Мошкин Андрей Юрьевич, (395 65) 7-55-75, priemnay@port-osetrovo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 132-2017 Кран порталный «ГАНЦ 16/27,5» зав. № 222, рег. № 194, Применяется на площадке «Северного грузового района», ОПО (рег № А67-00444-0003 от 19.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на левом берегу реки Лена, в 275 метрах от устья р. Утопленник вверх по течению р. Лена	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07316-2017	07.08.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4143/к «Участок трубопроводов тепловой сети «Участок трубопроводов от ТК-34 до ТК-8-1б», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: квартал 2; ул. Строителей, ул. Янгеля (от тепловой камеры № 20 до тепловой камеры № 53) на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Средняя»)» (рег. № А67-00330-0261)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 115432, г. Москва, ул. Проезд проектируемый 4062-й, д. 6, корп. 16, Амаханова Юлия Владимировна, (495) 411-94-36	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-07310-2017	04.08.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4144/к «Участок трубопроводов тепловой сети «Участок трубопроводов от ТК-34а до ТК-8-1в», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: квартал 2; ул. Строителей, ул. Янгеля (от тепловой камеры № 20 до тепловой камеры № 53) на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Средняя»)» (рег. № А67-00330-0261)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 115432, г. Москва, ул. Проезд проектируемый 4062-й, д. 6, корп. 16, Амаханова Юлия Владимировна, (495) 411-94-36	00-ДЭ-004141 от 15.04.2015	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-07309-2017	04.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-074-2017 Насос 4ЦГ50/50-11-1 поз Н-21Б, зав. № 3341, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ТУ-07307-2017	04.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-204-2017 Технологический трубопровод рег. № 534-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140/0	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ТУ-07305-2017	04.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1119-2017 Трубопровод пара рег. № 16061, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, установка 71/72, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07304-2017	04.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1359-2016 Трубопровод пара рег. № 17690, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21п, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35(1)-1000, объект 251	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07303-2017	04.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-51-2017 Резервуар воздуха поз. 30р, зав. № 104073, рег. № 176141, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07300-2017	04.08.2017
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Асадуллин Роберт Рашитович, (3952) 798-745, KurtashovDV@ifnrb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017/31/01 техническое устройство «Манифольд противовибросовый DM2-80×5000, зав. №394, применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок», Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Местонахождение (адрес) ОПО: Иркутская область, Катангский район.	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белогов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-07295-2017	04.08.2017

ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М, д.15, ст.31, Асадуллин Роберт Рашитович, (3952) 798-745, KurtashovDV@ifmb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-31/02 техническое устройство «Станция гидроуправления ГУП 14М, зав. №470», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Местонахождение (адрес) ОПО: Иркутская область, Катангский район.	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-07294-2017	04.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 136-17 кран мостовой, зав.№1492, рег.№8430, филиал АО "Группа Илим" в г. Братске, ОПО "Площадка технологической электростанции", рег.№А19-07153-0005 от 26.07.2007, III класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-07252-2017	03.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2837-2017 Кран стреловой самоходный гусеничный ДЭК-631 зав. № 268, рег. № 22594, Место расположения: «Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС)», рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001 г., IV класс опасности, Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, АО «Саянскхимпласт», АТС	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-07245-2017	03.08.2017
АО "Каравай", 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, кв. 251-й, корп. 1, Денисова Ольга Валерьевна, (3951) 541858, energokaravay@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 323/07-2017 Воздухосборник В-2, зав.№0002-23, рег.№не присвоен, место нахождения «Площадка воздухосборников», АО «Каравай», 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 251, стр.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-07231-2017	03.08.2017
ИП Матвеева Вера Владимировна, 664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Красноармейская, д.7, кв. 38, 8-924-634-62-52	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 356/07-2017 Кран стреловой гусеничный дизель-электрического ДЭК-631 зав.№237, рег.№А67-00451-0002пс, место нахождения «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Матвеева В.В., 664003, Иркутская обл., г.Иркутск, д.Красноармейская, дом 7, кв.38	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-07230-2017	03.08.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская обл. Г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, (39561) 5-73-80, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.07.25-075 Карьерный самосвал БелАЗ-7522 заводской номер 12025, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-07228-2017	03.08.2017
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Куллин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.07.12-28 Кран стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический ДЭК-631 заводской номер 30, регистрационный номер 20233, применяемый на опасном производственном объекте «Участок транспортный» АО «Маракан» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0002 от 01.10.2001 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-07227-2017	03.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1ЦГ25/80-11-4 поз Н-2А, зав. № 3544 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07219-2017	02.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6НК-6х1 поз Н-1, зав. № К51 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ТСП, цех № 2, об. 34	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07218-2017	02.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Нагнетатель Н 750-23-6 поз. 9, зав. № 188 место расположения «Склад хлора цеха 52/152» рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, АО "АНХК", УВК и ОСВ, цех 52/152, об. 135/23	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07215-2017	02.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздуходувка ТВ-350-1-1,06 поз. ТВ-1, зав. № 127 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1686	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07214-2017	02.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник двоярный поз. Т-106 зав. № 616 рег. № 12333 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07212-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.06.19-42/н Трубопровод подачи углеводородных газов в печь П-1, рег.№ 49Г-4,6-159×5,0-и. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07207-2017	02.08.2017

ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.06.19-43/н Трубопровод дистиллята газового конденсата, рег.№ 51Ж-4.6-57×3.0. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07206-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.06.19-39/н Трубопровод азота, рег.№ 46Г-5.1-25×2.8. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07205-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.06.19-38/н Трубопровод пожаротушения печи П-1, рег.№ 45П-2.2-57×3.0. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07204-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник 600-ТНВ-1,6-М1/25-2-1-У, техн.№ Т-10, зав.№ 179. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07203-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.06.19-37/н Теплообменник ТСК-3, зав.№ 5215, рег. №5215. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07202-2017	02.08.2017

ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дефлегматор Д-1 1400-ТН-0,9-М1/38-1,7-1, техн.№ Д-1, зав.№ 31208. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07201-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.06.19-36/н Теплообменник ТСК-2, зав.№ 5214, рег. №5214. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07200-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испарительная емкость, техн.№ ЕРК-1, зав.№ 31208. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07199-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник 700-ТН-0,07-М10/25-5,8-2, техн.№ Т-1, зав.№ 502/1. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07198-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дефлегматор 1000-ТН-0,9-М1/38-1,4-1, техн.№ Д-2/2, зав.№ м 2007-80. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07197-2017	02.08.2017

ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.06.19-35/н Теплообменник ТСК-1, зав.№ 5213, рег. №5213. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07196-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дефлегматор 1000-ТН-0,9-М1/38-1,4-1, техн.№ Д-2/3, зав.№ м 2007-80. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07195-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.06.19-34/н Теплообменник Т-7, зав.№ 5218, рег. №5218. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07193-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дефлегматор 1000-ТН-0,9-М1/38-1,4-1, техн.№ Д-2/1, зав.№ м 2007-80. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07192-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.06.19-33/н Теплообменник Т-6А, зав.№ 5212, рег. №5212. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07191-2017	02.08.2017

ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод транспортировки НЕФРАСА, рег.№ 55Ж. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07189-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.06.19-32/н Теплообменник Т-5/2, зав.№ 5202, рег. №5202. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07188-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод транспортировки парогазовой смеси ДГК, рег.№ 54Г. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07187-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод дистиллята газового конденсата-КАТ, рег.№ 53Ж. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07186-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна реактора, техн.№ КР-2, зав.№ м 2007-80. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07185-2017	02.08.2017

ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.06.19-31/н Теплообменник Т-5/1, зав.№ 5210, рег. №5210. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07184-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-5/1, зав.№ 5203, рег. №5216. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07183-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.07.14-25/н Ректификационная колонна, техн.№ РК-1, зав.№ б/н. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07182-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна реактора, техн.№ КР-1/3, зав.№ т 2007-80. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07181-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна реактора, техн.№ КР-1/2, зав.№ т 2007-80. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07180-2017	02.08.2017

ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.07.14-24/н Теплообменник 1000-ТНК-0,07-М1/25-3,9-2, техн.№ Т-8/2, зав.№ 147/4. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07179-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна реактора, техн.№ КР-1/1, зав.№ м 2007-80. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07178-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.07.14-23/н Теплообменник 1000-ТНК-0,07-М1/25-3,9-2, техн.№ Т-8/1, зав.№ 147/3. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07177-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реакционно-испарительная ёмкость, техн.№ ЕР-1, зав.№ м 2007-80. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07176-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пленочный конденсатор 400-ТН-1,6-М1/25-2,0-2, техн.№ ПК-1, зав.№ 606. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07175-2017	02.08.2017

ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.07.14-22/н Теплообменник 1000-ТНК-0,07-М1/25-3,9-2, техн.№ Т-7/2, зав.№ 147/2. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07172-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточная ёмкость, техн.№ Е-9, зав.№ б/н. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07171-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.07.14-21/н Теплообменник 1000-ТНК-0,07-М1/25-3,9-2, техн.№ Т-7/1, зав.№ 147/1. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07170-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточная ёмкость, техн.№ Е-6, зав.№ б/н. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07169-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.07.14-20/н Теплообменник 800-ТНГ-1,0-М1/25-2,5-1, техн.№ Т-6, зав.№ б/н. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07168-2017	02.08.2017

ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточная ёмкость, техн.№ Е-4, зав.№ б/н. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07167-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.07.14-19/н Теплообменник 800-ТНГ-1,0-М1/25-2,5-1, техн.№ Т-5, зав.№ б/н. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07165-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.07.14-18/н Теплообменник 1000-ТНК-0,06-М1/25-3,9-2, техн.№ Т-4, зав.№ 581. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07164-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточная ёмкость, техн.№ Е-3, зав.№ б/н. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07163-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточная ёмкость, техн.№ Е-2, зав.№ б/н. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07162-2017	02.08.2017

ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.07.14-17/н Теплообменник 700-ТП-0.07-М10/25-5,8-2, техн.№ Т-3, зав.№ 502/2. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07161-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор, техн.№ С-1, зав.№ б/н. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07160-2017	02.08.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.07.14-16/н Теплообменник, техн.№ Т-2, зав.№ б/н. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-07158-2017	02.08.2017
ФГКУ комбинат "Алмаз" Росрезерва, 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км на юг с. Половино-Черемхово, 8-39563-6-15-22, 8-39563-6-13-35,almaz@sib.rosrezerv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод технологический гидравлический системы СНГ, установленный на производственном объекте рег. № А67-02674-0001 Площадка нефтебазы (комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов по адресу: 665046, Иркутская область, Тайшетский район, 1,5 км. на юг от с. Половино - Черемхово от 29.12. 2016 г. за №121/17/2	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, Подберезных Владимир Валерьевич, 8(4012) 604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.008, АЭ.16.00983.010, АЭ.17.01.076.002	67-ТУ-07157-2017	02.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0144-06-17 технологический трубопровод: Дренаж конденсата из Е-19 в линию 3252, Линия 3251, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001	67-ТУ-07156-2017	02.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0148-06-17 технологический трубопровод: Продувка Е-16 в линию 3268, Линия № 3265, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.01223.001, АЭ.16.01110.004	67-ТУ-07155-2017	02.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0066-07-17 технологический трубопровод рег. № 2810-Г: Сброс избыточного давления из ёмкости Е-1 на "свечу" л. 4, 5, 6, 7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 57/123, объект 1816	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ТУ-07154-2017	02.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0069-07-17 технологический трубопровод рег. № 2814-Ж: Трубопровод сбора и транспортировки нефтепродуктов от скважин № 213-217 в ёмкость Е-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 57/123, объект 1816	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ТУ-07153-2017	02.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-79-2017 Холодильник I ступени поз.6/3 зав. № 410 рег. № 1569, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07152-2017	02.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-80-2017 Холодильник III ступени поз.8/3 зав. № 410 рег. № 1570, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07151-2017	02.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-107-2017 Холодильник I ступени поз.6/2 зав. № 181 рег. № 1557, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07150-2017	02.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-108-2017 Холодильник II ступени поз.7/2 зав. № 181 рег. № 1558, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07149-2017	02.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-143-2017 Теплообменник сдвоенный поз. Т-3,4 зав. № 541 рег. № 12342, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка 70/6-7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07148-2017	02.08.2017
ПАО "Коршунковский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный распределительный пункт КРП №5, отработавший нормативный срок службы в Коршунковском карьере ПАО "Коршунковский ГОК"	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", 650991, Кемеровская обл., г. кемерово, ул. Дворцовая, 2, Гринцев Виталий Владимирович, 8(3842) 348037, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.16.02568.004, АЭ.16.01283.012	67-ТУ-07135-2017	01.08.2017
ПАО "Коршунковский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	карьерный распределительный пункт КРП №4, отработавший нормативный срок службы в Коршунковском карьере ПАО "Коршунковский ГОК"	ФБУ "Кемеровский ЦСМ", 650991, Кемеровская обл., г. кемерово, ул. Дворцовая, 2, Гринцев Виталий Владимирович, 8(3842) 348037, kemcsm@kmrcsm.ru	ДЭ-00-013496 от 21.11.2016	АЭ.16.02568.004, АЭ.16.01283.012	67-ТУ-07133-2017	01.08.2017
Общество с ограниченной ответственностью "Вертикаль", 664003, г. Иркутск, ул. Тимирязева, 7, оф. 201, Размахина Ксения Александровна, (3952) 55-45-77, vertikal_sk_irk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Заключение экспертизы промышленной безопасности крана автомобильного КС-45721 зав. №758/537, рег. №б/н, индекс крана 692901	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-07128-2017	01.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Санитарная колонна поз. 342а зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-07127-2017	01.08.2017
ООО "ПК "Высота", 664023, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ядринцева, 86/4, Цырятьев Николай Викторович, (3952) 54-45-82,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический на пневмоколесном шасси КАТО KR-25Н-V регистрационный № 28415, заводской № 0711587 Место расположения ОПО, класс опасности: Площадка башенных кранов, рег. № А67-02708-0001 от 27.02.2013 г., IV класс опасности, 664023, город Иркутск, улица Ядринцева, д. 86/4 Владелец ТУ: ООО "ПК "Высота"	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-07124-2017	01.08.2017
ООО "ПК "Высота", 664023, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ядринцева, 86/4, Цырятьев Николай Викторович, (3952) 54-45-82,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический на пневмоколесном шасси Kobelco RK 250-3 регистрационный № 28414, заводской № EZ-62595 Место расположения ОПО, класс опасности: Площадка башенных кранов, рег. № А67-02708-0001 от 27.02.2013 г., IV класс опасности, 664023, город Иркутск, улица Ядринцева, д. 86/4 Владелец ТУ: ООО "ПК "Высота"	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-07123-2017	01.08.2017

ООО "ПК "Высота", 664023, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ядринцева, 86/4, Цырятьев Николай Викторович, (3952) 54-45-82,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический на пневмоколесном шасси Komatsu LW250-3 регистрационный № 28416, заводской № 21197 Место расположения ОПО, класс опасности: Площадка башенных кранов, рег. № А67-02708-0001 от 27.02.2013 г., IV класс опасности, 664023, город Иркутск, улица Ядринцева, д. 86/4 Владелец ТУ: ООО "ПК "Высота"	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-07121-2017	01.08.2017
ООО "ПК "Высота", 664023, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ядринцева, 86/4, Цырятьев Николай Викторович, (3952) 54-45-82,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный строительный передвижной КБ-403Б регистрационный № 27509, заводской № 352 Место расположения ОПО, класс опасности: Площадка башенных кранов, рег. № А67-02708-0001 от 27.02.2013 г., IV класс опасности, 664023, город Иркутск, улица Ядринцева, д. 86/4 Владелец ТУ: ООО "ПК "Высота"	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textcentr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-07120-2017	01.08.2017
ООО "ТЭК Иркутск", 664009, г. Иркутск, ул Ширямова, 13/4, Гусев Александр Алексеевич, (3952) 26-62-07	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС 75 № 7 зав. № 944, рег. № 7 место расположения Склад ГСМ (топливозаправочный комплекс для воздушных судов) рег. № А67-01963-0001, III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13/4, ООО «ТЭК Иркутск», склад ГСМ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001, АЭ.16.00230.003	67-ТУ-07117-2017	01.08.2017
ООО "ТЭК Иркутск", 664009, г. Иркутск, ул Ширямова, 13/4, Гусев Александр Алексеевич, (3952) 26-62-07	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС 75 № 9 зав. № н/у, рег. № 9 место расположения Склад ГСМ (топливозаправочный комплекс для воздушных судов) рег. № А67-01963-0001, III класс опасности, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 13/4, ООО «ТЭК Иркутск», склад ГСМ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001, АЭ.16.00230.003	67-ТУ-07115-2017	01.08.2017
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран автомобильный КС-3574, зав. № 4497, рег. № 629 Применяется на участке транспортном п. Магистральный, ОПО(рег.№ А67-00584-0016 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, п. Магистральный., ул. Российская, д17	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07112-2017	01.08.2017
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22МС, зав. № 11, рег. № 690 Применяется на участке транспортном п. Магистральный, ОПО(рег.№ А67-00584-0016 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, п. Магистральный, ул. Российская, д17	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07111-2017	01.08.2017
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22МС, зав. № 1797, рег. № 634 Применяется на участке транспортном п. Магистральный, ОПО(рег.№ А67-00584-0016 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, п. Магистральный, ул. Российская, д17	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-07109-2017	01.08.2017

<p>ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран автомобильный КС-3577-3, зав. № 52, рег. № 641 Применяется на участке транспортном п. Магистральный, ОПО(рег.№ А67-00584-0016 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, п. Магистральный., ул. Российская, д17</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-07108-2017</p>	<p>01.08.2017</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, воздухохоборник В-6,3-8-3, заводской №214-22, регистрационный №10212, применяем на опасном производственном объекте: Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции, регистрационный № А-67-00048-0008 от 06.04.2001г., расположенный по адресу Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ПАО «Коршуновский ГОК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промгест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01333.002</p>	<p>67-ТУ-07107-2017</p>	<p>01.08.2017</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>сосуд, воздухохоборник V-5,0 м3, заводской №0430 к-т 1, регистрационный № 10213, применяем на опасном производственном объекте: Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции, регистрационный № А-67-00048-0008 от 06.04.2001г., расположенный по адресу Иркутская область, Нижнеилимский район, промплощадка ПАО «Коршуновский ГОК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промгест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01333.002</p>	<p>67-ТУ-07105-2017</p>	<p>01.08.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег.№А67-00348-0001, I класс опасности). «Установка ЭП-300. Печи пиролиза поз. F-106/А,В, F-107/А,В. Техническое перевооружение» (1301.3130016/0432Д-Р)</p>	<p>ООО "ГЦЭ", Москаленко Александр Владимирович, gce@gce.ru</p>	<p>ДЭ-00-008376 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00704.006</p>	<p>67-ТП-08716-2017</p>	<p>31.08.2017</p>

<p>ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта: Карьер «Месторождение «Убьское» рег. № А67-01867-0073 от 17.10.2016. – «Техническое перевооружение технологии ведения горных работ на месторождении доломита «Убьское». Адрес ОПО: Иркутская область, муниципальное образование «Братский район», Братское лесничество, Вихоревскоеучастковое лесничество, Вихоревская дача, квартал №55 (выделы 36ч, 38ч, 39ч, 40ч)</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.04013.001</p>	<p>67-ТП-08641-2017</p>	<p>30.08.2017</p>
<p>ООО "БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР", 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35, корпус 83, Куйдин Д.С., 8-3955-61-07-02, ligar-sib@mail.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>ДОКУМЕНТАЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА III КЛАССА ОПАСНОСТИ «ПЛОЩАДКА СКЛАДА СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ» ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АНГАРСК, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ВТОРОЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ, КВАРТАЛ 35, СТРОЕНИЕ 83», РЕГ. № А67-01443-0003, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 665828, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АНГАРСК, ВТОРОЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАССИВ, КВАРТАЛ 35, СТРОЕНИЕ 83, ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ООО «БАЙКАЛНЕФТЕЦЕНТР»: № 1316 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ СКЛАДА СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ» РЕГ. № А67-01443-0003»</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.002</p>	<p>67-ТП-08302-2017</p>	<p>25.08.2017</p>

<p>ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>ДОКУМЕНТАЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА III КЛАССА ОПАСНОСТИ «ПЛОЩАДКА СКЛАДА ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕВАЛКЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АНГАРСК, НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ ВТОРОЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ, КВАРТАЛ 33, СООРУЖЕНИЕ 6, ОФИС 207», РЕГ. № А67-02660-0001, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 665828, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД АНГАРСК, ВТОРОЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАССИВ, КВАРТАЛ 33, СООРУЖЕНИЕ 3»: № 1516 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА РЕГ.№ А67-02660-0001»</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурында Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.002</p>	<p>67-ТП-08297-2017</p>	<p>25.08.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1830-202/200 «Газоанализатор содержания хлора в ДХЭ АРСА-21102» Производство ВХ АО «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-07845-2017</p>	<p>15.08.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 501/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102, класс опасности -I, Документация № 10632-2-13 «Замена водородных гребенок в зале электролиза» Корпус 01, Цех №1, Хлорное производство филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-07618-2017</p>	<p>10.08.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0005, класс опасности -III Документация № 017-2343-16 «Использование пара под давлением 5кгс/см2 с ТЭС-2 на пропарочных камерах ЦВВ ПК» филиал АО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01333.004</p>	<p>67-ТП-07617-2017</p>	<p>10.08.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102, класс опасности - I Документация № 017-1344-16 «Техническое перевооружение производства диоксида хлора для снижения вредных веществ в газовых выбросах до уровня не более 1 ПДВ» филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Иванов Юрий Николаевич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-07616-2017</p>	<p>10.08.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» (свидетельство о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов А67-00348 от 08 октября 2013 г.) «Запорные/отсекающие устройства блоков № 9, 23, 24. Цех 124/125. Дренажный парк об. 1934. Техническое перевооружение» (шифр 3130016/0034Д-Р-030.070.000)</p>	<p>ООО "Технический Экологический Консалтинг", 192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит. А, Порошин Даниил Святославович, +7(812)677-78-40, info@teconsulting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-07547-2017</p>	<p>09.08.2017</p>

<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1)", рег.№ А67-01064-0008, I класс опасности, "Техническое перевооружение аппаратов Хитер-Тритер 1-го и 2-го типов в пределах блок-боксов управления и локальной системы управления аппаратов Хитер-Тритер 1-го и 2-го типов на объекте "Установка подготовки нефти УПН-1". Местонахождение: Иркутская обл., Катангский район, Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение, Установка подготовки нефти</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурьнда Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.17.04249.002, АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-07544-2017</p>	<p>09.08.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ нц 23.14.07.012.2017 документацию "Модернизация измерительных систем по учету технологических потоков в цехе 121/130 на АО "АЗП". Отделение по производству теплоносителя. Техническое перевооружение". 3130016/0194Д-Р-011.000.000. Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, территория АО "АЗП", рег.№А67-00348-0001 от 13.02.2001, I класс опасности</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00890.003</p>	<p>67-ТП-07481-2017</p>	<p>08.08.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ нц 23.14.07.014.2017 документацию "Модернизация измерительных систем по учету технологических потоков в цехе 121/130 на АО "АЗП". Отделение по производству очищенного пироконденсата, узел выпарки этилена. Техническое перевооружение". 3130016/0194Д-Р-013.000.000. Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, территория АО "АЗП", рег.№А67-00348-0001 от 13.02.2001, I класс опасности</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00890.003</p>	<p>67-ТП-07479-2017</p>	<p>08.08.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ нц 23.14.07.013.2017 документация "Модернизация измерительных систем по учету технологических потоков в цехе 121/130 на АО "АЗП". Отделение по производству бензола. Техническое перевооружение". 3130016/0194Д-Р-012.000.000. Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, территория АО "АЗП", рег.№А67-00348-0001 от 13.02.2001, I класс опасности</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00890.003</p>	<p>67-ТП-07477-2017</p>	<p>08.08.2017</p>

<p>ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Восток» «Участок магистрального нефтепровода (Магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий Океан») Ленского районного нефтепроводного управления», рег. №А67-01867-0018, I класс опасности «Трубопроводная система «Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО)». Обеспечение проектного планово-высотного положения участков МН ВСТО-1, проложенных на ММГ. 1 очередь»</p>	<p>ООО ЭПЦ "Трубопроводсервис", 33/4, ул. Российская, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450104, Сунагатов Марат Фаритович, (347) 292-19-47, факс 235-95-10, tps@tps-expert.ru</p>	<p>00-ДЭ-001312 от 30.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04213.001</p>	<p>67-ТП-07338-2017</p>	<p>07.08.2017</p>
<p>ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Восток» «Участок магистрального нефтепровода (Магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий Океан») Ленского районного нефтепроводного управления», рег. №А67-01867-0018, I класс опасности «Трубопроводная система «Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО)». Обеспечение проектного планово-высотного положения участков МН ВСТО-1, проложенных на ММГ. 3 очередь»</p>	<p>ООО ЭПЦ "Трубопроводсервис", 33/4, ул. Российская, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450104, Сунагатов Марат Фаритович, (347) 292-19-47, факс 235-95-10, tps@tps-expert.ru</p>	<p>00-ДЭ-001312 от 30.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04213.001</p>	<p>67-ТП-07337-2017</p>	<p>07.08.2017</p>

<p>ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ п 117-17 Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта общества с ограниченной ответственностью «Транснефть – Восток» «Участок магистрального нефтепровода (Магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь-Тихий Океан») Ленского районного нефтепроводного управления», рег. №А67-01867-0018, I класс опасности «Трубопроводная система «Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО)». Обеспечение проектного планово-высотного положения участков МН ВСТО-1, проложенных на ММГ. 4 очередь»</p>	<p>ООО ЭПЦ "Трубопроводсервис", 33/4, ул. Российская, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450104, Сунагатов Марат Фаритович, (347) 292-19-47, факс 235-95-10, tps@tps-expert.ru</p>	<p>00-ДЭ-001312 от 30.11.2016</p>	<p>АЭ.17.04213.001</p>	<p>67-ТП-07336-2017</p>	<p>07.08.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ пг 564/17 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка основного производства нефтепродуктов" (рег.№А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности) "Техническое перевооружение насосного оборудования установки ГФУ цеха 17/19 НПЗ АО "АНХК" (шифр 1298/3130016/0136Д/920-16-Р-914.000.000)</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfl.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.001</p>	<p>67-ТП-07298-2017</p>	<p>04.08.2017</p>

<p>ООО «Промрегион», 664053, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 220 ,оф. 315, Чумакин Сергей Викторович, (3952) 47-56-20,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ тп-4174/у документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Разрез угольный» ООО «Промрегион» (Дополнение № 1 к Техническому проекту на разработку запасов каменного угля участка «Шунгой» Забитуйского месторождения в Аларском районе Иркутской области), рег. № А67-02871-0001 от 16.02.2016, III класс опасности, расположенного по адресу: РФ, Иркутская обл., Аларское лесничество, Аларское участковое лесничество, Аларская дача, квартал № 65 (выделы 15, 19, 20)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 115432, г. Москва, ул. Проезд проектируемый 4062-й, д. 6, корп. 16, Амаханова Юлия Владимировна, (495) 411-94-36</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00099.011</p>	<p>67-ТП-07293-2017</p>	<p>04.08.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ гм-64888-17 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта: "Цех электролиза алюминия филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" (регистрационный номер А67-00149-0022, II класс опасности), местонахождение: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4: "Техническое перевооружение установок "сухой" очистки газов серии электролиза №5 ДЭП на филиале ОАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов" с изменениями №1 и №2 (шифр 445.9110E860)</p>	<p>ЗАО МНТЦ "Диагностика", Держаков Владимир Викторович, 8-3519-24-72-95, 8-3519-24-73-07, receipt@diagmag.ru</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 05.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00184.003</p>	<p>67-ТП-07249-2017</p>	<p>03.08.2017</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 91/эпд/2017 рабочей и конструкторской документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Цех электролиза алюминия филиал ОАО "РУСАЛ Братск" (рег.№А67-00149-0022, класс опасности II) "Техническое перевооружение корпусов электролиза №№5,6 филиала ОАО "РУСАЛ Братск" в г.Шелехов с заменой электролизеров типа ВТ170, ВТ175, с-8БМ на электролизеры типа С-8БМ(Э), оснащенные системами АПС и АПФ"</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.005</p>	<p>67-ТП-07243-2017</p>	<p>03.08.2017</p>
<p>ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности «Замена электродвигателей на НПС-1 Нижнеудинской НПС ПНА №1,2. ИРНУ. Техническое перевооружение» (Г.4.0000.18039-ТНВ/ТП-00.000)</p>	<p>ООО "Энергонефтегаз-сервис", 450064, Республика Башкортостан, г. уфа, ул. Мира, 14, Данилко Виктор Леонтьевич, (347) 279-99-81, engs@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-005479 от 13.05.2015</p>	<p>АЭ.16.00596.009</p>	<p>67-ТП-07131-2017</p>	<p>01.08.2017</p>
<p>ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru</p>	<p>ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта</p>	<p>обоснование безопасности опасного производственного объекта «Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов Ярактинского НГКМ и Марковского НГКМ» ООО «Иркутская нефтяная компания»</p>	<p>АНО "Агентство исследований промышленных рисков", 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, д.13 ,стр. 14, Кручинина Ирина Антоновна, (495) 620-47-50</p>	<p>ДЭ-00-006990 от 29.07.2014</p>	<p>АЭ.15.00111.001</p>	<p>67-ОБ-07374-2017</p>	<p>07.08.2017</p>
<p>ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru</p>	<p>ОБ-Обоснование безопасности опасного производственного объекта</p>	<p>№ 17-111об-19/а обоснование безопасности опасного производственного объекта «Объекты системы обустройства, сбора, подготовки и транспортировки углеводородов Ярактинского НГКМ» ООО «Иркутская нефтяная компания»</p>	<p>АНО "Агентство исследований промышленных рисков", 105082, г. Москва, Переведеновский переулок, д.13 ,стр. 14, Кручинина Ирина Антоновна, (495) 620-47-50</p>	<p>ДЭ-00-006990 от 29.07.2014</p>	<p>АЭ.15.00111.001</p>	<p>67-ОБ-07257-2017</p>	<p>03.08.2017</p>

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: АО «Ангарский завод полимеров» Эстакада б/н от об. 1853 к 07-Д (6 опор) под технологические трубопроводы	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-08548-2017	29.08.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов. Рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: АО «Ангарский завод полимеров» Эстакада 37-К под технологические трубопроводы	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-08547-2017	29.08.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: АО «Ангарский завод полимеров» Эстакада 07-27 под технологические трубопроводы	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-08545-2017	29.08.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: АО «Ангарский завод полимеров» Эстакада 07-22 под технологические трубопроводы	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-08544-2017	29.08.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: АО «Ангарский завод полимеров» Эстакада 07-58 под технологические трубопроводы	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-08543-2017	29.08.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: АО «Ангарский завод полимеров» Эстакада 07-Н под технологические трубопроводы	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-08542-2017	29.08.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: АО «Ангарский завод полимеров» Эстакада 15-А' в осях «95-221» под технологические трубопроводы	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-08541-2017	29.08.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: АО «Ангарский завод полимеров» Эстакада 07-М под технологические трубопроводы	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-08539-2017	29.08.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г., Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: АО «Ангарский завод полимеров» Объект 1862. Несущая башня и ствол флага	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-08537-2017	29.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 805, V=700 м3, зав. №б/н, рег. №б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, парк 8, установка ТХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-08531-2017	29.08.2017
АО "Кремний", 664034, г. Шелехов, ул. Южная, д.1, корпус (А-Я№26), 8(39550)9-50-00, факс 9-50-00, Крючков Владимир Кузьмич, Kremniy@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Дымовая труба (ствол и башня) РТП-1; РТП-2 АО «Кремний» место расположения «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. №А67-00234-0001 от 03.10.2000г, III класс опасности Иркутская область, Шелехов г, Южная ул. ул. №1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.002	67-ЗС-08512-2017	29.08.2017
АО "Кремний", 664034, г. Шелехов, ул. Южная, д.1, корпус (А-Я№26), 8(39550)9-50-00, факс 9-50-00, Крючков Владимир Кузьмич, Kremniy@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Производственное здание ПГВ АО «Кремний» место расположения «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. №А67-00234-0001 от 03.10.2000г, III класс опасности Иркутская область, Шелехов г, Южная ул. ул. №1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.002	67-ЗС-08510-2017	29.08.2017

АО "Кремний", 664034, г. Шелехов, ул. Южная, д.1, корпус (А-Я№26), 8(39550)9-50-00, факс 9-50-00, Крючков Владимир Кузьмич, Kremniy@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Производственное здание УОВ-3 (насосная станция) АО «Кремний» место расположения «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. №А67-00234-0001 от 03.10.2000г, III класс опасности Иркутская область, Шелехов г. Южная ул. ул. №1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.002	67-ЗС-08509-2017	29.08.2017
ООО "ИНК", 664000, Иркутская обл., г. Иркутск, пр-т Большой Литейный, 4, Седых Марина Владимировна, (3952) 21-13-52, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ нг-17.07.14-05/инк Резервуар вертикальный стальной РВС-700, рег.№ 1058, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Марковское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", 664047, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, оф. 206, Чистяков Анатолий Юрьевич, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013	67-ЗС-08310-2017	25.08.2017
ООО "ВСТК", 28, ул. Марата, г. Иркутск, Иркутская обл., 664025, Блохин Тимофей Юрьевич, (3952) 200-143, colp@bk.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 286-зс/17 на строительные конструкции эстакады слива ж/д цистерн, установленные на Базе хранения (кустовая) Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, кадастровый номер 38:31:00000:123	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00327.001	67-ЗС-08234-2017	24.08.2017
ООО "ВСТК", 28, ул. Марата, г. Иркутск, Иркутская обл., 664025, Блохин Тимофей Юрьевич, (3952) 200-143, colp@bk.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 287-зс/17 участок железнодорожного пути № 20, входящий в состав опасного производственного объекта «База хранения (кустовая)» рег. № А67-01641-0014, ООО «ВСТК», расположенный по адресу: Российская федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, кадастровый номер 38:31:00000:123	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00327.001	67-ЗС-08232-2017	24.08.2017
ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирек, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 502-зс/17 подъездной железнодорожный путь №10, по которому транспортируются опасные вещества, наименование ОПО: "Склад сырьевой серной кислоты", рег.№ОПО: А67-02544-0004, класс опасности: III класс	ООО "ПрофЭксп", Новиков Сергей Владимирович, 8-499-391-51-53, info@profeksp.ru	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.16.00729.009	67-ЗС-08216-2017	23.08.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный цилиндрический сварной (РВС-400), инв.№37401010000210, поз.№1 опасного производственного объекта «Площадка цеха очистки стоков, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0100 от 13.12.2013г.III класс опасности Филиал ОАО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске ЦОС. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001	67-ЗС-08154-2017	22.08.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный цилиндрический сварной (РВС-400), инв.№37401010000210, поз.№2 опасного производственного объекта «Площадка цеха очистки стоков, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0100 от 13.12.2013г. III класс опасности Филиал ОАО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске ЦОС. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001	67-3С-08152-2017	22.08.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 200-20-у-2016-01 Зданий и сооружений на опасном производственном объекте железнодорожный путь необщего пользования и места выгрузки опасных веществ ПАО «Иркутскэнерго» филиал Ново-Иркутская ТЭЦ Место нахождения: 664043, Россия, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02627.001	67-3С-07991-2017	18.08.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эс-4146/х Железнодорожный подъездной путь №№ 3 и 3А; пункт выгрузки серной кислоты, пункт выгрузки мазута и топлива дизельного, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, Промышленная зона ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-16 на ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-16» № 17 00330 0010	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", 115432, г. Москва, ул. Проезд проектируемый 4062-й, д. 6, корп. 16, Амаханова Юлия Владимировна, (495) 411-94-36	00-ДЭ-004141 от 08.08.2017	АЭ.15.00225.001	67-3С-07883-2017	16.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание цеха регенерации фторсолей с АБК ДЭП филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех регенерации фторсолей филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехов (13.2.1) рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-3С-07686-2017	11.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-553-2017 Резервуар № 277, V=700 м3, зав. №б/н, рег.№б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, парк 42а, установка 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-07597-2017	10.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1111-2017 Резервуар Р-18, V=1000 м3, зав. №б/н, рег.№б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25, АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, объект 346	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-07595-2017	10.08.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание корпуса 33 ХП филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске месторасположение: "Площадка хлорного производства", рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО "Братсккомплексхолдинг", промзона БЛПК	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.16.00919.004	67-ЗС-07546-2017	09.08.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1201-2017 Газгольдер «мокрый» № 330, V=10000 м3, зав. №б/н, рег.б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», ХЗ, цех № 20/23-71, объект 220	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-07505-2017	09.08.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 912.5-769-2017 на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Резервуар поз. Р-8, зав. № 8249, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02827.002	67-ЗС-07475-2017	08.08.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 912.5-768-2017 сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Резервуар поз. Р-7, зав. № 8248, место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02827.002	67-ЗС-07473-2017	08.08.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 17130-тмп4-э эстакады ТМП-4 от уз. 12 до уз. 20 (к.109, 116, 112, 121) АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г., ул. Мухоморова, д. 17.	ООО "ПРИТОК", Миловзоров Владимир Владимирович, 8-383-266-46-69, 8-383-266-43-79, pritok@mail.ru	00-ДЭ-002189 от 20.07.2015	АЭ.16.01721.002	67-ЗС-07369-2017	07.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0530-зе-2016 здания дымососных №51, 52, 61, 62, расположенных на опасном производственном объекте "Цех производства фторсолей", рег.№ А67-00149-0005 от 19.06.2000 г, III класс опасности, по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04 01 52 01 №52	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.16.01777.003	67-ЗС-07334-2017	07.08.2017

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания корпусов электролиза №1 и №2 (серия корпусов 1) ПАО "РУСАЛ Братск", расположенных на опасном производственном объекте "Цех электролиза алюминия" рег.№ А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.16.01777.003	67-3С-07333-2017	07.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0533-зс-2016 сооружение дымовой трубы №41, Н=80м, УФС, расположенной на опасном производственном объекте "Цех производства фторсолей", рег.№ А67-00149-0005 от 19.06.2000 г, III класс опасности, по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04 01 52 01 №52	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.16.01777.003	67-3С-07332-2017	07.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0531-зс-2016 сооружение дымовой трубы №122, Н=80м, УФС, расположенной на опасном производственном объекте "Цех производства фторсолей", рег.№ А67-00149-0005 от 19.06.2000 г, III класс опасности, по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04 01 52 01 №52	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.16.01777.003	67-3С-07331-2017	07.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания корпусов электролиза №17 и №18 (серия корпусов 9) ПАО "РУСАЛ Братск", расположенных на опасном производственном объекте "Цех электролиза алюминия" рег.№ А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.16.01777.003	67-3С-07330-2017	07.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0535-зс-2016 сооружение дымовой трубы №122, Н=80м, УФС, расположенной на опасном производственном объекте "Цех производства фторсолей", рег.№ А67-00149-0005 от 19.06.2000 г, III класс опасности, по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04 01 52 01 №52	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.16.01777.003	67-3С-07329-2017	07.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания корпусов электролиза №3 и №4 (серия корпусов 2) ПАО "РУСАЛ Братск", расположенных на опасном производственном объекте "Цех электролиза алюминия" рег.№ А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.16.01777.003	67-3С-07328-2017	07.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0534-зс-2016 сооружение дымовой трубы №111, Н=80м, УФС, расположенной на опасном производственном объекте "Цех производства фторсолей", рег.№ А67-00149-0005 от 19.06.2000 г, III класс опасности, по адресу: 665716, Иркутская область, г. Братск, П 04 01 52 01 №52	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.16.01777.003	67-3С-07327-2017	07.08.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская обл., г. Братск, (3953) 49-26-50, Соловьев Владислав Александрович, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение дымовой трубы №40, Н=60 м, УФС ПАО "РУСАЛ Братск", расположенной на опасном производственном объекте "Цех производства фторсолей" (рег.№А67-00149-0005 от 19.06.2000 г., III класс опасности)	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.16.01777.003	67-3С-07326-2017	07.08.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-029-2017 производственное здание воздухоудвонной станции II очереди- объект 1351/23, (инв. №18050100341), цех 52/152 УВКиОСВ АО «АНХК», место расположения «Склад хлора цеха 52/152», рег.№А67-00371-0004 от 22.02.2001г, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-07302-2017	04.08.2017
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	№ 116/2017-и документации «Консервация площадки кислородной станции (кислородной раздаточной рампы) рег. № А67-01334-0004 от 30.04.2004 (П)» опасного производственного объекта «Площадка кислородной станции Центрального ремонтного завода»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ДК-07229-2017	03.08.2017
АО "Полосе Вернинское", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8(39561) 76-0-16, Lzrk@polyus.com	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларация промышленной безопасности склада взрывчатых материалов постоянного расхода Вернинского ГОКа, Иркутской области, Бодайбинского района (Емкость 150 тонн)	АНО "ЗабГТЦ", 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.5, пом.16, оф.511, 8-3022-35-30-95, 8-3022-3591-50, zgtc@mail.ru	ДЭ-00-007449 от 14.05.2015	АЭ.17.04013.001	67-ДБ-07285-2017	04.08.2017
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	№ 09-05/17 декларация промышленной безопасности "Консервация НПС "Тулу"» регистрационный номер ОПО А67-01867-0005	ООО "АЭК", 194355, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.74, к.1, лит. А, Алексеев Илья Викторович, (812) 385-10-43	ДЭ-00-013178 от 29.09.2016	АЭ.16.01844.002, АЭ.16.01844.006, АЭ.16.01844.007	67-ДБ-07233-2017	03.08.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – башенный кран КБ-405-1А, грузоподъемностью 10 т. рег. № 1154-крх, зав. № 4651, применяемый на ОПО III-го класса опасности рег. № А66-02970-0044 – «Площадка подсобного хозяйства минусинской ТЭЦ» расположенный по адресу: Р. Ф. 662610, Россия, Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-07315-2017	04.08.2017
А/С "Ойна", 667000, РТ, г. Кызыл, ул. Сукпаковская, 7 т. 8(39422) 5-39-08, ouna@ouna.ru, председатель Дудко О.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран автомобильный КС-3577 регистрационный № 657-ткр, заводской № 996, расположенный на участке «Б. Анзас», Таштыпский район, Республика Хакасия;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCРBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-07095-2017	01.08.2017
А/С "Ойна", 667000, РТ, г. Кызыл, ул. Сукпаковская, 7 т. 8(39422) 5-39-08, ouna@ouna.ru, председатель Дудко О.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран автомобильный СМК-101 регистрационный № 525-ткр, заводской № 3242, расположенный на участке «Б. Анзас», Таштыпский район, Республика Хакасия;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCРBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-07091-2017	01.08.2017
ООО "ШИРАРАЙГАЗ", 655200, РХ, с. Шира, ул. Раздольная, 5А, 1, т. 8(39035)9-15-82, rmesser@mail.ru, ген.директор Патлатый А.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО подземный резервуар V=4,2м3 зав. № 2265, ст. № 1, рег. № 6/н, расположенном: 655200, Республика Хакасия, Ширинский район с. Шира, ул. Курортная, 15;	ООО фирма "Самараконтрольсервис", 443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, 24, т. (846)276-00-62, surveil@sksexpert.ru, ген.директор Слобожанов О.Е.	00-ДЭ-000685 от 01.04.2015	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	65-ТУ-07484-2017	08.08.2017

ООО "ШИРАРАЙГАЗ", 655200, РХ, с. Шира, ул. Раздольная, 5А, 1, т. 8(39035)9-15-82, rmesser@mail.ru, ген.директор Патлатый А.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО подземный резервуар V=4,2м3 зав. № 2266, ст. № 2, рег. № 6/н, расположенном: 655200, Республика Хакасия, Ширинский район с. Шира, ул. Курортная, 15;	ООО фирма "Самараконтрольсервис", 443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, 24, т. (846)276-00-62, surveil@sksexpert.ru, ген.директор Слобожанов О.Е.	00-ДЭ-000685 от 01.04.2015	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	65-ТУ-07482-2017	08.08.2017
ООО "ШИРАРАЙГАЗ", 655200, РХ, с. Шира, ул. Раздольная, 5А, 1, т. 8(39035)9-15-82, rmesser@mail.ru, ген.директор Патлатый А.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО подземный резервуар V=4,2м3 зав. № 2277, ст. № 3, рег. № 6/н, расположенном: 655200, Республика Хакасия, Ширинский район с. Шира, ул. Курортная, 15;	ООО фирма "Самараконтрольсервис", 443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, 24, т. (846)276-00-62, surveil@sksexpert.ru, ген.директор Слобожанов О.Е.	00-ДЭ-000685 от 01.04.2015	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	65-ТУ-07480-2017	08.08.2017
ООО "ШИРАРАЙГАЗ", 655200, РХ, с. Шира, ул. Раздольная, 5А, 1, т. 8(39035)9-15-82, rmesser@mail.ru, ген.директор Патлатый А.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО - подземный резервуар V=4,2м3 зав. № 3800, ст. № 4, рег. № 6/н.расположенном: 655200, Республика Хакасия, Ширинский район с. Шира, ул. Курортная, 15;	ООО фирма "Самараконтрольсервис", 443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, 24, т. (846)276-00-62, surveil@sksexpert.ru, ген.директор Слобожанов О.Е.	00-ДЭ-000685 от 01.04.2015	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	65-ТУ-07478-2017	08.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - адсорбер (Дональдсон), рег. № 198А, эксплуатируемый на ОПО «Участок компрессорной станции», IV класс, рег. № А65-00705-051;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-07474-2017	08.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - адсорбер (Зандер), зав. № 12589/3, Рег. № 280А, эксплуатируемый на ОПО «Участок компрессорной станции», IV класс, рег. № А65-00705-051;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-07458-2017	08.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - адсорбер (Зандер), зав. № 12589/4, Рег. № 281А, эксплуатируемый на ОПО «Участок компрессорной станции», IV класс, рег. № А65-00705-051;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-07454-2017	08.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - адсорбер (Дональдсон), Рег. № 191А, эксплуатируемый на ОПО «Участок компрессорной станции», IV класс, рег. № А65-00705-051;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-07445-2017	08.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - адсорбер (Дональдсон), рег. № 192А, эксплуатируемый на ОПО «Участок компрессорной станции», IV класс, рег. № А65-00705-051;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-07438-2017	08.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - адсорбер (Дональдсон), рег. № 193А, эксплуатируемый на ОПО «Участок компрессорной станции», IV класс, рег. № А65-00705-051;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-07435-2017	08.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - адсорбер (Дональдсон), рег. № 194А, эксплуатируемый на ОПО «Участок компрессорной станции», IV класс, рег. № А65-00705-051;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-07430-2017	08.08.2017

ООО "Абаза-Энерго", 655750, РХ, г. Абаза, ул. Гагарина, д.2А, т.8(39047) 2-45-89, abaza-energo@mail.ru, директор Равин В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: паровой котел ТС-35-У зав. № 236, рег. № 56ХК;	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-07222-2017	02.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод транспортировки пара отделения обжига № 3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок обжига анодов», IV класс, рег. № А65-00705-0055;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006 АЭ.17.04296.001	65-ТУ-07139-2017	01.08.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tsk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел паровой на котел паровой БК3-500-13,8-560 5с ст.№5, рег. № 239-ХК, зав.№ 2389 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.16.00750.006 АЭ.17.04296.001	65-ТУ-07125-2017	01.08.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tsk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровод клапана до регулирующих клапанов ЦВД ТГ-2», рег.№35-ХП АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Абаканская ТЭЦ;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 23.05.2017	АЭ.16.00750.006 АЭ.17.04296.001	65-ТУ-07119-2017	01.08.2017
ООО "АбаканСтройИнвест", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова 107, т. 8(3902)215265, AstroIn@yandex.ru, директор Верхотуров М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, кран башенный КБ-408.21 регистрационный № 1209-хкр, заводской № 24, смонтированный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Богдана Хмельницкого 159;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-07088-2017	01.08.2017
ООО "Аркстрой", 655003, РХ, г. Абакан, ул. Крылова, 37-61, 8(3902) 26-29-39, arqstroj@yandex.ru, ген.директор Пыжлаков С.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, кран автомобильный КС-55713-1 регистрационный № 1054-хкр, заводской № 660, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-02684-0001, расположенный по адресу: 655007 Республика Хакасия, г. Абакан, ул.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-07083-2017	01.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство трубопровод транспортировки пара отделения обжига № 2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок обжига анодов», IV класс, рег. № А65-00705-0055	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006 АЭ.17.04296.001	65-ТУ-07082-2017	01.08.2017

<p>ООО "Восточно-Бейский разрез", 655796, РХ, Бейский район, с. Кирба, ул. Майская, д.6, т. 8(39044)3-01-54, priemnaya_VBR@suek.ru, исп.директор Попов Д.В.</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документацию: «Техническое перевооружение ООО «Восточно-Бейский разрез» в части реализации технических решений «Технический проект отработки участков «Чалпан-2» и «Чалпан-3» Бейского каменноугольного месторождения. Дополнение № 1», филиал ООО «Сибниуголеобогатение» в г. Красноярске (VBR149.17-П3);</p>	<p>ООО "НИИЦ КузНИУИ", 653033, Кемеровская обл. г. Прокопьевск, ул. Крупской, 8, т. 8(3846) 62-20-66, priemnay@kuzniui.ru, ген.директор Лобков С.В.</p>	<p>00-ДЭ-002876 от 19.05.2015</p>	<p>АЭ.16.03702.001</p>	<p>65-ТП-07313-2017</p>	<p>04.08.2017</p>
<p>ООО "Минусинский пивоваренный завод", 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д.38, ген.директор Арефьев С.А., т.8(39132) 5-06-72; Mprz@minusinsk.net</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - сборник сжатого воздуха V-2 м.куб. зав. №14, рег. №507ах, эксплуатируемый на ОПО "Площадка компрессорного участка" А66-01452-0003;</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, п. №64Н, директор Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dex@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-07855-2017</p>	<p>15.08.2017</p>
<p>ООО "Минусинский пивоваренный завод", 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д.38, ген.директор Арефьев С.А., т.8(39132) 5-06-72; Mprz@minusinsk.net</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - сборник для сжатого воздуха V-2 м³ зав. № 17, рег. № 506ах, эксплуатируемый на ОПО «Площадка компрессорного участка», рег. № А66-01452-0003;</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, п. №64Н, директор Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dex@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-07854-2017</p>	<p>15.08.2017</p>
<p>ООО "Минусинский пивоваренный завод", 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д.38, ген.директор Арефьев С.А., т.8(39132) 5-06-72; Mprz@minusinsk.net</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - сборник для сжатого воздуха V-1 м³ зав. № 0578, рег. № 505ах, эксплуатируемый на ОПО «Площадка компрессорного участка», рег. № А66-01452-0003;</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, п. №64Н, директор Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dex@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-07853-2017</p>	<p>15.08.2017</p>
<p>ООО "Минусинский пивоваренный завод", 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д.38, ген.директор Арефьев С.А., т.8(39132) 5-06-72; Mprz@minusinsk.net</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - сборник для сжатого воздуха V-1 м³ зав. № 0573, рег. № 504ах, эксплуатируемый на ОПО «Площадка компрессорного участка», рег. № А66-01452-0003;</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, п. №64Н, директор Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dex@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-07852-2017</p>	<p>15.08.2017</p>
<p>ООО "Минусинский пивоваренный завод", 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д.38, ген.директор Арефьев С.А., т.8(39132) 5-06-72; Mprz@minusinsk.net</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - ресивер V-20 м³ зав. № 151148, рег. № 57ах, эксплуатируемый на ОПО «Площадка компрессорного участка», рег. № А66-01452-0003;</p>	<p>ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, п. №64Н, директор Косолапова Н.А., т. 8(3902) 287-111, dex@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-006283 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00670.002</p>	<p>66-ТУ-07850-2017</p>	<p>15.08.2017</p>

<p>ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение обогатительной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия» в части замены тяжелосредных сепараторов» - документация на техническое перевооружение ОПО – Фабрика обогащения угля, №А65-02487-0032, II класса опасности ООО «СУЭК-Хакасия»</p>	<p>ООО "НИИЦ КузНИУИ", 653033, Кемеровская обл. г. Прокопьевск, ул. Крупской, 8, т. 8(3846) 62-20-66, priemnay@kuzniui.ru, ген.директор Лобков С.В.</p>	<p>00-ДЭ-002876 от 19.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02840.003</p>	<p>65-ТП-07886-2017</p>	<p>16.08.2017</p>
<p>ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение обогатительной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия» в части замены грохотов и тяжелосредных гидроциклонов корпуса 0-25 мм» - документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Фабрика обогащения угля, №А65-02487-0032, II класса опасности ООО «СУЭК-Хакасия»</p>	<p>ООО "НИИЦ КузНИУИ", 653033, Кемеровская обл. г. Прокопьевск, ул. Крупской, 8, т. 8(3846) 62-20-66, priemnay@kuzniui.ru, ген.директор Лобков С.В.</p>	<p>00-ДЭ-002876 от 19.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02840.003</p>	<p>65-ТП-07885-2017</p>	<p>16.08.2017</p>
<p>ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружения опасного производственного объекта III класса опасности — топливного хозяйства Абаканской ТЭЦ, рег.№А66-02970-0035: железнодорожные пути необщего пользования, рег.№ 31, 55, 57, 58 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», филиал Абаканская ТЭЦ;</p>	<p>ООО "Алтайтехинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02251.004</p>	<p>65-ЗС-07838-2017</p>	<p>15.08.2017</p>

<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство: Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От стенки тепловой камеры ТК4-5-1 до ж/д по пр. Сафьяновых,8; от стенки тепловой камеры ТК3-3 до нежилого здания МОУ «Лицей №7» по ул. Ванеева,8; от стенки тепловой камеры ТК4-8 до нежилого здания управления соц. защиты населения ЦСПСиД по пр. Сафьяновых,2; от стенки тепловой камеры ТК3-5-4 до ж/д по ул. Кретьова,5; от стенки тепловой камеры ТК4-7-3 до ж/д по ул. Гагарина,21; от стенки тепловой камеры ТК3-2-7 до ж/д по ул. Ванеева,4; от стенки тепловой камеры ТК проходящей до ж/д по пр.Сафьяновых,9; от стенки тепловой камеры ТК4-5-2 до ж/д по пр. Сафьяновых,12; от стенки тепловой камеры ТК4-3-2 до ж/д по пр. Сафьяновых,16; и т.д.</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>АЭ.17.04378.001</p>	<p>66-ТУ-08019-2017</p>	<p>18.08.2017</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: от стенки тепловой камеры ТК-Кв1 до тепловой камеры ТК-Кв; от стенки тепловой камеры ТК-Кв до нежилого здания, от стенки нежилого здания до стенки нежилого здания по ул. Октябрьская,55; от стенки тепловой камеры ТК-Ок12 до ТК-Ач1; от стенки тепловой камеры ТК-Ок13 до нежилого здания магазина по ул. Октябрьская,89; от стенки нежилого здания до жилого дома №91 по ул. Октябрьская; от стенки жилого дома до жилого дома №93 по ул. Октябрьская; от стенки тепловой камеры ТК-Ле41 до тепловой камеры ТК-Кр2; от стенки тепловой камеры ТК-8 до жилого дома №58 по ул. Корнева; от стенки тепловой камеры ТК-8 до жилого дома №56 по ул. Корнева; от стенки тепловой камеры ТК-8 (включая ТК-8)до тепловой камеры ТК-Кр7;</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>АЭ.17.04378.001</p>	<p>66-ТУ-08017-2017</p>	<p>18.08.2017</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От стенки тепловой камеры ТК-Ок1 до жилого дома №44 по ул. Октябрьская; от стенки тепловой камеры ТК-Ма10 до нежилого здания магазина по ул. Октябрьская,46; от стенки тепловой камеры ТК-Ма6 до жилого дома №36 по ул. Мартыанова; от стенки тепловой камеры ТК-Ма6 до нежилого здания по ул. Мартыанова,40; от стенки тепловой камеры ТК-Ма6 до нежилого здания гаражей по ул. Мартыанова; и т.д.</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>АЭ.17.04378.001</p>	<p>66-ТУ-08005-2017</p>	<p>18.08.2017</p>
<p>ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От стенки тепловой камеры ТК-Об1 до нежилого здания по ул. Обороны,2; от стенки тепловой камеры ТК-Об4 до нежилого здания МУЗ «Минусинская городская детская поликлиника» по ул. Ленина,56; от стенки тепловой камеры ТК-Об5 до жилого дома №8а по ул. Обороны; от стенки тепловой камеры ТК-Об5 до жилого дома №29 по ул. Обороны; от стенки тепловой камеры ТК-Об до жилого дома №11 по ул. Обороны; от стенки тепловой камеры ТК-Кс2 до жилого дома №30 по ул. Красноармейская; от стенки тепловой камеры ТК-Кс3 до жилого дома №57 по ул. Красноармейская; от стенки тепловой камеры ТК-Кс8 до нежилого здания магазина по ул. Красноармейская; от стенки тепловой камеры ТК-Кс9 до жилого дома №51 по ул. Красноармейская; от стенки тепловой камеры ТК-Мх1 до жилого дома №20 по ул. Красноармейская; и т.д.</p>	<p>ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011607 от 30.06.2015</p>	<p>АЭ.17.04378.001</p>	<p>66-ТУ-07996-2017</p>	<p>18.08.2017</p>

ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От тепловой камеры ТК-Ск1 через тепловые камеры ТК-Ск3,ТК-Ск4,ТК-Ск5,ТК-Ск6,ТК-Ск8 до тепловой камеры ТК-Ск9(включая ТК-Ск9);от тепловой камеры ТК-Ск14 до тепловой камеры ТК-Ск15(включая ТК-Ск15); от тепловой камеры ТК-Ск2 до нежилого здания МОУ ДО «Детский сад №18 «Родничок» по ул. Автомобильная,21а; от стенки тепловой камеры ТК-Ск2-12 до жилого дома №35 по ул. Невского; от стенки тепловой камеры ТК-Ск2-13 до жилого дома №35а по ул. Невского; от стенки тепловой камеры ТК-Ск2-14 до жилого дома №37 по ул.Невского; от стенки тепловой камеры ТК-Ск2-15 до жилого дома №58 по ул.Кутузова; и тд.	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	АЭ.17.04378.001	66-ТУ-07958-2017	17.08.2017
ООО "Ермак", 662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 2, 8(391-32) 2-14-47, ooo_ermak@mail.ru, дир. Кадулич А.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участки трубопровода тепловой сети г. Минусинск: От стенки тепловой камеры ТК33 до ж/д по ул. Ботаническая,29а; от стенки тепловой камеры ТК33 до ж/д по ул. Ботаническая,27; от стенки тепловой камеры ТК до ж/д по ул. Ботаническая,28; от стенки тепловой камеры ТК53 до ж/д по ул. Ботаническая,26а;от стенки тепловой камеры ТК52 до ж/д по ул. Народная,72; от стенки тепловой камеры ТК23 до МУК «Централизованная библиотечная система» по ул. Народная,76; от стенки тепловой камеры ТК29 до ж/д по ул. им. Ю.В. Шумилова, 50а; тепловые отпаечные сети ул. Ботаническая, 2 «а» 9 от тепловой камеры ТК2 до нежилого здания ТП; от нежилого здания ТП до нежилого здания главного корпуса; от нежилого здания главного корпуса до нежилого здания административного корпуса; от тепловой камеры ТК2 до тепловой камеры ТК4; через тепловую камеру ТК4 до нежилого здания пищеблока №1 (детского корпуса); от тепловой камеры ТК4 до стенки тепловой камеры ТК54; от стенки тепловой камеры ТК54 до тепловой камеры ТК5; через тепловую камеру ТК5 до тепловой камеры ТК6; от тепловой камеры ТК6 до нежилого здания хозяйственного блока; и т.д.	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	АЭ.17.04378.001	66-ТУ-07947-2017	17.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой, регистрационный номер 523хкр, заводской номер 12120109МСН008;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-08123-2017	21.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой, регистрационный номер 582хкр, заводской номер 50882;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-08120-2017	21.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, стреловой железнодорожный, регистрационный номер 736хкр, заводской номер 4583;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-08118-2017	21.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, регистрационный номер 688хкр, заводской номер 901098;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-08116-2017	21.08.2017

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - компрессор К-250-61-5, зав. № 1527, техн. № 1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок компрессорной станции», IV класс, рег. № А65-00705-051;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-08086-2017	21.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - общий коллектор пара, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Цех пекококсовый», III класс, рег. № А65-00705-0003, от 05.08.2015;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006 АЭ.17.04296.001	65-ТУ-08063-2017	21.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - технологический трубопровод пара № 2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Цех пекококсовый», III класс, рег. № А65-00705-0003, от 05.08.2015;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-08062-2017	21.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - машина для пробивки корки электролита в торцах электролизеров МПК зав. № 2, инв. № 320629, гос. № 19РХ3220, эксплуатируемый на ОПО «Цех электролиза алюминия», рег. номер А65-00705-0001, от 05.08.2015, II класса опасности;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-08060-2017	21.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Машина для пробивки корки электролита в торцах электролизеров МПК зав. № 1, инв. № 320284, гос. № 19РХ3210, эксплуатируемый на ОПО «Цех электролиза алюминия», рег. номер А65-00705-0001, от 05.08.2015, II класса опасности;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-08059-2017	21.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - машина транспортировки ковшей МТК зав. № 2098, инв. № 35694, гос. № 19РХ2363, эксплуатируемый на ОПО «Цех электролиза алюминия», рег. номер А65-00705-0001, от 05.08.2015, II класса опасности;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-08058-2017	21.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - компрессор К-500-61-5, зав. № 8332, техн. № 4, эксплуатируемый на ОПО «Участок компрессорной станции», IV класс, рег. № А65-00705-051;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-08048-2017	21.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - компрессор К-500-61-5, зав. № 9846, техн. № 7, эксплуатируемый на ОПО «Участок компрессорной станции», IV класс, рег. № А65-00705-051;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.16.00750.006	65-ТУ-08044-2017	21.08.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - машина транспортировки ковшей МТК зав. № 2095, инв. № 33317, гос. № 19РХ2361, эксплуатируемый на ОПО «Цех электролиза алюминия», рег. номер А65-00705-0001, от 05.08.2015, II класса опасности;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-08041-2017	21.08.2017
КГАУ "СОЦ "Тесь"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъёмник автомобильный гидравлический АГП 22.04, зав. № 256, рег. № 169-авх, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А66-02579-0001 «Участок транспортный»;	ООО "Промтехэкспертиза"	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-08158-2017	22.08.2017

ООО "Абаза-Энерго", 655750, РХ, г. Абаза, ул. Гагарина, д.2А, т.8(39047) 2-45-89, abaza-energo@mail.ru, директор Равин В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подогреватель сетевой воды ПСВ -90-7-15 зав. № 6503, рег. №172-ха;	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-08140-2017	22.08.2017
ООО "Абаза-Энерго", 655750, РХ, г. Абаза, ул. Гагарина, д.2А, т.8(39047) 2-45-89, abaza-energo@mail.ru, директор Равин В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подогреватель сетевой воды ПСВ -90-7-15 зав. № 2648, рег.№171-ха;	ООО "Эталон", директор Лещонок А.Н., т. 8(39031) 3-50-02, OOEtalon-08@mail.ru	ДЭ-00-011607 от 30.06.2015	АЭ.17.04378.001	65-ТУ-08132-2017	22.08.2017
ООО "Абаканский рудник"	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение ОПО: «Техническое перевооружение отработки запасов участка Абаканского месторождения в этаже -95м/-200м при внедрении системы разработки подэтажного обрушения с использованием самоходной техники», рег. № А65-02701-0001	ООО "Маггеоэксперт"	ДЭ-00-016540 от 13.04.2017	АЭ.16.03558.001	65-ТП-08129-2017	22.08.2017
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЭС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение опасного производственного объекта III класса опасности — площадки подсобного хозяйства Абаканской ТЭЦ, рег.№А66-02970-0034: железнодорожный путь необщего пользования, рег.№56 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», филиал Абаканская ТЭЦ;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.003	65-3С-08128-2017	22.08.2017
АО "ТК Русгидро"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник, подъемник стреловой самоходный, регистрационный номер 71хав, заводской номер 1516;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-08171-2017	23.08.2017
АО "ТК Русгидро"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник, автомобильный гидравлический, регистрационный номер 13хав, заводской номер 582	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-08170-2017	23.08.2017

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственно го объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательство м о градостроительн ой деятельности	техническое перевооружение обогатительной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия» в части замены грохотов в здании сортировки и погрузочных бункеров» - документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Фабрика обогащения угля, №А65-02487-0032, II класса опасности ООО «СУЭК-Хакасия»	ООО "НИИЦ КузНИУИ", 653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Крупской 8, (3846) 62-20-66, факс 8(3846)62-16-60, priemnay@kuznui.ru, генеральный директор Лобков Сергей Васильевич	00-ДЭ-002876 от 19.05.2015	АЭ.16.02840.003	65-ТП-08631-2017	30.08.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген. директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - промежуточная мазутная ёмкость, расположенная на территории участка МНС топливно-транспортного цеха филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», г. Абакан	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген. директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003	65-ТУ-08352-2017	28.08.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген. директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - погружной насос № 2, 12НА-22х6, расположенный на территории участка МНС топливно-транспортного цеха филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», г. Абакан	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген. директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003	65-ТУ-08358-2017	28.08.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген. директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - погружной насос № 1, 12НА-22х6, расположенный на территории участка МНС топливно-транспортного цеха филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», г. Абакан	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген. директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003	65-ТУ-08361-2017	28.08.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген. директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - погружной насос № 4, 12НА-22х6, расположенный на территории участка МНС топливно-транспортного цеха филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», г. Абакан	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген. директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003	65-ТУ-08364-2017	28.08.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген. директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - насос-дозатор кислоты № 3, НД-2500/10, расположенный на территории химического цеха филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», г. Абакан	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген. директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003	65-ТУ-08366-2017	28.08.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген. директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - погружной насос № 3, 12НА-22х6, расположенный на территории участка МНС топливно-транспортного цеха филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», г. Абакан	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген. директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003	65-ТУ-08375-2017	28.08.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - основной центробежный мазутный насос № 3, МОН 5Н-5х4, расположенный на территории участка МНС топливно-транспортного цеха филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», г. Абакан	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003	65-ТУ-08378-2017	28.08.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - основной центробежный мазутный насос № 2, МОН 5Н-5х4, расположенного на территории участка МНС топливно-транспортного цеха филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», г. Абакан	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003	65-ТУ-08384-2017	28.08.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - основной центробежный мазутный насос № 1, МОН 5Н-5х4, расположенный на территории участка МНС топливно-транспортного цеха филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», г. Абакан	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003	65-ТУ-08387-2017	28.08.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - всасывающий трубопровод насосов дозаторов кислоты (рег.№1-Т (ТТК I 04.00, ТТК I 04.01)) расположенный на территории химического цеха филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003	66-ТУ-08526-2017	29.08.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - напорный трубопровод насосов дозаторов щелочи (рег.№7-Т (ТТЦ I 05.01, ТТЦ I 05.02, ТТЦ I 05.03,)) расположенный на территории химического цеха филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003	66-ТУ-08524-2017	29.08.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - напорный трубопровод насосов дозаторов кислоты (рег.№6-Т (ТТК I 05.00, ТТК I 06.01, ТТК I 06.02, ТТК I 06.03)) расположенный на территории химического цеха филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003	66-ТУ-08520-2017	29.08.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 131-10 «Трубопровод от линии 131/9 до форсунок П-203/П», цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08724-2017	01.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 131/1 Па «Трубопровод от Л. 131/9 да форсунок П-203/П-2», цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08725-2017	01.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 210/10 «Трубопровод от л. 210/9 до л.205/5а (Х 2/8)», цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-08726-2017	01.09.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС – 50000, ст. №1 («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005	66-3С-08784-2017	01.09.2017
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт» (МУП «КЭСС»), 663614, г.Канск, мкр. Северный, д.13, помещение 87, Телефон (39161) 3-81-70, turkes@mail.ru Директор Береснев Андрей Михайлович	технические устройства	участок прямого трубопровода тепловой сети в ЦТП в мкр. Солнечный, г. Канск	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-08751-2017	01.09.2017
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт» (МУП «КЭСС»), 663614, г.Канск, мкр. Северный, д.13, помещение 87, Телефон (39161) 3-81-70, turkes@mail.ru Директор Береснев Андрей Михайлович	технические устройства	участки прямого трубопровода тепловой сети от ЦТП мкр. Солнечный до жилого микрорайона Солнечный пл.10Ж	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-08753-2017	01.09.2017
ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.	технические устройства	трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 4.185-4.188, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярск» (рег. № А66-02461-0004; свидетельство о регистрации № А66-02461; дата регистрации: 24.07.2008 г.; класс опасности — III класс)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08759-2017	01.09.2017
ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.	технические устройства	трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 4.129-4.137, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярск» (рег. № А66-02461-0004; свидетельство о регистрации № А66-02461; дата регистрации: 24.07.2008 г.; класс опасности — III класс)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08761-2017	01.09.2017
ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.	технические устройства	трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 4.138-4.155, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярск» (рег. № А66-02461-0004; свидетельство о регистрации № А66-02461; дата регистрации: 24.07.2008 г.; класс опасности — III класс)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08763-2017	01.09.2017
ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.	технические устройства	трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 4.156-4.164, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярск» (рег. № А66-02461-0004; свидетельство о регистрации № А66-02461; дата регистрации: 24.07.2008 г.; класс опасности — III класс)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08769-2017	01.09.2017

ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.	технические устройства	трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 4.165-4.178, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярска» (рег. № А66-02461-0004; свидетельство о регистрации № А66-02461; дата регистрации: 24.07.2008 г.; класс опасности — III класс)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08771-2017	01.09.2017
ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.	технические устройства	трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 4.179-4.184, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярска» (рег. № А66-02461-0004; свидетельство о регистрации № А66-02461; дата регистрации: 24.07.2008 г.; класс опасности — III класс)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08773-2017	01.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	конденсатор регенерирующего агента, позиция 200 – Е – 10, заводской №206088-1; регистрационный №328-х (Площадка установок изомеризации, класс опасности: 1, рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08777-2017	01.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	монтажный кран на гусеничном ходу РДК-250-3, зав. № 12131, рег. № 19513-кр (Участок транспортный, рег.№ А66-02285-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-08779-2017	01.09.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381 ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	технические устройства	участок тепломагистрали от запорной арматуры на коллекторах АО «Канская ТЭЦ» до ТК №1, регистрационный № 6, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-03641-0009	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08785-2017	01.09.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», 663606, Красноярский край, город Канск, переулок Панельный, 2, Телефон +7(39161)66-335, Факс +7(39161)5-5381 ksk-kansk@mail.ru Директор Коваленко Людмила Деевна	технические устройства	участок паропровода от коллектора АО «Канская ТЭЦ» до ТК №1, регистрационный № 8, применяемый на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-03641-0009	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-08787-2017	01.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое перевооружение	документацию «Замена трубопроводов и арматуры линий 102/7, 102/8, 102/9а, 102/10 с заменой материального исполнения» по объекту: «Трубопроводы инв. №120337» С-100 Цеха №1 АО «АНПЗ ВНК» г. Ачинск (рег. №66-00098-0001 от 10.04.2000)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.008900.003	66-ТП-08789-2017	01.09.2017
ПАО «РУСАЛ Братек», 665716, Иркутская область, г. Братск, Генеральный директор Закрытого акционерного общества «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» Соловьев Владислав Александрович, Представитель по доверенности Зенкин Евгений Юрьевич	технические устройства	электролизеры типа С-8Б №№ 101, 115, 126, 135, 178, 181, 175 («Цех электролиза алюминия», рег. № А67-00149-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	67-ТУ-08791-2017	01.09.2017

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	секционный выключатель с кабельным выводом типа ЯКНО-10У1, дисп. № 95, зав. № 38, филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02973.001	66-ТУ-08792-2017	01.09.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс СекретариатSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич.	технические устройства	экскаватор ЭКТ-10, зав. № 296 (Разрез угольный (Березовский-1), рег. № А66-04047-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08793-2017	04.09.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	трубопровод склада реагентов № 2, Ду50, L=41,0 м., рег. № б/н (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02627.001 АЭ.16.03245.003 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-08794-2017	04.09.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	трубопровод раствора гипохлорита кальция Ду80, L=120м., рег. № б/н (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02627.001 АЭ.16.03245.003 АЭ.16.02870.003	66-ТУ-08795-2017	04.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	агрегат электронасосный, центробежный марки НК 65/35-70, зав. № 8363, рег. № 1МН-2 (Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.001; АЭ.16.02287.001	66-ТУ-08805-2017	04.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	агрегат электронасосный, центробежный марки НПС 65/35-500ПС, зав. № 712, рег. № II МН-3 (Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.001; АЭ.16.02287.001	66-ТУ-08807-2017	04.09.2017
АО «КрасЭК», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический АГП-22, рег.№ 699-в, зав.№ 439	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08808-2017	04.09.2017
АО «КрасЭК», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.02, рег. № 631-в, зав. № 486	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08809-2017	04.09.2017
АО «КрасЭК», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический АГП-9.01, рег. № 164хав, зав. № 035	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-08810-2017	04.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	паровой котел БКЗ-75-39ГМА, рег. № 5753-к, зав. № 3220, ст. № 2 («Площадка главного корпуса ТЭЦ»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-08818-2017	04.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод «Пар-40» (линия 6), рег.№ 524-п («Площадка главного корпуса ТЭЦ») и «Участок трубопроводов теплосети»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-08819-2017	04.09.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод конденсата К-3 (от планшета №3 де резервуаров Р-1, Р-2, ЦОК), рег. № 18 («Участок трубопроводов теплосети»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-08820-2017	04.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод «Пар-40» (линия 7), рег. № 529-п («Площадка главного корпуса ТЭЦ и «Участок трубопроводов теплосети»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-08821-2017	04.09.2017
ООО "ЛМЗ "СКАД", 663094, г.Дивногорск, ул.Заводская 1Б/1, тел./факс: (391)2052055, генеральный директор Закрисв И.Ю.	технические устройства	мостовой кран, зав. № 419, рег. № 11988-кр (Красноярский край, город Дивногорск, улица Заводская, д.1 «Б»/2)	ООО КЦ АО «Строймеханизация», 660111, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Башиловская, д.б., Телефон (391) 226-70-25 факс (391) 226-70-25, 321568@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-007194 от 19.03.2007 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-08822-2017	05.09.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Ангарская база комплектации» (ООО «АБК») 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Горького, д. 3К, Тел.: 8 (391)290-66-24, abk@angbk.ru Гайсин Динар Дамирович – генеральный директор	технические устройства	кран башенный КБ-572А, г/пб,3т, рег. № 24240-кр, зав. № 1433	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08823-2017	05.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №1353 рег. № 837 аг (полное наименование объекта – установка резервуарная г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 27	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002, АЭ.16.03738.002	66-ТУ-08829-2017	05.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №1347, рег. № 834 аг (полное наименование объекта – установка резервуарная г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 27	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002, АЭ.16.03738.002	66-ТУ-08830-2017	05.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №5482/СД, рег. № 835 аг (полное наименование объекта – установка резервуарная г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 27	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002, АЭ.16.03738.002	66-ТУ-08831-2017	05.09.2017

<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №5483/СД, рег. № 838 аг (полное наименование объекта – установка резервуарная г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 27</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02634.002, АЭ.16.03738.002</p>	<p>66-ТУ-08832-2017</p>	<p>05.09.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №5489/СД, рег. № 833 аг (полное наименование объекта – установка резервуарная г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 27</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02634.002, АЭ.16.03738.002</p>	<p>66-ТУ-08833-2017</p>	<p>05.09.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №5490/СД, рег. № 836 аг (полное наименование объекта – установка резервуарная г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 27</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02634.002, АЭ.16.03738.002</p>	<p>66-ТУ-08836-2017</p>	<p>05.09.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №6319, рег. № 7955-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная. Ленинский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0069, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск Ленинский р-н, Мичурина, 23</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02634.002, АЭ.16.03738.002</p>	<p>66-ТУ-08837-2017</p>	<p>05.09.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №6324, рег. № 7953-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная. Ленинский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0069, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск Ленинский р-н, Мичурина, 23</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02634.002, АЭ.16.03738.002</p>	<p>66-ТУ-08839-2017</p>	<p>05.09.2017</p>

<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №6304, рег. № 7954-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная. Ленинский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0069, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск Ленинский р-н, Мичурина, 23</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02634.002, АЭ.16.03738.002</p>	<p>66-ТУ-08840-2017</p>	<p>05.09.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземный резервуар, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №0064, рег. № 7956-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Ленинский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0069, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск Ленинский р-н, Мичурина, 23</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02634.002, АЭ.16.03738.002</p>	<p>66-ТУ-08841-2017</p>	<p>05.09.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземный резервуар 4,2 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №7848, рег. № 7818-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная. Кировский район г. Красноярск, рег. № А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск Кировский р-н, ул. Транзитная, 24, 26, 28, ул. А. Павлова, 42, 44</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02634.002, АЭ.16.03738.002</p>	<p>66-ТУ-08842-2017</p>	<p>05.09.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземный резервуар 4,2 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №9072, рег. № 7819-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Кировский район г. Красноярск, рег. № А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск Кировский р-н, ул. Транзитная, 24, 26, 28, ул. А. Павлова, 42, 44</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02634.002, АЭ.16.03738.002</p>	<p>66-ТУ-08843-2017</p>	<p>05.09.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземный резервуар 4,2 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №9059, рег. № 7817-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Кировский район г. Красноярск, рег. № А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск Кировский р-н, ул. Транзитная, 24, 26, 28, ул. А. Павлова, 42, 44</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.02634.002, АЭ.16.03738.002</p>	<p>66-ТУ-08844-2017</p>	<p>05.09.2017</p>

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №6499, рег. № 7816-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Кировский район г. Красноярск, рег. № А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск Кировский р-н, ул. Транзитная, 24, 26, 28, ул. А. Павлова, 42, 44	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002, АЭ.16.03738.002	66-ТУ-08846-2017	05.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №6575, рег. № 7820-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Кировский район г. Красноярск, рег. № А66-03728-0019, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск Кировский р-н, ул. Транзитная, 24, 26, 28, ул. А. Павлова, 42, 44	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002, АЭ.16.03738.002	66-ТУ-08847-2017	05.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар), мод. 2ВС-105 (зав. №19469); - вагон-самосвал (думпкар), мод. 2ВС-105 (зав. №18303); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №19447) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005, II класса опасности)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08864-2017	05.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар), мод. 33-678 (зав. №0096); - вагон-самосвал (думпкар), мод. 33-678 (зав. №098); - вагон-самосвал (думпкар), мод. 33-677 (зав. №0180) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005, II класса опасности)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08865-2017	05.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар), мод. 2ВС-105MP (зав. №1329); - вагон-самосвал (думпкар), мод. 2ВС-105 (зав. №6319); - вагон-самосвал (думпкар), мод. 2ВС-105 (зав. №18294) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005, II класса опасности)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08866-2017	05.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар), мод. 2ВС-105 (зав. №0005); - вагон-самосвал (думпкар), мод. 33-677 (зав. №0207); - вагон-самосвал (думпкар), мод. 33-677 (зав. №0210) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005, II класса опасности)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08867-2017	05.09.2017

ООО «ДоК «Енисей». Почтовый адрес: 662520, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, д.87/1, а/д 7 8 (391)20-40-333/331 факс 8(391)20-40-300 info@dok-enisey.ru. Генеральный директор Гайдущий Юрий Михайлович,	технические устройства	кран козловой КК 20-32, рег.№ 17319-кр, зав. № 471	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08828-2017	05.09.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	трубопровод второго отбора пара турбины ст. № 5 к ПВД-2 до задвижек 3по5, 1по5, 2по5, рег. № 70ст («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08834-2017	05.09.2017
ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krasstek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.	технические устройства	трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 4.57-4.74, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплотети Железнодорожного района г. Красноярск» (рег. № А66-02461-0004; свидетельство о регистрации № А66-02461; дата регистрации: 24.07.2008 г.; класс опасности — III класс)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08835-2017	05.09.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	здания и сооружения	трубопровод хлор-газа Хл №2 (Склад хлора ТЭЦ-3, рег.№ А66-02970-0027)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002; АЭ.16.00670.001; АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00781.010	66-ЗС-08845-2017	05.09.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	здания и сооружения	трубопровод хлор-газа Хл №1 (Склад хлора ТЭЦ-3, рег.№ А66-02970-0027)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002; АЭ.16.00670.001; АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00781.010	66-ЗС-08848-2017	05.09.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	технические устройства	запально-сигнализирующие устройства пневматические инжекционные с индикацией пламени запальника ЗСУ-ПИ-45-03 водогрейных котлов КВТК-100 (ВК) ст.№1: ЗЗУ-1А, ЗЗУ-1Б, ЗЗУ-1В, ЗЗУ-1Г; ст.№2: ЗЗУ-2А, ЗЗУ-2Б, ЗЗУ-2В, ЗЗУ-2Г; ст.№3: ЗЗУ-3А, ЗЗУ-3Б, ЗЗУ-3В, ЗЗУ-3Г; ст.№4: ЗЗУ-4А, ЗЗУ-4Б, ЗЗУ-4В, ЗЗУ-4Г («Сеть газопотребления ТЭЦ-3», III класс опасности, рег.№ А66-02970-0030»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02874.002	66-ТУ-08849-2017	05.09.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	здания и сооружения	сооружения: камера переключений мазутного бака №1; камера переключений мазутного бака №2; камера переключений мазутного бака №3 ("Топливное хозяйство ТЭЦ-3", рег. № А66-02970-0023)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.031.33.001	66-ЗС-08850-2017	05.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №18301); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №18318); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №19444), Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005, II класса опасности)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08851-2017	05.09.2017

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар), мод. 2ВС-105МР (зав. №1326); - вагон-самосвал (думпкар), мод. 2ВС-105 (зав. №14622); - вагон-самосвал (думпкар), мод. 2ВС-105 (зав. №18288) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005, II класса опасности)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08863-2017	05.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар), мод. 33-677 (зав. №224); - вагон-самосвал (думпкар), мод. 33-677 (зав. №230); - вагон-самосвал (думпкар), мод. 2ВС-105МР (зав. №1309) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005, II класса опасности)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08868-2017	05.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар), мод. 2ВС-105 (зав. №18271); - вагон-самосвал (думпкар), мод. 2ВС-105 (зав. №23994); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №18214) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005, II класса опасности)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-08870-2017	05.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	сосуд, работающий под давлением, вытеснитель щелочи внутр. № 67-а (площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег.№ А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02287.001; АЭ.16.01144.004	66-ТУ-08869-2017	05.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	агрегат электронасосный, центробежный, марки 12НА – 22х6, зав. № 257, рег. № ПМН-1 (Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег.№ А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.001; АЭ.16.02287.001	66-ТУ-08871-2017	05.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	агрегат электронасосный, центробежный, марки 12НА – 22х6, зав. № 8690, рег.№ ПМН-2 (Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.001; АЭ.16.02287.001	66-ТУ-08872-2017	05.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	насос центробежный нефтяной марки НК 65/35-70, зав. № 8365, рег.№ ПМН-5 (Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег.№ А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.001; АЭ.16.02287.001	66-ТУ-08873-2017	05.09.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	отделитель зав.№327, рег.№1013-Х, тех.№1096/1-36 АО «КЗСК», цех 8в	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-08874-2017	05.09.2017

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	аппарат с перемешивающим устройством рег. № 217-3к, тех. № 5-4, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Цех по производству бутадиен-нитрильных каучуков» рег. № А66-00089-0015 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004; АЭ.16.00539.007	66-ТУ-08876-2017	05.09.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	ёмкость тех. № 126/1, зав. № 782, рег. № 140-3к, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности «Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004; АЭ.16.00539.007	66-ТУ-08877-2017	05.09.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	теплообменник тех. № 21а, рег. № 1-3к, применяемый на опасном производственном объекте II класса опасности: «Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» рег. № А66-00089-0002 АО «КЗСК» г. Красноярск	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004; АЭ.16.00539.007	66-ТУ-08880-2017	05.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	бак хранения турбинного масла Б 3/1, рег. № БТМ-5 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02298.008; АЭ.16.02627.002	66-ТУ-08875-2017	05.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	бак хранения турбинного масла Б 3/6, рег. № БТМ-10 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02298.008; АЭ.16.02627.002	66-ТУ-08878-2017	05.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	бак хранения турбинного масла Б 3/5, рег.№ БТМ-9 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02298.008; АЭ.16.02627.002	66-ТУ-08879-2017	05.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	бак хранения турбинного масла Б 3/3, рег.№ БТМ-7 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02298.008; АЭ.16.02627.002	66-ТУ-08881-2017	05.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	бак хранения турбинного масла Б 3/2, рег. № БТМ-6 (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02298.008; АЭ.16.02627.002	66-ТУ-08882-2017	05.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный консольный насос ТКА 63/80 ВХСО+ УТТ У2 поз. 100-Р-14, заводской № 38035 («Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08887-2017	06.09.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный насос АХ 65-50-160Е поз. Н-12, заводской №88702Е (Площадка центрального реагентного хозяйства, класс опасности III, рег.№ А66-00098-0016)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08888-2017	06.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	дозировочный горизонтальный насос НД 2,5P2000/25K14-B поз. 200-P-11В, заводской №21 («Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08891-2017	06.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	дозировочный горизонтальный насос НД 2,5P2000/25K14-B поз. 200-P-11А, заводской №19 («Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08894-2017	06.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный консольный насос ТКА 32/125 БХСО+ УТТ У2 поз. 100-P-11А, заводской №38025 («Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08896-2017	06.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный консольный насос ТКА 32/125 БХСО+ УТТ У2 поз. 100-P-11В, заводской №38026 («Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08898-2017	06.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	паровая турбина «К-6-30П, зав.№17, ЦК-201цех №1, ГК ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.16.02792.001	66-ТУ-08886-2017	06.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 104/5 «Трубопровод от л. 104/4 до К-102», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-08895-2017	06.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный насос АХ 65-50-160Е поз. Н-11, заводской №88703 (Площадка центрального реагентного хозяйства, класс опасности III, рег.№ А66-00098-0016)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-08901-2017	06.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АСК008 (АЦК-8) на шасси КАМА3-65115-А4 гос. рег.№ С509МН124 («Склад сырьевой серной кислоты», рег. № А66-03867-0012)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-08904-2017	06.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АЦК-8 на шасси КАМА3-65115-62 гос. рег.№ Р358КН124 («Склад сырьевой серной кислоты», рег.№ А66-03867-0012)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-08907-2017	06.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АСК008 (АЦК-8) на шасси КАМА3-65115-42 гос. рег.№ С585МН124 («Склад сырьевой серной кислоты», рег. № А66-03867-0012)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-08908-2017	06.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АСК008 (АЦК-8) на шасси КАМА3-65115-А4 гос. рег.№ С477МН124 («Склад сырьевой серной кислоты», рег. № А66-03867-0012)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-08910-2017	06.09.2017

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АТЗ-15 на шасси КАМАЗ-53228 гос. рег. № С953ХВ24 («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-08967-2017	06.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль IVECO-АМТ693924 гос. рег. № С522МН124 («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-08969-2017	06.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль IVECO-АМТ693924 гос. рег. № Н988ММ124 («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-08970-2017	06.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль IVECO-АМТ693924 гос. рег. № С527МН124 («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-08972-2017	06.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль НЕФА3-66062 гос.рег.№У171ХН24 («Склад ГСМ», рег.№ А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-08973-2017	06.09.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	колонна десорбции LD 4000, заводской № 080511, регистрационный № 19853-а, технологический № 270-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, рег. № А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-08974-2017	06.09.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	емкость буферная, инвентарный № 000008060, технологический № 74-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-08975-2017	06.09.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	емкость буферная, инвентарный № 000008056, технологический № 79-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-08976-2017	06.09.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	емкость буферная, инвентарный № 00М100064, технологический № 79-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-08977-2017	06.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства	мостовой кран, инв. № 430059, зав. № 43059, рег. №191-кр (Площадка заготовительного производства, IV класс, А66-02862-0028)	ООО «Строймеханизация», 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, Телефон: (391) 288-54-28, факс: отсутствует, 2885428@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-08913-2017	06.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства	мостовой кран, инв. № 432128, зав. № 70223, рег. №17667-кр (Площадка товарного двора, IV класс, А66-02862-0007)	ООО «Строймеханизация», 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, Телефон: (391) 288-54-28, факс: отсутствует, 2885428@mail.ru, Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-08915-2017	06.09.2017

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства	мостовой кран, инв. №430249, зав. №25167, рег. №2450-кр (Площадка металлургического производства, III класс, А66-02862-0003)	ООО «Строймеханизация», 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, Телефон: (391) 288-54-28 , факс: отсутствует, 2885428@mail.ru , Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-08948-2017	06.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства	мостовой кран, инв. №431972, зав. №401055, рег. №16803-кр 9 (Площадка заготовительного производства, IV класс, А66-02862-0028)	ООО «Строймеханизация», 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, Телефон: (391) 288-54-28 , факс: отсутствует, 2885428@mail.ru , Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-08952-2017	06.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства	мостовой кран, инв. №430774, зав. №10595, рег. №7280-кр (Площадка производства общей сборки, III класс, А66-02862-0001)	ООО «Строймеханизация», 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, Телефон: (391) 288-54-28 , факс: отсутствует, 2885428@mail.ru , Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-08954-2017	06.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства	мостовой кран, инв. №431393, зав. №10657, рег. №13198-кр (Площадка производства средств технологического оснащения, IV класс, А66-02862-0006)	ООО «Строймеханизация», 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, Телефон: (391) 288-54-28 , факс: отсутствует, 2885428@mail.ru , Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-08956-2017	06.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства	мостовой кран, инв. №430444, зав. №623, рег. №3811-кр (Площадка производства общей сборки, III класс, А66-02862-0001)	ООО «Строймеханизация», 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, Телефон: (391) 288-54-28 , факс: отсутствует, 2885428@mail.ru , Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-08958-2017	06.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства	мостовой кран, инв. №430364, зав. №4268, рег. №3092-кр (Площадка производства общей сборки, III класс, А66-02862-0001)	ООО «Строймеханизация», 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, Телефон: (391) 288-54-28 , факс: отсутствует, 2885428@mail.ru , Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-08961-2017	06.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства	мостовой кран, инв. №431332, зав. №275, рег. №13974-кр (Площадка производства средств технологического оснащения, IV класс, А66-02862-0006)	ООО «Строймеханизация», 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, Телефон: (391) 288-54-28 , факс: отсутствует, 2885428@mail.ru , Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-08966-2017	06.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства	мостовой кран, инв. №432127, зав. №549, рег. №17714-кр (Площадка производства узлов автоматики и продукции производственного назначения, III класс, А66-02862-0002)	ООО «Строймеханизация», 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, Телефон: (391) 288-54-28 , факс: отсутствует, 2885428@mail.ru , Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-08968-2017	06.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	технические устройства	мостовой кран, инв. №432222, зав. №93, рег. №21145-кр (Площадка производства узлов автоматики и продукции производственного назначения, III класс, А66-02862-0002)	ООО «Строймеханизация», 660055, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, Телефон: (391) 288-54-28 , факс: отсутствует, 2885428@mail.ru , Генеральный директор - Лытнев Денис Васильевич	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017 г	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-08971-2017	06.09.2017
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	емкость растворная, инвентарный № 000005155, технологический № 77-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-08978-2017	06.09.2017
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	емкость буферная, инвентарный № 000008059, технологический № 74-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-08979-2017	06.09.2017

ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Калинина, 11, телефон: (39422) 5-44-36. Факс: (39422) 5-44-36, адрес электронной почты: uktek4@mail.ru, генеральный директор Соловьев Мерген Александрович	здания и сооружения	здание котельной (Республика Тыва, Улуг-Хемский р-н, г. Шагонар, Энергетиков, дом 9)	ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение № 64Н, телефон: (3902) 287-111, факс: (3902) 287-011, адрес электронной почты: dxe@mail.ru, директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006 г	АЭ.16.00341.004; АЭ.17.04626.001	66-3С-08985-2017	06.09.2017
ГУП РТ «УК ТЭК 4», 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Калинина, 11, телефон: (39422) 5-44-36. Факс: (39422) 5-44-36, адрес электронной почты: uktek4@mail.ru, генеральный директор Соловьев Мерген Александрович	здания и сооружения	здание котельной («Котельная», III класс опасности, рег.№ А66-04259-0001 от 27.12.2016г., 668210, Республика Тыва, г.Ак-Довурак, ул.Заводская, 1)	ООО «Ди Экс-Энерго-ГПМ», 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, корпус 2, помещение № 64Н, телефон: (3902) 287-111, факс: (3902) 287-011, адрес электронной почты: dxe@mail.ru, директор Косолапова Надежда Андреевна	ДЭ-00-006283 от 07.03.2006 г	АЭ.16.00341.004; АЭ.17.04626.001	66-3С-08986-2017	06.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	кран мостовой КМ3655, рег. № 17610-кр, зав. № 6020, Q=30т, (Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег.№ А58-70689-0013)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-08992-2017	07.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	кран мостовой КМ-УП16-2К рег.№ 22647-кр, зав. № 80255, Q=16т (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03100.001	66-ТУ-08994-2017	07.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	кран козловой специальный КС30-32Б, рег.№ 16993-кр, зав. № 34, Q=30т (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03100.001	66-ТУ-08998-2017	07.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	кран козловой специальный ГП 2х20, рег. № 22541-кр, зав. № 1, Q=2х20т (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03100.001	66-ТУ-09001-2017	07.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	кран мостовой специальный КМ-125УД, рег. № 16540-кр, зав. № 53/3, Q=125/20/5т (Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09003-2017	07.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	кран мостовой МК-20/5-5К, рег. № 17609-кр, зав. № 601286, Q=20/5 т, (Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09009-2017	07.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	кран мостовой КМ3655, рег. № 19095-кр, зав. № 6052, Q=30т (Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0013)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09013-2017	07.09.2017

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	кран мостовой КМ3655, рег. № 17611-кр, зав. № 6038, Q=30т (Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0013)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09016-2017	07.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	кран полноповоротный подвесной КПП-10У2, рег. № 21396-кр, зав. № 4, Q=10т (Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09018-2017	07.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	кран козловой специальный К30-32, рег.№ 14441-кр, зав. № 1361, Q=30т (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03100.001	66-ТУ-09019-2017	07.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	кран мостовой КМ3655, рег. № 19096-кр, зав. № 6051, Q=30т (Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0013)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09022-2017	07.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	кран козловой специальный КС30-32Б, рег.№ 15311-кр, зав. № 23, Q=32/5г (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03100.001	66-ТУ-09023-2017	07.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	кран козловой специальный К30-32, рег. № 14440-кр, зав. № 1364, Q=30т (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03100.001	66-ТУ-09024-2017	07.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	кран полноповоротный подвесной КПП-10У2, рег. № 21184-кр, зав. № 8, Q=10т (Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09026-2017	07.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	сосуд, работающий под давлением, зав. №4643, рег. № 166 аг (автоцистерна АЦТ 8-130 для транспортирования СУГ) АО «Красноярсккрайгаз», г. Красноярск, ул. Технологическая, 16, Автотранспортная служба	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002; АЭ.16.03738.002	66-ТУ-09020-2017	07.09.2017
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ЗЕЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (МП «УЗС»), 660099, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ ОБОРОНЫ, д ДОМ 21, Тел.: (391) 228-87-40, 228-87-56, Генеральный директор – Панов Алексей Иванович	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический, ВС22-04, рег. № 701-в, зав.№ 019 (660099, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Обороны, 21)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08993-2017	07.09.2017

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ЗЕЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (МП «УЗС»), 660099, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ ОБОРОНЫ, д ДОМ 21, Тел.: (391) 228-87-40, 228-87-56, Генеральный директор – Панов Алексей Иванович	технические устройства	кран автомобильный, КС-35714К-3, рег. № 23817-кр, рег. № 23817-кр, зав. № 3000108 (660099, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Обороны, 21),	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-08997-2017	07.09.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	технические устройства	котел КЕ 4-14С ст. № 3, рег. № 6900-к (Котельная ЦИОС, г. Красноярск, ул. Пограничников, 7д)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-09017-2017	07.09.2017
ООО «КЗЖБИ № 1», 660111, г. Красноярск, ул. Казовская, 11, + 7 (391) 241-47-82, kzgb1@mail.ru, генеральный директор Гер Александр Рихардович	технические устройства	кран башенный КБ-271, рег. № 16389-кр, зав. № 541	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, kran@kransib.ru Директор Прохоров Василий Сергеевич	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-08996-2017	07.09.2017
ООО «КЗЖБИ № 1», 660111, г. Красноярск, ул. Казовская, 11, + 7 (391) 241-47-82, kzgb1@mail.ru, генеральный директор Гер Александр Рихардович	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 11230-кр, зав. № 4-2018	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, kran@kransib.ru Директор Прохоров Василий Сергеевич	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-08999-2017	07.09.2017
ООО «КЗЖБИ № 1», 660111, г. Красноярск, ул. Казовская, 11, + 7 (391) 241-47-82, kzgb1@mail.ru, генеральный директор Гер Александр Рихардович	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 9641-кр, зав. № 143	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, kran@kransib.ru Директор Прохоров Василий Сергеевич	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-09000-2017	07.09.2017
ООО «КЗЖБИ № 1», 660111, г. Красноярск, ул. Казовская, 11, + 7 (391) 241-47-82, kzgb1@mail.ru, генеральный директор Гер Александр Рихардович	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 9638-кр, зав. № 140	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, kran@kransib.ru Директор Прохоров Василий Сергеевич	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-09002-2017	07.09.2017
ООО «КЗЖБИ № 1», 660111, г. Красноярск, ул. Казовская, 11, + 7 (391) 241-47-82, kzgb1@mail.ru, генеральный директор Гер Александр Рихардович	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 9368-кр, зав. № 2181	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, kran@kransib.ru Директор Прохоров Василий Сергеевич	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-09004-2017	07.09.2017
ООО «КЗЖБИ № 1», 660111, г. Красноярск, ул. Казовская, 11, + 7 (391) 241-47-82, kzgb1@mail.ru, генеральный директор Гер Александр Рихардович	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 8960-кр, зав. № 2179	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, kran@kransib.ru Директор Прохоров Василий Сергеевич	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-09006-2017	07.09.2017
ООО «КЗЖБИ № 1», 660111, г. Красноярск, ул. Казовская, 11, + 7 (391) 241-47-82, kzgb1@mail.ru, генеральный директор Гер Александр Рихардович	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 8244-кр, зав. № 2180	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, kran@kransib.ru Директор Прохоров Василий Сергеевич	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-09007-2017	07.09.2017
ООО «КЗЖБИ № 1», 660111, г. Красноярск, ул. Казовская, 11, + 7 (391) 241-47-82, kzgb1@mail.ru, генеральный директор Гер Александр Рихардович	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 8959-кр, зав. № 2178	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, kran@kransib.ru Директор Прохоров Василий Сергеевич	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-09008-2017	07.09.2017
ООО «КЗЖБИ № 1», 660111, г. Красноярск, ул. Казовская, 11, + 7 (391) 241-47-82, kzgb1@mail.ru, генеральный директор Гер Александр Рихардович	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 8715-кр, зав. № 1-230	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, kran@kransib.ru Директор Прохоров Василий Сергеевич	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-09010-2017	07.09.2017
ООО «КЗЖБИ № 1», 660111, г. Красноярск, ул. Казовская, 11, + 7 (391) 241-47-82, kzgb1@mail.ru, генеральный директор Гер Александр Рихардович	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 7134-кр, зав. № 12121	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, kran@kransib.ru Директор Прохоров Василий Сергеевич	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-09011-2017	07.09.2017
ООО «КЗЖБИ № 1», 660111, г. Красноярск, ул. Казовская, 11, + 7 (391) 241-47-82, kzgb1@mail.ru, генеральный директор Гер Александр Рихардович	технические устройства	кран козловой, ЗРМЗМ-20-32, рег. № 11309-кр, зав. № 140	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, kran@kransib.ru Директор Прохоров Василий Сергеевич	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-09012-2017	07.09.2017
ООО «КЗЖБИ № 1», 660111, г. Красноярск, ул. Казовская, 11, + 7 (391) 241-47-82, kzgb1@mail.ru, генеральный директор Гер Александр Рихардович	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 6837-кр, зав. № 4622	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, kran@kransib.ru Директор Прохоров Василий Сергеевич	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-09014-2017	07.09.2017

ООО «КЗЖБИ № 1», Красноярск, ул. Кразовская, 11, + 7 (391) 241-47 -82, kzgb1@mail.ru, генеральный директор Гер Александр Рихардович	технические устройства	кран башенный МСК-10-20, рег. № 13154-кр, зав. № 772	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, kran@kransib.ru Директор Прохоров Василий Сергеевич	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-09015-2017	07.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	подогреватель сетевой воды ПСВ-315- 14-23, зав. № 3888, рег. №18134а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС (Берёзовская ГРЭС) Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01550.005; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09021-2017	07.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	подогреватель сетевой воды ПСВ-500- 14-23, зав. № 4659, рег. №16658а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котельная (пуско- отопительная, Берёзовская ГРЭС) рег.№ А58-70689-0016 от 24.07.2006 г. Филиал «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, Россия, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, промбаза «Энергетиков»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01550.005; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09025-2017	07.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	трубопровод острого пара от котла ГМ- 50-1 ст.№3» рег.№622п, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – котельная (пуско- отопительная) филиала «Берёзовская ГРЭС» рег.№ А58-70689-0016 от 24.07.2006г. филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза «Энергетиков»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01550.005; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09027-2017	07.09.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291- 61-80, reception@polys.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	емкость растворная, инвентарный № 00M100665, технологический № 56-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ- 1,2,3, рег. № А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09032-2017	07.09.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291- 61-80, reception@polys.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	емкость растворная, инвентарный № 000005154, технологический № 77-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ- 1,2,3, рег. №А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09035-2017	07.09.2017
ООО «РАЗРЕЗ «САЯНО-ПАРТИЗАНСКИЙ», Телефон (391) 252-54-81 , Факс (391) 252-54-82, rsr@ruscoal.ru, генеральный директор Сычев Олег Владимирович	технические устройства	экскаватор ЭКГ-4,6Б зав. №5059; экскаватор ЭКГ-5А-У зав. №12577, эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности рег. номер: А66-01996-0001, ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17 корп. 9, +7 (499) 254-70-3, президент З.Н. Джалиев	ДЭ-00-006030 от 28.11.2005	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-09033-2017	07.09.2017

<p>ООО «ИЛАНВЗРЫВСТРОЙ», 662520, Красноярский край, Березовский район, пгт.Березовка, ул. Центральная, д. 49, кв. 56, Телефон: +7 (391) 223-23-93, Факс: +7 (391) 223-23-93 адрес электронной почты: ivsoffice@yandex.ru, директор Шульгин Евгений Владимирович</p>	<p>декларация безопасности</p>	<p>на декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта - Склад взрывчатых материалов (поверхностный, расходный) ООО «ИЛАНВЗРЫВСТРОЙ» (Красноярский край, Емельяновский р-н, 2-ой км южнее п. Каменный Яр №1; Красноярский край, Емельяновский р-н, 2-й км. южнее п. Каменный Яр, д. 2; Красноярский край, Емельяновский р-н, 2 ой км. южнее п. Каменный Яр, №3; Красноярский край, Емельяновский р-н, 2 км южнее п. Каменный Яр, 6)</p>	<p>ООО «Промтехвзрыв», 107078, Россия, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 16/11, стр.1, Телефон: +7 (499) 262-30-10 адрес электронной почты: info@promtechvzryv.ru, директор Пупков Владимир Васильевич</p>	<p>00-ДЭ-003747 от 24.11.2004</p>	<p>АЭ.15.00303.006</p>	<p>66-ДБ-09038-2017</p>	<p>07.09.2017</p>
<p>ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор</p>	<p>технические устройства</p>	<p>агрегат непрерывного литья и прокатки алюминиевой катанки АНЛП-АК-4,5, 1970 года изготовления, зав. № 2, инв. № 13380 (Цех плавильный, рег. № А66-01020-0004)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>66-ТУ-09049-2017</p>	<p>07.09.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружение эстакады слива дизельного топлива из железнодорожных цистерн на опасном производственном объекте "Склад ГСМ базы "Лесосибирск" (регистрационный № А66-03867-0004), АО «Полос Логистика»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.002; АЭ.16.03133.001</p>	<p>66-3С-09053-2017</p>	<p>07.09.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружение контейнерного пункта на опасном производственном объекте "Склад сырьевой сухих реагентов базы "Лесосибирск" (регистрационный № А66-03867-0026) АО "Полос Логистика"</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.00322.008</p>	<p>66-3С-09055-2017</p>	<p>07.09.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>Склада сырьевого реагентов (Еруда) (регистрационный № А66-03867-0019) АО «Полос Логистика»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 19.12.2008</p>	<p>АЭ.16.01855.002</p>	<p>66-3С-09057-2017</p>	<p>07.09.2017</p>
<p>ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы внутриквартальных тепловых сетей для жилых домов V микрорайона, района «Николаевка», г. Красноярска, Октябрьского района на участках: от КРП до УТ-1, от УТ-1 до жилого дома № 2.2, от УТ-2 до жилого дома № 2.1</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-09054-2017</p>	<p>07.09.2017</p>
<p>ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>участок теплосети от УТ6 (сущ.) до ввода в здание «Медицинского центра в Деревне Универсиады», расположенного по адресу: г. Красноярск, просп. Свободный, 76, 78, 80, 82, 84 «А»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-09056-2017</p>	<p>07.09.2017</p>
<p>ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружение тепловой камеры участка теплосети от УТ6(сущ.) до ввода в здание «Медицинского центра в Деревне Универсиады», расположенного по адресу: г. Красноярск, просп. Свободный, 76, 78, 80, 82, 84 «А»</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.002</p>	<p>66-3С-09066-2017</p>	<p>08.09.2017</p>
<p>ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», 603032, Нижегородская обл., г. Нижний-Новгород, ул. Баумана, д.66, тел. +7 495 737 77 37, сосacola@soca-cola.com, Генеральный директор – Вадеидис Стефанос, действующий на основании Устава Коммерческий менеджер – Свойкин Дмитрий Александрович; Коммерческий менеджер - Бродзянский Павел Борисович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>вышка передвижная LM WPM-2-100, рег. № 805-В, зав. № РТ111007-1 (Участок транспортный)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.003383.002</p>	<p>66-ТУ-09068-2017</p>	<p>08.09.2017</p>

ООО «СТП», 660111, г.Красноярск, ул.Технологическая, д. 3, строение 2, помещение 3 Тел. 8 (391) 240-56-97 Генеральный директор – Гербер Андрей Александрович	технические устройства	кран башенный, КБ-411, рег. № 23061-кр, зав. № 31	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09071-2017	08.09.2017
ООО «СТП», 660111, г.Красноярск, ул.Технологическая, д. 3, строение 2, помещение 3 Тел. 8 (391) 240-56-97 Генеральный директор – Гербер Андрей Александрович	технические устройства	кран башенный, КБ-405-1А, рег. № 23634-кр, зав. № 3428	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09072-2017	08.09.2017
ООО «СТП», 660111, г.Красноярск, ул.Технологическая, д. 3, строение 2, помещение 3 Тел. 8 (391) 240-56-97 Генеральный директор – Гербер Андрей Александрович	технические устройства	кран башенный КБ-403Б, рег. № 26326-кр, зав. № 1912	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09073-2017	08.09.2017
ООО «СТРОЙИНВЕСТ», 663600, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.КАНСК, УЛ. 30 ЛЕТ ВЛКСМ, 18В, Телефон +7(39161) 2-35-12 факс +7(39161) 2-35-20 arban@mail.ru, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПОПОВ СТАСЕЙ ДЕЕВИЧ	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-55713-1, зав. №972, рег. №23870-кр (Участок транспортный, рег.№А66-03001-0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-09074-2017	08.09.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	паропровод, рег.№ 1274-п («Котельная ст. Красноярск, Красноярской дирекции по тепловодоснабжению - СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», рег. №А01-07011-4572, (класс опасности III), ст. Красноярская, Красноярская ДТВ, структурного подразделения Центральной ДТВ филиала ОАО «РЖД»)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-09086-2017	08.09.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	здания и сооружения	строительные конструкции здания котельной (ТЧР-4), рег.№ А-01-07011-4572 ст. Красноярск, по ул. Советской, д.1, строение 13	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ЗС-09087-2017	08.09.2017
ОАО «Красноярский речной порт», . Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2, Телефон/факс 8 (391) 201-21-47/8 (391) 252-26-51, port@krasrp.ru Генеральный директор Вахрушев Андрей Алексеевич	технические устройства	портальный электрический передвижной полноповоротный кран с изменяющимся вылетом стрелы г/п 10/20т, зав. № 109 4354, рег. № 11-кпр (Площадка грузового района «Енисей», рег. № А66-00154-0007)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.002	66-ТУ-09097-2017	08.09.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	кран козловой электрический ККС-20-А5, рег.№ 26386кр, зав.№ 109, (Р01-00030-0016, "Площадка хранения общепромышленного оборудования", Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 1)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09098-2017	08.09.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	емкость приготовления рабочих растворов цианистого натрия V=3,2 м3 поз. 402-1 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-09106-2017	08.09.2017

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	расходная емкость раствора гипохлорита кальция V=2,5 м3 поз. 4.1 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-09117-2017	08.09.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	контактный чан узла обезвреживания V-25м3, зав. № 353, поз. 11-1 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-09120-2017	08.09.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	напорная емкость концентрированной серной кислоты V-1,0м3, зав. № 8, поз. № 146-3 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02870.003; АЭ.16.01144.004	66-ТУ-09122-2017	08.09.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	емкость приготовления рабочих растворов цианистого натрия V=3,2 м3 поз.402-2 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-09126-2017	08.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 103/1 «Трубопровод от К-101 до ХК-101-105, ХК-105а», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-09151-2017	11.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 104/4 «Трубопровод от Н-112, Н-112а до Е-103», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-09152-2017	11.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № В/6 «Воздух технический от В/4 насосного сырья и реагентов и пожаротушения», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-09155-2017	11.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 103/2а «Трубопровод от Х-130 до Е-101», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-09157-2017	11.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 103/2 «Трубопровод от ХК-101-105 до Х-130», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-09159-2017	11.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Х-1176, заводской № 53267; регистрационный № 243х ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001	66-ТУ-09161-2017	11.09.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	колонна К-304, заводской № 18596, регистрационный № 018ХНПЗ ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001	66-ТУ-09162-2017	11.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия ВТ II/16 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00889.005, АЭ.16.00341.009	66-3С-09163-2017	11.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 220/33 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001, АЭ.16.00889.005, АЭ.16.00341.009	66-3С-09164-2017	11.09.2017
ООО «Енисейэнергоком», 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, дом 91 Телефон 8 (39-195)72-3-95,72-3-78 eniseyenergokom@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Погодаев Владимир Алексеевич	технические устройства	кран башенный К-47, рег. № 171-кpp, зав. № 23	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-09165-2017	11.09.2017
ООО «ЖКХ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16А Телефон +7(39145) 9-23-53 факс +7(39145) 2-83-25, www.gkh-ldk1.ru, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АДРИЧ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	кран башенный КБМ-401П-41, зав. № 475, рег. № 23743-кp (Котельная отопительная, рег. № А66-04037-0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-09166-2017	11.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	всасывающие трубопроводы сетевой воды, рег.№ 1432-п (Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01550.005; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09180-2017	11.09.2017
ООО ГРК «АМИКАН» Тел. (391) 263 60 18; тел./факс. (391) 263 60 17 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 78, офис 403. info@amikan.ru, генеральный директор Демещик Виктор Николаевич	технические устройства	машина смесительно-зарядная МСЗ-ВУ (зав. №1) (Карьер Ведугинского месторождения, рег. № А66-02497-0003)	ООО «Промтехвзрыв», 107078, Россия, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 16/11, стр.1, Телефон: +7 (499) 262-30-10 адрес электронной почты: info@promtechvzryv.ru, директор Пупков Владимир Васильевич	00-ДЭ-003747 от 24.11.2004	АЭ.15.00299.008	66-ТУ-09219-2017	12.09.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	котел типа ПК-38, ст.№2А, рег.№ 3021-к (Площадка главного корпуса ГРЭС), рег.№ А66-03970-0002)	Акционерное общество «Сибтехэнерго» - инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования, АО «Сибтехэнерго», 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1. +7(383)351-75-95/+7(383)351-79-87 sibte@sibte.ru. Генеральный директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.05.2003	АЭ.16.01472.001; АЭ.16.02024.001;	66-ТУ-09226-2017	12.09.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	технические устройства	трубопровод теплосети «УТ-1 – корпус ВЭМ», регистрационный № 10 (Участок трубопроводов теплосети ТЭЦ-3, Шкласс, рег.№ А66-02970-0097)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-09233-2017	12.09.2017

ООО "ТСК", 663690, г. Зеленогорск, ул.Первая Промышленная, д. 2/21, тел.: (39169)34493, факс (39169)3-85-27, адрес э/п tsc-nzi@mail.ru, исполнительный директор Граделев С.А.	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, зав.№1618, рег.№315-в (Участок транспортный, IV класс, рег.№А66-02325-0001)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-09236-2017	12.09.2017
ООО "ТСК", 663690, г. Зеленогорск, ул.Первая Промышленная, д. 2/21, тел.: (39169)34493, факс (39169)3-85-27, адрес э/п tsc-nzi@mail.ru, исполнительный директор Граделев С.А.	технические устройства	стреловой автомобильный кран СМК-14, зав.№391, рег.№22473-кр (Участок транспортный, IV класс, рег.№А66-02325-0001)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-09239-2017	12.09.2017
ООО "ТСК", 663690, г. Зеленогорск, ул.Первая Промышленная, д. 2/21, тел.: (39169)34493, факс (39169)3-85-27, адрес э/п tsc-nzi@mail.ru, исполнительный директор Граделев С.А.	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический ВС-18.01, зав.№3, рег.№420-в (Участок транспортный, IV класс, рег.№А66-02325-0001)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-09240-2017	12.09.2017
ООО "ТСК", 663690, г. Зеленогорск, ул.Первая Промышленная, д. 2/21, тел.: (39169)34493, факс (39169)3-85-27, адрес э/п tsc-nzi@mail.ru, исполнительный директор Граделев С.А.	технические устройства	стреловой автомобильный кран СМК-14, зав.№280, рег.№22339-кр (Участок транспортный, IV класс, рег.№А66-02325-0001)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-09242-2017	12.09.2017
ООО "ТСК", 663690, г. Зеленогорск, ул.Первая Промышленная, д. 2/21, тел.: (39169)34493, факс (39169)3-85-27, адрес э/п tsc-nzi@mail.ru, исполнительный директор Граделев С.А.	технические устройства	кран пневмоколесный дизель-электрический КС-5363, зав.№1358, рег.№9822-кр (Участок транспортный, IV класс, рег.№А66-02325-0001)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-09246-2017	12.09.2017
ООО "ТСК", 663690, г. Зеленогорск, ул.Первая Промышленная, д. 2/21, тел.: (39169)34493, факс (39169)3-85-27, адрес э/п tsc-nzi@mail.ru, исполнительный директор Граделев С.А.	технические устройства	кран стреловой самоходный на короткобазовом шасси КС-4372В, зав. № 146, рег. № 23233-кр (Участок транспортный, IV класс, рег.№А66-02325-0001)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-09248-2017	12.09.2017
ООО "ТСК", 663690, г. Зеленогорск, ул.Первая Промышленная, д. 2/21, тел.: (39169)34493, факс (39169)3-85-27, адрес э/п tsc-nzi@mail.ru, исполнительный директор Граделев С.А.	технические устройства	стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический кран ДЭК-251, зав. № 5752, рег. № 19415-кр (Участок транспортный, IV класс, рег.№А66-02325-0001)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-09252-2017	12.09.2017
ООО "Красноярский котельный завод", г. Красноярск, ул. Кишиневская, 16, Генеральный директор - Юферев Сергей Николаевич	технические устройства	кран мостовой зав. № 974, рег. № 19086-кр (Цех № 1, рег. № А66-00028-0001)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-09243-2017	12.09.2017
ООО "Красноярский котельный завод", г. Красноярск, ул. Кишиневская, 16, Генеральный директор - Юферев Сергей Николаевич	технические устройства	кран мостовой зав. № 3, рег. № 19398-кр (Цех № 1, рег. № А66-00028-0001)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-09245-2017	12.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	фильтр сетчатый Ф-112а, заводской №5079, регистрационный №ба	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-09249-2017	12.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	фильтр сетчатый Ф-106, заводской №5058, регистрационный №за	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-09250-2017	12.09.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС – 20000, позиция Р-12, «База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00889.004	66-3С-09273-2017	12.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 209А, «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00889.004	66-3С-09278-2017	12.09.2017
ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.	технические устройства	трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 4.204-4.234 («Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярска», рег. № А66-02461-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-09280-2017	12.09.2017
ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.	технические устройства	трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 3.159-3.162 («Участок трубопроводов теплосети Октябрьского района г. Красноярска», рег. № А66-02461-0003)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-09283-2017	12.09.2017
ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.	технические устройства	трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 4.191-4.200 («Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярска», рег. № А66-02461-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-09287-2017	12.09.2017
ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.	технические устройства	трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 4.201-4.203 («Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярска», рег. № А66-02461-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-09289-2017	12.09.2017
ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.	технические устройства	трубопроводы тепловых сетей рег. №№ 4.126-4.128 («Участок трубопроводов теплосети Железнодорожного района г. Красноярска», рег. № А66-02461-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-09290-2017	12.09.2017
Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	миксер 40 т пор. №2 инв. №571545 литейного отделения №2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» г. Красноярск, ул. Пограничников 40 (строения №№292, 383, 78)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09291-2017	12.09.2017
Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	миксер 40т пор. №3 инв. №571548 литейного отделения №2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» г. Красноярск, ул. Пограничников 40 (строения №№292, 383, 78)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09292-2017	12.09.2017

<p>Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>миксер 40т пор. №7 инв. №571549 литейного отделения №2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» г. Красноярск, ул. Пограничников 40 (строения №№292, 383, 78)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-ТУ-09293-2017</p>	<p>12.09.2017</p>
<p>Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>миксер 35т пор. №16-1 инв. №14000023266 литейного отделения №1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» г. Красноярск, ул. Пограничников 40 (строения №№292, 383, 78)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-ТУ-09294-2017</p>	<p>12.09.2017</p>
<p>Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>миксер 25т пор. №1 инв. №570001 литейного отделения №1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» г. Красноярск, ул. Пограничников 40 (строения №№292, 383, 78)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-ТУ-09295-2017</p>	<p>12.09.2017</p>
<p>Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>миксер 20т пор. №1А инв. №570001 литейного отделения №1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» г. Красноярск, ул. Пограничников 40 (строения №№292, 383, 78)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-ТУ-09296-2017</p>	<p>12.09.2017</p>
<p>Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com,kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>миксер 20т пор. №1Б инв. №570001 литейного отделения №1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» г. Красноярск, ул. Пограничников 40 (строения №№292, 383, 78)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.006</p>	<p>66-ТУ-09297-2017</p>	<p>12.09.2017</p>

Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	миксер 25т пор. №10 инв. №570425 литейного отделения №2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» г. Красноярск, ул. Пограничников 40 (строения №№292, 383, 78)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09298-2017	12.09.2017
Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	миксер 40т пор. №6 инв. №571544 литейного отделения №2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия» АО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» г. Красноярск, ул. Пограничников 40 (строения №№292, 383, 78)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09301-2017	12.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	здания и сооружения	трубопровод технологический - трубопровод щелочи межцеховой, внутренний №2щ (Площадка главного корпуса ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.01144.004; АЭ.16.01550.005	66-ЗС-09300-2017	12.09.2017
ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.	технические устройства	трубопроводы тепловой сети от ЦТП № 20 по ул. П. Словова, 3Г до ж.д. по ул. П. Словова, 3, до ТК-2 (P5001), от ТК (P5003) до ж.д. по ул. П. Словова, 9, 11, Октябрьский район г. Красноярска (участок трубопроводов теплосети Октябрьского района г. Красноярска, рег. № А66-02461-0003)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-09299-2017	12.09.2017
ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.	технические устройства	участок трубопровода пара от Котельной №1 до ОАО «Стройиндустрия», Октябрьский район г. Красноярска (участок трубопроводов теплосети Октябрьского района г. Красноярска, рег. № А66-02461-0003)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-09302-2017	12.09.2017
ОАО «КЗХ «Бирюса», Российская Федерация, 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29, Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 Kipricheva-ca@biryusa.ru Генеральный директор- Петров Михаил Васильевич	технические устройства	кран мостовой г/п 10т, рег. № 11713-кр., зав. № 1155 (660123, г. Красноярск, пр. им. газ. Красноярский рабочий.29)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09308-2017	13.09.2017

<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети от ТК-1 (P6202.04) до ж.з. по ул. Л. Кецховели, 65а, от ТК-1 (P602.06) до ж.з. по ул. Л. Кецховели, 65б, от ЦТП № 3 до ж.з. по ул. Л. Кецховели, 67, от ТК-1 (P6201) до ж.з. По ул. Л. Кецховели, 69, 71, 71а, ул. Новосибирская, 35, от ТК-1 (P6201.02) до ж.з. по ул. Л. Кецховели, 71б, от ТК-1 (P6202.06) до ж.з. по ул. Копылова, 70, от ТК-1 (P6202.10) до ж.з. по ул. Копылова, 74, от ТК-1 (P6201.10) до ж.з. по ул. Академика Киренского, 118, 118а, от ТК-1 до н.з. по ул. Спартаконцев, 47а, от ТК-1 до ж.з. по ул. Спартаконцев, 47, от ТК-1 до ж.з. по ул. Менжинского, 20, от ТК-1 до ж.з. по ул. Новосибирская, 39а, 39, 37а, 41, по ул. Партизанской, 72, 70б, по ул. Волчаевская, 70, от ТК-1 (P6201.08) до ж.з. по ул. Менжинского, 24, от ТК-1 (P6201.15) до ж.з. по ул. Партизанская, 70, 70а, от ТК-1 в районе ж.з. по ул. Ладо Кецховели, 29 до н.з. по ул. Советской, 41б, 41в, Октябрьский район г. Красноярска (участок трубопроводов теплосети Октябрьского района г. Красноярска, рег. № А66-02461-0003)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-09306-2017</p>	<p>13.09.2017</p>
<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети от ТК-1 до ж.з. по ул. Гусарова, 80, 72, 63, 65, от ТК-1 до н.з. по ул. Гусарова, 56, от ТК-1 до н.з. по ул. Гусарова, 47, от ЦТП №10 по ул. Гусарова, 53А до ж.з. по ул. Петра Словцова, 12, ул. Мирошниченко, 1, от ТК-1 до ж.з. по ул. Гусарова, 59, от ТК-1 до ж.з. по ул. Гусарова, 64, 69, от ТК-1 (P4806.02) до ж.з. по ул. Гусарова, 62, от ТК-1 (P4806.08) до ж.з. по ул. Гусарова, 75, 79, от ТК-1 (P4806.06) до ж.з. по ул. Гусарова, 73, от ТК-1 (P4808.02) до ж.з. по ул. Гусарова, 74, от ж.з. по ул. Гусарова, 71 до ж.з. по ул. Гусарова, 68, от ТК P4808.02 до ж.з. по ул. Гусарова, 61, от ТК P4806.12 до ж.з. по ул. Гусарова, 75, от ж.з. по ул. Гусарова, 69 до ж.з. по ул.</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-09307-2017</p>	<p>13.09.2017</p>

ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krasstek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.	технические устройства	трубопроводы тепловой сети от ТК 100413 до нежилых зданий по ул. Курчатова, 17 стр. 3, 7; стр. 4; от ЦТП № 18 до ТК2709 в районе жилого здания по ул. Можайского, 23; от ЦТП № 18 до жилого здания по ул. Можайского, 23, Октябрьский район г. Красноярска (участок трубопроводов теплосети Октябрьского района г. Красноярска, рег. № А66-02461-0003)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-09309-2017	13.09.2017
МП ЭМР «БайкиТЭнерго», 648360, Красноярский край, Эвенкийский р-он, с.Байкит, ул.Титова, д.24а, Телефон: 8 (391) 274-63-76 факс: 8 (39178) 21-277 Адрес электронной почты: baykenargo@baykit.evenkya.ru, директор Верхотуров Борис Валентинович	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-55715, рег.№ 23539-кр, зав.№ 050 (А66-01282-0003, «Участок транспортный»)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00501.001	66-ТУ-09310-2017	13.09.2017
МП ЭМР «БайкиТЭнерго», 648360, Красноярский край, Эвенкийский р-он, с.Байкит, ул.Титова, д.24а, Телефон: 8 (391) 274-63-76 факс: 8 (39178) 21-277 Адрес электронной почты: baykenargo@baykit.evenkya.ru, директор Верхотуров Борис Валентинович	технические устройства	кран автомобильный, 14т на шасси МА3-5337 с гидравлическим приводом КС-3577-3, рег. № 23081-кр, зав.№ 21 (А66-01282-0003, «Участок транспортный»)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00501.001	66-ТУ-09311-2017	13.09.2017
ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krasstek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.	технические устройства	трубопроводы тепловой сети от ЦТП до ж.з. по пр.Свободный 75А, от ТК Р6900 до ж.з. по пр.Свободный 75Б, от ТК-1 до н.з. по пр.Свободный 75, от ЦТП по пр.Свободный, 73 стр.6 до н.з. по пр.Свободный, 73 стр.2, пр.Свободный 73, от ЦТП №15 до ж.з. по пр.Свободный 74, от ТК-1 до ж.з. по пр.Свободный 70, 70/1, от ТК-1 до н.з. №66 по пр.Свободный, от ТК-1015 до стены здания ГДК по пр.Свободный 48, Октябрьский район г. Красноярска (участок трубопроводов теплосети Октябрьского района г. Красноярска, рег. № А66-02461-0003)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-09312-2017	13.09.2017
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	технические устройства	кран козловой КС50-42Б г/п 50/8 т. рег. № 16138-кр, зав. №1193/21 (Красноярский край, Емельяновский район, СНТ "Луч", район п. Сухая Балка, ул. Высотная, участок № 477)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09314-2017	13.09.2017

<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети от ТК Р4913 до ж.з. по ул. Гусарова, 1а; от ТК1 (Р4917) до ж.з. по ул. Гусарова, 4; от ж.з. по ул. Гусарова, 1 до ж.з. по ул. Гусарова, 5; от ТК1 (Р4917) до ж.з. ул. Гусарова, 2,3; от ТК1 (Р491101) до ж.з. ул. Гусарова, 3а; от ТК1 (Р4915) до ж.з. ул. Гусарова, 6; от ТК1 (Р4909) до н.з. ул. Гусарова, 6а; от ТК1 (Р4913) до ж.з. ул. Гусарова, 6,7; от ТК1 (Р4913) до ж.з. ул. Гусарова, 9; от ТК1 (Р4911) до ж.з. ул. Гусарова, 9,11; от ТК1 (Р491101) до ж.з. ул. Гусарова,11; от ТК1 (Р4909) до ж.з. ул. Гусарова,12; от ТК1 (Р4907) до ж.з. ул. Гусарова,13; от ТК1 (Р4905) до ж.з. ул. Гусарова,14; от ТК1 (Р490403) до ж.з. ул. Гусарова, 16,24,22; от ТК1 (Р4904) до ж.з. ул.</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-09313-2017</p>	<p>13.09.2017</p>
<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети от ТК Р4702.14 до н/ж.з. по ул. Е. Стасовой, 44д через ТК Р4702.18, ТК Р4702.20, от ТК Р4702.02 до н/ж.з. по ул. Е. Стасовой, 42, от ТК Р4702 до н/ж.з. по ул. Е. Стасовой, 44а через ТК Р4702.02, ТК Р4702.04, ТК Р4702.14, от ТК-1 (Р4702.18.04) до ТК-13 (Р4702.30) в районе ж.з. по ул. Е. Стасовой, 55р, до ТК-18 Р4702.19.05, от н/ж.з. по ул. Е. Стасовой, 3 до ТК Р4702.05 через ТК Р4702.03, ТК Р4702.01, ТК Р4702, ТК Р4701, ТК Р4700, от ТК Р4702.18 до н/ж.з. по ул. Е. Стасовой, 44г, от ТК Р4702.04 до ж.з. по ул. Е. Стасовой, 38, 37 через ТК Р4702.06, ТК Р4702.08, ТК Р4702.10, Октябрьский район г. Красноярска (участок трубопроводов теплосети Октябрьского района г. Красноярска, рег. № №А66-02461-0003)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-09315-2017</p>	<p>13.09.2017</p>
<p>ООО "ЖИЛСТРОЙ", 662150, край КРАСНОЯРСКИЙ, г АЧИНСК, ул МЕТАЛЛУРГОВ, ДОМ 81, Тел.: (39151) 56-008, 56008@bk.ru, Генеральный директор – Кочкин Олег Александрович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран башенный КБ-405-1А, зав. № 2242 (662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Металлургов, 81)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-09316-2017</p>	<p>13.09.2017</p>
<p>ООО «Локомотив», 660020, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, 92, офис 310, Тел/факс: (391) 252-7-626, Генеральный директор – Кононов Сергей Иванович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран козловой ККС-10, рег. № 23264-кр, зав.№165 (г.Красноярск, Промзона, район ТЭЦ 3)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-09318-2017</p>	<p>13.09.2017</p>

<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>участки трубопроводов тепловой сети от жилого здания (далее ж.з) по ул. Ак. Киренского, 9 до ж.з. по ул. Ак. Киренского, 7, от ТК 580201 ч/з ТК 580203 до ж.з. по ул. Ак. Киренского, 11, от ТК 580203 до ж.з. по ул. Ак. Киренского, 13а, от ж.з. по ул. Ак. Ктренского, 11 до ж.з. по ул. Киренского, 9, от ж.з. по ул. Ак. Киренского, 7 до ж.з. по ул. Ак. Киренского, 5, от ТК 580209 до ж.з. по ул. Ак. Киренского, 116, от ТК0903 до ЦТП по ул. Ак. Киренского, 15А через ТК б/н, от ТК 5802 ч/з ТК580201 до здания по ул. Ак. Киренского, 15, от ЦТП по ул. Ак. Киренского №15А до ТК 5803 ч/з ТК 5802, от ТК5803 до ТК580306 до н.з. по ул. Ак. Киренского, 28 ч/з ТК580302, ТК580304 от ТК5803 06 до</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-09322-2017</p>	<p>13.09.2017</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Богграда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопровод редуцированного пара РОУ 100/1,2 ата (от задвижки № 11тo10 до задвижки № 12тo10), рег. № 34ет («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» , рег.№А66-03977-0001)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01144.004;</p>	<p>66-ТУ-09324-2017</p>	<p>13.09.2017</p>

<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, генеральный директор Цивинюк С.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети от ТК 1005.03 до ж.з. по ул.Курчатова 7а, 7б, 9, 9а, 9б, 11; от ТК-1 до ж.з. по ул.Курчатова 9б; от ТК-1 в районе н.з. по ул.Курчатова 17 до ж.з. по ул.Забобонова 12; от ж.з. по ул.Курчатова 9в до ж.з. по ул.Курчатова 17; от ЦТП №17 до ж.з. по ул.Курчатова 15Б до ТК-2(ТК2713); от ЦТП №17 до ж.з. по ул. Курчатова 9В, 15А, 15Б, 15В; от ТК-1 до н.з. по ул.Курчатова 15Г; от ТК-1 (4602) до ж.з. по ул.Высотная 23; от ж.з. по ул.Высотная, 23 до ж.з. по ул.Высотная 25; от ТК-1 (4603) до ж.з. по ул.Высотная 27; от ж.з. по ул.Высотная 27 до ж.з. по ул.Крупская 34; от ж.з. по ул.Забобонова 2 до ж.з. по ул.Забобонова 4; от ТК-1 до ж.з. по ул.Забобонова 2; от ТК С0304 в районе н.з. по</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-09328-2017</p>	<p>13.09.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru</p>	<p>технические устройства</p>	<p>сепаратор непрерывной продувки, заводской №78, регистрационный № 14-с (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, III класс)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00750.006</p>	<p>66-ТУ-09329-2017</p>	<p>13.09.2017</p>
<p>АО «Мобильные ГТЭС», 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, блок Б, Телефон: +7 (495) 782-39-60/63 факс: +7 (495) 782-39-61 Адрес электронной почты (в случае, если имеется): info@mobilegtes.ru генеральный директор Глотов Артем Владимирович</p>	<p>консервация</p>	<p>документация на консервацию опасного производственного объекта «Площадка склада по хранению нефтепродуктов», рег. А01-08236-0012 – «Документация на консервацию/расконсервацию площадки склада по хранению нефтепродуктов, расположенной на территории производственной площадки МГТЭС ПС «Кызылская», расположенной по адресу: г. Кызыл, с западной стороны ПС «Кызылская», шифр 2017-ПС 110</p>	<p>ООО «НТЦ «Анклав», 141981, Московская область, г. Дубна, пр-т Боголобова, д. 19а, Телефон: 8 (495) 221-84-78, 8 (496) 212-73-68 факс: 8 (496) 213-04-25 Адрес электронной почты anklav@webdubna.ru генеральный директор Щербаков Сергей Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-006254 от 21.02.2006</p>	<p>АЭ.16.00043.006</p>	<p>66-ДК-09340-2017</p>	<p>13.09.2017</p>
<p>АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>резервуар поз. № 11 (База товарно-сырьевая; рег. номер А66-03554-0003; дата рег. 03.07.2009; класс опасности – III класс, АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ЗС-09352-2017</p>	<p>13.09.2017</p>

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	здания и сооружения	технологический трубопровод – система 207.45.00.04.01, рег. №16-12-45с (Цех заправки, утилизации специзделий и хранения компонентов ракетных топлив Химзавода, I класса опасности, рег.№ А66-02862-0018)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005	66-3С-09357-2017	13.09.2017
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьбыт» (МУП «КЭСС»), 663614, г.Канск, мкр. Северный, д.13, помещение 87, Телефон (39161) 3-81-70, murkes@mail.ru Директор Береснев Андрей Михайлович	технические устройства	прямой трубопровод тепловой сети «Тепломагистраль ТМ-1А в г.Канске, от ТЭЦ по ул. Владимирской, через Северо-западный микрорайон до микрорайона Солнечный с ответвлением на ул. Ремзаводская», рег. № А66-01485-0002	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-09360-2017	13.09.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богдада, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	здания и сооружения	строительные конструкции сооружений тепловых сетей по тепломагистрали №3 АО «Канская ТЭЦ» Трубопровод теплосети рег. №-3с (Красноярский край, г. Канск, правобережная часть города от ул. 40 лет Октября до микрорайона 2-го Северного, через ул. Куйбышева, ул. Волго-Донская, ул. Текстильная, ул. Ангарская, ул. Герцена, ул. Молодогвардейская, ул. Минина, ул. Матросская, ул. Гвардейская, ул. Юбилейная, ул. Новостройка, микрорайон Северный)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00325.003	66-3С-09365-2017	13.09.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богдада, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	здания и сооружения	строительные конструкции сооружений тепловых сетей по тепломагистрали №1 АО «Канская ТЭЦ» трубопровод теплосети рег. №1-с (Красноярский край, г. Канск, правобережная часть города от ул. 40 лет Октября до Северо-Западного микрорайона, через переулок Спортивный, пер. Панельный, пер. Индустриальный, ул. Ангарская, ул. Цимлянская, ул. Владимирская, ул. Муромская, микрорайон МЖК, микрорайон Сосновый)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00325.003	66-3С-09367-2017	13.09.2017

<p>АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимир Викор Николаевич</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>строительные конструкции сооружений тепловых сетей по тепломагистрали №4 АО «Канская ТЭЦ» Трубопровод теплосети рег. №4-с (Красноярский край, г. Канск правобережная часть города от ул. 40 лет Октября до Предместного микрорайона, через ул. Василия Яковенка, пер. Промышленный; старый автодорожный мост через р. Кан; левобережная часть города от ул. Гетоева до ул. Фрунзе через ул. Пугачева, ул. Энергетиков, ул. Кобрин, ул. Садовая, ул. Володарского, Набережная, ул. Пролетарская, 4-й Центральный микрорайон, ул. Кайтымская, ул. Краснопартизанская, ул. Московская, площадь имени Коростелева, ул. Парижской Комунны, ул. Горького, ул. Революции, ул. имени газеты Власть Советов, ул. Урицкого, ул. Крестьянская, ул. Земледелия, ул. Гражданская, ул. Некрасова, Каландарашвили, ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Коростелева, ул. Бородинская, ул. Мира, ул. Москвина, ул. Держинского, ул. Пионерская, ул. Богграда, ул. Луначарского)</p>	<p>ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00325.003</p>	<p>66-ЗС-09370-2017</p>	<p>13.09.2017</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>группа сосудов (баллонов) работающих под давлением - зав. № 1178, рег. № 18668-а, зав. № 184, рег. № 18666-а, зав. № 256, рег. № 18667-а, зав. № 255, рег. № 18665-а, зав. № 1180, рег. № 18669-а, зав. № 176, рег. № 18664-а, (участок ПС 220 кВ «БУР-1» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское предприятие магистральных электрических сетей, рег. № А01-07361-0283)</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.001</p>	<p>66-ТУ-09363-2017</p>	<p>13.09.2017</p>
<p>МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА "УПРАВЛЕНИЕ ЗЕЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" (МП «УЗС»), 660099, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ ОБОРОНЫ, д ДОМ 21, Тел.: (391) 228-87-40, 228-87-56, Генеральный директор – Панов Алексей Иванович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический, АГП-22.02, рег. № 616-в, зав. № 592</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-09372-2017</p>	<p>13.09.2017</p>
<p>Муниципальное унитарное предприятие «Дивногорский водоканал» (МУП «ДВК»), 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, д. 1, Телефон 8 (39144) 3-37-71 факс 8 (39144) 3-48-74, divdvk@yandex.ru Директор МУП «Дивногорский водоканал» Фридрих Александр Александрович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>грязевик газообразного хлора, рег.№2 зав.№12 (Склад хлора, рег. № А66-04254-0002, III класс опасности)</p>	<p>ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г</p>	<p>АЭ.16.02220.003</p>	<p>66-ТУ-09373-2017</p>	<p>13.09.2017</p>

Муниципальное унитарное предприятие «Дивногорский водоканал» (МУП «ДВК»), 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, д. 1, Телефон 8 (39144) 3-37-71 факс 8 (39144) 3-48-74, divdvrk@yandex.ru Директор МУП «Дивногорский водоканал» Фридрих Александр Александрович	здания и сооружения	здание хлораторной на опасном производственном объекте – склад хлора (рег. № А66-04254-0002., III класс опасности)	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003	66-ЗС-09375-2017	13.09.2017
Муниципальное унитарное предприятие «Дивногорский водоканал» (МУП «ДВК»), 663090, Россия, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, д. 1, Телефон 8 (39144) 3-37-71 факс 8 (39144) 3-48-74, divdvrk@yandex.ru Директор МУП «Дивногорский водоканал» Фридрих Александр Александрович	технические устройства	грязевик газообразного хлора, рег.№1 зав.№11 (Склад хлора, рег. № А66-04254-0002., III класс опасности)	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-09376-2017	13.09.2017
ООО "Сантрейд", 660031, г. Красноярск, ул. Глинки, 37 Г, тел. 8(391)264-88-63, 270-00-00, info@santehsib.ru, директор Достовалов Алексей Евгеньевич	технические устройства	кран мостовой, рег. № 10992-кр, зав. № 16557	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09374-2017	13.09.2017
ООО "Ужурское ЖХХ", 662253, Красноярский край, р-н. Ужурский, г. Ужур, ул. Победа Социализма, д. 116, телефон 8 (39156) 22-0-63 факс 8 (39156) 22-0-63, murukgh@ya.ru, Директор Хохров Сергей Евгеньевич	технические устройства	паровой котел ДКВР 4-13 зав.№ 51254, рег.№ 7147-К, ст. № 2 («Котельная», рег. № А66-02908-0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-09377-2017	13.09.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс СекретариатSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич.	технические устройства	кран мостовой КМ10 (зав. №511608, рег. №19066кр) (Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-09388-2017	14.09.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс СекретариатSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич.	технические устройства	кран мостовой КМ10 (зав. №46130, рег. №23293кр) (Площадка блока ремонтных цехов Березовского разреза, №А66-04047-0002)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-09389-2017	14.09.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс СекретариатSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич.	технические устройства	кран мостовой КМ32/5Л (зав. №501433, рег. №19177кр) опасного производственного объекта – цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-09395-2017	14.09.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс СекретариатSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич.	технические устройства	кран мостовой КМ32/5Л (зав. №401369, рег. №19066кр) (Цех конвейерного транспорта Березовского разреза, №А66-04047-0004)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-09398-2017	14.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №18293); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №20333); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №19466) ФилиалАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» (№А66-03063-0005, II класса опасности)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09407-2017	14.09.2017

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №21614); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №21701) ФилиалАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» (№А66-03063-0005, II класса опасности)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09428-2017	14.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №19465); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №20394) ФилиалАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» (№А66-03063-0005, II класса опасности)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09430-2017	14.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №19467); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №23415) ФилиалАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» (№А66-03063-0005, II класса опасности)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09431-2017	14.09.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Pritmnaa_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС 105 (зав. №2023992); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №3023116); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №4023214) (разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09462-2017	14.09.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, Pritmnaa_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС 105 (зав. №01024660); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №0024729) (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), №А66 04039-0006, II класса опасности)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09464-2017	14.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №23146); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №23393); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №23540) ФилиалАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» (№А66-03063-0005, II класса опасности)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09467-2017	14.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод пара «П-10/3», рег. № 3 (Площадка установки ЛК-6Ус)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001	66-ТУ-09415-2017	14.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод пара «линия ПП-15/1», рег. № 1 (Площадка установки ЛК-6Ус)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001	66-ТУ-09422-2017	14.09.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	паропровод пара П-5, рег. № 25 (Площадка установки ЛК-6Ус)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001	66-ТУ-09424-2017	14.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод Пар-8, рег. № 19/2 (Площадка очистных сооружений)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001	66-ТУ-09426-2017	14.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод ТП, ТО, рег. № 21/1 (Площадка очистных сооружений)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001	66-ТУ-09429-2017	14.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод Пар-15, рег. № 19/1 (Площадка очистных сооружений)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001	66-ТУ-09432-2017	14.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод Пар-5, рег. № 19/3 (Площадка очистных сооружений)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001	66-ТУ-09436-2017	14.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	паропровод П-7, рег. № 38 (Площадка установки ЛК-6Ус)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001	66-ТУ-09441-2017	14.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод «П-15», рег. № 13 (Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001	66-ТУ-09445-2017	14.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод конденсата, рег. № 20/1 (Площадка очистных сооружений)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001	66-ТУ-09446-2017	14.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 303/Б «Трубопровод от уплотнений ЦК-201, линии контрольного газа до маслоотводчиков МО-1, МО-2, напорного маслобака ЦК-201», цех № 1, ГК («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-09460-2017	14.09.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 131/11 а «Мазут от П-302 до л. 131/8а» цех №1.С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солищевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-09461-2017	14.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	фильтр сетчатый Ф-105, заводской № 5081; регистрационный № 2а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-09469-2017	14.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	фильтр сетчатый Ф-108, заводской № 5062, регистрационный № 5а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-09472-2017	14.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АТЗ-15 на шасси КАМАЗ-53228 гос.рег.№Т389ХВ-124RUS («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-09474-2017	14.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АТЗ-20 на шасси IVECO-AMT693924 гос.рег.№Н883ММ-124RUS (зав.№339) («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-09476-2017	14.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АТЗ-20 на шасси IVECO-AMT693924 гос.рег.№Н861ММ-124RUS (зав.№338) («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-09489-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АТЗ-20 на шасси IVECO-AMT693924, гос. рег. № Н896ММ124 («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-09491-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль IVECO-AMT693924 гос. рег.№С533МН-124RUS (зав. №587) («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-09495-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АТЗ-20 на шасси IVECO-AMT693924 гос.рег.№Н857ММ124 («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-09498-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АТЗ-15 на шасси КАМАЗ-53228 гос.рег.№В177ХА-24RUS («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-09502-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АТЗ-20 на шасси IVECO-AMT693924 гос.рег.№Н898ММ-124RUS (зав.№335) («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-09504-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль IVECO-AMT693924 гос. рег.№С492МН-124RUS (зав. №591) («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-09506-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль IVECO-AMT693924, гос. рег.№С520МН124 («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-09507-2017	15.09.2017

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль БЦМ-112 на шасси VOLVO FM-Truck 6*6, гос.рег.№С554МН124 («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-09509-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль КАМАЗ-56686Е, гос.рег.№Е361АК124 («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-000)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-09510-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АТЗ-17 на шасси КАМАЗ-656115 гос.рег.№А050ВМ124 («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-09514-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль БЦМ-83 (56471-000010-01) на шасси VOLVO FM-Truck 6*6 гос.рег.№С546МН124 («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-09515-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль НЕФА3 66061 гос.рег.№У549ХН-24RUS («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-09517-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль НЕФА3 66062 гос.рег.№Т341ХВ-24RUS («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-09519-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	полуприцеп-цистерна 96231-000010-08 гос. рег. №МС2972 24 («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-09523-2017	15.09.2017
АО «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, почтовый адрес - 660067, Россия, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, 64, Телефон 8-391-264-92-49, Факс 8-391-264-92-49, KachinaTV@normik.ru Чистов Андрей Юрьевич – генеральный директор	технические устройства	портальный кран GANZ, г/п-6 т, рег. № 39-кр, зав. № 1230 (660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, 64)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09497-2017	15.09.2017
АО «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, почтовый адрес - 660067, Россия, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, 64, Телефон 8-391-264-92-49, Факс 8-391-264-92-49, KachinaTV@normik.ru Чистов Андрей Юрьевич – генеральный директор	технические устройства	портальный кран GANZ, г/п-6 т, рег. № 37-кр, зав. № 37 (660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, 64)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09501-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	УПН-100, зав.№5, тех.№2 («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-09526-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	АСН-5ВГ, зав.№34, тех.№2 («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-09529-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	УПН-100, зав.№6, тех.№3 («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-09530-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	АСН-5ВГ, зав.№66, тех.№1 («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-09533-2017	15.09.2017

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	УПН-100, зав.№3, тех.№1 («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-09534-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	полуприцеп-цистерна 96231-0000010-08, гос. рег. №МС2973 24 («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-09535-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	полуприцеп-цистерна 96231-0000010-08, гос. рег. №МС2975 24 («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-09537-2017	15.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое перевооружение	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности разрез угольный Бородинский рег. № А66-03063-0005 «Техническое перевооружение филиала АО "СУЭК-Красноярск" «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова». Модернизация электрооборудования и комплексной системы управления электроприводами экскаватора ЭР-1250 № 72»	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты sixxs@mail.ru, генеральный директор Сушев Сергей Петрович	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003	АЭ.15.00280.002	66-ТП-09528-2017	15.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое перевооружение	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта II класса опасности разрез угольный Бородинский рег. № А66-03063-0005 «Техническое перевооружение филиала АО "СУЭК-Красноярск" «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова». Модернизация электрической части роторного экскаватора ЭРП-2500 №3, №4. Комплексная система управления экскаватором и электроприводами»	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты sixxs@mail.ru, генеральный директор Сушев Сергей Петрович	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003	АЭ.15.00280.002	66-ТП-09532-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	полуприцеп-цистерна 96231-0000010-08, гос. рег. №МС2974 24 («Склад ГСМ», III класс опасности, рег.№А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-09538-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АСК008 (АЦК-8) на шасси КАМА3-65115-42, гос. рег.№ Н930МХ124 («Склад сырьевой серной кислоты», II класс опасности, рег.№А66-03867-0012)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-09539-2017	15.09.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль АСК008 (АЦК-8) на шасси КАМА3-65115-А4, гос. рег.№ С457МН124 («Склад сырьевой серной кислоты», II класс опасности, рег.№А66-03867-0012)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001	66-ТУ-09540-2017	15.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	фильтр тонкой очистки ФТО-3, ст. № 3, рег. № 108-а (топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02864.001; АЭ.16.01144.004	66-ТУ-09541-2017	15.09.2017

ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	фильтр тонкой очистки ФТО-4, ст. № 4, рег. № 109-а (топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег.№ А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02864.001; АЭ.16.01144.004	66-ТУ-09544-2017	15.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	фильтр тонкой очистки ФТО-1, ст.№ 1, рег. № 106-а (топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02864.001; АЭ.16.01144.004	66-ТУ-09545-2017	15.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	фильтр тонкой очистки ФТО-2, ст. № 2, рег. № 107-а (топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02864.001; АЭ.16.01144.004	66-ТУ-09547-2017	15.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	газовые горелки низкого давления типа ГНП-4 БС камерной печи № 23, инв. № 590079, цеха № 3 («Сеть газопотребления», рег. № А66-02862-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-09550-2017	15.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	газовые горелки низкого давления типа ГНП-4 БС камерной печи № 24, инв. № 590057, цеха № 3 («Сеть газопотребления», рег. № А66-02862-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-09551-2017	15.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	газовые горелки низкого давления типа ГНП-4 БС камерной печи № 20, инв. № 590075, цеха № 3 («Сеть газопотребления», рег. № А66-02862-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-09553-2017	15.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	газовые горелки низкого давления типа ГНП-4 БС двухкамерной печи № 22, инв. № 590112, цеха № 3 («Сеть газопотребления», рег. № А66-02862-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-09555-2017	15.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	газовые горелки низкого давления типа ГНП-4 БС двухкамерной печи № 21, инв. № 590074, цеха № 3 («Сеть газопотребления», рег. № А66-02862-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-09557-2017	15.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	газовые горелки низкого давления типа ГНП-4 БС камерной печи № 18, инв. № 590058, цеха № 3 («Сеть газопотребления», рег. № А66-02862-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-09560-2017	15.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	газовые горелки низкого давления типа ГНП-4 БС двухкамерной печи № 14, инв. № 590935, цеха № 3 («Сеть газопотребления», рег. № А66-02862-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-09562-2017	15.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	газовые горелки низкого давления типа ГНП-6 БС двухкамерной печи № 11, инв. № 590929, цеха № 3 («Сеть газопотребления», рег. № А66-02862-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-09564-2017	15.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	газовые горелки низкого давления типа ГНП-4 БС камерной печи № 7, инв. № 590916, цеха № 3 («Сеть газопотребления», рег. № А66-02862-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-09566-2017	15.09.2017

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	газовые горелки низкого давления типа ГНП-4 БС камерной печи № 4, инв. № 591071, цеха № 51 («Сеть газопотребления», рег. № А66-02862-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-09568-2017	15.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	газовые горелки низкого давления типа ГНП-4 БС камерной печи № 2, инв. № 591066, цеха № 51 («Сеть газопотребления», рег. № А66-02862-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-09570-2017	15.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	газовые горелки низкого давления типа ГНП-4 БС камерной печи № 2, инв. № 590915, цеха № 3 («Сеть газопотребления», рег. № А66-02862-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002	66-ТУ-09572-2017	15.09.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан контактный, инвентарный № 000033965, технологический № 291-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09554-2017	15.09.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник щелочного раствора, технологический № 304-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09556-2017	15.09.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник щелочного раствора, технологический № 304-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09558-2017	15.09.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан контактный, инвентарный № 000033971, технологический № 292-4 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09559-2017	15.09.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан контактный, инвентарный № 000033972, технологический № 292-5 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09561-2017	15.09.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан контактный, инвентарный № 000033973, технологический № 292-6 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09563-2017	15.09.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан контактный, инвентарный № 000033974, технологический № 292-7 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09565-2017	15.09.2017

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан контактный КЧ-25, инвентарный № 000022118, технологический № 143-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09588-2017	15.09.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан контактный КЧ-100, инвентарный № 000022115, технологический № 164-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09589-2017	15.09.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	емкость буферная, инвентарный № 00M062383, технологический № 55-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09590-2017	18.09.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	емкость накопительная, инвентарный № 000022029, технологический № 149 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-09591-2017	18.09.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства	кран мостовой г/п 5 т учетный № 7063-кр зав. № 3459	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-09593-2017	18.09.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства	кран мостовой г/п 10 т учетный № 7061-кр зав. № 32243	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-09594-2017	18.09.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства	кран мостовой г/п 12,5 т учетный № 7375-кр зав. № 746379	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-09595-2017	18.09.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства	кран мостовой г/п 10 т учетный № 9391-кр зав. № 820	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-09596-2017	18.09.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства	кран мостовой г/п 5 т учетный № 7926-кр зав. № 331003	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-09598-2017	18.09.2017

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства	кран мостовой г/п 5 т учетный № 7290-кр зав. № 3291	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-09600-2017	18.09.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства	кран мостовой г/п 5 т учетный № 7058-кр зав. № 3471	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-09601-2017	18.09.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства	кран мостовой г/п 10 т учетный № 7372-кр зав. № 32245	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-09602-2017	18.09.2017
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Девовская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	здания и сооружения	строительные конструкции здания пускоотопительной котельной (Красноярский край, г. Сосновобок, улица Заводская, 22)	ООО «ПромСтройЭксперт» . . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Реевич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01654.005	66-ЗС-09599-2017	18.09.2017
АО «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, почтовый адрес - 660067, Россия, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, 64, Телефон 8-391-264-92-49, Факс 8-391-264-92-49, KachinaTV@nomik.ru Чистов Андрей Юрьевич – генеральный директор	технические устройства	портальный кран КПП-16(20), г/п-20 т, рег. № 23471-кр, зав. № 7397 (660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, 64)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09603-2017	18.09.2017
АО «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, почтовый адрес - 660067, Россия, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, 64, Телефон 8-391-264-92-49, Факс 8-391-264-92-49, KachinaTV@nomik.ru Чистов Андрей Юрьевич – генеральный директор	технические устройства	кран автомобильный КС-55713-3, г/п-25 т, рег. № 23119-кр, зав. № 090 (660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, 64)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09604-2017	18.09.2017
ООО «Группа «Магнезит», 456910, Челябинская область, район Саткинский, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32. Тел./факс: 8(35161) 4-19-40, 4-12-12, diag@magnezit.com.ru генеральный директор Одеров Сергей Юрьевич	здания и сооружения	здание производственного корпуса электропечей № 4, № 5, инв. № 515 (цех периклазовый, А56-71230-0009)	Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95 , Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты gesert@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00195.007	66-ЗС-09610-2017	18.09.2017
ООО «Группа «Магнезит», 456910, Челябинская область, район Саткинский, г. Сатка, ул. Солнечная, д.32. Тел./факс: 8(35161) 4-19-40, 4-12-12, diag@magnezit.com.ru генеральный директор Одеров Сергей Юрьевич	здания и сооружения	здание производственного корпуса электропечей № 6, № 7, инв. № 515 (цех периклазовый, А56-71230-0009)	Закрытое акционерное общество Магнитогорский независимый центр диагностики и экспертизы объектов Госгортехнадзора «Диагностика», 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, д. 14, Телефон (3519) 24-72-95 , Факс (3519) 24-73-07 Адрес электронной почты gesert@diagmag.ru, Генеральный директор – Держаков Владимир Викторович	ДЭ-00-008167 от 07.12.2007	АЭ.16.00195.007	66-ЗС-09613-2017	18.09.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства	кран автомобильный, 14т на шасси МА3-5337 с гидравлическим приводом КС-3577-4, рег. № 21839-кр, зав. № 2678 (А66-02970-0111, Участок транспортный ТЭЦ-2)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09628-2017	18.09.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала Бубновский О.А.	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.02, рег. № 560-в, зав. № 297 (А66-02970-0111, Участок транспортный ТЭЦ-2)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09630-2017	18.09.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	здания и сооружения	трубопровод мазута в МНС, регистрационный № 6 т/т (Топливное хозяйство ТЭЦ-3, Шкласс, рег.№ А66-02970-0023)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002; АЭ.16.01550.005; АЭ.16.01550.007;	66-3С-09651-2017	18.09.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	здания и сооружения	трубопроводы мазута на эстакаде МНС-ПОК, регистрационный № 12 т/т (Топливное хозяйство ТЭЦ-3, Шкласс, рег.№ А66-02970-0023)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002; АЭ.16.01550.005; АЭ.16.01550.007;	66-3С-09653-2017	18.09.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	здания и сооружения	напорные мазутопроводы МНС, регистрационный № 8 т/т (Топливное хозяйство ТЭЦ-3, Шкласс, рег.№ А66-02970-0023)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002; АЭ.16.01550.005; АЭ.16.01550.007;	66-3С-09655-2017	18.09.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	здания и сооружения	трубопроводы мазута от БМ до МНС, регистрационный № 9 т/т (Топливное хозяйство ТЭЦ-3, Шкласс, рег.№ А66-02970-0023)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002; АЭ.16.01550.005; АЭ.16.01550.007;	66-3С-09656-2017	18.09.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	здания и сооружения	трубопровод мазута в здании ПОК, регистрационный № 7 т/т (Топливное хозяйство ТЭЦ-3, Шкласс, рег.№ А66-02970-0023)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002; АЭ.16.01550.005; АЭ.16.01550.007;	66-3С-09658-2017	18.09.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения	здание электротельной «Правобережная», (рег. № ОПО А66-03974-0008)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloreo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.00411.011	66-3С-09678-2017	19.09.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	здания и сооружения	здание электротельной «Березовская», рег. № А66-03974-0009	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloreo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.00411.011	66-3С-09681-2017	19.09.2017
ФБУ "Администрация "Енисейречтранс", 660049, г.Красноярск, ул. Бограда, д.15, тел. 8(391) 259-14-12, факс 8(391)259-14-22, reka@krsl.ru, руководитель Байкалов Владимир Викторович	технические устройства	стреловой самоходный кран КС-2561Д, рег. № 185-кpp, зав. № 4922	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-09687-2017	19.09.2017
ООО «Темер», 662500, РФ, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 2, Телефон (3912) 05-51-29 факс (3912) 05-51-29 Адрес электронной почты: temer2009@mail.ru Директор Соломатов Александр Михайлович	технические устройства	резервуар, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №8, рег. № 267 г (Станция газозаправочная (автомобильная), рег. № А66-03193-0002)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09686-2017	19.09.2017

ООО «Темер», 662500, РФ, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 2, Телефон (3912) 05-51-29, факс (3912) 05-51-29 Адрес электронной почты: temer2009@mail.ru Директор Соломатов Александр Михайлович	технические устройства	резервуар, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №40, рег. № 265 г (Станция газозаправочная (автомобильная), рег. № А66-03193-0002)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09689-2017	19.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	здания и сооружения	резервуар стальной вертикальный надземный: бак мазута МБ-1, V=3000 м3, рег.№ 1 БМ (Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег.№А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02864.001; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02627.002	66-3С-09694-2017	19.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	здания и сооружения	резервуар стальной вертикальный надземный: бак мазута МБ-2, V=3000 м3, рег.№ 2 БМ (Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег.№А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02864.001; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02627.002	66-3С-09696-2017	19.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	конденсаторопроводы от подогревателей и приемо-сливного устройства» рег.№ ИКП (Топливное хозяйство ГРЭС «Березовская ГРЭС» рег.№ А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01550.005; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09698-2017	19.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	бак хранения турбинного масла Б 3/4, рег.№ БТМ-В (Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02298.008; АЭ.16.02627.002	66-ТУ-09702-2017	19.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	кран мостовой КМ100Б1, рег.№ 16687-кр, зав. № 1/7, Q=2x100/10т («Площадка главного корпуса ГРЭС» Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-09704-2017	19.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	кран козловой специальный КСК32, рег.№ 15771-кр, зав. № 102, Q=32т («Площадка подсобного хозяйства ГРЭС» рег.№ А58-70689-0019 Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03100.001	66-ТУ-09705-2017	19.09.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	теплообменник 800ЭТКГ-16-М1-О/20-6-2гр.4 (ОДБ-800 энергоблока № 5), рег. № 54-см, зав. № 1 («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-09701-2017	19.09.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	теплообменник 800ЭТКГ-16-М1-О/20-6-2гр.4 (ОДБ-800 энергоблока № 5), рег. № 55-см, зав. № 3 («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-09703-2017	19.09.2017

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	теплообменник 800ТКГ-16-М1-С/20-6-2гр.Б (ОДБ-800 энергоблока № 3), рег. № 35-см, зав. № 889 («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-09706-2017	19.09.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	теплообменник 800ТКГ-16-М1-С/20-6-2гр.Б (ОДБ-800 энергоблока №3), рег. № 34-см, зав. № 888 («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-09707-2017	19.09.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	на трубопровод «Слив из камеры гидронасоса питательного насоса ПЭ-580-200 ст. № 3А», рег. № 59-гк («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-09708-2017	19.09.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	баллон 2-500-24,5Л, зав. № 612, рег. № 18920-а ("Площадка подсобного хозяйства ГРЭС", рег. № А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-09710-2017	19.09.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	воздухосборник, рег.№ 3278-а ("Площадка подсобного хозяйства ГРЭС", рег.№ А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-09712-2017	19.09.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	воздухосборник, рег.№ 3274-а ("Площадка подсобного хозяйства ГРЭС", рег. № А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-09714-2017	19.09.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	воздухосборник, рег.№ 3276-а ("Площадка подсобного хозяйства ГРЭС", рег.№ А66-03970-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-09715-2017	19.09.2017
АО "Строймеханизация", (АО "СМ"), г. Красноярск, ул. Вавилова, д.11., Телефон: 8-(391)-213-28-34 факс 8-(391)-213-28-25 aost@mail.ru, ген. Директор Лазарев Василий Петрович	технические устройства	башенный кран КБ-405-1А, зав.№4088, рег.№23397-кр (Участок механизации УМ-3, IV класс опасности, рег. №А66-01692-0003)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-09709-2017	19.09.2017
АО "Строймеханизация", (АО "СМ"), г. Красноярск, ул. Вавилова, д.11., Телефон: 8-(391)-213-28-34 факс 8-(391)-213-28-25 aost@mail.ru, ген. Директор Лазарев Василий Петрович	технические устройства	башенный кран КБ-405-1А, зав.№2913, рег.№21042-кр (Участок механизации УМ-3, IV класс опасности, рег. №А66-01692-0003)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-09711-2017	19.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	паровой котел БКЗ-75-39ГМА, рег.№ 5726-к, зав.№3008, ст.№1 («Площадка главного корпуса ТЭЦ »)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-09713-2017	19.09.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод отопления корпуса водогрейной котельной, рег. № 6-28 («Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-09716-2017	19.09.2017
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	технические устройства	электрофильтр КМ-21 №3 рег. № 105, инв. № 4130 9 («Участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники)» рег. №А66-00755-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004; АЭ.16.03462.006; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02841.005	66-ТУ-09718-2017	19.09.2017
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	технические устройства	ёмкость для хранения азотной кислоты заводской №554, инвентарный №3/35716, технологический №1 (Участок хранения хлора, минеральных кислот и щелочей рег. № А66-00755-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09727-2017	19.09.2017
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	технические устройства	ёмкость для хранения азотной кислоты заводской №1050-75, инвентарный №3/35367, технологический №2 (Участок хранения хлора, минеральных кислот и щелочей рег. №А66-00755-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09732-2017	19.09.2017
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	технические устройства	пенный аппарат заводской №3, регистрационный №539 инвентарный №4/2028 (Участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники), рег. № А66-00755-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00341.006	66-ТУ-09737-2017	19.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 322,127/38 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-09728-2017	19.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 220/3 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-09736-2017	19.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 224/16 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-09742-2017	19.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 224/1а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-09744-2017	19.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 224/2 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-09748-2017	19.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 213/7 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-09753-2017	19.09.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия ВТ П/17 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-09757-2017	19.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия ВТ П/20 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-09758-2017	19.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 351/26 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-09759-2017	19.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 351/36 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-09760-2017	19.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВСП – 5000, позиция Р-29 («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00889.004	66-3С-09762-2017	19.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия ВТПа/1 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-09766-2017	19.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №6361, рег. № 8683-а (Установка резервуарная. Кировский район 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09770-2017	19.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №5463 рег. № 8687-а (Установка резервуарная Кировский район 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09769-2017	19.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №5458, рег. № 8686-а (Установка резервуарная. Кировский район 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09768-2017	19.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №5393 рег. № 8688-а (Установка резервуарная. Кировский район 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09767-2017	19.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №24627, рег. № 12652-а (Установка резервуарная п. Козулька (11), рег. № А66-03728-0033)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09765-2017	19.09.2017

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №24630 рег. № 12655-а (Установка резервуарная п. Козулька (11), рег. № А66-03728-0033)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09761-2017	19.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №24594 рег. № 12654-а (Установка резервуарная п. Козулька (11), рег. № А66-03728-0033)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09763-2017	19.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №24623 рег. № 12654-а (Установка резервуарная п. Козулька (11), рег. № А66-03728-0033)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09764-2017	19.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №6587, рег. № 8708-а (Установка резервуарная. Кировский район 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09771-2017	19.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №5460 рег. № 8684-а (Установка резервуарная. Кировский район 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09773-2017	19.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №6572 рег. № 8689-а (Установка резервуарная. Кировский район 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09774-2017	19.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 2,1 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №0067 рег. № 7467-а (Установка резервуарная Кировский район г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09776-2017	19.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 2,1 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №0086, рег. № 7466-а (Установка резервуарная Кировский район г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09778-2017	19.09.2017

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №23364 рег. № 12642-а (Установка резервуарная Ленинский район 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0069)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09814-2017	20.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №24626 рег. № 12639-а (Установка резервуарная. Ленинский район 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0069)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09817-2017	20.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №23360 рег. № 12646-а (Установка резервуарная. Ленинский район 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0069)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09820-2017	20.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №24617 рег. № 12644-а (Установка резервуарная. Ленинский район 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0069)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09824-2017	20.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №24598 рег. № 12640-а (Установка резервуарная. Ленинский район 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0069)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09826-2017	20.09.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Primnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7, зав. № 0276 (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), рег. № А66-04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09772-2017	19.09.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Primnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7, зав. № 0149 (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), рег. № А66-04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09775-2017	19.09.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Primnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7а, зав. № 0147 (разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), рег. № А66-04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09777-2017	19.09.2017

АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Primnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7а, зав. № 0048 (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), рег. № А66-04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09779-2017	19.09.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Primnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7, зав. № 0064 (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), рег. № А66-04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09781-2017	19.09.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Primnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7, зав. № 0242 (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), рег. № А66-04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09783-2017	19.09.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Primnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7, зав. № 0028 (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), рег. № А66-04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09784-2017	19.09.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Primnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7а, зав. № 0016 (разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), рег. № А66-04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09786-2017	19.09.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Primnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7а, зав. № 0220 (Разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), рег. № А66-04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09789-2017	19.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7, зав. № 0163 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09800-2017	20.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7, зав. № 0112 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09803-2017	20.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7а, зав. № 0142 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09805-2017	20.09.2017

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 24020; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 24022; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 24771 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09855-2017	20.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 21022; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 21644; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 23122 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09857-2017	20.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 19482; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. №20395; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. №20409 (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09860-2017	20.09.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7, зав. № 0123 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-09863-2017	20.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №2752 рег. № 12544-а (Установка резервуарная. Кировский район г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09829-2017	20.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №2754 рег. № 12546-а (Установка резервуарная. Кировский район г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09830-2017	20.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №2751 рег. № 12545-а (Установка резервуарная. Кировский район г. Красноярска, рег. № А66-03728-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09832-2017	20.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №65756 рег. № 16562-а (Установка резервуарная г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09837-2017	20.09.2017

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №65755 рег. № 16566-а (Установка резервуарная г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09840-2017	20.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №65763 рег. № 16566-а (Установка резервуарная г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09842-2017	20.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 2,1 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №0052 рег. № 7464-а (Установка резервуарная. Кировский район г. Красноярск, рег. № А66-03728-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-09845-2017	20.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №3281, рег. № 12602-а (Установка резервуарная. Ленинский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0069)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002; АЭ.16.03738.002	66-ТУ-09850-2017	20.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №3292, рег. № 12600-а (Установка резервуарная. Ленинский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0069)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002; АЭ.16.03738.002	66-ТУ-09853-2017	20.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №3289, рег. № 12603-а (Установка резервуарная. Ленинский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0069)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002; АЭ.16.03738.002	66-ТУ-09856-2017	20.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №3288, рег. № 12601-а (Установка резервуарная. Ленинский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0069)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002; АЭ.16.03738.002	66-ТУ-09858-2017	20.09.2017

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	здания и сооружения	подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта – Установка резервуарная. Кировский район, г. Красноярск (рег. № А66-03728-0019)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.00216.002; АЭ.17.01591.002	66-ЗС-09888-2017	20.09.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	здания и сооружения	подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта - Установка резервуарная. Свердловский район, г. Красноярск (рег. № А66-03728-0018)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.00216.002; АЭ.17.01591.002	66-ЗС-09892-2017	20.09.2017
ООО «Наука», Телефон 8(39162)26-120 факс 8(39162)26-549, E-mail: karabulales@mail.ru, директор Хуршудьян Александр Сергеевич	технические устройства	кран козловой ККС-10, рег.№ 12852-кр, зав.№ 91100 (А66-01875-0001, «Участок погрузки пиломатериалов»)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09893-2017	20.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	баллон зав. № 1326, рег. № 5979-а (Площадка производства узлов автоматики и продукции производственного назначения рег. № А66-02862-0002)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.00216.002; АЭ.17.01591.002	66-ТУ-09894-2017	20.09.2017
АО «Карабулалес», нахождения 663467, Красноярский край, Богучанский район, п.Таежный, ул.Новая 6А, Телефон 8(39162)26-120 факс 8(39162)26-549, E-mail: karabulales@mail.ru, директор Шигапова Любовь Александровна	технические устройства	кран козловой ЛТ-62, рег.№ 19783 кр, зав.№ 1312 (А66-01846-0001, «Площадка нижнего склада»)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09895-2017	20.09.2017
АО «Карабулалес», нахождения 663467, Красноярский край, Богучанский район, п.Таежный, ул.Новая 6А, Телефон 8(39162)26-120 факс 8(39162)26-549, E-mail: karabulales@mail.ru, директор Шигапова Любовь Александровна	технические устройства	кран автомобильный КС-4561А, рег.№ 26015 кр, зав.№ 10006 (А66-01846-0001, «Площадка нижнего склада»)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09896-2017	20.09.2017
АО «Карабулалес», нахождения 663467, Красноярский край, Богучанский район, п.Таежный, ул.Новая 6А, Телефон 8(39162)26-120 факс 8(39162)26-549, E-mail: karabulales@mail.ru, директор Шигапова Любовь Александровна	технические устройства	кран козловой ЛТ-62, рег.№ 19396 кр, зав.№ 1160 (А66-01846-0001, «Площадка нижнего склада»)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09897-2017	20.09.2017
АО «Карабулалес», нахождения 663467, Красноярский край, Богучанский район, п.Таежный, ул.Новая 6А, Телефон 8(39162)26-120 факс 8(39162)26-549, E-mail: karabulales@mail.ru, директор Шигапова Любовь Александровна	технические устройства	кран козловой ЛТ-62, рег.№ 15714 кр, зав.№ 738 (А66-01846-0001, «Площадка нижнего склада»)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09898-2017	20.09.2017
ООО «Аэропорт Емельяново», 663021 Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Красноярск», Телефон: (391)2-286-199 , факс(391)2-286-124, office@kja.aero, Генеральный директор Метцлер Андрей Владимирович	технические устройства	трубопровод пара рег. №1035п, применяемое на опасном производственном объекте «Котельная» (рег. № А66-03892-0001, III класс опасности)	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-09899-2017	20.09.2017

ООО «КраМЗ», ПФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 20/5 т, рег. № 11938-кр., зав. № 701328	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09900-2017	20.09.2017
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	технические устройства	подъемник мачтовый грузопассажирский однокабинный, SC200-01, Зав.№13042С, Красноярский рай, Шарыповский район, промбаз «Энергетиков»	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-09901-2017	20.09.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 4281-кр, зав. № 4107, хоз. № Л1-1 (№А66-00598-0009, цех литейный по производству алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.1603383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-09902-2017	20.09.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 22918-кр, зав. № 22466, хоз. № Л1-2 (№А66-00598-0009, цех литейный по производству алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.1603383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-09903-2017	20.09.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 7369-кр, зав. № 14176, хоз. № Л1-3 (№А66-00598-0009, цех литейный по производству алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.1603383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-09904-2017	20.09.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 7851-кр, зав. № 14174, хоз. № Л1-4 (№А66-00598-0001, цех литейный по производству алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.1603383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-09905-2017	21.09.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой штыревой НКМ, рег. № 22993-кр, зав. № 4342, хоз. № 183 (№ А66-00598-0001, цех электролиза алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.1603383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-09906-2017	21.09.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой штыревой НКМ, рег. № 23064-кр, зав. № 4343, хоз. № 181 (№ А66-00598-0001, цех электролиза алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.1603383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-09907-2017	21.09.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой штыревой электрический, рег. № 14214-кр, зав № 31-628-7875/1, хоз. № 233 (№ А66-00598-0001, цех электролиза алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.1603383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-09908-2017	21.09.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 7979-кр, зав. № 35553, хоз. № А4 (№А66-00598-0001, цех электролиза алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.1603383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-09909-2017	21.09.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой штыревой НКМ, рег. № 22513-кр, зав. № 31001, хоз. № 201 (№ А66-00598-0001, цех электролиза алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.1603383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-09910-2017	21.09.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой штыревой НКМ, рег. № 22514-кр, зав. № 31002, хоз. № 193 (№ А66-00598-0001, цех электролиза алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.1603383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-09911-2017	21.09.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой штыревой НКМ, рег. № 22664-кр, зав. № 31003, хоз. № 191 (№ А66-00598-0001, цех электролиза алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.1603383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-09912-2017	21.09.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой штыревой НКМ, рег. № 22944-кр, зав. № 31004, хоз. № 203 (№ А66-00598-0001, цех электролиза алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.1603383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-09913-2017	21.09.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой штыревой электрический, рег. № 12030-кр, зав № 31-628-7875/3, хоз. № 222 (№ А66-00598-0001, цех электролиза алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.1603383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-09915-2017	21.09.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	фильтры рукавные «АВАРТ-308» стационарные (технологические) № 1, 2, 3 «сухой» блок ГОУ 16-2 (Цех производства фтористых солей, рег. № А66-00598-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01654.004	66-ТУ-09914-2017	21.09.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	фильтры рукавные "ФРИА" стационарные (технологические) №1,2,3,4 ГОУ 3-2 (Цех производства фтористых солей, рег. № А66-00598-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-09916-2017	21.09.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	фильтры рукавные "ФРИА" стационарные (технологические) № 1, 2, 3, 4 ГОУ 1-2 (Цех производства фтористых солей, рег. № А66-00598-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-09917-2017	21.09.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	фильтры рукавные "ФРИА" стационарные (технологические) № 1, 2, 3, 4 ГОУ 1-1 (Цех производства фтористых солей, рег. № А66-00598-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-09918-2017	21.09.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	Циклон «мокрого» блока газоочистки ГОУ 10-2, заводской № 518 (Цех производства фтористых солей, рег. № А66-00598-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-09919-2017	21.09.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 5,0 т со съемной крышкой хоз. №№ 1-21, 1-22, 1-23, 1-26, 1-28, 2-1, 2-2, 3-49, 3-50, 3-51, 3-53, 3-58, инв. №№ 572916, 572917, 572918, 572921, 573057, 572960, 572961, 572944, 572945, 572946, 572923, 572938 (Цех электролиза алюминия, рег.№ А66-00598-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01654.004	66-ТУ-09920-2017	21.09.2017

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	здания и сооружения	<p>трубопровод технологический: трубопровод щелочи межцеховой, внутренний №1щ (Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003; АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003</p>	<p>66-3С-09924-2017</p>	<p>21.09.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	технические устройства	<p>фильтр грубой очистки ФГО-2, ст.№2, рег.№111-а (Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег.№А58-70689-0013)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003; АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003</p>	<p>66-ТУ-09928-2017</p>	<p>21.09.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	технические устройства	<p>фильтр грубой очистки ФГО-1, ст.№1, рег.№110-а (Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег.№А58-70689-0013)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003; АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003</p>	<p>66-ТУ-09931-2017</p>	<p>21.09.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	технические устройства	<p>фильтр грубой очистки ФГО-3, ст.№3, рег.№112-а (Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег.№А58-70689-0013)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.17.02864.003; АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003</p>	<p>66-ТУ-09932-2017</p>	<p>21.09.2017</p>
<p>ООО "Саянмолоко", 662711, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал МКК 1а, почтовый адрес - 655602, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я66, тел/факс (39042) 6-06-11, sm-go-chs@yandex.ru, генеральный директор Левцкий Валерий Анатольевич</p>	технические устройства	<p>винтовой конвейер ТС 190 тех. № 1.2.12 («Цех по производству комбикормов», рег. № А66-04202-0003)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01862.002</p>	<p>66-ТУ-09939-2017</p>	<p>21.09.2017</p>
<p>ООО "Саянмолоко", 662711, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал МКК 1а, почтовый адрес - 655602, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я66, тел/факс (39042) 6-06-11, sm-go-chs@yandex.ru, генеральный директор Левцкий Валерий Анатольевич</p>	технические устройства	<p>винтовой конвейер ТС 190 тех. № 1.2.11 («Цех по производству комбикормов», рег. № А66-04202-0003)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01862.002</p>	<p>66-ТУ-09941-2017</p>	<p>21.09.2017</p>
<p>ООО "Саянмолоко", 662711, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал МКК 1а, почтовый адрес - 655602, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я66, тел/факс (39042) 6-06-11, sm-go-chs@yandex.ru, генеральный директор Левцкий Валерий Анатольевич</p>	технические устройства	<p>нория STARKO-13, технологический № 1.1.1 («Цех по производству комбикормов», рег. № А66-04202-0003)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01862.002</p>	<p>66-ТУ-09944-2017</p>	<p>21.09.2017</p>
<p>ООО "Саянмолоко", 662711, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал МКК 1а, почтовый адрес - 655602, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я66, тел/факс (39042) 6-06-11, sm-go-chs@yandex.ru, генеральный директор Левцкий Валерий Анатольевич</p>	технические устройства	<p>нория STARKO-13, технологический №1.1.2 («Цех по производству комбикормов», рег. № А66-04202-0003)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01862.002</p>	<p>66-ТУ-09945-2017</p>	<p>21.09.2017</p>
<p>ООО "Саянмолоко", 662711, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал МКК 1а, почтовый адрес - 655602, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я66, тел/факс (39042) 6-06-11, sm-go-chs@yandex.ru, генеральный директор Левцкий Валерий Анатольевич</p>	технические устройства	<p>нория STARKO-10, технологический № 1.1.3 («Цех по производству комбикормов», рег. № А66-04202-0003)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01862.002</p>	<p>66-ТУ-09950-2017</p>	<p>21.09.2017</p>
<p>ООО "Саянмолоко", 662711, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал МКК 1а, почтовый адрес - 655602, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я66, тел/факс (39042) 6-06-11, sm-go-chs@yandex.ru, генеральный директор Левцкий Валерий Анатольевич</p>	технические устройства	<p>нория STARKO-10, технологический №1.1.4 («Цех по производству комбикормов», рег. № А66-04202-0003)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01862.002</p>	<p>66-ТУ-09952-2017</p>	<p>21.09.2017</p>
<p>ООО "Саянмолоко", 662711, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал МКК 1а, почтовый адрес - 655602, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я66, тел/факс (39042) 6-06-11, sm-go-chs@yandex.ru, генеральный директор Левцкий Валерий Анатольевич</p>	технические устройства	<p>нория STARKO-18, технологический № 1.1.6 («Цех по производству комбикормов», рег. № А66-04202-0003)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01862.002</p>	<p>66-ТУ-09955-2017</p>	<p>21.09.2017</p>
<p>ООО "Саянмолоко", 662711, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал МКК 1а, почтовый адрес - 655602, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я66, тел/факс (39042) 6-06-11, sm-go-chs@yandex.ru, генеральный директор Левцкий Валерий Анатольевич</p>	технические устройства	<p>винтовой конвейер ТС 200 тех. № 1.2.14а («Цех по производству комбикормов», рег. № А66-04202-0003)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01862.002</p>	<p>66-ТУ-09958-2017</p>	<p>21.09.2017</p>

ООО "Саянмолоко", 662711, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал МКК 1а, почтовый адрес - 655602, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я66, тел/факс (39042) 6-06-11, sm-go-chs@yandex.ru, генеральный директор Левцкий Валерий Анатольевич	технические устройства	винтовой конвейер TS 200 тех. № 1.2.14 («Цех по производству комбикормов», рег. № А66-04202-0003)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-09961-2017	21.09.2017
ООО "Саянмолоко", 662711, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал МКК 1а, почтовый адрес - 655602, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я66, тел/факс (39042) 6-06-11, sm-go-chs@yandex.ru, генеральный директор Левцкий Валерий Анатольевич	технические устройства	винтовые конвейеры (питатели) TS 190, тех. № 1.2.3, № 1.2.4, № 1.2.5, № 1.2.6, № 1.2.7, № 1.2.8 («Цех по производству комбикормов», рег. № А66-04202-0003)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-09962-2017	21.09.2017
ООО "Саянмолоко", 662711, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал МКК 1а, почтовый адрес - 655602, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я66, тел/факс (39042) 6-06-11, sm-go-chs@yandex.ru, генеральный директор Левцкий Валерий Анатольевич	технические устройства	миксер горизонтальный LM1, тех. № 17 («Цех по производству комбикормов», рег. № А66-04202-0003)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-09963-2017	21.09.2017
ООО "Саянмолоко", 662711, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал МКК 1а, почтовый адрес - 655602, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я66, тел/факс (39042) 6-06-11, sm-go-chs@yandex.ru, генеральный директор Левцкий Валерий Анатольевич	технические устройства	молотковая мельница NEMOS-750 (дробилку), тех. № 12 («Цех по производству комбикормов», рег. № А66-04202-0003)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-09964-2017	21.09.2017
ООО "Саянмолоко", 662711, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал МКК 1а, почтовый адрес - 655602, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я66, тел/факс (39042) 6-06-11, sm-go-chs@yandex.ru, генеральный директор Левцкий Валерий Анатольевич	технические устройства	винтовой конвейер TS 250/280 тех. № 1.2.9 («Цех по производству комбикормов», рег. № А66-04202-0003)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-09965-2017	21.09.2017
ООО "Саянмолоко", 662711, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал МКК 1а, почтовый адрес - 655602, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я66, тел/факс (39042) 6-06-11, sm-go-chs@yandex.ru, генеральный директор Левцкий Валерий Анатольевич	технические устройства	винтовой конвейер TS 200, тех. № 1.2.10 («Цех по производству комбикормов», рег. № А66-04202-0003)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-09966-2017	21.09.2017
ООО "Саянмолоко", 662711, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал МКК 1а, почтовый адрес - 655602, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я66, тел/факс (39042) 6-06-11, sm-go-chs@yandex.ru, генеральный директор Левцкий Валерий Анатольевич	технические устройства	винтовой конвейер TS 200/250, тех. № 1.2.1 («Цех по производству комбикормов», рег. № А66-04202-0003)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-09967-2017	21.09.2017
ООО "Саянмолоко", 662711, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал МКК 1а, почтовый адрес - 655602, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я66, тел/факс (39042) 6-06-11, sm-go-chs@yandex.ru, генеральный директор Левцкий Валерий Анатольевич	технические устройства	скребковый конвейер К4-УТФ-200, технологический № 1.2.15 («Цех по производству комбикормов», рег. № А66-04202-0003)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-09968-2017	21.09.2017
ООО "Саянмолоко", 662711, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал МКК 1а, почтовый адрес - 655602, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я66, тел/факс (39042) 6-06-11, sm-go-chs@yandex.ru, генеральный директор Левцкий Валерий Анатольевич	технические устройства	винтовой конвейер TS 250, тех. № 1.2.2 («Цех по производству комбикормов», рег. № А66-04202-0003)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-09969-2017	21.09.2017
ООО "Саянмолоко", 662711, Красноярский край, Шушенский район, п. Шушенское, квартал МКК 1а, почтовый адрес - 655602, г.Саяногорск, ул.Металлургов, 2, а/я66, тел/факс (39042) 6-06-11, sm-go-chs@yandex.ru, генеральный директор Левцкий Валерий Анатольевич	технические устройства	винтовой конвейер TS 200, тех. № 1.2.13 («Цех по производству комбикормов», рег. № А66-04202-0003)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-09970-2017	21.09.2017
ООО «РН-Ванкор», 660077, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, Телефон 8(391) 274-56-99 факс 8(391) 274-56-45, vankor@vankoroi.ru Генеральный директор Чернов Владимир Николаевич	декларация безопасности	декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта «ПЛОЩАДКА ПРОМЫСЛОВОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ (ГЭС ВД 1,2-Я ОЧ.)», рег.№ А66-04216-0017	ООО «ГЦЭ», 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, дом 151, Корпус ЛИТЕР А, помещение 10Н, Телефон +7 (812) 334-55-61, Адрес электронной почты: gce@gce.ru, Директор - Москаленко Александр Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.	АЭ.16.00702.007	66-ДБ-09946-2017	21.09.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства	кран козловой КК 20-32 г/п 20 т учетный № 10529-кр зав. № 109	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-09978-2017	22.09.2017

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	технические устройства	кран мостовой, рег. № 19876-кр, зав. № 701295 (рег. № А66-00673-0019, Площадка корпуса 11)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09982-2017	22.09.2017
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	технические устройства	кран козловой электрический, рег. № 14940-кр, зав. № 58 (рег. № А66-00673-0017, Площадка цеха 011)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09983-2017	22.09.2017
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	технические устройства	кран мостовой, рег. № 19877-кр, зав. № 701296 (рег. № А66-00673-0019, Площадка корпуса 11)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09986-2017	22.09.2017
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	технические устройства	подъемник стреловой самоходный COMPACT 12RTE, рег. № 843-в, зав. № СЕ 700107 (рег. № А66-00673-0016, Площадка цеха 038)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09990-2017	22.09.2017
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	технические устройства	подъемник стреловой самоходный STAR 10, рег. № 683-в, зав. № ME 104785 (рег. № А66-00673-0019, Площадка корпуса 11)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09991-2017	22.09.2017
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	технические устройства	подъемник стреловой самоходный НА 15 IP, рег. № 755-в, зав. № АЕ 106773 (рег. № А66-00673-0016, Площадка цеха 038)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-09992-2017	22.09.2017
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьбыт» (МУП «КЭСС»), 663614, г.Канск, мкр. Северный, д.13, помещение 87, Телефон (39161) 3-81-70, turkes@mail.ru Директор Береснев Андрей Михайлович	здания и сооружения	существующие строительные конструкции павильонов П-1 - П-6 на «Тепломагистрале ТМ-1А в г. Канске от Канской ТЭЦ до м-на Солнечный с ответвлением на ул. Ремзаводскую»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdicks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02004.001	66-ЗС-09993-2017	22.09.2017
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	технические устройства	кран мостовой рег.№ 6728-кр, зав.№ 32797 (рег. № А66-00673-0016, «Площадка цеха 038»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-09994-2017	22.09.2017
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	технические устройства	кран мостовой рег.№ 9750-кр, зав.№ 681 («Площадка цеха 053»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-09995-2017	22.09.2017

АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железнодорожный, Красноярский край, Российская Федерация, 662972, Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	технические устройства	кран мостовой рег.№ 6726-кр, зав.№ 32796 («Площадка цеха 038»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-09996-2017	22.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия ВХПа/1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00518.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-10006-2017	22.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия М-ЦК201/9, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00518.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-10009-2017	22.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС – 2000, позиция Р-72, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива» III класса опасности, рег. № А66-00098-0021	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00889.005;	66-3С-10010-2017	22.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	антипомпажный холодильник АПХ ЦК-301, заводской №32240; регистрационный №420-х (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001;	66-ТУ-10011-2017	22.09.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	фильтр левый КК 5510 рег. № 1179, зав. № 24А, БКО-4, Энергоцех, здание 9 («Площадка воздуходелительной установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-09997-2017	22.09.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	бульдозер САТ D9N, зав. № 3893, гос. № КТ 74-20 (Участок транспортный, А66-00578-0012)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10014-2017	22.09.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	трактор Т-1101ЯМБР1, зав. № 000012, гос. № Ма 18-55 (Участок транспортный, А66-00578-0012)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10017-2017	22.09.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	трактор Т-1101ЯМБР1, зав. № 000027, гос. № КО 07-18 (Участок транспортный, А66-00578-0012)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10022-2017	22.09.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	буровой станок СБШ-250-32, зав. № 1215, карьерный № 1 (Карьер «Эльдорадо», А66-00578-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10027-2017	22.09.2017

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А, зав. № 12561, кар. № 2 (Карьер Эльдорадо, А66-00578-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10046-2017	22.09.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	транспортёр ГТТ, зав. № 760324, гос. № ХВ 8500 24 (Участок транспортный, А66-00578-0012)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10048-2017	22.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВХ1/16 «Трубопровод от л.ВХ1/6 до Х-412», цех № 1, С-100,эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10032-2017	22.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВТ1/31 «Трубопровод от л.ВТ1/20 до л.ВТ1/32», цех № 1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10033-2017	22.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 207/4 «Трубопровод от Х-204 до С-202», цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10035-2017	22.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 133/3 «Трубопровод от л. 133/1 до вывода с установки», цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10037-2017	22.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 322,127/37 «Трубопровод 322,127/37 от л. 211/1 до Х-209», цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10039-2017	22.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВТ1/16 «Вода теплая I системы от Х-412 до л.ВТ1/6», цех № 1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10042-2017	22.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВС/1 «Трубопровод от ввода на установку до Е-208, Е-209», цех № 1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности«Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10044-2017	22.09.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВХ1/12 «Вода холодная I системы от л.ВХ1/2 до Х-105», цех № 1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10047-2017	22.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВС/4 «Воздух КИП от коллектора под пост.№1 до пусковых узлов помещений в осях 16-17», цех № 1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10049-2017	22.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВС/3 «Воздух КИП от коллектора до пост.№1 до пусковых узлов помещений в осях 2-3», цех № 1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10050-2017	22.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 214/3,3а «Трубопровод от ХК-202 (с байпасом) до Е-201», цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10052-2017	22.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 224/1 «Трубопровод от л. I ввод и вывод с установки до л.211/2», цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10053-2017	22.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	фильтр грубой очистки ФГО-5, ст.№5, рег.№ 114-а (Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001; АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10051-2017	22.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	фильтр грубой очистки ФГО-4, ст. № 4, рег. № 113-а (Топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0013)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001; АЭ.16.01144.004	66-ТУ-10054-2017	22.09.2017
Общество с ограниченной ответственностью Управление механизации «Сибтехмонтаж» (ООО УМ «СТМ»), 660052, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25, Телефон: (391) 201-60-80, факс (391) 201-60-81, kumstm@yandex.ru.ru, Генеральный директор Мирошниченко Виктор Алексеевич	технические устройства	кран монтажный МКГ-25БР, рег. № 15316-кр, зав. № 3185	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10055-2017	25.09.2017
Общество с ограниченной ответственностью Управление механизации «Сибтехмонтаж» (ООО УМ «СТМ»), 660052, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25, Телефон: (391) 201-60-80, факс (391) 201-60-81, kumstm@yandex.ru.ru, Генеральный директор Мирошниченко Виктор Алексеевич	технические устройства	кран монтажный МКГ-25БР, рег. № 15244-кр, зав. № 700	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10056-2017	25.09.2017
ООО "Крановые системы", 660021, г.Красноярск, ул.Робеспьера, д. 1А, пом.9, комната 17, 18, тел. 89538528393, chernyanin72@mail.ru, директор Чермянин Андрей Владимирович	технические устройства	кран башенный КБМ-401П, рег.№ 26573-кр, зав. № 561, Q=10т («Участок механизации», рег. № А66-04278-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-10057-2017	25.09.2017

АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	технические устройства	мостовой кран инв. № 847, зав. № 8491, рег. № 24596кр (цех электромашинный, рег. № А66-03037-0016)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-10060-2017	25.09.2017
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	технические устройства	мостовой кран инв. № 824, зав. № 701874, рег. № 24598кр (цех электромашинный, рег. № А66-03037-0016)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-10061-2017	25.09.2017
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	технические устройства	мостовой кран инв. № 650, зав. № 12929, рег. № 24595кр (цех мотор-вагонных секций, рег.№ А66-03037-0018)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-10062-2017	25.09.2017
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	технические устройства	мостовой кран инв. № 809, зав. № 7395, рег. № 24585 кр (цех вагоносорборочный, рег. № А66-03037-0014)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-10063-2017	25.09.2017
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	технические устройства	мостовой кран инв. № 807, зав. № 382, рег. № 24589кр (цех мотор-вагонных секций, рег. № А66-03037-0018)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-10064-2017	25.09.2017
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	технические устройства	мостовой кран инв. № 651, зав. № 12769, рег. № 24597кр (цех мотор-вагонных секций, рег. № А66-03037-0018)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-10065-2017	25.09.2017
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	технические устройства	мостовой кран инв. № 848, зав. № 7959, рег. № 24599кр (цех электромашинный, рег. № А66-03037-0016)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-10066-2017	25.09.2017
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор Антропов Андрей Владимирович	технические устройства	мостовой кран инв. № 649, зав.№ 911, рег. № 24600кр (цех вагоносорборочный, рег. № А66-03037-0014)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-10068-2017	25.09.2017
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства	кран башенный КБ-405-1А учётный № 23802-кр, зав. № 964	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-10067-2017	25.09.2017
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства	кран башенный КБ-405-1А учётный № 23741-кр, зав. № 4360	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-10069-2017	25.09.2017
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства	кран башенный КБ-403Б учётный № 23669-кр, зав. № 3614	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-10070-2017	25.09.2017
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства	кран башенный КБ-403Б учётный № 23599-кр, зав. № 1456	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-10071-2017	25.09.2017

ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства	кран башенный КБ-405.2А учётный № 17318-кр, зав. № 734	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26, факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-10073-2017	25.09.2017
ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства	кран башенный КБ-403А учётный № 26459-кр, зав. № 531	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26, факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-10074-2017	25.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	котел паровой Е-50-40 ГМ (ГМ-50-1) зав. № 4066, рег. № 5967к (котельная (пуско-отопительная, Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0016)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005	66-ТУ-10072-2017	25.09.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	котел типа П-49 корпусы ст.№ 7А, 7Б, рег. № 4137-к «Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	Акционерное общество «Сибтехэнерго» - инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования, АО «Сибтехэнерго», 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1. +7(383)351-75-95/+7(383)351-79-87 sibte@sibte.ru. Генеральный директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.05.2003	АЭ.16.01472.001; АЭ.16.02024.001; АЭ.16.02018.002;	66-ТУ-10075-2017	25.09.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	котел типа ПК-38, ст. № 6Б, рег. № 3729-к («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	Акционерное общество «Сибтехэнерго» - инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования, АО «Сибтехэнерго», 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1. +7(383)351-75-95/+7(383)351-79-87 sibte@sibte.ru. Генеральный директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.05.2003	АЭ.16.01472.001; АЭ.16.02024.001; АЭ.16.02018.002;	66-ТУ-10076-2017	25.09.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	трубопровод «Первичный пар в пределах ППУ блока № 1», рег.№658-п («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-10079-2017	25.09.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	трубопровод «Слив из камеры гидронасоса питательного насоса ПЭ-580-185 ст.№ 2А», рег. № 57-тк («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-10080-2017	25.09.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	теплообменник 800ЭТКГ-16-М1-О/20-6-2гр.4 (ОДБ-800 энергоблока № 6), рег. № 64-см, зав. № 2 («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-10081-2017	25.09.2017

<p>ООО «ТЭК 45», Адрес места нахождения Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14, Почтовый адрес Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14, а/я № 41 Телефон (39169) 9-83-05 факс - ,svn@ugdт.ru, Директор Юнг Алексей Александрович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>конденсаторпровод (Котельная)</p>	<p>ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г</p>	<p>АЭ.16.02220.003</p>	<p>66-ТУ-10078-2017</p>	<p>25.09.2017</p>
<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, Зам.ген.директора по перспективному развитию А.А. Бугаев</p>	<p>технические устройства</p>	<p>паровой котел КЕ-25/14С рег.№6091-к (А66-02461-0002, (котельная №1))</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.003</p>	<p>66-ТУ-10103-2017</p>	<p>25.09.2017</p>
<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, Зам.ген.директора по перспективному развитию А.А. Бугаев</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети от ЦТП №21 до жилых зданий госпиталя ВОВ, архива по ул. Вильского, 11, от ж.з. №6 до ж.з. №4 по ул. Вильского, от ж.з. №10 по ул. Вильского до ж.з. №8, №6А по ул. Вильского через ТК-1 (ТК P5202), от н.з. №3Г по ул. Вильского до ж.з. №№12, 10, 3 по ул. Вильского через ТК-1 (ТК P5200), ТК-2 (ТК P5200.02), ТК-3 (ТК P5201), от ТК-1 (ТК-сущ.) до ж.з. №1 по ул. Вильского, от ТК-3 до н.з. по ул. Вильского, 13, Октябрьский район г. Красноярска (№А66-02461-0003)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-10104-2017</p>	<p>25.09.2017</p>
<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krastek@kras.ru, Зам.ген.директора по перспективному развитию А.А. Бугаев</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети от ТК-1 (P6401.02) до жилого здания (ж.з.) по ул.Копылова, №66, ул.Менжинского, 17, от нежилого здания (н.з) по ул.Менжинского, 16 до ж.з. по ул.Менжинского 14А, от ТК P6420 до ж.з. по ул.Менжинского, 6, от ТК-3 до ж.з. по ул.Менжинского, 16а, от ТК (P6410.02) до н.з. по ул.Менжинского, 12В, от ТК (P6413.02) до ж.з. по ул.Менжинского, 9А, от ТК (P6413.02) до ж.з. по ул.Менжинского, 9, от ТК (P6410) через ТК P6410.02 до ж.з. по ул.Менжинского, 12А, от н.з. по ул.Менжинского, 15А до ж.з. по ул.Менжинского, 18, до ТК6410, от ТК (P6407) до ж.з. по ул.Менжинского, 13, от ж.з. по ул.Менжинского, 9А до ТК (P6415), от ТК-3 (P6413.02) до ж.з. по ул.Менжинского, 12Б, от ТК (P6409) до зд. по ул.Менжинского, 13, от ТК (P6418) до зд. по ул.Менжинского, 10, от ТК (P6416) до зд. по ул.Менжинского, 12Г, от ТК (P6410) через ТК (P6412) до зд. по ул.Менжинского, 12, от ТК (P6411) через ТК (64.11.02) до зд. по ул.Менжинского, 11, от ТК (P6415) до зд. по ул.Менжинского, 9Г, от ТК-1 до зд. по ул.Менжинского, 14Б, от ТК (P6412) через ТК (P6414), ТК (P6416)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-10107-2017</p>	<p>25.09.2017</p>

<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krasstek@kras.ru, Зам.ген.директора по перспективному развитию А.А. Бугаев</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети от ТК Р6003.01 до ж.з. по ул. Киренского, 25А, от ТК Р6003.01 до ж.з. по ул. Киренского, 25Б, от ТК Р6003.04 до ж.з. по ул. Киренского, 25, от ТК Р6002.03 в р-не ж.з. по ул. Киренского, 27Б до ж.з. по ул. Пастеровская, 25А, от ТК Р6002.03 в р-не ж.з. по ул. Киренского, 27Б до ж.з. по ул. Пастеровской, 25Б, от ТК-сущ. в р-не ж.з. по ул. Киренского, 25Б до ТК-1 (Р6003.01), от ж.з. по ул. Киренского, 27 до ж.з. по ул. Киренского, 27А, от ТК Р6003 в р-не ж.з. по ул. Киренского, 27Б, 27, от ТК Р6001 в р-не н.з. по ул. Пастеровской, 25/2 стр.1 до ж.з. по ул. Пастеровской, 25/Бабушкина, 2, от ЦТП №5 до н.з. по ул. Пастеровской, 25/Бабушкина, 2 стр. 1 через ТК Р6000, ТК Р6001, от ТК Р6001 до ж.з. по ул. Пастеровская, 27Б, ТК Р6003, ТК Р6002.03 по ул. Киренского через ТК Р6001А, т.А ТК б/н, от ТК Р6002.04 до ж.з. по ул. Бабушкина, 2, от ТК Р6002.04 до ж.з. по ул. Бабушкина, 1А, от ТК Р6002.02 до ж.з. по ул. Бабушкина, 1, от ТК Р6000 до н.з. по ул. Пирогова, 1А через ТК Р6002.04, ТК Р6002.06, Октябрьский район г. Красноярск (№А66-02461-0003)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-10109-2017</p>	<p>25.09.2017</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>железобетонная эстакада, инв. № 000083 ("Установка резервуарная", рег. № А66-02862-0030)</p>	<p>ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@trcoip.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 27.12.2004 г.</p>	<p>АЭ.16.01033.008; АЭ.16.00993.006</p>	<p>66-3С-10105-2017</p>	<p>25.09.2017</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>нежилое здание – корпус 36 в осях Г-П/34-49, инв. № 000036 («Площадка производства общей сборки, рег. № А66-02862-0001)</p>	<p>ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@trcoip.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 27.12.2004 г.</p>	<p>АЭ.16.01033.008; АЭ.16.01033.009</p>	<p>66-3С-10106-2017</p>	<p>25.09.2017</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>нежилое здание – корпус 24, инв. № 000024 ("Площадка производства узлов автоматики и продукции производственного назначения", рег. № А66-02862-0002)</p>	<p>ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@trcoip.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 27.12.2004 г.</p>	<p>АЭ.16.01033.008; АЭ.16.01033.009</p>	<p>66-3С-10108-2017</p>	<p>25.09.2017</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>здание – нежилое помещение № 3, инв. № 000004 в осях А-Г/1-22 («Площадка производства узлов автоматики и продукции производственного назначения, рег. № А66-02862-0002)</p>	<p>ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@trcoip.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 27.12.2004 г.</p>	<p>АЭ.16.01033.008; АЭ.16.01033.009</p>	<p>66-3С-10110-2017</p>	<p>25.09.2017</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>нежилое здание – корпус 93 (компрессорная), корпус 93А (тепловой пункт), инв. № 000093 ("Площадка энергетического производства", рег. № А66-02862-0005)</p>	<p>ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@trcoip.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 27.12.2004 г.</p>	<p>АЭ.16.01033.008; АЭ.16.01033.009</p>	<p>66-3С-10111-2017</p>	<p>25.09.2017</p>

МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железнодорожск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	технические устройства	трубопроводы тепловой сети кварталов № 20 и № 24, от тепловой камеры ТК-6 до тепловой камеры ТК-8, применяемой на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети г. Железнодорожск 1-я очередь», регистрационный № А66-00080-0016	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-10124-2017	26.09.2017
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железнодорожск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	технические устройства	трубопроводы тепловой сети от теплового пункта ТП-8 в районе нежилого здания по ул. Южная, 33И, до тепловой камеры К-2 в районе нежилого здания по ул. Южная, 33А, применяемой на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети г. Железнодорожск 2-я очередь», регистрационный № А66-00080-0017	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-10128-2017	26.09.2017
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железнодорожск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	технические устройства	трубопроводы транзитной тепловой сети от теплового пункта ТП-6 до теплового пункта в бывшей котельной поселка Додоново, применяемой на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети г. Железнодорожск 2-я очередь», регистрационный № А66-00080-0017	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-10130-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 315/3 «Трубопровод от Е-301 до Н-308, Н-309», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10126-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 353/36 «Трубопровод от л. 303/5 до л. 353/4», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10129-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 354/1 «Трубопровод от С-308 до С-309», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10134-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 320/004 «Трубопровод от л.320/1 до л.320-001 (в Е-305)», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10138-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 316/9 «Трубопровод от Л316/10 до вывода с установки», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10141-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 317/029 «Трубопровод л. 317/039 от К303а до Н-342,342А», цех №1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10143-2017	26.09.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 315/2 «Трубопровод от Ф-301,Ф-302 до Е-301», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10167-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 320/1а «Трубопровод от л.331 (эстакада ОЗХ) до л.320/1», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10168-2017	26.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	здания и сооружения	приемная емкость мазута, рег. № ПМЕ-1, применяемая на опасном производственном объекте Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». ОПО: топливное хозяйство ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег.А58-70689-0013	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.003; АЭ.17.02864.001; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02627.002	66-3С-10169-2017	26.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	трубопровод «Прямая и обратная сетевая вода в пределах ПЮК» рег.№141 Пп, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – Котельная (пуско-отопительная, Березовская ГРЭС) рег.№ А58-70689-0016	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01550.005; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10171-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 114/11 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-10172-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 106/6д («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-10173-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия ЛК/23 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-10174-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия ВТ1А/4 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-10176-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения Х-122, заводской № 2231, регистрационный № 24а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10178-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения ХК-119, заводской № 24278, регистрационный № 22а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10180-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения ХК-107, заводской № 56278с; регистрационный № 101а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10181-2017	26.09.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения ХК-105, заводской № 58078с; регистрационный № 105а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10182-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения ХК-106, заводской № 55178с, регистрационный № 103а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10184-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения ХК-102, заводской № 55778, регистрационный № 108а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10188-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения ХК-101, заводской №25178, регистрационный № 109а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10189-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения Х-119, заводской № 2218, регистрационный № 28а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10192-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения Х-121, заводской № 2244, регистрационный № 26а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10195-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения Х-120, заводской № 2310, регистрационный № 27а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10197-2017	26.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения Х-116а, заводской № 1145, регистрационный № 466а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10198-2017	26.09.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	здания и сооружения	здание компрессорной воздушных выключателей (инв. №00034 Б) электрического цеха филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС)», рег. №А58-70689-0019	ООО «МЕТАМ», 455019, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 114, Телефон/факс 8 (3519) 58-04-24 факс: 8 (3519) 34-00-55, info@metam.biz, Генеральный директор – Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.002; АЭ.16.00525.001	66-ЗС-10175-2017	26.09.2017

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	здания и сооружения	<p>здание нагнетательной станции (инв. №000013_Б) котлотурбинного цеха филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС)», рег. №А58-70689-0019</p>	<p>ООО «МЕТАМ», 455019, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 114, Телефон/факс 8 (3519) 58-04-24 факс: 8 (3519) 34-00-55, info@metam.biz, Генеральный директор – Марков Александр Геннадьевич</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 07.12.2012</p>	<p>АЭ.16.02190.002; АЭ.16.00525.001</p>	<p>66-ЗС-10177-2017</p>	<p>26.09.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	здания и сооружения	<p>здание блочной насосной станции №1 (БНС-1) (инв. №000001_Б) котлотурбинного цеха филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС)», рег. №А58-70689-0019</p>	<p>ООО «МЕТАМ», 455019, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 114, Телефон/факс 8 (3519) 58-04-24 факс: 8 (3519) 34-00-55, info@metam.biz, Генеральный директор – Марков Александр Геннадьевич</p>	<p>ДЭ-00-013785 от 07.12.2012</p>	<p>АЭ.16.02190.002; АЭ.16.00525.001</p>	<p>66-ЗС-10179-2017</p>	<p>26.09.2017</p>
<p>ООО «Торговый дом», 662520, Красноярский край, Березовский район, ПГТ Березовка, ул. Тракторная 1в, Телефон: +7(391) 254-26-26 факс +7(391) 254-26-26, bku.krasnoyarsk@gmail.com Директор Башкиров Юрий Михайлович</p>	технические устройства	<p>подъемник гидравлический строительный ВС-22-МС, рег. №295-в, зав. № 1149 (А66-01962-0004, Транспортный участок)</p>	<p>ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-eta@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор</p>	<p>ДЭ-00-014160 от 19.06.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-10199-2017</p>	<p>26.09.2017</p>
<p>АО «БЕТОН», Россия, 662521, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5 8(391-75) 2-11-82 betonberezka@mail.ru Генеральный директор Савельева Вера Михайловна (на основании устава предприятия)</p>	технические устройства	<p>кран мостовой электрический, зав. № 00267, рРег. № 26240-кр (Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Тракторная, 5, цех формовочный)</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 21.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-10200-2017</p>	<p>26.09.2017</p>
<p>ООО "ПКФ Лагуна", г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 31-А, 299-74-00, rkflaguna@mail.ru, Президент Калининченко Вячеслав Викторович</p>	технические устройства	<p>РГС-140, ст. № 1-1 («Склад горюче-смазочных материалов», рег. № А66-02117-0001)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.003</p>	<p>66-ТУ-10201-2017</p>	<p>26.09.2017</p>
<p>ООО "ПКФ Лагуна", г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 31-А, 299-74-00, rkflaguna@mail.ru, Президент Калининченко Вячеслав Викторович</p>	технические устройства	<p>РГС-140, ст. №1-2 («Склад горюче-смазочных материалов», рег. № А66-02117-0001)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.003</p>	<p>66-ТУ-10203-2017</p>	<p>26.09.2017</p>
<p>ООО "ПКФ Лагуна", г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 31-А, 299-74-00, rkflaguna@mail.ru, Президент Калининченко Вячеслав Викторович</p>	технические устройства	<p>РГС-140, ст. № 1-3 («Склад горюче-смазочных материалов», рег. № А66-02117-0001)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.003</p>	<p>66-ТУ-10204-2017</p>	<p>26.09.2017</p>
<p>ООО "ПКФ Лагуна", г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 31-А, 299-74-00, rkflaguna@mail.ru, Президент Калининченко Вячеслав Викторович</p>	технические устройства	<p>РГС-140, ст. № 1-4 («Склад горюче-смазочных материалов», рег. № А66-02117-0001)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.003</p>	<p>66-ТУ-10206-2017</p>	<p>26.09.2017</p>
<p>ООО "ПКФ Лагуна", г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 31-А, 299-74-00, rkflaguna@mail.ru, Президент Калининченко Вячеслав Викторович</p>	технические устройства	<p>РГС-140, ст. № 1-5 («Склад горюче-смазочных материалов», рег. № А66-02117-0001)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.003</p>	<p>66-ТУ-10207-2017</p>	<p>26.09.2017</p>
<p>ООО "ПКФ Лагуна", г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 31-А, 299-74-00, rkflaguna@mail.ru, Президент Калининченко Вячеслав Викторович</p>	технические устройства	<p>РГС-140, ст. № 1-6 («Склад горюче-смазочных материалов», рег. № А66-02117-0001)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.003</p>	<p>66-ТУ-10208-2017</p>	<p>26.09.2017</p>
<p>ООО "ПКФ Лагуна", г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 31-А, 299-74-00, rkflaguna@mail.ru, Президент Калининченко Вячеслав Викторович</p>	технические устройства	<p>РГС-140, ст. № 1-7 («Склад горюче-смазочных материалов», рег. № А66-02117-0001)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.003</p>	<p>66-ТУ-10209-2017</p>	<p>26.09.2017</p>

ООО "ПКФ Лагуна", г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 31-А, 299-74-00, pkflaguna@mail.ru, Президент Калининченко Вячеслав Викторович	технические устройства	РГС-140, ст. № 1-8 («Склад горюче-смазочных материалов»), рег. № А66-02117-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003	66-ТУ-10210-2017	26.09.2017
ООО "ПКФ Лагуна", г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 31-А, 299-74-00, pkflaguna@mail.ru, Президент Калининченко Вячеслав Викторович	технические устройства	РГС-140, ст. № 1-9 («Склад горюче-смазочных материалов»), рег. № А66-02117-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003	66-ТУ-10212-2017	26.09.2017
ООО "ПКФ Лагуна", г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 31-А, 299-74-00, pkflaguna@mail.ru, Президент Калининченко Вячеслав Викторович	технические устройства	РГС-140, ст. № 1-10 («Склад горюче-смазочных материалов»), рег. № А66-02117-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.003	66-ТУ-10213-2017	26.09.2017
АО "Кызыльская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. Телефон (39422) 4-82-98. Факс: (39422) 4-82-98. tuvа@sibgenco.ru Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич	технические устройства	подогреватель сетевой воды ПСВ- 315-8-16, зав.№186, рег.№ 86ТА, ст.№2, Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. Площадка главного корпуса	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-10202-2017	26.09.2017
АО "Кызыльская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. Телефон (39422) 4-82-98. Факс: (39422) 4-82-98. tuvа@sibgenco.ru Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич	технические устройства	паровой котел БКЗ-75-39ФБ, зав.№77, рег.№ 79ТК, ст.№10 (Россия, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2, Площадка главного корпуса)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-10205-2017	26.09.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	техническое перевооружение	документация по техническому перевооружению «Автоматизированная система непрерывного контроля дозврывных концентраций» опасного производственного объекта III класса «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Игарский)» АО «Красноярскнефтепродукт» филиал «Игарский»	ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», Почтовый адрес Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Романова, 28 Телефон, факс 8(383) 362-18-58. Адрес электронной почты slatirb@gmail.com Директор - Винс Константин Петрович	ДЭ-00-008021 от 29.10.2007г.	АЭ.16.01380.003	66-ТП-10211-2017	26.09.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	буровой станок СБУ-100ГА-50, зав. № 98, карьерный № 3 (Карьер Ишмурат, А66-00578-0017)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10241-2017	27.09.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	буровой станок СБУ-100ГА-50, зав. № 125, карьерный № 8 (Карьер Ишмурат, А66-00578-0017)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10245-2017	27.09.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-2000, технологический № 4, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Ачинский участок), А66-00603-0015	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-3С-10242-2017	27.09.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-2000, технологический № 6, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Ачинский участок), А66-00603-0015	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-3С-10244-2017	27.09.2017

АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-2000, технологический № 3, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Ачинский участок), А66-00603-0015	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-3С-10247-2017	27.09.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-2000, технологический № 1, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Ачинский участок), А66-00603-0015	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-3С-10249-2017	27.09.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-2000, технологический № 5, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Западный, Ачинский участок), А66-00603-0015	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-3С-10251-2017	27.09.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной РГС-75, технологический № 31, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Восточный), А66-00603-0010	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-ТУ-10252-2017	27.09.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной РГС-75, технологический № 29, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Восточный), А66-00603-0010	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-ТУ-10254-2017	27.09.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-2000, технологический № 22, площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Восточный), А66-00603-0010, III класс, Красноярский край, г. Канск, ул. Шоссейная,1/1	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-3С-10257-2017	27.09.2017
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт» (МП ЭМР «ЭНП»), 648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза», Телефон (факс): 8 (39113) 2-29-80 ; факс: 8 (391) 263-63-59, infoeveneft@mail.ru, Генеральный директор Губарев Ким Кимович	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст. № 1 («Нефтебаза п. Тура», рег. № А66-02124-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003; АЭ.16.00889.004	66-3С-10253-2017	27.09.2017
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт» (МП ЭМР «ЭНП»), 648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза», Телефон (факс): 8 (39113) 2-29-80 ; факс: 8 (391) 263-63-59, infoeveneft@mail.ru, Генеральный директор Губарев Ким Кимович	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-400, ст. № 8 («Нефтебаза п. Тура», рег. № А66-02124-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003; АЭ.16.00889.004	66-3С-10255-2017	27.09.2017
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт» (МП ЭМР «ЭНП»), 648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза», Телефон (факс): 8 (39113) 2-29-80 ; факс: 8 (391) 263-63-59, infoeveneft@mail.ru, Генеральный директор Губарев Ким Кимович	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст. № 12 («Нефтебаза п. Тура», рег. № А66-02124-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003; АЭ.16.00889.004	66-3С-10256-2017	27.09.2017

Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт» (МП ЭМР «ЭНП»), 648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза», Телефон (факс): 8 (39113) 2-29-80 ; факс: 8 (391) 263-63-59, infoevenneft@mail.ru, Генеральный директор Губарев Ким Кимович	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст. № 9, ГСМ-1 («Нефтебаза с. Байкит», рег. № А66-02124-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003; АЭ.16.00889.004	66-3С-10271-2017	27.09.2017
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт» (МП ЭМР «ЭНП»), 648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза», Телефон (факс): 8 (39113) 2-29-80 ; факс: 8 (391) 263-63-59, infoevenneft@mail.ru, Генеральный директор Губарев Ким Кимович	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст. № 10, ГСМ-1 («Нефтебаза с. Байкит», рег. № А66-02124-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003; АЭ.16.00889.004	66-3С-10272-2017	27.09.2017
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт» (МП ЭМР «ЭНП»), 648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза», Телефон (факс): 8 (39113) 2-29-80 ; факс: 8 (391) 263-63-59, infoevenneft@mail.ru, Генеральный директор Губарев Ким Кимович	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. № 11, ГСМ-1 («Нефтебаза с. Байкит», рег. № А66-02124-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003; АЭ.16.00889.004	66-3С-10273-2017	27.09.2017
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт» (МП ЭМР «ЭНП»), 648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза», Телефон (факс): 8 (39113) 2-29-80 ; факс: 8 (391) 263-63-59, infoevenneft@mail.ru, Генеральный директор Губарев Ким Кимович	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. № 1, ГСМ-2 («Нефтебаза с. Байкит», рег. № А66-02124-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003; АЭ.16.00889.004	66-3С-10274-2017	27.09.2017
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Эвенкиянефтепродукт» (МП ЭМР «ЭНП»), 648000, Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, микрорайон «Нефтебаза», Телефон (факс): 8 (39113) 2-29-80 ; факс: 8 (391) 263-63-59, infoevenneft@mail.ru, Генеральный директор Губарев Ким Кимович	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. № 3, ГСМ-2 («Нефтебаза с. Байкит», рег. № А66-02124-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.003; АЭ.16.00889.004	66-3С-10275-2017	27.09.2017
Открытое Акционерное Общество «Красноярскпромстрой» (ОАО "КПС"), 660111, г. Красноярск, ул. Башиловская, 2, Телефон 8(391) 224-96-99 факс 8(391)224-99-99, oao_kpc@mail.ru, Генеральный директор Савонин Анатолий Васильевич	технические устройства	кран башенный КБ-405-1А, рег.№ 26547-кр, зав.№ 3643 («Участок механизации» рег. № А66-00524-0003)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-10284-2017	27.09.2017
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. Телефон (39422) 4-82-98. Факс: (39422) 4-82-98. tuva@sibgenco.ru Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич	технические устройства	коллектор сетевой воды (Площадка главного корпуса ТЭЦ)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-10293-2017	27.09.2017
АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. Телефон (39422) 4-82-98. Факс: (39422) 4-82-98. tuva@sibgenco.ru Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич	технические устройства	паровой котел БКЗ-75-39ФБ, ст. № 9, рег. № 63-тк, зав. № 3554 (Площадка главного корпуса ТЭЦ)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-10299-2017	27.09.2017

АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. Телефон (39422) 4-82-98. Факс: (39422) 4-82-98. tuva@sibgenco.ru Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич	технические устройства	трубопровод «Паровая линия № 2 от РОУ № 8 на УГВС», рег. № 4-тп (Площадка главного корпуса ТЭЦ)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-10303-2017	27.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Калмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав.№ 1423, рег. №13197-а («Установка резервуарная», рег. № А66-02862-0030)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10305-2017	27.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Калмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 1389, рег. № 13200-а («Установка резервуарная», рег. № А66-02862-0030)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10306-2017	27.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Калмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 1391, рег. № 13202-а («Установка резервуарная», рег. № А66-02862-0030)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10307-2017	27.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Калмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 2-239, рег. № 13196-а («Установка резервуарная», рег. № А66-02862-0030)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10308-2017	27.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Калмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 1390, рег. № 13204-а («Установка резервуарная», рег. № А66-02862-0030)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10309-2017	27.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Калмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 1426, рег. № 13199-а («Установка резервуарная», рег. № А66-02862-0030)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10310-2017	27.09.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Калмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 1396, рег. №13198-а («Установка резервуарная», рег. № А66-02862-0030)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10311-2017	27.09.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной 06/1 на участках: ТК 0601 – ТК 0602, ТК 0605 - ТК 0606, ТК 0617- ТК 0618А ул. Электриков, ТК 0618А – КС3-3 ул. Электриков, ТК 0621А - ТК-0622 ул. Электриков, рег.№ ТсМ-05-06-01, применяемые на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-5» рег.№А66-03974-0005	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10312-2017	27.09.2017

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной Р20 на участке: ТК 0711 – ТК Р2001, ТК Р2002 – ТК Р2003 ул. 60 лет Октября,172, ТК Р2003 – ТК Р2003А ул. 60 лет Октября,172, ТК Р2003А – ТК Р2004 ул. Затонская, 22, ТК Р2004 – ТК Р2005 ул. 60 лет Октября,169, рег.№ ТсР-5-20-01, применяемые на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-5» рег. №А66-03974-0005	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10313-2017	27.09.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной Р21 на участках: ТК Р2108 – ТК Р2109 ул. Пионерской правды, ТК Р2109 – ТК Р2111 ул. Пионерской правды, ТК Р2403 – ТК Р2405 ул. Щорса, ТК Р2405 – ТК Р2406 ул. Щорса, ТК Р2502-ТК Р2503, рег.№ ТсР-5-21-01, ТсР-5-24-01, ТсР-5-25-01, применяемые на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-5», рег.№ А 66-03974-0005	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10327-2017	28.09.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной Р17 на участках: ТК Р1702 – ТК Р1703 ул. Щорса, ТК Р1703 – ТК Р1705 ул. Щорса, ТК Р1804 – ТК Р1805 ул. Павлова, ТК Р1816- ТК Р1817, ул. Павлова, рег.№ ТсР-5-17-01, ТсР-5-18-01, применяемые на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-5» рег. № А66-03974-0005	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10332-2017	28.09.2017
ОАО «Красноярскгеология», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 62, тел.: (391) 227-29-06, факс: (391) 227-75-94, office@krasgeo.ru генеральный директор – Хохлов Анатолий Павлович	технические устройства	кран автомобильный, КС-3577-2, рег. № 19829-кр, зав. № 3971 (Мотыгинский район, пос. Мотыгино, ул. Советская, 20, База Ангарской ГРЭ)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10340-2017	28.09.2017
АО «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, почтовый адрес - 660067, Россия, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, 64, Телефон 8-391-264-92-49, Факс 8-391-264-92-49, KachinaTV@normik.ru Чистов Андрей Юрьевич – генеральный директор	технические устройства	емкость для аварийного слива светлых нефтепродуктов и метанола, ст. № 2, инв. № 30348 (660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, 64)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-10328-2017	28.09.2017
АО «Норильскгазпром», 663318, Красноярский край, г. Норильск, пл. Газовиков Заполярья, 1, почтовый адрес - 660067, Россия, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, 64, Телефон 8-391-264-92-49, Факс 8-391-264-92-49, KachinaTV@normik.ru Чистов Андрей Юрьевич – генеральный директор	технические устройства	емкость для слива дождевой воды ст.№ 1, инв.№30347 (660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, 64)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02841.005	66-ТУ-10331-2017	28.09.2017
Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса», 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29 Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 olshannikova-iv@biryusa.ru Петров Михаил Васильевич – генеральный директор	технические устройства	кран мостовой, рег. № 8170-кр., зав. № 135	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10351-2017	28.09.2017

Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса», 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29 Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 olshannikova-iv@biryusa.ru Петров Михаил Васильевич – генеральный директор	технические устройства	кран мостовой г/п 5 т, рег. № 11886-кр., зав. № 10675	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10354-2017	28.09.2017
Открытое акционерное общество «Красноярский завод холодильников «Бирюса», 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29 Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 olshannikova-iv@biryusa.ru Петров Михаил Васильевич – генеральный директор	технические устройства	кран мостовой г/п 10 т, рег. № 9561-кр., зав. № 521	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10356-2017	28.09.2017
Общество с ограниченной ответственностью Управление механизации «Сибтехмонтаж» (ООО УМ «СТМ»), г. Красноярск, ул. Затонская, д.25 Телефон: (391) 201-60-80, факс (391) 201-60-81, kumstm@yandex.ru.ru Генеральный директор Мирошниченко Виктор Алексеевич	технические устройства	кран монтажный МКГ-25БР, рег. № 17342-кр, зав. № 4055	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10358-2017	28.09.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович.	технические устройства	кран мостовой г/п 32/5 т учетный № 21468-кр зав. № 801052 (Площадка компрессорной станции энергоцеха)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.002	66-ТУ-10364-2017	28.09.2017
АО «Ванкорнефть», Красноярский край, Туруханский район, село Туруханск, улица Шадрина А.Е., д. 20, Телефон/факс 8(391) 274-35-81/8(391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Информация о руководителе Генеральный директорЧернов Владимир Николаевич	технические устройства	крестовина 230/80x35, заводской №1358 (рег. № А66-02801-0001)	ООО «Индустрия», 111024, Российская Федерация, г.Москва, ул.Энтузиастов 2-ая, дом 5, корп. 41, этаж 3, пом. IX ком. 24, Телефон: +7 (495) 966-06-11; +7 (3466) 69-07-87, Факс +7 (495) 966-06-11, ind@RN-NDT.ru Генеральный директор- Пателье Михаил Иванович	ДЭ-00-014227	АЭ.16.00412.004	66-ТУ-10371-2017	28.09.2017
АО «Ванкорнефть», Красноярский край, Туруханский район, село Туруханск, улица Шадрина А.Е., д. 20, Телефон/факс 8(391) 274-35-81/8(391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Информация о руководителе Генеральный директорЧернов Владимир Николаевич	технические устройства	превентор плащечный ППП-230x35, заводской №49 (рег. № А66-02801-0001)	ООО «Индустрия», 111024, Российская Федерация, г.Москва, ул.Энтузиастов 2-ая, дом 5, корп. 41, этаж 3, пом. IX ком. 24, Телефон: +7 (495) 966-06-11; +7 (3466) 69-07-87, Факс +7 (495) 966-06-11, ind@RN-NDT.ru Генеральный директор- Пателье Михаил Иванович	ДЭ-00-014227	АЭ.16.00412.004	66-ТУ-10372-2017	28.09.2017
АО «Ванкорнефть», Красноярский край, Туруханский район, село Туруханск, улица Шадрина А.Е., д. 20, Телефон/факс 8(391) 274-35-81/8(391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Информация о руководителе Генеральный директорЧернов Владимир Николаевич	технические устройства	превентор универсальный ПУГ-230x35, заводской №026 (рег. № А66-02801-0001)	ООО «Индустрия», 111024, Российская Федерация, г.Москва, ул.Энтузиастов 2-ая, дом 5, корп. 41, этаж 3, пом. IX ком. 24, Телефон: +7 (495) 966-06-11; +7 (3466) 69-07-87, Факс +7 (495) 966-06-11, ind@RN-NDT.ru Генеральный директор- Пателье Михаил Иванович	ДЭ-00-014227	АЭ.16.00412.004	66-ТУ-10375-2017	28.09.2017
АО «Ванкорнефть», Красноярский край, Туруханский район, село Туруханск, улица Шадрина А.Е., д. 20, Телефон/факс 8(391) 274-35-81/8(391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Информация о руководителе Генеральный директорЧернов Владимир Николаевич	технические устройства	превентор плащечный ППП-230x35, заводской №48 (рег. № А66-02801-0001)	ООО «Индустрия», 111024, Российская Федерация, г.Москва, ул.Энтузиастов 2-ая, дом 5, корп. 41, этаж 3, пом. IX ком. 24, Телефон: +7 (495) 966-06-11; +7 (3466) 69-07-87, Факс +7 (495) 966-06-11, ind@RN-NDT.ru Генеральный директор- Пателье Михаил Иванович	ДЭ-00-014227	АЭ.16.00412.004	66-ТУ-10379-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 320/9 «Трубопровод от л.320/8 (Н-307) до л.315/9», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-10374-2017	28.09.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 126/1 «Трубопровод от линии 126/3 до вывода с установки», цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10376-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 105/66 «Керосиновая фракция от 105/6а до 105/7,8 (сек 300) в парк», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10412-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 121/103 «Солевые стоки от Е-127 до Н-170,171 (вкл. байпас до л.121/2 у Е-109)», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10414-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 123/104а «Трубопровод ВСГ до л. 123/104(Е-211)», цех № 1, ГК («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10415-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод №228/20а «Азот от линии 228/20 до линии 127/62,127/63,127/64,127/65», цех № 1, ГК («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10417-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 315/12 «Трубопровод от л.315/11 до К-306», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10419-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 316/1 «Трубопровод от К-205 до С-304», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10422-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 121/201 «Солевые стоки от Е-109 до л. 101/1», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10426-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВХ1/2 «Коллектор под пост. № 1 в осях 4-21», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10429-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВС/6 «Трубопровод от л. ВС/2 до Т-126», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10431-2017	28.09.2017
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	техническое перевооружение	документация «Техническое перевооружение участка хранения хлора, минеральных кислот и щелочей рег. номер А66-00755-0001. ОАО «Красцветмет», Участок для хранения и разбавления гидразин-гидрата» (проект ПИ 15077)	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630082 Новосибирск ул.Лачная 21/1, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшук	00-ДЭ- 001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01885.001; АЭ.16.01889.002	66-ТП-10384-2017	28.09.2017

ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 (факс): info@krasvetmet.ru, www.krasvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	техническое перевооружение	документация Техническое перевооружение участка по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина и их спутники) рег. номер А66-00755-0002. Цех №2. Передел по обезблагораживанию азотнокислых растворов. Размещение фильтр-пресса Latham M-630/28-28/25». (шифр ПИ 15753)	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 21/1, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшук	00-ДЭ- 001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01885.001;	66-ТП-10397-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 357/3 «Трубопровод от л. 357/2 до К-305», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10433-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 209Б «Масло турбинное от аварийного маслобака ЦК-301 до маслобака ЦК-301», цех № 1, ГК («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10434-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 213/2 «Водородосодержащий газ гидроочистки от С-314 до ПК-303,ПК-304», цех № 1, ГК («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10437-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 213/3а «Водородосодержащий газ гидроочистки от л. 213/3 до л. 211/3», цех № 1, ГК («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10438-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВТ1/12 «Трубопровод от Х-105 до л.ВТ1/2», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10443-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 380/8 «Трубопровод л. 380/8 от Н-345,346 до л.353/3», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10446-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 320/7 «Трубопровод от л. 380/2 (С-301А) до л.320/1», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10449-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 358/1 «Трубопровод от К-305 до ХК-302, л. 1123/79», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10451-2017	28.09.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	бак сбора конденсата БСК-1, заводской № 25, регистративный № 421-х ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005, АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10454-2017	28.09.2017

МП «Ужурский хлебозавод», 662253, Красноярский край, г. Ужур ул. Рабочая 93/1, Телефон (39156) 21-0-83, факс (39156) 21-6-30, UGURHLEB2009@yandex.ru, директор Ладнюк Михаил Тимофеевич	технические устройства	котел паровой типа Е-1,0-0,9Р-3, зав. № 8715, рег. № 7067-к (Котельная, рег. № А66-01185-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.02634.002	66-ТУ-10501-2017	29.09.2017
МП «Ужурский хлебозавод», 662253, Красноярский край, г. Ужур ул. Рабочая 93/1, Телефон (39156) 21-0-83, факс (39156) 21-6-30, UGURHLEB2009@yandex.ru, директор Ладнюк Михаил Тимофеевич	технические устройства	котел паровой типа Е-1,0-0,9Р-3, зав. № 8943, рег. № 7066-к (Котельная, рег. № А66-01185-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.02634.002	66-ТУ-10502-2017	29.09.2017
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	технические устройства	трубопровод пара, регистрационный № 1024п, применяемый на опасном производственном объекте «Котельная баз отдыха», регистрационный № А66-00080-0001	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-10503-2017	29.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит. А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1334/17-тд Теплообменник поз. 40/2, применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-10485-2017	29.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит. А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1336/17-тд Теплообменник поз. 40/4, применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-10483-2017	29.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит. А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1335/17-тд Теплообменник поз. 40/3, применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-10482-2017	29.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит. А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1337/17-тд Теплообменник поз. 40/5, применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-10480-2017	29.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит. А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1299/17-тд Весовой мерник фенола поз. 33, применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-10478-2017	29.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит. А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1333/17-тд Теплообменник поз. 40/1, применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске.	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-10477-2017	29.09.2017

ООО "СК "СантисСтрой", 66452/8, Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, Данилов Юрий Станиславович, 8-3952-56-36-39, santisstoy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1503/17-тд участок трубопровода горячей воды ООО СК «СантисСтрой» от ТК-25Д-8 до многоквартирного жилого дома г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Александра Невского (38:36:000021:23771) (класс опасности III).	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10474-2017	29.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод отсоса воздуха из сетевых подогревателей ТА-3, регистрационный № 31 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-10472-2017	29.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1510/17-тд трубопровод обвязки сетевых подогревателей ПСГ-1;2 ТГ-4, регистрационный № 52 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-10471-2017	29.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод перемычка между коллекторами пара от ТГ-3, 4 и БРОУ 140/10-15 регистрационный №17694-А, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-10470-2017	29.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод слива конденсата из сетевого подогревателя №1 ТГ-3 (всасывающий), регистрационный № 26 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-10450-2017	28.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод питательной воды на всас ПЭН-5 и уравнивательной ДСП-5, регистрационный № 123 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10448-2017	28.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Трубопровод тепловой сети от задвижек № 25/26 до зданий автогаража и ЛК-5», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10447-2017	28.09.2017

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0595-ту-2017 экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А №9778, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь», Место эксплуатации: Иркутская область, Тулунский район, территория разреза «Мугунский», в 9091 м северо-западнее с. Алгатуй, ОПО Карьер щебеночный (по лицензии на пользование недрами ИРТЛ 00007 ТЭ), (рег. номер А67-02833-0001), III класс опасности.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-10445-2017	28.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод сетевой воды левого берега, рег. № 058, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-10442-2017	28.09.2017
АО "БЭСК", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Дружбы, 45, Кабаев С.И., 8-3953-41-37-16, 8-3953-41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 230-17 подъемник АГП-18.04 зав. № 186, рег. № 28117, АО «БЭСК», ОПО: Участок цех транспортный (АТЦ) рег. № А67-02453-0001 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. 25-летия БГС, 29Б	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10441-2017	28.09.2017
АО "БЭСК", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Дружбы, 45, Кабаев С.И., 8-3953-41-37-16, 8-3953-41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-17А-07 зав. № 1371, рег. № 8098, АО «БЭСК» ОПО: Участок цех транспортный (АТЦ) рег. № А67-02453-0001 от 18.01.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. 25-летия БГС, 29Б	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10440-2017	28.09.2017
АО "БЭСК", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Дружбы, 45, Кабаев С.И., 8-3953-41-37-16, 8-3953-41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 224-17 подъемник АП-17А зав. № 53, рег. № 7571, АО «БЭСК», ОПО: Участок цех транспортный (АТЦ) рег. № А67-02453-0001 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. 25-летия БГС, 29Б	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10439-2017	28.09.2017
АО "БЭСК", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Дружбы, 45, Кабаев С.И., 8-3953-41-37-16, 8-3953-41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 242-17 подъемник АП-17А зав. № 184, рег. № 7463, АО «БЭСК», ОПО: Участок транспортный МП «Вихоревка», рег. № А67-02453-0002 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665737, Иркутская область, г. Вихоревка, ул. Горького, 23А	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10436-2017	28.09.2017
АО "БЭСК", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Дружбы, 45, Кабаев С.И., 8-3953-41-37-16, 8-3953-41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник АП-18-07 зав. № 568, рег. № 8586, АО «БЭСК» ОПО: Участок цех транспортный (АТЦ) рег. № А67-02453-0001 от 18.01.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. 25-летия БГС, 29Б	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-10435-2017	28.09.2017

ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 510/09-2017 Кран стреловой автомобильный КС-35715-1, зав.№XVN35715-150000165, рег. №А67-00295-0159пс, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10430-2017	28.09.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 470/09-2017 Кран стреловой автомобильный КС-3577-3, зав.№125, рег. №29172, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10428-2017	28.09.2017
ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 511/09-2017 Кран стреловой автомобильный КС-3577-4, зав.№7491, рег. №А67-00295-0160пс, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02902-0001 от 26.08.2016г., IV класс опасности, 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Левый берег Каи, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10425-2017	28.09.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 463/08-2017 Трубопровод пара, рег.№ 7118, Местонахождение: ОПО Котельная (Жилкинский цех), рег.№ А67-00275-0150 от 18.10.2016г., III класс опасности, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Полярная, 199	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-10424-2017	28.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-384-2017 Конечный отделитель (конечная емкость) поз. 36/1 зав. № 10 рег. № 332, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.1604092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10409-2017	28.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-383-2017 Конечный отделитель (конечная емкость) поз. 36/2 зав. № 11 рег. № 329, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.1604092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10408-2017	28.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-339-2017 Холодильник поз. X-141 зав. № 223 рег. № 39, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.1604092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10406-2017	28.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 4СГВ поз. ВК-1, зав. № 6507448 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10405-2017	28.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-569-2017 Насос 3К-6 поз. Н-26, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10404-2017	28.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. «Хальберг» поз ЦБН-5, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1671	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10403-2017	28.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-568-2017 Насос 5НК5х1 поз. Н-12, зав. № 1762, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10402-2017	28.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздуходувка ф. "Егерь" поз. В-2, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, блок 140	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10401-2017	28.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-407-2017 Насос ВК 10/45А поз. 34, зав. № 16, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10400-2017	28.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ШФ 20-25 поз 62, зав. № 700178 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10399-2017	28.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 65/35-240 поз 19/3, зав. № 7442, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10398-2017	28.09.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость поз. 1-2, зав. № н/у, рег. № 445-267 м/у. место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6 АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10396-2017	28.09.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1245-2017 Каплеотделитель поз. КО-1, зав. № 2, рег. № 446-273, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10395-2017	28.09.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость поз. 1-1, зав. № н/у, рег. № 445-266 м/у. место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6 АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10394-2017	28.09.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость дросселирования поз. 31, зав. № 28, рег. № 445-94 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10393-2017	28.09.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1144-2017 Сборник головного погона поз. Е-11, зав. № 1, рег. № 446-269, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10392-2017	28.09.2017

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель секционный поз. 18 (три секции), зав. № 137, рег. № 445-205 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10391-2017	28.09.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-207-2017 Сборник головного погона поз. Е-12, зав. № 3, рег. № 446-265, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10390-2017	28.09.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. 21, зав. № 1498, рег. № 445-122 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10389-2017	28.09.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-205-2017 Сборник поз. Е-13, зав. № 5, рег. № 446-266, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10388-2017	28.09.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. 20, зав. № 1781, рег. № 445-121 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10387-2017	28.09.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-204-2017 Сборник поз. Е-14, зав. № 7, рег. № 446-264, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10386-2017	28.09.2017

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. 19, зав. № А99, рег. № 445-286 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10385-2017	28.09.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-105-2017 Холодильник щелочи поз. Т-8, зав. № н/у, рег. № 382-91, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 7, АО «АЗКиОС», ПК, объект 382	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10383-2017	28.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-100-2017 Ёмкость Е-14 зав. № 6, рег. № 24592, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, парк 1548/49	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10382-2017	28.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник Х-2, зав. № 3627, рег. № 21985 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10381-2017	28.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-605-2017 Сепаратор поз. Е-5 зав. № Р58042 рег. № 6438, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, блок 140-0	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10380-2017	28.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-13, зав. № 426, рег. № 20502 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 2н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, парк 11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10378-2017	28.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Охладитель газа I ступени компрессора ВК-1 X-1/1 зав.№ б/н, рег.№670 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка 72/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10377-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Теплообменник поз. Е-303 рег. № 28307-А зав. № 74152	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10365-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. V-202 рег. № 28861-А зав. № 2936	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10363-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-580-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Сепаратор поз. С-1 рег. № 27588 зав. № 1406, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10362-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-395-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос гидроприводной плунжерный ГНП 0,04/2500 зав. № 16 поз. Н-203/1, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10357-2017	28.09.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-394-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос гидроприводной плунжерный ГНП 0,04/2500 зав.№ 13 поз. Н-202/4, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10355-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-401-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос гидроприводной плунжерный ГНП 0,04/2500 зав.№ 17 поз. Н-204/4 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10353-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-645-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость буферная поз. 729/1 рег. № 92 зав. № 4670, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10350-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-644-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Скруббер поз. 451/2 рег. № 80 зав. № 4448, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10348-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос гидроприводной плунжерный ГНП 0,04/2500 зав.№ 5 поз. Н-201/4	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10347-2017	28.09.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-619-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности. Емкость поз. Е-398/1 рег. № 917 зав. № 8324, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10346-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос гидروприводной плунжерный ГНП 0,04/2500 поз. Н-202/3	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10345-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Теплообменник поз. Т-375/4 рег. № 34 зав. № 1141	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10344-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. V-107 рег. № 59-Д зав. № 2947	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10343-2017	28.09.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос гидроприводной плунжерный ГНП 0,04/2500 зав.№ 11 поз. Н-201/3	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10342-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос гидроприводной плунжерный ГНП 0,04/2500 зав.№ 4 поз. Н-204/3	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10341-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос ротационно-зубчатый РЗ-4,5 зав. № 4957 поз. Н-660/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10339-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос шестеренный Ш20-16-18/6 зав. № 196 поз. Н-660/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10338-2017	28.09.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный CR 4-220 A-F-A AUUV зав. № D4150022-9634 поз. 2Н-3	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10337-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос вихревой 3В-2,7М зав. № 8И28 поз. Н-282/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10336-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-396-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос гидроприводной плунжерный ГНП 0,04/2500 зав.№ 9 поз. Н-203/2, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10335-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос вихревой 3В-2,7М зав. № 8И29 поз. Н-282/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10334-2017	28.09.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос ротационно-зубчатый РЗ-3 зав. № 807 поз. Н-8	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10333-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос ротационно-зубчатый РЗ-3 зав. № 808 поз. Н-7	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10330-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос ротационно-зубчатый РЗ-4,5а зав. № 21043 поз. Н-6	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10329-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос ротационно-зубчатый РЗ-3а поз. Н-373/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10326-2017	28.09.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-397-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос гидроприводной плунжерный ГНП 0,04/2500 зав.№ 15 поз. Н-203/4, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10325-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос шестерённый Ш5-25/3,6 зав. № 4151 поз. Н-373/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10324-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос шестерённый Ш40-4-19,5/4-5У3 поз. Н-16а/3	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10323-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-398-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос гидроприводной плунжерный ГНП 0,04/2500 поз. Н-204/1. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10322-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный Х-Е50-32-250д-А-СД-2У поз. Р-04	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10321-2017	28.09.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-399-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос гидроприводной плунжерный ГНП 0,04/2500 поз. Н-204/2, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10320-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос винтовой SMH 440 R40 E6-S зав.№66.77980/2 поз. P-02C	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10319-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-452-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос винтовой SMH 440 R40 E6-S поз. P-02B, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10318-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-451-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос винтовой SMH 440 R40 E6-S поз. P-02A, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10317-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-449-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос плунжерный Т-СННР-70/63-УС-ФЕ зав.№ 7302003 поз. Н-84/2, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10316-2017	28.09.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-437-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос плунжерный дозировочный 4ДА поз. Н-53/3, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdicks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10315-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-418-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Шестерённый насос ПИ-25А поз. Н-74/2, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdicks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10314-2017	28.09.2017
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шагохина Валентина Александровна, 8-3955-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, – Сборник V=20 м3, зав. № 1642, рег. № Е-15- 2, применяемого на опасном производственном объекте «Склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей)», эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Ангара-Реактив» (свидетельство о регистрации №А67-01243; рег.№А67-01243-0005; дата регистрации: 10.06.2011 г.; класс опасности – III класс	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10304-2017	27.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Обменник поз. С-214В рег. № 365 зав. № 125(С-214В)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdicks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10302-2017	27.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Адсорбер поз. К-7 рег. № 29703 зав. № 215-315	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdicks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10301-2017	27.09.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Адсорбер поз. К-8 рег. № 29704 зав. № 215-303	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10300-2017	27.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. V-106 рег. № 28862-А зав. № 1878	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10298-2017	27.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. V-204 рег. № 28312-А зав. № 2944	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10297-2017	27.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. V-213 рег. № 28315-А зав. № 1888	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10296-2017	27.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Теплообменник поз. Е-209 рег. № 28303-А зав. № 74145	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10295-2017	27.09.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Теплообменник поз. Т-102 рег. № 9-А зав. № 1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10294-2017	27.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. Е-1 рег. № 24184 зав. № 10	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10292-2017	27.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Обменник поз. С-212В рег. № 366 зав. № 125(С-212В)	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10291-2017	27.09.2017
АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, 8, Астафьев Константин Иванович, 8-39561-5-63-71, 8-39561-5-63-71, officedt@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 20717, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Руч. Кигелан (Тигелан), правый приток р. Жуи» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0028 от 23.03.2016 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-10290-2017	27.09.2017
АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, 8, Астафьев Константин Иванович, 8-39561-5-63-71, 8-39561-5-63-71, officedt@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 20716, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Руч. Кигелан (Тигелан), правый приток р. Жуи» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0028 от 23.03.2016 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-10289-2017	27.09.2017

АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, 8, Астафьев Константин Иванович, 8-39561-5-63-71, 8-39561-5-63-71, officedt@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-75405 заводской номер 17973, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Руч. Кигелан (Тигелан), правый приток р. Жуи» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0028 от 23.03.2016 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-10288-2017	27.09.2017
ООО "Ангара - Реактив", 665809, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 7-й, 22, 20, Шатохина Валентина Александровна, 8-39555-57-47-88, angara_rv2008@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте, – Емкость Е-10.1 зав. № 2138, рег. № Е-10-2- 2, V=30 м3, применяемого на опасном производственном объекте «Склад сырьевой (участок легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей, кислот и щелочей)», эксплуатируемом обществом с ограниченной ответственностью «Ангара-Реактив» (свидетельство о регистрации №А67-01243; рег.№А67-01243-0005; дата регистрации: 10.06.2011 г.; класс опасности — III класс	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02864.003	67-ТУ-10287-2017	27.09.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник стреловой самоходный ПСС-121.22, зав. № 1529, рег. № 27185, принадлежащего АО «Ангарскцемент» Место расположения: 665900, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Перевальская, 1, Гараж, рег. № А67-00522-0012, 02.08.2012 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-10285-2017	27.09.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 143/эту/2017 Конвейер литейный №8, инв.№ 140005546, Эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-10283-2017	27.09.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 145/эту/2017 миксер №14, инв.№ 140007275, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-10282-2017	27.09.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 144/эту/2017 чушкоукладчики №3, инв.№ 140005537, №4, инв.№ 140005538, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-10281-2017	27.09.2017

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 142/эту/2017 чушкоукладчики №5, инв.№ 140005529, №6, инв.№ 140005530, №8, инв.№ 140005545, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.П., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-10280-2017</p>	<p>27.09.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1511/17-тд Бак хранения едкого натрия №2, рег. №007, применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства участка №1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0013 (класс опасности III)</p>	<p>ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-10278-2017</p>	<p>27.09.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 24-ту-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод конденсата пара рег. № 326Д, цеха 121/130. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.</p>	<p>ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011349 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-10268-2017</p>	<p>27.09.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 23-ту-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод конденсата пара рег. № 559Д, цеха 121/130. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.</p>	<p>ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011349 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-10265-2017</p>	<p>27.09.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 20-ту-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 10 рег. № 121/П10/50, цеха 121/130. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.</p>	<p>ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011349 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-10263-2017</p>	<p>27.09.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 27-ту-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод конденсата пара рег. № 739, цеха 126/127, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.</p>	<p>ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011349 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-10262-2017</p>	<p>27.09.2017</p>

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secgr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 25-ту-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод конденсата рег. № 122, цеха 122/123, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10260-2017	27.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secgr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 21-ту-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод обогревающей воды рег. № 557Д, цеха 121/130, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10258-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-518-2017 Сепаратор поз. Е-200 зав. № 6344-1 рег. № 12268, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10250-2017	27.09.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-200-2017 Сборник флотомасла поз.47, зав. № б/н, рег. № 176078, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10248-2017	27.09.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-248-2017 Бак раствора асбестовой пульпы поз. 14(1), зав. № 1, рег. № С1-15, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10246-2017	27.09.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-740-2017 Емкость хранения раствора хлората натрия поз. 122(3), зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10243-2017	27.09.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-17-2017 Фильтр для масла поз. 72(1), зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10240-2017	27.09.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-57-2017 Фильтр для масла поз. 72(2), зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10239-2017	27.09.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-58-2017 Фильтр для масла поз. 72(3), зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10238-2017	27.09.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-59-2017 Фильтр для масла поз. 72(4), зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10237-2017	27.09.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-60-2017 Фильтр для масла поз. 72(5), зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10236-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Охладитель газа II ступени компрессора ВК-2 Х-2/2 зав.№ б/н, рег.№667 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка 72/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10235-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-090-2017 Охладитель газа концевой компрессора ВК-1 Х-3/1 зав.№ б/н, рег.№668, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка 72/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10234-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Охладитель газа II ступени компрессора ВК-1 Х-2/1 зав.№ б/н, рег.№669 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка 72/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10233-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Охладитель газа I ступени компрессора ВК-2 Х-1/2 зав.№ б/н, рег.№666 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка 72/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10232-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-091-2017 Охладитель газа концевой компрессора ВК-2 Х-3/2 зав.№ б/н, рег.№665, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка 72/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10231-2017	27.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухонагреватель П-2, зав. № 218-53, рег. № 12352 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка 72/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10230-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер К-2, зав. № 218-124, рег. № 12346 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, установка 72/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10229-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-132-2017 Колонна пропановая К-1 зав. № 8556, рег. № 21396, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка ГФУ-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10228-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-129-2017 Ресивер В-4, зав. № 1025, рег. № 21887, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10227-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-128-2017 Ресивер В-3, зав. № 1024, рег. № 21889, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10226-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-127-2017 Ресивер В-2, зав. № 1121, рег. № 21888, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10225-2017	27.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-126-2017 Ресивер В-1, зав. № 1107, рег. № 21890, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, объект 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10224-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-720-2017 Насос Особых поставок поз. Н-8, зав. № 7432, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10223-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 65/35-125 поз. Н-1а, зав. № 23841 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10222-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-719-2017 Насос НК 65/35-125 поз. Н-1б, зав. № 23842, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10221-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЗК-6 поз. 39, зав. № 13312 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10220-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-606-2017 Насос НКУ-90 поз 11/6А, зав. № Р-82, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10219-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос К 45/30-42 поз. Н-27, зав. № 224 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10218-2017	27.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-605-2017 Насос НКУ-90 поз 11/6Б, зав. № Р-78, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10217-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 5ЦГ 100/125-К-75-5-У2 поз. Н-17, зав. № 943 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 145/148	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10216-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Масляный бак компрессора В-2/1 поз. МБ-5 зав. № б/н рег. № 1546 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10215-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Масляный бак компрессора В-1/1 поз. МБ-1 зав. № б/н рег. № 542 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10214-2017	27.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-102-2017 Насос НШ 8-25 поз. 44, зав. № 1575, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10196-2017	26.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-099-2017 Насос ВКС-5/24А-У2 поз. 32, зав. № 190, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10194-2017	26.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-094-2017 Насос 6X-9Д-1 поз. 31/1, зав. № Д4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10193-2017	26.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-722-2017 Насос НК 210/80 поз. Н-20, зав. № 26457, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10191-2017	26.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-721-2017 Насос 5НК-5x1 поз. Н-11, зав. № 1423, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10190-2017	26.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-723-2017 Насос 5НК-5x1 поз. Н-21, зав. № 1121, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10187-2017	26.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Масляный бак компрессора В-1/2 поз. МБ-3 зав. № б/н рег. № 544 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10186-2017	26.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-724-2017 Насос 6НК 9x1 поз. Н-22, зав. № 657, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10185-2017	26.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Масляный бак компрессора В-3 поз. МБ-7 зав. № 6/н рег. № 675 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10183-2017	26.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1338/17-тд Промежуточная емкость поз. 42/1, применяемая на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-10166-2017	26.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1339/17-тд Промежуточная емкость поз. 42/2, применяемая на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-10164-2017	26.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточная емкость поз. 42/4, применяемая на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-10163-2017	26.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1340/17-тд Промежуточная емкость поз. 42/3, применяемая на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-10162-2017	26.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточная емкость поз. 42/5, применяемая на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-10160-2017	26.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1499/17-тд техническое устройство – трубопровод греющего пара ДСП от ППР-3,4 до ППР-5, регистрационный №9898 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10159-2017	26.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод отбора пара к ПСГ-2 ТА-3, регистрационный № 80 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-10158-2017	26.09.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1501/17-тд техническое устройство – трубопровод 10÷16 ата от задвижки 5ПП-12 до задвижки 2ПСП-1, регистрационный №27- КТЦ применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III)</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-10157-2017</p>	<p>26.09.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – всасывающий трубопровод питательной воды ПЭН ст. №7, регистрационный №1091 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-10156-2017</p>	<p>26.09.2017</p>
<p>ООО "ПРОФИСТРОЙ", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.267/2, квартира 41, Ровный Игорь Евгеньевич, 8-3952-258-572, ludmila1980.1@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>участок трубопровода горячей воды ООО «ПрофиСтрой» от ТК-26/33(суш.) до жилых домов строительные номера 2640, 2647, по ул. Возрождения г. Братска (класс опасности III)</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01333.002</p>	<p>67-ТУ-10155-2017</p>	<p>26.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Фильтр очистки топлива Ф-13, зав. № 74, рег. № 2259-Т место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ТСП, цех № 2, объект 51</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001</p>	<p>67-ТУ-10150-2017</p>	<p>26.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Колонна аммиачная поз. 28/1 зав. № 1010 рег. № 12421 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-10140-2017</p>	<p>26.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 12НДС поз. Н-21, зав. № 696 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.04092.001</p>	<p>67-ТУ-10139-2017</p>	<p>26.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-705-2017 Насос 12НДС поз. Н-16, зав. № 1261, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.04092.001</p>	<p>67-ТУ-10137-2017</p>	<p>26.09.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 12НДС поз. Н-20, зав. № 183 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10136-2017	26.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 12НДС поз. Н-17, зав. № 695 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10135-2017	26.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-711-2017 Насос 22НДС поз. Н-25, зав. № 5023, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10133-2017	26.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 12НДС поз. Н-23, зав. № 697 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10132-2017	26.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-710-2017 Насос 12НДС поз. Н-24, зав. № 698, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10131-2017	26.09.2017
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 41 подъемника автомобильного гидравлического ВС-22.01, зав. № 806 рег. № 26379	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-10127-2017	26.09.2017
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 43 крана стрелового на спецшасси LTM 1025, зав. № 0017562 рег. № 25181А	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-10125-2017	26.09.2017
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 42 кран стреловой автомобильный КС-3577-4, зав. № 3996 рег. № 25148А	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-10123-2017	26.09.2017

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1486/17-тд участок трубопровода горячей воды ПАО «Иркутскэнерго» от ТК47Д* до теплового павильона ТП-47Д-1 г. Иркутска.(класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10122-2017	26.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 062-эпб-2017 техническое устройство – «Водогрейный электродный котёл КЭВ-10000/10-5Ц-2, ст. № 11, зав. № 589, рег. № 7562», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная «Байкальская» участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0062 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10121-2017	26.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Водогрейный электродный котёл КЭВ-10000/10-5Ц-2, ст. № 10, зав. № 591, рег. № 7563», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная «Байкальская» участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0062 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10120-2017	26.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Водогрейный электродный котёл КЭВ-10000/10-5Ц-2, ст. № 12, зав. № 594, рег. № 7561», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная «Байкальская» участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0062 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10119-2017	26.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 065-эпб-2017 техническое устройство – «Водогрейный электродный котёл КЭВ-10000/10-5Ц-2, ст. № 14, зав. № 593, рег. № 7560», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная «Байкальская» участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0062 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10118-2017	26.09.2017
ООО "Осетровский ЛДК", 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Дмитриев Владимир Евгеньевич, 8-39565-6-06-01, 8-395-65-6-06-01, ldk@osldk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 127-2017 Кран порталный «Альбатрос 10/20», зав. № 0534, уч. № А67-001390004ПС, Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ ОПО (рег № А67-01665-0001 от 20.02.2006 г., IV класс опасности), 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Кирова, 136	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10117-2017	26.09.2017
ООО "Осетровский ЛДК", 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Дмитриев Владимир Евгеньевич, 8-39565-6-06-01, 8-395-65-6-06-01, ldk@osldk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «ГАНЦ 6/32», зав. № 59, уч. № А67-001390002ПС, Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ ОПО (рег № А67-01665-0001 от 20.02.2006 г., IV класс опасности), 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Кирова, 136	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10116-2017	26.09.2017

ООО "Осетровский ЛДК", 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Дмитриев Владимир Евгеньевич, 8-39565-6-06-01, 8-395-65-6-06-01, ldk@osldk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 126-2017 Кран порталный «ГАНЦ 6/30», зав. № 1241, уч. № А67-001390006ПС, Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ ОПО (рег № А67-01665-0001 от 20.02.2006 г., IV класс опасности), 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10115-2017	26.09.2017
ООО "Осетровский ЛДК", 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Дмитриев Владимир Евгеньевич, 8-39565-6-06-01, 8-395-65-6-06-01, ldk@osldk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «ГАНЦ 6/32», зав. № 149, уч. № А67-001390007ПС Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ ОПО (рег № А67-01665-0001 от 20.02.2006 г., IV класс опасности), 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10114-2017	26.09.2017
ООО "Осетровский ЛДК", 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Дмитриев Владимир Евгеньевич, 8-39565-6-06-01, 8-395-65-6-06-01, ldk@osldk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный «ГАНЦ 6/32», зав. № 09, уч. № А67-001390005ПС Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ ОПО (рег № А67-01665-0001 от 20.02.2006 г., IV класс опасности), 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10113-2017	26.09.2017
ООО "Осетровский ЛДК", 666781, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136, Дмитриев Владимир Евгеньевич, 8-39565-6-06-01, 8-395-65-6-06-01, ldk@osldk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 125-2017 Кран порталный «АБУС 10/20», зав. № 1073250, уч. № А67-001390003ПС, Применяется на площадке погрузо-разгрузочных работ ОПО (рег № А67-01665-0001 от 20.02.2006 г., IV класс опасности), 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 136	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10112-2017	26.09.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-076-2017 техническое устройство «Скруббер на всасе второй ступени АГ 08323-V4, зав.№ 08323-V4, рег.№ 2055», применяемое ООО «ИНК» на опасном производственном объекте «Участок комплексной подготовки газа (Ярактинске месторождение)», рег.№ А67-01105-0018 от 15.02.2006г.	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-10102-2017	25.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоохладитель концевой поз. Е-827 рег. №П-71/171, зав. № 970, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10100-2017	25.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник шлама поз. Е24, зав. № 98146-2, рег. № 29Р/22 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10099-2017	25.09.2017

АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник шлама поз. Е42 рег. №15Р/22, зав. № б/н. применяемый АО «Саянскимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdicks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10098-2017	25.09.2017
АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник шлама поз. Е41 рег. №14Р/22, зав. №98115-1 применяемый АО «Саянскимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdicks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10097-2017	25.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расширитель высокого давления РВД-I ступени, рег. №016/2, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – «Площадка главного корпуса участка №1 ТЭЦ-9», ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-9 участок №1. рег. № А67-00330-0012. ПАО «Иркутскэнерго»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-10094-2017	25.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расширитель высокого давления РВД-I ступени рег. № 016/1, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – «Площадка главного корпуса участка №1 ТЭЦ-9». рег. № А67-00330-0012. ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-9	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-10092-2017	25.09.2017
ООО "УКТС и К", 666781, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, 136, Воронина Татьяна Владимировна, 8-39565-5-77-80, uktsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – водогрейный котел КВ-ГМ-23,26-150 (КВ-ГМ-20-150) зав. №8386, рег. №8018, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Котельная «Центральная» рег. №А67-02240-0002.	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.001	67-ТУ-10091-2017	25.09.2017
ООО "УКТС и К", 666781, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, 136, Воронина Татьяна Владимировна, 8-39565-5-77-80, uktsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – паровой котел Е-16-1,4 ГМ (ДЕ-16-14-ГМ) зав. №94029, рег. №8020, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Котельная «Центральная» рег. №А67-02240-0002	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.001	67-ТУ-10089-2017	25.09.2017
ООО "УКТС и К", 666781, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, 136, Воронина Татьяна Владимировна, 8-39565-5-77-80, uktsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – паровой котел Е-16-1,4 ГМ-2 (ДЕ-16-14-ГМ-О) зав. №94041, рег. №8019, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Котельная «Центральная» рег. №А67-02240-0002.	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003, АЭ.16.02251.001	67-ТУ-10087-2017	25.09.2017
ООО "Каскад", 665730, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Зверева, д.3, кв.3, 8-3953-46-94-80, Гриценко Татьяна Николаевна, oooekmast@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран башенный передвижной на рельсовом ходу КБ-403А зав. №595, рег. № б/н	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-10077-2017	25.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор сброса поз. С-1/1 зав. № 5, рег. № 628 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10059-2017	25.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор сброса поз. С-1/2 зав. № 6, рег. № 623 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10058-2017	25.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-787-2017 Маслоохладитель компрессора В-1/2 поз. МО-1 зав. № 271 рег. № 551, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10029-2017	22.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-788-2017 Маслоохладитель компрессора В-1/1 поз. МО-4 зав. № 6/н рег. № 548, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10028-2017	22.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор сброса поз. С-1/3 зав. № 8, рег. № 629 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10026-2017	22.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-789-2017 Маслоохладитель компрессора В-1/2 поз. МО-5 зав. № 167 рег. № 552, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10025-2017	22.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор сброса поз. С-1/4 зав. № 11, рег. № 625 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10024-2017	22.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-790-2017 Маслоохладитель компрессора В-1/1 поз. МО-6 зав. № 264 рег. № 553, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10023-2017	22.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-81/1 зав. № 5226 рег. № 12326 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10021-2017	22.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-81/2 зав. № 5225 рег. № 12327 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10019-2017	22.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-791-2017 Маслоохладитель компрессора В-2/1 поз. МО-7 зав. № б/н рег. № 554, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10018-2017	22.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-792-2017 Маслоохладитель компрессора В-2/1 поз. МО-8 зав. № 138 рег. № 540, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10016-2017	22.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-793-2017 Маслоохладитель компрессора В-2/2 поз. МО-9 зав. № 6/н рег. № 555, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10013-2017	22.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-794-2017 Маслоохладитель компрессора В-2/2 поз. МО-10 зав. № 537 рег. № 541, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10012-2017	22.09.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – сосуд, воздухооборник, заводской №331, учётный №11535, применяемое на опасном производственном объекте. Площадка производственная по выпуску сборного железобетона ООО «Комбинат Братскжелезобетон»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-10008-2017	22.09.2017
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник передвижной гидравлический монтажный Р-183 зав. № 832392, рег. № А67-00144-0001ПС, АО «Иркутскэнерготранс» Место расположения: Гараж № 12, а/к № 12 (Братская ГЭС), ОПО: рег. № А67-01383-0011 от 13.07.2004 г., IV класс опасности Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, северо-западнее Братской ГЭС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-10007-2017	22.09.2017
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35715 зав. № XVN35715020001741, рег. № 8019, АО «Иркутскэнерготранс» Место расположения: Гараж № 12, а/к № 12 (Братская ГЭС), ОПО: рег. № А67-01383-0011 от 13.07.2004 г., IV класс опасности Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, северо-западнее Братской ГЭС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-10005-2017	22.09.2017
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический АПП-22.04 зав. № 876, рег. № А67-00144-0002ПС, АО «Иркутскэнерготранс» Место расположения: Гараж № 12, а/к № 12 (Братская ГЭС), ОПО: рег. № А67-01383-0011 от 13.07.2004 г., IV класс опасности Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, северо-западнее Братской ГЭС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-10004-2017	22.09.2017

АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный с гидроприводом КС-3577-3 зав. № 37, рег. № А67-00144-0018ПС, АО «Иркутскэнерготранс» Место расположения: Гараж № 11, а/к № 12 (ТЭЦ-6), ОПО: рег. № А67-01383-0010 от 13.07.2004 г., IV класс опасности Иркутская область, г. Братск, П 27 07 05 01	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-10003-2017	22.09.2017
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3577-4 зав. № 3696, рег. № А67-00144-0011ПС, АО «Иркутскэнерготранс» Место расположения: Гараж № 11, а/к № 12 (ТЭЦ-6), ОПО: рег. № А67-01383-0010 от 13.07.2004 г., IV класс опасности Иркутская область, г. Братск, П 27 07 05 01	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-10002-2017	22.09.2017
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-5473 зав. № 295, рег. № А67-00144-0009ПС, АО «Иркутскэнерготранс» Место расположения: Гараж № 11, а/к № 12 (ТЭЦ-6), ОПО: рег. № А67-01383-0010 от 13.07.2004 г., IV класс опасности Иркутская область, г. Братск, П 27 07 05 01	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-10001-2017	22.09.2017
ОАО "Иркутскгорремонт", 666037, Иркутская область, г. шелехов, ул. Известковая, д.3, Лиштованный Николай Иванович, 8-39550-4-17-63, 8-39550-4-29-08, iar38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, заводской номер 6795, регистрационный номер 22679, применяемый на территории ОАО «Иркутскгорремонт» (IV класс опасности)	ООО "Атгестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-10000-2017	22.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности)	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09999-2017	22.09.2017
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Ку克林 Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор шагающий ЭШ 10/70А-у заводской номер 460, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золота «Маракан»» АО «Маракан» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акиншин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09998-2017	22.09.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-61-2017 Адсорбер поз. 227а, зав. № 219-01, рег. № 10736, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-09989-2017	22.09.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-726-2017 Промывная колонна поз. 2/54, зав. № н/у, рег. № 176040, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09988-2017	22.09.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-727-2017 Вакуум – приемник кубового остатка поз. 96, зав. № н/у, рег. № 176091, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09987-2017	22.09.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-20-2017 Абсорбционная колонна поз. 316(б), зав. № 316(б), рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09985-2017	22.09.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-750-2017 Бак отработанной серной кислоты поз. 57, зав. № б/н, рег. № С1-27, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09984-2017	22.09.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-246-2017 Ловушка поз. 244, зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09981-2017	22.09.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-728-2017 Бак для легких масел поз. 1004/d1-1, зав. № н/у, рег. № 176111, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09980-2017	22.09.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 367/07-2017 Кран стреловой на АДМ зав.№118 рег.№ А01-00410-0006пс, место нахождения «Участок транспортный на станции Замзор Нижнеудинской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 665116, Иркутская область,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09979-2017	22.09.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 368/07-2017 Площадка монтажная на АДМ зав.№118 рег.№ А01-00410-0005пс, место нахождения «Участок транспортный на станции Замзор Нижнеудинской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 665116, Иркутская область, Нижнеудинский р-н, п.Замзор	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09977-2017	22.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2874-2017 Кран стреловой автомобильный КС-45717А-1 зав. № 0697, рег. № 24925, место расположения «Участок транспортный (Участок тепловых сетей ТЭЦ-11)», рег. №А67-00330-0242 от 21.02.2011 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул Менделеева, 59.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-09976-2017	22.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-594-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. V-102 рег. № 57-Д зав. № 2935	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09940-2017	21.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-595-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. V-101 рег. № 56-Д зав. № 1875	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09938-2017	21.09.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Расширитель поз. 5B03 рег. № 414 зав. № 103	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09937-2017	21.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат нейтрализации хлора 1-й ступени поз. К-1 рег. № 894 зав. № 207 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09936-2017	21.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-603-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-3 рег. № 24344 зав. № 4853	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09935-2017	21.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-648-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Аппарат нейтрализации хлора 2-й ступени поз. К-2 рег. № 893 зав. № 208	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09934-2017	21.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-627-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-66 рег. № 100 зав. № 444	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09933-2017	21.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1300/17-тд Весовой мерник формалина поз. 21/1, применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.007	67-ТУ-09930-2017	21.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1301/17-тд Весовой мерник формалина поз. 21/2, применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.007	67-ТУ-09929-2017	21.09.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1484/17-тд участок трубопроводов теплотрассы от Н 19 до ТК-2а на ул. Чайковского магистральной теплосети №2 от ТЭЦ-9. Участок теплотрассы №2 от УТ-4 до УТ-5 ул. Институтская г. Ангарска до начала применения на опасном производственном объекте. - Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-9 до НПС-2 (тепломагистраль №2 от ТЭЦ-9) рег. № А67-00330-0205 (класс опасности - III)</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01333.002</p>	<p>67-ТУ-09927-2017</p>	<p>21.09.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1482/17-тд трубопровод пара собственных нужд котельного отделения регистрационный № 11, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0250 (класс опасности - III)</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-09926-2017</p>	<p>21.09.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1494/17-тд трубопровод питательной воды ТГ-3 (трубопроводы подвода питательной воды от коллектора по ряду «Б» до ПВД и отвода питательной воды от ПВД до коллектора, трубопроводы обвязки ПВД), регистрационный № 26242, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III)</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-09925-2017</p>	<p>21.09.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1495/17-тд Шламонакопитель поз. Е-1 для приёма кислоты серной отработанной 74-78%из передвижной ёмкости на производстве хлора и каустика до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-09923-2017</p>	<p>21.09.2017</p>
<p>АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, 8, Астафьев Константин Иванович, 8-39561-5-63-71, 8-39561-5-63-71, officedt@polyusgold.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.09.12-112 Карьерный самосвал БелАЗ-7522 заводской номер б/н, государственный регистрационный знак РА 8961 38RUS, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Руч. Кигелан (Тигелан), правый приток р. Жуи» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0028 от 23.03.2016 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-09891-2017</p>	<p>20.09.2017</p>

ООО «РЭМ», 649006, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Мамонтова, д.21, офис 3, Дерменев Алексей Борисович, 8-3955-57-88-810, oooem@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 489/09-2017 Кран-манипулятор KANGLIM KS2705, зав.№560199, рег.№не присвоен, место нахождения «Участок транспортный», ООО «Росэнергомонтаж» 665806, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. Майск, пер. Автоматики, 7	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09890-2017	20.09.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 150/2017-и Циклон расширительный верхний в/к № 2, рег. № 28332, опасного производственного объекта "Площадка производства целлюлозы № 1", Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0007 от 26.07.2007 г., ПК ВПЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-09887-2017	20.09.2017
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.08.01-36 Кран мостовой электрический двухбалочный опорный КМ-50/12,5-5К-34,0-21/25-380-У3 заводской номер 1120, регистрационный номер 20335, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка мостового крана ЗИФ Вернинского ГОКа Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Первенец» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0013 от 29.03.2011 г., IV класс	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-09884-2017	20.09.2017
ИП Куцевалов Евгений Борисович, 665832, Иркутская область, г. Ангарск, мкр.6А, д.29, кв.46, 8-908-172-04-66	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 507/09-2017 Подъемник автомобильный гидравлический NIKKEN NH15M зав.№0312, рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения» адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. 6А, дом 29, кв. 46	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09882-2017	20.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пароперегреватель поз. 7/5-3 зав. № 746 рег. № 11231 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09881-2017	20.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-399-2017 Пароперегреватель поз. 7/5-6 зав. № 745 рег. № 11234, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09880-2017	20.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пароперегреватель поз. 7/5-2 зав. № 653 рег. № 11230 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09879-2017	20.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-398-2017 Пароперегреватель поз. 7/5-5 зав. № 847 рег. № 11233, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09878-2017	20.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-397-2017 Пароперегреватель поз. 7/5-4 зав. № 749 рег. № 11232, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09876-2017	20.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пароперегреватель поз. 7/5-1 зав. № 649 рег. № 11229 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09875-2017	20.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-305-2017 Емкость поз. Е-51/1 зав. № 87 рег. № 50, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-09874-2017	20.09.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос-дозатор НД1,0-100/10-Д14А зав.№2142 поз. Н-106/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09872-2017	20.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-419-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос-дозатор НД2,5-10/100-14А зав.№275 поз. Н-106/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09871-2017	20.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-421-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос плунжерный электроприводной РГ2,5-40 зав.№30 поз. Н-13/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09870-2017	20.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-433-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный KRNG-50/315-20-00 поз. Н-102/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09869-2017	20.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-442-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос плунжерный электроприводной с регулируемой подачей НР 0,63/63 БС-1 поз. Н-26а/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09868-2017	20.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-446-2017 ехническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос шестерённый УМН-111 поз. Н-74/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09867-2017	20.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-447-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос шестерённый УМН-111 поз. Н-74/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09866-2017	20.09.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-563-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос-дозатор НД 2,5-630-10 зав.№955 поз. Н-704/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09865-2017	20.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-476-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный Х80-50-200а-Д-5-УХЛ4 зав. № 03 поз. Н-18/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09864-2017	20.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-477-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный Х80-50-200а-Д-5-УХЛ4 зав. № 02 поз. Н-18/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09862-2017	20.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-484-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный ХЕ80-65-160-Н-55-У2 зав. №Р137 поз. Н-39а/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09844-2017	20.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-485-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный АХОЕ65-40-200-К-55-У2 зав. №05 поз. Н-59/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09841-2017	20.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-486-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос центробежный АХОЕ65-40-200-К-55-У2 зав. №04 поз. Н-59/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09839-2017	20.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-561-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Насос-дозатор НД 2,5-2500-10 зав.№539 поз. Н-718/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09836-2017	20.09.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-562-2017 Насос-дозатор НД 2,5-630-10 зав.№1345 поз. Н-704/1, наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности), Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09833-2017	20.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-1008-2017 Трубопровод пара, рег. № 129, линия № 150-SL-1708 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09804-2017	20.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-1005-2017 Трубопровод пара, рег. № 720, линия № 120/12SH-020-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09802-2017	20.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-1004-2017 Трубопровод пара, рег. № 720, линия № 120/12SH-032-150/100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09801-2017	20.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-1003-2017 Трубопровод пара, рег. № 720, линия № 120/12SH-028-150/100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09799-2017	20.09.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-1002-2017 Трубопровод пара, рег. № 720, линия № 120/12SH-030-150/100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09797-2017	20.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-1001-2017 Трубопровод пара, рег. № 720, линия № 120/12SH-003-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09796-2017	20.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-1000-2017 Трубопровод пара, рег. № 720, линия № 120/12SH-002-250 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09795-2017	20.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-999-2017 трубопровод пара, рег. № 720, линия № 120/12SH-033-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09794-2017	20.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-992-2017 Трубопровод пара рег. № 100/500 линия № 80-SH-5101 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09793-2017	20.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-991-2017 Трубопровод пара рег. № 105/500 линия № 80-SL-5300 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09792-2017	20.09.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-989-2017 Трубопровод пара, рег. № 406, линия № 150-SL-4200 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09791-2017	20.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.4-975-2017 Фазоразделитель поз. V-409, зав. № 993, рег. № P211/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09790-2017	20.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-1026-2017 Трубопровод пара, рег. № 719, линия № 130/SSH-201-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09756-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1063-2017 Трубопровод пара, рег. № 603, линия № 250-SH-6101 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09755-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 719 линия № 120/SSH-002-250 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09754-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1062-2017 Трубопровод пара, рег. № 602, линия № 250-SH-6100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09752-2017	19.09.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 896-с-40, линия № 140/5SH-020-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09751-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 895-с-40, линия № 140/5SH-019-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09750-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1061-2017 Трубопровод пара, рег. № 601, линия № 100-SH-6100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09749-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 888-с-40, линия № 140/5SH-003-300 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09747-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1060-2017 Трубопровод пара рег. № 719 линия № 150/5SH-2.2.1-01 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09746-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 719, линия № 130/5SH-033-200 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09745-2017	19.09.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 29, линия № 150-SH-1819 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09743-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 719 линия № 150/SSH-2.2.1-03 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09741-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1034-2017 Трубопровод пара, рег. № 130, линия № 80-SH-1211 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09740-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 719, линия № 130/SSH-207-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09739-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-1009-2017 Трубопровод пара, рег. № 719, линия № 130/SSH-205-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09738-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-1010-2017 Трубопровод пара, рег. № 720, линия № 120/12SH-001-250 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09735-2017	19.09.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 719, линия № 130/SSH-209-200 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09734-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-1011-2017 Трубопровод пара, рег. № 719, линия № 130/SSH-208-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09733-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 408, линия № 250-SL-4201 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09731-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-1014-2017 Трубопровод пара, рег. № 719, линия № 130/SSH-206-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09730-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № б/н, линия № 100-CPL-7103 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09729-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-1019-2017 Трубопровод пара, рег. № б/н, линия № 150-SL-7230 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09726-2017	19.09.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-1020-2017 Теплообменник азотный поз. Е-314, зав. № б/н, рег. № П-71/207 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09725-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-1021-2017 Трубопровод пара рег. № 719 линия № 130/5SH-212-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09724-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-1022-2017 Трубопровод пара рег. № 719 линия № 130/5SH-211-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09723-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-1023-2017 Трубопровод пара рег. № 719 линия № 130/5SH-213-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09722-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-1030-2017 Трубопровод пара, рег. № 719, линия № 130/5SH-203-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09721-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1031-2017 Трубопровод пара рег. № 719 линия № 130/5SH-210-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09720-2017	19.09.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1032-2017 Трубопровод пара, рег. № 719, линия № 130/5SH-204-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09719-2017	19.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1033-2017 Трубопровод пара рег. № 14 линия № 150-SL-1802 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09717-2017	19.09.2017
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строения 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 40 крана стрелового на спецшасси LTM 1040, зав. № 0019130 рег. № 25257А	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-09699-2017	19.09.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2864-2017 Кран мостовой штыревой зав. № 31-628-3568/4, рег. № 21732, место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ПАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов", рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-09697-2017	19.09.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2863-2017 Кран штыревой литейный зав. № 22-607-1210/2, рег. № 24050, место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ПАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов", рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-09695-2017	19.09.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2862-2017 Кран штыревой литейный зав. № 22-607-1210/1, рег. № 24035, место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ПАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов", рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-09693-2017	19.09.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2860-2017 Кран мостовой штыревой зав. № 31-628-3568/2, рег. № 21637, место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ПАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов", рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-09692-2017	19.09.2017

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 7-2861-2017 Кран мостовой электрический зав. № 1629, рег. № 20395, место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ПАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов", рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-09691-2017</p>	<p>19.09.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 7-2859-2017 Кран штыревой литейный зав. № 1210/3, рег. № 24186, место расположения "Цех электролиза алюминия филиал ПАО "РУСАЛ Братск" в г. Шелехов", рег. № А67-00149-0022 от 23.12.2014 г., II класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-09690-2017</p>	<p>19.09.2017</p>
<p>АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10 , Томин Виктор Петрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-31-2017 Фильтр поз. 37, зав. № н/у, рег. № 445-304, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/б, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 445, блок № 2</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001</p>	<p>67-ТУ-09688-2017</p>	<p>19.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-298-2017 Газосепаратор поз. Е-3/1 зав. № 810431 рег. № 11367, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1603</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001</p>	<p>67-ТУ-09685-2017</p>	<p>19.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-717-2017 Компрессор ф. "Schwartzkopff" тип 1Г266/320 поз. 1/4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001</p>	<p>67-ТУ-09684-2017</p>	<p>19.09.2017</p>
<p>ООО "ПНП Вектор-А", 664003, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Урицкого, д.5-7, Никитин Андрей Александрович, 8-3952-56-36-26,vektor-a62@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 427/08-2017 Кран монтажный автомобильный специальный МКТ-25.5 зав. № 191, рег. № 28587, Место расположения: Иркутская область, Иркутский р-н, примыкает к северо-восточной стороне промплощадки, Ново-Иркутской ТЭЦ, Кадастровый номер 38:06:010902:146, ОПО рег. № А67-02341-0001 от 14.01.2010 г., IV класс опасности</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-09683-2017</p>	<p>19.09.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Деаэратор типа ДСП-500 ст. № 3, зав. № бака - 1444, зав. № колонки – 389, рег. № 27140Б,___ применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0072 от 20.03.2001 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.03410.004</p>	<p>67-ТУ-09680-2017</p>	<p>19.09.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 123/ани-эту/24-17-09 техническое устройство: Подогреватель низкого давления типа ПН 250-16-7-IVсв ст. № ПНД-4 ТА ст. № 3, зав. № 2404, рег. № 27043Б, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0072 от 20.03.2001 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.03410.004</p>	<p>67-ТУ-09679-2017</p>	<p>19.09.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 123/ани-эту/24-17-08 техническое устройство: Подогреватель низкого давления типа ПН 250-16-7-IVсв ст. № ПНД-3 ТА ст. № 3, зав. № 2402, рег. № 27154Б применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0072 от 20.03.2001 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.03410.004</p>	<p>67-ТУ-09677-2017</p>	<p>19.09.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подогреватель высокого давления типа ПВ 350-230-50-2 ст. № ПВД-7 ТА ст. № 1, зав. № 39978, рег. № 27078Б применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0072 от 20.03.2001 г., III класс опасности Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.03410.004</p>	<p>67-ТУ-09676-2017</p>	<p>19.09.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подогреватель высокого давления типа ПВ 350-230-21-2 ст. № ПВД-5 ТА ст. № 1, зав. № 39976, рег. № 27077Б применяемый на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0072 от 20.03.2001 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.03410.004</p>	<p>67-ТУ-09675-2017</p>	<p>19.09.2017</p>

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 123/ани-эту/24-17-06 техническое устройство: Подогреватель высокого давления типа ПВ 425-230-35-3 ст. № ПВД-2 ТА ст. № 4, зав. № 42497, рег. № 27167Б, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0072 от 20.03.2001 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03410.004	67-ТУ-09674-2017	19.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 123/ани-эту/24-17-07 техническое устройство: Подогреватель высокого давления типа ПВ 500-230-50 ст. № ПВД-3 ТА ст. № 4, зав. № 42305, рег. № 27168Б, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ», рег. № А67-00330-0072 от 20.03.2001 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03410.004	67-ТУ-09673-2017	19.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель высокого давления типа ПВ 425-230-23-3 ст. № ПВД-1 ТА ст. № 4, зав. № 42496, рег. № 27166Б, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0072 от 20.03.2001 г., III класс опасности Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, ПАО «Иркутскэнерго»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03410.004	67-ТУ-09672-2017	19.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Участок трубопроводов теплотрассы № 1 от ТЭЦ-1 рег. № 111-1-1», применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-1 до ТК-25/38 (Тепломагистраль № 1 от ТЭЦ-1)», рег. номер А67-00330-0203 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09671-2017	19.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Участок трубопроводов тепловой сети к ДСК рег. № 123-2-9», применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-9 до НПС-2 (Тепломагистраль № 2 от ТЭЦ-9)», рег. номер А67-00330-0205 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09666-2017	19.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Участок трубопроводов тепловой сети от ТРП-1 до УТ-68 Ангарского проспекта рег. № 242-2-9», применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от ограды ТЭЦ-9 до НПС-4 и до УТ-15, УТ-1, УТ-2, УТ-68, ТК 16-ТК 34 (Тепломагистраль № 4 от ТЭЦ-9)», рег. номер А67-00330-0207 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09665-2017	19.09.2017

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Участок трубопроводов тепловой сети по ул. Ворошилова рег. № 123-6-9», применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-9 до НПС-2 (Тепломагистраль № 2 от ТЭЦ-9)», рег. номер А67-00330-0205 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09664-2017	19.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Участок трубопроводов тепловой сети по ул. Советская рег. № 122-5-9», применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-9 до НПС-2 (Тепломагистраль № 2 от ТЭЦ-9)», рег. номер А67-00330-0205 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09662-2017	19.09.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-0726-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – турбогазовую марки ТГ-450-1,08 поз. 24(1), зав. №27	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-09645-2017	18.09.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки АХ45/54А-К-СД поз. 10/1, зав. №Д 15	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-09644-2017	18.09.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-0722-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – турбогазовую марки ТГ-500-1,08М-В1 поз. 24(3), зав. №12	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-09643-2017	18.09.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – вакуумный насос марки ВВН2-50Х поз. 28/2, зав. №0126	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-09642-2017	18.09.2017

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки ЗК-6 поз. 130, зав. №16731	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-09641-2017	18.09.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-0727-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки 4К-8 поз. 131, зав. №Н1649	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-09639-2017	18.09.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-0721-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – турбогазовую марки ТГ-450-1,08 поз. 24(5), зав. №47	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-09638-2017	18.09.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-0729-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки Х 90/85 поз. 29, зав. №Б-323	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-09637-2017	18.09.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-0723-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – турбогазовую марки ТГ-500-1,08М-В1 поз. 24(10), зав. №13	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-09636-2017	18.09.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки Х90/49К-СД поз. 13/3, зав. №Д127	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-09635-2017	18.09.2017

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-0732-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки X 100-80-160К-СД-У2 поз. 21/1, зав. №Э 48	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-09634-2017	18.09.2017
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-49/03 техническое устройство «Манифольд противовыбросовый ДМ2-80х5000, зав. №403», применяемое на ОПО: «Участок ведения буровых работ (Могдинский лицензионный участок)», рег. №ОПО: А01-08709-0046, Класс опасности ОПО: IV, Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-09633-2017	18.09.2017
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Станция гидроуправления SG 480х5, зав. №9002», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ (Могдинский лицензионный участок)» Рег. №ОПО: А01-08709-0046, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-09632-2017	18.09.2017
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-44/01 техническое устройство «Стволовая часть противовыбросового оборудования ОП5 в составе: Превентор плащечный РРG2-350х5000 зав. №9017, превентор универсальный РUG 350х5000 зав. №9018, крестовина устьевая КРР 350х5000 зав. №8127, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №43558, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №43559, катушка переходная КП 350х35/280х21 зав. №46, катушка надпревенторная КУР 350х5000 зав. №8137», применяемое на ОПО: «Участок ведения буровых работ (Могдинский лицензионный участок)», Рег. №ОПО: А01-08709-0046, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-09631-2017	18.09.2017
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-49/02 техническое устройство «Станция гидроуправления SG 800х6, зав. №9011», применяемое на ОПО: «Участок ведения буровых работ (Могдинский лицензионный участок)» Рег. №ОПО: А01-08709-0046, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-09629-2017	18.09.2017

<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Стволовая часть противовыбросового оборудования ОП5 в составе: Превентор плащечный 2PPG 350x5000 зав. №9021, превентор универсальный PUG 350x5000 зав. №9021, крестовина устьевая КРР 350x5000 зав. №8132, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №43644, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №43543, катушка дистанционная КУР 350x5000 зав. №8148, катушка надпревенторная КУР 350x5000 зав. №8143, катушка переходная КП 350x35/350x21 зав. №8148, фланец-адаптер ФА 280x35/350x35 зав. №1005», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН- Бурение». Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ (Могдинский лицензионный участок)» Рег. №ОПО: А01-08709-0046, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005</p>	<p>67-ТУ-09627-2017</p>	<p>18.09.2017</p>
<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 009-2017-44/03 техническое устройство «Манифольд противовыбросовый МПБ5-80x35, зав. №74», применяемое на ОПО: «Участок ведения буровых работ (Могдинский лицензионный участок)», Рег. №ОПО: А01-08709-0046, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005</p>	<p>67-ТУ-09626-2017</p>	<p>18.09.2017</p>
<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Станция гидроуправления SG 800x6, зав. №9014», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005</p>	<p>67-ТУ-09625-2017</p>	<p>18.09.2017</p>

<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 009-2017-50/01 техническое устройство «Стволовая часть противовыбросового оборудования ОП5 в составе: Превентор плащечный ППГ2-350х35 зав. №6, превентор универсальный ПУГ2 350х35 зав. №5, крестовина устьевая КРР 350х5000 зав. №7, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №0772, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №0773, катушка 350х35/350х35 зав. №8, катушка 350х35/350х35 зав. №9, катушка дистанционная КУР 350х5000 зав. №4, катушка переходная КП 350х21/350х35 за. №3, фланец-адаптер ФА 280х35/350х35 зав. №1004», применяемое на ОПО: «Участок ведения буровых работ (Могдинский лицензионный участок)» Рег. №ОПО: А01-08709-0046, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белогов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005</p>	<p>67-ТУ-09624-2017</p>	<p>18.09.2017</p>
<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Манифольд противовыбросовый ДМ2-80х5000, зав. №402», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белогов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005</p>	<p>67-ТУ-09623-2017</p>	<p>18.09.2017</p>
<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 009-2017-46/01 техническое устройство «Станция гидроуправления SG 800х6, зав. №9017», применяемое на ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV, Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белогов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005</p>	<p>67-ТУ-09622-2017</p>	<p>18.09.2017</p>
<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Манифольд противовыбросовый ДМ2-80х5000, зав. №283», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белогов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005</p>	<p>67-ТУ-09621-2017</p>	<p>18.09.2017</p>

<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 009-2017-46/02 техническое устройство «Манифольд противовыбросовой ДМ2-80х5000, зав. №405», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005</p>	<p>67-ТУ-09620-2017</p>	<p>18.09.2017</p>
<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Станция гидроуправления ГУП 14М, зав. №488», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Вернеичерский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0064, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005</p>	<p>67-ТУ-09619-2017</p>	<p>18.09.2017</p>
<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 009-2017-48/01 техническое устройство «Стволовая часть противовыбросового оборудования ОП5 в составе: Превентор пласечный РРГ2 350х5000 зав. №9007, превентор универсальный РUG 350х5000 зав. №9007, крестовина устьева КРР 350х5000 зав. №8123, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №43462, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №42867, катушка дистанционная КУР 350х5000 зав. №8139, катушка надпревенторная КУР 350х5000 зав. №8131, фланец-адаптер ФА 280х35/350х35 зав. №1006», применяемое на ОПО: «Участок ведения буровых работ Даниловский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0059, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005</p>	<p>67-ТУ-09618-2017</p>	<p>18.09.2017</p>

<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Стволовая часть противовыбросового оборудования ОП5 в составе: Задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №373, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №374, катушка надпревенторная КП 350х35 зав. №10, катушка межпревенторная КП 350х35 зав. №17, крестовина устьевая КУ 350х35 зав. №4, превентор плашечный ППГ 350х35 зав. №0405, превентор плашечный ППГ 350х35 зав. №0739, превентор кольцевой ПУС 350х35 зав. №421, фланец-адаптер ФА 350х35/350х21 зав. №1102, катушка дистанционная КУР 350х5000-01 зав. №8150, катушка переходная КП 350х35/350х21 зав. №814», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН- Бурение». Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Верхнеичерский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0064, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белогов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005</p>	<p>67-ТУ-09617-2017</p>	<p>18.09.2017</p>
<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Стволовая часть противовыбросового оборудования ОП5 в составе: Задвижка гидравлическая ЗМ - 80Гх35 зав. №658, задвижка гидравлическая ЗМ - 80Гх35 зав. №655, катушка надпревенторная КП – 350х35 зав. №43, катушка межпревенторная КП – 350х35 зав. №6, крестовина устьевая КУ 350х35 зав. №14, превентор плашечный ППГ – 350х35 зав. №0436, превентор плашечный ППГ – 350х35 зав. №0505, превентор кольцевой ПУС – 350х35А зав. №403А, катушка переходная КП – 350х21/350х35 зав. №8033, катушка дистанционная КП – 350х35 зав. №6, катушка переходная КП – 350х35/280х21 зав. №102, фланец-адаптер ФА 350х21/350х35 зав. №1005», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН- Бурение». Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Верхнеичерский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0064, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белогов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005</p>	<p>67-ТУ-09616-2017</p>	<p>18.09.2017</p>

ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Манифольд противовыбросовый DM2-80x5000, зав. №404», применяемое на опасном производственном объекте филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Верхнеичерский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0064, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-09615-2017	18.09.2017
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Стволовая часть противовыбросового оборудования ОП5 в составе: Превентор плащечный PPG2 350x5000 зав. №9018, превентор универсальный PUG 350x5000 зав. №9017, крестовина устьева KPP 350x5000 зав. №8128, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №43560, задвижка гидравлическая ЗМ 80Гх35 зав. №43561, катушка дистанционная KUP 350x5000 зав. №8147, катушка надпревенторная KUP 350x5000 зав. №8138, катушка переходная КП 350x35/350x21 зав. №3125, фланец-адаптер ФА 280x35/350x35 зав. №1003», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение». Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Верхнеичерский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0064, Класс опасности ОПО: IV.Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-09614-2017	18.09.2017
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Станция гидроуправления SG 800x6, зав. №9017», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Верхнеичерский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0064, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-09612-2017	18.09.2017
ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Манифольд противовыбросовый МПБ5-80x35, зав. №0401», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ Верхнеичерский лицензионный участок» Рег. №ОПО: А01-08709-0064, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-09611-2017	18.09.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-12,5, заводской номер 58, регистрационный номер 24415, применяемый на опасном производственном объекте транспортный Северобайкальского участка ДПМу-21 (Лена) Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (регистрационный номер ОПО А 01-07011-10036, IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-09609-2017	18.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, dcllo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-30А зав. № 325, рег. № 11707 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИХнмаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-09606-2017	18.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Котел-утилизатор F-04В зав. №20713, рег. №3146-А, установки ЭП-300, цеха 124/125	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09605-2017	18.09.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор плащечный ППС-2Ф-160х35, зав.№11», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-Запад»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белогов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-09520-2017	15.09.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Содорегенерационный котел СРК-1750, рег. № 4609, ст. № 12, КТЦ ПРИз, применяемое на ОПО «Площадка технологической электростанции », Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, Иркутской области рег. № А19-07153-0005, класс опасности III.	ЗАО "Энергобумпром"-К", Крылов Олег Владимирович, 8-499-269-24-40, 8-499-268-55-84, energobumprom-k@yandex.ru	00-ДЭ-002337 от 17.06.2015	АЭ.17.04132.001	67-ТУ-09493-2017	15.09.2017
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – «Клеть шахтная – 51 НВ» инвентарный номер 010030094, применяемая на опасном производственном объекте ОАО «Тыретский солерудник» ОПО: (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001) дрес ОПО: 666331, Иркутская область, заларинский район, п.Тыреть	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-09486-2017	15.09.2017

ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Клеть шахтная – 51 НВ» инвентарный номер 010030235, применяемая на опасном производственном объекте ОАО «Тыретский со-лерудник» ОПО: (Рудник с подземным способом разработки № А67-00336-0001) адрес ОПО: 666331, Иркутская область, Заларинский район, п.Тыреть	ООО "СПЭЖ", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.03063.001	67-ТУ-09485-2017	15.09.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литгейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Комплекс герметизирующего оборудования модернизированный 1КГОМ», зав. № 39, применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-Запад»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоголов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-09483-2017	15.09.2017
ООО "ЛПК", 665730, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Энергетик, ул. Зверева, д.1, Шедько Антон Иванович, 8-3952-409-688, pto-dpk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой К-305Н зав. № 825, уч. № А54-00031-0001пс ООО «Деревоперерабатывающий комбинат», ОПО: Площадка козлового крана рег. № — от — г., класс опасности — Местонахождение: г. Братск, ж.р. Центральный, П 14 05 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-09482-2017	15.09.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой двухконсольный КК-12,5 зав.№1435 рег.№26558 место нахождения «Площадка козлового крана на станции Зуй эксплуатационного вагонного депо Иркутск-Сортировочный - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-1248 от 17.12.2005г., IV класс опасности адрес: 665821, Иркутская обл., г.Ангарск	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09457-2017	14.09.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-12,5 зав.№112 рег.№26550 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) место нахождения «Участок транспортный на станции Слюдянка Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10040 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665904, Иркутская обл., ст. Слюдянка, ул.Железнодорожная, 28	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09455-2017	14.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод рециркуляции ПЭН-8 регистрационный №Т-18-05, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09450-2017	14.09.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – трубопровод VII отбора ТА-2 реги-страционный №27ПО применяемое на опасном производственном объекте главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-09449-2017</p>	<p>14.09.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Бак аммиака ХВО ЦРГК-8, применяемый на опасном производственном объекте Площадка подсобного хозяйства цеха районная галачинская котельная (ТЭЦ-6), рег. № А67-00330-0264 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-09448-2017</p>	<p>14.09.2017</p>
<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Станция гидроуправления SG 480x5, зав. №9010», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ (Могдинский лицензионный участок)» Рег. №ОПО: А01-08709-0046, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005</p>	<p>67-ТУ-09444-2017</p>	<p>14.09.2017</p>
<p>ООО "РН-Бурение", 119071, г. Москва, ул. Калужская М., 15,31, Виноградов Сергей Николаевич, 8-3952-798-745, 8-3952-798-746, kurtashovdv@ifrnb.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Манифольд противовыбросовый DM2-80x5000, зав. №400», применяемое на опасном производственном объекте Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» Наименование ОПО: «Участок ведения буровых работ (Могдинский лицензионный участок)» Рег. №ОПО: А01-08709-0046, Класс опасности ОПО: IV. Адрес ОПО: Иркутская область, Катангский район.</p>	<p>ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович</p>	<p>ДЭ-00-013630 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.15.00216.001, АЭ.15.00218.005</p>	<p>67-ТУ-09442-2017</p>	<p>14.09.2017</p>
<p>ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-ui@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран козловой электрический ККЛ-К-16-32-14-0-2,1,2-1,1, зав.№ 162, уч.№ А67-00230-0008пс, владелец ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопроизводства кранами» рег. №А67-02888-0002 от 02.06.2016г, IV класс опасности</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02173.001</p>	<p>67-ТУ-09440-2017</p>	<p>14.09.2017</p>
<p>ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-ui@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран башенный КБК-160.2, зав.№ 577, уч.№ А67-00230-0009пс, владелец ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02888-0001 от 02.06.2016г, IV класс опасности</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02173.001</p>	<p>67-ТУ-09439-2017</p>	<p>14.09.2017</p>

ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-ui@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический специальный КСК-32, зав.№ 221/353, уч.№ А67-00230-0007пс, владелец ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка погрузки лесопроductии кранами» рег. №А67-02888-0002 от 02.06.2016г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-09438-2017	14.09.2017
ООО "Орион", 666686, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Карла Маркса, 67, 127, 8-901-6320785, kvi-ui@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-403А, зав. № 5, уч. № А67-00230-0011пс, владелец ООО «Орион», место нахождения Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02888-0001 от 02.06.2016г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-09437-2017	14.09.2017
ООО ХК "Новолекс", 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Серебrenниковская, д.19/1, офис 401, Филиппов Евгений Викторович, 8-3843-920-933, 8-3843-920-944, priem@novolex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО ХК «Новолекс» От УТ-1 до здания гипермаркета по адресу: г.Иркутск, ул. Набережная Иркута, 1 (класс опасности IV)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01332.002	67-ТУ-09350-2017	13.09.2017
"ТПП"Сибметалл", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 19, литер. В, помещение 303, Перетяtko Кирилл Валерьевич, 8-914-926-0930	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гусеничный дизель-электрический ДЭК-251 зав№4431, рег№ 28889 «Участок механизации», ООО «Торгово-производственное предприятие «Сибметалл» 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, 19, литер «В», помещение 303	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-09348-2017	13.09.2017
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 666677, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Высотная, 47, Гордиенко Николай Михайлович, 8-39535-7-56-19, 8-39535-7-63-55, ilimoui-8@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-572А, зав. № 923, рег. № 199, владелец ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, местонахождение: КП-29, д. Аксеново, Кежемский район, Красноярский край. Опасный производственный объект «Производственная площадка-29» рег. № ИЗО-00011-004 от 26.06.2000г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-09346-2017	13.09.2017
ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, 666677, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Высотная, 47, Гордиенко Николай Михайлович, 8-39535-7-56-19, 8-39535-7-63-55, ilimoui-8@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран дизель-электрический полноповоротный гусеничный РДК-400, зав. № 0115, рег. № 077, владелец ФКУ ОИУ-8 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, местонахождение: Иркутская область, г. Усть-Илимск. Опасный производственный объект «Транспортный цех» рег. № ИЗО-00011-003 от 26.06.2000г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-09344-2017	13.09.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Котел-утилизатор F-04А зав. №20724, рег. №3145-А, установки ЭП-300, цеха 124/125	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09343-2017	13.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Котел-утилизатор F-05В зав. №34500, рег. №3148-А, установки ЭП-300, цеха 124/125	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09342-2017	13.09.2017
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Куклин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор шагающий ЭШ 20.90 заводской номер 7, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золота «Маракан»» АО «Маракан» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09339-2017	13.09.2017
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Куклин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор шагающий ЭШ 10/70А-У заводской номер 509, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золота «Маракан»» АО «Маракан» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09338-2017	13.09.2017
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Куклин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор шагающий ЭШ 10/70А-У заводской номер 339, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золота «Маракан»» АО «Маракан» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09336-2017	13.09.2017
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Куклин Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор шагающий ЭШ-15.90А заводской номер 135, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золота «Маракан»» АО «Маракан» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-09335-2017	13.09.2017

ООО "СК "ВостСибСтрой"", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, Рогачков Алексей Александрович, 8-3952-59-14-59, office@vostsibstroy.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор Soosan SCS-746L зав. № 1771, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО СК "ВостСибСтрой" Место расположения: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, Участок транспортный	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-09331-2017	13.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 9103, рег. № 23633, АО "АНХК", Хим. завод, цех 19/47, объект 69 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-09319-2017	13.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой с центральным приводом зав. № 790, рег. № 23761, АО "АНХК", УВК и ОСВ, цех 52/152, объект 1351/23 место расположения «Склад хлора цеха 52/152» рег. № А67-00371-0004 от 22.02.2001 г., III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-09317-2017	13.09.2017
ООО "ВостСибСтрой", 664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, Радин Сергей Валентинович, 8-3952-56-34-76, 8-3952-56-34-76, 56-34-74, office@vostsibstroy.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «ВостСибСтрой» от УТ-3 до б/с 136, 137, от УТ-6 до б/с 143, 144 ЖК «Луговое» в р.п. Маркова, Марковского МО, Иркутского района. (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-09277-2017	12.09.2017
ПАО "Коршунровский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – сосуд, воздухооборник В 6,3-8-2-125, заводской №216-45, регистрационный № 25912Б, применяемое на опасном производственном объекте. Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов ПАО «Коршунровский ГОК» рег. номер № А-67-00048-0001, расположенный по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршунровский ГОК»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-09274-2017	12.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – фильтр поз. Ф-4В для фильтрации водорода в помещении корпуса 103 на производстве хлора и каустика до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.007	67-ТУ-09272-2017	12.09.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – фильтр поз. Ф-4А для фильтрации водорода в помещении корпуса 103 на производстве хлора и каустика до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.007	67-ТУ-09271-2017	12.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Паровой котел типа БК3-75-39ФБ ст. № 11, зав. № 148, рег. № 3831», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-12», рег. номер А67-00330-0038 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09267-2017	12.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды типа ПСВ-500-14-23, ст. № БП-5, зав. № 27741, рег. № 25518», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09265-2017	12.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 719, линия № 130/5SH-202-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба (ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09263-2017	12.09.2017
ООО "ТВМ", 105082, г. Москва, площадь Спартаковская, д.16/15, стр.2, Ермолов Максим Владимирович, 8-39546-3-50-67, tvn-ctrl@transvagonmash.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-6,3, зав.№0006 к-т 29, рег.№22820С местонахождение ОПО «Площадка воздухосборников», рег.№ А01-10648-0006 от 08.09.2010г., IV класс опасности, 665408, Иркутская обл., г.Черемхово, ул.Бердниковой, д.36А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09247-2017	12.09.2017
ООО "ТВМ", 105082, г. Москва, площадь Спартаковская, д.16/15, стр.2, Ермолов Максим Владимирович, 8-39546-3-50-67, tvn-ctrl@transvagonmash.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-10, зав.№318, рег.№22822С местонахождение ОПО «Площадка воздухосборников», рег.№ А01-10648-0006 от 08.09.2010г., IV класс опасности, 665408, Иркутская обл., г.Черемхово, ул.Бердниковой, д.36А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09244-2017	12.09.2017
ООО "ТВМ", 105082, г. Москва, площадь Спартаковская, д.16/15, стр.2, Ермолов Максим Владимирович, 8-39546-3-50-67, tvn-ctrl@transvagonmash.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-6,3, зав.№0006 к-т 29, рег.№22821С местонахождение ОПО «Площадка воздухосборников», рег.№ А01-10648-0006 от 08.09.2010г., IV класс опасности, 665408, Иркутская обл., г.Черемхово, ул.Бердниковой, д.36А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09238-2017	12.09.2017

ООО "ТВМ", 105082, г. Москва, площадь Спартаковская, д.16/15, стр.2, Ермолов Максим Владимирович, 8-39546-3-50-67, tvm-chrm@transvagonmash.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-10, зав.№304, рег.№22823С местонахождение ОПО «Площадка воздухосборников», рег.№ А01-10648-0006 от 08.09.2010г., IV класс опасности, 665408, Иркутская обл., г.Черемхово, ул.Бердниковой, д.36А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-09235-2017	12.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель HXRД-355LD-2В3 зав. № 348760, поз. Н-2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09231-2017	12.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель ВА02-450LA зав. № 116319, поз. Н-25/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09230-2017	12.09.2017
ООО "СТРОЙКОМИНВЕСТ", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-лети я Братскгэстроя, д.35а/1, офис 24, Зевакин Андрей Александрович, 8-3953-363722, stroikom@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Стройкоминвест» от УТ-21А до жилых домов №№ 24, 26, 28, 30 по ул. Гиндина г. Братска (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01332.002	67-ТУ-09229-2017	12.09.2017
ООО "ГРАД", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Верхняя Набережная, 167/12, 1, Кофман Павел Юрьевич, 8-3952-677800, 677800@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Град» от блок-секции №16 до блок-секции № 17 в Академгородке г. Иркутска, ул. Лермонтова, 275/10 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01332.002	67-ТУ-09228-2017	12.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод острого пара котла ст. № 5, рег. № 6658, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.007, АЭ.16.01189.005	67-ТУ-09227-2017	12.09.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – участок трубопроводов магистральной теплотрассы №2 ТЭЦ-9 по ул. Ворошилова от ТК-31 на ул. Горького до ТК-11а на ул. 40 лет Октября (участок от Н-3 до Н-6) г. Ангарска до начала применения на опасном производственном объекте - Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-9 до НПС-2 (тепломагистраль №2 от ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0205 (класс опасности - III). ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01332.002</p>	<p>67-ТУ-09222-2017</p>	<p>12.09.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Экономайзер ЭП 1-646, рег. №8518, зав. №434. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: «Котельная №6 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». ОПО рег. № А01-07011-1308, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 665771, Иркутская область, г. Вихоревка, ул.</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-09211-2017</p>	<p>12.09.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Экономайзер ЭП 1-646, рег. №8523, зав. №31Э. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: «Котельная №7 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». ОПО рег. № А01-07011-1305, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 665771, Иркутская область, г. Вихоревка, ул.</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-09209-2017</p>	<p>12.09.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Котел паровой ДЕ-25-14ГМ-О, рег. №8452, зав. №192554. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: «Котельная ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». ОПО рег. № А01-07011-1282, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665110 Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-09207-2017</p>	<p>12.09.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Экономайзер ЭП 1-646, рег. №8452, зав. №192554. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: «Котельная ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». ОПО рег. № А01-07011-1282, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665110 Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ТУ-09206-2017</p>	<p>12.09.2017</p>

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод горячей воды, поз. № Т-1. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: «Котельная №15 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». ОПО рег. № А01-07011-1316, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665004, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Дарвина, 22	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-09205-2017	12.09.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой КЕ-25-14С, рег. №8518, зав. №1192. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: «Котельная №6 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». ОПО рег. № А01-07011-1308, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 665771, Иркутская область, г. Вихоревка, ул. Локомотивная, д.3	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-09204-2017	12.09.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой КЕ-4-14С, рег. №8523, зав. №92830. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: «Котельная №7 ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». ОПО рег. № А01-07011-1305, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 665771, Иркутская область, г. Вихоревка, ул. Локомотивная, д.3	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-09203-2017	12.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водоотделитель поз. Е-74 зав. № 3193, рег. № 64 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09202-2017	12.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость ингибиторная поз. Е-28 зав. № 61, рег. № 623 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09201-2017	12.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость ингибиторная поз. Е-26 зав. № 60, рег. № 621 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09200-2017	12.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость ингибиторная поз. Е-27 зав. № 62, рег. № 622 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09199-2017	11.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 12НДС-Нм-тд-Е поз Н-1, зав. № 5Ж2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ТСП, цех № 2, об. 57	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-09198-2017	11.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 17686/2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 21н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, уст. Л-35/11-1000, объект 251	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-09196-2017	11.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для хранения NaOH поз. 37/2, применяемая на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.007	67-ТУ-09195-2017	11.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Напорный сборник NaOH поз. 38, применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.007	67-ТУ-09194-2017	11.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Напорный сборник формалина поз. 20, применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.007	67-ТУ-09193-2017	11.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Напорный сборник фенола поз. 32, применяемый на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.007	67-ТУ-09192-2017	11.09.2017

ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для хранения NaOH поз. 37/3, применяемая на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.007	67-ТУ-09191-2017	11.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для хранения NaOH поз. 37/4, применяемая на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.007	67-ТУ-09190-2017	11.09.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimder.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость для хранения NaOH поз. 37/1, применяемая на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.007	67-ТУ-09189-2017	11.09.2017
ООО "Компромсервис", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка, Римлянд павел Есаулович, 8-3552-96-71-70, komprom@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-10 заводской номер 43-1488, регистрационный номер 21340, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов» ООО «КОМПРОМСЕРВИС» (регистрационный номер ОПО А67-01156-0001 от 05.05.2003 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-09158-2017	11.09.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС-60, зав.№б/н, техн.№ 01. Владелец ОАО «РЖД». Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-09156-2017	11.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 113 линия № 100-5Н-1803 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09154-2017	11.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 720, линия № 120/125Н-034-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09153-2017	11.09.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. 5.W01, зав. № 05-8708Э № 1, рег. № 73П/22 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09150-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Усреднитель ЦХФ поз. VS-2014В, зав. № 1210, рег. № 14-Р-40 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09149-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Усреднитель ЦХФ поз. VS-2014А, зав. № 1209, рег. № 13-Р-40 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-09148-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 720, линия № 120/12SH-037-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09147-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 720, линия № 120/12SH-038-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09146-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 720, линия № 120/12SH-039-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09145-2017	08.09.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 720, линия № 120/12SH-040-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09144-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 76/500 линия № 100-SH-5100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09143-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 102/500 линия № 80-SH 5200 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09142-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 103/500, линия № 80-SH-5201 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09141-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 407, линия № 250-SL-4200 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09140-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 301, линия № 200-SL-3102 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09139-2017	08.09.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 303, линия № 301-2.21-377x10и применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09138-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 401, линия № 400-SL-4100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09137-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 402, линия № 600-SL-4100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09136-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 609, линия № 250-SH-6200 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09135-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 611, линия № 250-SH-6201 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09134-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 101/500, линия № 80-SH-5102 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09133-2017	08.09.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 719 линия № 130/SSH-215-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № 127-001789-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09132-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 719 линия № 130/SSH-214-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № 127-001789-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09131-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 104/500, линия № 80-SH-5202 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № 127-001789-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09130-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 112, линия № 250-SL-1805 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № 127-001789-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09129-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 128, линия № 100-SH-1506 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № 127-001789-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09128-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 111, линия № 200-SH-1814 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № 127-001789-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09127-2017	08.09.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 18, линия № 250-SL-1804 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09125-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 102 линия № 300-SH-1217 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09124-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 110, линия № 400-SL-1804 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09123-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 114 линия № 100-SH-1802 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09121-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 720, линия № 120/12SH-035-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09119-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 720, линия № 120/12SH-036-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09118-2017	08.09.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 634, линия № 400-SL-6300 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № 127-001789-001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09116-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 403, линия № 600-SL-4101 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № 127-001789-001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09105-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 101 линия № 300-SH-1216 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № 127-001789-001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09104-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 638, линия № 300-SL-6301 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № 127-001789-001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09103-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара, рег. № 127, линия № 80-SH-1108 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № 127-001789-001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09102-2017	08.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 719 линия № 130/SSH-217-100 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № 127-001789-001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09101-2017	08.09.2017

АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 719 линия № 130/55Н-216-150 применяемый АО «Саянскимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdicks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-09100-2017	08.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 17753 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09099-2017	08.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 17647 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09096-2017	08.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 102/104-17 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», 3М, цех 102/104, установка 70/15	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09095-2017	08.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-2 зав. № 3857 рег. № 29760 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-09050-2017	07.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-410 зав. № 8215 рег. № 909 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, реагентное хозяйство, парк 76/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-09048-2017	07.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-408 зав. № 8235 рег. № 911 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, реагентное хозяйство, парк 76/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-09047-2017	07.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-405 зав. № 5686 рег. № 905 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 16н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, реagentное хозяйство, парк 76/4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-09046-2017	07.09.2017
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: силос ХЕ – 160А № 12 отработавший нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-09044-2017	07.09.2017
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: силос ХЕ – 160А № 11 отработавший нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-09043-2017	07.09.2017
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: силос ХЕ – 160А № 10 отработавший нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-09042-2017	07.09.2017
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: силос ХЕ – 160А № 9 отработавший нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-09041-2017	07.09.2017
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: силос ХЕ – 160А № 8 отработавший нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-09040-2017	07.09.2017
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: силос ХЕ – 160А № 7 отработавший нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-09039-2017	07.09.2017
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: силос ХЕ – 160А № 6 отработавший нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-09037-2017	07.09.2017

ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: силос ХЕ – 160А № 5 отработавший нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-09036-2017	07.09.2017
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: силос ХЕ – 160А № 4 отработавший нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-09034-2017	07.09.2017
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: силос ХЕ – 160А № 3 отработавший нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-09031-2017	07.09.2017
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: силос ХЕ – 160А № 2 отработавший нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-09030-2017	07.09.2017
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: силос ХЕ – 160А № 1 отработавший нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-09029-2017	07.09.2017
ИП Воложина Елена Сергеевна, 664019, Иркутская область, г. Иркутск, переулок Серова, д.3, 8-964-218-24-67. volena79@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический Hansin HS2750 зав.№417 рег.№ не присвоен «Объекты, где используются подъемные сооружения» ИП Воложина Елена Сергеевна адрес: 664019, Иркутская обл., г. Иркутск, переулок Серова, дом 3	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08995-2017	07.09.2017
ООО "ИРКУТ-Автотранс", 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Грунчев Владимир Сергеевич, 8-3952-481-814, 8-3952-481-707, irkut_avtotrans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоподъемник телескопический лестничный АПТЛ-18, заводской номер 092, регистрационный номер 27700, применяемый на территории ООО «Иркут-Автотранс» (IV класс опасности)	ООО "Атгестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-08964-2017	06.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	паровой котел-утилизатор с многократной принудительной циркуляцией поз. 9/2 зав. № 88 рег. № 1514 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08951-2017	06.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания протеплофикационной станции объекта 103 ЭСП 3 теплового района управления энергетикой, инв. №00000070049 АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18н, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-08893-2017	06.09.2017
ООО "ММК", 665854, Иркутская область, Ангарский район, пос. Мегет, ул. Октябрьская, д.11, 8-914-930-47-65, mzmkm@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой Q=30 т зав.№2106 рег.№не присвоен место нахождения «Площадка мостового крана», 665854, Иркутская обл., Ангарский р-н, пос.Мегет, ул.Заводская, стр.1Б, главный корпус	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08827-2017	05.09.2017
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Руднотермическая печь РК0-25,0 Кр-И1 №6б, инв.№0004315303 АО «Кремний» г. Шелехов Место расположения: ОПО рег. № А67-00234-0002, от 03.10.2000 г., III класс опасности: «Участок производства кристаллического кремния второй очереди», Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., 1	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08826-2017	05.09.2017
АО "Маракан", 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Розы Люксембург, 15, Ку克林 Александр Владимирович, 8-39561-52-135, 8-39561-74-969, officemr@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А заводской номер 12428, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золота «Маракан» АО «Маракан» (регистрационный номер ОПО А67-00051-0001 от 11.04.2000 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-08825-2017	05.09.2017
ЗАО "Дельтаком", 665800, Иркутская область. Г. Ангарск, н.п. Первый промышленный, дорога 16-я, территория в 10м. от пересечения с автодорогой №1А, строение 1, Буддырева Татьяна Владимировна, 8-3955-63-05-15, a.deltacom@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. №Е-1/35, V=50 м3, зав. №6/н, рег.б/н место расположения ёмкостной парк Е 1, склад ГСМ, АО «Дельтаком», № А67-01215-0001 от 16.10.2003г. III класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-08824-2017	05.09.2017
ООО "Компания Металл Профиль", 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, 29, 8-3952-500-545, kim.le@metallprofil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрической КМЭ-16/3,2-16,5-12 зав№17193, рег№ 26892 место нахождения «Площадка мостового крана», рег.№А01-13387-0020 от 19.06.2015г., IV класс опасности, 666037, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Известковая, уч. 7	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-08817-2017	04.09.2017

АО "ФПК", 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, 8-3952-63-72-39, grozdovAl-vsib@fpc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-10, зав.№314-425, рег.№не присвоен местонахождение «Площадка компрессорной», ОПО рег.№ А01-11005-0208 от 27.05.2010г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Челнокова, д.1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-08816-2017	04.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран полукозловой электрический, зав. № 1, рег. № 23110Применяется на площадке главного корпуса ТЭЦ-10, г. Ангарск, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10» (рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001г., III класс опасности), 665828, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, строение 3	ООО "Техноцентр ЭИР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-08814-2017	04.09.2017
ООО "Байкал Логистика", 664012, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.71, офис 2, Безденежных Артем Вячеславович, 8-3952-560-651	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гусеничный КС-8165 зав. № 189, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО «Байкал Логистика» место расположения РФ, Иркутская обл., г. Усть-Кут, промзона «Восточная», участок №3, Участок «Технико-коммерческий терминал»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-08813-2017	04.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Ёмкость Е-33 для сбора натра едкого NaOH 50% в помещении корпуса 104 на производстве хлора и каустика до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба (ТВТТ)», рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@intest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.007	67-ТУ-08806-2017	04.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель Т-2, зав. № 303, рег. № 28429 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка ГФУ, объект 1537	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08804-2017	04.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость Е-30 зав. № 710, рег. № 29651 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08803-2017	04.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Абсорбер К-6 зав. № 6994, рег. № 26234-А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08802-2017	04.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ректификационная колонна К-1 зав. № 7046, рег. № 26240-А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08801-2017	04.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расширитель конденсата Е-18 зав. № 398, рег. № 915 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-08800-2017	04.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат с перемешивающим устройством поз. М-5, зав. № б/н, рег. № 319 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», Завод масел, цех № 102/104, установка 70/23	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08799-2017	04.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат с перемешивающим устройством поз. М-4, зав. № б/н, рег. № 320 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», Завод масел, цех № 102/104, установка 70/23	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08798-2017	04.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат с перемешивающим устройством поз. М-6, зав. № б/н, рег. № 318 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», Завод масел, цех № 102/104, установка 70/23	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-08797-2017	04.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бункер катализатора поз. Е-34/3 зав. № 3242, рег. № 24116 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-08796-2017	04.09.2017

ООО "Сервисный центр "Прогресс", строение 100, квартал 2, Южный массив, г. Ангарск, Иркутская область, 665804, Левченко О.И., 8-3955-54-65-35, box@prigress-angarsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемника автомобильного гидравлического АТ-1322G зав. № 755104 рег. № 29075	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-08775-2017	01.09.2017
ООО "Кедр", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, 412А, Константинов И.К.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой электрический специальный КС50-42В зав. №459, рег. №27938	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-08772-2017	01.09.2017
АО "ИРЖА", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 36-б, офис III-3, Бирюков Иван Андреевич, 8-950-050-88-44, irja@ipoteka.ir.ku	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-403Б зав. № 2175, рег. № не присвоен, АО «Иркутское региональное жилищное агентство» Место расположения: 664011, город Иркутск, улица Горького, дом 36Б «Участок механизации»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-08768-2017	01.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель низкого давления типа ПН-250-5м, ст. ПНД-4 бл. 2, зав. № 9658, рег. № 7388», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-08766-2017	01.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Деаэрактор б ата ст. № ДБ-1Б, рег. №20351», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-08765-2017	01.09.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поточно-декомпрессионную камеру «ПДК-2» зав. № 104 до постановки на учет на опасном производственном объекте «Площадка участка Усть-Илимской ГЭС» рег. № А67-00330-0172 от 12.05.2006г	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТУ-08754-2017	01.09.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 527/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, Иркутская область, г. Братск рег. № А19-07153-0003 (класс опасности – III) Документация № 24Х310222-ТХ Изм. 2 «Модернизация узла подачи двуокиси хлора на отбельную установку» Производственное помещение варочно-отбельного цеха производства хвойной целлюлозы Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-10421-2017	28.09.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 221/2017-и документацию Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10» рег. №А67-00330-0023. «Турбина паровая 7 с генератором 3-х фазного тока ТВ-2-150-2.140194. Техническое перевооружение пароводяного тракта ПВД ТА-7, путем перетрассировки паропровода».</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.001</p>	<p>67-ТП-10279-2017</p>	<p>27.09.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 511/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба (ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I, Документация № 03-722-121 «Замена регулирующего клапана испаренного хлора поз. PRC-9904» Производство хлора и каустика АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-09922-2017</p>	<p>21.09.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 519/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба (ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I, Документация № 04-1925-205/600 «Замена уровнемеров на V-604 А, В, С, D, Е на Сапфир 22МП1 Ду» Производство ВХ АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-09921-2017</p>	<p>21.09.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП» (рег. номер А67-00348-0003 от 13.02.2001) «Запорные/отсекающие устройства блоков № 4, 3. Цех 126/127. Производство этилбензола. Техническое перевооружение» (шифр 3130016/0031Д-Р-040.300.000)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-09873-2017</p>	<p>20.09.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, рег. № А19-07153-0003, класс опасности -III Документация 010-1980-16 «Техническое перевооружение паропреобразовательной ЦП-2. ПЛЦ» филиал АО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-09454-2017</p>	<p>14.09.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 05-723-252/1400 «Шланговые станции VS-1400 А-D» Производство ПВХ АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-09453-2017</p>	<p>14.09.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 05-741-251/1500-ТХ «Замена шарового крана Ду200, Ру16 на технологической линии 12259-02-4.9.1 219x10НЖ» Производство ПВХ АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-09452-2017</p>	<p>14.09.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 05-742-251/1500-АТХ «Уровнемер поз. LT15074» Производство ПВХ АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-09451-2017</p>	<p>14.09.2017</p>

<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Склад взрывчатых материалов (базисный поверхностный) (Мугунский)» ООО «Компания «Востсибуголь» (рег. № А67-01698-0010, I класс опасности)</p>	<p>ООО "ЭкспертВР", 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, Порошин Даниил святославовия, 8-812-677-78-40, info@teconslling.ru</p>	<p>ДЭ-00-016186 от 26.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01328.004</p>	<p>67-ТП-09332-2017</p>	<p>13.09.2017</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Участок старательской добычи золота в долине р. Вача (от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85) «Острова» - открытый и подземный способ добычи А67-00066-0079 дата регистрации 11.11.2015 г. Дополнение к проекту "Техническое перевооружение. Расширение карьера "Вача" за счёт прироста разведанных запасов" Подземный способ отработки россыпей №№ 33, 39 и частично №№ 21, 22. Адрес: Иркутская область, Муниципальное образование, г. Бодайбо и район, Бодайбинское лесничество, Бодайбинское участковое лесничество, Артёмовская дача, квартал 164 (выделы 13, 14, 15)</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.04013.001</p>	<p>67-ТП-09260-2017</p>	<p>12.09.2017</p>

<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственно го объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательство м о градостроительн ой деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Участок старательской добычи золота «Каверга» А67-00066-0075 дата регистрации 22.04.2014 г. Проект "Техническое перевооружение. Расширение карьера "Мама". Адрес: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, Мамское лесничество, Мамское участковое лесничество, Конкудерская дача, кварталы 163 (выделы 2, 4, 7, 9, 12, 27), 194 (выделы 23, 42), 195 (выделы 9, 15, 16) – эксплуатационные леса</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.04013.001</p>	<p>67-ТП-09257-2017</p>	<p>12.09.2017</p>
<p>ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственно го объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательство м о градостроительн ой деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Карьер «Месторождение «Киренское-4» рег № А67-01867-0071от 17.10.2016. – «Техническое перевооружение технологии ведения горных работ на месторождении доломита «Киренское-4». АдресОПО: Иркутская область, муниципальное образование Киренский район, Киренское лесничество, Ичерское участковое лесничество, Ичерская дача, квартал № 237 (части выделов 8, 11, 28)</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.04013.001</p>	<p>67-ТП-09254-2017</p>	<p>12.09.2017</p>

<p>ООО "СКА", 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сурикова, 6, оф. 1, Сидоров Борис Валентинович, (3952) 798-797, derohin@ska-irk.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Карьер «Месторождение «Кутское». А67-01867-0072от 17.10.2016 – «Техническое перевооружение технологии ведения горных работ на месторождении доломита «Кутское». Адрес:Иркутская область, Усть-Кутское муниципальное образование, Усть-Кутское лесничество, Каймоновское участковое лесничество, Каймоновская дача, квартал №60 (выделы 1ч, 9ч, 10ч, 13ч, 17ч)</p>	<p>ООО "СПЭЖ", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.04013.001</p>	<p>67-ТП-09251-2017</p>	<p>12.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 664830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Техническое перевооружение блока жидкофазного гидрирования № 123 и установки 332 цеха 103 завода масел АО «АНХК» Шифр 1298/3130016/0043Д-Р-054.000.000, 1298/3130016/0043Д-Р-057.000.000</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01362.001</p>	<p>67-ТП-08815-2017</p>	<p>04.09.2017</p>

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег.номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП» «Запорные/отсекающие устройства блоков №2, 3, 4. Цех 122/123. Производство углеводородных соединений (полиэтилен). Техническое перевооружение» (шифр 3130016/0035Д-Р-020.000.000)	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-08812-2017	04.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП» «Запорные/отсекающие устройства блоков №1, 2.2, 3. Цех 121/130. Производство бензола. Техническое перевооружение» (шифр 3130016/0055Д-Р-012.000.000)	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-08811-2017	04.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	Об-Обоснование безопасности опасного производственного объекта	Обоснование безопасности опасного производственного объекта «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», АО «Саянскхимпласт», регистрационный № А67-00450-0001 существующего прицевого склада жидкого хлора	ООО "Северо-Западная ЭПК", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-448-57-43, s-zepk@yandex.ru	ДЭ-00-008836 от 29.08.2016	АЭ.16.01307.008, АЭ.16.01297.006	67-Об-10286-2017	27.09.2017
ООО "УКТС и К", 666781, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, 136, Воронина Татьяна Владимировна, 8-39565-5-77-80, uktsk@mail.ru	ЭС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 718 Здание котельной «Лена» ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» на опасном производственном объекте «Котельная «Лена», рег. №А67-02240-0001 от 19.02.2009 г., класс опасности III, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 105	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00434.001	67-ЗС-10476-2017	29.09.2017

ООО "УКТС и К", 666781, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Кирова, 136, Воронина Татьяна Владимировна, 8-39565-5-77-80, uktsk@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 717 Здание котельной «Центральная» ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные» на опасном производственном объекте «Котельная «Центральная», рег. №А67-02240-0002 от 19.02.2009 г., класс опасности III, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хорошилова, 1В	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00434.001	67-ЗС-10475-2017	29.09.2017
ООО "Курорт", 666780, Иркутская область, Усть-кутский район, ул. Курорт, строение 1, 8-952-611-63-38, marina261079@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1349/17-тд Здание котельной ООО «Курорт» на опасном производственном объекте «Котельная» III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Усть-Кут, Санаторий «Усть-Кут»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00237.002	67-ЗС-10473-2017	29.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: АО «Ангарский завод полимеров» Объект 1480. Парк	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-10361-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 910.5-110-2017 сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эстакада сливо-наливочная объекта 1080А. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-10360-2017	28.09.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 910.5-092-2017 сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эстакада 15-А-II в осях «394-437» под технологические трубопроводы. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив,	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-10359-2017	28.09.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 36/2017 на здание ЛО-3 с расширением ДЛП филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, на опасном производственном объекте: Цех литейный (алюминий) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов (14) рег. № А67-00149-0023 от 23.12.2014г. II класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.01410.003	67-ЗС-10277-2017	27.09.2017

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 37/2017 здание участка крупноузлового ремонта «ОЭБМ» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехов, на опасном производственном объекте: Площадка производственная основная филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехов (15) рег. № А67-00149-0020 от 23.12.2014г. IV класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4</p>	<p>ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013493 от 21.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01405.004</p>	<p>67-3С-10276-2017</p>	<p>27.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар Р-1, V=1000 м3, зав. №б/н, рег.№б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 920/922</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-3С-10142-2017</p>	<p>26.09.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар поз. Е-1Б рег. №ИЗ44/30, зав. № б/н., применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.001</p>	<p>67-3С-10101-2017</p>	<p>25.09.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>железнодорожный путь необщего пользования</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02627.001</p>	<p>67-3С-10096-2017</p>	<p>25.09.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 995-966-2017 сооружение на опасном производственном объекте – Площадка подсобного хозяйства Ново-Иркутской ТЭЦ, Рег. № А67-00348-0054 от 06.02.2001 г., III класс опасности) Дымовая труба №1 (инв.№ 17220200001 Н-180)</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02839.001</p>	<p>67-3С-09975-2017</p>	<p>22.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ оэзис-265/17 зс строительные конструкции сооружения эстакады ряда 7-А под технологические трубопроводы, инв. № 05030300007, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-3С-09974-2017</p>	<p>22.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ оэзис-259/17 зс строительные конструкции сооружения эстакады ряда 13-Г под технологические трубопроводы, инв. № 05030300139, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-3С-09973-2017</p>	<p>22.09.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-261/17 зс строительные конструкции сооружения эстакады ряда 14-Г под технологические трубопроводы, инв. № 05030300431, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-09972-2017	22.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-251/17 зс строительных конструкций здания насосной станции смещения уст. 70/23 цех 102/104, инв.№04020100164_01, завод масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-09971-2017	22.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-253/17 зс строительных конструкций сооружения эстакады технологических трубопроводов ряда 13-Е (инв. № 05030300018) МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности).	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-09960-2017	21.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительных конструкций сооружения эстакады ряда Е' под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300320, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-09959-2017	21.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции сооружения эстакады Н-10, инв. № 05070200070, установки 1548/1549, ЦЕХА 17/19, НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-09957-2017	21.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-263/17 зс строительные конструкции здания насосной уст. 70/12 цех 102/104, инв.№04020100210_01, завод масел, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности).	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-09956-2017	21.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания цеха фасовки масел в бочки с переходом, инв. №04020100526_01, цеха 102/104 уст.217, Завод масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-3С-09954-2017	21.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания насосной ППТВ (насосная горячая 1А1М), об.224, НПЗ, цех 11, инв. №05060100608, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-3С-09953-2017	21.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания насосной 76/100б (инв.№05040100074), цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., рег. номер А67-00371-0001, дата регистрации 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-3С-09951-2017	21.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания насосной ПТВ (насосная печная 15/2-2) (инв. №05060100436) цеха №11 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-3С-09949-2017	21.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-247/17 зс строительные конструкции здания горячей и холодной насосной уст.21-10/ЗМ, инв.№05070100056, цеха 17/19, НПЗ «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности).	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-3С-09948-2017	21.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание станции азотной №1740, инв.№03020200048_01, цеха 12/44, 44, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-3С-09947-2017	21.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание наполнения станции кислорода №409, инв.№28020100001, цеха 12/44, углекислотно-кислородная. Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-3С-09943-2017	21.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-271/17 эс строительные конструкции сооружения эстакады ряда 6-В под технологические трубопроводы, инв. № 05030300309, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-09942-2017	21.09.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эпб-эс-0614-17 здание 1007, расположенное на опасном производственном объекте – Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры (рег. №А67-01428-0002 от 03.11.2004 г., II класс опасности)	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.003	67-ЗС-09646-2017	18.09.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание станция насосная водооборотной системы 707А, 708А, корпус 707, 708 - насосная, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) (7) , рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г., I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, Саянск г.,	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09608-2017	18.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 5302, V=200 м3, зав. №б/н, рег.№Р-5302 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 31н АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, парк 53, установка 70/14	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09607-2017	18.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: дымовые газы от выжиги кокса в змеевиках П-1, линия № 158 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/2А	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.001	67-ЗС-09597-2017	18.09.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: раствор МЭА из Е-19, 19а к Н-32, Н-31, 31а, линия № 928 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.001	67-ЗС-09592-2017	18.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2178-Ж: Трубопровод аварийного сброса в об. 992 из аппаратов об. 961/962 в Е-1+4 об. 992 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, уст. 61, объект 961	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-09536-2017	15.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание расширения бутиловых спиртов №1692, инв.№03060100235, цеха 135/136. Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-09434-2017	14.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на здание щитового помещения №1672, инв.№03060100055, цеха 135/136, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-09433-2017	14.09.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции на здание производства бутиловых спиртов №1675, инв.№03060100046, цеха 135/136. Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09409-2017</p>	<p>14.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции на здание насосной со сливоналивной эстакадой №1678/1679, инв.№601000009, 03060100, цеха 135/136, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09408-2017</p>	<p>14.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания об. ЦКС 102/1, объект 103/1, инв.№00000070045_01, Управления энергетики, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09405-2017</p>	<p>14.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания производственного корпуса цеха ревизии трансформаторов, объект 2006, инв.№36000100149, ЭРЦ, управления энергетики, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09404-2017</p>	<p>14.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания склада объекта № 1131/2, инв. № 28010500042, БО МТО складского эксплуатационного управления АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09403-2017</p>	<p>14.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады ряда 2-А под технологические трубопроводы, инв. № 05030300059, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09402-2017</p>	<p>14.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады ряда 5 под технологические трубопроводы, инв. № 05030300247, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09401-2017</p>	<p>14.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания отделения перегрузки, инв. № 05070100005, уст.21-10/3М цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09400-2017</p>	<p>14.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады ряда «А-1» под технологические трубопроводы, инв.№23000100478_01, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09397-2017</p>	<p>14.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительных конструкций сооружения эстакады ряда 2-1 под технологические трубопроводы, инв. № 05030300281, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09394-2017</p>	<p>14.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания холодной сырьевой насосной уст.209 инв.№05040100165, цеха 8/14, НПЗ «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09391-2017</p>	<p>14.09.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>Котельная. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: «Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». ОПО рег. № А01-07011-1288, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 665350 Иркутская обл. г.Зима, ул. Вокзальная, 1</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00434.001</p>	<p>67-ЗС-09216-2017</p>	<p>12.09.2017</p>

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Дымовая труба Н=30м котельной № 7. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: «Котельная № 7. ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» рег. № А01-07011-1305, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 665771 Иркутская обл. г.Вихоревка, ул. Локомотивная, д. 3	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001	67-3С-09214-2017	12.09.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Котельная № 3. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: «Котельная № 3 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» рег. № А01-07011-1277, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 665080, Иркутская обл., г.Тайшет, ул. Лазо 19	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001	67-3С-09213-2017	12.09.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	котельная, владелец ОАО «РЖД». ОПО: «Котельная ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1295, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001	67-3С-09212-2017	12.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 708, V=5000 м3, зав. №б/н, рег.№708 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 12	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-09197-2017	11.09.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады наливной, объект №1690, инв.№19000200119, цеха 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09188-2017</p>	<p>11.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительных конструкций здания склада объекта № 2040, инв. № 28010100008, БО МТО складского эксплуатационного управления АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09187-2017</p>	<p>11.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания коробки блоков №140-00, инв.№03050100034, цеха 39/61, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09186-2017</p>	<p>11.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции производственного здания №458, инв.№032003000001, цеха 25РМЦ, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09185-2017</p>	<p>11.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания коробки блоков №131, инв.№03050100033, цеха 39/61, Химический завод АО«АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09184-2017</p>	<p>11.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции на здание объекта №1338, инв.№03320100199_02, цеха 39/61, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09183-2017</p>	<p>11.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции на здание отделения сепараторов №149/172, инв.№03320100001_02, цеха 39/61 Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности).Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09182-2017</p>	<p>11.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции на здание помещения холодильника блока №131, инв.№03050100030, цеха 39/61 Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09181-2017</p>	<p>11.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции на здание объекта №1669, инв.№03050100104, цеха 39/61, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г.,площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09179-2017</p>	<p>11.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции на здание производства бутиловых спиртов №1670, инв.№03060100093, цеха 135/136. Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г.,площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09178-2017</p>	<p>11.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции на производственное здание с эстакадой налива №976, инв.№03050100011, цеха 39/61 Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности).Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09177-2017</p>	<p>11.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады 15-А-II (ст.394-437) под технологические трубопроводы, инв. №23000100477_07, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09176-2017</p>	<p>11.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады ряда «Д» под технологические трубопроводы, инв.№23000100477_02, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09175-2017</p>	<p>11.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения сливной эстакады, объект №1233, инв.№19000200079, цеха 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09174-2017</p>	<p>11.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады «ЗВ-2» под технологические трубопроводы, инв.№23000100478_11Б, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09173-2017</p>	<p>11.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады ряда «Г» под технологические трубопроводы, инв.№23000100477_06, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09172-2017</p>	<p>11.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения наливной эстакады, объект №1220, инв.№19000200121, цеха 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18н, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09171-2017</p>	<p>11.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания бойлерной, объект №1651, инв.№00000070057_01, 2 тепловой район ЭСП, управления энергетики, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18н, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09170-2017</p>	<p>11.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады «Ж-1» под технологические трубопроводы, инв.№23000100478_11г, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09169-2017</p>	<p>11.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады «ЗВ» под технологические трубопроводы, инв.№23000100478_09, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09168-2017</p>	<p>11.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады ряда «Ж» под технологические трубопроводы, инв.№23000100478_11ж, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09167-2017</p>	<p>11.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции здания насосной с операторной и РУ об. 70/8 уст. 21-10/3м цеха 17/19 инв. 05010100152 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09094-2017</p>	<p>08.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЭС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады 1 технологических трубопроводов, инв. № 05070100021, установки 21-10/3м, цеха 17/19, НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09093-2017</p>	<p>08.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЭС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания насосной об.1549, НПЗ, цех 17/19, пл.1549/48, инв. №05070200375 АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09092-2017</p>	<p>08.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады 3В-А под технологические трубопроводы, инв.№23000100478_113, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09091-2017</p>	<p>08.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады ряда Е под технологические трубопроводы, инв.№23000100478_01, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09090-2017</p>	<p>08.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции здания насосной станции об. 70/6-7 (с операторной), НПЗ, цех 11, инв. №05060100245, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09089-2017</p>	<p>08.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции здания насосной объекта №57 н/база, инв.№19000100581, цеха 2 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09088-2017</p>	<p>08.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады квартала 24 (эстакады 24-6, 24-Г) под технологические трубопроводы, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09085-2017</p>	<p>08.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружений эстакад квартала 16 (эстакада 16-1, 16-2, 16-3, 16-4, 16-5, 16-8, 16-16, 16-А, 16-В, 16-Ж, 16-З, 16-М, 16-Ф) под технологические трубопроводы, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК». Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09084-2017</p>	<p>08.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЭС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады 2 технологических трубопроводов, инв. № 05070100022, установки 21-10/3м, цеха 17/19, НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09083-2017</p>	<p>08.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЭС-здания и сооружений на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкций зданий обслуживающих помещений (ОП-2 инв.№05030300002, ОП-4 инв.№05030300004, ОП-5 инв. №05030300003, ОП-6 инв.№05030300094, ОП-7 инв.№00000013015), по эстакад ряда 4 НПЗ цеха 90 МЦК АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09082-2017</p>	<p>08.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания обслуживающих помещений (ОП-9 инв. №00000013016, ОП-10 инв. №05030300216, ОП-11 инв. №05030300217, ОП-13 инв. №05030300289), по эстакаде ряда Е НПП цеха 90 МЦК АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09081-2017</p>	<p>08.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады ряда «5III» под технологические трубопроводы, инв.№23000100463_01, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09080-2017</p>	<p>08.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружение эстакады «ЗВ-1» под технологические трубопроводы, инв.№23000100478_11А, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09079-2017</p>	<p>08.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания склада объекта № 2001, инв. № 28010500032, БО МТО складского эксплуатационного управления АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09078-2017</p>	<p>08.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>сооружение эстакады ряда Б под технологические трубопроводы, инв. №23000100477_06, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09077-2017</p>	<p>08.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады ряда «Д» под технологические трубопроводы, инв.№23000100477_06, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09076-2017</p>	<p>08.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания насосной МЭА уст. 21-10/3М цеха 17/19 инв. 05070100017 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09075-2017</p>	<p>08.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания насосной 75/1 (сырьевое отделение), НПЗ, цех 17/19, установка 75, инв. №05070200371, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09070-2017</p>	<p>08.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения постамент котла утилизатора (инв. № 05060100051) ГК-3 цеха №11 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09069-2017</p>	<p>08.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания заглубленной насосной уст. 21-10/3М цеха 17/19 НПЗ инв. №05070100004_01 АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09067-2017</p>	<p>08.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады ряда «5I» под технологические трубопроводы, инв.№23000100463_02, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09065-2017</p>	<p>08.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады налива бензина, объект №1189, инв.№ 19000200351, цех 1, товарно-сырьевое производство, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09064-2017</p>	<p>08.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЭС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады 08-А под технологические трубопроводы, инв.№23000100478_04, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09063-2017</p>	<p>08.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЭС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания насосной об.76/12 инв.№05030300080 цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09062-2017</p>	<p>08.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЭС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады 15-А' (ст.1-94; ст.95-221) под технологические трубопроводы, инв. №23000100478_10а; №23000100478_10 цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-09061-2017</p>	<p>08.09.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады ряд «5» под технологические трубопроводы, инв.№23000100477_06/ №23000100463, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-09060-2017	08.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады «5-1» под технологические трубопроводы, инв.№23000100478_11Д, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18н, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-09059-2017	08.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-12, V=200 м3, зав. №б/н, рег.№б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка ИПТИФМ, парк 10/10а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09058-2017	08.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 21, V=2000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-21 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1 АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 186/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09052-2017	07.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-12, V=1000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-12 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», 3М, цех № 103, объект 145/148	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-09051-2017	07.09.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания продуктовой насосной (инв. №0506100037_05) ГК-3 цеха №11 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08943-2017</p>	<p>06.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания горячей насосной НПЗ, цех 11, установки ГК-3, инв. № 5060100034, №00000006436 АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08939-2017</p>	<p>06.09.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции сооружения эстакады ряда 19-2 (инв. № 05030300023) МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного произ-водства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-3С-08937-2017	06.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции здания отделения защелачивания уст.24/6 (инв.№05040100141), цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., рег. номер А67-00371-0001, дата регистрации 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-3С-08934-2017	06.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции здания компрессорной об. 72/2 цеха 11 инв. 05060100431 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного произ-водства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-3С-08932-2017	06.09.2017

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции здания лаборатории (инв.№05040100029), цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., рег. номер А67-00371-0001, дата регистрации 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08931-2017</p>	<p>06.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительных конструкций здания насосной 75/2 (очистное отделение), НПЗ, цех 17/19, установка 75, инв. №05070200369, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08930-2017</p>	<p>06.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции здания насосной об. 76/9 (инв.№05030300124), цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., рег. номер А67-00371-0011, дата регистрации 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08911-2017</p>	<p>06.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады ряда 3-8 (инв. №05030300056) МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08909-2017</p>	<p>06.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады ряда 2-3 (инв. № 05030300059) МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного произ-водства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08906-2017</p>	<p>06.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения сливной эстакады об.76/12а, цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18н, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08905-2017</p>	<p>06.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания конденсатной подстанции объекта № 95/5 ЭСП 3 теплового района управления энергетики, инв. 00000070047 АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18н, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08903-2017</p>	<p>06.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады под технологические трубопроводы ряда 15-А-2, ст.324-328, инв.№23000100477_07, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08902-2017</p>	<p>06.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады ряда 19-А (инв. № 05030300023) МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного произ-водства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08900-2017</p>	<p>06.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения факельного ствола Ф-3 установки 74/5 цеха №18 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного про-изводства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18н, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08899-2017</p>	<p>06.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания конденсатной подстанции объекта № 95/4 ЭСП 3 теплового района управления энергетики, инв. 00000070051 АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18н, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08897-2017</p>	<p>06.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады 08-Б под технологические трубопроводы, инв.№23000100478_04, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08892-2017</p>	<p>06.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>заключение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций сооружения эстакады ряда 19-1 (инв. № 05030300023) МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08890-2017</p>	<p>06.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения эстакады 08-Г под технологические трубопроводы, инв.№23000100477_07, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08889-2017</p>	<p>06.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте</p>	<p>строительные конструкции здания Здание ОП-О-3-1 (инв. №00000013017) по эстакаде ряда 3' НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08885-2017</p>	<p>06.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЭС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительных конструкций здания компрессорной 72/3 (инв.№05040100130), цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., рег. номер А67-00371-0001, дата регистрации 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08884-2017</p>	<p>06.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЭС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции здания центральной конденсатной п/станции объекта 102 ЭСП 3 теплового района управления энергетики, инв. №00000070042 АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08883-2017</p>	<p>06.09.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции сооружения этажерки реакторного блока, этажерки ЕЗ4/1 НПЗ, цех 11, установки ГК-3, инв. №05060100388 АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08860-2017</p>	<p>05.09.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здание конденсатной насосной объекта 95/1 ЭСП 3 теплового района управления энергетики, инв. №00000070040 АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002</p>	<p>67-ЗС-08858-2017</p>	<p>05.09.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции здания конденсатной станции объекта 95/2 ЭПЗ теплового района управления энергетики, инв. №00000070041 АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-08856-2017	05.09.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительных конструкций сооружения факельного ствола Ф-4 установки 74/5 цеха №18 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности). Местонахождение (адрес) опасного производственного объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартала 45, 35, 16, 54, 44, 34, 24, 53, 43, 33, 23, 13, 52, 42, 32, 22, 12, 11, 10. Второй промышленный массив, квартала 1, 1а, 01н, 1н, 2н, 3н, 4н, 39н, 40н, 42н, 43н, 5н, 6н, 7н, 8н, 9н, 10н, 11н, 12н, 44н, 13н, 14н, 16н, 17н, 18к, 19н, 20н, 21н, 22н, 23н, 24н, 25-30н, 26н, 27н, 28н, 29н, 31н, 32н, 33н, 34н, 35н, 36н, 41н, 38н, 15н, 16, ТСП-1, квартал ТСП-2	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-08855-2017	05.09.2017
ОАО "БЦБК", 665930, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Площадка, Центр, 8-39542-6-11-01, исил"исилюкг	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственно го объекта	ДОКУМЕНТАЦИЮ НА ЛИКВИДАЦИЮ ОПО «ЦЕХ ВАРОЧНЫЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ» РЕГ. №А67-00144-0011 (IV КЛАССА ОПСНОСТИ), С УЧЕТОМ ФАКТА АВАРИИ В ВАРОЧНОМ ЦЕХЕ ОАО «БЦБК» (КОРРЕКТИРОВКА) ПО АДРЕСУ: Г.БАЙКАЛЬСК, ПРОМПЛОЩАДКА, ЦЕНТР. №133/2017-И	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001, АЭ.16.02173.002	67-ДЛ-09500-2017	15.09.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственно го объекта	Декларация промышленной безопасности постоянного поверхностного базисного склада взрывчатых материалов (ВМ) (Мугунский) ООО «Компани «Востсибуголь» расположенного в Иркутской области, Тулунском районе, 4,85 км северо-западнее с. Алгатуй» (рег. № А67-01698-0010, I класс	ООО "ЭкспертВР", 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.11, лит.А, Порошин Даниил святославовия, 8-812-677-78-40, info@teconsling.ru	ДЭ-00-016186 от 26.09.2016	АЭ.16.01328.004	67-ДБ-09333-2017	13.09.2017

АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polys.com	ДБ-декларации промышленной безопасности производственного объекта	Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта склад сырьевой базисный хранения цианистого натрия и соляной кислоты Вернинского ГОКа, Иркутская область, Бодайбинский район (рег№А67-00191-0034), 1 класс опасности АО «Первенец»	ООО "ИКЦ "Промтехбезопасность", 125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, строение 7, Демьянов Александр Дмитриевич, promtech@ikcpb.com	00-ДЭ-000923 от 22.04.2015	АЭ.16.01891.001	67-ДБ-09160-2017	11.09.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – фильтр грубых отчистки ФМ-10-85 ст.№1 рег.№114-с, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности- Топливное хозяйство Минусинской ТЭЦ рег.№А66-02970-0045;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.16.02242.002	66-ТУ-09358-2017	13.09.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – фильтр грубых отчистки ФМ-10-85 ст.№2 рег.№115-с, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности- Топливное хозяйство Минусинской ТЭЦ рег.№А66-02970-0045;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.16.02242.002	66-ТУ-09356-2017	13.09.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – фильтр грубых отчистки ФМ-10-85 ст.№3 рег.№116-с, применяемое на ОПО III класса опасности- Топливное хозяйство Минусинской ТЭЦ рег.№А66-02970-0045;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.16.02242.002	66-ТУ-09355-2017	13.09.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – расширитель периодической продувки зав.№127 рег.№101-с, применяемое на ОПО III класса опасности- Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ; рег.№А66-02970-0043;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-09354-2017	13.09.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – сепаратор непрерывной продувки ст.№2 зав.№ 118, рег.№082-с, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности- Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ рег.№А66-02970-0043;	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-09353-2017	13.09.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген.директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства: - карьерный самосвал БЕЛАЗ-7555В зав. №УЗВ7555В80001376; карьерный самосвал БЕЛАЗ-7555В зав. №УЗВ7555В80001375; карьерный самосвал БЕЛАЗ-7555В зав. №УЗВ7555В80001367; тягач БЕЛАЗ-75485 зав. №16482; кабелеперевозчик БЕЛАЗ-75485 зав. №17136, принадлежащие АО «УК «Разрез Степной», эксплуатируемые на ОПО II класса опасности, рег. № А65-02192-0001 «Разрез угольный»;	ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.	ДЭ-00-006030 от 13.03.2017	АЭ.16.01385.005	65-ТУ-09552-2017	15.09.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – конвейер наклонный мельницы КЛС-1000 хозяйственный № 1;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-09549-2017	15.09.2017

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – классификатор КСН-24 хозяйственный № 4;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-09369-2017	13.09.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – классификатор КСН-24 хозяйственный № 2;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-09368-2017	13.09.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – классификатор КСН-24 хозяйственный № 1;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-09366-2017	13.09.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – классификатор КСН-24 хозяйственный № 15;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-09364-2017	13.09.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – классификатор КСН-24 хозяйственный № 14;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-09362-2017	13.09.2017
ООО "Абаза-Энерго", 655750, РХ, г. Абаза, ул. Гагарина, д.2А, т.8(39047) 2-45-89, abaza-energo@mail.ru, директор Равин В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъемник автомобильный гидравлический ВС-18.01 МС, зав. № 520А, рег. № 56-хав, применяемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А65-02355-0001 «Участок транспортный»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-09361-2017	13.09.2017
ООО "Абаза-Энерго", 655750, РХ, г. Абаза, ул. Гагарина, д.2А, т.8(39047) 2-45-89, abaza-energo@mail.ru, директор Равин В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой К 1108, зав. № 722037, рег. № 1522-крх, применяемый на опасном производственном объекте III-го класса опасности рег. № А65-02355-0002 «Площадка участка теплоэлектроцентраль»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-09359-2017	13.09.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – питатель пластинчатый ТП 2-24-60, хозяйственный № 1;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-09351-2017	13.09.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – дробилку КМДТ-2200, хозяйственный № 7;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-09349-2017	13.09.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – питатель пластинчатый ТП 1-24-120, хозяйственный № 1	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-09347-2017	13.09.2017

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шаровую мельницу МШЦ 4.5х6.0 хозяйственный № 20;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-09217-2017	12.09.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шаровая мельница МШР 3.2х3.1 хозяйственный № 7.	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-09215-2017	12.09.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – шаровая мельница МШР 3.2х3.1 хозяйственный № 6,	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-09210-2017	12.09.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - шаровая мельница МШР 3.2х3.1 хозяйственный № 4;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-09208-2017	12.09.2017
АО "СГ-трейдинг", г. Москва, Комсомольский проспект, дом. 42, строение 3, ген.дир. Нестеров Я.Б. Т. 8(3902)28-53-96, sergey.efremov@lpgtading.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – станция газозаправочная (автомобильная)- АГЗС №01-03» (Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Суворова, 1А), (Свидетельство о регистрации ОПО №А01-13206 от 16.02.2017 года, дата регистрации объекта 10.10.2013 года), (шифр 1217);	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru,	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00916.008	65-ТП-09447-2017	14.09.2017

<p>ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственно го объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательство м о градостроительн ой деятельности</p>	<p>документацию -«Техническое перевооружение обогатительной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия» в части замены оборудования по выпуску отсева 0-6 мм» - документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Фабрика обогащения угля, №А65-02487-0032, II класса опасности ООО «СУЭК-Хакасия»;</p>	<p>ООО "НИИЦ КузНИУИ", 653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Крупской 8, (3846) 62-20-66, факс 8(3846)62-16-60, priemnay@kuzniu.ru, генеральный директор Лобков Сергей Васильевич</p>	<p>00-ДЭ-002876 от 19.05.2015</p>	<p>АЭ.16.02840.003</p>	<p>65-ТП-09443-2017</p>	<p>14.09.2017</p>
<p>ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственно го объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательство м о градостроительн ой деятельности</p>	<p>на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта III класса опасности – «Склад ГСМ»: «Техническое перевооружение (модернизация) склада ГСМ ООО «Альянс», расположенного по адресу: г. Абакан, ул. Кирпичная, 63» (Установка систем контроля ДВК, аварийной перекачки, запрета запуска двигателей автомобилей), шифр 05-17-ИОС 5</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", г. Новосибирск, ул. Романова, 28, т. 8(383)362-18-58, директор Винс К.П., inho@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01380.003</p>	<p>65-ТП-09320-2017</p>	<p>13.09.2017</p>
<p>ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген. директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте</p>	<p>техническое устройство – классификатор КСН-24 хозяйственный № 12;</p>	<p>ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-016573 от 10.05.2017</p>	<p>АЭ.16.02411.003</p>	<p>65-ТУ-09371-2017</p>	<p>13.09.2017</p>
<p>АО "УК "Разрез Степной", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, 058, ген. директор Зибарев Н.Г., т. 8(39031) 6-36-26, stepnoy@ruscoal.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте</p>	<p>техническое устройство - экскаватор ЭКГ-5А зав. №12560, принадлежащий АО «УК «Разрез Степной», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Разрез угольный» рег. № А65-02192-0001.</p>	<p>ООО "НПФ "ДИАТЕХ", 125124, г. Москва, Ямского поля 1-я ул., д.17, корп. 15, к.3, т. 8(499)254-70-32, ps-diatech@mail.ru, президент Джалиев.З.Н.</p>	<p>ДЭ-00-006030 от 13.03.2017</p>	<p>АЭ.16.01385.005</p>	<p>65-ТУ-08991-2017</p>	<p>07.09.2017</p>

<p>ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>на документацию технического перевооружения опасного производственного объекта III класса опасности – склада ГСМ: «Техническое перевооружение склада ГСМ, расположенного по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирпичная, 63», шифр 07-2016</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01380.003</p>	<p>65-ТП-09005-2017</p>	<p>07.09.2017</p>
<p>ООО "УК "Разрез Майрыхский", 655017, г. Абакан, ул. Чехова, д. 122А, стр.1, пом.5н, Директор Козьмин Виктор Леонардович, 8(3902) 298-020, info@mayrykh.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Разрез угольный» ООО «УК «Разрез Майрыхский» (Дополнение №1 к проектной документации «Технический проект разработки участка «Майрыхский» Бейского каменноугольного месторождения») (шифр 390-820-17) Опасный производственный объект: «Разрез угольный», II класса опасности, рег. №А65-02746-0001</p>	<p>ООО "ЦИЭКС", 143402, Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Почтовая, д. 3, пом. 21/6, генеральный директор Суцев Сергей Петрович, +7 (495) 221-84-01, ciexs@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.08.2016</p>	<p>АЭ.15.00289.002</p>	<p>65-ТП-08838-2017</p>	<p>05.09.2017</p>
<p>ЗАО ЗДК "Золотая звезда", 655130, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, аал Чарков, рудник «Майский», Генеральный директор Ермоленко В.Е., (39132) 5-16-10, zl_zvezda@kristel.ru</p>	<p>ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта</p>	<p>декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта – фабрика обогатительная цветных металлов рудника «Майский» закрытого акционерного общества «Золотодобывающая компания «Золотая звезда».</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», 660041, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новомлинская, д.5, Генеральный директор Зубарев А.Р.(391) 206-77-01, 206-77-02, PromStroyExpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01865.002</p>	<p>65-ДБ-09045-2017</p>	<p>07.09.2017</p>
<p>ЗАО ЗДК "Золотая звезда", 655130, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, аал Чарков, рудник «Майский», Генеральный директор Ермоленко В.Е., (39132) 5-16-10, zl_zvezda@kristel.ru</p>	<p>ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта</p>	<p>на декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта – фабрика обогатительная цветных металлов рудника «Чазы-Гол» закрытого акционерного общества «Золотодобывающая компания «Золотая звезда».</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», 660041, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новомлинская, д.5, Генеральный директор Зубарев А.Р.(391) 206-77-01, 206-77-02, PromStroyExpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01865.002</p>	<p>65-ДБ-09028-2017</p>	<p>07.09.2017</p>

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство – подъёмник автомобильный ВС-22-МС рег. №177-авх, зав. № 1696, год выпуска -1995, применяемый на ОПО IV-го класса опасности рег. № А66-02970-0051 – «Участок транспортный Минусинской ТЭЦ», расположенном по адресу: 662610 Р Ф Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-09886-2017	20.09.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство – кран-манипулятор АМСОВЕВАЧС – 2784 КВ-807153АВ, № Х892784КВ70ВЕ2051, содержащий КМУ АМСОВЕВА 807, зав. № 21544 рег. №18-крх, применяемый на ОПО IV-го класса опасности рег. № А66-02970-0051 – «Участок транспортный Минусинской ТЭЦ» расположенном по адресу: 662610 Р Ф Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-09885-2017	20.09.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство – кран козловой электрический зав. № 37, рег. № 1352-крх, эксплуатируемый на ОПО IV класса опасности рег. № А66-02970-0050 – «Площадка складского хозяйства» расположенном по адресу: 662610, РФ, Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	66-ТУ-09883-2017	20.09.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство – расширитель дренажей зав.№152 рег.№102-с, применяемое на ОПО III класса опасности- Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ рег.№А66-02970-0043;	ООО "Алтайтехинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-09877-2017	20.09.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство: котел БКЗ -420-140ПТ2 ст.№1,зав№1498, рег.№250-КХ применяемый на ОПО «Площадка главного корпуса Минусинской ТЭЦ», класс опасности III;	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2-110, т.8(391) 271-54-80, info@argus24.ru, ген.директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-09700-2017	19.09.2017
ОАО "Тувгаз", 667000 Респ.Тува, г. Кызыл, пер. Таежный, 19, Конкурсы. Управ. Разуваев А.Г. , т. 8(39422)5-6-47, tuvgaz@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - резервуар V=15 м3 зав. № 707, рег. № 2-та;	ООО фирма "Самараконтрольсервис", 443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, 24, т. (846)276-00-62, surveil@sksexpert.ru, ген.директор Слобожанов О.Е.	00-ДЭ-000685 от 01.04.2015	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	66-ТУ-09640-2017	18.09.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство – кран козловой специальный зав. № 707, рег. № 956-крх, эксплуатируемый на ОПО IV класса опасности рег. № А66-02970-0050 – «Площадка складского хозяйства» расположенном по адресу: 662610, РФ, Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-09889-2017	20.09.2017
ООО "АЗИМУТ", директор Шестаков Н.В., РХ, г.Абакан, ул. Литвинова, д.1 кв.1, т. 8(390-2)35-69-70, azimuth-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство – кран гусеничный, РДК-25-1, зав. № 3897, рег. № 132-хкр;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.002	65-ТУ-09861-2017	20.09.2017
ООО "АЗИМУТ", директор Шестаков Н.В., РХ, г.Абакан, ул. Литвинова, д.1 кв.1, т. 8(390-2)35-69-70, azimuth-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство – кран башенный, С-981А, зав. № 8941, рег. № 1269-хкр;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.002	65-ТУ-09859-2017	20.09.2017
ООО "АЗИМУТ", директор Шестаков Н.В., РХ, г.Абакан, ул. Литвинова, д.1 кв.1, т. 8(390-2)35-69-70, azimuth-abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство – кран башенный, КБ-408, зав. № 1008, рег. № 1217-хкр;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.002	65-ТУ-09854-2017	20.09.2017

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – конвейер наклонный мельницы КЛС-650 хозяйственный № 16;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-09648-2017	18.09.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – конвейер наклонный мельницы КЛС-650, хозяйственный № 17;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-09647-2017	18.09.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – грохот ГИТ-42М, хозяйственный № 7;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-09822-2017	20.09.2017
АО "СГ-трейдинг", г. Москва, Комсомольский проспект, дом. 42, строение 3, ген.дир. Пекурова Ю.В. Т. 8(3902)28-53-96, sergey.efremov@lpgtading.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО – «Газонаполнительный карусельный агрегат ГНА-27-36, зав. № 14», эксплуатируемое на опасном производственном объекте II класса опасности (Россия, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Тувинская, 30)	ООО фирма "Самараконтрольсервис", 443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, 24, т. (846)276-00-62, surveil@sksexpert.ru, ген.директор Слобожанов О.Е.	00-ДЭ-000685 от 01.04.2015	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	65-ТУ-10020-2017	22.09.2017
АО "СГ-трейдинг", г. Москва, Комсомольский проспект, дом. 42, строение 3, ген.дир. Пекурова Ю.В. Т. 8(3902)28-53-96, sergey.efremov@lpgtading.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО – «Малогобаритный карусельно-газонаполнительный агрегат «МКГА-50» модель КА-24П, зав. № 1/96», эксплуатируемое на опасном производственном объекте II класса опасности (Россия, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Тувинская, 30);	ООО фирма "Самараконтрольсервис", 443068, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, 24, т. (846)276-00-62, surveil@sksexpert.ru, ген.директор Слобожанов О.Е.	00-ДЭ-000685 от 01.04.2015	АЭ.16.03314.001 АЭ.16.03962.001	65-ТУ-10015-2017	22.09.2017
ООО "Альянс", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Таштыпская, 98, т. (3902) 277706, директор Скуйбида С.В., alyans-abakan@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сварной технологический трубопровод для перекачки нефтепродуктов инв.№ 35.8 (участки с врезками: участки трубы $\varnothing 108*5,0$ в районе насосной № 2 и в районе резервуара РВС-300 № 3);	АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.02864.001 АЭ.16.02627.002	65-3С-10170-2017	26.09.2017
АО "Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, РФ, РХ, г. Абакан, ул. Гагарина, 7, ген.директор Федоров В.А., т. 8(3902) 35-29-21, sekr_np@Khakas.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной цилиндрический с понтоном 1000м3, тех № 13;	АО "Метролог", 443112, г. Самара, ул. Губанова, д.20А, оф.13, т. 8(846)279-11-59, the@metrolog-samara.ru, ген.директор КоневМ.П.	ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011	АЭ.16.01149.002	65-3С-10145-2017	26.09.2017
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, Ул. Юбилейная, д. 2а, директор Сотников Николай Петрович, (8-391-36) 91-2-15, kombangara@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО - система технологических трубопроводов светлых нефтепродуктов сливо-наливной эстакады;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.02841.005 АЭ.16.02361.003 АЭ.16.02845.003 АЭ.16.02627.001	66-ТУ-10352-2017	28.09.2017
ФГКУ комбинат "Ангара" Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, Ул. Юбилейная, д. 2а, директор Сотников Николай Петрович, (8-391-36) 91-2-15, kombangara@yandex.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сливо-наливной эстакады для светлых нефтепродуктов	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.02627.001	66-3С-10349-2017	28.09.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – конвейер ленточный 1200, хозяйственный № 5А, Д01;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-10432-2017	28.09.2017

ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – конвейер ленточный 1200, хозяйственный № 10, ДО1;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-10369-2017	28.09.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – конвейер ленточный 1200, хозяйственный № 9, ДО1;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-10368-2017	28.09.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – конвейер ленточный 1200, хозяйственный № 7Б, ДО1;	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-10367-2017	28.09.2017
ООО "СФМЗ", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный 1200, хозяйственный № 7, ДО1	ООО "ЭТЦ", 660043, Красноярск, ул. Чернышевского, д.114, пом. 227, директор Бочаров, Д.А., т. 8(391) 206-81-36, etc@yandex.ru	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-10366-2017	28.09.2017
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	технические устройства	трубопроводы тепловой сети квартала № 51, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети г. Железногорск 1-я очередь», регистрационный № А66-00080-0016	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-10452-2017	02.10.2017
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	технические устройства	трубопроводы тепловой сети квартала № 31, от тепловой камеры ТК-22 до тепловой камеры ТК-28, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети г. Железногорск 1-я очередь», регистрационный № А66-00080-0016	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-10506-2017	02.10.2017
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	технические устройства	трубопроводы тепловой сети квартала № 35, от тепловой камеры ТК-5 до тепловой камеры ТК-8, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети г. Железногорск 1-я очередь», регистрационный № А66-00080-0016	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-10508-2017	02.10.2017
ОАО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты: AGK@rusal.com, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	холодный коллектор питательной воды секция № 1, рег. № 714-П, эксплуатируемый на опасном производственном объекте "Площадка трубопроводов пара и горячей воды", рег. № А66-00762-0013	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-10512-2017	02.10.2017
ООО «Газпром бурение»,117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 12А, тел. +7 (499) 580-35-80, факс +7 (499) 580-35-80, info@urb.burgaz.ru, генеральный директор Валеев Дамир Наилевич	технические устройства	станция гидропривода СГП-10-5-6, зав.№53	ООО «УЛК-МАШСЕРВИС», 620088, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 15, корп. А, тел.: 8 (343) 360-46-50, факс: 8 (343) 360-46-48, mail@metallurg.biz, генеральный директор – Андриященко Роман Александрович	ДЭ-00-009090от 15.09.2002г.	АЭ.16.02590.002	66-ТУ-10517-2017	02.10.2017
ООО «Газпром бурение»,117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 12А, тел. +7 (499) 580-35-80, факс +7 (499) 580-35-80, info@urb.burgaz.ru, генеральный директор Валеев Дамир Наилевич	технические устройства	технические устройства агрегата для освоения и ремонта скважин А 60/80 зав.№13, 2005 года выпуска	ООО «УЛК-МАШСЕРВИС», 620088, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 15, корп. А, тел.: 8 (343) 360-46-50, факс: 8 (343) 360-46-48, mail@metallurg.biz, генеральный директор – Андриященко Роман Александрович	ДЭ-00-009090от 15.09.2002г.	АЭ.16.02590.002	66-ТУ-10522-2017	02.10.2017
ООО «Газпром бурение»,117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 12А, тел. +7 (499) 580-35-80, факс +7 (499) 580-35-80, info@urb.burgaz.ru, генеральный директор Валеев Дамир Наилевич	технические устройства	катушка 350x35/350x35, зав.№1 (местонахождение: Красноярский край, Эвенкинский муниципальный район, с. Байкит, Юрубчено-Тохомское НГКМ)	ООО «УЛК-МАШСЕРВИС», 620088, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 15, корп. А, тел.: 8 (343) 360-46-50, факс: 8 (343) 360-46-48, mail@metallurg.biz, генеральный директор – Андриященко Роман Александрович	ДЭ-00-009090от 15.09.2002г.	АЭ.16.02590.002	66-ТУ-10526-2017	02.10.2017

ООО «Газпром бурение», 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 12А, тел. +7 (499) 580-35-80, факс +7 (499) 580-35-80, info@urb.burgaz.ru, генеральный директор Валсес Дамир Наилович	технические устройства	технические устройства оборудования противывыбросового: - превертор плашечный гидравлический сдвоенный ППГ2-230×35, зав. №27; - превертор универсальный гидравлический ПУГ2-230×35, зав. №22; - крестовина 230×35/230×35, зав. №19; - катушка 230×35/230×35, зав. №3	ООО «УЛК-МАШСЕРВИС», 620088, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 15, корп. А, тел.: 8 (343) 360-46-50, факс: 8 (343) 360-46-48, mail@metallurg.biz, генеральный директор – Андриященко Роман Александрович	ДЭ-00-009090 от 15.09.2002г.	АЭ.16.02590.002	66-ТУ-10528-2017	02.10.2017
АО "Данон Россия", 127015, г.Москва, ул.Высотная, 27, 13-14, генеральный директор Капетти Чарли Виктор Хенрикус (Филиал «Молочный Комбинат «Милко» АО «Данон Россия», тел. 8(391)256-04-44, факс 8(391) 256-04-43, info.kra@danone.com,660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная 8,)	технические устройства	маслоотделитель 200 ОММ, заводской номер 77, регистрационный номер 391-АХ, применяемое на опасном производственном объекте «Аммиачно-холодильная установка филиала «Молочный Комбинат «МИЛКО» акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ», регистрационный номер А01-09421-0039	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00662.002	66-ТУ-10518-2017	02.10.2017
АО "Данон Россия", 127015, г.Москва, ул.Высотная, 27, 13-14, генеральный директор Капетти Чарли Виктор Хенрикус (Филиал «Молочный Комбинат «Милко» АО «Данон Россия», тел. 8(391)256-04-44, факс 8(391) 256-04-43, info.kra@danone.com,660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная 8,)	технические устройства	линейный ресивер РД-5, заводской номер 458, регистрационный номер 385-АХ, применяемое на опасном производственном объекте «Аммиачно-холодильная установка филиала «Молочный Комбинат «МИЛКО» акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ», регистрационный номер А01-09421-0039	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00662.002	66-ТУ-10523-2017	02.10.2017
АО "Данон Россия", 127015, г.Москва, ул.Высотная, 27, 13-14, генеральный директор Капетти Чарли Виктор Хенрикус (Филиал «Молочный Комбинат «Милко» АО «Данон Россия», тел. 8(391)256-04-44, факс 8(391) 256-04-43, info.kra@danone.com,660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная 8,)	технические устройства	отделитель жидкости ОГЖМ-200, заводской номер 307, регистрационный номер 373-АХ, применяемое на опасном производственном объекте «Аммиачно-холодильная установка филиала «Молочный Комбинат «МИЛКО» акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ», регистрационный номер А01-09421-0039	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00662.002	66-ТУ-10525-2017	02.10.2017
АО "Данон Россия", 127015, г.Москва, ул.Высотная, 27, 13-14, генеральный директор Капетти Чарли Виктор Хенрикус (Филиал «Молочный Комбинат «Милко» АО «Данон Россия», тел. 8(391)256-04-44, факс 8(391) 256-04-43, info.kra@danone.com,660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная 8,)	технические устройства	отделитель жидкости ОГЖМ-200, заводской номер б/н, регистрационный номер 390-АХ, применяемое на опасном производственном объекте «Аммиачно-холодильная установка филиала «Молочный Комбинат «МИЛКО» акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ», регистрационный номер А01-09421-0039	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00662.002	66-ТУ-10527-2017	02.10.2017
ГП КК «Ачинское ДРСУ», Россия, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Сурикова, 17а, Телефон/факс: 8(39151) 7-03-22, 7-05-86, ogm-adrsu@yandex.ru Директор, Петров Александр Александрович	технические устройства	грузовой самосвал КамАЗ 55111, VIN: XIF551110T0002732 (662153, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Сурикова, 17а)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10536-2017	02.10.2017

ГП КК «Ачинское ДРСУ», Россия, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Сурикова, 17а, Телефон/факс: 8(39151) 7-03-22, 7-05-86, ogm-adrsu@yandex.ru Директор, Петров Александр Александрович	технические устройства	грузовой самосвал КамАЗ 55111А, VIN: XIF55111AY0100060 (662153, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Сурикова, 17а)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-10539-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 372/003 «Трубопровод л. 372/003 от кл. PV087 до С-316», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10548-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 101/1 «Трубопровод от ввода на установку до Н-101-1036», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10549-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 107/5 «Дизельная фракция от Н-120,121 до 107/6», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10541-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод трубопровода № 130/1 «Топливный газ от ввода на установку на эстакаду № 1 до Т-118», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10542-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 356/1 «Трубопровод от К-305 до Н-322,Н-323», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10544-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 356/2 «Трубопровод от Н-322,Н-323 до Т-312», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10550-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 356/4 «Трубопровод от Т-311 до Х-309», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10551-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 351/2 «Трубопровод от С-311 до ПК-301, ПК-302», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10553-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 357/1 «Трубопровод от С-310 до Н-324, Н-325», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10555-2017	02.10.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 130/2 «Трубопровод от Т-118 до П-101», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солищевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-10556-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия М-ЦК201/10 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-10557-2017	02.10.2017
ООО "Еврогаз", 660037, г.Красноярск, Северный проезд, 4-58, тел. 8-902-973-04-73, evrogaz-2011@mail.ru, директор Саложенко Ольга Владимировна	технические устройства	сосуд УГМ-04-01-00СБ заводской № 392, регистрационный № 993-аг (Красноярский край, Абанский район, п. Абан, ул. 1 Мая 166, станция газозаправочная (автомобильная), №А66-03922-0002)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.03314.001; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-10552-2017	02.10.2017
ООО "Еврогаз", 660037, г.Красноярск, Северный проезд, 4-58, тел. 8-902-973-04-73, evrogaz-2011@mail.ru, директор Саложенко Ольга Владимировна	технические устройства	сосудУГМ-04-01-00СБ заводской № 231, регистрационный № 539-аг (Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка, Производственная зона ООО «Агрохолдинг Камарчагский», №А66-03922-0001)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.03314.001; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-10554-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия М-ЦК201/2 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-10561-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия М-ЦК201/5 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-10564-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия ВТПа/2 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-10565-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия ВХ П/17 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-10568-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 362/33а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-10574-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения Х-102а, заводской № 51878, регистрационный № 704а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10577-2017	02.10.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения ХК-108, заводской № 56378с, регистрационный № 111а ("Площадка установки ЛК-6У" рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10578-2017	02.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоля Андрей Васильевич	здания и сооружения	тепловой пункт №2 (ТП-2) установки ЭОнВО (Участок трубопроводов теплосети, регистрационный № А66-00089-0017)	ООО «ПромСтройЭксперт» . . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01655.005	66-ЗС-10570-2017	02.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоля Андрей Васильевич	технические устройства	цистерна, тех.№45/2, зав.№751143, рег.№83, цех 7а(2) («Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» II класса опасности рег. номер А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-10576-2017	02.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоля Андрей Васильевич	технические устройства	подземная емкость, тех. №1/1, рег. № 89-х, зав. №3838-к, цех 7а(2б) (Площадка цеха приготовления углеводородной шихты, II класса опасности рег. номер А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-10579-2017	02.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоля Андрей Васильевич	технические устройства	колонна зав. №1521, рег. №116 – X, тех. №37/1А0, цех 7а(5) («Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» II класса опасности рег. номер А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-10584-2017	02.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоля Андрей Васильевич	технические устройства	аппарат 1-100-3000-0,8-1-2-4-0, зав. №7362 , рег. №162 – х, тех. №2/7, цех 7а(2) («Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» II класса опасности рег. номер А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-10587-2017	02.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоля Андрей Васильевич	технические устройства	аппарат 1-100-3000-0,8-1-2-4-0, зав. №7541 , рег. №159 – х, тех. №2/13, цех 7а («Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» II класса опасности рег. номер А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-10589-2017	02.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоля Андрей Васильевич	технические устройства	цистерна, тех.№45/1, зав.№751187, рег.№84, цех 7а(2) («Площадка цеха приготовления углеводородной шихты» II класса опасности рег. номер А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-10591-2017	02.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоля Андрей Васильевич	технические устройства	линейный ресивер зав.№59325, тех.№Е4-2, рег.№862-АХ, ЭО и ВО (18а) («Аммиачно-холодильная установка» рег. номер А66-00089-0007)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-10592-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-3, заводской №210-503, регистрационный № 235а («Площадка центральной воздушной компрессорной», рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10583-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-1, заводской № 210-498, регистрационный № 233а («Площадка центральной воздушной компрессорной», рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10586-2017	02.10.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-2, заводской № 210-493, регистрационный № 234а («Площадка центральной воздушной компрессорной», рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10588-2017	02.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения ХК-104, заводской № 68019, регистрационный №155а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-10590-2017	02.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 410, государственный № 8496ХВ24, инвентарный № 000026538 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10593-2017	02.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 409, государственный № 8495ХВ24, инвентарный № 000026537 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10595-2017	02.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 408, государственный № 8498ХВ24, инвентарный № 000026678 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10596-2017	02.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 407, государственный № 8497ХВ24, инвентарный № 000026536 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10597-2017	02.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 406, государственный № 8485ХВ24, инвентарный № 000026389 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10599-2017	02.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 421, государственный № 7564КТ24, инвентарный № 000029513 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10600-2017	02.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	технологический трубопровод ксантогената Кх от насосов поз. № 68-1,2 в буферную емкость поз. № 55-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00591.002; АЭ.16.00750.006; АЭ.15.00270.002; АЭ.15.00270.001; АЭ.16.00754.004	66-3С-10603-2017	02.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	технологический трубопровод ксантогената Кх от насосов поз. № 67-1 и поз. № 67-2 (реагентное отделение) до расходной емкости поз. № 68 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00591.002; АЭ.16.00750.006; АЭ.15.00270.002; АЭ.15.00270.001; АЭ.16.00754.004	66-3С-10605-2017	02.10.2017

АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	технологический трубопровод известкового молока из УПП (стена корпуса) до КЧ 20 поз. № 107-5 / до пульпоотделителя поз. № 109 и КЧ 100 поз. № 107-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00591.002; АЭ.16.00750.006; АЭ.15.00270.002	66-3С-10606-2017	02.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	технологический трубопровод известкового молока из УПП (стена корпуса) до пульпоотделителя поз. № 109 и КЧ 100 поз. № 107-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00591.002; АЭ.16.00750.006; АЭ.15.00270.002	66-3С-10607-2017	02.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	технологический трубопровод ксантогената Кх от расходной емкости поз. № 68 до КЧ 100 поз. № 41-2 и ФПМ-100 поз. № 42-(8-14) (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00591.002; АЭ.16.00750.006; АЭ.15.00270.002; АЭ.15.00270.001; АЭ.16.00754.004	66-3С-10608-2017	02.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	технологический трубопровод известкового молока из УПП (стена корпуса) в буферную емкость поз. № 74-1,2 на ОРП-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00591.002; АЭ.16.00750.006; АЭ.15.00270.002	66-3С-10610-2017	03.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	технологический трубопровод известкового молока из УПП (стена корпуса) в буферную емкость поз. № 74-1 на ОРП-2 / в ГМО-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00591.002; АЭ.16.00750.006; АЭ.15.00270.002	66-3С-10611-2017	03.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	технологический трубопровод ксантогената Кх от расходной емкости поз. № 68 до КЧ 100 поз. № 41-1 и ФПМ-100 поз. № 42-(1-7) (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00591.002; АЭ.16.00750.006; АЭ.15.00270.002; АЭ.15.00270.001; АЭ.16.00754.004	66-3С-10612-2017	03.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 411, государственный № 7429КТ24, инвентарный № 000026865 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10613-2017	03.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 403, государственный № 8484ХВ24, инвентарный № 000026390 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10614-2017	03.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 402, государственный № 8461ХВ24, инвентарный № 000026353 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10618-2017	03.10.2017

АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 422, государственный № 7563КТ24, инвентарный № 000029514 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10667-2017	03.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 423, государственный № 7575КТ24, инвентарный № 000029380 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10669-2017	03.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 424, государственный № 7574КТ24, инвентарный № 000028634 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10671-2017	03.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 425, государственный № 7573КТ24, инвентарный № 000030461 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10673-2017	03.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 426, государственный № 7591КТ24, инвентарный № 000030513 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10675-2017	03.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 427, государственный № 7592КТ24, инвентарный № 000030514 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10677-2017	03.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 428, государственный № 7589КТ24, инвентарный № 000030515 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10678-2017	03.10.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	здания и сооружения	технологический трубопровод – система 207.41.00.01.06, рег. №17-12-45с (цех заправки, утилизации специзделий и хранения компонентов ракетных топлив Химзавода, I класса опасности, рег.№ А66-02862-0018)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-10594-2017	02.10.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	трубопровод перегретого пара инв.№040003 от ТК-90 до: УТ-2; корпуса 1,2,11,12,13,14,31 цех № 65	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.04110.001; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10598-2017	02.10.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	технические устройства	трубопровод перегретого пара инв.№040003 от ВЭС до: корпуса 50/3,73,61,80,83,90,100,194,ТК-99. цех № 65	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.04110.001; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10601-2017	02.10.2017

АО «КрасЭЖ», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства	трубопровод пара, учетный № 6 (Красноярский край, г. Бородино, Котельная № 1, промплощадка)	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-10723-2017	03.10.2017
АО «КрасЭЖ», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства	трубопровод пара, учетный № 7 (Красноярский край, г. Бородино, Котельная № 1, промплощадка)	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-10724-2017	03.10.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	кран мостовой электрический зав. № 44, рег. № 1013-кр (г. Красноярск, пер. Заводской, 2Г, Цех по производству металлоконструкций № 5)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10725-2017	03.10.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	кран мостовой электрический зав. № 73, рег. № 14825-кр (г. Красноярск, пер. Заводской, 2Г, Цех по производству ж/бетонных изделий № 1)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10726-2017	03.10.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	кран мостовой электрический, зав. № 1919, рег. № 13685-кр (г. Красноярск, пер. Заводской, 2Г, Цех по производству ж/бетонных изделий № 2)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10727-2017	03.10.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	кран мостовой электрический зав. № 13824, рег. № 13140-кр (г. Красноярск, пер. Заводской, 2Г, Цех по производству ж/бетонных изделий № 2)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10728-2017	03.10.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	кран автомобильный КС-35715 зав. № 539, рег. № 22798-кр (Участок транспортный)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10729-2017	03.10.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	кран мостовой электрический зав. № 301925, рег. № 15666-кр (г. Красноярск, пер. Заводской, 2Г, Цех по производству ж/бетонных изделий № 1)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10730-2017	03.10.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	кран мостовой электрический зав. № 3-429, рег. № 9585-кр (г. Красноярск, пер. Заводской, 2Г, Цех по производству ж/бетонных изделий № 1)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10731-2017	03.10.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	кран мостовой электрический зав. № 24, рег. № 1021-кр (г. Красноярск, пер. Заводской, 2Г, Цех по производству металлоконструкций № 5)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10732-2017	03.10.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	кран мостовой электрический, зав. № 15911, рег. № 1014-кр (г. Красноярск, пер. Заводской, 2Г, Цех по производству металлоконструкций № 5)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-10733-2017	03.10.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	техническое устройство (сосуд, работающий под давлением) - воздухохоборник зав.№299, рег.№8028-а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС, рег. № А66-03970-0002, дата регистрации 23.10.2012г., 660046, Красноярский край, г.Назарово, Мкр-н Промышленный узел, владение №1, сооружение №110	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410-004	66-ТУ-10738-2017	03.10.2017

<p>АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий под давлением) - воздухооборник зав.№300, рег.№8029-а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС, рег. № А66-03970-0002, дата регистрации 23.10.2012г., 660046, Красноярский край, г.Назарово, Мкр-н Промышленный узел, владение №1, <u>сооружение №110</u></p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.03410-004</p>	<p>66-ТУ-10742-2017</p>	<p>03.10.2017</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий под давлением) - воздухооборник зав.№323, рег.№8030-а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС, рег. № А66-03970-0002, дата регистрации 23.10.2012г., 660046, Красноярский край, г.Назарово, Мкр-н Промышленный узел, владение №1, <u>сооружение №110</u></p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.03410-004</p>	<p>66-ТУ-10744-2017</p>	<p>03.10.2017</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий под давлением) - воздухооборник зав.№305, рег.№8031-а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС, рег. № А66-03970-0002, дата регистрации 23.10.2012г., 660046, Красноярский край, г.Назарово, Мкр-н Промышленный узел, владение №1, <u>сооружение №110</u></p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.03410-004</p>	<p>66-ТУ-10747-2017</p>	<p>03.10.2017</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий под давлением) - воздухооборник зав.№302, рег.№8032-а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС, рег. № А66-03970-0002, дата регистрации 23.10.2012г., 660046, Красноярский край, г.Назарово, Мкр-н Промышленный узел, владение №1, <u>сооружение №110</u></p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.03410-004</p>	<p>66-ТУ-10748-2017</p>	<p>03.10.2017</p>
<p>АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>техническое устройство (сосуд, работающий под давлением) - воздухооборник зав.№317, рег.№8033-а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС, рег. № А66-03970-0002, дата регистрации 23.10.2012г., 660046, Красноярский край, г. Назарово, мкр-н Промышленный узел, владение №1, <u>сооружение №110</u></p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.03410-004</p>	<p>66-ТУ-10749-2017</p>	<p>03.10.2017</p>
<p>ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibsem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>здание цеха нанесения покрытий в осях 37-85 ООО «Комбинат «Волна» на опасном производственном объекте IV класса опасности – Площадка цеха нанесения покрытий, рег. номер А66-01470-0004, расположенного по адресу: 660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского 15, строение 37</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.01550.002</p>	<p>66-3С-10739-2017</p>	<p>03.10.2017</p>

ЗАО «ФИРМА «КУЛЬБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urig@firmakbs.ru Генеральный директор Семянов Геннадий Аркадьевич	технические устройства	кран мостовой учетный № 23018-кр, зав. № 23513 (Красноярский край, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-10746-2017	03.10.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	техническое устройство (сосуд, работающий под давлением) - воздухохоборник зав.№322, рег.№8034-а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС, рег. № А66-03970-0002, дата регистрации 23.10.2012г., 660046, Красноярский край, г. Назарово, мкр-н Промышленный узел, владение №1, сооружение №10	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410-004	66-ТУ-10750-2017	03.10.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	техническое устройство (сосуд, работающий под давлением) - воздухохоборник зав.№327, рег.№8035-а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС, рег. № А66-03970-0002, дата регистрации 23.10.2012г., 660046, Красноярский край, г. Назарово, мкр-н Промышленный узел, владение №1, сооружение №10	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410-004	66-ТУ-10752-2017	03.10.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	кран мостовой г/п 50/15 т, рег. № 414-кр, зав.№ F50/43014.S31285 (рег. № А66-03977-0001, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10751-2017	03.10.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	техническое устройство (сосуд, работающий под давлением) - воздухохоборник зав.№319, рег.№8036-а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС, рег. № А66-03970-0002, дата регистрации 23.10.2012г., 660046, Красноярский край, г. Назарово, мкр-н Промышленный узел, владение №1, сооружение №10	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410-004	66-ТУ-10753-2017	03.10.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	техническое устройство (сосуд, работающий под давлением) - воздухохоборник зав.№297, рег.№8037-а, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности – площадка главного корпуса ГРЭС, рег. № А66-03970-0002, дата регистрации 23.10.2012г., 660046, Красноярский край, г. Назарово, мкр-н Промышленный узел, владение №1, сооружение №11	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410-004	66-ТУ-10754-2017	03.10.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	подъемник ВС-18.01-ЭИ г/п 250кг. рег. № 523-В, зав. № 013 (рег. № А66-03977-0006, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10756-2017	04.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №2750 рег. № 12577-а (Установка резервуарная. Ленинский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0069)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10758-2017	04.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №569 рег. № 12576-а (Установка резервуарная. Ленинский район 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0069)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10759-2017	04.10.2017

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, зав. №23363, рег. № 12437-а (Установка резервуарная, г. Канск, рег. № А66-03728-0037)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10801-2017	04.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, зав. №23376 рег. № 12597-а (Установка резервуарная, г. Канск, рег. № А66-03728-0037)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10804-2017	04.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, зав. №23374 рег. № 12598-а (Установка резервуарная, г. Канск, рег. № А66-03728-0037)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10806-2017	04.10.2017
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, тел. (39155) 5-62-29, факс (39155) 5-62-29, ngmnpur@suek.ru, генеральный директор Федеров Андрей Витальевич	технические устройства	кран мостовой КМ10, зав. № 30224, рег. № 5151кр (площадка горно-монтажного наладочного управления, № А66-04186-0002)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-10757-2017	04.10.2017
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, тел. (39155) 5-62-29, факс (39155) 5-62-29, ngmnpur@suek.ru, генеральный директор Федеров Андрей Витальевич	технические устройства	кран мостовой КМ30/5, зав. № К2740, рег. № 5735кр (площадка горно-монтажного наладочного управления, № А66-04186-0002)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-10760-2017	04.10.2017
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, тел. (39155) 5-62-29, факс (39155) 5-62-29, ngmnpur@suek.ru, генеральный директор Федеров Андрей Витальевич	технические устройства	кран мостовой КМ15/3, зав. № 5521, рег. № 5670кр (площадка горно-монтажного наладочного управления, № А66-04186-0002)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-10763-2017	04.10.2017
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, тел. (39155) 5-62-29, факс (39155) 5-62-29, ngmnpur@suek.ru, генеральный директор Федеров Андрей Витальевич	технические устройства	кран козловой КС50-42Б, зав. № 348, рег. № 9051кр (площадка горно-монтажного наладочного управления, № А66-04186-0002)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-10765-2017	04.10.2017
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, тел. (39155) 5-62-29, факс (39155) 5-62-29, ngmnpur@suek.ru, генеральный директор Федеров Андрей Витальевич	технические устройства	кран мостовой КМ16/3,2, зав. № 15790, рег. № 15713кр (площадка горно-монтажного наладочного управления, № А66-04186-0002)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-10768-2017	04.10.2017
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, тел. (39155) 5-62-29, факс (39155) 5-62-29, ngmnpur@suek.ru, генеральный директор Федеров Андрей Витальевич	технические устройства	кран автомобильный КАТО НК-750YS-L, зав. № СТ-75204YS-L, рег. № 1994кр (участок транспортный, № А66-04186-0003)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-10770-2017	04.10.2017
ООО «Назаровское ГМНУ», 662200, Красноярский край, г. Назарово, улица Березовая роща, 1, зд. 34, тел. (39155) 5-62-29, факс (39155) 5-62-29, ngmnpur@suek.ru, генеральный директор Федеров Андрей Витальевич	технические устройства	кран мостовой КМ100/20, зав. № 544, рег. № 13125кр (площадка горно-монтажного наладочного управления, № А66-04186-0002)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02843.002	66-ТУ-10771-2017	04.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3 зав. №2756, рег. № 12575-а, применяемый на опасном производственном объекте "Установка резервуарная Ленинский район 1 г. Красноярска" (рег. № А66-03728-0069, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский р-н, в районе жилых домов №1, 3, 5, 7, по ул. Паровозная, №2 по ул. Волгоградская	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10773-2017	04.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №11675, рег. № 8470-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Свердловский р-н 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0068, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский р-н, пер. Медицинский 21 ,23, 25	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10776-2017	04.10.2017

<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземный резервуар 4,2 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №11663 рег. № 8469-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Свердловский р-н 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0068, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский р-н, пер. Медицинский 21 ,23, 25</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-10778-2017</p>	<p>04.10.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземный резервуар 4,2 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №11672 рег. № 8468-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Свердловский р-н 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0068, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский р-н, пер. Медицинский 21 ,23, 25</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-10780-2017</p>	<p>04.10.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта. Полное наименование опасного производственного объекта – Установка резервуарная Свердловский р-н, г. Красноярска (рег. № А66-03728-0018, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», асположенный по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Свердловский район, пр. Красноярский рабочий 119, 121, 123</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.15.00216.002; АЭ.16.03738.002</p>	<p>66-ЗС-10787-2017</p>	<p>04.10.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна 2,5 м3, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №6329 рег. № 8324-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Железнодорожный район г. Красноярска, рег. № А66-03728-0021, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный р-н, пр. Свободный 36, 38, ул. Новая заря 4, 6, ул. Л. Кецовели 95</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-10790-2017</p>	<p>04.10.2017</p>

<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна 2,5 м3, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №20700 рег. № 11031-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Железнодорожный район г. Красноярск, рег. № А66-03728-0021, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный р-н, пр. Свободный 36, 38, ул. Новая заря 4, 6, ул. Л. Кецховели 95</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-10794-2017</p>	<p>04.10.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна 2,5 м3, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №6330 рег. № 8322-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Железнодорожный район г. Красноярск, рег. № А66-03728-0021, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный р-н, пр. Свободный 36, 38, ул. Новая заря 4, 6, ул. Л. Кецховели 95</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-10798-2017</p>	<p>04.10.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна 2,5 м3, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №6612 рег. № 8319-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Железнодорожный район г. Красноярск, рег. № А66-03728-0021, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный р-н, пр. Свободный 36, 38, ул. Новая заря 4, 6, ул. Л. Кецховели 95</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-10802-2017</p>	<p>04.10.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна 2,5 м3, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №4339 рег. № 7135-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Железнодорожный район г. Красноярск, рег. № А66-03728-0021, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный р-н, пр. Свободный 30, 32, ул. Омская 26</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-10805-2017</p>	<p>04.10.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна 2,5 м3, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №4414 рег. № 7115-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Железнодорожный район г. Красноярск, рег. № А66-03728-0021, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный р-н, пр. Свободный 30, 32, ул. Омская 26</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-10807-2017</p>	<p>04.10.2017</p>

<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна 2,5 м3, применяемую на опасном производственном объекте, зав. №5113 рег. № 7292-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Центральный р-н 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0022, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, в районе жилого дома №6 по ул. Диктатуры Пролетариата</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-10810-2017</p>	<p>04.10.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна 2,5 м3, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №5121 рег. № 7291-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Центральный р-н 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0022, дата рег. 26.10.2010 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, в районе жилого дома №6 по ул. Диктатуры Пролетариата</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-10814-2017</p>	<p>04.10.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна 2,5 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №1487 рег. № 6791-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Октябрьский р-н 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0071, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Тотмина 13А, 15, 15А</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-10818-2017</p>	<p>04.10.2017</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>котел ПК-10Ш-2 ст. № 12, рег. № 2542-к («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)</p>	<p>Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич</p>	<p>ДЭ-00-008446 от 05.03.2008</p>	<p>АЭ.16.02809.001</p>	<p>66-ТУ-10781-2017</p>	<p>04.10.2017</p>
<p>АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>паропровод к РОУ 140/100 (нитка 2), БРОУ 140/16 № 1, рег. № 354-п («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)</p>	<p>Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич</p>	<p>ДЭ-00-008446 от 05.03.2008</p>	<p>АЭ.16.02809.001</p>	<p>66-ТУ-10784-2017</p>	<p>04.10.2017</p>

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	пароперепускные трубы турбины ПТ-25-90/10 ст.№ 3, рег.№ 10-ст («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-10793-2017	04.10.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	пароперепускные трубы турбины ПТ-25-90-3ПР2 ст. № 4, рег. № 11-ст («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-10797-2017	04.10.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	пароперепускные трубы турбины ПТ-65/75-90/13 ст.№ 9, рег.№ 58ст («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-10800-2017	04.10.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	пароперепускные трубы турбины Р-100(57)-130/15 ст.№ 12, рег.№ 94ст («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-10803-2017	04.10.2017
ООО ПКФ «Хуанхэ групп», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Северный промышленный узел, участок 2/5, Телефон 8(950) 4276839. Lar2766@yandex.ru Генеральный директор Лапинская Татьяна Юрьевна.	технические устройства	кран башенный КБ-572, зав. № 1760, рег. № 15080-кр (662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, промплощадка)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10815-2017	04.10.2017
ООО ПКФ «Хуанхэ групп», 662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Северный промышленный узел, участок 2/5, Телефон 8(950) 4276839. Lar2766@yandex.ru Генеральный директор Лапинская Татьяна Юрьевна.	технические устройства	кран башенный КБ-572, зав. № 639, рег.№ 21287-кр (662549, Красноярский край, г. Лесосибирск, промплощадка)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10820-2017	04.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, зав. №23367 рег. № 12596-а (Установка резервуарная, г. Канск, рег. № А66-03728-0037)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10817-2017	04.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна, зав. №23372 рег. № 12599-а (Установка резервуарная, г. Канск, рег. № А66-03728-0037)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10821-2017	04.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №571 рег. № 12267-а (Установка резервуарная, г. Канск, рег. № А66-03728-0037)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10824-2017	04.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №11676 рег. № 8472-а (Установка резервуарная. Свердловский р-н 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0068)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10826-2017	04.10.2017

<p>ООО «ЭнергоТеплоСтрой» (ООО «ЭТС»), 660118, край Красноярский, город Красноярск, улица 9 Мая, дом 35а кв.6, Телефон 8 (391) 276-27-60, факс 8 (391) 276-27-60, 24ets@mail.ru, Генеральный директор Каледа Екатерина Иннокентьевна</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети от УТ-3 до ул.60 лет образования СССР, д.50, от УТ-3 до ул.60 лет образования СССР, д.54, от УТ-3 до УТ-4, от УТ-4 до ул.60 лет образования СССР, д.52, от УТ-4 до УТ-6, от УТ-6 до УТ-5, от УТ-5 до ул.60 лет образования СССР, д.56, до встроенно-пристроенного магазина, от УТ-6 до ул.60 лет образования СССР, д.5</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.003</p>	<p>66-ТУ-10857-2017</p>	<p>04.10.2017</p>
<p>АО "Кызылская ТЭЦ", Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. Телефон (39422) 4-82-98. Факс: (39422) 4-82-98. tuvа@sibgenco.ru Генеральный директор -Троцан Андрей Анатольевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>коллектор 1,2 ати с ответвлениями от РОУ № 12, 14 и трубопроводами на ДСА № 6, 7, 9, рег. № 3-тп (Площадка главного корпуса)</p>	<p>ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00274.002</p>	<p>66-ТУ-10862-2017</p>	<p>04.10.2017</p>
<p>ООО "ТРАНСАТЛАС", г.Красняюрск, ул.Северо-Енисейская, д.50а, к.22, 8-902-921-30-93, transatlas@inbox.ru, директор Деревянных Иван Валентинович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, рег. № 569-в, зав. № 1506 (А66-04224-0001, Участок транспортный)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-10878-2017</p>	<p>05.10.2017</p>
<p>ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран на железнодорожном ходу КЖДЭ-16 зав. № 607, рег. № 1216хкр», применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный базы топлива станции Бискамажа Красноярской дирекции материально-технического обеспечения – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег № А01-07011-13669</p>	<p>ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д.162/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич</p>	<p>ДЭ-00-010881 от 30.10.2009</p>	<p>АЭ.17.03520.001</p>	<p>65-ТУ-10889-2017</p>	<p>05.10.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна 2,5 м3, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №4151 рег. № 7025-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Октябрьский р-н 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0071, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Тотмина 13А, 15, 15А</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-10823-2017</p>	<p>04.10.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна 2,5 м3, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №4157 рег. № 7027-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Октябрьский р-н 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0071, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Тотмина 13А, 15, 15А</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-10827-2017</p>	<p>04.10.2017</p>

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №3049 рег. № 6795-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Октябрьский р-н 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Тотмина 13А, 15, 15А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10829-2017	04.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №2980 рег. № 6793-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Октябрьский р-н 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Тотмина 13А, 15, 15А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10835-2017	04.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, применяемая на опасном производственном объекте, зав. №4348 рег. № 7138-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Октябрьский р-н 1 г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071, дата рег. 23.11.2013 г., III класс опасности) АО «Красноярсккрайгаз», адрес: Красноярский край, г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Тотмина 13А, 15, 15А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-10837-2017	04.10.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилев Сергей Юрьевич	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 9428-кр, зав. № 1445 (цех капитального ремонта филиала в г. Красноярске, рег. № А01-08569-0005)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-10832-2017	04.10.2017
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной Р26 на участках: ТК Р2601 – ТК Р2602, ТК Р2602 – ТК Р2611, ТК Р2611 – ТК Р2613 ул. 60 лет Октября, рег.№ ТсР-5-26-01 («Участок трубопроводов теплосети РТС-5» рег. № А66-03974-0005)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10842-2017	04.10.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск , ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@kraydeo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический ПСС-131.18Э (АГП-18.04) рег. № 680-в, зав. № 1292 (Участок транспортный Емельяновского филиала ГП «КрайДЭО», А66-02311-0105)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10846-2017	04.10.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск , ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@kraydeo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический АГП-18.04 рег. № 937-в, зав. № 815 (Участок транспортный Канского филиала №1 ГП «КрайДЭО», А66-02311-0028)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10849-2017	04.10.2017

ГП «КРАЙДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@krai.deo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	кран автомобильный КС-3577-4, рег. № 22157-кр, зав. № 5474 (Участок транспортный Абанского филиала ГП «КрайДЭО», А66-02311-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10851-2017	04.10.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@krai.deo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	кран автомобильный КС-4562, рег. № 21963-кр, зав. № 4689 (Участок транспортный Ирбейского филиала ГП «КрайДЭО», А66-02311-0026)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10853-2017	04.10.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск, ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@krai.deo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	кран автомобильный КС-4562, рег. № 22947-кр, зав. № 6378 (Участок транспортный Саянского филиала ГП «КрайДЭО», А66-02311-0054)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-10854-2017	04.10.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 10 т, рег. № 15787-кр., зав. № 48278	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10858-2017	04.10.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 10 т, рег. № 11156-кр., зав. № 282	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10860-2017	04.10.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 30/5 т, рег. № 11869-кр., зав. № 601907	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл. почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-10863-2017	04.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан контактный КЧ-400, инвентарный № 000034219, технологический № 128-4 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10864-2017	05.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан контактный КЧ-400, инвентарный № 000034218, технологический № 128-3 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10866-2017	05.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан контактный КЧ-400, инвентарный № 000034217, технологический № 128-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10867-2017	05.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан контактный КЧ-400, инвентарный № 000034216, технологический № 128-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10869-2017	05.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан контактный КЧ-400, инвентарный № 000034212, технологический № 121 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10871-2017	05.10.2017

АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polys.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан контактный КЧ-12,5, инвентарный № 000032011, технологический № А-19 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10935-2017	05.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polys.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан контактный КЧ-50, инвентарный № 000032042, технологический № А-27/1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10941-2017	05.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polys.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	реактор биоокисления, инвентарный № 000042630, технологический № 167-5-4 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-10942-2017	05.10.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	кран на железнодорожном ходу КДЭ-163 зав. № 4667, рег. № 26258-кр», применяемый на опасном производственном объекте: «Участок транспортный базы топлива станции Уяр Красноярской дирекции материально-технического обеспечения – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег № А01-07011-13667	ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д.162/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич	ДЭ-00-010881 от 30.10.2009	АЭ.17.03520.001	66-ТУ-10891-2017	05.10.2017
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	здания и сооружения	сооружение металлической дымовой трубы №1 Н=25,77 м на опасном производственном объекте II класса опасности – Цех плавильный, рег. номер А66-01020-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02627.004	66-3С-10898-2017	05.10.2017
ООО «КраМЗ»,РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	здания и сооружения	сооружение металлической дымовой трубы №2 Н=24,81 м ООО «КраМЗ» на опасном производственном объекте II класса опасности – Цех плавильный, рег. номер А66-01020-0004	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02627.004	66-3С-10915-2017	05.10.2017
ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод,Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67 Адрес электронной почты borba@sib.rosreserv.ru, Временно исполняющий обязанности директора ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Молчанов Михаил Юрьевич	технические устройства	вакуумно-защитной резервуар РГС-75, технологический № 1 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00754.003;	66-ТУ-10929-2017	05.10.2017
ООО «Энергопром», Красноярский край, Туруханский район, город Игарка, 1-й микрорайон, д. 26, Телефон 8(39172) 2-33-20; 8(39172) 2-16-06 факс 8(39172) 2-33-20 Адрес электронной почты mesenergo@mail.ru, ген. Директор Никитин Е.В.	здания и сооружения	здание центральной отопительной котельной (ЦОК) («котельная», регистрационный номер А66-04172-0002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.004	66-3С-10940-2017	05.10.2017

<p>ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва, 663920 Россия, Красноярский край, г. Уяр, п. Нефтепровод. Телефон +7(391-46)22-7-65, факс +7(391-46)21-0-67</p> <p>Адрес электронной почты borba@sib.rosreserv.ru, Временно исполняющий обязанности директора ФГКУ комбинат «Борьба» Росрезерва Молчанов Михаил Юрьевич</p>	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной казематный РВСК-5000, этап. №15 (сооруж.26, литер 27, инв.№011000128) (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00433-0002)	<p>ООО «ПрофЭксперт», 236019, г. Калининград, ул. Беланова, д. 107, кв. 77, Телефон (4012) 69-77-06, факс (4012) 69-77-06</p> <p>Адрес электронной почты profexpert.org@yandex.ru</p> <p>Информация о руководителе Генеральный директор Мартыненко Владислав Владиславович</p>	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00983.008; АЭ.16.00983.010;	66-3С-10947-2017	05.10.2017
<p>АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. ww.rusal.ru</p> <p>Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.</p>	технические устройства	электролизеры типа С-175 №365, №377, №378, №379, №380, №381, №382, №383, №384, №385, №386, №387, №388, №389, №390, №391 («Цех электролиза алюминия», рег. № А65-00705-0001)	<p>ООО «ПромСтройЭксперт» . . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03</p> <p>Е-mail: PromStroyExpert@mail.ru</p> <p>Генеральный директор Зубарев Александр Ревович</p>	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-10949-2017	05.10.2017
<p>АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич</p>	технические устройства	кран автомобильный стреловой КС-55713-3 зав. №507, рег. №23781 («Участок транспортный» IV класса опасности, регистрационный номер № А66-00394-0008)	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.001	66-ТУ-10953-2017	05.10.2017
<p>АО «Полнос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полнос» Грачев Павел Сергеевич</p>	технические устройства	кран пневмоколенный КС-5363Д зав.№ 674, рег.№ 22546-кр, грузоподъемностью 36 т, («Участок транспортный» IV класса опасности, регистрационный номер № А66-00394-0008)	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.001	66-ТУ-10955-2017	05.10.2017
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	технические устройства	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 07 на участках: ТК 0724 – ТК 072405 ул. Новая – ул. Грунтовая, ТК 072405 – ТК 07240501 ул. Новая – ул. Грунтовая, рег.№ ТсМ-5-07-01, применяемые на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-5» рег. 66-03974-0005	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10958-2017	05.10.2017
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	технические устройства	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 2107-02 на участке: ТК Р2207 – ТК Р2208 ул. Павлова,47, рег.№ ТсР-5-22-01, применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-5», рег 66-03974-0005	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10959-2017	05.10.2017
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной 07 на участках: ТК 0702 – ТК 0704 ул. 60 лет Октября, ТК 0707 – ТК 0708 ул. 60 лет Октября, ТК 0713 – ТК 0714 ул. Грунтовая, ТК 0714 – ТК 0715 ул. Грунтовая, ТК 0715 – ТК 0716 ул. Грунтовая, ТК 0724 – ТК 0725 ул. Грунтовая – ул. Новая – ул. Мичурина, ТК 0726 – ТК 0727 ул. Грунтовая – ул. Новая – ул. Мичурина, рег.№ ТсМ-5-07-01, ТсМ-5-07-02, применяемые на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-5» рег.А66-03974-0005	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10960-2017	05.10.2017

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной Р27 на участках: ТК Р2706 – ТК Р2707 ул. Семафорная, ТК Р2707 – ТК Р2708 ул. Семафорная, ТК Р2708 – ТК Р2709 ул. Семафорная, ТК Р2709-ТК Р2710 ул. Семафорная, ТК Р2710-ТК Р2711 ул. Семафорная, рег.№ ТсР -5-27-01, применяемые на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-5» рег.А66-03974-0005	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10961-2017	05.10.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, KTTK@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной Р28 на участках: ТК Р2805 – ТК Р2808 ул. Грунтовая, ул. Тимошенко, рег.№ ТсР -5-28-01, применяемые на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-5» рег. А66-03974-0005	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10962-2017	05.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	эстакада пневмотранспорта силосов 48-50 (инв. №230239) (рег. № А66-00598-0001,«Цех электролиза алюминия»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-10975-2017	06.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	эстакада пневмотранспорта силосов 12-14 (инв. №230118) («Цех электролиза алюминия»,рег. № А66-00598-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-10976-2017	06.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	эстакаду пневмотранспорта силосов 15-17 (инв. №230153) («Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-10977-2017	06.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	эстакада пневмотранспорта силосов 10-12 (инв. №230010) («Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-10980-2017	06.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	эстакада пневмотранспорта силосов 47-49 (инв. №230238) («Цех электролиза алюминия» , рег. № А66-00598-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-10981-2017	06.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	эстакада пневмотранспорта силосов 44-46, инв. № 230233 («Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-10974-2017	06.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	эстакада пневмотранспорта силосов 46-48, инв. № 230249 («Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-10973-2017	06.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	эстакада пневмотранспорта силосов 45-47 , инв. № 230248 («Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-ЗС-10969-2017	06.10.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	эстакада пневмотранспорта силосов 43-45, инв. № 230232 («Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02845.004	66-3С-10972-2017	06.10.2017
ОАО "Птицефабрика Бархатовское", Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Чкалова, 2Б, 83917594242, директор Бахтин Андрей Анатольевич	технические устройства	котел паровой ДКВР-20/13, рег. № 6780-К, зав. № 8532, ст. № 1 («Котельная», рег. № А66-00617- 0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10984-2017	06.10.2017
ОАО "Птицефабрика Бархатовское", Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Чкалова, 2Б, 83917594242, директор Бахтин Андрей Анатольевич	технические устройства	котел паровой КЕ-25-14С, рег. № 6782-К, зав. № 2966, ст. № 3 («Котельная», рег. № А66-00617- 0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10986-2017	06.10.2017
ОАО "Птицефабрика Бархатовское", Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Чкалова, 2Б, 83917594242, директор Бахтин Андрей Анатольевич	технические устройства	экономайзер ЭП1-646, рег. № 6782-К, зав. Б-34, ст. № 3 («Котельная», рег. № А66-00617- 0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10988-2017	06.10.2017
ОАО "Птицефабрика Бархатовское", Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Чкалова, 2Б, 83917594242, директор Бахтин Андрей Анатольевич	технические устройства	экономайзер ЭП1-646, рег. № 6780-К, зав. Б-27, ст. № 1 («Котельная», рег. № А66-00617- 0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-10989-2017	06.10.2017
ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Телефон (391) 206-79-01 факс (391) 206-79-02 Адрес электронной почты: pro@kandk.ru Руководитель: Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич	здания и сооружения	строительные конструкции здания производственного корпуса расположенного по адресу: ул. Пограничников д. 42 стр. 11, на участке в осях Д-И/1-13 (Участок литейный по получению расплава алюминия и переплаву отходов алюминия (рег. № А66-00083-0001, III класс опасности)	ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 Е-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01866.001; АЭ.16.01855.004; АЭ.17.01855.002	66-3С-10990-2017	06.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №19845);- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №20410);- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №21599) (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10991-2017	06.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №24877); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №24774); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №18310) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10994-2017	06.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №14497); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №1322); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №0112) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-10996-2017	06.10.2017

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-677 (зав. №0214); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-677 (зав. №0206); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-677 (зав. №0162) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-11001-2017	06.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-677 (зав. №0131); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-677 (зав. №0141); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-677 (зав. №0183) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-11006-2017	06.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-677 (зав. №0140); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-677 (зав. №085) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-11011-2017	06.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-678 (зав. №0097); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-678 (зав. №0095); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-678 (зав. №094) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-11016-2017	06.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-682 (зав. №089); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-682 (зав. №0064) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-11020-2017	06.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №0008) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-11025-2017	06.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	участок трубопровода теплосети (Участок трубопроводов теплосети, А66-00394-0056)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-11038-2017	06.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	щебнебразбрасыватель БелАЗ-7547, гаражный № 8, государственный № 7530КТ24, инвентарный № 000029460 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11042-2017	06.10.2017

АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал БелАЗ-7540А, гаражный № 6, государственный № 2910ХЕ24, инвентарный № 000010759 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11097-2017	06.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 358/3 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-11068-2017	06.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 357/2 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-11074-2017	06.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 354/5 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-11078-2017	06.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 350/1 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-11082-2017	06.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 315/10 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-11086-2017	06.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 123/201 «Сброс горючих газов», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-11092-2017	06.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВТ1/11 «Вода теплая 1 системы от насосов в осях 3-12 до л. ВТ1/8, л. 134/101», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-11096-2017	06.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВХ1/5 «Вода холодная 1 системы от л. ВХ1/1 до л. ВХ1/6», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-11098-2017	06.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВТ1/10 «Вода теплая 1 системы от насосов в осях 12-16 до л. ВТ1/2», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-11100-2017	06.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВТ1/9 «Вода теплая 1 системы от насосов в осях 3-12 пост. № 1 до л. ВТ1/8», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-11102-2017	06.10.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВТ1/2 «Вода теплая 1 системы коллектор под пост. №1 в осях 4-21», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-11104-2017	06.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия ВХПа/2 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-11106-2017	09.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 225, государственный № 2391ХА24, инвентарный № 000016774 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11099-2017	06.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 226, государственный № 2393ХА24, инвентарный № 000016776 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11101-2017	06.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 227, государственный № 2367ХА24, инвентарный № 000016312 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11103-2017	06.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 228, государственный № 2366ХА24, инвентарный № 000016313 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11105-2017	06.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 229, государственный № 2365ХА24, инвентарный № 000016314 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11108-2017	09.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 230, государственный № 2389ХА24, инвентарный № 000016777 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11110-2017	09.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 231, государственный № 2387ХА24, инвентарный № 000016779 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11112-2017	09.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 351/2а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-11107-2017	09.10.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник АПХ ЦК-201, заводской № 721131; регистрационный № 419-х ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11109-2017	09.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	депульсатор всаза (буферная ёмкость всасывания) ДВ ПК-301/2, заводской № б/н, регистрационный № 703-а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11111-2017	09.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВСП – 2000, позиция Р-75 («Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива»), рег. № А66-00098-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00889.004	66-3С-11113-2017	09.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения Х-123, заводской № 2253, регистрационный № 25а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11117-2017	09.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС – 3000, позиция Р-60 («Площадка битумного производства производства (с эстакадами налива)»), рег. № А66-00098-0006)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00889.004	66-3С-11120-2017	09.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения ХК-110, заводской № 56478с, регистрационный № 110а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11121-2017	09.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения Х-111, заводской № 23278, регистрационный № 31а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11125-2017	09.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения ХК-105а, заводской № 68189, регистрационный № 341а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11128-2017	09.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения ХК-110а, заводской № 67689, регистрационный № 342а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11131-2017	09.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения ХК-117, заводской № 25787, регистрационный № 106а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11134-2017	09.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	циклон «мокрого» блока газоочистки ГОУ 18-1 (Цех производства фтористых солей, рег.№ А66-00598-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.001	66-ТУ-11133-2017	09.10.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	подогреватель мазутный ПМ 40-15, зав. № 29893, рег. № 19726А (объекте «Площадка хранения мазутного топлива», рег. номер А66-00598-0033)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006; АЭ.16.00754.003	66-ТУ-11151-2017	09.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	подогреватель мазутный ПМ 40-15 зав. № 29896, рег. № 19728А (объекте «Площадка хранения мазутного топлива», рег. номер А66-00598-0033)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006; АЭ.16.00754.003	66-ТУ-11149-2017	09.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	паропровод рег. № 471-П, ст. № 2 («Участок по производству анодной массы», рег. номер А66-00598-0003)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006;	66-ТУ-11170-2017	09.10.2017
ООО «Зодчий», 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, дом 152, почтовый адрес - 660062 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, Телефон 8(391)256-03-53 факс 8(391)256-03-02, Zodchy.krsk@yahdex.ru, Генеральный директор Шабунин Владимир Дмитриевич	технические устройства	тепловая сеть от места подключения в УТ (р.з.) до запорной арматуры жилого дома, расположенного по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул. Судостроительная, д.25 «д»	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.004; АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11177-2017	09.10.2017
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibsem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарькин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	здания и сооружения	здание компрессорной с пристройкой ООО «Комбинат «Волна» на опасном производственном объекте IV класса опасности – Площадка участка компрессорной станции, рег. номер А66-01470-0006, расположенное по адресу: 660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского 15, строение 20	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-11182-2017	09.10.2017
ООО "ЮНИ-Сибирь", 662150, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (8-39151) 3-43-53, Факс: (8-39151) 3-46-86, yumashtaler@maxam.net Машталер Юрий Николаевич, Управляющий директор	техническое перевооружение	рабочая документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта ООО «ЮНИ-Сибирь» - Пункт изготовления невзрывчатых компонентов промышленного взрывчатого вещества «Эмульт ВЭТ» "Подключение Модульной парогенераторной установки УРАН-МПГУ 1600 к сетям инженерного обеспечения» (рег.№ А66-02569-0003 III класс опасности)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербеневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.015	66-ТП-11189-2017	09.10.2017
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», АО «НТЭК», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19 (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru Липин Сергей Валерьевич	технические устройства	кран гусеничный ДЭК-251 зав. № 1460, рег. № 22526-кр («Участок транспортный Курейской ГЭС», рег. № А70-00165-0078)	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4, Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-11191-2017	09.10.2017
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», АО «НТЭК», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19 (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru Липин Сергей Валерьевич	технические устройства	крано-манипуляторная установка БАКМ-890 зав. № 009, рег. № 13-км («Участок транспортный Курейской ГЭС», рег. № А70-00165-0078)	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4, Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-11192-2017	09.10.2017

Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», АО «НТЭК», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19 (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru Липин Сергей Валерьевич	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-4573 зав. № 0161, рег. №23856-кр ("Участок механизации района электрических сетей 2 Службы электрических сетей и подстанций Усть-Хантайской ГЭС", рег. № А70-00165-0067	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-11194-2017	09.10.2017
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», АО «НТЭК», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19 (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru Липин Сергей Валерьевич	технические устройства	кран стреловой автомобильный СМК-101 зав. № 3232, рег. № 23855-кр ("Участок механизации района электрических сетей 2 Службы электрических сетей и подстанций Усть-Хантайской ГЭС", рег. № А70-00165-0067)	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-11197-2017	09.10.2017
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», АО «НТЭК», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19 (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru Липин Сергей Валерьевич	технические устройства	кран пневмоколесный КС-5363-Е зав. № 103, рег. № 23216-кр («Участок транспортный Курейской ГЭС», рег. № А70-00165-0078)	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-11200-2017	09.10.2017
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», АО «НТЭК», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19 (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru Липин Сергей Валерьевич	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-45717 К-1 зав. № 131500 рег. № 23410-кр («Участок транспортный Курейской ГЭС», рег. № А70-00165-0078)	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-11201-2017	09.10.2017
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», АО «НТЭК», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19 (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru Липин Сергей Валерьевич	технические устройства	подъемник автомобильный АТП-18.01 рег. № 577-в, зав. № 13 («Участок транспортный Курейской ГЭС», рег. № А70-00165-0078)	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-11203-2017	09.10.2017
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания», АО «НТЭК», 663310, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19 (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22 energo@oao-ntek.ru Липин Сергей Валерьевич	технические устройства	кран гусеничный ДЭК-251 зав. № 1771, рег. № 22528-кр («Участок транспортный Курейской ГЭС», рег. № А70-00165-0078)	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-11204-2017	09.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 prigmaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	набор бурового оборудования «Уралмаш ЗД-76, иди. № 03И» (А66-00737-0020,Участок ведения буровых работ РИТС №1)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.16.03356.001; АЭ.17.00216.002	66-ТУ-11196-2017	09.10.2017
ООО «Региональная Строительная Компания» (ООО "РСК"), г. Красноярск, ул. Батурина, 19, оф. 403, Телефон (391) 2-736-311, факс (391) 2-736-311 Адрес электронной почты: rsk2008@list.ru Генеральный директор Кутыно Анатолий Юрьевич	технические устройства	газопровод снабжения СУГ двух зданий автомобильных боксов и двух зданий АБК, применяемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Установка резервуарная», рег. № А66-03490-0001	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.00599.005; АЭ.16.01303.003	66-ТУ-11202-2017	09.10.2017

<p>ООО «КрасТЭК», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Республики 72 в, Телефон (391) 2-218-222 факс (391) 2-217-431, krasstek@kras.ru, Зам.ген.директора по перспективному развитию А.А. Бугаев</p>	<p>технические устройства</p>	<p>участок трубопроводов тепловой сети от ТК-1 до нежилого здания учебного корпуса по ул. Академика Киренского, 70, Октябрьский район г. Красноярска (Участок трубопроводов теплосети Октябрьского района г. Красноярска, №А66-02461-0003)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.002</p>	<p>66-ТУ-11205-2017</p>	<p>09.10.2017</p>
<p>ООО «Красвая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>технические устройства</p>	<p>водогрейный котёл ПТВМ-100 ст.№4 зав.№2480 рег.№5351-к (Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 22)</p>	<p>ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г</p>	<p>АЭ.16.02220.003; АЭ.16.02251.001</p>	<p>66-ТУ-11206-2017</p>	<p>10.10.2017</p>
<p>ООО «Красвая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@kraseco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>технические устройства</p>	<p>водогрейный котёл ПТВМ-100 ст.№2 зав.№2234 рег.№5093-к (Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, 22)</p>	<p>ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г</p>	<p>АЭ.16.02220.003; АЭ.16.02251.001</p>	<p>66-ТУ-11207-2017</p>	<p>10.10.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подъемник автомобильный ПКА-17 учетный № 508-в зав. № 20</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-11209-2017</p>	<p>10.10.2017</p>
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николоямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подъемник автомобильный ВС-22А учетный № 498-в зав. № 28</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	<p>ДЭ-00-005496 от 17.06.2005</p>	<p>АЭ.16.00737.004</p>	<p>66-ТУ-11215-2017</p>	<p>10.10.2017</p>
<p>МП «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101-а, Тел. 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20, priem@krasgorsvet.ru, генеральный директор Юсупов Андрей Валерьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подъемник АП-17А-07, рег.№ 515-В, зав. № 1024, эксплуатируемый на опасном производственном объекте А66-00009-0002 Участок транспортный ул. Маерчака</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-11219-2017</p>	<p>10.10.2017</p>
<p>МП «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101-а, Тел. 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20, priem@krasgorsvet.ru, генеральный директор Юсупов Андрей Валерьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подъемник АП-17А-07, рег.№ 516-В, зав.№ 1022, эксплуатируемый на опасном производственном объекте А66-00009-0002 Участок транспортный ул. Маерчака</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.</p>	<p>АЭ.16.02438.001</p>	<p>66-ТУ-11223-2017</p>	<p>10.10.2017</p>

МП «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101-а, Тел. 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20, priem@krasgorsvet.ru, генеральный директор Юсупов Андрей Валерьевич	технические устройства	подъемник АП-18-07, г/п 250кг, рег. №637-В, зав. №097, эксплуатируемый на опасном производственном объекте А66-00009-0002 Участок транспортный ул. Маерчака	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11228-2017	10.10.2017
МП «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101-а, Тел. 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20, priem@krasgorsvet.ru, генеральный директор Юсупов Андрей Валерьевич	технические устройства	подъемник АП-18-07, г/п 250кг, рег. №638-В, зав. №095, эксплуатируемый на опасном производственном объекте А66-00009-0001, Участок транспортный ул. 60 лет Октября	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11230-2017	10.10.2017
МП «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101-а, Тел. 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20, priem@krasgorsvet.ru, генеральный директор Юсупов Андрей Валерьевич	технические устройства	подъемник ВС-22МС, рег.№473-В, зав. № 1771, эксплуатируемый на опасном производственном объекте А66-00009- 0002, Участок транспортный ул. Маерчака	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11231-2017	10.10.2017
МП «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101-а, Тел. 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20, priem@krasgorsvet.ru, генеральный директор Юсупов Андрей Валерьевич	технические устройства	подъемник АП-17А-07, рег.№ 517-В, зав.№ 1023, эксплуатируемый на опасном производственном объекте А66-00009-0002, Участок транспортный ул. Маерчака	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11232-2017	10.10.2017
МП «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101-а, Тел. 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20, priem@krasgorsvet.ru, генеральный директор Юсупов Андрей Валерьевич	технические устройства	подъемник АП-15-02, г/п 200кг. рег.№ 647-В, зав. № 052, эксплуатируемый на опасном производственном объекте А66-00009-0001, Участок транспортный ул. 60 лет Октября	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11233-2017	10.10.2017
МП «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101-а, Тел. 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20, priem@krasgorsvet.ru, генеральный директор Юсупов Андрей Валерьевич	технические устройства	кран стреловой КС-3577-3, г/п 14т, рег. №22734-кр, зав. №65, эксплуатируемый на опасном производственном объекте А66-00009-0001, Участок транспортный ул. 60 лет Октября	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran- expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11234-2017	10.10.2017
АО «КрасЭК», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зув Николай Валерьевич	технические устройства	кран автомобильный КС-35719-7-02, рег.№ 23513-кр, зав.№ 49 (местонахождение: Красноярский край, Емельяновский район, п. Кедровый)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11248-2017	10.10.2017
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьбыт» (МУП «КЭСС»), 663614, г.Канск, мкр. Северный, д.13, помещение 87, Телефон (39161) 3-81-70, turkes@mail.ru Директор Береснев Андрей Михайлович	здания и сооружения	существующие строительные конструкции здания повысительной насосной станции на «Тепломагистрала ТМ-1А в г. Канске от Канской ТЭЦ до м-на Солнечный с ответвлением на ул. Ремзаводскую»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02004.001	66-3С-11246-2017	10.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВХ1/31 «Трубопровод от л. ВХ1/20 до л. ВХ1/32», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098- 0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-11257-2017	10.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВХ1/7 «Трубопровод от л. ВХ1/1 до Х-106», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-11258-2017	10.10.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВХ-1/11 «Трубопровод от л. ВХ1/1 до Х-130, Х-131, Х-132», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-11259-2017	10.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВХ1/9 «Трубопровод от л. ВХ1/2 на охлаждение насосов в осях 3-12 пост. №1», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-11263-2017	10.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВС/2 «Трубопровод от Е-208, Е-209 в коллектор на установке», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-11267-2017	10.10.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	трубопровод тепловой сети от пиковой котельной до точки Т-512 (вторая очередь), рег. № б/н («Котельная пиковая г. Ачинск» (рег. № А66-00762-0021)	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-11261-2017	10.10.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	трубопроводы тепловой сети в пиковой котельной, рег. № б/н, эксплуатируемые на опасном производственном объекте «Котельная пиковая г. Ачинск» (рег. № А66-00762-0021)	ООО «СЭЦ», 197110, г. Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-11268-2017	10.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	бак продувок ПК-303, заводской № б/н, регистрационный № 687-а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-11273-2017	10.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	напорный бак ЦК-301, заводской № 78001, регистрационный № 689-а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-11276-2017	10.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	напорный бак ЦК-201, заводской № 78003, регистрационный № 682-а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-11279-2017	10.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	депульсатор всаса (буферная емкость всасывания) ДВ ПК-302/2, заводской № б/н, регистрационный № 696-а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-11281-2017	10.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	депульсатор нагнетания (буферная емкость нагнетания) ДН ПК-302/2, заводской № б/н; регистрационный № 698-а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-11282-2017	10.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	депульсатор нагнетания (буферная емкость нагнетания) ДН ПК-302/1, заводской № б/н, регистрационный № 697-а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г. Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-11283-2017	10.10.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	депульсатор всаеа (буферная емкость всасывания) ДВ ПК-302/1, заводской № 1, регистрационный № 695-а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-11285-2017	10.10.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	паропровод, рег.№ 1274-п (Котельная Красноярской дирекции по тепловодоснабжению ст. Красноярск, А01-07011-4572)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11280-2017	10.10.2017
ООО "КраМЗ-Инструмент", г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, 89312249614, факс 83912249614, www@kramz.rusal.ru, директор Вельгушев Владимир Николаевич	технические устройства	кран электромостовой г/п 5 тн, рег. №9874-кр., зав. № 8024	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11284-2017	10.10.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда 144А, Телефон (391) 256-58-59 факс (391) 256-57-55, tess3@sibgenco.ru, Генеральный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» Кузнецов Михаил Варфоломеевич	здания и сооружения	сооружения: Площадка для разгрузки цистерн инв.№Т300016264 (Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Пограничников, №5, соор 160) ("Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-3", регистрационный № А66-02970-0022, Филиал "Красноярская ТЭЦ-3" Акционерного общества "Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)")	ООО «ПромСтройЭксперт» . . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01855.002	66-ЗС-11288-2017	10.10.2017
ООО «Карбоника-Ф», 660028, г. Красноярск, ул. Мечникова, д. 54, Телефон 8 (391) 256-07-38 факс Адрес электронной почты carbonica-kr@mail.ru Генеральный директор – Александр Николаевич Бида	здания и сооружения	цех сорбентов (рег. № А66-04159-0001)	ООО «ПромСтройЭксперт» . . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01855.004	66-ЗС-11289-2017	10.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	технологический трубопровод цианида натрия, коллектор из расходной емкости поз. 162-3 («Площадка извлечение золота ЗИФ – 1, 2, 3», рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01855.001	66-ТУ-11290-2017	10.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	технологический трубопровод цианида натрия, коллектор из расходной емкости поз. 162-2 («Площадка извлечение золота ЗИФ – 1, 2, 3» , рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01855.001	66-ТУ-11291-2017	10.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	кислородный ресивер зав.№ 470, рег. № 148-а («Площадка извлечение золота ЗИФ – 1, 2, 3», рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 АЭ.16.02739.001	66-ТУ-11294-2017	10.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	кислородный ресивер зав. № 445, рег. № 151-а («Площадка извлечение золота ЗИФ – 1, 2, 3» рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 АЭ.16.02739.001	66-ТУ-11295-2017	10.10.2017

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	кислородный ресивер зав. № 443, рег. № 149-а («Площадка извлечение золота ЗИФ – 1, 2, 3», рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 АЭ.16.02739.001	66-ТУ-11296-2017	10.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	кислородный ресивер зав. № 336, рег. № 150-а («Площадка извлечение золота ЗИФ – 1, 2, 3», рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 АЭ.16.02739.001	66-ТУ-11297-2017	10.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	кислородный ресивер зав. № 316, рег. № 147-а («Площадка извлечение золота ЗИФ – 1, 2, 3», рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 АЭ.16.02739.001	66-ТУ-11298-2017	10.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	кислородный ресивер зав. № 286, рег. № 146-а («Площадка извлечение золота ЗИФ – 1, 2, 3», рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 АЭ.16.02739.001	66-ТУ-11299-2017	10.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	технологический трубопровод цианида натрия, подача NaCN в 3-ю линию сорбции ("Площадка извлечение золота ЗИФ – 1, 2, 3", рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01855.001	66-ТУ-11300-2017	10.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	технологический трубопровод цианида натрия, подача NaCN в 5-ю линию сорбции («Площадка извлечение золота ЗИФ – 1, 2, 3», рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01855.001	66-ТУ-11301-2017	10.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	технологический трубопровод цианида натрия, подача NaCN в 4-ю линию сорбции («Площадка извлечение золота ЗИФ – 1, 2, 3», рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01855.001	66-ТУ-11302-2017	10.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	технологический трубопровод цианида натрия, подача NaCN в 3-ю линию сорбции («Площадка извлечение золота ЗИФ – 1, 2, 3», рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01855.001	66-ТУ-11303-2017	10.10.2017
ЗАО «Назаровское» 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, 15, : (39155)93-280; (39155)93-500 факс (39155)93-331 Адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU Директор Исаев Валерий Андреевич	технические устройства	сосуд работающий под давлением ресивер циркуляционный заводской номер 30331, регистрационный номер 280-АХ (площадка аммиачно-холодильной установки, III класса опасности, рег. номер А66-00380-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src/src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002; АЭ.16.00341.002	66-ТУ-11292-2017	10.10.2017

<p>ЗАО «Назаровское» 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул. Школьная, 15. : (39155)93-280; (39155)93-500 факс (39155)93-331 Адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU Директор Исаев Валерий Андреевич</p>	технические устройства	<p>сосуд работающий под давлением ресивер линейный заводской номер 30329, регистрационный номер 589-AX (площадка аммиачно-холодильной установки, III класса опасности, рег. номер А66-00380-0001)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00662.002; АЭ.16.00341.002</p>	<p>66-ТУ-11293-2017</p>	<p>10.10.2017</p>
<p>АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич</p>	здания и сооружения	<p>сооружения, применяемого на опасном производственном объекте- железнодорожный путь № 32 (от начала грузового фронта до конца пути) («Установка резервуарная», рег. № А66-02862-0030)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.17.02517.001; АЭ.16.00889.005</p>	<p>66-ЗС-11304-2017</p>	<p>10.10.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	технические устройства	<p>автомобиль АСК008 (АЦК-8) на шасси КАМАЗ-65115-42 гос. рег.№ Н929МХ124 («Склад сырьевой серной кислоты», рег. № А66-03867-0012)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-11305-2017</p>	<p>11.10.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	технические устройства	<p>автомобиль АСК008 (АЦК-8) на шасси КАМАЗ-65115-42 гос. рег. № Н918МХ124 («Склад сырьевой серной кислоты», рег. № А66-03867-0012)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001</p>	<p>66-ТУ-11306-2017</p>	<p>11.10.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	здания и сооружения	<p>резервуар вертикальный зав.№ 166, тех.№ 1 («Склад сырьевой серной кислоты №1», рег. № А66-03867-0027)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.02716.001; АЭ.17.02709.001</p>	<p>66-ЗС-11313-2017</p>	<p>11.10.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	здания и сооружения	<p>резервуар вертикальный зав. № 163, тех. № 9 («Склад сырьевой серной кислоты №1», рег. № А66-03867-0027)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.02716.001; АЭ.17.02709.001</p>	<p>66-ЗС-11318-2017</p>	<p>11.10.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	здания и сооружения	<p>резервуар вертикальный зав. № 169, тех. № 3 («Склад сырьевой серной кислоты №1», рег. № А66-03867-0027)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.02716.001; АЭ.17.02709.001</p>	<p>66-ЗС-11321-2017</p>	<p>11.10.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	здания и сооружения	<p>резервуар вертикальный зав. № 165, тех. № 2 («Склад сырьевой серной кислоты № 1», рег. № А66-03867-0027)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.02716.001; АЭ.17.02709.001</p>	<p>66-ЗС-11324-2017</p>	<p>11.10.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	здания и сооружения	<p>резервуар вертикальный зав. № 167, тех. № 4 («Склад сырьевой серной кислоты № 1», рег. № А66-03867-0027)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.02716.001; АЭ.17.02709.001</p>	<p>66-ЗС-11330-2017</p>	<p>11.10.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	здания и сооружения	<p>резервуар вертикальный зав. № 168, тех. № 6 («Склад сырьевой серной кислоты №1», рег.№ А66-03867-0027)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.02716.001; АЭ.17.02709.001</p>	<p>66-ЗС-11333-2017</p>	<p>11.10.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	здания и сооружения	<p>резервуар вертикальный зав. № 170, тех. № 5 («Склад сырьевой серной кислоты №1», рег. № А66-03867-0027)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.02716.001; АЭ.17.02709.001</p>	<p>66-ЗС-11335-2017</p>	<p>11.10.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	здания и сооружения	<p>резервуар вертикальный зав. № 162, тех. № 7 («Склад сырьевой серной кислоты № 1», рег. № А66-03867-0027)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.02716.001; АЭ.17.02709.001</p>	<p>66-ЗС-11338-2017</p>	<p>11.10.2017</p>

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	здания и сооружения	резервуар вертикальный зав. № 161, тех. № 8 («Склад сырьевой серной кислоты № 1», рег. № А66-03867-0027)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.02716.001; АЭ.17.02709.001	66-ЗС-11339-2017	11.10.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	агрегат насосный ХМС 12,5/50К-5-МС (11/3000) Поз Н/2-1 Зав. № 417-13-1 («Склад сырьевой серной кислоты № 1», рег. № А66-03867-0027)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.02716.001; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-11342-2017	11.10.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	агрегат насосный Х80-50-160Л-СД (11/3000), поз.Н-1-1 зав. № 9 («Склад сырьевой серной кислоты № 1», рег. № А66-03867-0027)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.02716.001; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-11343-2017	11.10.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	агрегат насосный ХМС 12,5/50К-5-МС (11/3000), Поз Н/2-2 Зав.№ 417-13-2 («Склад сырьевой серной кислоты № 1», рег. № А66-03867-0027)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.02716.001; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-11345-2017	11.10.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	агрегат насосный кулачковый VOGELSONG VX136-105QD поз. Н 1-2 зав. № 00000013767 («Склад сырьевой серной кислоты № 1», рег. № А66-03867-0027)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.02716.001; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-11346-2017	11.10.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	трубопровод отбора нефтепродуктов 3-й группы резервуаров («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003; АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11353-2017	11.10.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль НЕФАЗ 66061 гос.рег.№ У564ХН-24RUS («Склад ГСМ», рег.№ А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-11356-2017	11.10.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	трубопровод подачи и отбора топлива 1 и 2 группы резервуаров («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003; АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11358-2017	11.10.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	трубопровод подача нефтепродуктов 3-й группы резервуаров («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003; АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-11360-2017	11.10.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль 56152 КАМАЗ-43114-15 гос. рег.№ К271УХ24 («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-11361-2017	11.10.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	автомобиль IVECO-AMT693924 гос. рег. № С536МН-124RUS, зав. № 593 («Склад ГСМ», рег. № А66-03867-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-11363-2017	11.10.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	техническое устройство – трубопровод Причал - (р-р 34-36, 42) («Склад ГСМ (Колобовщина)», III класс опасности, рег.№А66-03867-0032)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-11355-2017	11.10.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	техническое устройство – трубопровод Причал - (р-р 38, 40) («Склад ГСМ (Колобовщина)», III класс опасности, рег.№А66-03867-0032)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-11351-2017	11.10.2017

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	техническое устройство – трубопровод бензиновый («Склад ГСМ (Колобовщина)», III класс опасности, рег.№А66-03867-0032)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-11344-2017	11.10.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	трубопровод Причал - (р-р 43, 44) («Склад ГСМ (Колобовщина)», III класс опасности, рег.№А66-03867-0032)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003; АЭ.16.01855.005	67-ТУ-11341-2017	11.10.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	здания и сооружения	сооружение – участок железнодорожного пути необщего пользования №42 (склад ГСМ базы «Лесосибирск», рег.№А66-03867-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01855.002	66-ЗС-11336-2017	11.10.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	выпарной аппарат, зав. № 3826-9, рег. № 8931-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-11307-2017	11.10.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	выпарной аппарат, зав. № 5321-6, рег. № 9812-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-11308-2017	11.10.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 5, зав. № 5596, рег. № 9109-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-11310-2017	11.10.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 8, зав. № 4866, рег. № 9112-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-11311-2017	11.10.2017

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 6, зав. № 4881, рег. № 9110-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-11314-2017	11.10.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 9, зав. № 4865, рег. № 9122-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-11317-2017	11.10.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 4, зав. № 5594, рег. № 9108-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-11319-2017	11.10.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 10, зав. № 5609, рег. № 9113-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-11322-2017	11.10.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 7, зав. № 4858, рег. № 9111-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-11326-2017	11.10.2017

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 3, зав. № 5601, рег. № 9107-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-11329-2017	11.10.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 1, зав. № 4872, рег. № 9105-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-11332-2017	11.10.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 2, зав. № 4869, рег. № 9106-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-11334-2017	11.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	электролизер DJK 3231 зав. № 06-07-11-07, рег. № 19471-а («Площадка извлечение золота ЗИФ – 1, 2, 3», рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002 АЭ.16.02739.001; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-11347-2017	11.10.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г. ЛЕСОСИБИРСК, УЛ. БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	паропровод, рег. № 770-П («Котельная производственная», рег. № А66-00519-0007)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11379-2017	11.10.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г. ЛЕСОСИБИРСК, УЛ. БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	сосуд, работающий под давлением, аппарат емкостной ГЭЭ 1-1-1,0-0,6-У зав. № 6156-2, рег. № б/н ("Площадка завода древесноволокнистых плит", рег. № А66-00519-0006)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002; АЭ.16.02841.005	66-ТУ-11383-2017	11.10.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г. ЛЕСОСИБИРСК, УЛ. БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	сосуд, работающий под давлением, сборник ВЭЭ 2,1-0,25-0,6У зав. № 6158-1, рег. № б/н ("Площадка завода древесноволокнистых плит", рег. № А66-00519-0006)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002; АЭ.16.02841.005	66-ТУ-11389-2017	11.10.2017

АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г. ЛЕСОСИБИРСК, УЛ. БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldinfo@segezha-group.com, исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	сосуд, работающий под давлением, сборник ВЭЭ 2.1-0,63-0,6У зав. № 6157-1, рег. № б/н ("Площадка завода древесноволокнистых плит", рег. № А66-00519-0006)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002; АЭ.16.02841.005	66-ТУ-11395-2017	11.10.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г. ЛЕСОСИБИРСК, УЛ. БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldinfo@segezha-group.com, исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	паропровод за РУ-1, рег. № б/н ("Котельная производственная", рег. № А66-00519-0007)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11396-2017	11.10.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г. ЛЕСОСИБИРСК, УЛ. БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldinfo@segezha-group.com, исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	трубопровод острого пара, рег. № 911-П («Котельная производственная», рег. № А66-00519-0007)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11397-2017	11.10.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г. ЛЕСОСИБИРСК, УЛ. БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldinfo@segezha-group.com, исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	кран башенный БКСМ 5-5Б, зав. № 761, рег. № 8210-кр ("Производственный участок склада пиловочного сырья", рег. № А66-00519-0009)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-11398-2017	11.10.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г. ЛЕСОСИБИРСК, УЛ. БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldinfo@segezha-group.com, исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	подогреватель сетевой воды ПСВ-200-7-15 зав. № 7683, рег. № 20096-а ("Котельная производственная", рег. № А66-00519-0007)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11399-2017	11.10.2017
Закрытое акционерное общество «Авангард», Почтовый адрес: 662336, Красноярский край, Шарыповский район, с. Берёзовское, ул. Советская, д. 23 8 (39153) 35-5-54 za.o.avangard@mail.ru, Генеральный директор Кушкин Сергей Александрович	технические устройства	кран автомобильный КС 45717К-1, рег. № 23647-кр, зав. № 0769	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11400-2017	12.10.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская промышленная компания» (ООО «СПК»), 662544, край Красноярский, город Лесосибирск, улица Южный промышленный узел, 12/45 телефон 8(39145) 4-27-40, факс 8(39145) 4-27-40, sib-spk@yandex.ru, директор Смирнов Владимир Сергеевич	технические устройства	кран башенный БКСМ-7-5Г, зав. № 2921 (Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южно-Промышленный узел, 12/45)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 21, пом. 385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11401-2017	12.10.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	трубопровод сетевой воды блока ст. № 1, рег. № 943-п («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс (391)269-25-60, regiontshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-11404-2017	12.10.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	трубопровод сетевой воды блока ст. № 3, рег. № 945-п («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс (391)269-25-60, regiontshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-11408-2017	12.10.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	сосуд, работающий под давлением - охладитель конденсата ОН-40 рег. № 6727-а, зав. № 40146 («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс (391)269-25-60, regiontshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-11410-2017	12.10.2017

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	трубопровод «Слив из камеры гидронасоса питательного насоса ПЭ-580-200 ст.№ 6Б», рег.№65-тк («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-11411-2017	12.10.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г. ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldinfo@segezha-group.com, исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	здания и сооружения	котельная производственная (рег. № А66-00519-0007)	ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01855.004	66-ЗС-11406-2017	12.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №21643);- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №21714);- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №23138) ФилиалАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-11413-2017	12.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0026) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005,)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-11415-2017	12.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №23539);- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №23542);- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №24015) ФилиалАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-11419-2017	12.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №24025);- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №24764);- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №24766) ФилиалАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-11421-2017	12.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №24782);- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №24790);- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №27613) ФилиалАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-11432-2017	12.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №23120);- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №23428) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-11438-2017	12.10.2017

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	экскаватор ЭКГ-10 (зав. №167) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11462-2017	12.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	экскаватор ЭКГ-8ус (зав. №22) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11465-2017	12.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	экскаватор ЭКГ-8ус (зав. №28) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11470-2017	12.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	экскаватор ЭКГ-8И (зав. №775) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11471-2017	12.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	машина сортировочно-грохотильная МСГ-2000 (зав. №1) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11472-2017	12.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	экскаватор ЭРП-1600 (зав. №7) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11473-2017	12.10.2017
ООО «СибНефтьРезерв», 660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1, Телефон 2-777-444, INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной РГС-75 V=75 м3 ст. № 14 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А66-03503-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-11412-2017	12.10.2017
ООО «СибНефтьРезерв», 660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1, Телефон 2-777-444, INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной РГС-50 V=50 м3 ст. № 15 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А66-03503-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-11414-2017	12.10.2017

ООО «СибНефтьРезерв», 660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1, Телефон 2-777-444, INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной РГС-75 V=75 м3 ст. № 11 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А66-03503-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-11416-2017	12.10.2017
ООО «СибНефтьРезерв», 660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1, Телефон 2-777-444, INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной РГС-75 V=75 м3 ст. №10 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А66-03503-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-11431-2017	12.10.2017
ООО «СибНефтьРезерв», 660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1, Телефон 2-777-444, INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной РГС-75 V=75 м3 ст. № 9 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А66-03503-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-11436-2017	12.10.2017
ООО «СибНефтьРезерв», 660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1, Телефон 2-777-444, INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной РГС-75 V=75 м3 ст. № 3 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А66-03503-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-11441-2017	12.10.2017
ООО «СибНефтьРезерв», 660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1, Телефон 2-777-444, INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной РГС-75 V=75 м3 ст. № 4 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А66-03503-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-11446-2017	12.10.2017
ООО «СибНефтьРезерв», 660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1, Телефон 2-777-444, INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной РГС-75 V=75 м3 ст. № 12 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А66-03503-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-11452-2017	12.10.2017
ООО «СибНефтьРезерв», 660067, РФ, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, д. 66, оф. 1, Телефон 2-777-444, INFO@SANGILEN.RU Директор: Гольдман Роман Геннадьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной РГС-75 V=75 м3 ст. № 13 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А66-03503-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03057.002; АЭ.16.01755.006	66-ТУ-11454-2017	12.10.2017
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной 08 на участках: ТК 0828 – ТК 2001 ул. Никитина, рег.№ ТеМ -3-08-01.применяемые на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-3» рег. А66-03974-0004	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11474-2017	12.10.2017
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной 16 на участках: Ул. Тельмана, 49-Д (э/к. «Зеленая») – ТК-1601, ТК-1601 – ТК-1603А, ТК-1603А – ТК-1604, ТК-1610 – ТК-1611, ТК-1613 – ТК-1614, ТК-1619 – ТК-1620, применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-3», рег А66-03974-0004	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11475-2017	12.10.2017

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети магистральной 19 на участках: ТК-1901 – ТК-1902 ул. Воронова, ТК-1906 – ТК-1907 ул. Воронова, ТК-1908 – ТК-1909 ул. Воронова, ТК-1912 – ТК-1913 ул. Воронова, ТК-1921 – ТК-0868 пр. Комсомольский, ТК-Р7308 – ТК-Р7309 пр. Металлургов, ТК-191504 – ТК-191506, ТК-191510 – ТК-191512-ул.М.Залка (ЦТП), ТК-Р8901 – ТК-Р8903, рег.№ ТсМ-3-19-01, ТсР-3-73-01, ТсР-3-89-01, применяемые на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-3» рег. 66-03974-0004</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-11476-2017</p>	<p>12.10.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 0259-02 на участках: ТК 0263 – ТК Р0902 пр. Кр. Рабочий 145, ТК Р0902 – ТК Р0903 пр. Кр. Рабочий 147, ТК Р0903 – ТК Р0904 пр. Кр. Рабочий 147, ТК Р0904 – ТК Р0905 ул. Вавилова, 2А, ТК Р0905 – ТК Р0906А ул. Вавилова, ТК Р0907 – ТК Р0908 ул. Королёва, 10А, ТК Р0908 – ТК Р0909 ул. Королёва, 8, ТК Р0909 – ТК Р0910 ул. Королёва, 7А, ТК Р0910 – ТК Р0911 ул. Королёва, 5, ТК Р0911 – ТК Р0912 ул. Королёва, 3, рег.№ ТсР-5-09-01, применяемые на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-5» рег. А66-03974-0005</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-11477-2017</p>	<p>12.10.2017</p>
<p>ООО «Беркана», 660006, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Саянская, дом 249, кв. 87 Телефон 8(902) 9401017, Лена-Y-2007@yandex.ru директор Зырянова Елена Александровна</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран башенный КБ-308, рег. № 15604-кр, зав. № 86 (Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Енисейская)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001</p>	<p>66-ТУ-11478-2017</p>	<p>13.10.2017</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыслак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>котел ПК-38 ст. № 8Б, рег. № 5282-к, филиал ПАО «ОГК-2» - «Красноярская ГРЭС-2» (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00274.002</p>	<p>66-ТУ-11479-2017</p>	<p>13.10.2017</p>
<p>Закрытое акционерное общество Красноярское специализированное управление "Гидроспецфундаментстрой" (ЗАО КСУ "ГСФС"), г. Красноярск, ул. Башиловская, 7, телеф. 226-49-03, директор Малышев Владимир Григорьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран автомобильный КС-3577-3, рег. № 22409-кр, зав. №462 (Участок транспортный, № А66-00061-0001)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-11481-2017</p>	<p>13.10.2017</p>
<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>котел паровой Пп 2650-255 (П-67) зав. № 1, рег. № 6661к, ст.№1 (Площадка главного корпуса ГРЭС (Безовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005</p>	<p>66-ТУ-11480-2017</p>	<p>13.10.2017</p>
<p>Закрытое акционерное общество Красноярское специализированное управление "Гидроспецфундаментстрой" (ЗАО КСУ "ГСФС"), г. Красноярск, ул. Башиловская, 7, телеф. 226-49-03, директор Малышев Владимир Григорьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран автомобильный КС-45719-8А, рег. № 23941-кр, зав. № 135 (Участок транспортный, № А66-00061-0001)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-11482-2017</p>	<p>13.10.2017</p>

ООО «Ачинский Цемент», 662153, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон (39151) 6-94-01 факс (39151) 7-99-90, Infocement@acrpl.ru, kudruyavtseva@acrpl.ru, генеральный директор Колычев Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой г/п 10 т учётный № 4708-кр зав. № 28305 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-11484-2017	13.10.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	здания и сооружения	склад масла (инв. №010023_Б) электрического цеха филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС)», рег. №А58-70689-0019	ООО «МЕТАМ», 455019, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 114, Телефон/факс 8 (3519) 58-04-24 факс: 8 (3519) 34-00-55, info@metam.biz, Генеральный директор – Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07.12.2012	АЭ.16.02190.002; АЭ.16.00525.001; АЭ.16.02190.006; АЭ.16.00528.006	66-ЗС-11489-2017	13.10.2017
ООО "ЮИИ-Сибирь", 662150, Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, стр. 1, Телефон: (8-39151) 3-43-53, Факс: (8-39151) 3-46-86, ymashtaler@maxam.net Машталер Юрий Николаевич, Управляющий директор	технические устройства	комплект технологического оборудования по производству невзрывчатых компонентов взрывчатого вещества «Риофлекс», применяемое на опасном производственном объекте А66-02569-0005	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив-Раша», Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34, генеральный директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 31.12.2013	АЭ.16.00057.001	66-ТУ-11499-2017	13.10.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	здания и сооружения	технологический трубопровод – азотопровод от сооружения 5-1 до сооружения 1, рег. №2-12-43с («Площадка воздухоразделительной установки Химзавода», рег.№ А66-02862-0014)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.1600341.009	66-ЗС-11501-2017	13.10.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	здания и сооружения	технологический трубопровод – азотопровод от сооружения 5-1 до сооружения 1, рег. №3-12-43с (Площадка воздухоразделительной установки Химзавода, II класса опасности, рег.№ А66-02862-0014)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.1600341.009	66-ЗС-11503-2017	13.10.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	здания и сооружения	технологический трубопровод – азотопровод от сооружения 5-1 до сооружения 2, рег. №4-12-43с (Площадка воздухоразделительной установки Химзавода, II класса опасности, рег.№ А66-02862-0014)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.1600341.009	66-ЗС-11505-2017	13.10.2017
АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru, генеральный директор Колмыков Владимир Афанасьевич	здания и сооружения	технологический трубопровод – азотопровод от сооружения 5-1 до сооружения 2, рег. №5-12-43с (Площадка воздухоразделительной установки Химзавода, II класса опасности, рег.№ А66-02862-0014)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.1600341.009	66-ЗС-11506-2017	13.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	адсорбер А-17/1, заводской № 483, регистрационный № 402а («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11512-2017	13.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	сепаратор продувок С-1, заводской № 1, регистрационный № 725а («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005	66-ТУ-11513-2017	13.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	бак продувок ПК-304, заводской № б/н, регистрационный № 688-а ("Площадка установки ЛК-6Ус", рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11514-2017	13.10.2017

АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	конвейер ленточный, инвентарный № 000032705, технологический № 14 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11549-2017	16.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сгуститель, инвентарный № 000037056, технологический № 1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11552-2017	16.10.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	мельница, инвентарный № 000000829, технологический № 31-3 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11554-2017	16.10.2017
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, 1, Телефон 8 (39 145) 3-40-01 факс 8 (39 145) 3-38-94 referent@novo-lhk.ru Руководитель юридического лица Мартин_Херманссон	технические устройства	паровой котел ДКВр 10-39-440 (зав.№1; рег.№7223-к) (Цех теплоэлектроснабжения) рег. № А66-00345-0004)	ООО «Промтехэксперт», 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.52, Телефон: (3854) 40-61-99, факс (3854) 406199. 83854406199@mail.ru, директор Колотилев Алексей Владимирович	ДЭ-00-013591 от 20.06.2012	АЭ.16.04106.001	66-ТУ-11556-2017	16.10.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск , ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@kraydeo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	трактор с бульдозерным оборудованием Б 10М.0111-1Е, зав. № 39369 (158882) (Карьер строительного камня на Симакинском месторождении участок «Владимировский» ГП «КрайДЭО», рег. № А66-02311-0008)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-11558-2017	16.10.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск , ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@kraydeo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	грузовой самосвал КамАЗ 55111, VIN: XIF551110T0002732 (Карьер строительного камня на Симакинском месторождении участок «Владимировский» ГП «КрайДЭО», рег. № А66-02311-0008)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-11559-2017	16.10.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск , ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@kraydeo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	экскаватор ЭО-5126 зав. № 49(53) (Карьер строительного камня на Симакинском месторождении участок «Владимировский» ГП «КрайДЭО», рег. № А66-02311-0008)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-11561-2017	16.10.2017
ГП «КРАЙДЭО», Красноярск , ул. Маерчака, д. 4, 8 (391) 290-28-82, факс 8 (391) 221-30-11 priem@kraydeo.ru Генеральный директор Иванов Андрей Сергеевич	технические устройства	грузовой самосвал КамАЗ 55111А, VIN: XIF55111AU0100060 (Карьер строительного камня на Симакинском месторождении участок «Владимировский» ГП «КрайДЭО», рег. № А66-02311-0008)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-11563-2017	16.10.2017
ООО «РН-Ванкор», 660077, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, Телефон 8(391) 274-56-99 факс 8(391) 274-56-45, vankor@vankoroil.ru Генеральный директор Чернов Владимир Николаевич	техническое перевооружение	документация на техническое перевооружение опасных производственных объектов «Пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС)» (рег. № А66-04216-0008), «Участок предварительной подготовки нефти (УПСВ-Юг)» (рег. № А66-04216-0009) ООО «РН-Ванкор» - «Обустройство Ванкорского месторождения. Система сброса пластовой воды на объектах УПСВ-Юг и ЦПС»	ООО «ГЦЭ», 191167, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ НЕВСКИЙ, дом 151, Корпус ЛИТЕР А, помещение 10Н, Телефон +7 (812) 334-55-61, Адрес электронной почты: gce@gce.ru, Директор - Москаленко Александр Владимирович	ДЭ-00-008376 от 07.02.2008 г.	АЭ.16.00219.010	66-ТП-11560-2017	16.10.2017

<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@krasesco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопровод транспортировка горячей воды для удовлетворения нужд ЗАТО г. Железнодорож, рег.№ 1526-т/кр ((Красноярский край, г. Сосновоборск, от сущ. т.2 (граница черты Березовского района) в районе промплощадки по ул. Заводская, 28 в г. Сосновоборске до павильона П-20 в районе нежилого здания по пр-кту Ленинградский , 110 в г. Железнодорожске)</p>	<p>ООО «РУСЭНЕРГО», 634049, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, ДОМ 39/1, КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)</p>	<p>ДЭ-00-016753 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004</p>	<p>66-ТУ-11577-2017</p>	<p>16.10.2017</p>
<p>ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@krasesco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопровод транспортировка горячей воды на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения ЗАТО г. Железнодорож, рег.№ 1525-т/кр (Красноярский край, г. Сосновоборск, от нежилого здания по ул. Заводская, 28, корп.1 до т.2 (граница черты Березовского района)</p>	<p>ООО «РУСЭНЕРГО», 634049, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, ДОМ 39/1, КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)</p>	<p>ДЭ-00-016753 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004</p>	<p>66-ТУ-11579-2017</p>	<p>16.10.2017</p>
<p>ООО «М-Капитал», г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 144, Телефон, факс 8 (391) 237-27-27, tamara@sibmet.com, Генеральный директор Черкашина Тамара Александровна</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран башенный СК-3861, рег. № 23750-кр, зав. № 377 (Площадка производственной базы, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 144)</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 24.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-11574-2017</p>	<p>16.10.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончаров Олег Васильевич,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № 101030002000, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-02586-0018 «Участок трубопроводов теплосети Свердловского района» – участок трубопроводов от ТК0262 до ТК0262/1-ТК026201а, от ТК0262 до ТК0262/1, от ТК0262/1 до ТК026201, от ТК026201 до ТК026201а, от ТК026201а до ТК026201б, от ТК026201б до ТК026201в-ТК026201г, от ТК026201г до ТК026203, от ТК026203 до ТК026219, от ТК026219 до ТК026221, от ТК026221 до здания ул. Красноярский рабочий, 150, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-11581-2017</p>	<p>16.10.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончаров Олег Васильевич,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № 101130001484, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А66-02586-0016 «Участок трубопроводов теплосети Советского района» – участок трубопроводов от P8505 до P8507, от P8507 до P8508, от P8508 до ул. Взлетная, 20, от P8507 до P8514 Советский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-11589-2017</p>	<p>16.10.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончаров Олег Васильевич,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. № б/н, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-02586-0018 «Участок трубопроводов теплосети Свердловского района» – участок трубопроводов от УТ1 до ТК17, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-11592-2017</p>	<p>16.10.2017</p>

ООО «Автохозяйство», 663693, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 59, тел. (39169) 9-35-40, (39169) 9-35-60 факс(39169) 9-35-60, ath-50@yandex.ru, директор Орешин Константин Васильевич	технические устройства	кран монтажный автомобильный специальный СКАТ-25, рег.№ 22252 кр, зав. № 10 (Участок транспортный, А66-03924-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11605-2017	16.10.2017
ООО «Автохозяйство», 663693, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 59, тел. (39169) 9-35-40, (39169) 9-35-60 факс(39169) 9-35-60, ath-50@yandex.ru, директор Орешин Константин Васильевич	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический АПП-22, рег. № 434-в, зав. № 231 (Участок транспортный, А66-03924-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11608-2017	16.10.2017
ООО «Автохозяйство», 663693, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 59, тел. (39169) 9-35-40, (39169) 9-35-60 факс(39169) 9-35-60, ath-50@yandex.ru, директор Орешин Константин Васильевич	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-3579, рег. № 23231-кр, зав. № 909 (Участок транспортный, А66-03924-0002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-11610-2017	16.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 22515-кр, зав № 1212, хоз. № 14 (Участок по производству анодной массы, рег. № А66-00598-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-11622-2017	16.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	кран мостовой штыревой электрический, рег. № 23946-кр, зав. № КШ 3060-05, хоз. № 213 (Цех электролиза алюминия, рег. № А66-00598-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-11626-2017	16.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	кран мостовой штыревой электрический, рег. № 23372-кр, зав. № 204347, хоз. № 61 (Цех электролиза алюминия, рег. № А66-00598-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-11629-2017	16.10.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной 03 на участках: ТК 0307 – ТК 0308 ул. Матросова, ТК 0309 - ТК 0311, ТК 0311 - ТК 0313 ул. Матросова, ТК 0314 - ТК 0271 ул. Матросова, ТК 0320 - ТК-0320А (о. Отдыха), ТК 0320А – Спорткомплекс «Енисей», ТК 0321 – насосная станция № 3 (о. Отдыха), в насосной станции № 3 (о. Отдыха), рег.№ ТсМ-05-03, применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети РТС-5» рег. № А66-03974-0005	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11644-2017	17.10.2017

<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети магистральной 01 на участках: ТК-0104 – ТК-0108А пр. Красноярский рабочий, ТК-0115 – ТК-0117 пр. Красноярский рабочий, ТК-0120 – ТК-0121 пр. Красноярский рабочий, ТК-0121 – ТК-0122 пр. Красноярский рабочий, ТК-0152 – ТК-0153 пр. Красноярский рабочий, ТК-0157 – ТК-0158 пр. Красноярский рабочий, ТК-0159 – ТК-0160 пр. Красноярский рабочий, ТК-П0202 – ТК-П0203 ул. Мичурина, применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. № А66-03974-0002</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-11648-2017</p>	<p>17.10.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети магистральной 17 на участках: ТК-1601 – ТК-1703, ул. Тельмана, ТК-1703 – ТК-1704, ул. Тельмана, ТК-1706А – ТК-1707, пр. Металлургов, ТК-1707 – ТК1708, пр. Металлургов, ТК-1706 – ТК Р7403, ул. Механическая, рег.№ ТсМ -3-17-01, применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети РТС-3», рег. № 66-03974-0004</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-11654-2017</p>	<p>17.10.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети магистральной 02 на участках: ТК 0254 – ТК 0255А ул. Вавилова, ТК 0255А - ТК 0256 ул. Вавилова, ТК 0256- ТК 0257 ул. Вавилова, ТК 0257 - ТК 0259 ул. Вавилова, ТК 0261 - ТК-0262 ул. Вавилова, ТК 0262 - ТК-0263 ул. Вавилова, ТК 0269 - ТК-0270 пр. Красноярский рабочий, ТК 0270 - ТК-0271 пр. Красноярский рабочий, рег.№ ТсМ-05-02-01, применяемые на опасном производственном объекте: «Участок трубопроводов теплосети РТС-5», рег.№ А66-03974-0005</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-11658-2017</p>	<p>17.10.2017</p>
<p>ООО «Контур», 663850, Красноярский кр., Канский р-он, п. Карьерный, ул. Рельефная 1А, Телефон: 8-9232921373 Факс: 89232921373@yandex.ru Директор Шепетов Виталий Валерьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран башенный КБ-100.3А-1, рег. № 23364-кр, зав. № 2970 (Участок транспортный, рег. № А66-02038-0001)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.03383.002</p>	<p>66-ТУ-11669-2017</p>	<p>17.10.2017</p>
<p>ПО "ХМЗ", 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30, (391)235-02-51, Генеральный директор Кизимов Петр Николаевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран мостовой КМ 20/5-5к, заводской № 80473, регистрационный № 24080-кр, год выпуска -1988 («Площадка цеха по производству строительного сырья»)</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты sixxs@mail.ru, генеральный директор Сушев Сергей Петрович.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003</p>	<p>АЭ.16.01641.001</p>	<p>66-ТУ-11670-2017</p>	<p>17.10.2017</p>
<p>ПО "ХМЗ", 660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30, (391)235-02-51, Генеральный директор Кизимов Петр Николаевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран мостовой КМ 20/5-5к, заводской № 802144, регистрационный № 24079-кр, год выпуска -1988 («Площадка цеха по производству строительного сырья»)</p>	<p>ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты sixxs@mail.ru, генеральный директор Сушев Сергей Петрович.</p>	<p>00-ДЭ-000822 от 18.02.2003</p>	<p>АЭ.16.01641.001</p>	<p>66-ТУ-11672-2017</p>	<p>17.10.2017</p>
<p>ООО "ФармЭнерго", г. красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, тел. 261-3905, директор Павлив Вадим Николаевич</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>строительные конструкции здания котельного цеха ТЭЦ (г. Красноярск ул. 60лет Октября, д.2, стр. 50)</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01303.002</p>	<p>66-3С-11683-2017</p>	<p>17.10.2017</p>

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	технические устройства	трубопровод РОУ-140/10-16 ст. № 1 от стыка № 8 до стыка № 20, рег. № 1078п (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-11720-2017	17.10.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	технические устройства	распochный паропровод котла БКЗ-420-140 ст. № 3, рег. № 1088п (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-11722-2017	17.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 2,1 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №0055 рег. № 7442-а (полное наименование объекта – Установка резервуарная Октябрьский 1 р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11698-2017	17.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0099 рег. № 7444-а (Установка резервуарная Октябрьский 1 р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11700-2017	17.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0057 рег. № 7443-а (Установка резервуарная Октябрьский 1 р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11701-2017	17.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0054 рег. № 7450-а (Установка резервуарная Октябрьский 1 р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11703-2017	17.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0094 рег. № 7446-а (Установка резервуарная Октябрьский 1 р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11705-2017	17.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0051 рег. № 7445-а (Установка резервуарная Октябрьский 1 р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11706-2017	17.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0060 рег. № 7448-аг (Установка резервуарная Октябрьский 1 р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11708-2017	17.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0074 рег. № 7448-а (Установка резервуарная Октябрьский 1 р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11710-2017	17.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0072 рег. № 7449-а (Установка резервуарная Октябрьский 1 р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11713-2017	17.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 2,1 м3, зав. №0098 рег. № 7447-а (Установка резервуарная Октябрьский 1 р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0071)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11715-2017	17.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал Komatsu HD 785-5, гаражный № 220, государственный № 2352ХА24, инвентарный № 000016101 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-11717-2017	17.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	зумпф тех. №199, площадка извлечения золота ЗИФ – 1, 2, 3, ГМО – 2 ЗИФ – 3 («Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3» II класса опасности, регистрационный номер № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.03138.001;	66-ТУ-11721-2017	17.10.2017

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан с коническим днищем рег. №00000864, тех. №180-1, площадка извлечения золота ЗИФ – 1, 2, 3, ГМО ЗИФ – 1 («Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3») II класса опасности, регистрационный номер № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.03138.001;	66-ТУ-11760-2017	18.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	ловушка тех. №9, площадка извлечения золота ЗИФ – 1, 2, 3, ГМО – 2 ЗИФ – 3 («Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3») II класса опасности, регистрационный номер № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.03138.001;	66-ТУ-11761-2017	18.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	зумпф тех. №212, площадка извлечения золота ЗИФ – 1, 2, 3, ГМО – 2 ЗИФ – 3 («Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3») II класса опасности, регистрационный номер № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.03138.001;	66-ТУ-11765-2017	18.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	емкость расходная тех. №19, площадка извлечения золота ЗИФ – 1, 2, 3, ГМО – 1 ЗИФ – 2, участок обезвреживания SO2 («Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3») II класса опасности, регистрационный номер № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.03138.001;	66-ТУ-11769-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru, Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 303/В «Трубопровод от уплотнений ЦК-301, линии контрольного газа до маслоотводчиков МО-1, МО-2, напорного маслобака ЦК-301», цех № 1, ГК («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-11731-2017	17.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru, Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия М-ЦК201/1 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-11733-2017	17.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru, Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость Е-308, заводской № 33753, регистрационный № 48-а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-11766-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru, Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 359/2 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-11781-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru, Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 356/56 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-11786-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru, Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 359/1 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-11797-2017	18.10.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 353/5а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-11800-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 362/2 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-11804-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	трубопровод «Линия конденсата 5, К-5», рег. № 33 («Площадка установки ЛК-6Ус»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-3С-11791-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод Пар-15 (планшет 14), рег.№ 48 («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-11798-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	трубопровод конденсата К-15, рег.№ 5-52 («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-3С-11803-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод «Пар-6», рег. № 12 («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноломина»)»	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-11807-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод Пар-15 (планшет 13), рег.№ 48 (База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-11808-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод «Пар-15», рег.№ 17-7 («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-11810-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод Пар-15, рег.№ 17-2 («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-11811-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	деаэратор Е-123, рег. № 792а («Площадка установки ЛК-6Ус»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-11813-2017	18.10.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод теплофикационной воды (ТП/ТО), рег. № 1 («Участок трубопроводов теплосети»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002;	66-ТУ-11816-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-415а, рег. № 20445а, зав. № 3904 («Площадка установки ЛК-6Ус»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-11817-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод промтеплофикационной воды (ППП/ПТО), рег. № 2 («Участок трубопроводов теплосети»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-11818-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод ПТП, ПТО, рег. № 17-1 («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-11815-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод ПТП, ПТО, рег. № 17-11 («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-11814-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод «ПТП, ПТО», рег. № 17-6 («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-11812-2017	18.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод ТП, ТО (от планшета №15 до АБК цеха №17), рег.№ 17-9 («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-11809-2017	18.10.2017
ООО «СК «СибЛидер», 660093, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 165 Г, Телефон: +7 (391) 275-62-67, siblider@mail.ru . . Директор Шиманский И.В.	технические устройства	тепловая сеть от запорной арматуры ТК 024204 до ИТП многоэтажного жилого дома № 14 со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по ул. Затонская – ул. Академика Вавилова – ул. Семафорная в Кировском районе г. Красноярска (участок №8). I этап строительства	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-11830-2017	18.10.2017
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт» (МУП «КЭСС»), 663614, г.Канск, мкр. Северный, д.13, помещение 87, Телефон (39161) 3-81-70, mupkes@mail.ru Директор Береснев Андрей Михайлович	здания и сооружения	существующие строительные конструкции здания центрального теплового пункта на «Тепломагистрале ТМ-1А в г. Канске от Канской ТЭЦ до м-на Солнечный с ответвлением на ул. Ремзаводскую»	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02004.001	66-ЗС-11835-2017	18.10.2017

АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. ww.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.	технические устройства	электролизеры типа С-175 №392, №393, №394, №395, №396, №397, №398, №399, №3100, №3101, №3102 («Цех электролиза алюминия», рег. № А65-00705-0001)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-11838-2017	18.10.2017
АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. ww.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.	технические устройства	электролизеры типа С-175 №401, №402, №403, №404, №405, №406, №407, №408, №409, №410, №411, №412, №413, №414, №415, №416, №417, №418 («Цех электролиза алюминия», рег. № А65-00705-0001)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-11841-2017	18.10.2017
АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. ww.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.	технические устройства	электролизеры типа С-175 №419, №420, №421, №422, №423, №424, №425, №426, №427, №428, №429, №430, №431, №432, №433, №434, №435, №436 («Цех электролиза алюминия», рег. № А65-00705-0001)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-11842-2017	18.10.2017
АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. ww.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.	технические устройства	электролизеры типа С-175 №437, №438, №439, №440, №441, №442, №443, №444, №445, №446, №447, №448, №449, №450, №451, №452, №453, №454 («Цех электролиза алюминия» рег. № А65-00705-0001)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.001	65-ТУ-11834-2017	18.10.2017
ООО «Назаровская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда,144 «А», Телефон_(39155) 4-49-60, факс (39155) 5-11-84, ngres_office@sibgenco.ru, генеральный директор Шендрик С.В.	здания и сооружения	тепловые камеры, павильоны, непроходные каналы и эстакады тепловой сети, регистрационный номер объекта: А66-04279-0001	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, teploeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.0411.0117.	66-ЗС-11850-2017	18.10.2017
ООО «Назаровская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда,144 «А», Телефон_(39155) 4-49-60, факс (39155) 5-11-84, ngres_office@sibgenco.ru, генеральный директор Шендрик С.В.	технические устройства	участок трубопроводов теплосети – «Теплосеть от главного корпуса ГРЭС до ТП п. Строителей», ООО «Назаровская теплотранспортная компания», рег. № 21 («Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-04279-0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11854-2017	18.10.2017
ООО «Назаровская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда,144 «А», Телефон_(39155) 4-49-60, факс (39155) 5-11-84, ngres_office@sibgenco.ru, генеральный директор Шендрик С.В.	технические устройства	участок трубопроводов теплосети – «Тепловая трасса, отходящая от здания главного корпуса ГРЭС по адресу г. Назарово, мкр. «Промышленный узел», влад.1, здание 25 до сооружения ТП п. Бор у здания пожарного депо по адресу: г. Назарово, ул. Новокомсомольская № 2, регистрационный № 2 (ОПО «Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-04279-0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11856-2017	18.10.2017

ООО «Назаровская теплотранспортная компания», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда,144 «А», Телефон_(39155) 4-49-60, факс (39155) 5-11-84, ngres_office@sibgenco.ru, генеральный директор Шендрик С.В.	технические устройства	участок трубопроводов теплосети – «Тепловые выводы № 3 от ГРЭС до теплового пункта № 1 (от выходных коллекторов главного корпуса ГРЭС», ООО «Назаровская теплотранспортная компания», рег. № 19 («Участок трубопроводов теплосети», рег. № А66-04279-0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11858-2017	18.10.2017
АО "Кызылская ТЭЦ", Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. Телефон: 8-(39422)-4-82-98 факс: 8-(39422)-4-82-98, tuvа@sibgenco.ru, Генеральный директор Троцан Андрей Анатольевич.	здания и сооружения	здание машинного зала турбинного цеха, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2 («Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-03026-0001)	ЗАО НТЦ «ТехноЭксперт», 111250, г. Москва, пр. Завода Серп и Молот, д.6, 495) 225-52-95 Адрес электронной почты: info@technoexpert.ru Генеральный директор Сидоров Владимир Валерьевич	ДЭ-00-006869 от 30.11.2006	АЭ.17.00212.004	66-ЗС-11859-2017	18.10.2017
ООО «ГУДВИН», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева 23,квартира 79, Телефон: 8 902 924 95 36, Goodwin krs@gmail.com Лобода Елена Андреевна – директор	технические устройства	крановая установка КС-4561А,рег.№16651-кр, зав.№14253	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11860-2017	18.10.2017
ООО «ГУДВИН», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева 23,квартира 79, Телефон: 8 902 924 95 36, Goodwin krs@gmail.com Лобода Елена Андреевна – директор	технические устройства	крановая установка КС-4562,рег.№25972-кр, зав.№ 0499	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11861-2017	18.10.2017
ООО «ГУДВИН», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева 23,квартира 79, Телефон: 8 902 924 95 36, Goodwin krs@gmail.com Лобода Елена Андреевна – директор	технические устройства	крановая установка СМК-10, зав.№ 3772	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11862-2017	18.10.2017
ООО «ГУДВИН», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева 23,квартира 79, Телефон: 8 902 924 95 36, Goodwin krs@gmail.com Лобода Елена Андреевна – директор	технические устройства	крановая установка К-162, зав.№ 15840	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-11863-2017	18.10.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	расширитель дренажей № 1 (РД-1), зав. № 6/н, рег. № 44-с («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11864-2017	18.10.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	паропровод к БРОУ № 4, рег.№ 404-п («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-11865-2017	18.10.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	трубопровод питательной воды НГП-12, рег. № 372-т («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-11866-2017	19.10.2017

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	паропровод к БРОУ № 3, рег.№ 403-п («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-11867-2017	19.10.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	трубопровод питательной воды НГП-12, рег. № 371-т («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-11868-2017	19.10.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	пароперепускные трубы турбины ПП-25-90-3ПР2 ст. № 5, рег. № 13-ст («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-11869-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна зав. № 1358, рег. № 846 аг (установка резервуарная г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11870-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна зав. № 2450, рег. № 850 аг (установка резервуарная г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11872-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна зав. № 2453, рег. № 848 аг (установка резервуарная г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11874-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна зав. № 2451, рег. № 847 аг (установка резервуарная г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11876-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна зав. №2455, рег. № 845 аг (установка резервуарная г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11879-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна зав. № 1346, рег. № 849 аг (установка резервуарная г. Зеленогорск, рег. № А66-03728-0031)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11881-2017	19.10.2017

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	здания и сооружения	резервуар вертикальный сварной стальной V=2000 м3, техн. № 2, инв. № 120000001128 (рег. № А01-07011-4539, Склад ГСМ на ст. Ачинск Красноярской дирекции материально-технического обеспечения – структурного подразделения Росжелдорснаба - филиала ОАО «РЖД»)	ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д.162/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич	ДЭ-00-010881 от 30.10.2009	АЭ.15.00348.001	66-3С-11884-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3 зав. № 3083, рег. № 6844-а (Установка резервуарная Центральный р-н, г. Красноярск, рег. № А66-03728-0022)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11883-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, зав. № 3034, рег. № 7026-а (Установка резервуарная Центральный р-н, г. Красноярск, рег. № А66-03728-0022)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11886-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, зав. № 4134, рег. № 7061-а (Установка резервуарная Центральный р-н, г. Красноярск, рег. № А66-03728-0022)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11888-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, зав. № 2989 рег. № 6794-а (Установка резервуарная Центральный р-н, г. Красноярск, рег. № А66-03728-0022)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11890-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №3033 рег. № 6660-а (Установка резервуарная. Советского р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0024)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11887-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, зав. №3094 рег. № 6664-а (Установка резервуарная. Советского р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0024)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11889-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, зав. №3109 рег. № 6851-а (Установка резервуарная. Советского р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0024)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11891-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, зав. №3117 рег. № 6848-а (Установка резервуарная. Советского р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0024)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11893-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, зав. №2979 рег. № 6661-а (Установка резервуарная. Советского р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0024)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11895-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, зав. №3120 рег. № 6659-а (Установка резервуарная. Советского р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0024)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11898-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, зав. №3102 рег. № 6847-а (Установка резервуарная Советский р-н г. Красноярск, рег. № А66-03728-0024)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11900-2017	19.10.2017

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар, зав. №7035, рег. № 12593-а (Установка резервуарная. г. Минусинск, рег. № А66-03728-0046)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11924-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар, зав. №9013, рег. № 12595-а (Установка резервуарная. г. Минусинск, рег. № А66-03728-0046)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11927-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар, зав. №10158, рег. № 12719-а (Установка резервуарная. г. Минусинск, рег. № А66-03728-0046)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11931-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар, зав. №10244, рег. № 12718-а (Установка резервуарная. г. Минусинск, рег. № А66-03728-0046)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11937-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар, зав. №10193, рег. № 12724-а (Установка резервуарная. г. Минусинск, рег. № А66-03728-0046)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11939-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	Подземный резервуар, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №39748, рег. № 932 (полное наименование объекта – Установка резервуарная г. Минусинск, рег. № А66-03728-0046	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11942-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар, зав. №39750, рег. № 929 (Установка резервуарная г. Минусинск, рег. № А66-03728-0046)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11946-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар, зав. №40290, рег. № 930 (Установка резервуарная г. Минусинск, рег. № А66-03728-0046)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11947-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар, зав. №40298, рег. № 928 (Установка резервуарная г. Минусинск, рег. № А66-03728-0046)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11948-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар, зав. №40185, рег. № 927 (Установка резервуарная г. Минусинск, рег. № А66-03728-0046)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11950-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар, зав. №40186, рег. № 933 (Установка резервуарная г. Минусинск, рег. № А66-03728-0046)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11954-2017	19.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар, зав. №10296, рег. № 12810-а (Установка резервуарная. г. Минусинск, рег. № А66-03728-0046)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С. cetsk2@gmail.com,	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-11959-2017	19.10.2017
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, 1, Телефон 8 (39 145) 3-40-01 факс 8 (39 145) 3-38-94 referent@novo-lhk.ru Руководитель юридического лица Мартин Херманссон	здания и сооружения	здание цеха теплоэнергоснабжения («Цех теплоэнергоснабжения», рег. № А66-00345-0004)	ООО «ПРОММАШ ТЕСТ», 115114, Москва, Дербневская набережная, д. 11, пом. 60, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович	ДЭ-00-011415 от 09.04.2010	АЭ.16.00097.014	66-ЗС-11952-2017	19.10.2017

АО «Красмаш», 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29, тел. (391) 264-66-01, факс (391) 264-48-91, kras@krasmail.ru,	здания и сооружения	трубопровод перегретого пара инв.000100, рег. № б/н, цех № 39 (Российская федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д. 29)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.04110.001; АЭ.16.03410.004	66-3С-11960-2017	19.10.2017
ООО «Сибмет», 660119, Красноярский край, Емельяновский район, сельсовет Шуваевский, километр 20 Енисейского тракта, участок 22, строение № 4, Телефон 8(391) 250-43-87, Директор Мордовский Алексей Николаевич	технические устройства	кран козловой КСК-32, рег. № 15891-кр, зав. № 111 (Площадка производственная для погрузки-выгрузки металлолома и пиломатериала)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-11967-2017	19.10.2017
ООО "КРАН-МОНТАЖ", 660111, г. Красноярск, ул Пограничников, 127 оф.3-2, Телефон 8(391) 200-30-61 Факс отсутствует Адрес электронной почты 2644100@mail.ru, Директор Семин Алексей Михайлович	технические устройства	кран башенный КБ-408.21, зав. № 156 (Участок транспортный)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-11970-2017	19.10.2017
ООО "КРАН-МОНТАЖ", 660111, г. Красноярск, ул Пограничников, 127 оф.3-2, Телефон 8(391) 200-30-61 Факс отсутствует Адрес электронной почты 2644100@mail.ru, Директор Семин Алексей Михайлович	технические устройства	кран башенный КБ-402Б, уч. № 26275-кр, зав. № 3248 (Участок транспортный)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-11971-2017	19.10.2017
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibsem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	технические устройства	трубопровод пара от ЦТП до завода № 3, рег. № 2 («Участок трубопровод теплосети», рег. № А66-01470-0008)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11972-2017	19.10.2017
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibsem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	технические устройства	трубопровод пара от ЦТП до завода № 1, рег. № 3 («Участок трубопровод теплосети», рег. № А66-01470-0008)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-11973-2017	19.10.2017
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibsem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 21700-кр, зав. № 416 («Площадка цеха асбестоцементных изделий № 2», рег. № А66-01470-0005)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11974-2017	19.10.2017
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibsem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 21703-кр, зав. № 377 («Площадка цеха асбестоцементных изделий № 2», рег. № А66-01470-0005)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11975-2017	19.10.2017
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibsem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 21530-кр, зав.№ 415 («Площадка цеха асбестоцементных изделий № 1», рег. № А66-01470-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11976-2017	19.10.2017

ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibscem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 22290-кр, зав. № 336 («Площадка цеха асбестоцементных изделий № 1», рег. № А66-01470-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11978-2017	19.10.2017
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibscem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 22340-кр, зав. № 9 («Площадка цеха асбестоцементных изделий № 1», рег. № А66-01470-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11979-2017	19.10.2017
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibscem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 22298-кр, зав. № 62 («Площадка цеха асбестоцементных изделий № 1», рег. № А66-01470-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11990-2017	20.10.2017
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibscem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 22299-кр, зав. № 7 («Площадка цеха асбестоцементных изделий № 1», рег. № А66-01470-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11992-2017	20.10.2017
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibscem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 22289-кр, зав. № 4 («Площадка цеха асбестоцементных изделий № 1», рег. № А66-01470-0002)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-11993-2017	20.10.2017
Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания", Почтовый адрес: 660077, г.Красноярск, ул. 9 мая, д.83, кв.210, Генеральный директор Короткова Наталья Ивановна Телефон +7 (391) 285-30-61 Факс: +7 (391) 285-30-61 Адрес электронной почты: sk24kras@mail.ru	технические устройства	технические устройства «Участок трубопроводов теплосети Каскад»: Красноярский край, г. Красноярск, от УТ-3 существующего до жилого дома по ул. Вильского, 18А; от УТ-существующего до жилого здания по ул. Вильского, д. 18д; от УТ-1 сущ. до жилого дома по ул. Вильского, 18Г; от УТ-2 сущ. возле здания по ул. Вильского, 16, стр. 8 до жилого дома по ул. Вильского, 16Г; г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Вильского, 16А («Участок трубопроводов теплосети Каскад», регистрационный № А66-04251-0004)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11977-2017	19.10.2017
Общество с ограниченной ответственностью "Сетевая компания", Почтовый адрес: 660077, г.Красноярск, ул. 9 мая, д.83, кв.210, Генеральный директор Короткова Наталья Ивановна Телефон +7 (391) 285-30-61 Факс: +7 (391) 285-30-61 Адрес электронной почты: sk24kras@mail.ru	здания и сооружения	сооружений тепловых камер участка трубопроводов теплосети Каскад («Участок трубопроводов теплосети Каскад», регистрационный № А66-04251-0004)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-11980-2017	19.10.2017
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богдана, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibscem.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной Р06 на участках: ТК-Р0601 – ТК-Р0602 ул. Б. Хмельницкого, ТК-Р0610 – ТК-Р0611 ул. Говорова-ул. Шевченко,применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. А66-03974-0002	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11981-2017	19.10.2017

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной Р26 на участке: ТК Р2606 – ТК Р2607 ул. 60 лет Октября, рег.№ ТсР -5-26-01, применяемые на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-5» рег. А66-03974-0005	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11982-2017	19.10.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной Р05 на участках: ТК-Р0503 – ТК-Р0504, ТК-Р0504 – ТК-Р0506 ул. Тобольская, ТК-Р0508 – ТК-Р0509 ул. Энергетиков – ул. Спортивная – ул. Пожарского, ТК-Р0517 – ТК-Р0519 ул. Тобольская, ТК-Р0519 – ТКР0523 ул. Тобольская, применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. А66-03974-0002	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-11983-2017	19.10.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический АГП-18.01, рег.№ 634-в, зав.№ 072	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11994-2017	20.10.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.02, рег.№ 664-в, зав.№ 683	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11995-2017	20.10.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический АГП-18.01, рег.№ 632-в, зав.№ 073	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11998-2017	20.10.2017
АО «КрасЭКо», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Деповская, 15, Генеральный директор Зуев Николай Валерьевич	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-35714-1, рег.№ 22812-кр, зав.№ 249А (Красноярский край, г. Бородино)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-11999-2017	20.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	экскаватор ЭРП-2500, зав. № 3 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11996-2017	20.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	экскаватор ЭРП-1600, зав. № 5 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-11997-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС – 2000, позиция Р-81 («Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива», рег. № А66-00098-002)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.16.00889.005 АЭ.16.00889.004	66-3С-12000-2017	20.10.2017
ПАО "Богучанская ГЭС", Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск. Территория стройбаза, объединенная база Левого берега №1, зд.1.Генеральный директор Демченко Всеволод Владимирович	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический АГП-22, рег. № 644-в, зав. № 455 (А66-01050-0001, Производственный участок Пионерной базы)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12001-2017	20.10.2017
ПАО "Богучанская ГЭС", Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск. Территория стройбаза, объединенная база Левого берега №1, зд.1.Генеральный директор Демченко Всеволод Владимирович	технические устройства	кран дизель-электрический полноповоротный РДК-400, рег. № 22106-кр, зав. № 0112 (А66-01050-0001 Производственный участок Пионерной базы)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12002-2017	20.10.2017

ПАО "Богучанская ГЭС", Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск. Территория стройбаза, объединенная база левого берега №1, зд.1.Генеральный директор Демченко Всеволод Владимирович	технические устройства	кран-манипулятор автомобильный ИК 953-04, рег. № 36 км, зав. № 003 (А66-01050-0001, Производственный участок Пионерной базы)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12006-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 205/102 «Трубопровод от л. 205/101(у X-218) до л. 205/102 (промпарк)», цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12003-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 209/2 «Трубопровод от Т-206 к К-202», цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12005-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 112/6 «Трубопровод л. 112/6 от л. 112/4 до л. 356/5», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12007-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 112/2 «Трубопровод л. 112/2 от Н-320,321 до л.351/3», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12009-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 320/2 «Сероводородная вода от Т-305 до А-302», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12011-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 112/1а «Трубопровод л. 112/1а от л.112/1 до Н-320,321», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12012-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 112/1 «Трубопровод л. 112/1 от ввода на установку до л. 112/1а», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12013-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № А-2/7 «Трубопровод регенерированного раствора МЭА А-2/7 от л. А-2/6 и холодильника А-7/2 на прием насосов А-8/1,2», цех №3/5, УСГ и ПГС («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12015-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВТ1/5 «Вода теплая 1 системы от л. ВТ1/6 до л. ВТ1/1», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12016-2017	20.10.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВТ1/6 «Вода теплая 1 системы от сырьевой насосной до ВТ1А/4», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег.№ А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12018-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 5/2А «Трубопровод от А-12а в линию А-5/2», цех № 3/5, УСГ И ПГС («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12019-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № А-1/16 «МЭА из Е-1 к А-2/1,2», цех № 3/5, УСГ И ПГС («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12025-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № А-3/3 «Трубопровод от сепаратора А-10 в сепаратор А-12», цех № 3/5, УСГ И ПГС («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12028-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № А-1/3А «Орошение колонны А4 от линии А-1/3 до колонны А4», цех № 3/5, УСГ И ПГС («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12029-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № А-1/3 «Трубопровод от насосов А-2/1, А-2/2 до теплообменника А-3/1, А-3/2 и линии А-1/5», цех № 3/5, УСГ И ПГС («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12031-2017	20.10.2017
ООО «Втормет-Северный», 660028, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОД КРАСНОЯРСК УЛИЦА ТЕЛЕВИЗОРНАЯ ДОМ 1 СТРОЕНИЕ 21 ПОМЕЩЕНИЕ 301, office@vmb.kras.ru, Тел. (391) 2-903-905, факс 2-560-400, Директор – Сташков Сергей Васильевич	технические устройства	кран козловой, К 30-32, рег.№8777-кр, зав.№444 (г. Красноярск, ул. Телевизорная 1, соор. 22)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12014-2017	20.10.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	технические устройства	паропровод горячего промперегрева блока ст.№8, рег.№ 395-п, филиал ПАО «ОГК-2» - «Красноярская ГРЭС-2» (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regionehservis@mail.ru, Генеральный директор Петов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-12017-2017	20.10.2017

ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гурьев Владимир Валерьевич	технические устройства	кран козловой ККС-10, рег. № 24748-кр, зав. № 2660 (663412, Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д.19)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12030-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 381/011 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12034-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 381/013 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12038-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 320/5 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12042-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 351/3а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12045-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 316/10 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12047-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 356/3 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12049-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 381/8 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12052-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 303/5а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12053-2017	20.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 351/3б («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12055-2017	20.10.2017

АО «Красноярсккрайуголь», 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 34, А, 8(391)252-54-42, kku@ruscoal.ru, Генеральный директор Ваулин Андрей Владимирович	технические устройства	дробильно-сортировочный комплекс ДСК-4М инв. №00001258 в составе: - конвейер ленточный КЛ-1400 №1 (ЛК-1); - конвейер ленточный КЛ-1200 №3 (ЛК-3); - конвейер скребковый 2СР-70М (1СР); - конвейер скребковый 2СР-70М (2СР); - конвейер скребковый 2СР-70М (3СР); - конвейер скребковый 2СР-70М (4СР); - дробилка валковая ДВ (1ДВ); - дробилка валковая ДВ (2ДВ), (рег. номер: А66-00343-0001)	ООО «НПФ «ДИАТЕХ», : РФ, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская д.32, стр.2, Телефон +7 (499) 254-70-32 , Факс +7(499) 254-79-68, info@diatech.ru, Джалиев Зелимхан Нухавич	ДЭ-00-006030 от 22.11.2005 г.	АЭ.16.01385.005	66-ТУ-12039-2017	20.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м³, зав.№6588 рег.№ 7364-а (Установка резервуарная. Советский район 2, г. Красноярска, рег. № А66-03728-0073)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12050-2017	20.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м³, зав. №6513 рег. № 7361-а (Установка резервуарная. Советский район 2, г. Красноярска, рег. № А66-03728-0073)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12066-2017	20.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м³, зав. №9066 рег. № 7363-а (Установка резервуарная. Советский район 2, г. Красноярска, рег. № А66-03728-0073)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12073-2017	20.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м³, зав. №6586 рег. № 7368-а (Установка резервуарная. Советский район 2, г. Красноярска, рег. № А66-03728-0073)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12075-2017	20.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м³, зав. №6542 рег. № 7367-а (Установка резервуарная. Советский район 2, г. Красноярска, рег. № А66-03728-0073)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12079-2017	20.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м³, зав. №6505 рег. № 7362-а (Установка резервуарная. Советский район 2, г. Красноярска, рег. № А66-03728-0073)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12083-2017	20.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м³, зав. №6268 рег. № 6365-а (Установка резервуарная. Советский район 2, г. Красноярска, рег. № А66-03728-0073)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12086-2017	20.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м³, зав. №9231 рег. № 7366-а (Установка резервуарная. Советский район 2, г. Красноярска, рег. № А66-03728-0073)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12089-2017	20.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м³, зав. № 27084, рег. № 13017-а (Установка резервуарная п. Березовка, рег. № А66-03728-0025)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12076-2017	20.10.2017

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, зав. № 27085, рег. № 13019-а (Установка резервуарная п. Березовка, рег. № А66-03728-0025)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12077-2017	20.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, зав. № 26521, рег. № 13018-а (Установка резервуарная п. Березовка, рег. № А66-03728-0025)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12078-2017	20.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, зав. № 26536, рег. № 13016-а (Установка резервуарная п. Березовка, рег. № А66-03728-0025)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12080-2017	20.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	емкость для хранения ГСМ 24 м³ на санях, инв. № 000018983 (Участок ведения буровых работ РИТС №1)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12081-2017	20.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС-60 м³, инв. № 000020466 (Участок ведения буровых работ РИТС №1)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12084-2017	20.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с плоскими днищами РГС-50 м³, инв. № 000020361 (Участок ведения буровых работ РИТС №1)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12087-2017	20.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС-60 м³, инв. № 000018613 (Участок ведения буровых работ РИТС №1)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12090-2017	20.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС-75 м³, инв. № 000020477 (Участок ведения буровых работ РИТС №1)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12092-2017	20.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, зав. № 42172, рег. № 13278 а (Установка резервуарная, Свердловский район 1, г. Красноярск, рег. № А66-03728-0068)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12082-2017	20.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, зав. № 42163, рег. № 13277 а (Установка резервуарная, Свердловский район 1, г. Красноярск, рег. № А66-03728-0068)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12085-2017	20.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, зав. № 42162, рег. № 13276 а (Установка резервуарная, Свердловский район 1, г. Красноярск, рег. № А66-03728-0068)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12088-2017	20.10.2017

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, зав. № 42155, рег. № 13275 а (Установка резервуарная, Свердловский район 1, г. Красноярска, рег. № А66-03728-0068)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12091-2017	20.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, зав. № 26528, рег. № 13005-а (Установка резервуарная Ленинский район 1, г. Красноярска, рег. № А66-03728-0069)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12093-2017	20.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, зав. № 27092, рег. № 13006-а (Установка резервуарная Ленинский район 1, г. Красноярска, рег. № А66-03728-0069)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12094-2017	20.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземная цистерна 2,5 м3, зав. № 27088, рег. № 13004-а (Установка резервуарная Ленинский район 1, г. Красноярска, рег. № А66-03728-0069)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12095-2017	20.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, зав. № 7666, рег. № 7977-а (Установка резервуарная, Советский район 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0072)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12096-2017	23.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, зав. № 7670, рег. № 7979-а (Установка резервуарная, Советский район 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0072)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12097-2017	23.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, зав. № 8003, рег. № 7978-а (Установка резервуарная, Советский район 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0072)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12098-2017	23.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, зав. № 7661, рег. № 7976-а (Установка резервуарная, Советский район 1 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0072)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-12099-2017	23.10.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник депо С.В. Цвяк	технические устройства	кран мостовой, зав. № А332, рег. № 24505кр (660001, г. Красноярск, ул. Советская, 1, рег. № А01-07011-12965)	ООО «Прогресс», 665836, Иркутская область, г. Ангарск, 15-й микрорайон, д. 41а, оф. 11, тел/факс (8-3955) 65-22-87 luninvr@mail.ru директор Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	66-ТУ-12119-2017	23.10.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник депо С.В. Цвяк	технические устройства	кран железнодорожный КДЭ-163, зав. № 3854, рег. № 24521кр (660001, г. Красноярск, ул. Советская, 1, рег. № А01-07011-4693)	ООО «Прогресс», 665836, Иркутская область, г. Ангарск, 15-й микрорайон, д. 41а, оф. 11, тел/факс (8-3955) 65-22-87 luninvr@mail.ru директор Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	66-ТУ-12120-2017	23.10.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник депо С.В. Цвяк	технические устройства	кран мостовой, зав. № 18561, рег. № 24504кр (660001, г. Красноярск, ул. Советская, 1, рег. № А01-07011-4665)	ООО «Прогресс», 665836, Иркутская область, г. Ангарск, 15-й микрорайон, д. 41а, оф. 11, тел/факс (8-3955) 65-22-87 luninvr@mail.ru директор Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	66-ТУ-12122-2017	23.10.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, начальник депо С.В. Цвяк	технические устройства	кран железнодорожный КДЭ-253, зав. № 394, рег. № 24459кр (660001, г. Красноярск, ул. Советская, 1, рег. № А01-07011-4693)	ООО «Прогресс», 665836, Иркутская область, г. Ангарск, 15-й микрорайон, д. 41а, оф. 11, тел/факс (8-3955) 65-22-87 luninvr@mail.ru директор Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	66-ТУ-12124-2017	23.10.2017

АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	технические устройства	котел БКЗ-500-140-1 ст. №4 (рег. № 6022-к, зав. № 1506) филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13) (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-12156-2017	23.10.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	технические устройства	котел БКЗ-420-ПТ-1 ст. №3 (рег. № 5846к, зав. № 1493) филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13) (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-12163-2017	23.10.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	технические устройства	котел БКЗ-500-140-1 ст. №6 (рег. № 7896к, зав. № 2068) филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13) (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-12165-2017	23.10.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	технические устройства	паропровод к турбине ст. №4 от задвижки 4К-200 до задвижки 4М-501А (рег. № 642-п), филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13) (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, рег. № ОПО - А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-12166-2017	23.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	технологический трубопровод цианида натрия, подача NaCN во 2-ю линию сорбции («Площадка извлечение золота ЗИФ - 1, 2, 3», рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01855.001; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-12177-2017	23.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	технологический трубопровод цианида натрия, сифон 2 сорбции (5 шт.) («Площадка извлечение золота ЗИФ - 1, 2, 3», рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01855.001; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-12178-2017	23.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	кран автомобильный КС 55722-2 зав. № 015, рег. № 23780-кр, гос. № Н640СО24 («Участок транспортный», рег. № А66-00394-0008)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.001	66-ТУ-12179-2017	23.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	машина по прорезке периферии анода МППА «Хенкон», хоз.№3, инв.№140000028791 (Цех электролиза алюминия, рег.№ А66-00598-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.0101	66-ТУ-12121-2017	23.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	фильтры рукавные "ФРИА" стационарные (технологические) №1,2,3,4 ГОУ 3-1 (Цех производства фтористых солей, рег.№ А66-00598-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.0101	66-ТУ-12123-2017	23.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	технические устройства: линии «сухой» газоочистки №1, 2,3 ГОУ 19-1 (Цех производства фтористых солей, рег.№ А66-00598-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.0101	66-ТУ-12128-2017	23.10.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	фильтр рукавный «ФРИА» стационарный (технологический) №1,2 ГОУ 5-1 (рег.№ А66-00598-0004, Цех производства фтористых солей)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.0101	66-ТУ-12129-2017	23.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	фильтр рукавный «ФРИА» стационарный (технологический) №1, 2 ГОУ 5-2 (Цех производства фтористых солей, рег.№ А66-00598-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.17.04633.0101	66-ТУ-12133-2017	23.10.2017
АО НПП "Радиосвязь", г. Красноярск, ул. Декабристов, 19, т.221-22-78, Генеральный директор - Галеев Ринат Гайсеевич	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 17336-кр, зав. № 867 (г.Красноярск, ул.Тотмина, 24А)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12125-2017	23.10.2017
АО НПП "Радиосвязь", г. Красноярск, ул. Декабристов, 19, т.221-22-78, Генеральный директор - Галеев Ринат Гайсеевич	технические устройства	кран мостовой, рег. № 3304-кр, зав. № 532 («Производственная площадка № 1», рег. № А66-04055-0001)	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12132-2017	23.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	тепловоз серии ТГМ4Б № 0851 («Участок транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом», рег. № А66-00598-0030)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02298.008	66-ТУ-12138-2017	23.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	здание электролизного корпуса №5 (инв. №110005, строение 278) (рег. №А66-00598-0001, «Цех электролиза алюминия»)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ЗС-12144-2017	23.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	здание блока вспомогательных отделений цеха электролиза №2 (инв. №110256, строение 360) (рег. №А66-00598-0001, «Цех электролиза алюминия»)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ЗС-12151-2017	23.10.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	котел паровой Пп 2650-255 (П-67), зав. № 2, рег. № 7046к, ст. № 2 (Площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005	66-ТУ-12159-2017	23.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	технологический трубопровод цианида натрия, из буферной емкости поз. 270 в КЧ поз.196 (1-3) («Площадка извлечение золота ЗИФ – 1, 2, 3», рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01855.001; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-12168-2017	23.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	технологический трубопровод цианида натрия, из КЧ поз. А-08 в КЧ поз. А-12 (1/2) («Площадка извлечение золота ЗИФ – 1, 2, 3», рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01855.001; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-12171-2017	23.10.2017

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polys.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	технологический трубопровод цианида натрия, из КЧ поз. А-10 в КЧ поз. А-12(1) («Площадка извлечение золота ЗИФ – 1, 2, 3», рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01855.001; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-12173-2017	23.10.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polys.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	технологический трубопровод цианида натрия, из КЧ поз. А-10 в КЧ поз. А-12(2) («Площадка извлечение золота ЗИФ – 1, 2, 3», рег. № А66-00394-0001)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01849.002; АЭ.16.02739.001; АЭ.16.01855.001; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-12175-2017	23.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РС-75 м³, инв. № 000020481 (Площадка производственной базы «Славянка», рег. № А66-00737-0006)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12180-2017	23.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	емкость для хранения ГСМ 24 м³, на санях инв. № 000018980 (Площадка производственной базы «Славянка», рег. № А66-00737-0006)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12181-2017	23.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	емкость для хранения ГСМ 24 м³, на санях инв. № 000018978 (Площадка производственной базы «Славянка», рег. № А66-00737-0006)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12182-2017	23.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	емкость для хранения ГСМ 24 м³, на санях инв. № 000018977 (Площадка производственной базы «Славянка», рег. № А66-00737-0006)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12183-2017	23.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РС-54 м³, инв. № 000021741 (Площадка производственной базы «Славянка», рег. № А66-00737-0006)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12184-2017	23.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	емкость для хранения ГСМ 24 м³, на санях инв. № 000018979 (Площадка производственной базы «Славянка», рег. № А66-00737-0006)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12185-2017	23.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	емкость для хранения ГСМ 24 м³, на санях инв. № 000018981 (Площадка производственной базы «Славянка», рег. № А66-00737-0006)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12186-2017	23.10.2017

ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaa@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС- 75 м³, инв. № 000020479 (Площадка производственной базы «Славянка», рег. № А66-00737-0006)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12187-2017	23.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaa@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	емкость для хранения ГСМ 24 м³, на санях инв. № 000018976 (Площадка производственной базы «Славянка», рег. № А66-00737-0006)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12188-2017	23.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaa@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС- 50 м³, инв. № 000022504 (Площадка производственной базы «Славянка», рег. № А66-00737-0006)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12189-2017	23.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaa@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	емкость для хранения ГСМ 24 м³, на санях инв. № 000018974 (Площадка производственной базы «Славянка», рег. № А66-00737-0006)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12190-2017	23.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaa@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС- 60 м³, инв. № 000022283 (Площадка производственной базы «Славянка», рег. № А66-00737-0006)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12191-2017	23.10.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС- 35715, рег. № 22971-кр, зав. № 911 (Участок транспортный, рег. № А66- 03974-0001)	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12208-2017	24.10.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной 06/1 на участках: ТК- 0632 – ТК-0633, применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС- 2», рег. А66-03974-0003	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12217-2017	24.10.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети промышленной 10 УТ1 – теплично- парниковый комбинат пос. Берёзовка, на участках между сечениями: 2-3, 3-4, 6-7, 20-21, применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. А66-03974-0002	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12218-2017	24.10.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной 03 на участках: ТК-0342 – ТК-0345, ТК-0372 – ТК-0374, ул.Железнодорожников, ТК-0374 ТК- 0375, ул.Железнодорожников. («участок трубопроводов теплосети РТС-2», рег. № А66-03974-0003)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12220-2017	24.10.2017

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	здания и сооружения	строительные конструкции здания котельной (ТЧР-4), рег.№ А01-07011-4572 ст. Красноярск, по ул. Советской, д.1, строение 13, принадлежащее Красноярской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.002	66-3С-12234-2017	24.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № А-2/18 «МЭА из Е-2 к А-8/1,2», цех № 3/5, УСГ и ПГС («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12262-2017	24.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № А-2/В «Регенерированный раствор МЭА от воздушного колпака А-7/3 в л. А-2/8», цех №3/5, УСГ и ПГС («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12265-2017	24.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № А-13/2 «Трубопровод сброса давления на факел из сборника А-1 в л. S-4/2», цех № 3/5, УСГ и ПГС («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12267-2017	24.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод «Теплоноситель от Е-9 до Н-1,2», цех № 17, установка ПСГ и НЭ (рег. № А66-00098-0008)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12272-2017	24.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 104/2а «Трубопровод от Х-131 в л. 104/2 до Е-102», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12275-2017	24.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 101/13 «Трубопровод от Т-112 до К-101», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12276-2017	24.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ХОВ/003 «Трубопровод от Н-310а до л.303/4», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12279-2017	24.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 380/11 «Трубопровод от Е-302 до Н-345,346», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12281-2017	24.10.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод «Уравнительная линия от Е-38 в л. № 298б», цех № 17, установка ПСГ и НЭ (рег. № А66-00098-0008)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12284-2017	24.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия закачки этилмеркоптана «Технологический трубопровод от Е-2 до Н-23-24», цех № 17, установка ПСГ и НЭ (рег. № А66-00098-0008)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12287-2017	24.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода мазутопровода «Трубопровод от мазутонасосной до котлов водогрейной котельной», цех № 6 («Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ», рег. № А66-00098-0015)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12289-2017	24.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № А-2/б «Трубопровод от линии А/2а до А-7/3», цех №3/5, УСГ и ПГС («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12292-2017	24.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 5/2Б «Флегма от А-5/2 на прием линии А-1/2», цех № 3/5, УСГ и ПГС («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12296-2017	24.10.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель Сергей Августович	технические устройства	расширитель периодической продувки (РБСК) зав. № 68078, рег. № 53а, применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности — площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005	66-ТУ-12269-2017	24.10.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель Сергей Августович	технические устройства	расширитель периодической продувки (РБНТ) зав. № 68022, рег. № 52а, применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности — площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005	66-ТУ-12273-2017	24.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое перевооружение	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта – "Разрез угольный Бородинский", II класса опасности, рег. № А66-03063-0005, филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова» - "Модернизация электроснабжения и комплексной системы управления электроприводами экскаватора ЭР-1250 №72» (шифр: 11-17)"	ООО «ИКЦ Промаудит», 620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 180, офис 15, Телефон (343) 220-78-09 факс (343) 220-78-09, ffice@promaudit.com, Директор Аптер Григорий Борисович	ДЭ-00-007187 от 19.03.2007г.	АЭ.16.01969.003	66-ТП-12294-2017	24.10.2017

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	машина путевая ремонтная ПРМ-3М (зав. № 24) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12301-2017	24.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	нефтеотделитель технологический № Н-3, заводской № 36574, регистрационный № 283а (площадка очистных сооружений)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24, Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-12300-2017	24.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	нефтеотделитель технологический № Н-4, заводской № 36539, регистрационный № 284а (площадка очистных сооружений)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24, Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-12302-2017	24.10.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс СекретариатSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	техническое перевооружение	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта – "Разрез угольный (Березовский-1)", П класса опасности, рег. № А66-04047-0005 - "Модернизация кабельного передвижчика КГ-1200/150 на промплощадке разреза «Березовский-1» (шифр: 04-2017)"	ООО «ИКЦ Промаудит», 620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 180, офис 15, Телефон (343) 220-78-09 факс (343) 220-78-09, ffice@promaudit.com, Директор Аптер Григорий Борисович	ДЭ-00-007187 от 19.03.2007г.	АЭ.16.01969.003	66-ТП-12303-2017	24.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/20 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12304-2017	24.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/41 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12305-2017	24.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия ВХ1/25 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12307-2017	25.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/65 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12309-2017	25.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 354/6 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12310-2017	25.10.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/63 («Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12311-2017	25.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/54 («Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12312-2017	25.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС – 10000, позиция Р-27 («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00889.004	66-3С-12326-2017	25.10.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое перевооружение	документация "Техническое перевооружение «Автоматизированная система управления технологическим процессом производства алюминия корпусов электролиза №7, 8» АО «РУСАЛ Красноярск» АСУТП «СААТ-3», (рег.№ А66-00598-0001, II класс опасности, «Цех электролиза алюминия»)	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630082 Новосибирск ул.Дачная 21/1, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшук	00-ДЭ- 001984 от 15.12.2003	АЭ.16.01885.001	66-ТП-12306-2017	25.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость Е-2, заводской № 1300, регистрационный № 15066а («Площадка воздуходелительной установки», рег. № А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-12330-2017	25.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость Е-1, заводской № 1355, регистрационный № 15067а («Площадка воздуходелительной установки», рег. № А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-12333-2017	25.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	горизонтальный секционный центробежный насос ЦНС-38/88 поз. Н-30/2, заводской № б/н (Производства битумов и обслуживания резервуарных парков)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-12336-2017	25.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	горизонтальный секционный центробежный насос ЦНС-38/88 поз. Н-30/1, заводской № б/н (Производства битумов и обслуживания резервуарных парков)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-12338-2017	25.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный консольный насос ТКА 32/80 АСУТТ+СО У2 поз. 100-Р-6А, заводской № 38037 («Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-12339-2017	25.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный консольный насос ТКА63/80 БСБО 1У3 поз. 100-Р-19А, заводской № 37969 («Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-12340-2017	25.10.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный консольный насос ТКА63/80 АСУТТ+СОУ2 поз. 200-Р-2А, заводской № 38031 («Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-12341-2017	25.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный консольный насос ТКА 63/80 АСУТТ+СО У2 поз. 100-Р-2А, заводской № 38033 («Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-12342-2017	25.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный консольный насос ТКА210/80 АСУТТ+СОУ2 поз. 100-Р-4В, заводской № 38036 («Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-12344-2017	25.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный консольный насос ТКА 210/80 АСУТТ+СОУ2 поз. 100-Р-4А, заводской № 37934 («Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-12348-2017	25.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар наземный стальной сварной с плоскими днищами Р-25Н м³, инв. № 000000267 (Площадка производственной базы «Славянка», рег. № А66-00737-0006)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12351-2017	25.10.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства	резервуар изотермический ЦЖУ-8,0-1,8 заводской номер 165, регистрационный номер 19375-а, «Площадка ремонтно-механической базы», регистрационный номер А01-08569-0046	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001;	66-ТУ-12337-2017	25.10.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства	реципиентная установка, заводской номер 12 («Площадка воздуходелительной установки», регистрационный номер А01-08569-0049)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00889.005	66-ТУ-12334-2017	25.10.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства	наполнительная рампа газообразного кислорода, заводской номер 12 («Площадка воздуходелительной установки», регистрационный номер А01-08569-0049)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00889.005	66-ТУ-12335-2017	25.10.2017

ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС- 60 м³, инв. № 000021801 (Площадка производственной базы «Славянка», рег. № А66-00737-0006)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12343-2017	25.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС- 50 м³, инв. № 000020501 (Площадка производственной базы «Славянка», рег. № А66-00737-0006)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12346-2017	25.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС- 60 м³, инв. № 000020793 (Площадка производственной базы «Славянка», рег. № А66-00737-0006)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12349-2017	25.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС- 60 м³, инв. № 000021736 (Площадка производственной базы «Славянка», рег. № А66-00737-0006)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12350-2017	25.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС- 60 м³, инв. № 000021746 (Площадка производственной базы «Славянка», рег. № А66-00737-0006)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12355-2017	25.10.2017
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	технические устройства	аммиачный насос ЗЦ-4 (-40) № 3, зав. № б/н («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002	66-ТУ-12357-2017	25.10.2017
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	технические устройства	аммиачный компрессор (6BC) МУСОМ- 95, зав. № А8219 («Аммиачно- холодильная установка», рег. № А66- 04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002	66-ТУ-12358-2017	25.10.2017
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	технические устройства	аммиачный компрессор (2BC) МУСОМ- 95, зав. № А8221 («Аммиачно- холодильная установка», рег. № А66- 04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002	66-ТУ-12360-2017	25.10.2017
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	технические устройства	аммиачный компрессор (1НС) МУСОМ- 130, зав. № В8227 («Аммиачно- холодильная установка», рег. № А66- 04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002	66-ТУ-12362-2017	25.10.2017
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	технические устройства	аммиачный компрессор (1BC) МУСОМ- 95, зав. № А8514 («Аммиачно- холодильная установка», рег. № А66- 04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002	66-ТУ-12365-2017	25.10.2017
ООО "Красноярский хладокомбинат №1", 660062, г.Красноярск, ул. Телевизорная, зд. 6, пом. 7, Телефон: +7 (391)256-04-11, Генеральный директор – Бовтюк Манана Сосоевна.	технические устройства	аммиачный насос ЗЦ-4 (-28) № 2, зав. № б/н («Аммиачно-холодильная установка», рег. № А66-04264-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002	66-ТУ-12366-2017	25.10.2017
ООО "НТК" (Нефтетранспортная компания), 663920, Россия, Красноярский край, Уярский район, г.Уяр, пос. Нефтепровод, 1-Д, тел. (39146) 23-7-14, ntk2006@mail.ru, генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-5000 м³ зав. № 388 тех. № 4 (парк резервуарный магистрального нефтепровода пункта налива нефти ст. Уяр Красноярского края рег. № А66-02749-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279- 00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.005; АЭ.16.05204.002	66-ЗС-12361-2017	25.10.2017

ООО "НТК" (Нефтетранспортная компания), 663920, Россия, Красноярский край, Уярский район, г.Уяр, пос. Нефтепровод, 1-Д, тел. (39146) 23-7-14, ntk2006@mail.ru, генеральный директор Баронин Игорь Евгеньевич	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной цилиндрический РВС-5000 м3 зав. № 389 тех. № 2 (парк резервуарный магистрального нефтепровода пункта налива нефти ст. Уяр Красноярского края рег. № А66-02749-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01243.005; АЭ.16.05204.002	66-ЗС-12363-2017	25.10.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович.	технические устройства	кран мостовой г/п 20/5 т учетный № 12194-кр зав. № 5-991 (цех производственный сырьевой)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-12376-2017	25.10.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович.	технические устройства	подъемник автомобильный ВС-22А учетный № 556-в зав. № 194 (Участок транспортный, рег. № А66-00762-0069)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-12383-2017	25.10.2017
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной 11 на участках: ТК 1110 – ТК 1111 ул. Гусарова, ТК 1111 – ТК 1112 ул. Гусарова, «участок трубопроводов теплосети РТС-2», рег. № А66-03974-0003	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12380-2017	25.10.2017
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной 05 на участках: ТК-0338 – ТК-0501 ул. Дзержинского, ТК-0501 – ТК-0504, ТК-0509 – ТК-0513 ул. Ленина, ТК-0513 – ТК-0514 ул. Ленина, ТК-0514 – ТК-0515 ул. Ленина, ТК-0515 – ТК-0516 ул. Ленина, ТК-0516 – ТК-0517 ул. Ленина, ТК-0517 – ТК-Р4409 ул. Ленина, «участок трубопроводов теплосети РТС-2», рег.№ А 66-03974-0003	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12384-2017	25.10.2017
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной Р37 на участках: ТК-Р3712 – ТК-Р3714, «участок трубопроводов теплосети РТС-2», рег. № 66-03974-0003	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12388-2017	25.10.2017
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной 10 на участках: ТК 1003 – ТК 1003А, ТК 1003А – ТК 1004, ТК 1004 – ТК 1005 ул. Крупская, ТК 1015 – ТК 1016 ул. Крупская, ул.Киренского, ТК 1017 – ТК 1018, ТК 1018 – ТК 1019, ТК 1026 – ЦТП ул. Краснояромосковская 16, ТК П3003 – ТК П3001 ул. Белорусская, «участок трубопроводов теплосети РТС-2», рег. № А66-03974-0003	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12393-2017	25.10.2017
АО «Сибинстрем», г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс _8- (391) 215-90-05/8- (391) 225-41-62, sibrem@yandex.ru, Генеральный директор Чубшев Виталий Константинович	технические устройства	электропечь индукционная тигельная ИЧТ-1/0,4С2, зав. № 7, 1977 года изготовления («Цех литейный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.03462.006	66-ТУ-12398-2017	25.10.2017
АО «Сибинстрем», г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс _8- (391) 215-90-05/8- (391) 225-41-62, sibrem@yandex.ru, Генеральный директор Чубшев Виталий Константинович	технические устройства	электропечь дуговая сталеплавильная ДСП-1,5ИЗ, зав. № 810, 1984 года изготовления («Цех литейный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.15.03462.006	66-ТУ-12400-2017	25.10.2017

АО «Алмаззолотоавтоматика», 660028, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Киренского дом 87-б, Телефон +7(391) 244-90-74 Факс +7 (391) 244-90-74, aza@almazzolotoavtomatika.ru Генеральный директор Ким Константин Сергеевич	технические устройства	техническое устройство: «Участок трубопроводов теплосети по адресу ул. Киренского 87Б , рег. № А66-00076-0004»	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, ДОМ 39/1, КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	66-ТУ-12403-2017	25.10.2017
АО «Алмаззолотоавтоматика», 660028, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Киренского дом 87-б, Телефон +7(391) 244-90-74 Факс +7 (391) 244-90-74, aza@almazzolotoavtomatika.ru Генеральный директор Ким Константин Сергеевич	здания и сооружения	сооружение: «Участок трубопроводов теплосети по адресу пр.Комсомольский,19, рег.№А66-00076-0004»	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, ДОМ 39/1, КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	66-ЗС-12405-2017	25.10.2017
АО «Алмаззолотоавтоматика», 660028, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Киренского дом 87-б, Телефон +7(391) 244-90-74 Факс +7 (391) 244-90-74, aza@almazzolotoavtomatika.ru Генеральный директор Ким Константин Сергеевич	технические устройства	техническое устройство: «Участок трубопроводов теплосети по адресу пер.Телевизорный 6Г, рег.№А66-00076-0004»	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, ДОМ 39/1, КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	66-ТУ-12406-2017	25.10.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tsc1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	кран стреловой СМК-101А, г/п 10 т, рег. № 21901-кр, зав.№ 510 (А66-03977-0006, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12412-2017	25.10.2017
ООО «ГУДВИН», 660118, г. Красноярск, ул. Алексеева 23, квартира 79, Телефон: 8 902 924 95 36, Goodwin krs@gmail.com Лобода Елена Андреевна – директор	технические устройства	крановая установка КС-4561А, рег. № 26430-кр, зав. № 8148 (66018 г.Красноярск ул. Алексеева дом 23 кв. 79)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12413-2017	25.10.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	трубопровод «горячего» промперегрева, рег. № 829п, ст. № 2 (площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005	66-ТУ-12414-2017	25.10.2017
АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева» (АО «ИСС»), ул. Ленина, 52, г. Железногорск, Красноярский край, Российская Федерация, 662972 , Телефон (3919) 76-40-02, (факс): (3919) 72-26-35 Адрес электронной почты: office@iss-reshetnev.ru, Генеральный директор Николай Алексеевич Тестоедов	технические устройства	кран мостовой рег.№ 13436-кр, зав.№ 3-1801 («Площадка цеха 038»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12415-2017	25.10.2017
ООО «КДВ Минусинск» 662605 Красноярский край, г. Минусинск, ул. Крекерная, 8 Телефон 8 (39132) 25-960 факс 8 (39132) 51-778 m.sviridenko@min.kdv.ru, генеральный директор Зуккель Олег Николаевич	здания и сооружения	здание и сооружение опасного производственного объекта: Склад бестарного хранения муки № 1, IV класса опасности (662605, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Крекерная, д. 8)	ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович	ДЭ-00-016285 от 29.11.2016	АЭ.16.03638.001	66-ЗС-12416-2017	26.10.2017

<p>ООО «КДВ Минусинск» 662605 Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кречерная, 8 Телефон 8 (39132) 25-960 факс 8 (39132) 51-778 m.sviridenko@min.kdvm.ru, генеральный директор Зуккель Олег Николаевич</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>здание и сооружение опасного производственного объекта: Склад бестарного хранения муки № 2, IV класса опасности (662605, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кречерная, д. 8)</p>	<p>ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович</p>	<p>ДЭ-00-016285 от 29.11.2016</p>	<p>АЭ.16.03638.001</p>	<p>66-3С-12417-2017</p>	<p>26.10.2017</p>
<p>ООО «КДВ Минусинск» 662605 Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кречерная, 8 Телефон 8 (39132) 25-960 факс 8 (39132) 51-778 m.sviridenko@min.kdvm.ru, генеральный директор Зуккель Олег Николаевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>технические устройства применяемые на опасном производственном объекте: Склад бестарного хранения муки № 2, IV класса опасности (662605, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кречерная, д. 8): силос для хранения муки BRAMBATI V-30 тонн (техн. № 1), силос для хранения муки BRAMBATI V-30 тонн (техн. № 2), силос для хранения сахара BRAMBATI V-30 тонн (техн. № б/н), силос для хранения крахмала BRAMBATI V-5 тонн (техн. № б/н), микромельница сахарной пудры MM-8 (техн. № б/н), центробежный бурат BRAMBATI BG 250 (техн. № б/н), воздуходувка OMEGA 42P-60-6 (зав. № 0923), воздуходувка OMEGA 42P-60-6 (зав. № 0924), воздуходувка OMEGA 42P-60-6 (зав. № 0925)</p>	<p>ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович</p>	<p>ДЭ-00-016285 от 29.11.2016</p>	<p>АЭ.16.02465.001</p>	<p>66-ТУ-12420-2017</p>	<p>26.10.2017</p>
<p>ООО «КДВ Минусинск» 662605 Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кречерная, 8 Телефон 8 (39132) 25-960 факс 8 (39132) 51-778 m.sviridenko@min.kdvm.ru, генеральный директор Зуккель Олег Николаевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>технические устройства применяемые на опасном производственном объекте: Склад бестарного хранения муки № 1 (662605, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кречерная, д. 8): силос для хранения муки BRAMBATI V-26 тонн (техн. № 1), силос для хранения муки BRAMBATI V-26 тонн (техн. № 2), силос для хранения сахара BRAMBATI V-5 тонн (техн. № б/н), силос для хранения муки BRAMBATI V-30 тонн (техн. № б/н), микромельница сахарной пудры MM-8 (техн. № б/н), центробежный бурат BRAMBATI BG 250 просеиватель муки (техн. № б/н), центробежный бурат BRAMBATI BG 250 просеиватель сахара (техн. № б/н), воздуходувка OMEGA 42P-60-6 (зав. № 0928), воздуходувка OMEGA 42P-60-6 (зав. № 0927), бункерные весы АВБ-60(Э)-Ш165, конвейер винтовой БКВ-160 (техн. № 1), конвейер винтовой БКВ-160 (техн. № 2), конвейер винтовой БКВ-160 (техн. № 3), конвейер винтовой БКВ-160 (техн. № 4), конвейер винтовой БКВ-160 (техн. № 5)</p>	<p>ООО «НЭКС», 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31, 2 этаж, пом. 34 Телефон 8 (383) 347-89-88, факс 8 (383) 347-89-88, neksib@mail.ru, директор Неборский Андрей Леонидович</p>	<p>ДЭ-00-016285 от 29.11.2016</p>	<p>АЭ.16.02465.001</p>	<p>66-ТУ-12423-2017</p>	<p>26.10.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологический трубопровод - линия 126/7 («Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009</p>	<p>66-3С-12426-2017</p>	<p>26.10.2017</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 101/6 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-12428-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 125/32 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-12430-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 124/15 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-12432-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 106/2 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-12433-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 123/003 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-12434-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 124/16 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-12436-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 126/8 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-12437-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 125/12 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-12439-2017	26.10.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства	автоматизированная система налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами типа АСН-5, зав. № 645, техн. № 1 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00355.004	66-ТУ-12471-2017	26.10.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская,15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства	автоматизированная система налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами типа АСН-5, зав. № 862, техн. № 4 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-002)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00355.004	66-ТУ-12475-2017	26.10.2017

АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства	автоматизированная система налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами типа АСН-5, зав. № 1012, техн. № 3 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00355.004	66-ТУ-12478-2017	26.10.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Чернов А.В.	технические устройства	автоматизированная система налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами типа АСН-5, б/н, техн. № 2 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Юго-Восточный, Минусинский сливной пункт)», рег. № А66-00603-0024)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00355.004	66-ТУ-12480-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 356/7 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12470-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 316/3 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12474-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 316/1а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12477-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 351/6 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12479-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия В/33 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12481-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 311/026 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12483-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия ХОВ/006 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12485-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 120/001 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12487-2017	26.10.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 309/017 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12489-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия А-1/5А («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12491-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия А-10/14 («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12493-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия А-10/12 («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12494-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия А-5/1 («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12496-2017	26.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/31 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-12498-2017	26.10.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс СекретариатSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	техническое перевооружение	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Разрез угольный (Березовский-1) II-го класса опасности, рег. № А66-04047-0005 - «Модернизация электропривода наклонного конвейера КЛН-5250 АО «Разрез Березовский»"	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты ciexs@mail.ru, генеральный директор Сушчев Сергей Петрович,	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003	АЭ.15.00280.002	66-ТП-12526-2017	26.10.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной Р43 на участках: ТК-0509 – Р4304 ул. Ленина, ТК-Р4304 – ТК-Р4305 ул. Ленина, ТК-Р4305 – ТК-Р4306 ул. Ленина, ТК-Р4306 – ТК-Р4307 ул. Ленина («участок трубопроводов теплосети РТС-2», рег. № А 66-03974-0003)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12534-2017	26.10.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной Р46 на участках: ТК-Р4601 – ТК-Р4602 ул. Высотная, ТК-Р4602 – ТК-Р4603 ул. Высотная, ТК-Р4603 – ТК-Р4606 ул. Высотная, ТК-Р4606 – ТК-Р4607 ул. Высотная («участок трубопроводов теплосети РТС-2», рег. № А 66-03974-0003)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12535-2017	26.10.2017

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной Р44 на участках: ТК-Р4401 – ТК-Р4402 ул. Горького, ТК-Р4402 – ТК-Р4403 ул. Горького, ТК-Р4403 – ТК-Р4410 ул. Горького, ТК-Р4410 – ТК-Р4413 ул. Горького, ТК-Р4413 – ТК-Р4415 ул. Горького-ул. Республики («участок трубопроводов теплосети РТС-2», рег. № А 66-03974-0003)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-12536-2017	26.10.2017
ООО «ТЭК 45», Адрес места нахождения Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14, Почтовый адрес Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14, а/я № 41 Телефон (39169) 9-83-05 факс - ,svn@ugdt.ru, Директор Юнг Алексей Александрович	технические устройства	трубопровод прямой воды («Котельная»)	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003;	66-ТУ-12537-2017	26.10.2017
ООО «ТЭК 45», Адрес места нахождения Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14, Почтовый адрес Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14, а/я № 41 Телефон (39169) 9-83-05 факс - ,svn@ugdt.ru, Директор Юнг Алексей Александрович	технические устройства	паропровод («Котельная»)	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003;	66-ТУ-12538-2017	26.10.2017
ООО «ТЭК 45», Адрес места нахождения Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14, Почтовый адрес Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14, а/я № 41 Телефон (39169) 9-83-05 факс - ,svn@ugdt.ru, Директор Юнг Алексей Александрович	технические устройства	трубопровод питательной воды («Котельная»)	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003;	66-ТУ-12539-2017	26.10.2017
ООО «ТЭК 45», Адрес места нахождения Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14, Почтовый адрес Российская Федерация, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 14, а/я № 41 Телефон (39169) 9-83-05 факс - ,svn@ugdt.ru, Директор Юнг Алексей Александрович	технические устройства	трубопровод обратной воды («Котельная»)	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02220.003;	66-ТУ-12540-2017	26.10.2017
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОИ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urig@firmakbs.ru Генеральный директор Семянов Геннадий Аркадьевич	технические устройства	кран мостовой учётный № 22745-кр, зав. № 307 (город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-12541-2017	26.10.2017
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОИ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urig@firmakbs.ru Генеральный директор Семянов Геннадий Аркадьевич	технические устройства	кран мостовой учётный № 22942-кр, зав. № 422 (город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-12542-2017	26.10.2017
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОИ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urig@firmakbs.ru Генеральный директор Семянов Геннадий Аркадьевич	технические устройства	кран башенный КБ-674А учётный № 24343-кр зав. № 998	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-12543-2017	26.10.2017

АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urig@firmakbs.ru Генеральный директор Семянов Геннадий Аркадьевич	технические устройства	кран башенный КБ-674А учётный № 24136-кр, зав. № 862	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-12544-2017	26.10.2017
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urig@firmakbs.ru Генеральный директор Семянов Геннадий Аркадьевич	технические устройства	кран башенный КБ-674А учётный № 22672-кр, зав. № 947	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-12560-2017	27.10.2017
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urig@firmakbs.ru Генеральный директор Семянов Геннадий Аркадьевич	технические устройства	кран башенный КБ-674А учётный № 23931-кр, зав. № 899	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-12562-2017	27.10.2017
АО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urig@firmakbs.ru Генеральный директор Семянов Геннадий Аркадьевич	технические устройства	кран башенный КБ-674А учётный № 25872-кр, зав. № 812	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Халчев Ю.Г.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-12563-2017	27.10.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Сбыт-Сервис» (ООО «ТСС»), 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 13, строение 2, Телефон (39161) 2-29-50, t-s-s.kansk@mail.ru, Борель Эдуард Рудольфович - генеральный директор	технические устройства	паропровод от ТЭЦ до бойлерных № 1, № 3 по ул. Эйдмана, г. Канск ООО «ТСС» (Участок трубопроводов теплосети, рег. № А66-04300-0003)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-12559-2017	27.10.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	деаэратор повышенного давления ст.№ 16, зав. № 17 (деаэрационный бак), зав.№ 287 (деаэрационная колонка), рег.№ 2474-а, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004;	66-ТУ-12564-2017	27.10.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	трубопровод питательной воды котла ст.№ 15, рег.№ 257-т («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1») (рег. № А66-03977-0001).(участок трубопровода между задвижками 4ВП-15, 5ВП-15, 1ВП-15-до 31.07.2025г; участки коллекторов питательной воды от сварных соединений № 51,52 до задвижек 29ВП, 30ВП- до 31.12.2019г.)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-12566-2017	27.10.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	паропровод к турбине ст.№ 7 (1 и 2 ники), рег.№ 673-п («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-12569-2017	27.10.2017

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	техническое перевооружение	документация "Техническое перевооружение опасного производственного объекта – «Площадка главного корпуса ГРЭС», рег.А66-03970-0002 - «Техническое перевооружение котельной установки с котлом ПК-38 ст.№3А с переводом на сжигание Назаровского и Бородинского бурых углей» для выполнения технического перевооружения котельной установки с котлом ПК-38 ст.№4Б»"	Акционерное общество «Сибтехэнерго» - инженерная фирма по наладке, совершенствованию технологий и эксплуатации электро-энергооборудования, АО «Сибтехэнерго», 630032, г. Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1, +7(383)351-75-95/+7(383)351-79-87 sibte@sibte.ru. Генеральный директор Аглиулин Салих Габидулович	00-ДЭ-001189 от 16.05.2003	АЭ.16.03497.001; АЭ.16.02018.003	66-ТП-12574-2017	27.10.2017
ООО "СИБТЕХРЕГИОН", Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, ЗГ, 89232840000, директор Слепцов Александр Николаевич	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический, МШТС-4МН, рег. № 251-в, зав. № 1799 (662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, д. ЗГ)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12575-2017	27.10.2017
ООО "СИБТЕХРЕГИОН", Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, ЗГ, 89232840000, директор Слепцов Александр Николаевич	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический, ВС-22-МС, рег. № 742-в, зав. № 1454 (662200, Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, д. ЗГ)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-12576-2017	27.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-678, зав. № 0116; вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-678, зав. № 0114; вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-678, зав. № 0101 (Разрез Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12583-2017	27.10.2017
ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск», 628384, РФ, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г.Путь-Ях, Промышленная зона Центральная, ул.Магистральная, 90, телефон 8 (3463) 333-711; 8(391)200-85-50 доб. 51200, (факс): (3463) 333-539, priemnaya@sklad.rn-kras.ru, генеральный директор Милык Виктор Владимирович	технические устройства	трубопровод ДТ от узла переключения У-6 РВС 7–10 (зад. №№82, 83) до РВС 7-9 (зад. №№61, 62, 66, 71, 72), тех. №4/17 («Группа резервуаров и сливно-наливных устройств», рег. № А58-70576-0007)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003; АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-12590-2017	27.10.2017
ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск», 628384, РФ, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г.Путь-Ях, Промышленная зона Центральная, ул.Магистральная, 90, телефон 8 (3463) 333-711; 8(391)200-85-50 доб. 51200, (факс): (3463) 333-539, priemnaya@sklad.rn-kras.ru, генеральный директор Милык Виктор Владимирович	технические устройства	трубопровод от узла переключения РВС 7–10 (зад. №№87, 88) до РВС 10 (зад. №№ 79, 80) тех. № 4/9 («Группа резервуаров и сливно-наливных устройств», рег. № А58-70576-0007)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003; АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-12634-2017	27.10.2017
ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск», 628384, РФ, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г.Путь-Ях, Промышленная зона Центральная, ул.Магистральная, 90, телефон 8 (3463) 333-711; 8(391)200-85-50 доб. 51200, (факс): (3463) 333-539, priemnaya@sklad.rn-kras.ru, генеральный директор Милык Виктор Владимирович	технические устройства	трубопровод от узла переключения РВС 7–10 (зад. №86) до РВС 10 (зад. №78) тех. №4/8 («Группа резервуаров и сливно-наливных устройств», рег. № А58-70576-0007)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003; АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-12635-2017	27.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС-54 м³, инв. № 000021637 (Участок ведения буровых работ РИТС № 1, рег. № А66-00737-0020)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12605-2017	27.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами 54 м³, инв. № 000021743 (Участок ведения буровых работ РИТС № 1, рег. №А66-00737-0020)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12607-2017	27.10.2017

ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 rgietnaya@bngre.ru, с 31.03.017 г. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС- 60 м³, инв. № 000020956 (Участок ведения буровых работ РИТС № 1, рег. № А66-00737-0020)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12633-2017	27.10.2017
ООО «РН-Снабжение-Нефтеюганск», 628384, РФ, Ханты- Мансийский Автономный Округ-Югра, г.Пыть-Ях, Промышленная зона Центральная, ул.Магистральная, 90, телефон 8 (3463) 333-711; 8(391)200-85-50 доб. 51200, (факс): (3463) 333-539, rgietnaya@sklad.ru-kras.ru, генеральный директор Милык Виктор Владимирович	технические устройства	трубопровод ДТ от узла переключения РВС 7–10 (зад. №84) до РВС 7 (зад. №63), РВС 8 (зад. № 68), РВС 9 (зад. №73) тех. №4/16 («Группа резервуаров и сливо-наливных устройств», рег. № А58-70576-0007)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01852.003; АЭ.16.01855.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-12636-2017	27.10.2017
ООО «Торговый дом», 662520, Красноярский край, Березовский район, ПЛТ Березовка, ул. Тракторная 1в, Телефон: +7(391) 254-26-26 факс +7(391) 254-26-26, bku.krasnoyarsk@gmail.com Директор Башкиров Юрий Михайлович	технические устройства	кран автомобильный КС-4561А, рег. №22437-кр, зав. № 9713 (рег. № А66- 01962-0004)	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-12637-2017	27.10.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	трубопровод сетевой воды от пиковой котельной до точки Т-512 (первая очередь), рег. № б/н, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Котельная пиковая г. Ачинск» (рег. № А66-00762-0021)	ООО «СЭЦ», 197110, г.Санкт – Петербург, Петровская коса, дом 1, корпус 1, литера Р, пом. 5Н, генеральный директор Гусев Дмитрий Владимирович	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015г.	АЭ.16.00069.014	66-ТУ-12638-2017	27.10.2017
ООО «Жилбытсервис», 662136, Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы, д.33, Телефон 8-983-142-60-39, jbservis@mail.ru генеральный директор Гвоздева Ольга Николаевна	здания и сооружения	существующие строительные конструкции здания котельной	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02004.001	66-ЗС-12639-2017	27.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227- 19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК- Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	кран гусеничный ДЭК-251, рег. № 14733-кр, зав. № 3295, Участок транспортный Бородинского разреза	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-12640-2017	29.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227- 19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК- Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	кран монтажный гусеничный СКГ- 63/100, рег.№ 13818-кр, зав.№ 47, Участок транспортный Бородинского разреза	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-12642-2017	29.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227- 19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК- Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	кран железнодорожный ЕДК 300/2, рег.№ 16619-кр, зав.№ 1370349, Участок транспортный Бородинского разреза	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-12644-2017	29.10.2017

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	кран железнодорожный ЕДК 500/1, рег.№ 15468-кр, зав.№ 1330448, Участок транспортный Бородинского разреза	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-12649-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	паропровод от задвижки №1 на эстакаде у цеха №6, до ввода в цех №7 и внутрицеховой разводки рег. №1358-П, цех 8в, Участок трубопроводов теплосети, А66-00089-0017	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-12652-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	трубопровод пара Ду-200 мм (от узла У-5а до ТК-23, шунт к цеху №8в) рег. №1356-П, цех ЭО и ВО (28-50), Участок трубопроводов теплосети, А66-00089-0017	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-12653-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	паропровод от ТК-5 до цеха 8В (I-корпус) и внутрицеховая разводка рег. №1359-П, цех 8в, Участок трубопроводов теплосети, А66-00089-0017	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-12654-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	парораспределительный узел цеха 9Б и внутрицеховая разводка рег. №1360-П, цех 9Б, Участок трубопроводов теплосети, А66-00089-0017	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-12655-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г. Красноярск, пер. Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	трубопровод пара от коллектора 1эт. отд. отгонки в отд. растворов рег. №0-32П, цех 8в, Участок трубопроводов теплосети, А66-00089-0017	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г. Красноярск, ул. Затонская, д.25. Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-12656-2017	29.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС-75 м³, инв. № 000000255 (Участок ведения буровых работ РИТС №1, А66-00737-0020)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12651-2017	29.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС-75 м³, инв. № 000020472 (Участок ведения буровых работ РИТС №1, А66-00737-0020)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12650-2017	29.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар наземный стальной сварной с плоскими днищами 25 м³, инв. № 000120883 (Участок ведения буровых работ РИТС №1, А66-00737-0020)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12648-2017	29.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар наземный стальной сварной с плоскими днищами 25 м³, инв. № 000120644 (Участок ведения буровых работ РИТС №1, А66-00737-0020)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12641-2017	29.10.2017

ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с усечено-коническими днищами 75 м³, инв. № 000120483 (Участок ведения буровых работ РИТС №1, А66-00737-0020)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12643-2017	29.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с плоскими днищами РГС-75 м³, инв. № 000019671 (Участок ведения буровых работ РИТС №1, А66-00737- 0020)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12645-2017	29.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с усечено-коническими днищами РГС-75 м³, инв. № 000120482 (Участок ведения буровых работ РИТС №1, А66-00737-0020)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12646-2017	29.10.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с плоскими днищами РГС-75 м³, инв. № 000020360 (Участок ведения буровых работ РИТС №1, А66-00737- 0020)	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-12647-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололя Андрей Васильевич	технические устройства	испаритель 1400 инт-10-10-м10 зав.№5, тех. № 123/1, рег. № 38 («Цех по производству бутадиев-нитрильных латексов»)	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004	66-ТУ-12658-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололя Андрей Васильевич	технические устройства	теплообменник тех. № 4/2, рег. № 122, зав.№99 («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № А66-00089-0016)	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004	66-ТУ-12659-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололя Андрей Васильевич	технические устройства	аппарат с мешалкой рег. № 327-3к, зав.№64-800, тех. № 41/1 («Цех по производству бутадиев-нитрильных латексов» рег. № А66-00089-0005)	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.01832.004	66-ТУ-12661-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололя Андрей Васильевич	технические устройства	трубопровод азота по цеху 5 рег. № 034- 7а-5к («Площадка цеха приготовления углекислотной шихты», рег. № А66- 00089-0002)	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014; АЭ.16.02596.004; АЭ.17.03760.004	66-ТУ-12664-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололя Андрей Васильевич	технические устройства	трубопровод азота по цеху 26 рег. № 040-7а-5к («Площадка цеха приготовления углекислотной шихты» рег. № А66-00089-0002)	ООО «А.Н.К.», 650070, г.Кемерово, ул.Свободы, д.6/1. Тел. (384-2) 378-759, факс (384-2) 378-759 E-mail: oooank@mail.ru Директор ООО «А.Н.К.» Менх Виктор Георгиевич.	ДЭ-00-008168 от 07.12.2007	АЭ.16.00539.007; АЭ.16.00539.014; АЭ.16.02596.004; АЭ.17.03760.004	66-ТУ-12665-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололя Андрей Васильевич	технические устройства	паропровод от коллектора 1 этажа на вентсистемы оси 6-7 и 16-17 рег. №0- 33П, цех 8в, Участок трубопроводов теплосети, А66-00089-0017	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introtpk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-12657-2017	29.10.2017

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	трубопровод пара от коллектора 2-3 этажа на 116-1 и 116-3 колонны рег. №0-31П, цех 8в, Участок трубопроводов теплосети, А66-00089-0017	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005	66-ТУ-12660-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	трубопровод отдувки от Е-9, 18, Т-6 до Т-8, дивинил-возврата от Т-6, 8 до Е-9, 18 рег. №111-7-2к, цех 8в, Цех по производству бутадииен-нитрильных латексов, А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-12662-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	теплообменник зав. №72379, рег. №50-Х, тех. №Т-72, цех № 8в (7), Цех по производству бутадииен-нитрильных латексов, А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-12663-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	технологический трубопровод приема щелочи от ввода через аппарат 17 в аппараты 18, 20 и до аппаратов 8/1-4, 11/1-4, 21/1-4, 24/1-4 рег. № 085-8в-2К, цех 8в, Цех по производству бутадииен-нитрильных латексов, А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.003; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.03138.001	66-ТУ-12666-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	трубопровод углеводородной шихты на 5-ю батарею в цех №8 рег. №006-7А-1к, цех 7а(2б), Площадка цеха приготовления углеводородной шихты, А66-00089-0002	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-12667-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	технологический трубопровод меркаптана от емкостей №45/1-2 до насоса №29 цеха №1 рег. №003а-7а-2к, цех 7а(2б), Площадка цеха приготовления углеводородной шихты, А66-00089-0002	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-12668-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	технологический трубопровод дивинил-возврата от насосов №5/1-2 на стояки 5-6 С.Н.Э. рег. №012-7А-2к, цех 7а(2б), Площадка цеха приготовления углеводородной шихты, А66-00089-0002	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-12669-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	технологический трубопровод газостравливания с предохранительных клапанов емкостей цеха №2Б рег. №010-7а-2к, цех 7а(2б), Площадка цеха приготовления углеводородной шихты, А66-00089-0002	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-12670-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	технологический трубопровод газостравливания из колонны №122 в аппарат №115 и в атмосферу рег. №023-7а-2к, цех 7а(5), Площадка цеха приготовления углеводородной шихты, А66-00089-0002	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-12671-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	технологический трубопровод газостравливания из цеха №7(8в) на колонны №122 и № 142 цеха №5 рег. №021-7а-2к, цех 7а(5), Площадка цеха приготовления углеводородной шихты, А66-00089-0002	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-12673-2017	29.10.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	технологический трубопровод подачи бутадииена из аппаратов №41-2 на всас насосов №121-4 рег. №007-7А-2к, цех 7а(2б), Площадка цеха приготовления углеводородной шихты, А66-00089-0002	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-12674-2017	29.10.2017

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полюляк Андрей Васильевич	технические устройства	технологический трубопровод аварийного освобождения от нагнетания насосов №5(1-2), 3(2) в емкости 131 (1-2) рег. № 011-7а-2к, цех 7а(2б), Площадка цеха приготовления углеводородной шихты, А66-00089-0002	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-12675-2017	29.10.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	технические устройства	котел ПК-38 ст. № 8Б, рег. № 5282-к, филиал ПАО «ОГК-2» - «Красноярская ГРЭС-2» (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-12672-2017	29.10.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	здания и сооружения	Трубопровод разбавленной кислоты ХВО ПОК, внутренний №9к, Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), А58-70689-0019	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВО «БЕЗОПАСНОСТЬ», 109147, Г. МОСКВА, УЛ. ТАГАНСКАЯ, 34А Телефон: (495) 912-06-98 , факс(495) 912-06-20, 660049, Г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, Д. 52 А, ПОМ. 79 Телефон: (391) 2-902-903 , факс(391) 2-902-903, Генеральный директор Русаков Сергей Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02361.003; АЭ.16.01550.007; АЭ.16.02845.003	66-ЗС-12677-2017	29.10.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	здания и сооружения	Трубопровод концентрированной серной кислоты от ВК до узла смешивания ХВО ПОК, внутренний №6к, Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), А58-70689-0019	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВО «БЕЗОПАСНОСТЬ», 109147, Г. МОСКВА, УЛ. ТАГАНСКАЯ, 34А Телефон: (495) 912-06-98 , факс(495) 912-06-20, 660049, Г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, Д. 52 А, ПОМ. 79 Телефон: (391) 2-902-903 , факс(391) 2-902-903, Генеральный директор Русаков Сергей Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02361.003; АЭ.16.01550.007; АЭ.16.02845.003	66-ЗС-12679-2017	29.10.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	здания и сооружения	трубопровод концентрированной серной кислоты из бакового хозяйства до вытеснителя серной кислоты на СХР, внутренний №10к, Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), А58-70689-0019	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВО «БЕЗОПАСНОСТЬ», 109147, Г. МОСКВА, УЛ. ТАГАНСКАЯ, 34А Телефон: (495) 912-06-98 , факс(495) 912-06-20, 660049, Г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, Д. 52 А, ПОМ. 79 Телефон: (391) 2-902-903 , факс(391) 2-902-903, Генеральный директор Русаков Сергей Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02361.003; АЭ.16.01550.007; АЭ.16.02845.003	66-ЗС-12680-2017	29.10.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	здания и сооружения	трубопровод едкого натра на СХР, внутренний №3щ, Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), А58-70689-0019	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВО «БЕЗОПАСНОСТЬ», 109147, Г. МОСКВА, УЛ. ТАГАНСКАЯ, 34А Телефон: (495) 912-06-98 , факс(495) 912-06-20, 660049, Г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, Д. 52 А, ПОМ. 79 Телефон: (391) 2-902-903 , факс(391) 2-902-903, Генеральный директор Русаков Сергей Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02361.003; АЭ.16.01550.007; АЭ.16.02845.003	66-ЗС-12681-2017	29.10.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	здания и сооружения	трубопровод разбавленной кислоты ВПУ, внутренний №7к, Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), А58-70689-0019	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВО «БЕЗОПАСНОСТЬ», 109147, Г. МОСКВА, УЛ. ТАГАНСКАЯ, 34А Телефон: (495) 912-06-98 , факс(495) 912-06-20, 660049, Г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, Д. 52 А, ПОМ. 79 Телефон: (391) 2-902-903 , факс(391) 2-902-903, Генеральный директор Русаков Сергей Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02361.003; АЭ.16.01550.007; АЭ.16.02845.003	66-ЗС-12683-2017	29.10.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	здания и сооружения	трубопровод разбавленной щелочи ВПУ, внутренний №7щ, Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), А58-70689-0019	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВО «БЕЗОПАСНОСТЬ», 109147, Г. МОСКВА, УЛ. ТАГАНСКАЯ, 34А Телефон: (495) 912-06-98 , факс(495) 912-06-20, 660049, Г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, Д. 52 А, ПОМ. 79 Телефон: (391) 2-902-903 , факс(391) 2-902-903, Генеральный директор Русаков Сергей Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02361.003; АЭ.16.01550.007; АЭ.16.02845.003	66-ЗС-12685-2017	29.10.2017

ООО «ПромЛизинг», 662549, РОССИЯ, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Гоголя,1, Телефон, факс 8(39145)2-92-25 Адрес электронной почты: sever_vit@mail.ru, Генеральный директор Северинов Виталий Валерьевич	технические устройства	кран башенный КБ-572А, зав. № 549, рег. № 11718-кр. «Площадка башенного крана»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12676-2017	29.10.2017
ООО «ПромЛизинг», 662549, РОССИЯ, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Гоголя,1, Телефон, факс 8(39145)2-92-25 Адрес электронной почты: sever_vit@mail.ru, Генеральный директор Северинов Виталий Валерьевич	технические устройства	кран башенный КБ-572А, зав. № 1240, рег. № 13267-кр. «Площадка башенного крана»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-12678-2017	29.10.2017
ООО ПТК «Арта», Красноярск, Улица Перенсона 52 , стр. 1, телефон 8 (391) 2124541, office@krasarta.ru, Директор Пивнев Игорь Геннадьевич	технические устройства	паровой котел Турбомат-РН ШД зав.№5100180-1 ст.№1 рег.№7187-к (662153, Красноярский край, г. Ачинск, улица 5 Июля, стр. 9)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-12682-2017	29.10.2017
ООО ПТК «Арта», Красноярск, Улица Перенсона 52 , стр. 1, телефон 8 (391) 2124541, office@krasarta.ru, Директор Пивнев Игорь Геннадьевич	технические устройства	трубопровод пара (коллектор) (Котельная)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-12684-2017	29.10.2017
ООО "Компания Альтаир", г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 1, пом. 5, оф. 311, тел. 89048950336, директор Сирянов Петр Геннадьевич	технические устройства	кран башенный КБ-403Б, рег. № 22188-кр, зав. № 1114, Q=8т («Участок механизации», рег. № А66-04193-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-12699-2017	30.10.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	трубопровод питательной воды, рег.№ 743п (площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005	66-ТУ-12700-2017	30.10.2017
Закрытое акционерное общество Красноярское специализированное управление "Гидроспецфундаментстрой" (ЗАО КСУ "ГСФС"), г. Красноярск, ул. Башиловская, 7, телеф. 226-49-03, директор Малышев Владимир Григорьевич	технические устройства	кран автомобильный КС-5473, рег. № 19036-кр, зав. № 1213 (Участок транспортный, рег. № А66-00061-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-12701-2017	30.10.2017
ИП Вихрянов Евгений Геннадьевич, 662314, Красноярский край, г.Шарыпово, ул. Солнечная, 6, Почтовый адрес – 662315, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Фомина 29, офис 17, Телефон - 8(39153) 34-0-84, факс – 8(39153) 32-6-37, Blagorodie@yandex.ru	технические устройства	подъемник автомобильный АГП-22, рег. № 558-В, зав. № 212 (Участок транспортный, рег. № А66-03748-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-12702-2017	30.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	резервуар, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №9171 рег. № 16688-а, Станция газонаполнительная Канский район, А66-03728-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002; АЭ.16.03738.002	66-ТУ-12712-2017	30.10.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	резервуар, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №9174 рег. № 16690-а, Станция газонаполнительная Канский район, А66-03728-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002; АЭ.16.03738.002	66-ТУ-12714-2017	30.10.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод №158а «Трубопровод от Е-30-33 до л. 2986», цех № 17, установка ПСГ и НЭ, рег. № А66-00098-0008	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12729-2017	30.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 158б «Трубопровод от Е-34-37 до л. 2986», цех №17, установка ПСГ и НЭ, рег. № А66-00098-0008	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12731-2017	30.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВТ1/7 «Трубопровод от Х-106 до л.ВТ1/1», цех № 1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег.№ А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12734-2017	30.10.2017
ИП Карабашьян Олег Арутович, 663610, Красноярский край, г.Канск, мкр.Стрижевой, дом № 87, квартал 4, Почтовый адрес – 663601, Красноярский край, г.Канск, ул.Фабричная 33, Телефон - 8(39161) 3-06-66, факс – 8(39161) 3-06-66, karaba-oleg@yandex.ru	технические устройства	кран козловой ККС-10, рег. № 9170-кр, зав. № 3311 (Участок транспортный, рег. № А66-02799-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-12704-2017	30.10.2017
ИП Карабашьян Олег Арутович, 663610, Красноярский край, г.Канск, мкр.Стрижевой, дом № 87, квартал 4, Почтовый адрес – 663601, Красноярский край, г.Канск, ул.Фабричная 33, Телефон - 8(39161) 3-06-66, факс – 8(39161) 3-06-66, karaba-oleg@yandex.ru	технические устройства	кран козловой ККС-10, рег. № 23320-кр, зав. № 513 (Участок транспортный, рег. № А66-02799-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-12705-2017	30.10.2017
ИП Карабашьян Олег Арутович, 663610, Красноярский край, г.Канск, мкр.Стрижевой, дом № 87, квартал 4, Почтовый адрес – 663601, Красноярский край, г.Канск, ул.Фабричная 33, Телефон - 8(39161) 3-06-66, факс – 8(39161) 3-06-66, karaba-oleg@yandex.ru	технические устройства	кран козловой К-305Н, рег. № 10718-кр, зав. № 659 (Участок транспортный, рег. № А66-02799-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-12707-2017	30.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 355/1а «Трубопровод от л. 355/1 до л.309-005», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12715-2017	30.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 353/3 «Трубопровод л. 353/3 от Т-307 до Х-307», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12717-2017	30.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 320/007 «Трубопровод от кл. поз. LV091 до границы установки», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12720-2017	30.10.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 320/005 «Трубопровод от Е-305 до Н-343,Н-344», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.16.02792.001; АЭ.17.04280.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-12721-2017	30.10.2017

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	здания и сооружения	подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная. Ленинский р-н 2, г. Красноярск, № А66-03728-0070, Красноярский край, г. Красноярск, Ленинский район, ул. Амурская 8, 10, 12, 14, 16.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.03738.006; АЭ.17.01591.002	66-ЗС-12895-2017	31.10.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И.	технические устройства	котел ПК-38 ст. № 8А, рег. № 5258-к (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-12870-2017	31.10.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	трубопровод «Разгрузка питательного электронасоса 7А», рег. № 11-тк («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-12876-2017	31.10.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	трубопровод «Разгрузка бустерных питательных насосов», рег. № 08-тк («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-12882-2017	31.10.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	трубопровод «Разгрузка питательного турбонасоса 7Б», рег. № 10-тк («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-12886-2017	31.10.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	трубопровод «Разгрузка питательного электронасоса 7Б», рег. № 12-тк («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-12889-2017	31.10.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	трубопровод «Разгрузка питательного турбонасоса 7А», рег. № 09-тк («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-12892-2017	31.10.2017
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель правления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - кран мостовой, рег. № 62-хкр, зав. № 3664, филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного», Республика Хакасия, здание МРВО ПС-500кВ филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного»;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00231.003	65-ТУ-11340-2017	11.10.2017

<p>ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель правления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - воздушный сосуд (зав. № 46595, рег. № 371-ха), маслonaпорной установки МНУ 30/2-40-32-3 ст. № 2 Майнской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного», Республика Хакасия, г. Саяногорск, Майнская ГЭС, машинный зал (отм.320), филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного»;</p>	<p>ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 29.09.2017</p>	<p>АЭ.16.01778.002</p>	<p>65-ТУ-11337-2017</p>	<p>11.10.2017</p>
<p>ООО "УЖК "Жилсервис", 655003, РХ, г. Абакан, ул. М. Жукова, д. 70 А, пом. 2Н, директор Мамуладзе М.Ш., 8(3902)32-75-76, zilservice.abakan@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - подземный резервуар, применяемый на ОПО, зав. №3903 рег. № 690 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, г.Абакан, рег. № А65-02616-0002, VI класс опасности), адрес: РХ, г.Абакан, ул. Маршала Жукова, 78, 80;</p>	<p>ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 11.12.2014</p>	<p>АЭ.16.02634.002 АЭ.16.03738.002</p>	<p>65-ТУ-11199-2017</p>	<p>09.10.2017</p>
<p>МУП "УЖК", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, д.11, директор Титаренко Е.В., т.8(3902)22-63-06, mupugk@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 2967, рег.№ 656 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. №А65-02709-0001, дата рег. 15.01.2014 г., IV класс опасности);</p>	<p>ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 11.12.2014</p>	<p>АЭ.15.00216.005 АЭ.15.00216.001</p>	<p>65-ТУ-11066-2017</p>	<p>06.10.2017</p>
<p>МУП "УЖК", 655011, РХ, г. Абакан, ул. Щетинкина, д.11, директор Титаренко Е.В., т.8(3902)22-63-06, mupugk@mail.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - сосуд, работающий под давлением, применяемый на опасном производственном объекте, зав. № 2970, рег.№ 655 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. №А65-02709-0001, дата рег. 15.01.2014 г., IV класс опасности);</p>	<p>ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 11.12.2014</p>	<p>АЭ.15.00216.005 АЭ.15.00216.001</p>	<p>65-ТУ-11049-2017</p>	<p>06.10.2017</p>
<p>АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saza-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - трубопровод транспортировки циркуляционного содового раствора, эксплуатируемый на ОПО «Участок обжига анодов», IV класс, рег. № А65-00705-0055;</p>	<p>ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.01550.001 АЭ.16.01550.007 АЭ.16.01550.005</p>	<p>65-ТУ-10873-2017</p>	<p>05.10.2017</p>
<p>АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saza-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - трубопровод транспортировки сжатого осушенного воздуха ГОУ 3, эксплуатируемый на ОПО «Участок обжига анодов», IV класс, рег. № А65-00705-0055;</p>	<p>ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.01550.001 АЭ.16.01550.005</p>	<p>65-ТУ-10870-2017</p>	<p>05.10.2017</p>
<p>АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saza-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - технологический трубопровод пека № 2, эксплуатируемый на ОПО «Цех пекококосовый», III класс, рег. № А65-00705-0003;</p>	<p>ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.01550.001 АЭ.16.01550.007 АЭ.16.01550.005</p>	<p>65-ТУ-10868-2017</p>	<p>05.10.2017</p>
<p>АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saza-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - технологический трубопровод пека № 1, эксплуатируемый на ОПО «Цех пекококосовый», III класс, рег. № А65-00705-0003;</p>	<p>ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 17.06.2015</p>	<p>АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00750.006</p>	<p>65-ТУ-10865-2017</p>	<p>05.10.2017</p>

<p>АО "АЯН", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 207, т. 8(3902) 285-007kontakt@ayan.ru ген.директор Нежевец Г.Г.</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>ОПО АО «АЯН» "Склад силосного типа с подготовительным (дробильным) отделением» рег. №А65-00487-0003, класс опасности IV. Проектная документация на техническое перевооружение;</p>	<p>ООО "Алтайстройдиагностика", 656010, Алтайский край г. Барнаул, ул. Смирнова, 83, т. 8(385)234-46-60, altaystroydiagnostika@gmail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008497 от 29.04.2015</p>	<p>АЭ.17.00322.008</p>	<p>65-ТП-11022-2017</p>	<p>06.10.2017</p>
<p>АО "СГ-трейдинг", Российская Федерация, 119048, г. Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 3, Телефон (факс): 8(495) 981-09-43, эл. почта - sergey.efremov@lgtrading.ru, Генеральный директор АО «СГ-трейдинг» Пекурова Юлия Викторовна.</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документацию «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – станция газозаправочная (автомобильная)- АГЗС № 01-12» (Российская Федерация, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Аскизская, 246), (Свидетельство о регистрации ОПО №А01-13206 от 16.02.2017 года, дата регистрации объекта 23.12.2016 года), (шифр 1117);</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru,</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 02.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00916.008</p>	<p>65-ТП-10882-2017</p>	<p>05.10.2017</p>
<p>АО "АЯН", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 207, т. 8(3902) 285-007kontakt@ayan.ru ген.директор Нежевец Г.Г.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции компрессорной, "Площадка ОАО "АЯН" (регистрационный № А65-00487-0001);</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, PromStroyExpert@mail.ru, ген.дир. Зубарев А.Р.</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>65-3С-11037-2017</p>	<p>06.10.2017</p>
<p>АО "АЯН", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 207, т. 8(3902) 285-007kontakt@ayan.ru ген.директор Нежевец Г.Г.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции помещения компрессорной станции в составе Корпуса розлива питьевой воды (I очередь)</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, PromStroyExpert@mail.ru, ген.дир. Зубарев А.Р.</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01855.005</p>	<p>65-3С-11029-2017</p>	<p>06.10.2017</p>
<p>ООО"НефтеГазТрансСнаб-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр., дом "1" З, т. 89831911119,</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>эстакаду слива светлых нефтепродуктов эксплуатируемую на ОПО III -го класса опасности «Склад ГСМ» рег. номер А65-02752-0001;</p>	<p>АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru</p>	<p>ДЭ-00-005868 от 19.07.2017</p>	<p>АЭ.16.01855.002</p>	<p>65-3С-11000-2017</p>	<p>06.10.2017</p>
<p>АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>сооружение - бак хранения мазута 2000м3 тех. №1, рег. №171А, энергоцех, МНС, эксплуатируемый на ОПО «Топливное хозяйство ТЭЦ», III класс, рег. № А65-00705-0022</p>	<p>ООО ИЦ "ИНТРОТЕХНОЛОГИИ", 660052, г. Красноярск, ул.Партизан Железняк, д.9А, т.8(391)2016087, intropk@mail.ru, директор ПрокоповичК.Ю.</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 07.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01852.002 АЭ.16.01855.002</p>	<p>65-3С-10709-2017</p>	<p>03.10.2017</p>

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	сооружение – сливоналивная эстакада ОПО Склад ГСМ (регистрационный № А65-00705-0041);	ООО ИЦ "ИНТРОТЕХНОЛОГИИ", 660052, г. Красноярск, ул. Партизан Железняк, д.9А, т.8(391)2016087, intropk@mail.ru, директор ПрокоповичК.Ю.	ДЭ-00-014249 от 07.04.2015	АЭ.16.0133.001	65-3С-10706-2017	03.10.2017
ЗАО НПО "Ирион", 655250, Орджоникидзевский район, п. Копьево, ул. Ленина, 29, кв.12, т. 8(383) 335-82-638, office.irion@mail.ru, ген.директор Дутови.Н.	ДК-Документация на консервацию опасного производственно го объекта	на консервацию опасного производственного объекта «Карьер» ЗАО НПО «Ирион» (регистрационный номер ОПО А65-02458-0005, дата регистрации 05.03.2014 г., III класс опасности). Проектная документация «Консервация горных выработок карьера по разработке участка месторождения рудного золота на участке «Юзикский» в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия»;	ООО "ИКЦ "Промбезопасность", 680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 75-Б, т. 8(4212)41-33-56, есс_is@mail.ru, ген.директор Чернышев Д.О.	ДЭ-00-012143 от 05.05.2015	АЭ.16.01689.003	65-ДК-11327-2017	11.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический общего назначения, регистрационный номер 694хкр, заводской номер 5588 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литер В44В47В125В124В178В179В890В91В92В93В94В95)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11662-2017	17.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - кран мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 614хкр, заводской номер 3893/1 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литера В 54, В 60, В 63, В 70, В 72, В 78, В 80, В 84в85в86в87в88в89В121В122В123В124В 125)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11659-2017	17.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - кран технологический (мостовой) с электрическим приводом, регистрационный номер 789хкр, заводской номер 12120109МСН012 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 5, литера В14 В15 В57 В58 В59 В60, В14, В15, В16, В17, В18, В19, В20, В21, В62, В21, В22, В23, В24, В25, В21 В54 В55 В56)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11656-2017	17.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - кран мостовой, регистрационный номер 578хкр, заводской номер 12120109МСН009 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 5, литера В14 В15 В57 В58 В59 В60, В14, В15, В16, В17, В18, В19, В20, В21, В62, В21, В22, В23, В24, В25, В21 В54 В55 В56)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11650-2017	17.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - кран мостовой, регистрационный номер 545хкр, заводской номер 12120109МСН007 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 5, литера В14 В15 В57 В58 В59 В60, В14, В15, В16, В17, В18, В19, В20, В21, В62, В21, В22, В23, В24, В25, В21 В54 В55 В56)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11646-2017	17.10.2017

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой специальный, регистрационный номер 344хкр, заводской номер 7 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литера В29, В28, В234)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11642-2017	17.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, регистрационный номер 702хкр, заводской номер 12120109МСН011 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 5, литера В14 В15 В57 В58 В59 В60, В14, В15, В16, В17, В18, В19, В20, В21, В62, В21, В22, В23, В24, В25, В21 В54 В55 В56)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11639-2017	17.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, регистрационный номер 701хкр, заводской номер 12120109МСН010 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 5, литера В14 В15 В57 В58 В59 В60, В14, В15, В16, В17, В18, В19, В20, В21, В62, В21, В22, В23, В24, В25, В21 В54 В55 В56)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11637-2017	17.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, регистрационный номер 693хкр, заводской номер 00845 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литер В44В47В125В124В178В179В90В91В92В93В94В95)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11635-2017	17.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, регистрационный номер 689хкр, заводской номер 50710 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литер В44В47В125В124В178В179В90В91В92В93В94В95)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11632-2017	17.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, регистрационный номер 697хкр, заводской номер 70709 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литер В44В47В125В124В178В179В90В91В92В93В94В95)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11631-2017	17.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой электрический специальный, регистрационный номер 647хкр, заводской номер 765 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литер В5)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11630-2017	17.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - козловой кран с грузовой тележкой, регистрационный номер 649хкр, заводской номер 554 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литер В5)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11627-2017	16.10.2017

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 678хкр, заводской номер 3893/2 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литера В 54, В 60, В 63, В 70, В 72, В 78, В 80, В 84в85в86в87в88в89В121В122В123В124В 125)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11623-2017	16.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 679хкр, заводской номер 9380/1 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литера В 54, В 60, В 63, В 70, В 72, В 78, В 80, В 84в85в86в87в88в89В121В122В123В124В 125)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11617-2017	16.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 620хкр, заводской номер 3894/1 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литера В 54, В 60, В 63, В 70, В 72, В 78, В 80, В 84в85в86в87в88в89В121В122В123В124В 125)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11613-2017	16.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 668хкр, заводской номер 9900/1 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литера В 54, В 60, В 63, В 70, В 72, В 78, В 80, В 84в85в86в87в88в89В121В122В123В124В 125)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11611-2017	16.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 669хкр, заводской номер 9901/1 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литера В 54, В 60, В 63, В 70, В 72, В 78, В 80, В 84в85в86в87в88в89В121В122В123В124В 125)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11606-2017	16.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 677хкр, заводской номер 3894/3 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литера В 54, В 60, В 63, В 70, В 72, В 78, В 80, В 84в85в86в87в88в89В121В122В123В124В 125)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11603-2017	16.10.2017

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 655хкр, заводской номер 3893/3 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литера В 54, В 60, В 63, В 70, В 72, В 78, В 80, В 84в85в86в87в88в89В121В122В123В124В125)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11600-2017	16.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 673хкр, заводской номер 9380/2 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литера В 54, В 60, В 63, В 70, В 72, В 78, В 80, В 84в85в86в87в88в89В121В122В123В124В125)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11596-2017	16.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 680хкр, заводской номер 3894/2 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литера В 54, В 60, В 63, В 70, В 72, В 78, В 80, В 84в85в86в87в88в89В121В122В123В124В125)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11593-2017	16.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой, регистрационный номер 618хкр, заводской номер 431 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литера В 54, В 60, В 63, В 70, В 72, В 78, В 80, В 84в85в86в87в88в89В121В122В123В124В125)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11584-2017	16.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, регистрационный номер 699хкр, заводской номер 401461 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литер В44В47В125В124В178В179В90В91В92В93В94В95)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11568-2017	16.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 676хкр, заводской номер 9380/3 (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литера В 54, В 60, В 63, В 70, В 72, В 78, В 80, В 84в85в86в87в88в89В121В122В123В124В125)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11564-2017	16.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой комплексный анодный, регистрационный номер 617хкр, заводской номер 9900/2. (Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО "САЗ", участок № 2, литера В 54, В 60, В 63, В 70, В 72, В 78, В 80, В 84в85в86в87в88в89В121В122В123В124В125)	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-11562-2017	16.10.2017

<p>АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный», рег.№А65-00705-0002, класс опасности II: «Техническое перевооружение приточно-вытяжной вентиляции и системы воздухораспределения в ЛО №1 АО «РУСАЛ Саяногорск»</p>	<p>ООО «ПромСтройЭксперт», 660041, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новомлинская, д.5, Генеральный директор Зубарев А.Р.(391) 206-77-01, 206-77-02, PromStroyExpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.005</p>	<p>65-ТП-11696-2017</p>	<p>17.10.2017</p>
<p>АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Цех литейный» АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», рег.№А65-00705-0048, класс опасности II. Местонахождение: Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО «САЗ», участок №5, литера В, Г13 «Установка анализатора чистоты металла ALSCAN, PREFIL в ЛО №2 АО «РУСАЛ Саяногорск»</p>	<p>ООО "ПроммашТЭСТ", 117242, г. Москва, Научный проезд д. 8, стр. 1, пом. XIX, ком. № 14-17, тел. (4925) 782-17-08, факс (495) 782-17-01, эл. адрес info@prommashtest.ru, генеральный директор Филатчев Алексей Петрович</p>	<p>ДЭ-00-016547 от 14.04.2017</p>	<p>АЭ.16.01654.005 от 14.04.2017</p>	<p>65-ТП-11675-2017</p>	<p>17.10.2017</p>
<p>ООО "УК Краснокаменские Энергосети", 662955, Красноярский край, Курагинский район, п.г.т. Краснокаменск, ул. Центральная, д.22а, т.8 (39136) 6-62-59, uk_kes@mail.ru, директор Панасенко Татьяна Евграфовна</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - автоподъемник ВС-22-02 регистрационный № 230-авх, заводской № 1715, расположенный по адресу: Красноярский край, Курагинский район, п.г.т. Краснокаменск, ул. Центральная, д.22а</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 16.04.2015</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>65-ТУ-11822-2017</p>	<p>18.10.2017</p>

<p>ООО "ХКС", 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Индустриальная улица, д. 19, Директор Алферов Михаил Алексеевич, Телефон: 8 (39042)7-32-90 Факс: 8 (39042)7-32-90</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - паровой котел БКЗ-75/39 ФБ ст.№1 зав.№107 рег. №166-ХК эксплуатируется в составе опасного производственного объекта «Котельная» рег.№ А65-02693-0001 III-го класса опасности, согласно свидетельству о регистрации ОПО А65-02693 от 20.08.2013, расположенного по адресу: Россия, Республика Хакассия, г.Саяногорск, промплощадка АО «РУСАЛ Саяногорск», (опасный производственный объект тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115° С).</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор Леденев А.</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02251.001</p>	<p>65-ТУ-11921-2017</p>	<p>19.10.2017</p>
<p>ООО "Ирбинский рудник", 662943, Красноярский край, Курагинский район п. г. т. Большая Ирба, ул. Энергетиков, 4, Телефон (391-36) 6-32-57, факс (391-36) 6-32-57, E-mail: disp@inertprom.ru, генеральный директор Носков Алексей Анатольевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство - стреловой самоходный гусеничный дизель-электрический кран ДЭК-50 рег. № 1547-КРх, зав. № 215, эксплуатируемый ООО «Ирбинский рудник» на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А66-04117-0001 «Участок транспортный», расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, Курагинский район, пос. Большая Ирба, ул. Энергетиков зд. 4-5, механические ремонтные мастерские автотранспортного цеха.</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00423.001</p>	<p>66-ТУ-11945-2017</p>	<p>19.10.2017</p>
<p>ООО "Ирбинский рудник", 662943, Красноярский край, Курагинский район п. г. т. Большая Ирба, ул. Энергетиков, 4, Телефон (391-36) 6-32-57, факс (391-36) 6-32-57, E-mail: disp@inertprom.ru, генеральный директор Носков Алексей Анатольевич</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство- кран мостовой Q-50/10т. зав. № 3161, рег. № 1543-крх, эксплуатируемый ООО «Ирбинский рудник» на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А66-04117-0002 «площадка мостового крана», расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, Курагинский район, пос. Большая Ирба, ул. Энергетиков соор. 4-50, дробильно-обогащительная фабрика</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.16.00423.001</p>	<p>66-ТУ-11949-2017</p>	<p>19.10.2017</p>
<p>ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство : «Сооружение-внутриплощадочные тепловые сети №503, рег.№005-т, применяемое на опасном производственном объекте филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)». Адрес местонахождения: Россия, Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ</p>	<p>ООО "РУСЭНЕРГО", 634049, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 39.1, кв. 180, т. 89138888464, ooo.rusenergo@mail.ru, директор Романов Н.А.</p>	<p>ДЭ-00-016753 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.15.00212.001 АЭ.17.00212.004</p>	<p>66-ТУ-12054-2017</p>	<p>20.10.2017</p>
<p>ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>здания и сооружения - тепловые камеры ТК3,ТК4,ТК5,ТК9 сооружения внутриплощадочные тепловые сети №503 , рег.№005-т предназначены для размещения запорной арматуры трубопроводов горячей воды на нужды филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)»</p>	<p>ООО "РУСЭНЕРГО", 634049, г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 39.1, кв. 180, т. 89138888464, ooo.rusenergo@mail.ru, директор Романов Н.А.</p>	<p>ДЭ-00-016753 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.17.00212.004</p>	<p>66-ЗС-12044-2017</p>	<p>20.10.2017</p>

<p>АО "Разрез Изыхский ", 655650, Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Телефон (390-41) 2-92-00, факс (390-41) 2-92-01, эл. почта - SekretarPI@suek.ru, Генеральный директор Ошаров Алексей Владимирович</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственно го объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательство м о градостроительн ой деятельности</p>	<p>документации на «Техническое перевооружение АО «Разрез Изыхский» в части реализации технических решений «Технический проект на отработку участка №4 Изыхского каменноугольного месторождения. Дополнение №2» (шифр IZYH127.16)(Регистрационный номер № ОПО 2 класса опасности, № А65-00582-0017</p>	<p>ООО "НПЦ "ГМ и МД", 653024, РФ, Кемеровкая обл., г. Прокопьевск, ул. Ясная, д.1, стр.2, т. 8(3846) 63-13-60, прс.nauka@mail.ru, директор ДергачевВ.М.</p>	<p>ДЭ-00-016458 от 01.03.2017</p>	<p>АЭ.16.03702.001</p>	<p>65-ТП-12167-2017</p>	<p>23.10.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул..Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте</p>	<p>техническое устройство - кран мостовой, зав.№ 861, рег.№ 970хкр. Место нахождения ОПО - цех текущего ремонта ТР-2 на станции Абакан, эксплуатационного локомотивного депо Абакан II - Структурного подразделения дирекции тяги – филиала ОАО РЖД, рег.№ А01-07011-4662 от 19.06.2006 г., IV класс опасности, адрес: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Дёповская, 1</p>	<p>ООО "Прогресс", 665836, Иркутская обл., г. Ангарск, 15-й мкр., д.41а, оф. 11, т. 8(3955)65-22-87, luninvp@mail.ru, директор Лунин В.П.</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>65-ТУ-12148-2017</p>	<p>23.10.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул..Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте</p>	<p>техническое устройство - Кран железнодорожного КДЭ-163, зав.№ 3551, рег.№ 973хкр. Место нахождения ОПО - участок транспортный на станции Абакан эксплуатационного локомотивного депо Абакан-II - Структурное подразделение Красноярской дирекции тяги - Структурного подразделения дирекции тяги - филиала ОАО "РЖД", IV класс опасности адрес: 665017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул.Дёповская, 1</p>	<p>ООО "Прогресс", 665836, Иркутская обл., г. Ангарск, 15-й мкр., д.41а, оф. 11, т. 8(3955)65-22-87, luninvp@mail.ru, директор Лунин В.П.</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>65-ТУ-12154-2017</p>	<p>23.10.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г.Москва, ул..Басманная Новая.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95 , Адрес электронной почты: fax@css.rzd.ru, президент Белозеров Олег Валентинович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте</p>	<p>техническое устройство - воздухооборник В-6,3, зав.№0568, рег.№405-ха, Место нахождения ОПО - площадка воздухооборников на ст. Абакан эксплуатационного локомотивного депо Абакан-II Красноярской дирекции тяги структурного подразделения дирекции тяги - филиала ОАО "РЖД" № А01-07011-4575 от 16.06.2006г., IV класс опасности, адрес: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Дёповская, 1.</p>	<p>ООО "Прогресс", 665836, Иркутская обл., г. Ангарск, 15-й мкр., д.41а, оф. 11, т. 8(3955)65-22-87, luninvp@mail.ru, директор Лунин В.П.</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01500.001</p>	<p>65-ТУ-12164-2017</p>	<p>23.10.2017</p>

АО "Черногорский РМЗ", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д. 26, ген.директор Килин А.Б., т. 8(39031) 6-41-10, priemnaya_rmz@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран козловой КПБ-10М регистрационный № 382-хкр, заводской № 773, расположенный по адресу: 655151, г. Черногорск, промышленная зона ООО «СУЭК-Хакасия»	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-12174-2017	23.10.2017
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д. 26, ген.директор Килин А.Б., т. 8(39031) 6-41-10, priemnaya_rmz@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран гусеничный МКГ-25БР регистрационный № 390-хкр, заводской № 851, расположенный по адресу: 655151, г. Черногорск, промышленная зона ООО «СУЭК-Хакасия»	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-12176-2017	23.10.2017
АО "Черногорский РМЗ", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советская, д. 26, ген.директор Килин А.Б., т. 8(39031) 6-41-10, priemnaya_rmz@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран гусеничный МКГС-100.1 регистрационный № 389-хкр, заводской № 65, расположенный по адресу: 655151, г. Черногорск, промышленная зона ООО «СУЭК-Хакасия»	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-12199-2017	24.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос консольный КМ 65-50-160, зав. № б/н, поз. № 90, принадлежащий АО "УК "Разрез Степной" Эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007.	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12214-2017	24.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – ленточный конвейер В-1200, зав. № 756, поз. № 12, принадлежащий АО "УК "Разрез Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007.	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12215-2017	24.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - грохот ГИСЛ 62 УК, зав. № 103, поз. № 26 принадлежащий АО «УК «Разрез Степной», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007.	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12216-2017	24.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - грохот ГИСТ 72, зав. № 95, поз. № 4, принадлежащий АО «УК «Разрез Степной», эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12219-2017	24.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnoy@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос консольный КМ 65-50-160, зав. № 3195, поз. № 89 принадлежащий АО "УК "Разрез Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12221-2017	24.10.2017

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель качающийся ПК-1,2-10 зав. № 417, поз. № 11, принадлежащий АО "УК "Разрез Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12240-2017	24.10.2017
ООО "СтройЖЭУ", 655018, РХ, г. Абакан, ул. Минусинская, д.59, т. 8(3902) 35-30-82, директор Щербина В.Т., strzhehu@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник, подъемник автомобильный гидравлический, регистрационный номер 65 хав, заводской номер 015.Местонахождение объекта: Республика Хакасия, г. Абакан, территория ООО «СтройЖЭУ», ул. Димитрова 31 «а»	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-12242-2017	24.10.2017
АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина 7, тел/факс.8-3902-35-29-21,эл. почта sektrnp@khakas.rosneft.ru, генеральный директор Фролов Владимир Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплекс измерительный АСН-5ВГ модуль, тех № 7. Место установки: Абазинская нефтебаза, адрес: республика Хакасия, г. Абаза, ул. Промышленная, 1.	АО "Метролог", 443112, г. Самара, ул.Губанова 20А, оф. 13, тел. 8-846-279-11-59, факс 8-846-279-11-66, эл. почта ten@metrolog-samara.ru, генеральный директор Конев Михаил Петрович	ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011	АЭ.16.01142.001	65-ТУ-12246-2017	24.10.2017
АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина 7, тел/факс.8-3902-35-29-21,эл. почта sektrnp@khakas.rosneft.ru, генеральный директор Фролов Владимир Анатольевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - комплекс измерительный АСН-5ВГ модуль, тех. № 3. Место установки: Абазинская нефтебаза, адрес: республика Хакасия, г. Абаза, ул. Промышленная, 1.	АО "Метролог", 443112, г. Самара, ул.Губанова 20А, оф. 13, тел. 8-846-279-11-59, факс 8-846-279-11-66, эл. почта ten@metrolog-samara.ru, генеральный директор Конев Михаил Петрович	ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011	АЭ.16.01142.001	65-ТУ-12249-2017	24.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - реверсивный ленточный конвейер УКЛС-800, зав. № 78, поз. № 71, принадлежащий АО УК "Разрез Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007.	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12345-2017	25.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер В-1200, зав. № 748, поз. № 27, принадлежащий АО УК "Разрез Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12347-2017	25.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер УКЛС-800, зав. № 81, поз. № 64, принадлежащий АО УК "Разрез Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12352-2017	25.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ленточный конвейер УКЛС-1000, зав. № 77, поз. № 58, принадлежащий АО УК "Разрез Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007.	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12353-2017	25.10.2017

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер УКЛС-1000, зав. № 84, поз. № 59, принадлежащий АО УК "Разрез Степной" эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007.	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12354-2017	25.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - центробежный насос WARMAN 3/2 C-AH зав. № WP48735, поз. № 67, принадлежащий АО УК "Разрез Степной", Эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12356-2017	25.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - центробежный насос WARMAN 3/2 C-AH зав. № WP48736, поз. № 66.принадлежащий АО УК "Разрез Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007.	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12359-2017	25.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - центробежный насос WARMAN 3/2 C-AH зав. № WP48742, поз. № 70-2, принадлежащий АО УК "Разрез Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12364-2017	25.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель пластинчатый ПП 2-18-120, зав. № 213054.1, поз. № 1, принадлежащий АО УК "Разрез Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007.	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12367-2017	25.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель качающийся ПК-1,2-10, зав. № 413, поз. № 72, принадлежащий АО УК "Разрез Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12368-2017	25.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - питатель качающийся ПК-1,2-10, зав. № 52, поз. № 23, принадлежащий АО УК "Разрез Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12369-2017	25.10.2017

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sterpou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - роторная воздуходувка GM 130 L инв. № 000005809, поз. № 53-1, принадлежащая АО "УК Степной", эксплуатируемая на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12443-2017	26.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sterpou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - фильтрующая центрифуга Н-900, зав. № 1109, поз. № С-2. принадлежащая АО "УК Степной", эксплуатируемая на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12444-2017	26.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sterpou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство- решетка для обезвоживания зав. № 707-0001, поз. № 55, принадлежащая АО "УК Степной", эксплуатируемая на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12451-2017	26.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sterpou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - установка компрессорная ВК60Е, зав. № 3229, поз. № 53-2Р, принадлежащая АО "УК Степной", эксплуатируемая на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12452-2017	26.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sterpou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - компрессор S50-2 зав. № 915843, поз. № 53-2, принадлежащий АО "УК Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12458-2017	26.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sterpou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - виброжелоб VBL 1600x2000, зав. № 325, поз. № 52, принадлежащий АО "УК Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12462-2017	26.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sterpou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - крупнофракционная отсадочная машина «ВАТАС» зав. № 740-0001, поз. № 53, принадлежащая АО "УК Степной", эксплуатируемая на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12468-2017	26.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта sterpou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - виброжелоб VBL 1600x2000, зав. № 324, поз. № 51, принадлежащий АО "УК Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12482-2017	26.10.2017

АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насосный агрегат LOWARA SV806F30T/P зав. № 04530, поз. № Н5, принадлежащий АО "УК Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12484-2017	26.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насосный агрегат LOWARA SV806F30T/P зав. № 04005, поз. № Н4, принадлежащий АО "УК Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12486-2017	26.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насосный агрегат LOWARA FHBS 65-250/370 зав. № 00150, поз. № Н3, принадлежащий АО "УК Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12488-2017	26.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насосный агрегат LOWARA FHBS 65-250/370 зав. № 00151, поз. № Н2, принадлежащий АО "УК Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-12490-2017	26.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой зав. № 30320, рег. № 981-хкр, принадлежащий АО "УК Степной", эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02870.005	65-ТУ-12492-2017	26.10.2017
АО "УК "Разрез Степной", 655162, РФ, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 058, 8(39031) 4-25-01, 4-25-02. факс: 8(39031) 6-36-26, эл. почта stepnou@ruscoal.ru, Генеральный директор Зибарев Николай Георгиевич.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - батарея циклонов D12-35/12 зав. № 22007141/779, поз. № 62, принадлежащая АО "УК Степной", эксплуатируемая на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Участок обогащения угля» рег. номер А65-02192-0007;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.03261.003	66-ТУ-12446-2017	26.10.2017
ООО "ООГК", 644007, г. Омск, ул. Гусарова, д. 29, оф. 15, Телефон: 8(3812) 470-950, факс: 8(3812) 23-83-90, эл. адрес - gazvitie_omsk@mail.ru, директор Кришкевич Денис Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар V=50 м3 зав. № 32250, ст. № 1, рег. № б/н, принадлежащий ООО "Промсервис", установленный по адресу Республика Хакасия, г. Абакан, промплощадка вагонстроения	ООО фирма "Самараконтрольсервис", 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, 114, Телефон: (391) 293-92-08, факс (391) 293-92-08, эл. адрес - 2939208@gmail.com, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 01.04.2015	АЭ.16.03314.001	65-ТУ-12504-2017	26.10.2017

ООО "ООГК", 644007, г. Омск, ул. Гусарова, д. 29, оф. 15, Телефон: 8(3812) 470-950, факс: 8(3812) 23-83-90, эл. адрес - gazvitie_omsk@mail.ru, директор Кришкевич Денис Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - подземный резервуар V=50 м3 зав. № 32246, ст. № 2, рег. № 6/н., принадлежащий ООО "Промсервис", установленный по адресу Республика Хакасия, г. Абакан, промплощадка вагонстроения	ООО фирма "Самараконтрольсервис", 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, 114, Телефон: (391) 293-92-08, факс (391) 293-92-08, эл. адрес - 2939208@gmail.com, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 01.04.2015	АЭ.16.03314.001	65-ТУ-12418-2017	26.10.2017
ООО "ООГК", 644007, г. Омск, ул. Гусарова, д. 29, оф. 15, Телефон: 8(3812) 470-950, факс: 8(3812) 23-83-90, эл. адрес - gazvitie_omsk@mail.ru, директор Кришкевич Денис Владимирович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	сооружение - система технологических трубопроводов СУГ, принадлежащее ООО "Промсервис", установленное по адресу Республика Хакасия, г. Абакан, промплощадка вагонстроения	ООО фирма "Самараконтрольсервис", 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, 114, Телефон: (391) 293-92-08, факс (391) 293-92-08, эл. адрес - 2939208@gmail.com, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 01.04.2015	АЭ.16.03900.001	65-ЗС-12579-2017	27.10.2017
ООО "Минусинская теплотранспортная компания", 662606, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. К. Маркса, д. 44, 8 (3902) 22 90 41, генеральный директор Долгополов Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство –внутриквартальная тепловая сеть от камеры ТК2-5-1-1 до ввода в ж/д по ул. Народная рег.1609-т/х применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок трубопроводов теплосети г. Минусинска» рег.№ А66-04294-0002, адрес местонахождения: Российская Федерация, Красноярский Край, г. Минусинск, от ТК -2 по улицам Тимирязева, Трегубенко, Народная, Кретова, Ванеева	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003	66-ТУ-12508-2017	26.10.2017
ООО "Минусинская теплотранспортная компания", 662606, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. К. Маркса, д. 44, 8 (3902) 22 90 41, генеральный директор Долгополов Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство –внутриквартальная тепловая сеть м-на «Центральный», (участок от камеры 1УТ до УТК1-8) рег.1612-т/х применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок трубопроводов теплосети г. Минусинска» рег.№ А66-04294-0002, адрес местонахождения: Российская Федерация, Красноярский Край, г. Минусинск, от УТ-2 до УТ-12 мкр-н «Центральный»	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.16.02251.001	66-ТУ-12514-2017	26.10.2017
ООО "Минусинская теплотранспортная компания", 662606, Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. К. Маркса, д. 44, 8 (3902) 22 90 41, генеральный директор Долгополов Андрей Васильевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	внутриквартальная тепловая сеть от камеры ТК22 до ТК26 (ул.Народная) рег.№1606-т/х, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Участок трубопроводов теплосети г. Минусинска» рег.№ А66-04294-0002, адрес местонахождения: 662606 Российская Федерация, Красноярский Край, г. Минусинск, от районной котельной по ул. Ботаническая до ул. Народная	ООО "Алтайтехноинжиниринг", 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная, 5-я, д.89, т. 8(385255-35-18, 340417@mail.ru, директор ЛеденевК.А.	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02220.003 АЭ.16.02251.001	66-ТУ-12517-2017	26.10.2017
ООО "УЖК "Жилсервис", 655003, РХ, г. Абакан, ул. М. Жукова, д. 70 А, пом. 2Н, директор Мамуладзе М.Ш., 8(3902)32-75-76, zilservice.abakan@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - подземный резервуар, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №5331 рег. № 689 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, г.Абакан, рег. № А65-02616-0002, дата рег. 14.01.2014 г., VI класс опасности) ООО «УЖК «Жилсервис».	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль"	ДЭ-00-0011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-12308-2017	25.10.2017

АО "СГ-трейдинг", Российская Федерация, 119048, г. Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 3, Телефон (факс): 8(495) 981-09-43, эл. почта - sergey.efremov@lgtrading.ru, Генеральный директор АО «СГ-трейдинг» Пекурова Юлия Викторовна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухохоборник V = 2 м3, зав. № 37638, регистрационный № 208-ХА, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности (Россия, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Тувинская, 30), (Свидетельство о регистрации ОПО №А01-13206 от 16.02.2017 года).	ООО фирма "Самараконтрольсервис", 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, 114, Телефон: (391) 293-92-08, факс (391) 293-92-08, эл. адрес - 2939208@gmail.com, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 01.04.2015	АЭ.16.03962.001	65-ТУ-12520-2017	26.10.2017
АО "СГ-трейдинг", Российская Федерация, 119048, г. Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 3, Телефон (факс): 8(495) 981-09-43, эл. почта - sergey.efremov@lgtrading.ru, Генеральный директор АО «СГ-трейдинг» Пекурова Юлия Викторовна.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздухохоборник V = 2 м3, зав. № 749371953, регистрационный № 209-ХА», эксплуатируемое на опасном производственном объекте II класса опасности (Россия, Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Тувинская, 30), (Свидетельство о регистрации ОПО №А01-13206 от 16.02.2017 года, дата регистрации объекта 10.10.2013 года	ООО фирма "Самараконтрольсервис", 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, 114, Телефон: (391) 293-92-08, факс (391) 293-92-08, эл. адрес - 2939208@gmail.com, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 01.04.2015	АЭ.16.03962.001	65-ТУ-12524-2017	26.10.2017
АО "Разрез Изыхский ", 655650, Российская Федерация, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, Телефон (390-41) 2-92-00, факс (390-41) 2-92-01, эл. почта - SekretarPI@suek.ru, Генеральный директор Ошаров Алексей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор ЭШ-11/70, зав. № 70, применяемый АО «Разрез Изыхский» на опасном производственном объекте II класса опасности рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» «участок № 4», расположенном по адресу: 655650 республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изыхский»	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурьнда В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-12557-2017	27.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saza-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство линия разливки алюминия в чушки и укладка слитков в пакеты «ВРОСНОТ», инв. № 318621, эксплуатируемый на ОПО «Цех литейный – ЛО 1», рег. № А65-00705-0002, от 14.12.2000, II класс;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.0496.001	65-ТУ-12857-2017	31.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saza-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство общий коллектор пека, эксплуатируемый на ОПО «Цех пекококсовый», III класс, рег. № А65-00705-0003, от 05.08.2015;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.01550.001 АЭ.16.01550.007 АЭ.16.01550.005	65-ТУ-12852-2017	31.10.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saza-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство миксер для алюминия № 1 вместимостью 30 т., инв. № 303256, эксплуатируемый на ОПО «Цех литейный – ЛО 1», рег. № А65-00705-0002, от 14.12.2000, II класс;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.0496.001	65-ТУ-12850-2017	31.10.2017
ПАО "МРСК Сибири", И.о. ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте подъемник автомобильный, гидравлический АГП-18.04, зав. № 802, рег. № 30-хав.;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-12754-2017	30.10.2017
ПАО "МРСК Сибири", И.о. ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав. № 1820, рег. № 26-хав.;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-12751-2017	30.10.2017
ПАО "МРСК Сибири", И.о. ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав. № 1714, рег. № 39-хав.;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-12749-2017	30.10.2017

ПАО "МРСК Сибири", И.о. ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав. № 1567, рег. № 45-хав.;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-12747-2017	30.10.2017
ПАО "МРСК Сибири", И.о. ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Богграда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав. № 1733, рег. № 47-хав.;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-12744-2017	30.10.2017
ООО "Сибнефтеиндустрия", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, д.18, Жданов Андрей Анатольевич, 8-3952-59-02-99, sni480791@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. Е7, V=1,7м3, зав. №б/н, рег.б/н Место расположения - площадка установки по переработке углеводородного сырья УПС - 120, ООО «Сибнефтеиндустрия», № А67-02964-0001 от 29.08.2017г. III класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12893-2017	31.10.2017
ООО "Сибнефтеиндустрия", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, д.18, Жданов Андрей Анатольевич, 8-3952-59-02-99, sni480791@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дренажная ёмкость V=5,8м3, поз. Е3, зав. №б/н, рег.б/н Место расположения - площадка установки по переработке углеводородного сырья УПС - 120, ООО «Сибнефтеиндустрия», № А67-02964-0001 от 29.08.2017г. III класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12891-2017	31.10.2017
ООО "Сибнефтеиндустрия", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, д.18, Жданов Андрей Анатольевич, 8-3952-59-02-99, sni480791@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор сбросных газов поз. С8, V=0,74м3, зав. №б/н, рег.б/н Место расположения - площадка установки по переработке углеводородного сырья УПС - 120, ООО «Сибнефтеиндустрия», № А67-02964-0001 от 29.08.2017г. III класс опасности	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12890-2017	31.10.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор гидравлический НИТАСНИ ЕХ800Н-5 заводской номер 17ЛР005364, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12888-2017	31.10.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-35.01ЯБР-1 заводской номер 000825 (011.10.2009), применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Большой Догалдын» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12887-2017	31.10.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор гидравлический НИТАСНИ ЕХ1100 заводской номер 178-1176, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12885-2017	31.10.2017

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D275A-5D заводской номер 25502, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12884-2017	31.10.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 22766, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12883-2017	31.10.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 22773, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12880-2017	31.10.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер 22774, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12879-2017	31.10.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер Т-35.01ЯБР-1 заводской номер 000823 (004.04.2010), применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Большой Догалдын» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12878-2017	31.10.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВТ60023224, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-12877-2017	31.10.2017
ООО ТД "РусИр", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 35-й, строение 68, Новиков Станислав Александрович, 8-3952-601-602, rusir@rif38.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой двухконсольный ККС-10, зав.№410, рег.№А67-00355-0002пс место нахождения «Площадка козловаго крана», ОПО рег.№А67-02914-0001 от 08.11.2016, IV класс опасности, адрес: 665800, Иркутская обл., г.Ангарск, Второй промышленный массив, 35-й кв-л, строение 68	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12875-2017	31.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод РОУ-8 рег. № 4437, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег. № А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-12874-2017	31.10.2017

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	Паропровод РОУ- 6 рег. № 4566 установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег.№ А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-12873-2017	31.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина для раздачи глинозема МРГ-4М инв. №26719, хоз.18	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12871-2017	31.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина для раздачи глинозема МРГ-4М инв. №26404, хоз.17	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12869-2017	31.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина для раздачи глинозема МРГ-4М инв. №23901, хоз.13	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12868-2017	31.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина для раздачи глинозема МРГ-4М инв. №27165, хоз.15	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12867-2017	31.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина для раздачи глинозема МРГ-4М инв. №27166, хоз.16	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12866-2017	31.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Трактор МТЗ-80 инв. №23098, хоз.5	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12865-2017	31.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Трактор МТЗ-80 инв. №7701, хоз.4	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12864-2017	31.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи фторсолей гидравлическая МРФ-Г инв. №344240539, хоз.6	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12863-2017	31.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина обработки миксеров MOM инв. №8500002004	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12862-2017	31.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина прорезки периферии анода МППА (МТЗ) инв. №23097, хоз.1	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12861-2017	31.10.2017

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина для раздачи глинозема МРГ-4М инв. №23754, хоз.25	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12860-2017	31.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина для раздачи глинозема МРГ-4М инв. №23753, хоз.24	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12859-2017	31.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина для раздачи глинозема МРГ-4М инв. №18263, хоз.23	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12858-2017	31.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина для раздачи глинозема МРГ-4М инв. №18261, хоз.21	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12856-2017	31.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина для раздачи глинозема МРГ-4М инв. №29541, хоз.20	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12855-2017	31.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина для раздачи глинозема МРГ-4М инв. №27164, хоз.14	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12854-2017	31.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте I класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина для раздачи глинозема МРГ-4М инв. №28907, хоз.19	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12853-2017	31.10.2017
ПАО "ВСРП", дом 37, ул. Чкалова, г. Иркутск, 664025, Летунова Елена Сергеевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный полноповоротный зав. № 0094, рег. № 22167, принадлежащий ПАО "ВСРП" Место расположения Площадка порталных кранов пристань Култук, 665912, Иркутская область, Слюдянский район, пос. Култук ОПО рег. № А67-00150-0005, дата регистрации 21.06.2000 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttext-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-12851-2017	31.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник для масла поз.73(1), зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-12849-2017	31.10.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник для масла поз.73(2), зав. № 3340104, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-12848-2017	31.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник для масла поз.73(3), зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-12847-2017	31.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник для масла поз.73(4), зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-12846-2017	31.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник для масла поз.73(5), зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-12845-2017	31.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ВДС-Н 8 1/2" - 9 1/4" - 8 1/2" поз. К-201, зав. № б/н место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 123/120, с/б 1021	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12843-2017	31.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ВДС-Н 8 1/2" - 9 1/4" - 8 1/2" поз. К-202, зав. № б/н место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 123/120, с/б 1021	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12842-2017	31.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь П-202 зав. № -, рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-12840-2017	31.10.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернук Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автомобильный стреловой кран КС-45721, зав. № 1561/167, рег. № 22639 «С» Применяется на участке транспортном (производственный участок «Разрез»), ОПО (рег № А67-01698-0026 от 12.01.2007 г., IV класс опасности), Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, ГТУ,	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-12753-2017	30.10.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод пара, учётный №11538 с установками РОУ-I; РОУ-II; РОУ-III, применяемое на опасном производственном объекте. Площадка производственная по выпуску сборного железобетона ООО «Комбинат Братскжелезобетон». рег. номер А67-02560-0002 (класс опасности -IV)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-12743-2017	30.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – растопочный паропровод к/а ст. № 1÷4, регистрационный № 7422, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12741-2017	30.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод отвода конденсата ПНД 3, 4 блока 5 регистрационный №56ВК применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12738-2017	30.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод подпитки тепловой сети II очереди, регистрационный №27ТС применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-12735-2017	30.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой перегружатель рег. № 23071, зав. № 20041-20048 Место нахождения: 665828, РФ, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 1199	АО НПКС "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02923.001, АЭ.16.02870.005	67-ТУ-12732-2017	30.10.2017

ООО "ТЭК Иркутск", 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.13/4, 8-3952-26-62-07, irkutsk@aerofuels.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС-75 №8 место расположения: склад ГСМ (топливозаправочный комплекс для воздушных судов), Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.13/4, ООО «ТЭК Иркутск» рег. № А67-01963-0001 от 13.09.2007, III класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-12724-2017	30.10.2017
ООО "ТЭК Иркутск", 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.13/4, 8-3952-26-62-07, irkutsk@aerofuels.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС-25 №11 зав. №3115 место расположения: склад ГСМ (топливозаправочный комплекс для воздушных судов), Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.13/4, ООО «ТЭК Иркутск» рег. № А67-01963-0001 от 13.09.2007, III класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ТУ-12719-2017	30.10.2017
МУП "СТЭП", 666301, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Благовещенский, дом 3, 8-39513-5-48-53, Корниненко Андрей Андреевич, teplo_sayansk.ru@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровода магистральной тепловой сети от территории Ново – Зиминской ТЭЦ до коммуникационного моста через р. Ока рег. № 12676, до начала применения на опасном производственном объекте	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-12709-2017	30.10.2017
МУП "СТЭП", 666301, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Благовещенский, дом 3, 8-39513-5-48-53, Корниненко Андрей Андреевич, teplo_sayansk.ru@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод магистральной тепловой сети по коммуникационному мосту через р. Ока рег. № 12677, до начала применения на опасном производственном объекте	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-12708-2017	30.10.2017
МУП "СТЭП", 666301, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Благовещенский, дом 3, 8-39513-5-48-53, Корниненко Андрей Андреевич, teplo_sayansk.ru@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровода магистральной тепловой сети от коммуникационного моста через р. Ока до павильона 5 рег. № 12678, до начала применения на опасном производственном объекте	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-12706-2017	30.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-51/2 зав. № 88 рег. № 51 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12695-2017	30.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1649/2 зав. № б/н, рег. № 145 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12694-2017	30.10.2017
ООО "ФПК", РФ, 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д.1/1, офис 518, Худяков Алексей Петрович, 8-3952-205-492, frk-ooo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран самоходный пневмоколесный КС-5363, зав. № 2830, рег. № 7240, владелец ООО «ФПК», местонахождение: Иркутская область, г. Усть-Илимск, правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02869-0002 от 11.10.2016г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-12691-2017	30.10.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmigroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-55713-4, зав. № 008, учетный № А67-00229-0009пс, владелец АО «Группа «Илим» филиал в Усть-Илимском районе, место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А19-07153-0054 от 11.06.2010г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-12689-2017	30.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmigroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой, гусеничный МКГ-25 БР, зав. № 4497, учетный № А67-00229-0010пс, владелец АО «Группа «Илим» филиал в Усть-Илимском районе, местонахождение: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А19-07153-0054 от 11.06.2010г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-12688-2017	30.10.2017
ООО "ФПК", РФ, 664007, г. Иркутск, ул. Поленова, д.1/1, офис 518, Худяков Алексей Петрович, 8-3952-205-492, frk-ooo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККС-10т25-32-У1, зав. № 01228, рег. № 4428, владелец ООО «ФПК», местонахождение: Иркутская область, г. Усть-Илимск, правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка козлового крана» рег. №А67-02869-0003 от 11.10.2016г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-12687-2017	30.10.2017
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер 5-РД зав. №2844 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-12686-2017	30.10.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1028/063 техническое устройство «Клапан предохранительный СППК4Р 50 40 ХЛ1 зав. №5603», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-12630-2017	27.10.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту-нг/1028-064 техническое устройство «Клапан предохранительный СППК4Р 50 40 ХЛ1» зав. №5602, применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-12629-2017	27.10.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1028/078 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППКР 80 16 зав. №Т3270А», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-12627-2017	27.10.2017

<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 028/03-17-ту/нг/1028/077 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППКР 50 160 зав. №ТЗ269А», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности</p>	<p>ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00615.004</p>	<p>67-ТУ-12626-2017</p>	<p>27.10.2017</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 028/03-17-ту/нг/1028/032 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный СППКР 150 40» зав. № Н13726В применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности</p>	<p>ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00615.004</p>	<p>67-ТУ-12625-2017</p>	<p>27.10.2017</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 028/03-17-ту/нг/1028/049 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный СППК4 150 40» зав. № Н13725В, применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности</p>	<p>ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00615.004</p>	<p>67-ТУ-12624-2017</p>	<p>27.10.2017</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 02803-17-ту/нг/1028/029 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный СППКР 150 40 зав. № Н13724В» применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности</p>	<p>ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00615.004</p>	<p>67-ТУ-12623-2017</p>	<p>27.10.2017</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 028/03-17-ту/нг/1028/031 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный СППКР 150 40» зав. № Н13723В применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности</p>	<p>ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00615.004</p>	<p>67-ТУ-12621-2017</p>	<p>27.10.2017</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 028/03-17-ту/нг/1028/010 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППКР 50 16» зав. № В5755А применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности</p>	<p>ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00615.004</p>	<p>67-ТУ-12620-2017</p>	<p>27.10.2017</p>
<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, veng@rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 028/03-17-ту/нг/1028/012 техническое устройство «Сбросной предохранительный пружинный клапан СППК4 50 16» зав. № 9027 применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности</p>	<p>ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00615.004</p>	<p>67-ТУ-12619-2017</p>	<p>27.10.2017</p>

ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1028/071 техническое устройство «Клапан предохранительный RVC0505T-N4759» зав. № 18375-1, применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1), рег. № А67-01064-0008», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-12618-2017	27.10.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1028/070 техническое устройство «Клапан предохранительный RVC0505T-N4759» зав. № 18375-2, применяемое ПАО «ВЧНГ» на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН-1), рег. № А67-01064-0008», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-12616-2017	27.10.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1028/068 техническое устройство «Предохранительный клапан 4594.2172» зав. №10819246, применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-12615-2017	27.10.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1028/067 техническое устройство «Предохранительный клапан 4594.2172» зав. №10819245, применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-12613-2017	27.10.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1028/069 техническое устройство «Предохранительный клапан 4594.2172» зав. №10819247, применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-12612-2017	27.10.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1028/084 техническое устройство «Клапан предохранительный SI 4302 G-00 зав. №92128693-10/1», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-12606-2017	27.10.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1028/009 техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППКР 50 16» зав. № B5754A применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-12604-2017	27.10.2017

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-84 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи фторсолей гидравлическая МРФ-Г инв. №344216612, хоз.2	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12570-2017	27.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-85 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи фторсолей гидравлическая МРФ-Г инв. №344216895, хоз.3	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12568-2017	27.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-86 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи фторсолей гидравлическая МРФ-Г инв. №344217065, хоз.4	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12567-2017	27.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-81 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи фторсолей МРФ Т-16 инв. №25110, хоз.16	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12565-2017	27.10.2017
ИП Замирацкий Алексей Леонидович, 665825, Иркутская область, г. Ангарск, 92-й квартал, д.2, кв.72, 8-902-519-51-27, alexzamar@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 568/10-2017 Подъемник автомобильный гидравлический TABANO AT-141 зав.№ 225944, рег.№ не присвоен, «Объекты, где используются подъемные сооружения», адрес: 665825, Иркутская обл., г. Ангарск, 92-й квартал, дом 2, кв. 72	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12558-2017	27.10.2017
ООО "ОСВ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.125, оф. 207, Перетяtko Кирилл Валерьевич, 8-902-763-40-54, rekiwa@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 577/10-2017 Кран мостовой электрический КМ-10-5К-16,5-У3 зав№503, рег№не присвоен, «Участок механизации» ОПО рег.№ А67-02971-0001 от 22.09.2017г., Иркутская область г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.20	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12554-2017	27.10.2017
ООО "ОСВ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.125, оф. 207, Перетяtko Кирилл Валерьевич, 8-902-763-40-54, rekiwa@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 579/10-2017 Кран мостовой электрический 10-5К-16,5 зав№605, рег№не присвоен, «Участок механизации» ОПО рег.№ А67-02971-0001 от 22.09.2017г., Иркутская область г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.20	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12553-2017	27.10.2017
ООО "ОСВ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.125, оф. 207, Перетяtko Кирилл Валерьевич, 8-902-763-40-54, rekiwa@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 578/10-2017 Кран мостовой электрический 10-5К-16,5 зав№49, рег№не присвоен, "Участок механизации" ОПО рег.№ А67-02971-0001 от 22.09.2017г., Иркутская область г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.20	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12552-2017	27.10.2017
ООО "ОСВ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.125, оф. 207, Перетяtko Кирилл Валерьевич, 8-902-763-40-54, rekiwa@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 580/10-2017 Кран мостовой электрический 15-5К-16,5 зав№14750, рег№не присвоен, «Участок механизации» ОПО рег.№ А67-02971-0001 от 22.09.2017г. Иркутская область г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.20	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12551-2017	27.10.2017

ОАО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 197-2017 Кран автомобильный КС-3575А, зав. № 23703, рег. № 619, Применяется на участке механизации АО «ДСИО» г. Усть-Кут, ОПО (рег № А67-00487-0004 от 17.08.2001 г., IV класс опасности), 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Якуримская 1	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-12550-2017	27.10.2017
ООО МТК "Красо", 630041, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, д. 30, Нехорошев Денис Павлович, 8-383-211-29-0, main@kraso.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 195-2017 Кран башенный БКСМ 7-5Г, зав. № 3278, рег. № 27117, Применяется на площадке складирования и погрузки/выгрузки металлопроката ИФ ООО МТК «Красо» г. Иркутск ОПО (рег № А68-02465-0005 от 09.08.2012 г., IV класс опасности), 664043, Иркутская область, г.Иркутск , ул. Воронежская 2	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-12549-2017	27.10.2017
ООО МТК "Красо", 630041, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная 2-я, д. 30, Нехорошев Денис Павлович, 8-383-211-29-0, main@kraso.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 196-2017 Кран козловой ККС-10, зав. № 1454, рег. № 27118, применяется на площадке складирования и погрузки/выгрузки металлопроката ИФ ООО МТК «Красо» г. Иркутск ОПО (рег № А68-02465-0005 от 09.08.2012 г., IV класс опасности), 664043, Иркутская область, г.Иркутск , ул. Воронежская 2	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-12548-2017	27.10.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Суха-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 198-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 1118, рег. № 22650«С», Применяется на Площадка промышленная (Производственный участок «Железнодорожный и автомобильный транспорт»), ОПО (рег № А67-01698-0030 от 18.03.2010 г., IV класс опасности), Иркутская область, г.Черемхово, ул. Российская, уч. 8	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-12547-2017	27.10.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 390/08-2017 Кран мостовой электрический грейферный, зав. № 7681, рег. № 26463, принадлежащий АО "Ангарскцемент", Место расположения: Иркутская обл., г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 4, строение 1, ОПО: Площадка производственная, рег. № А67-00522-0001, 25.06.2001 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-12546-2017	27.10.2017
ИП Шалахин Валерий Сергеевич, 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д.54, кв. 34, 8-39535-2-11-41, avtoyslygi2011@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 573/10-2017 Кран-манипулятор автомобильный SOOSAN SCS-867LS, зав№ 6/н, рег№ не присвоен, место нахождения «Объекты, где используются подъемные сооружения», ИП Шалахин В.С., ОПО рег.№А67-02941-0001 от 29.03.2017г., IV класс опасности, адрес: 6666, Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, д.54, кв. 34	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-12545-2017	27.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1035-2017 Холодильник поз. X-5 зав. № 167 рег. № 36, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1601	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-12533-2017	26.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-72 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи фторсолей МРФ Т-16 инв. №26987, хоз.4	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12525-2017	26.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-73 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи фторсолей МРФ Т-16 инв. №2112, хоз.5	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12523-2017	26.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-74 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи фторсолей МРФ Т-16 инв. №23749, хоз.6	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12522-2017	26.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-75 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи фторсолей МРФ Т-16 инв. №15995, хоз.7	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12521-2017	26.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-76 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи фторсолей МРФ Т-16 инв. №21631, хоз.8	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12519-2017	26.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-71 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи фторсолей МРФ Т-16 инв. №2131, хоз.3	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12518-2017	26.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-78 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи фторсолей МРФ Т-16 инв. №21632, хоз.9	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12516-2017	26.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-79 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи фторсолей МРФ Т-16 инв. №3444, хоз.10	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12515-2017	26.10.2017

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-66 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи глинозема гидравлическая МРГ-Г инв. №344211778, хоз.6	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12502-2017	26.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-61 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи глинозема гидравлическая МРГ-Г инв. №344210423, хоз.1	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12501-2017	26.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-68 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи глинозема гидравлическая МРГ-Г инв. №344214009, хоз.8	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12500-2017	26.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-67 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи глинозема гидравлическая МРГ-Г инв. №344212247, хоз.7	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12499-2017	26.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-80 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи фторсолей МРФ Т-16 инв. №6000, хоз.13	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12497-2017	26.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-69 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина раздачи глинозема гидравлическая МРГ-Г инв. №344211277, хоз.9	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-12495-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-498-2017 Насос ТКА 120/125 поз. Н-17/2, зав. № 38196, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12476-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-500-2017 Насос НК 65/35-125 поз. Н-19/1, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12473-2017	26.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-501-2017 Насос НК 65/35-125 поз. Н-19/2, зав. № 15, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12472-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-506-2017 Насос НК-210/80 поз. Н-24, зав. № 31823, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12469-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-513-2017 Насос НК 65/35-125 поз. Н-32, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12467-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-514-2017 Насос НК 65/35-125 поз. Н-33/1, зав. № 2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12466-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-516-2017 Насос НК-210/200 поз. Н-33/3, зав. № 32320, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12465-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-518-2017 Насос НК 200/120 поз. Н-34/1, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12464-2017	26.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-519-2017 Насос НК-210/200 поз. Н-35/1, зав. № 32198, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12463-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-522-2017 Насос ТКА 63/125 поз. Н-36/2, зав. № 32160, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12461-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-523-2017 Насос НК-210/80-1а поз. Н-40, зав. № 28140, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12460-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-526-2017 Насос НК 210/200-1а поз. Н-42/2, зав. № 32318, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12459-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-528-2017 Насос НКВ 600/200г поз. Н-43/2, зав. № 37509, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12457-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-536-2017 Насос ТКА 120/125А поз. Н-5/1, зав. № 38180, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12456-2017	26.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-807-2017 Насос НК 200/120 «В» поз. Н-5, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 70/22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12455-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-808-2017 Насос АХП 45/31А1П поз. Н-8, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 70/22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12454-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-810-2017 Насос НК 65/35 поз. Н-2, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 39н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 70/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12453-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-95-2017 Десорбер I ступени поз. 16/8 зав. № 4069, рег. № 0468011, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12450-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-96-2017 Десорбер I ступени поз. 16/7 зав. № б/н, рег. № 0468015, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12449-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-129-2017 Маслобак поз. 7/3 зав. № б/н рег. № 1388, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 1489	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12448-2017	26.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-492-2017 Насос ТКА 120/80 поз. Н-11/2А, зав. № 38194, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12447-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-496-2017 Насос НК 65/35-125 поз. Н-16/2, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12445-2017	26.10.2017
ООО "ИГС", 666600, Иркутская область, г. Усть-Илимск, территория Промплощадка УИ ЛПК, Арапов Александр Алексеевич, 8-39535-97-0-49, 8-39535-97-0-19, ilimgeoservis@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-01-11.09.17 Кран козловой КК 20-32, зав.№ 443, рег. № 2257Б, владелец ООО «ИлимГеоСервис», место нахождения: 666600, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка козловых кранов» рег. №А67-02576-0001 от 24.01.2012г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-12401-2017	25.10.2017
ООО "ИГС", 666600, Иркутская область, г. Усть-Илимск, территория Промплощадка УИ ЛПК, Арапов Александр Алексеевич, 8-39535-97-0-49, 8-39535-97-0-19, ilimgeoservis@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-02-11.09.17 Кран козловой специальный КСК 30-42В, зав.№ 764, рег. № 5315, владелец ООО «ИлимГеоСервис», место нахождения: 666600, Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промплощадка ЛПК. Опасный производственный объект «Площадка козловых кранов» рег. №А67-02576-0001 от 24.01.2012г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-12399-2017	25.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0047-05-17 трубопровод теплофикационной воды рег. № 1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности III, АО «АНХК», УКВ и ОСВ, цех 53/83	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-12396-2017	25.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0093-08-17 трубопровод пара рег. № 8817, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности III, АО «АНХК», ЭСП УЭн, 1-й тепловой район	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-12394-2017	25.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-340-2017 Холодильник поз. Х-145А зав. № 184 рег. № 38, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-12391-2017	25.10.2017

АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галлок Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 180-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 5487, рег. № 26523 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-12387-2017	25.10.2017
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галлок Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 184-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 26052, рег. № 26512 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-12382-2017	25.10.2017
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галлок Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 187-2017 Кран мостовой электрический однобалочный, зав. № 4089, рег. № 24091 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-12379-2017	25.10.2017
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галлок Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 181-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 1937, рег. № 26524 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-12377-2017	25.10.2017
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галлок Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 182-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 1742, рег. № 26508 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-12375-2017	25.10.2017
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галлок Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 185-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 1656, рег. № 26511 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-12373-2017	25.10.2017

АО "БЭСК", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Дружбы, 45, Кабаев С.И., 8-3953-41-37-16, 8-3953-41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 277-17 подъемник АГП-18.04 зав. № 597, рег. № 7996, АО «БЭСК», ОПО: Участок цех автотранспортный (АТЦ) рег. № А67-02453-0001 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665710, Иркутская область, г. Братск, ул. Дружбы, 45	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-12372-2017	25.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 123/ани-эту/24-17-10 деаэратор типа ДСП-500 ст. № 4 рег. № 27146Б, установленный на деаэраторной площадке главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Усть-Илимск	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03410.004	67-ТУ-12370-2017	25.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-628-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Испаритель поз. Т-64 рег. № 104 зав. № 320, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12299-2017	24.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-605-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Адсорбер поз. 9Г рег. № 24053 зав. № 1, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12298-2017	24.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-620-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-57А рег. № 1485-Т зав. № 42, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12297-2017	24.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-621-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-88 рег. № 27822-А зав. № 1706, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12295-2017	24.10.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-613-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-230 рег. № 29544-А зав. № 3633, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12293-2017	24.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-611-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Подогреватель поз. Т-203 рег. № 29188-А зав. № 90, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12291-2017	24.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-614-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-309 рег. № 23 зав. № 142, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12290-2017	24.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-615-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-345 рег. № 22353 зав. № 8337, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12288-2017	24.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-622-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-1 рег. № 57 зав. № 1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12286-2017	24.10.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-606-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Испаритель поз. И-1 рег. № 36 зав. № 549, место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12285-2017	24.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-612-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. Т-214 рег. № 22234 зав. № 8340, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12283-2017	24.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-623-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Подогреватель поз. Т-1А рег. № 56-А зав. № 1, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12282-2017	24.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-629-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Абсорбер поз. К-35 рег. № 807 зав. № 02-0008, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12280-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-809-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель 2В25052 У2,5 зав. №288, поз. Н-30	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12278-2017	24.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-810-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель 2B250S2 У2,5 зав. №483, поз. Н-40/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12277-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-811-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАО3-280М2 У2,5 зав. №0487, поз. Н-63	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12274-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-812-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАО2-315М2 У2,5 зав. №508, поз. Н-65	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12271-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-813-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАО3-280L2 У2,5 зав. №0407, поз. Н-102/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12270-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-850-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель АИМР160S2 У2,5 зав. №7571, поз. Н-16	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12268-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-849-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАО52-2 зав. №20824, поз. Н-1а	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12266-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-848-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель КО12-6 зав. №13512, поз. В-3	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12264-2017	24.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-847-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель КО21-4 зав. №1254, поз. В-2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12263-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-846-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель КОМ32-6 зав. №1085, поз. В-1а	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12261-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-845-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель КОМ31-6 зав. №156, поз. В-4	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12260-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-844-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель КО12-6 зав. №13227, поз. В-2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12259-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-843-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАО61-4 зав. №24447, поз. Н-103	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12258-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-842-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель 2В132М2 У2,5 зав. №12207, поз. Н-9-1,2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12257-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-841-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАО42-4 зав. №84415, поз. Н-6	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12256-2017	24.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-840-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАО72-2У2 зав. №18839, поз. Н-1101	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12255-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-839-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАО72-2У2 зав. №37941, поз. Н-1102	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12254-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-823-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАО2-280S2 У2,5 зав. №509, поз. Н-6	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12253-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-822-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель 2В280S2 У2,5 зав. №755, поз. Н-58	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12252-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-821-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАСО16-34-24 зав. №116616, поз. Х-9/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12251-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-820-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАСО16-34-24 зав. №РТУБА, поз. Т-54	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12250-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-819-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАСО16-34-24 зав. №116617, поз. Т-9/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12248-2017	24.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-818-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАСО16-34-24 зав. №116531, поз. Т-9/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12247-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-814-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель 2В280S2 У2,5 зав. №43871, поз. Н-102/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12245-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-815-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель 2В280S2 У2,5 зав. №181, поз. Н-44	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12244-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-816-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель 2В280S2 У2,5 зав. №435, поз. Н-44Б	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12243-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-817-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАО2-280S2 У2,5 зав. №436, поз. Н-45А	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12241-2017	24.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-808-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАО3-280M2 У2,5 зав. №0671, поз. Н-12	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12238-2017	24.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 85/ани-эту/24-17-05 Кран мостовой электрический г/п 50/10 т., рег. № 20392, зав. № 292 Место нахождения: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.3	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	67-ТУ-12213-2017	24.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 85/ани-эту/24-17-04 Кран мостовой электрический г/п 100/20 т., рег. № 20393, зав. № 337 Место нахождения: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.3	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	67-ТУ-12212-2017	24.10.2017

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 85/ани-эту/24-17-03 Кран мостовой электрический г/п 100/20 т., рег. № 21110, зав. № 338 Место нахождения: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.3	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	67-ТУ-12211-2017	24.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 85/ани-эту/24-17-06 Кран мостовой электрический г/п 50/10 т., рег. № 20363, зав. № 291 Место нахождения: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.3	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	67-ТУ-12210-2017	24.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 85/ани-эту/24-17-07 Кран мостовой электрический г/п 30/5 т., рег. № 12760, зав. № 93 Место нахождения: 664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д.3	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02870.005, АЭ.16.02923.001	67-ТУ-12209-2017	24.10.2017
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 194-2017 Подъемник гидравлический АП-17А, зав. № 89, рег. № 20227 «С», Применяется на участке транспортном г. Саянск, ОПО (рег.№ А67-00584-0011 от17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, 665301, Иркутская область, г. Саянск-1, м-н Южный, 121	ООО "Техноцентр ЭйР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-12206-2017	24.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1086-2017 Холодильник поз. Е-111С, рег. № 106705, зав. № 838 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12205-2017	24.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1070-2017 Резервуар для хранения рассола СаCl2 поз.182, зав. № б/н, рег. № 653 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12204-2017	24.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.5-985-2017 Водоподогреватель поз. Т-5, рег. № 43-П-40, зав. № 2080 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12203-2017	24.10.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1071-2017 Испаритель аммиака поз. 3.2 пер. № 7104, зав. № 5436 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12202-2017	24.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1085-2017 Холодильник поз. Е-111В, рег. № 106706, зав. № 829 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12201-2017	24.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1087-2017 Сушильная башня поз. 936.2, рег. №7007, зав. №23311 022-2, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12200-2017	24.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1088-2017 Колонна сушки поз. С-604С, рег. № 6617, зав. № 4929, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12198-2017	24.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1091-2017 Маслоотделитель поз. S-101, рег. №7195, зав. № 1035, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12197-2017	24.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1096-2017 Конденсатор поз. Е-104С рег. №6660, зав. № 92-0751, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12196-2017	24.10.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1092-2017 Конденсатор поз. Е-603А, рег. № 7215, зав. № 92410-1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12195-2017	24.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1093-2017 Отделитель поз. 41, рег. №7110, зав. №4, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12194-2017	24.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.4-959-2017 Конденсатор поз. Е-109В, рег. №ИЭ131/30, зав. №97386-2, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12193-2017	24.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.3-951-2017 Теплообменник поз. 8306, рег. №238, зав. №89-7731/3, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12192-2017	24.10.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1027-008 техническое устройство «Воздухосборник 58900.03-042, зав.№01, рег.№81» применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ»	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004, АЭ.16.00614.014	67-ТУ-12172-2017	23.10.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1027/005 техническое устройство «Сепаратор нефтегазовый V=12,5м3, зав.№1/24» применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ»	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004, АЭ.16.00614.014	67-ТУ-12170-2017	23.10.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1027/009 техническое устройство «Воздухосборник 58900.03-042, зав.№01к, рег.№82» применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ»	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004, АЭ.16.00614.014	67-ТУ-12169-2017	23.10.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 476/09-2017 Воздухооборник В-10, зав.№235-73, рег.№8217, ОПО рег.№ А01-07011-10037 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665904, Иркутская обл., станция Слюдянка	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-12162-2017	23.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 474/09-2017 Воздухооборник В-8, зав.№0008 к-т 6, рег.№8220, ОПО рег.№ А01-07011-10037 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665904, Иркутская обл., станция Слюдянка	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-12161-2017	23.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 475/09-2017 Воздухооборник В-10, зав.№235-72, рег.№8215, ОПО рег.№ А01-07011-10037 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665904, Иркутская обл., станция Слюдянка	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-12160-2017	23.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 473/09-2017 Воздухооборник В-4, зав.№0004 к-т 1, рег.№8216, ОПО рег.№ А01-07011-10037 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665904, Иркутская обл., станция Слюдянка	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-12158-2017	23.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 556/10-2017 Воздухооборник В-6,3, зав.№1913, рег.№8279, ОПО рег.№ А01-07011-1140 от 08.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 665402, г.Иркутск, станция Усолье-Сибирское	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-12157-2017	23.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 365/07-2017 Воздухооборник В-8 зав.№23 рег.№8894, ОПО рег.№А01-07011-1130 от 08.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская обл., Тайшетский район, станция Акулышет	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-12155-2017	23.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 364/07-2017 Воздухооборник В-8 зав.№21, рег.№8898, ОПО рег.№А01-07011-1130 от 08.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская обл., Тайшетский район, станция Акулышет	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-12153-2017	23.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 366/07-2017 Воздухооборник В-8 зав.№32, рег.№8895, ОПО рег.№А01-07011-1129 от 08.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 665000, Иркутская область, станция Тайшет, ул.Северовокзальная 27	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-12152-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-866-2017 Подогреватель поз. 68 зав. № 81 рег. № 6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1602	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-12150-2017	23.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-594-2017 Подогреватель поз. 1/3 зав. № 92 рег. № 17, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1602	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-12149-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-596-2017 Подогреватель поз. 57а зав. № 86 рег. № 9, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1602	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-12147-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1064-2017 Подогреватель поз. 60/1 зав. № 90 рег. № 16, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1602	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-12146-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-115-2017 Емкость Е-31 зав №5391 рег.№268, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12141-2017	23.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-447-2017 Центрифуга ФГН-1253Т-01 поз. 94(2) зав. № 71, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим» Хлорное производство, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12140-2017	23.10.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-446-2017 Центрифуга ФГН-1253Т-01 поз. 94(1) зав. № 81, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим» Хлорное производство, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12139-2017	23.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-745-2017 Санитарная колонна поз. 274(1), зав. № 75-1556, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12137-2017	23.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1127-2017 Сборник очищенного скипидара поз. 4а-/8, зав. № н/у, рег. № 176065, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12136-2017	23.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1128-2017 Вакуум – приемник жирных кислот поз. 91, зав. № н/у, рег. № 176095, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12135-2017	23.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1149-2017 Абсорбционная колонна поз. 316(2), зав. № 316(2), рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12134-2017	23.10.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1150-2017 Абсорбционная колонна поз. 316(4), зав. № 316(4), рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12131-2017	23.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1151-2017 Санитарная колонна поз. 317(1), зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12130-2017	23.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1233-2017 Санитарная колонна поз. 274(2), зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12127-2017	23.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1135-2017 Испаритель хлора поз. 213(1), зав. № б/н, рег. № 2-с-76, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12126-2017	23.10.2017
ОАО "ФСК "Новый город", дом 4, ул. Ямская, г. Иркутск, Иркутская область, 664007, Черняков Виктор Иванович, 8-3952-500-101, 8-3952-204-609, office@ngirk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1523/17-тд участок трубопровода горячей воды ОАО «ФСК «Новый город» от ТП-47Д-1* до б/с№ 1,2,3,4,5,6, от УТ4 до б/с №8,9,10,11 объекта «Многоквартирные дома с автостоянками восточнее района Солнечный на полуострове Иркутского водохранилища г. Иркутска» (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-12074-2017	20.10.2017

ИП Ковшова Яна Владимировна, 665719, Иркутская область, г. Братск, ул. Советская, 18-55, 8-3953-285-011	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 60 подъемника гидравлического МШТС-4МН зав. № 1133 рег. № 9611	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-12071-2017	20.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 174-2017 Кран мостовой электрический, зав. № 343/1439, рег. № 22615С, Применяется в главном корпусе Ново-Зиминской ТЭЦ г. Саянск, ОПО (рег. № А67-00330-0079 от 14.06.2016 г., III класс опасности), 666300, Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-12067-2017	20.10.2017
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 171-2017 Автомобильный стреловой кран КС-2571А, зав. № 6998, рег. № 20312 «С», Применяется на участке транспортном г. Зима, ОПО (рег.№ А67-00584-0013 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, 665010, Иркутская область, г. Зима, ул. Луначарского, д.54	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-12064-2017	20.10.2017
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 170-2017 Автомобильный стреловой кран КС-2571А-1, зав. № 7807, рег. № 22699 «С», Применяется на участке транспортном г. Черемхово, ОПО (рег.№ А67-00584-0012 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, 665010, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Горького, д.17	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-12063-2017	20.10.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-0724-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка установки производства аммиака водного» рег. № А67-01428-0001 – вакуумный насос марки ВВН1-12 поз. 2/1, зав. №6474	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-12051-2017	20.10.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-0725-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка установки производства аммиака водного» рег. № А67-01428-0001 – центробежный насос марки ЗК-6 поз. 1, зав. №Б/Н	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-12046-2017	20.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-556-2017 Трубопровод Линия пароконденсата рег. № 12-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-12043-2017	20.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-030-2017 Компрессор 305 ГП 20/18 поз. КП-3, зав. № 106535, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 74/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12041-2017	20.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-104-2017 Детандер-машина поз. 7/4, зав. № н/у, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12040-2017	20.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-127-2017 Десорбер I ступени поз. 16/2 зав. № б/н рег. № 0468014, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12037-2017	20.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1322-2017 Емкость поз. Е-17/3, зав. № 5121, рег.№ 388, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО «АНХК», ЗМ, цех № 102/104, установка 217	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-12036-2017	20.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-016/17 Паропровод 6 ата № 2 рег. № 10395, установленный на площадке главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6 (рег. № А67-00330-0147) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-12033-2017	20.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-023/17 Паропровод РОУ – 4 рег. № 4436, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег.№ А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-12032-2017	20.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-009/17 Котел паровой БКЗ-75-39 ФБ зав. № 1082 рег. № 3234 ст. № 3, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег.№ А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-12027-2017	20.10.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1094-2017 Ресивер поз. 51, рег. №7108, зав. №3, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-12026-2017	20.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1097-2017 Вакуум-колонна поз. 3014, зав. № 6/н, рег. № 634 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12024-2017	20.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1102-2017 Емкость для пеногасителя поз. VS-1210, зав. № 88, рег. № 22-Р-40 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12023-2017	20.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1105-2017 Гидрозатвор поз. 3021, рег. №786, зав. №6/н., применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12022-2017	20.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1106-2017 Емкость для соляной кислоты поз. VS-1905В, рег. № 68-Р-40, зав. № 1023 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12021-2017	20.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1089-2017 Емкость поз. V-607, рег. №P173/30, зав. №8-5056, применяемое АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12020-2017	20.10.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1068-2017 Силос для хранения смолы ПВХ ТК-1701Н рег. №8-Р-44, зав. № 7264, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12010-2017	20.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1067-2017 Силос для хранения смолы ПВХ ТК-1701 Г рег. №7-Р-44, зав. № 7263, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12008-2017	20.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1066-2017 Силос для хранения смолы ПВХ ТК-1701 I рег. №9-Р-44, зав. № 7265, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-12004-2017	20.10.2017
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.09.04-03 Азотосборник зав.№ 2007.388 к-т 7, рег.№ 4875. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект « Площадка воздуходелительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-11989-2017	20.10.2017
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.09.04-02 Азотосборник зав.№ 2007.388 к-т 4, рег.№ 4876. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект « Площадка воздуходелительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-11988-2017	20.10.2017

ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.09.04-04 Азотосборник зав.№ 2007.388 к-т 10, рег.№ 4873. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект « Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-11987-2017	20.10.2017
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.09.04-01 Азотосборник зав.№ 2007.388 к-т 5, рег.№ 4874. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект « Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-11986-2017	20.10.2017
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.09.04-06 Маслоотделитель зав.№ 2007387 к-т 28, рег.№ 2. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение № 2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0002 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения №1-2	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-11985-2017	20.10.2017
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.09.04-05 Маслоотделитель зав.№ 2007387 к-т 23, рег.№ 2. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект «Участок по получению алюминиевых порошков (Отделение № 2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0002 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения №1-2	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01669.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-11984-2017	20.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 535/09-2017 Кран стреловой железнодорожный КДЭ-163 зав.№4292 рег.№9079, местонахождение «Участок транспортный станции Лена Эксплуатационного локомотивного депо Лена Восточно-Сибирской Дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» ОПО рег.№ А01-07011-12908 от 21.12.2010г., IV класс опасности, адрес: 666784, Иркутская обл., г. Усть-Кут, ул. Кирова, 105	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11969-2017	19.10.2017

АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галок Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Магистральный трубопровод пара 4,5 ата рег. № 5, от ряда № 3 до объекта 771 Применяется участке трубопроводов теплосети г. Ангарск, ОПО (рег. А67-00682-004 от 28.07.2008 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-11953-2017	19.10.2017
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галок Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоборника Е - 57, зав. № 945, рег. № 26498 Применяется участке трубопроводов теплосети г. Ангарск, ОПО (рег. А67-00682-004 от 28.07.2008 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.03708.003	67-ТУ-11951-2017	19.10.2017
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведова, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос № 3 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11944-2017	19.10.2017
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведова, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос № 2 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11943-2017	19.10.2017
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведова, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	центробежный насос № 5 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью Иркутский хладокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11941-2017	19.10.2017
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведова, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ресивер 5-РД зав. №589 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182.002	67-ТУ-11940-2017	19.10.2017
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: бункер ХЕ – 63А № 1 отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-11936-2017	19.10.2017
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: бункер ХЕ – 63А № 2 отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-11934-2017	19.10.2017

ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: бункер ХЕ – 63А № 11 отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-11914-2017	19.10.2017
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: бункер ХЕ – 63А № 12 отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-11912-2017	19.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2906-2017 Кран мостовой электрический зав. № б/н, рег. № 23372, АО "АНХК", Завод масел, цех 103, объект 117, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-11880-2017	19.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2866-2017 Кран козловой двухконсольный самомонтирующийся ККС-10-3К-32-У1.V, зав. № 504, рег. № 25952, АО «АНХК», СЭУ МТО, объект 2069, место расположения «Площадка базы оборудования», рег. №А67-00371-0016 от 22.02.2011 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-11878-2017	19.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2865-2017 Кран козловой двухконсольный самомонтирующийся ККС-10Т25-32-У1, зав. № 497, рег. № 25902, АО «АНХК», СЭУ МТО, объект 2068, место расположения «Площадка базы оборудования» рег. №А67-00371-0016 от 22.02.2011 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-11877-2017	19.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0087-08-17 трубопровод пара рег. № 106818, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-11875-2017	19.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0088-08-17 трубопровод пара рег. № 106750, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-11873-2017	19.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0085-08-17 трубопровод пара рег. № 106746, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-11871-2017	19.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камерный насос ст.№7, зав № 445(лев), рег. № 28410 опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 27.07.2007 г. ПриЭ КТЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-11857-2017	18.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	резервуар товарного скипидара поз. 725(2) опасного производственного объекта «Склад полупродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0099 от 13.12.2013г. ЦРТМ и ОС, филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02904.001	67-ТУ-11855-2017	18.10.2017
ООО "Финтранс ГЛ", 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, 11А, Франц Йозеф Марк, 8-39535-92-8-74, 8-39535-93-2-91, uifintrans@usk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран железнодорожный ЕДК – 500, зав. № 1330363, рег. № 8806, владелец ООО «Финтранс ГЛ», местонахождение: Российская Федерация, 38, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок механизации» рег. №А19-05994-0007 от 25.11.2009г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-11853-2017	18.10.2017
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-572Б зав. № 1233, рег. № 27791, принадлежащий АО "РЖДстрой" Место расположения: 664020, город Иркутск, станция Тракторная, дом 30 Площадка склада готовой продукции участка № 1 Завода ЖБК г. Иркутска СМТ Стройиндустрия, ОПО рег. № А01-09126-334 от 14.03.2008 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11852-2017	18.10.2017
ИП Ревенко Олег Анатольевич, 665772, Иркутская область, г. Вихоревка, ул. Набережная, д.103, 8-3953-40-51-23, genabaikal120t@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран стреловой гидравлический КАТО РК-25Н-У3 зав. № 3410123 учетный. № А67-00121-0001ПС	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-11851-2017	18.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, ст. № 4, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155 АО «Иркутскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизионная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00355.004	67-ТУ-11849-2017	18.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, ст. № 2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155 АО «Иркутскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизионная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00355.004	67-ТУ-11848-2017	18.10.2017

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, ст. № 3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155 АО «Иркутскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00355.004	67-ТУ-11846-2017	18.10.2017
ООО "Феррум", 630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.52а, помещение 18, Соседко Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-572Б зав. № 674, рег. № 25805, принадлежащий ООО "Феррум" Место расположения: 664005, город Иркутск, улица Набережная Иркутска, 1а, площадка погрузочно-разгрузочных работ ОПО рег. № А60-07050-0006 от 29.04.2015 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-11845-2017	18.10.2017
ООО "Феррум", 630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д.52а, помещение 18, Соседко Андрей Владимирович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-4 зав. № 135, рег. № 25806, принадлежащий ООО "Феррум" Место расположения: 664005, город Иркутск, ул.ица Набережная Иркутска, 1а, площадка погрузочно-разгрузочных работ ОПО рег. № А60-07050-0006 от 29.04.2015 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-11844-2017	18.10.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 00964, рег. № 24548, принадлежащий АО "Ангарскцемент"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-11840-2017	18.10.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КМ5018, зав. № 2235, рег. № 23956, принадлежащий АО "Ангарскцемент"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-11839-2017	18.10.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КГ1502, зав. № 3389, рег. № 23972, принадлежащий АО "Ангарскцемент"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-11837-2017	18.10.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КГ 1525, зав. № 3843, рег. № 24082, принадлежащий АО "Ангарскцемент"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-11836-2017	18.10.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический грейферный, зав. № 5984, рег. № 24296, принадлежащий АО "Ангарскцемент"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-11833-2017	18.10.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический специальный грейферный, зав. № 6711, рег. № 24406, принадлежащий АО "Ангарскцемент"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-11832-2017	18.10.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 7337, рег. № 23292, принадлежащий АО "Ангарскцемент"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-11831-2017	18.10.2017

АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой КГ1502, зав. № 2853, рег. № 23879, принадлежащий АО "Ангарскцемент"	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-11829-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-105-2017 Отстойник Е-6, зав. № 235, рег. № 20018, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-11773-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-106-2017 Сепаратор – отстойник Е-8а, зав. № 5553, рег. № 26275, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-11772-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-338-2017 Холодильник поз. Х-108 зав. № 287 рег. № 1080, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-11771-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-402-2017 Насос KSB поз. 5/4, зав. № н/у, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11767-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-678-2017 Насос 12НДС поз. Н-14, зав. № 188, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/4 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11764-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-776-2017 Насос VPO 50-320/310N поз. РО-6, зав. № 1-148-190, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101 «Flottweg»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11763-2017	18.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-777-2017 Насос 5Ф12 поз. Н-7, зав. № 768, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, насосная флотации	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11762-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-778-2017 Насос СД 250/22,5 поз. Н-1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101 ФНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11759-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 5Г-3/285-320 поз. ЦГН-9, зав. № 6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11758-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-779-2017 Насос СД 250/22,5 поз. Н-2, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101 ФНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11757-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 32Д-19 поз. Н-10, зав. № 686 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11756-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-781-2017 Насос ВКС 10/45 поз. Н-7а, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11755-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 300Д90Б поз. Н-2, зав. № 31220 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, насосная флотации	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11754-2017	18.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-782-2017 Насос ВКС 10/45 поз. Н-8а, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11753-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 300Д90Б поз. Н-26, зав. № 31222 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, насосная флотации	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11752-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 300Д90Б поз. Н-2а, зав. № 31202 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, насосная флотации	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11751-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-783-2017 Насос Emtech125-315K поз. Н-24, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, парк 25, резервуары пеношлама	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11750-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 300Д90Б поз. Н-3, зав. № 30123 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, насосная флотации	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11749-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-784-2017 Насос СД 100/40а поз. Н-26, зав. № 25641, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, парк 25, резервуары пеношлама	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11748-2017	18.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 300Д90А поз. Н-3а, зав. № 1149 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, насосная флотации	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11747-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-785-2017 Насос 22НДС поз. Н-6, зав. № 2054, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 12н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/1 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11746-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 300Д90Б поз. Н-5, зав. № 31205 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, насосная флотации	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11745-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-786-2017 Насос ФГ-144/10,5 поз. Н-1, зав. № 5907, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 НУП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11744-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 300Д90Б поз. Н-5а, зав. № 31206 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, насосная флотации	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11743-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-787-2017 Насос ФГ-144/46 поз. Н-2, зав. № 1390, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 НУП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11742-2017	18.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ФГ-144/46а поз. Н-1, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, ННИИ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11741-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ФГ-144/46а поз. Н-2, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, ННИИ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11740-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-219-2017 Компрессор 5Г-3/285-320 поз. ЦГН-6, зав. № 18, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11739-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос СМ 100-65-2006-2 поз. Н-3, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, ННИИ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11738-2017	18.10.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 5-916, рег. № 2096, филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске, ОПО: Цех по производству фанеры, рег. №А19-10118-0002 от 17.11.2015, IV класс опасности. Местонахождение: Иркутская обл., г. Братск, П 30 01 10 01, № 10; П 30 01 15 01, № 15	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11697-2017	17.10.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 191-17 кран мостовой зав. № 5-915, рег. № 2095, филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске, ОПО: Цех по производству фанеры, рег. №А19-10118-0002 от 17.11.2015, IV класс опасности. Местонахождение: Иркутская обл., г. Братск, П 30 01 10 01, № 10; П 30 01 15 01, № 15	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11695-2017	17.10.2017
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.09.22-122 Бульдозер KOMATSU D455A заводской номер 1727, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «УГАХАН» - месторождение (р. Ваца, между р. Угахан и руч. Ныгри)» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0052 от 13.11.2009 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11693-2017	17.10.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 405/08-2017 Кран стреловой железнодорожный КДЭ-253 зав.№1361 рег.№9152, местонахождение «Участок транспортный на станции Нижнеудинск эксплуатационного локомотивного депо Нижнеудинск Восточно-Сибирской Дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-12911 от 21.12.2010г., IV класс опасности, адрес: 665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11691-2017	17.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой железнодорожный КДЭ-163 зав.№3010 рег.№22663 «С» местонахождение «Участок транспортный на станции Зима Эксплуатационного локомотивного депо Зима Восточно-Сибирской Дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» ОПО рег.№ А01-07011-12901 от 21.12.2010г., IV класс опасности, адрес: 665390, Иркутская обл., г. Зима, ул. Вокзальная, 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11690-2017	17.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой железнодорожный КДЭ-161 зав.№2059 рег.№9460 местонахождение «Участок транспортный на станции Нижнеудинск Эксплуатационного локомотивного депо Нижнеудинск Восточно-Сибирской Дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» ОПО рег.№ А01-07011-12911 от 21.12.2010г., IV класс опасности, адрес: 665106, Иркутская обл., г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11689-2017	17.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой зав.№19935 рег.№26525 местонахождение «Участок по ремонту локомотивов станции Иркутск-Сортировочный эксплуатационного локомотивного депо Иркутск Восточно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения дирекции тяги – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-12898 от 21.12.2010 г., IV класс опасности, адрес: 664013, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Вокзальная, 8	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11687-2017	17.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран железнодорожный КЖ-461 зав.№167 рег.№9160 местонахождение «Участок транспортный на станции Тайшет Эксплуатационного локомотивного депо Тайшет Восточно-Сибирской Дирекции тяги – структурного подразделения Дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД», ОПО рег.№ А01-07011-12910 от 21.12.2010г., IV класс опасности, адрес: 665002, Иркутская обл., г. Тайшет, ул. Лазо, 19	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11682-2017	17.10.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран железнодорожный КЖ-461 зав.№156 рег.№26519 местонахождение «Участок транспортный станции Иркутск-Сортировочный эксплуатационного локомотивного депо Иркутск Восточно-Сибирской дирекции тяги – структурного подразделения дирекции тяги – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-12900 от 21.12.2010 г., IV класс опасности, адрес: 664013, Иркутская обл., г.Иркутск,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11681-2017	17.10.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б заводской номер 7525, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11680-2017	17.10.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 11240, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11679-2017	17.10.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А заводской номер 12443, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11678-2017	17.10.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВН60023221, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11677-2017	17.10.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D-355А заводской номер 17891, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11676-2017	17.10.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D375А-3 заводской номер D375-17566, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11674-2017	17.10.2017

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер KOMATSU D375A-5E0 заводской номер 50107, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-11673-2017	17.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-582-2017 на техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Теплообменник поз. E-206 рег. № 28302-А зав. № 1390, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02527.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11671-2017	17.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-624-2017 на техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Холодильник поз. T-55 рег. № 436 зав. № 3870, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11668-2017	17.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-616-2017 на техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Охладитель проб поз. T-244 рег. № 20 зав. № 1204, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11667-2017	17.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-626-2017 на техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Холодильник поз. T-50 рег. № 113 зав. № 41307-4385, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11666-2017	17.10.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-631-2017 на техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Реактор поз. Пн-1/2 рег. № 152 зав. № 75054-2 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11665-2017	17.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-630-2017 на техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Реактор поз. Пн-1/1 рег. № 132 зав. № 75054-1, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11664-2017	17.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-617-2017 на техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость поз. Е-301 рег. № 22 зав. № 490	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11663-2017	17.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-625-2017 на техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Отстойник поз. Е-41 рег. № 71 зав. № 422, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11661-2017	17.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-646-2017 на техническое устройство, «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Емкость буферная поз. 725 рег. № 920 зав. № 4941, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11660-2017	17.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-838-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВА071-6 рем. №2387, поз. Н-21	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11657-2017	17.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-837-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВРП200М6 У2,5 зав. №1241, поз. В-1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11655-2017	17.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-836-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАО32-4 рем. №49830, поз. Н-7А	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11653-2017	17.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-835-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАО22-4У2 зав. №16054, поз. П-1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11652-2017	17.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-806-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте - «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАО2-450LB зав. №115795 поз. Н-1/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11651-2017	17.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-804-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАО2-450LA зав. №113644 поз. Н-1/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11649-2017	17.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-729-2017 Бак для легких масел поз. 1004/d1-2, зав. № н/у, рег. № 176112, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхлмаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11647-2017	17.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0038-05-17 трубопровод теплофикационной воды рег. № 25-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 25, объект 458	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-11645-2017	17.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0034-05-17 трубопровод пара рег. № 17610-А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11643-2017	17.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-125-2017 Десорбер I ступени поз. 16/4 зав. № У-20750407, рег. № 0468013, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11634-2017	17.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-126-2017 Десорбер I ступени поз. 16/3 зав. № б/н рег. № 0468017, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11633-2017	17.10.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – сосуд, воздухооборник, заводской №2422к, учётный №11534, применяемое на опасном производственном объекте. Площадка производственная по выпуску сборного железобетона ООО «Комбинат Братскжелезобетон»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11628-2017	16.10.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – сосуд, воздухооборник, заводской №2423к, учётный №11537, применяемое на опасном производственном объекте. Площадка производственная по выпуску сборного железобетона ООО «Комбинат Братскжелезобетон».	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11625-2017	16.10.2017
ООО "СТРОЙГРАД", 664029, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Долгополова, д.27А, офис 3, Степанов Леонид Николаевич, 8-3952-48-42-29, dl.stepanov@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «СТРОЙГРАД» от ТК-10 до жилого дома Сурикова, 10 в Кировском районе г. Иркутска» (класс опасности III).	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11624-2017	16.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод основного конденсата на деаэраторы 6 ата т/а ст. №3, регистрационный №37 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11621-2017	16.10.2017

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод конденсата ПВД т.а. ст. №3 в деаэраторы б ата, регистрационный №34 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11620-2017	16.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – уравнивательный коллектор №2 по пару деаэраторов бата, регистрационный № 17/79, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11619-2017	16.10.2017
ОГУЭП "Облкоммунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomeno.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автогидроподъемник АПТЛ-17, зав. № 140, рег. № 8304 Применяется на участке транспортном г. Тайшет, ОПО(рег.№ А67-00584-0010 от17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, 665010, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, д.49	ООО "Техноцентр ЭнР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11618-2017	16.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод конденсата греющего пара ПВД ТГ-10, рег. № 021», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, на ОПО «Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0012)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-11616-2017	16.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод основного конденсата ТГ-10, рег. № 016», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, на ОПО «Площадка главного корпуса участка № 1 ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0012)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-11615-2017	16.10.2017
ИП Спиридонов Роман Викторович, 666035, Иркутская область, г. Шелехов, 1-й мкр., дом 37, квартира 50, 8-902-767-09-96, avtozakaz38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник автомобильный гидравлический NIKKEN NH15M зав.№0312, рег.№ не присвоен «Объекты, где используются подъемные сооружения» ИП Куцевалов Евгений Борисович адрес: 665832, Иркутская обл., г. Ангарск, мкр. 6А, дом 30, кв. 46	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11614-2017	16.10.2017
АО "ФПК", 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34, 8-3952-63-72-39, grozdovAl-vsib@fpc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-10 УХЛ заводской номер 0010-63, регистрационный номер 8154, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка компрессорной» АО «ФПК» (регистрационный номер ОПО А01-11005-0208 от 27.05.2010 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.002	67-ТУ-11612-2017	16.10.2017

ООО "СК "СантисСтрой", 66452/8, Иркутская область, Иркутский район, рабочий поселок Маркова, Данилов Юрий Станиславович, 8-3952-56-36-39, santisstoy@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «СК «СантисСтрой» от ТК-38-8 до жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 38:36:0000:28939 в Свердловском районе г. Иркутска. (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11609-2017	16.10.2017
ООО "Танар", 664056, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Светлогорская, дом 1, Курмазов Сергей Александрович, 8-3952-525-426, pro114@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Танар» от ТК-сущ до УТ-1 б/с 8-5; от УТ-1 б/с 8-5 до блок/секции 8-5 в Свердловском районе г. Иркутска мкр. Радужный (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11607-2017	16.10.2017
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - паровой котел БКЗ-75-39-ФБ ст. №3 (зав. № 1490, рег. № 7889,), установленный в котельной Северного промузла ОП «ЦТС» АО «Байкалэнерго», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Котельная Северный промузел», рег. № А67-01914-0001, расположенная по адресу: г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 216.	ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00274.002	67-ТУ-11604-2017	16.10.2017
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - паровой котел БКЗ-75-39-ФБ ст. №4 (зав. № 1620, рег. № 7890,), установленный в котельной Северного промузла ОП «ЦТС» АО «Байкалэнерго», эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Котельная Северный промузел», рег. № А67-01914-0001, расположенная по адресу: г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, 216.	ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00274.002	67-ТУ-11602-2017	16.10.2017
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - Резервуар горизонтальный стальной сварной для хранения мазута РГС-60 ст.№2, место расположения Котельная (Изопропускной пункт) (12) рег.№ отсутствует, III класс опасности Г. Иркутск, Воинская площадь 34	ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00595.003	67-ТУ-11601-2017	16.10.2017
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - главный паропровод, место расположения Котельная завода «Стройдеталь» рег.№ 15570, III класс опасности Г. Иркутск, ул.Черского, 1 АО «Байкалэнерго», Котельная завода «Стройдеталь»	ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00274.002	67-ТУ-11599-2017	16.10.2017
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - Резервуар горизонтальный стальной сварной для хранения мазута РГС-60 ст.№1, место расположения Котельная (Изопропускной пункт) (12) рег.№ отсутствует, III класс опасности Г. Иркутск, Воинская площадь 34	ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00274.002	67-ТУ-11598-2017	16.10.2017
АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - Резервуар горизонтальный стальной сварной для хранения мазута РГС-60 ст.№3, место расположения Котельная (Изопропускной пункт) (12) рег.№ отсутствует, III класс опасности Г. Иркутск, Воинская площадь 34	ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00274.002	67-ТУ-11597-2017	16.10.2017

АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябикова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - главный паропровод, место расположения Котельная Московская (12) рег.№ рег.№ 10569, III класс опасности Г. Иркутск, ул. 1-я Московская, 1 АО «Байкалэнерго», Котельная Московская (12)	ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00274.002	67-ТУ-11595-2017	16.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод пара от ТРП до главного корпуса ЦЗ», Рег. № 4259 в ОПК, на опасном производственном объекте «Площадка цеха тепло-водоснабжения и канализации, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0097 от 05.07.2012г.	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.004, АЭ.15.00310.005	67-ТУ-11594-2017	16.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-720-2017 Десорбер поз. 314(3), зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11578-2017	16.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-250-2017 Бак раствора асбестовой пульпы поз. 14(3), зав. № 3, рег. № С1-17, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11576-2017	16.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-737-2017 Фильтр поз. 228 6(1), зав. № 15-275, рег. № 10710, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-11575-2017	16.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1180-2017 Танк жидкой двуокиси серы (SO2) № 1, зав. № 24938, рег. № 10704, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-11573-2017	16.10.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1228-2017 Напорный бак флотомасла поз. 345(2), зав. № б/н, рег. № 176053, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11572-2017	16.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-741-2017 Десорбер поз. 314(1), зав. № б/н, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11571-2017	16.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-275-2017 Мерник поз. М-1 зав. № 221 рег. № 1267, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11570-2017	16.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-276-2017 Мерник поз. М-2 зав. № 222 рег. № 1268, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11569-2017	16.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-277-2017 Мерник поз. М-3 зав. № 223 рег. № 1269, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11567-2017	16.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-267-2017 Теплообменник поз. Т-3/2 зав. № 4520, рег. № 22816, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-11566-2017	16.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-266-2017 Теплообменник поз. Т-1/4 зав. № 9305, рег. № 22840, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-11565-2017	16.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-008/17 Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 зав. № 4965 рег. № 27625 ст. №1, установленный на площадке цеха районная Галачинская котельная (ТЭЦ – 6) (рег. № А67-00330-0150) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИИТС ЦРГК	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-11469-2017	12.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-010/17 Паропровод к/а – 5 рег. № 4568, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег. № А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-11468-2017	12.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-011/17 Паропровод т/г – 2 и коллектор № 2 рег. № 4438, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег. № А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-11467-2017	12.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-012/17 Паропровод к/а – 4 рег. № 4567, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег. № А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-11466-2017	12.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-013/17 Паропровод РОУ – 5 рег. № 4439, установленный на площадке главного корпуса ТЭЦ-16 (рег. № А67-00330-0045) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-16	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-11464-2017	12.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 123/ани-эту/24-17-03 Подогреватель высокого давления типа ПВ 350-230-36-2 ст. № ПВД-6 ТА ст. № 1, зав. № 39977, рег. № 27076Б применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0072 от 20.03.2001 г., III класс опасности Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК)	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03410.004	67-ТУ-11463-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-762-2017 Масляный бак компрессора 8-2/2 поз. МБ-6 зав. № б/н рег. № 547, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11453-2017	12.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод Л.27-0-0 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11405-2017	12.10.2017
ИП Останин Николай Алексеевич, 666685, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Рябиновая, д.21, Останин Николай Алексеевич, 8-39535-22-988, 8-39535-3-18-05, тшлщцефшт"нфтвучюкг	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	№ п-01-15.08.17 Кран козловой К 30-32, зав.№ 1475, уч. № А67-00418-0001пс, владелец ИП Останин Николай Алексеевич, место нахождения: РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК, кадастровый номер 38:32:020304:356. Опасный производственный объект «Площадка козлового крана» рег. №А67-02952-0001 от 26.07.2017г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-11394-2017	11.10.2017
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	№ 168-2017 кран автомобильный КС-3577-4, зав. № 8178, рег. № 24730, Применяется на участке цех транспортный, ОПО (рег № А67-00035-0001 от 05.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, Усольский район, город Усолье-Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11393-2017	11.10.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	кран мостовой зав. № 298 рег. № 4481 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11392-2017	11.10.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	кран мостовой зав. № 70798 рег. № 4034 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11391-2017	11.10.2017
АО "ИркутскНИИХиммаш", г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 3, Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	Кран мостовой электрический зав. № 6171, рег. № 14779, АО "ИркутскНИИХиммаш" место расположения «Площадка мостовых кранов» рег. №А67-00080-0001 от 28.04.2000 г., IV класс опасности 664074, г/ Иркутск, ул/ Академика Курчатова, д.3	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001	67-ТУ-11388-2017	11.10.2017

АО "ИркутскНИИХиммаш", г. Иркутск, ул. Академика Курчатова, 3, Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 507, рег. № 18342, АО "ИркутскНИИХиммаш" место расположения «Площадка мостовых кранов» рег. №А67-00080-0001 от 28.04.2000 г., IV класс опасности 664074, г/ Иркутск, ул/ Академика Курчатова, д.3	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04214.001	67-ТУ-11386-2017	11.10.2017
АО "Иркутскэнергоремонт", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 259, 8-3952-794-652, 8-3952-794-709, ier@irer.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 366, рег. № 13231 АО «Иркутскэнергоремонт» ОПО: Площадка мостового крана Братской ГЭС рег. № А67-0334-0009 от 15.06.2006 г., IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Братская ГЭС	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@itmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11384-2017	11.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, техн.№ 42, зав.№ б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ на станции Зима Главного материального склада – обособленной структурной единицы Иркутской дирекции материально-технического обеспечения – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», рег. № А01-07011-1294, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Островского, д. 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-11382-2017	11.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.09.26-02/ржд Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, техн.№ 39, зав.№ б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ на станции Зима Главного материального склада – обособленной структурной единицы Иркутской дирекции материально-технического обеспечения – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», рег. № А01-07011-1294, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Островского, д. 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-11377-2017	11.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, техн.№ 8, зав.№ б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ на станции Зима Главного материального склада – обособленной структурной единицы Иркутской дирекции материально-технического обеспечения – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», рег. № А01-07011-1294, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Островского, д. 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-11376-2017	11.10.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-25, техн.№ 5, зав.№ б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ на станции Зима Главного материального склада – обособленной структурной единицы Иркутской дирекции материально-технического обеспечения – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», рег. № А01-07011-1294, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Островского, д. 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-11375-2017	11.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС-10, зав.№б/н, техн.№ 05. Владелец ОАО «РЖД». Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-11374-2017	11.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС-60, зав.№б/н, техн.№ 12. Владелец ОАО «РЖД». Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-11373-2017	11.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС-10, зав.№б/н, техн.№ 04. Владелец ОАО «РЖД». Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-11372-2017	11.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.09.26-03/ржд Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, техн.№ 40, зав.№ б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ на станции Зима Главного материального склада – обособленной структурной единицы Иркутской дирекции материально-технического обеспечения – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», рег. № А01-07011-1294, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Островского, д. 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-11371-2017	11.10.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар РГС-60, зав.№6/н, техн.№ 03. Владелец ОАО «РЖД». Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-11370-2017	11.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 13-ту-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара среднего давления рег. № 17771, цеха 121/130, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11369-2017	11.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 16-ту-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 20 рег.№17722, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11368-2017	11.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, техн.№ 41, зав.№ б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ на станции Зима Главного материального склада – обособленной структурной единицы Иркутской дирекции материально-технического обеспечения – структурного подразделения Росжелдорснаба – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», рег. № А01-07011-1294, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665390, Иркутская область, г. Зима, ул. Островского, д. 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-11367-2017	11.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод конденсата пара рег. № 748, цеха 126/127	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11366-2017	11.10.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара среднего давления рег. № 17639, цеха 126/127 Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11365-2017	11.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 11-ту-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара среднего давления рег. № 17768, цеха 121/130, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11364-2017	11.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 12-ту-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара среднего давления рег.№17770, цеха 121/130, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11362-2017	11.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 29-ту-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод конденсата пара рег. № 724, цеха 126/127, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11359-2017	11.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 31-ту-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 15 рег. № 803, цеха 126/127	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11357-2017	11.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 22-ту-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод обогревающей воды рег. № 487Д, цеха 121/130, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11354-2017	11.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № б/н, рег. № 11139, АО "АНХК", Хим. завод, цех 19/47, объект 78 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002, АЭ.16.01284.004	67-ТУ-11331-2017	11.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № б/н, рег. № 11140, АО "АНХК", Хим. завод, цех 19/47, объект 78 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002, АЭ.16.01284.004	67-ТУ-11328-2017	11.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод теплофикационной воды рег. № 8-44 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-11323-2017	11.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод пара рег. № 8-34 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-11320-2017	11.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-1/2 зав. № 9386 рег. № 22822 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-11312-2017	11.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-1 зав. № 13332 рег. № 8466 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1603	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-11309-2017	11.10.2017
ОАО "Сибавиастрой", Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дорожная, д.4, Волков Алексей Юрьевич, 8-3952-48-51-48, info@sibaviastroi.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Паровой котёл типа Е-4-14Р (КЕ 4-14С) ст. № 2, зав. № 2938, рег. № 5036», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная», рег. номер А67-00255-007 (класс опасности - IV), ОАО «Сибавиастрой»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11287-2017	10.10.2017

ООО «Терминал ЛРТ», 666780, Иркутская область, г. Усть-кут, ул. Зверева, 212, Ярославцев Владимир Николаевич, 8-39565-7-54-28, lena_rech_trans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 173-2017 Кран порталный «ГАНЦ 16/27,5» зав. № 169, рег. № 6/н, Площадка погрузки-выгрузки №2, ОПО (рег № А67-02870-0002 от 16.02.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Зверева, 212	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11278-2017	10.10.2017
ООО "Ангара-Тимберлайн", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.33, кв.3, 70-96-21, Атомахин Анатолий Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 162-2017 кран козловой электрический ККС-12,5, зав. № 802, рег. № 27154, Применяется на площадке башенных кранов для перевалки лесоматериалов г. Иркутск, ОПО (рег № А67-02585-0001 от 14.02.2012 г., IV класс опасности), 664014 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Энергопоезд, д.1	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11277-2017	10.10.2017
ООО "Ангара-Тимберлайн", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.33, кв.3, 70-96-21, Атомахин Анатолий Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 163-2017 Кран башенный КБ-309ХЛ, зав. № 388, рег. № 27155, Применяется на площадке башенных кранов для перевалки лесоматериалов г. Иркутск, ОПО (рег № А67-02585-0001 от 14.02.2012 г., IV класс опасности), 664014 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Энергопоезд, д.1	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11275-2017	10.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 071-эпб-2017 техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 ст. № ОБ-2А ТА ст. № 5, зав. № 1553, рег. № 28329», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11274-2017	10.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 068-эпб-2017 техническое устройство – «Котёл ТП-81 ст. № 7, зав. № 235, рег. № 3086», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11272-2017	10.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 069-эпб-2017 техническое устройство – «Котёл ТП-81 ст. № 10, зав. № 373, рег. № 5015», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11271-2017	10.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 072-эпб-2017 техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 ст. № ОБ-2Б ТА ст. № 5, зав. № 2044, рег. № 28330», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11270-2017	10.10.2017

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 067-эпб-2017 техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 ст. № БП-6, зав. № 30937, рег. № 25701», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11269-2017	10.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 074-эпб-2017 техническое устройство – «трубопровод отбора пара к ПВД-7 ТА-3, регистрационный № 81», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11266-2017	10.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 073-эпб-2017 техническое устройство – «трубопровод отбора пара к ПВД-6 ТА-3, регистрационный № 81», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11265-2017	10.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 064-эпб-2017 техническое устройство – «Водогрейный электродный котёл КЭВ-10000/10-5Ц-2, ст. № 13, зав. № 592, рег. № 7564», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная «Байкальская» участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0062 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11264-2017	10.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 066-эпб-2017 техническое устройство – «Водогрейный электродный котёл КЭВ-10000/10-5Ц-2, ст. № 15, зав. № 590, рег. № 7558», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная «Байкальская» участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0062 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-11262-2017	10.10.2017
ООО "Каратаевский карьер", 666338, Иркутская область, Заларинский район, д. Каратаева, Кравец Александр Алексеевич, 8-395-54-3-12-61, ugo153@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц.23.5.05.001.2017 гидравлический экскаватор ЭО-5126 зав.№ 008, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Разрез угольный» рег.номер А67-00020-0001, класс опасности III ООО «Каратаевский карьер»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.006	67-ТУ-11260-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЭС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 2622 схемы 52: Трубопровод щелочи 10% из тр-да 1707 в тр-д 9718 по эстакаде 12-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЭС-11238-2017	10.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель КО21-2К зав. №135249 поз. Н-2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11229-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель ВАО-82-2 зав. №64999 поз. Н-18	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11227-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-879-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель DMORge475-4 зав. №5274267 поз. м/н	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11226-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель ВАО-51-2 зав. №56549 поз. Н-15	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11225-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-829-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель В180S2 зав. №014159, поз. Н-2/3	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11224-2017	10.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-877-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель DMORge47S-4 зав. №52742 поз. м/н ЦГН-2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11222-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель АИМ 112 М2 У2,5 зав. №3822 поз. Н-25	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11221-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-874-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель КО32-2 зав. №7001 поз. Н-15	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11220-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель DMORge47S-4 зав. №5274268 поз. м/н ЦГН-4	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11218-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-873-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель КО32-2 зав. №3938 поз. Н-14	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11217-2017	10.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель В2805-2 У2-5 зав. №1158 поз. Н-22	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11216-2017	10.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 1Д 315-71 зав. № 5И35 поз. Н-2п	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11214-2017	10.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос центробежный 1Д 315-71 зав. № 5И44 поз. Н-1п	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11213-2017	10.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос шестеренный Ш5-25/36 зав. № 4131 поз. Н-2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11212-2017	10.10.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос шестерённый Ш5-25/36 зав. № 3717 поз. Н-1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11211-2017	10.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос-дозатор DOXE 2M/15×70 зав. № 175448 поз. МР-313	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11210-2017	10.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос-дозатор DOXAP 1/20×25 зав. № 175472 поз. МР-118	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-11208-2017	10.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ са.061-17 «Трубопровод пара УИ ТЭЦ-ГСМ, ЛВЖ-ОС», Рег. № 1210 в ОПК, на опасном производственном объекте «Площадка цеха тепло-водоснабжения и канализации, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0097 от 05.07.2012г.	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11188-2017	09.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «трубопровод холодной нитки промперегрева блока ст.№2», регистрационный №13737 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11187-2017	09.10.2017

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод разгрузки ПЭН ст. №5 регистрационный №122 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11186-2017	09.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод отбора пара к ПВД-5 ТА-3, регистрационный № 81 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-11185-2017	09.10.2017
ООО "СТРОЙКОМ", 308036, Белгородская область, г. Белгород, ул. Сургутская, д.8, Орлов Константин Викторович, 8-3953-36-37-22, stroikom_@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Стройком» от ТК-26/43 до жилых домов №№ 79, 81, 83 по ул. Гагарина г. Братска (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11184-2017	09.10.2017
ООО "ПРОФИСТРОЙ", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.267/2, квартира 41, Ровный Игорь Евгеньевич, 8-3952-258-572, ludmila1980.1@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «ПрофиСтрой» от ТК-3(сущ) до жилых домов строительные номера 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646 по ул. Возрождения. г. Братска (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-11183-2017	09.10.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – дренажный бак поз. 125	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-11180-2017	09.10.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка установки производства аммиака водного» рег. № А67-01428-001 – каплеотбойник поз. 18	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-11179-2017	09.10.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – фильтр азотной кислоты вытязки поз. 37	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-11178-2017	09.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соенина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость хранения раствора хлората натрия поз. 122(2) зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11175-2017	09.10.2017

ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство: бункер ХЕ – 63А № 13 отработавший нормативный срок службы в распределительном отделении ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев,1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-11174-2017	09.10.2017
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 161-2017 Кран автомобильный КС-3577-3, зав. № 123, рег. № 22057, Применяется на участке транспортном г. Нижнеудинск, ОПО(рег.№ А67-00584-0014 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Коммунистическая, 2	ООО "Техноцентр ЭпР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11173-2017	09.10.2017
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 156-2017 Подъемник ТВГ-15, зав. № 5628, рег. № 21074, применяется на участке транспортном п. Алзатай, ОПО(рег.№ А67-00584-0020 от 25.10.2010 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеудинский район, г.Алзатай, ул.Комсомольская, д.5	ООО "Техноцентр ЭпР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11172-2017	09.10.2017
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 155-2017 Кран автомобильный КС-35715, зав. № 676, рег. № 21866, Применяется на участке транспортном г. Тулун, ОПО(рег.№ А67-00584-0007 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, Тулун г., Ленина ул., д.100	ООО "Техноцентр ЭпР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11171-2017	09.10.2017
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 159-2017 Подъемник гидравлический АП-17, зав. № 93, рег. № 22005, Применяется на участке транспортном г. Нижнеудинск, ОПО(рег.№ А67-00584-0014 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Коммунистическая, 2	ООО "Техноцентр ЭпР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11169-2017	09.10.2017
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 152-2017 Подъемник автомобильный телескопический ТВ-5М, зав. № 1721, рег. № 21071, применяется на участке транспортном п. Куйтун, ОПО(рег.№ А67-00584-0008 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, Куйтунский район, р.п. Куйтун, ул. Кржижановского, д.1	ООО "Техноцентр ЭпР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11168-2017	09.10.2017
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 153-2017 Подъемник гидравлический АП-17А, зав. № 6, рег. № 21636, применяется на участке транспортном г. Тулун, ОПО(рег.№ А67-00584-0007 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, Тулун г., Ленина ул., д.100	ООО "Техноцентр ЭпР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11167-2017	09.10.2017

ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 157-2017 Подъемник гидравлический АП-17, зав. № 185, рег. № 21075, Применяется на участке транспортном п. Алзамай, ОПО(рег.№ А67-00584-0020 от 25.10.2010 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеудинский район, г.Алзамай, ул.Комсомольская, д.5	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11166-2017	09.10.2017
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 160-2017 Автоподъемник ВС-22МС, зав. № 1679, рег. № 22006, применяется на участке транспортном г. Нижнеудинск, ОПО(рег.№ А67-00584-0014 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Коммунистическая, 2	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11164-2017	09.10.2017
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 158-2017 Кран автомобильный КС-25685, зав. № 205, рег. № 21099, применяется на участке транспортном п. Алзамай, ОПО(рег.№ А67-00584-0020 от 25.10.2010 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеудинский район, г.Алзамай, ул.Комсомольская, д.5	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11163-2017	09.10.2017
ОГУЭП "Облкомунэнерго", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ширямова, 54, Троицкий Андрей Валерьевич, 8-3952-78-10-06, 8-3952-24-79-34, info@oblkomenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 154-2017 Автоподъемник АПТ-17, зав. № 52, рег. № 8749, Применяется на участке транспортном г. Тулун, ОПО(рег.№ А67-00584-0007 от 17.10.2005 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, Тулун г., Ленина ул., д.100	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-11161-2017	09.10.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1327-2017 Воздухосборник, зав. № 866, рег. № 5737, место расположения «Площадка ПС 500 г. Тулун (Западные электрические сети)», рег. № А67-01847-0017 от 07.02.2007г., III класс опасности, Иркутская область, Тулун г., ЛЭП -500 ул., уч. 13, Филиал ОАО «ИЭСК» «ЗЭС» в г. Тулуно, здание компрессорной ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11143-2017	09.10.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1326-2017 Воздухосборник, зав. № 640, рег. № 5739, место расположения «Площадка ПС 500 г. Тулун (Западные электрические сети)», рег. № А67-01847-0017 от 07.02.2007г., III класс опасности, Иркутская область, Тулун г., ЛЭП -500 ул., уч. 13, Филиал ОАО «ИЭСК» «ЗЭС» в г. Тулуно, здание компрессорной ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11142-2017	09.10.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1329-2017 Воздухосборник, зав. № 641, рег. № 5736, место расположения «Площадка ПС 500 г. Тулун (Западные электрические сети)», рег. № А67-01847-0017 от 07.02.2007г., III класс опасности, Иркутская область, Тулун г., ЛЭП -500 ул., уч. 13, Филиал ОАО «ИЭСК» «ЗЭС» в г. Тулуно, здание компрессорной ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11138-2017	09.10.2017

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1328-2017 Воздухосборник, зав. № 865, рег. № 5740, место расположения «Площадка ПС 500 г. Тулун (Западные электрические сети)» рег. № А67-01847-0017 от 07.02.2007г., III класс опасности, Иркутская область, Тулун г., ЛЭП -500 ул., уч. 13, Филиал ОАО «ИЭСК» «ЗЭС» в г. Тулуне, здание компрессорной ПС 220/110/10 (ПП 500) кВ Тулун	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-11136-2017	09.10.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-128-2017 Насос «Бальке 5» поз. 17, зав. № 6/н, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 445	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11093-2017	06.10.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-129-2017 Насос «Бальке 5а» поз. 16, зав. № 6/н, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 445	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11091-2017	06.10.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-131-2017 Насос НМШ 25-6,3-2,5 поз. Н-29, зав. № 6/н, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 445	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11089-2017	06.10.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-130-2017 Насос АВЗ-180 поз. Н-36, зав. № 021, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов», рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, АО "АЗКиОС", цех ОПУиС, об. 446	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-11085-2017	06.10.2017
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2893-2017 Кран стреловой автомобильный КС-3577, зав. № 1117, рег. № А67-00144-0024ПС, АО «Иркутскэнерготранс», Место расположения: Гараж № 13, а/к № 13 (Усть-Илимская ТЭЦ), ОПО: рег. № А67-01383-0012 от 13.07.2004 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК /территория ЭПТК УИ ТЭЦ литер А К 25/	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-11084-2017	06.10.2017

АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2891-2017 Подъёмник автомобильный гидравлический АГП-12.02, зав. № 760, рег. № А67-00144-0025ПС, АО «Иркутскэнерготранс», Место расположения: Гараж № 13, а/к № 13 (Усть-Илимская ТЭЦ), ОПО: рег. № А67-01383-0012 от 13.07.2004 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК /территория ЭПТК УИ ТЭЦ литера К 25/	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-11080-2017	06.10.2017
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник автомобильный гидравлический АГП-22 зав. № 255, рег. № А67-00144-0004ПС, АО «Иркутскэнерготранс»	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-11079-2017	06.10.2017
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2894-2017 Подъёмник передвижной гидравлический МШТС-2АМ, зав. № 559, рег. № А67-00144-0006ПС, АО «Иркутскэнерготранс», Место расположения: Гараж № 13, а/к № 13 (Усть-Илимская ТЭЦ), ОПО: рег. № А67-01383-0012 от 13.07.2004 г., IV класс опасности Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК /территория ЭПТК УИ ТЭЦ литера К 25/	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-11076-2017	06.10.2017
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2895-2017 Подъёмник передвижной гидравлический МШТС-4МН, зав. № 2283, рег. № А67-00144-0007ПС, АО «Иркутскэнерготранс» Место расположения: Гараж № 13, а/к № 13 (Усть-Илимская ТЭЦ), ОПО: рег. № А67-01383-0012 от 13.07.2004 г., IV класс опасности Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК /территория ЭПТК УИ ТЭЦ литера К 25/	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-11073-2017	06.10.2017
АО "Бамтоннельстрой" , Тур Валерий Владимирович, 142730, г. Москва, поселение Сосенское, населенный пункт ж/к Дубровка, ул. Сосновая, д.15, помещение 2, 8-391-244-05-33, bts@rustonneli.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-10 зав.№6/н, установочный №2	ООО "ИКЦ "Энергис", 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7А, 507, Хохлов Николай Митрофанович, 21-10-91, uenergis@mail.ru	ДЭ-00-005423 от 21.01.2015	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-11072-2017	06.10.2017
АО "Бамтоннельстрой" , Тур Валерий Владимирович, 142730, г. Москва, поселение Сосенское, населенный пункт ж/к Дубровка, ул. Сосновая, д.15, помещение 2, 8-391-244-05-33, bts@rustonneli.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-3,2 зав.№305142	ООО "ИКЦ "Энергис", 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7А, 507, Хохлов Николай Митрофанович, 21-10-91, uenergis@mail.ru	ДЭ-00-005423 от 21.01.2015	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-11070-2017	06.10.2017
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 228-2017-и центробежный насос № 4 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-11069-2017	06.10.2017
АО "Бамтоннельстрой" , Тур Валерий Владимирович, 142730, г. Москва, поселение Сосенское, населенный пункт ж/к Дубровка, ул. Сосновая, д.15, помещение 2, 8-391-244-05-33, bts@rustonneli.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник В-10 зав.№20577020, рег.№ нет, установочный №1	ООО "ИКЦ "Энергис", 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7А, 507, Хохлов Николай Митрофанович, 21-10-91, uenergis@mail.ru	ДЭ-00-005423 от 21.01.2015	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-11067-2017	06.10.2017

ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поршневой компрессор № 8 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182. 2	67-ТУ-11065-2017	06.10.2017
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 224/2017-и центробежный насос № 6 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182. 2	67-ТУ-11064-2017	06.10.2017
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	поршневой компрессор № 5 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский хладокомбинат»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182. 2	67-ТУ-11063-2017	06.10.2017
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 227-2017/и центробежный насос № 1 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г.	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182. 2	67-ТУ-11062-2017	06.10.2017
ООО "Иркутский хладокомбинат", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Медведева, д1, Никифоров Алексей Алексеевич, 8-3952-780674, 8-3952-7800673, irkutsk-holod@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 225/2017-и центробежный насос № 7 опасного производственного объекта «Аммиачно-холодильная установка» рег. № А 67-00706-0001 от 19.09.2001 г.	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02182. 2	67-ТУ-11060-2017	06.10.2017
АО "БЭСК", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Дружбы, 45, Кабаев С.И., 8-3953-41-37-16, 8-3953-41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 248-17 подъемник АП-18-07 зав. № 098, рег. № 8424, АО «БЭСК», ОПО: Участок цех транспортный РЭС-3 рег. № А67-02453-0007 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 664020, Иркутская область, п. Чунский, м.р. Северный	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11058-2017	06.10.2017
АО "БЭСК", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Дружбы, 45, Кабаев С.И., 8-3953-41-37-16, 8-3953-41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 247-17 подъемник АПП-18.04 зав. № 261, рег. № 8305, АО «БЭСК», ОПО: Участок цех транспортный РЭС-4 рег. № А67-02453-0008 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: 666660, Иркутская область, г. Усть-Илимск, п. Железнодорожный, ул. Железнодорожная-17А	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11056-2017	06.10.2017
АО "БЭСК", 665710, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, ул. Дружбы, 45, Кабаев С.И., 8-3953-41-37-16, 8-3953-41-69-16, priemnaya@bresc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 243-17 подъемник АП-17А зав. № 04, рег. № 7464, АО "БЭСК", ОПО: Участок транспортный МП «Вихоревка», рег. № А67-02453-0002 от 18.01.2011 г., IV класс опасности, местонахождение: 665737, Иркутская область, г. Вихоревка, ул. Горького, 23А	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-11054-2017	06.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4350/к «Трубопровод конденсата ПВД т/а ст. № 3, рег. № 4453», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-11052-2017	06.10.2017

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4288/к «Паропровод к ПН-300 ТГ-4, рег. № 4494», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-11050-2017	06.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-20 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНРИ, инв. №23853, хоз.72	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11047-2017	06.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-01 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНР-2М, инв. №521, хоз.41	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11046-2017	06.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-02 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНР-2М, инв. №528, хоз.42	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11044-2017	06.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Трубопровод греющего пара Д-7 ата ст. № 5 от ТГ-4 рег. № 4464», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-11043-2017	06.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-03 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНР-2М, инв. №25384, хоз.131	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11041-2017	06.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть 2-го теплового ввода до РЭБ, рег. № Г-2-04», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: 665807 Иркутская область, г. Ангарск-7, в промышленной зоне г. Ангарска на ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0007)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-11040-2017	06.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Коллектор собственных нужд котельного цеха 18 кгс/см2 в осях 1-21, рег. № 41156», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-11039-2017	06.10.2017

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНРИ инв. №30164, хоз.31	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11024-2017	06.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-09 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНР-2, инв. №557, хоз.51	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11023-2017	06.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНР-2М, инв. №647, хоз.71	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11021-2017	06.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНР-2, инв. №562, хоз.62	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11019-2017	06.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-10 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНР-2, инв. №558, хоз.52	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11018-2017	06.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНР-2, инв. №561, хоз.61	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-11017-2017	06.10.2017
ООО "Доска Сибири", 665772, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, д.2, 8-3953-27-40-61, lena.dws@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 541/09-2017 Кран башенный КБ-503, зав.№116, рег.№9747, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02880-0001 от 14.04.2016г., IV класс опасности, 665772, Иркутская обл., Братский р-н, г.Вихоревка, ул. Дзержинского, 2а	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11015-2017	06.10.2017
ООО "Доска Сибири", 665772, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, д.2, 8-3953-27-40-61, lena.dws@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный БКСМ 5-5Б, зав.№1401, рег.№9744 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02880-0001 от 14.04.2016г., IV класс опасности, 665772, Иркутская обл., Братский р-н, г.Вихоревка, ул. Дзержинского, 2а	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11014-2017	06.10.2017
ООО "Компромсервис", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка, Римлянд павел Есаулович, 8-3552-96-71-70, komprom@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.08.14-42 Кран мостовой электрический КМ-12,5 заводской номер 357, регистрационный номер 23713, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов» ООО «КОМПРОМСЕРВИС» (регистрационный номер ОПО А67-01156-0001 от 05.05.2003 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.002	67-ТУ-11013-2017	06.10.2017

ООО "Компромсервис", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка, Римлянд павел Есаулович, 8-3552-96-71-70, komprom@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-20 заводской номер 001614, регистрационный номер 23798, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка мостового крана» ООО «КОМПРОМСЕРВИС» (регистрационный номер ОПО А67-01156-0006 от 05.07.2013 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.002	67-ТУ-11012-2017	06.10.2017
ООО "Компромсервис", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка, Римлянд павел Есаулович, 8-3552-96-71-70, komprom@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический КМ-10 заводской номер 49-1452, регистрационный номер 22037, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов» ООО «КОМПРОМСЕРВИС» (регистрационный номер ОПО А67-01156-0001 от 05.05.2003 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.002	67-ТУ-11010-2017	06.10.2017
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николяямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, resc@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 2286, рег. № 3763 Филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братск ОПО: Площадка мостового крана ТМХ-2 ЦЭО ДРВО, рег. № А01-08569-0026 от 25.04.2008 г., IV класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@itmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11009-2017	06.10.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 7393 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@itmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-11008-2017	06.10.2017
ООО "МЭС", 664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова, д.150, корпус 3, офис 5, Копысов Вячеслав Владимирович, 8-3952-54-02-61, mes2006@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гидравлический автомобильный с буровой установкой Aichi D502 зав. № 117458, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "МЭС" Место расположения: город Иркутск, ул.Пискунова 150, дом 150, корпус 3, офис 5 участок механизации	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-11004-2017	06.10.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - экскаватор шагающий ЭШ-11/70, зав.№ 32, эксплуатируемый в Разрезе угольный (Верейнский участок Жеронского угольного месторождения) ООО «Компания Востсибуголь» филиал «Разрез Жеронский»	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-11003-2017	06.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	котел-утилизатор Г-1030 БПЭ, зав. № 6643, рег. № 3197 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3, объект 203	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-11002-2017	06.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплофикационной воды рег. № 135/136-6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1692	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10999-2017	06.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплофикационной воды рег. № 7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», УКВ и ОСВ, цех 55/76	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10998-2017	06.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 106752 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10997-2017	06.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 106749 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10995-2017	06.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 106816 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10993-2017	06.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 20/23-5 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 330	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-10992-2017	06.10.2017
ООО "Илимэлектромонтаж", 666600, Иркутская область, г. Усть-Илимск, территория Промплощадка УИ ЛПК, Сорокин Максим Олегович, 8-39535-2-90-05, inbox@ilimelektro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 521/09-2017 Кран-манипулятор SOOSAN SCS-335, зав.№0245, рег.№не присвоен, место нахождения «Участок механизации» ООО «Илимэлектромонтаж» 666600, Иркутская область, г. Усть-Илимск, территория Промплощадка УИ ЛПК, офис 3	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10985-2017	06.10.2017
ООО "Компромсервис", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, станция Горка, Римлянд павел Есаулович, 8-3552-96-71-70, komprom@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.08.14-38 Кран мостовой электрический КМ-10 заводской номер 36691, регистрационный номер 20136, применяемый на опасном производственном объекте «Площадка мостовых кранов» ООО «КОМПРОМСЕРВИС» (регистрационный номер ОПО А67-01156-0001 от 05.05.2003 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-10982-2017	06.10.2017
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.09.22-121 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 8335, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Нундромич» (левый приток р. «Вача») ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0041 от 25.06.2008 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-10978-2017	06.10.2017

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.09.22-120 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 8538, применяемый на опасном производственном объекте старательской добычи золота «Чепко» (приустьевая часть р. Ныгри) ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0040 от 25.06.2008 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-10971-2017	06.10.2017
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.09.22-119 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А-У заводской номер 12020, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» (Алта-Тарбах) ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0011 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-10970-2017	06.10.2017
АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, 8, Астафьев Константин Иванович, 8-39561-5-63-71, 8-39561-5-63-71, officedt@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.09.21-117 Экскаватор шагающий ЭШ 6,5/45 У заводской номер 28/274, применяемый на опасном производственном объекте старательской добычи золота «Малый Патом» - террасовая россыпь р. Малый Патом» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0007 от 20.03.2000 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-10968-2017	06.10.2017
АО "Дальняя Тайга", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Железнодорожная, 8, Астафьев Константин Иванович, 8-39561-5-63-71, 8-39561-5-63-71, officedt@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.09.21-116 Экскаватор шагающий ЭШ 6/45 М заводской номер 30/145, применяемый на опасном производственном объекте старательской добычи золота «Нирунда-2» - россыпное месторождение р. Нирунда» АО «Дальняя Тайга» (регистрационный номер ОПО А67-00014-0026 от 12.05.2014 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-10967-2017	06.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4166/к «Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от Павильона №3 до ТК-11-0», принадлежащий ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Промышленная, (от ТЭЦ 16 до п. Донецкий); северо-восточная часть промзоны г. Железногорска-Илимского; ул. Транспортная, (от тепловой камеры № 8 до тепловой камеры № 43а) на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-43а (Магистраль «Малое кольцо»)» (рег. № А67-00330-0260)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-10966-2017	06.10.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-4198/к «Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от Павильон №1 до ТК «Донецкий»», принадлежащий ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Промышленная, (от ТЭЦ 16 до п. Донецкий); северо-восточная часть промзоны г. Железногорска-Илимского; ул. Транспортная, (от тепловой камеры № 8 до тепловой камеры № 43а) на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-43а (Магистраль «Малое кольцо»)» (рег. № А67-00330-0260)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 12.09.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-10965-2017</p>	<p>06.10.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-4197/к «Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от ТК 12-7 до Павильон регулировки», принадлежащий ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Промышленная, (от ТЭЦ 16 до п. Донецкий); северо-восточная часть промзоны г. Железногорска-Илимского; ул. Транспортная, (от тепловой камеры № 8 до тепловой камеры № 43а) на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-43а (Магистраль «Малое кольцо»)» (рег. № А67-00330-0260)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 12.09.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-10964-2017</p>	<p>06.10.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-4196/к «Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от ТК 12-3 до ТК 12-5А», принадлежащий ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Промышленная, (от ТЭЦ 16 до п. Донецкий); северо-восточная часть промзоны г. Железногорска-Илимского; ул. Транспортная, (от тепловой камеры № 8 до тепловой камеры № 43а) на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-43а (Магистраль «Малое кольцо»)» (рег. № А67-00330-0260)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 12.09.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-10963-2017</p>	<p>06.10.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-4195/к «Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от ТК 11-1 до ТК 12-9А», принадлежащий ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Промышленная, (от ТЭЦ 16 до п. Донецкий); северо-восточная часть промазоны г. Железногорска-Илимского; ул. Транспортная, (от тепловой камеры № 8 до тепловой камеры № 43а) на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-16 до ТК-43а (Магистраль «Малое кольцо»)» (рег. № А67-00330-0260)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 12.09.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-10957-2017</p>	<p>05.10.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-4199/к Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от ТК 2-9В до ТНС 7», принадлежащий ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: ул. Иващенко, ул. Радищева (от тепловой камеры № 15 до тепловой камеры № 49); квартал 7; ул. Радищева, ул. Янгеля (от тепловой камеры № 51 до тепловой камеры № 53) на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Восточная»)» (рег. № А67-00330-0262)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 12.09.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-10956-2017</p>	<p>05.10.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-4194/к Участок трубопроводов тепловой сети «Тепловая сеть от ТК 8-10 до ТК 8-10А», принадлежащий ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский: квартал 2; ул. Строителей, ул. Янгеля (от тепловой камеры № 20 до тепловой камеры № 53) на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТК-15 до ТК-53 (Магистраль «Средняя»)» (рег. № А67-00330-0261)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 12.09.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-10954-2017</p>	<p>05.10.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-4322/к Трубопровод сетевой воды теплофикационной установки», принадлежащий ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, Промышленная зона ОАО Иркутскэнерго ТЭЦ-16, на ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-16» (рег. № А67-00330-0045)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 12.09.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-10952-2017</p>	<p>05.10.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-4320/к Трубопровод общестанционного коллектора пара 0,57 МПа, рег. № 10385, принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, Промышленная зона ОАО Иркутскэнерго ТЭЦ-16, на ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-16» (рег. № А67-00330-0045)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 12.09.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-10951-2017</p>	<p>05.10.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-4321/к Трубопровод пара 0,57 МПа на «Фабрику», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, Промышленная зона ОАО Иркутскэнерго ТЭЦ-16, на ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-16» (рег. № А67-00330-0045)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 12.09.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-10950-2017</p>	<p>05.10.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-085-2017 Фильтр масляный компрессора ВК-2 Ф-13 зав.№6/н, рег.№672, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка 72/4</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-10944-2017</p>	<p>05.10.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 6-084-2017 Фильтр масляный компрессора ВК-1 Ф-12 зав.№ 6/н рег.№ 671, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка 72/4</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004</p>	<p>67-ТУ-10943-2017</p>	<p>05.10.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-566-2017 Теплообменник поз. Т-72 зав. № 9817 рег. № 24338, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001</p>	<p>67-ТУ-10939-2017</p>	<p>05.10.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Насос 22НДС поз. Н-26, зав. № 5400 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.04092.001</p>	<p>67-ТУ-10938-2017</p>	<p>05.10.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-714-2017 Насос 22НДС поз. Н-29, зав. № 5024, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10937-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 12НДС поз. Н-15, зав. № 692 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10936-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 12НДС поз. Н-11, зав. № 187 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10934-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-713-2017 Насос 22НДС поз. Н-27, зав. № 2615, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10933-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 32Д-19 поз. Н-9, зав. № 685 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10932-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-701-2017 Насос 32Д-19 поз. Н-8, зав. № 690, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10930-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Д4000-95-2 поз. Н-13, зав. № 753 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/4 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10928-2017	05.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-700-2017 Насос 32Д-19 поз. Н-7, зав. № 684, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10927-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 22НДС поз. Н-12, зав. № 2547 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/4 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10925-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-699-2017 Насос 32Д-19 поз. Н-6, зав. № 682, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10924-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 32Д-19 поз. Н-11, зав. № 684 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/4 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10923-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-698-2017 Насос 12НДС поз. Н-5, зав. № 195, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10921-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 32Д-19 поз. Н-10, зав. № 600 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/4 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10920-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-697-2017 Насос 12НДС поз. Н-4, зав. № 193, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10919-2017	05.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 16НДН поз. Н-9, зав. № 48352 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/4 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10918-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-696-2017 Насос 12НДС поз. Н-2, зав. № 185, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10917-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 16НДН поз. Н-8, зав. № 48301 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/4 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10914-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 32Д-19 поз. Н-6, зав. № 943 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/4 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10912-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-695-2017 Насос 12НДС поз. Н-1, зав. № 179, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10911-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 32Д-19 поз. Н-5, зав. № 944 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/4 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10910-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-677-2017 Насос 2,5В-1,8 поз. Н-22, зав. № 8757, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/4 НУП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10908-2017	05.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 22НДС поз. Н-4, зав. № 1967 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/4 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10907-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-676-2017 Насос 12НДС поз. Н-15, зав. № Л-742, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/4 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10906-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 22НДС поз. Н-3, зав. № 3047 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/4 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10905-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 12НДС поз. Н-2, зав. № Л-821 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/4 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10904-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 12НДС поз. Н-1, зав. № Л-4360 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/4 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10903-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3Х-9Е-3-51 поз. 32/3, зав. № 285 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10902-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3К-6 поз. 35/1, зав. № 4949 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10901-2017	05.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос KSB поз. 5/6, зав. № н/у место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10900-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2К-6 поз. 33/2, зав. № 6106 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10899-2017	05.10.2017
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный с жесткой (шарнирной) подвеской грузозахватного органа 65117-0005001-Н3 зав. № 0026 рег. № 27760 место нахождения «Участок транспортный г. Иркутск», ОПО рег.№ А01-09126-0328 от 04.08.2016г., IV класс опасности, 665350, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Тракторная, д.4	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10838-2017	04.10.2017
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-65713-1 зав. № 117 рег. № 27761 место нахождения «Участок транспортный г. Иркутск», ОПО рег.№ А01-09126-0328 от 04.08.2016г., IV класс опасности, 665350, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Тракторная, д.4	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10836-2017	04.10.2017
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-55713-4 зав. № 039 рег. № 26487 место нахождения «Участок транспортный г. Иркутск», ОПО рег.№ А01-09126-0328 от 04.08.2016г., IV класс опасности, 665350, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Тракторная, д.4	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10834-2017	04.10.2017
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-45719-1 зав. № 555 рег. № 26852 место нахождения «Участок транспортный г. Иркутск», ОПО рег.№ А01-09126-0328 от 04.08.2016г., IV класс опасности, 665350, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Тракторная, д.4	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10833-2017	04.10.2017
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-45717К-1 зав. № 1199 рег. № 26858 место нахождения «Участок транспортный г. Иркутск», ОПО рег.№ А01-09126-0328 от 04.08.2016г., IV класс опасности, 665350, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Тракторная, д.4	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10831-2017	04.10.2017
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный Soosan SCS-736 зав. № 54 рег. № 26488 место нахождения «Участок транспортный г. Иркутск», ОПО рег.№ А01-09126-0328 от 04.08.2016г., IV класс опасности, 665350, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Тракторная, д.4	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10830-2017	04.10.2017

АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор автомобильный Soosan SCS-736 зав. № 56 рег. № 26490 место нахождения «Участок транспортный г. Иркутск», ОПО рег.№ А01-09126-0328 от 04.08.2016г., IV класс опасности, 665350, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Тракторная, д.4	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10828-2017	04.10.2017
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-309ХЛ зав. № 2596 рег. № 26861 место нахождения «Участок транспортный г. Иркутск», ОПО рег.№ А01-09126-0328 от 04.08.2016г., IV класс опасности, 665350, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Тракторная, д.4	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10825-2017	04.10.2017
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-1571 зав. № 497 рег. № 27741 место нахождения «Участок транспортный г. Иркутск», ОПО рег.№ А01-09126-0328 от 04.08.2016г., IV класс опасности, 665350, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Тракторная, д.4	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-10822-2017	04.10.2017
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМ. Н.П. ТРАПЕЗНИКОВА"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котёл ДКВР-2,5-13С, зав.№81514, рег№8049 Местонахождение: «Котельная», 665855, Иркутская область, Ангарский р-он, 8.351 км автодороги Ангарск-Тальяны	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-10819-2017	04.10.2017
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМ. Н.П. ТРАПЕЗНИКОВА"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котёл ДКВР-2,5-13, зав.№49, рег№3193 Местонахождение: «Котельная», 665855, Иркутская область, Ангарский р-он, 8.351 км автодороги Ангарск-Тальяны	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-10816-2017	04.10.2017
ООО "Кран-Сервис", 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Костычева, 28, Михайлов Борис Александрович, 42-47-67,41-87-11, gk iks@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-408 регистрационный № 23151, заводской № 286 Место расположения ОПО, класс опасности: Участок механизации, рег. № А67-02025-0001 от 20.12.2007 г., IV класс опасности, 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, д. 28 Владелец ТУ: ООО "Кран-Сервис"	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-10813-2017	04.10.2017
ООО "Кран-Сервис", 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Костычева, 28, Михайлов Борис Александрович, 42-47-67,41-87-11, gk iks@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-403Б регистрационный № 25581, заводской № 2172 Место расположения ОПО, класс опасности: Участок механизации, рег. № А67-02025-0001 от 20.12.2007 г., IV класс опасности, 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, д. 28 Владелец ТУ: ООО "Кран-Сервис"	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-10812-2017	04.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности).Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Насос плунжерный Т-CHNP-70/63-УС-FE зав.№ 7302001 поз. Н-84/1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-10808-2017	04.10.2017

ООО "СК "ВостСибСтрой"", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, Рогачков Алексей Александрович, 8-3952-59-14-59, office@vostsibstroy.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 016-эпб-2017-пс Кран автомобильный КС-55713-1 зав. № 396, рег. № 22611, принадлежащий ООО СК "ВостСибСтрой" Место расположения: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202, участок транспортный, ОПО рег. № А67-02126-0001 от 15.04.2008 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-10785-2017	04.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 057-эпб-2017 на техническое устройство – «Паровой котел типа БК3-75-39ФБ ст. № 10, зав. № 2202, рег. № 17598», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-12», рег. номер А67-00330-0038 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10713-2017	03.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 049-эпб-2017 на техническое устройство – «Паропровод от уплотнения штоков ТА ст. № 3 рег. № 13821», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10712-2017	03.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 050-эпб-2017 техническое устройство – «Трубопровод питательной воды в пределах ПВД ТА ст. № 3 рег. № 13819», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10710-2017	03.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 051-эпб-2017 техническое устройство – «Деаэратор бата, ст. №4, рег. №22417», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10708-2017	03.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 059-эпб-2017 техническое устройство – «Подогреватель низкого давления типа ПН-130-16-9-1 ст. № ПНД-3 ТА ст. № 3, зав. № 4802, рег. № 25618», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10707-2017	03.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 058-эпб-2017 техническое устройство – «Деаэратор б ата ст. № 3, зав. № бака-391, зав. № колонки – 857 рег. № 17086», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10704-2017	03.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 060-эпб-2017 техническое устройство – «Подогреватель низкого давления типа ПН-130-16-9-1 ст. № ПНД-4 ТА ст. № 3, зав. № 4466, рег. № 27627», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-10702-2017	03.10.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 055-эпб-2017 техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ 775-265-45, ст. № ПВД-8 бл. 2, зав. № 49469, рег. № 5307», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III)</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-10701-2017</p>	<p>03.10.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 054-эпб-2017 техническое устройство – «Подогреватель высокого давления типа ПВ 775-265-31-1, ст. № ПВД-7 бл. 2, зав. № 49911, рег. № 5306», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III)</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-10700-2017</p>	<p>03.10.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 056-эпб-2017 техническое устройство – «Расширитель непрерывной продувки Ø2000, ст. № 1, зав. № 6358, рег. № 17840», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III)</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-10698-2017</p>	<p>03.10.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-433-2017 Технологический трубопровод: коллектор влажного хлора (рядовой хлорный коллектор 5-го ряда), рег. б/н, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 1, корпус 01</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-10696-2017</p>	<p>03.10.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 8-430-2017 Технологический трубопровод: коллектор влажного хлора (рядовой хлорный коллектор 2-го ряда), рег. б/н, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 1, корпус 01</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ТУ-10695-2017</p>	<p>03.10.2017</p>

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-429-2017 Технологический трубопровод: коллектор влажного хлора (рядовый хлорный коллектор 1-го ряда), рег. б/н, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим» Хлорное производство, цех № 1, корпус 01	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-10694-2017	03.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-442-2017 Внутрицеховой технологический трубопровод водорода (общий водородный коллектор от рядовых коллекторов до поз. 31(1-4)), рег. № б/н, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 1, корпус 01	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-10691-2017	03.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-435-2017 Технологический трубопровод, рег. № 1-08, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 1, корпус 01	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-10689-2017	03.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-434-2017 Технологический трубопровод: коллектор влажного хлора (рядовый хлорный коллектор 6-го ряда), рег. б/н, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 1, корпус 01	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-10686-2017	03.10.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-432-2017 Технологический трубопровод: коллектор влажного хлора (рядовой хлорный коллектор 4-го ряда), рег. б/н, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 1, корпус 01	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-10683-2017	03.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-431-2017 Технологический трубопровод: коллектор влажного хлора (рядовой хлорный коллектор 3-го ряда), рег. б/н, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 1, корпус 01	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-10681-2017	03.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-118-2017 Емкость поз. Е-1 зав. № 22803/1 рег. № 11419, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 179	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10646-2017	03.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-635-2017 Насос 4НК-5х1 поз Н-10, зав. № Р26, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. ТХ (об. 13)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10645-2017	03.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-634-2017 Насос 10НД-6х1 поз Н-9, зав. № 346, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. ТХ (об. 13)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10642-2017	03.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-633-2017 Насос 10НД-6х1 поз Н-8, зав. № 333, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. ТХ (об. 13)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10640-2017	03.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-632-2017 Насос 10НД-6х1 поз Н-7, зав. № 551, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. ТХ (об. 13)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10639-2017	03.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-631-2017 Насос 10НД-6х1 поз Н-6, зав. № 267, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. ТХ (об. 13)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10635-2017	03.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-630-2017 Насос 10НД-6х1 поз Н-5, зав. № 342, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. ТХ (об. 13)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10634-2017	03.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-629-2017 Насос 10НД-6х1 поз Н-4, зав. № 93, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. ТХ (об. 13)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10631-2017	03.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-628-2017 Насос 10НД-6х1 поз Н-3, зав. № 339, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. ТХ (об. 13)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10630-2017	03.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-627-2017 Насос 10НД-6х1 поз Н-2, зав. № 344, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", 3М, цех 102/104, уст. ТХ (об. 13)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10627-2017	03.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-626-2017 Насос 10НД-6х1 поз Н-1, зав. № 340, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", 3М, цех 102/104, уст. ТХ (об. 13)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10626-2017	03.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-662-2017 Насос ФГ 216/24 поз. Н-6, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10624-2017	03.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-403-2017 Насос KSB поз. 5/5, зав. № н/у, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-10621-2017	03.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1158-2016 Трубопровод пара линия 205 рег. № 0-10-2243, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», 3М, цех 101, уст. Г-24	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-10619-2017	03.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 71, рег. № 12168 Применяется на площадке главного корпуса ТЭЦ-11, г. Усолье – Сибирское, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001г., III класс опасности), Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ТЭЦ – 11	ООО "Техноцентр ЭнР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10585-2017	02.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 1814, рег. № 12137 Применяется на площадке главного корпуса ТЭЦ-11, г. Усолье – Сибирское, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001г., III класс опасности), Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ТЭЦ – 11	ООО "Техноцентр ЭнР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10582-2017	02.10.2017

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 465, рег. № 23243 Применяется на площадке главного корпуса ТЭЦ-11, г. Усолье – Сибирское, ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11» (рег. № А67-00330-0031 от 06.02.2001г., III класс опасности), Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ТЭЦ – 11	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10581-2017	02.10.2017
ООО "Ангара-ТимберЛайн", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.33, кв.3, 70-96-21, Атомахин Анатолий Николаевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой гусеничный РДК-25-1, зав. № 8007, рег. № 27153 Применяется на площадке башенных кранов для перевалки лесоматериалов г. Иркутск, ОПО (рег № А67-02585-0001 от 14.02.2012 г., IV класс опасности), 664014 Иркутская область г. Иркутск, ул. Энергопоезд, д.1	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-10580-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос СД 25/14 поз. Н-4а, зав. № 40 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, насосная флотации	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10540-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 12НДС поз. Н-6а, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, насосная флотации	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10538-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х50-32-125Д поз. Н-9в, зав. № 68 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, насосная флотации	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10537-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ФГ-144/46 поз. Н-4, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, ННИИ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10535-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВКС 1/16 поз. Н-20, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10534-2017	02.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ФГ 144/10,5 поз. Н-5, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10533-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6К8 поз. Н-21, зав. № 325 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10532-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос СМ-200-150-500а/4 поз. Н-19, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10531-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос СМ-200-150-500а/4 поз. Н-18, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10530-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос СМ-200-150-500а/4 поз. Н-17, зав. № 1207 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10529-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 16НДС поз. Н-13, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10524-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 16НДС поз. Н-12, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10521-2017	02.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 2,5НФ поз Н-15, зав. № 2812 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1633	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10520-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос РПН 1х30 поз Н-4, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1636	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10519-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ЦНГ-69 поз Н-93/3, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10516-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 22НДС поз. Н-28, зав. № 2619 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10515-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 12НДС поз. Н-3, зав. № 184 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 34н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 79/2 ЦНС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10514-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздуходувка СВ-1907 поз. 117/6, зав. № У-8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10513-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 12НДС поз. Н-6, зав. № 30699 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, насосная флотации	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10511-2017	02.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Декантер Z62-4/441G поз. ДО-1, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101 «Flottweg»	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10510-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос АПЕ20/31-2,51-А55GA поз. Н-27а, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, парк 25, резервуары пеношлама	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10509-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Х80-65-160К55-У2 поз. Н-27, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н, АО "АНХК", НПЗ, цех 12, уст. 101, парк 25, резервуары пеношлама	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-10507-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатоотводчик групповой поз. Е-2 зав. № 8991, рег. № 8753 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, АО «АНХК», Первый промышленный массив, УЭн, 2-й тепловой район, объект 2034	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10505-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бойлер зав. № 6/н рег. № 1760 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-10504-2017	02.10.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Техническое перевооружение ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТК-0 до ТК-32д, от ТК-23д-1 до ТК-23д-39, от ТК-01д до ТК-29д (5 коллектор)» рег. №А67-00330-0183. «Техническое перевооружение тепловой сети 5 коллектора от ТК-12Д до ТК-13Д (инв. номер 2213051)»</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.001</p>	<p>67-ТП-12894-2017</p>	<p>31.10.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102 класс опасности - I Документация № 10696-2-13 «Замена пневматических датчиков давления и расхода хлора в отделении ХТК» Цех №1 Корпус 01 Хлорное производство филиал АО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-12748-2017</p>	<p>30.10.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба (ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 08-812-Э «Установка арматуры на коллекторах пара 15 после врезок на газобетон (стойки 143-144)» Служба ТВТТ АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-12740-2017</p>	<p>30.10.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба (ТВТТ) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1923-202А/500-ТХ «Трубопровод 100-SM11-350141-VM10B1S5-N30. Замена предохранительных клапанов» Производство ВХ АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-12739-2017</p>	<p>30.10.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmigroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 001-2017-002/011 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск", А19-07153-0093 от 05.07.2012, III класс опасности, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, «Замена парового смесителя массы перед башней щелочения поз.51.21, 52.21. II поток» (Шифр 12370)</p>	<p>ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013741 от 05.06.2015</p>	<p>АЭ.16.00212.004, АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-12556-2017</p>	<p>27.10.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmigroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 001-2017-002/010 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск", А19-07153-0093 от 05.07.2012, III класс опасности, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города, «Замена парового смесителя массы перед башней щелочения поз.51.21, 52.21. I поток» (Шифр 12370)</p>	<p>ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013741 от 05.06.2015</p>	<p>АЭ.16.00212.004, АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-12555-2017</p>	<p>27.10.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 459/271-эд/17 техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) «Цех 121/130. Объект 1863. Блокировка насосов Н-1А.В, Н-4А.В.Б, Н-5,6,7» (шифр ЗП 6747.00.000)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-12411-2017</p>	<p>25.10.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 460/272-эд/17 техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) «Цех 121/130. Объект 1849. Организация блокировки насосов Н-60А.Б» (шифр ЗП 6756.00.0)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-12410-2017</p>	<p>25.10.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 461/273-эд/17 техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) «Цех 121/130, объект 1842, трубопровод оборотной воды с теплообменников поз. Т-95, Т-103, Т-105. Установка вибрационного сигнализатора на газоуловитель» (шифр ЗП 6770.00.000)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-12409-2017</p>	<p>25.10.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег.номер А67-00348-0001, дата рег.13.02.2001) «Отделение компрессии и холодильных циклов, объект 1928к, Цех 124/125. Установка приборов КИПиА на т/а поз. М-1» (шифр ЗП 6564.00.000)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-12408-2017</p>	<p>25.10.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 458/270-эд/17 техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) «Цех 124/125. Насос поз. Н-11В. Объект 1927. Отделение водоподготовки. Установка ЭП-300» (шифр ЗП 6619.00.000)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-12407-2017</p>	<p>25.10.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 457/269-эд/17 техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001). «Цех 124/125, объект 1929. Схема установки массовых расходомеров на трубопроводах этилена, пропилена» (шифр ЗП 6678.00.000)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-12404-2017</p>	<p>25.10.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 456/268-эд/17 техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) «Цех 124/125, объект 1925, печь П-4. Организация схемы защиты метановой печи» (шифр ЗП 6689.00.000)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsulting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-12402-2017</p>	<p>25.10.2017</p>
<p>ООО "Байкалнефть"</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 35/2017 документацию «Станция газозаправочная (автомобильная). Слюдянка. (Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, 105км+250м автодороги М-55 Иркутск-Чита), III класс, регистрационный № А67-02938-0005). Техническое перевооружение» (Шифр:48/17-АГЭС-ПЗ)</p>	<p>ООО "ЭКФ "Диалог", Логинова Мария Николаевна, 8-3812-275-175, dialog220911@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013220 от 06.06.2017</p>	<p>АЭ.16.01429.002, АЭ.16.01434.003</p>	<p>67-ТП-12207-2017</p>	<p>24.10.2017</p>

<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 10-э/604 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Система обогрева технологических трубопроводов и нагрева газосырьевой смеси установки Л-35/11-1000 цеха 8/14 НПЗ. Техническое перевооружение». Шифр 1298/3130016/0318Д-Р-938.000.000</p>	<p>ЗАО "Технориск", Попов Алексей Анатольевич, 8-8412-946-532, info@technorisk.ru</p>	<p>ДЭ-00-011570 от 12.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01416.001</p>	<p>67-ТП-12069-2017</p>	<p>20.10.2017</p>
<p>ООО "Байкалнефть", 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сеченова, д. 1Б, 8-3952-200-143, colp@bk.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 28/2017 На документацию «Станция газозаправочная (автомобильная). Хомутово. (Иркутская область, Иркутский район, 17 км автодороги Иркутск-Качуг (с правой стороны), III класс, регистрационный № А67-02938-0004). Техническое перевооружение» (Шифр:46/17-АГЭС-ПЗ)</p>	<p>ООО "ЭКФ "Диалог", Логинова Мария Николаевна, 8-3812-275-175, dialog220911@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013220 от 06.06.2017</p>	<p>АЭ.16.01429.002, АЭ.16.01434.003</p>	<p>67-ТП-11991-2017</p>	<p>20.10.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация «Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6 рег. №А67-00330-0001. Котлоагрегат ст. №8 (инв. №00004291). Техническое перевооружение с установкой РОУ 140/40 (с изменениями №2 док 30-17 от 05.2017)»</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.001</p>	<p>67-ТП-11843-2017</p>	<p>18.10.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети от электростанции «Байкальская» до ТК-60д (8 коллектор)» (регистрационный номер ОПО А67-00330-0186, дата регистрации 24.09.2008 г., III класс опасности). Проектная документация «Техническое перевооружение тепловой сети 8 коллектора от ТК-43Д до ТК-44Д (инв. номер 22130513)». Шифр 119/2017</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-11694-2017</p>	<p>17.10.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск", рег.№ А19-07153-0093 «Отбельно-очистной цех «Установка стационарных газоанализаторов» (Шифр № 12532-АТХ)</p>	<p>ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013741 от 05.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.004, АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-11591-2017</p>	<p>16.10.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 001-2017-002/005 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск", «СРК 2 «Установка стационарных газоанализаторов» (Шифр № 12601-АТХ)</p>	<p>ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013741 от 05.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.004, АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-11590-2017</p>	<p>16.10.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 001-2017-002/009 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск", «Замена горизонтальных короткожимных прессов и систем пневмотранспорта кородреvesных отходов на ленточные конвейеры на ДПЦ-1 ПЦ» (Шифр № 405-ЦС-07У-16/1625)</p>	<p>ООО "СоюзАудит", Лазуныко Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013741 от 05.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.004, АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-11588-2017</p>	<p>16.10.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск", рег.№ А19-07153-0093 «Варочно-промывной цех «Установка стационарных газоанализаторов» (Шифр №12607-АТХ)</p>	<p>ООО "СоюзАудит", Лазуныко Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013741 от 05.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.004, АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-11587-2017</p>	<p>16.10.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск", рег.№ А19-07153-0093, «СРК 3 «Установка стационарных газоанализаторов» (Шифр № 12602-АТХ)</p>	<p>ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013741 от 05.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.004, АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-11586-2017</p>	<p>16.10.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 001-2017-002/007 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск", «Замена подогревателя черного щелока варочного отдела поз.31.16» (Шифр 405-ЦС-07У-16/1625/5-ТХ, КМ)</p>	<p>ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013741 от 05.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.004, АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-11585-2017</p>	<p>16.10.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск", рег.№ А19-07153-0093 «СРК 1 «Установка стационарных газоанализаторов» (Шифр № 12600-АТХ)</p>	<p>ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013741 от 05.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.004, АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-11583-2017</p>	<p>16.10.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 001-2017-002/003 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск", «Сушильный цех «Установка стационарных газоанализаторов» (Шифр № 12558-АТХ)</p>	<p>ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013741 от 05.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.004, АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-11582-2017</p>	<p>16.10.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Схема подачи перекиси водорода на ООЦ» (Шифр № 12803)</p>	<p>ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013741 от 05.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.004, АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-11580-2017</p>	<p>16.10.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ нг 942/17 документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта Площадка теплоснабжения (Управление энергетики) (рег. №А67-00371-0017) «Трубопроводы теплофикационной воды теплотрасс «Г», «Б», «А» (Техническое перевооружение)»</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.01368.003</p>	<p>67-ТП-11390-2017</p>	<p>11.10.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 190/149-эд/17 техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001) «Цех 126/127. Эстакада ряда 37/1. Схема монтажа защитных желобов для трубопровода щелочи» (шифр ЗП 6644.00.000)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-11352-2017</p>	<p>11.10.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 192/152-эд/17 техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» (рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001) «Цех 126/127, объект 1454. Дооснащение поддонами емкостей поз.Е-701/1-2» (шифр ЗП 6643.00.000)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-11350-2017</p>	<p>11.10.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП» (рег. номер А67-00348-0003 от 13.02.2001) «Цех 126/127. Эстакада рядов А.Б.Ж.Л. Схема монтажа защитных желобов для трубопроводов щелочи 42%» (шифр ЗП 6625.00.000)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-11349-2017</p>	<p>11.10.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка производства олефинов» (рег.номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001) АО «АЗП» «Объект 1842. Отделение по производству очищенного пироконденсата. Цех 121/130. Насос поз. Н-57. Схемы сигнализации и блокировок по уровню в Е-60» (шифр ЗП 6179.00.000)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-11348-2017</p>	<p>11.10.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 515/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102 класс опасности - I, Документация № 10688-2-14-АТХ «Замена пневматических датчиков давления абгазов хлора в корпусе 02» Цех №1 Хлорное производство филиал АО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-11198-2017</p>	<p>09.10.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 514/17-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, иркутская область, г. Братск, рег. № А19-07153-0003 класс опасности - III, Документация № 10712-2-41-7/1 «Перенос клапана и расходомера с отм. 11,000 на отм. 21,000» ПХЦ ВОЦ Филиал АО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-11195-2017</p>	<p>09.10.2017</p>

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства, рег. № А19-07153-0102 класс опасности - I Документация № 10704-3-11 «Изменение системы измерения расхода пара низкого давления в испаритель слабого хлората» Цех №5 Хлорное производство Филиал АО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-11193-2017	09.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	«Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ» рег. № А67-00330-0053. Котлоагрегат ст. №6, инв. № 1740000017	ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.001	67-ТП-11181-2017	09.10.2017

<p>ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта, эксплуатируемого Филиалом «Разрез Черемховоголь» ООО «Компания "Востсибуголь"» «Разрез угольный (по лицензии ИРК 03173 ТР) (Производственный участок "Разрез")», рег. № А67-01698-0055 от 22.01.2016, II класс опасности «Техническое перевооружение Ныгдинской площади Парфеновского угленосного участка Вознесенского каменноугольного месторождения, в связи с вводом в эксплуатацию экскаватора-драглайна ЭШ-6/45» Адрес: 664025, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, дом. 4</p>	<p>ООО "Холдинг Цветметремонт", 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д.11, стр.1, Модянов Иван Викторович, 8-499-613-69-91, cvetmetremont@bk.ru</p>	<p>ДЭ-00-004434 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00099.011</p>	<p>67-ТП-11176-2017</p>	<p>09.10.2017</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Участок старательской добычи золота «Молво» А67-00066-0003 дата регистрации 19.04.2000. "Техническое перевооружение участка открытых горных работ «Молво». Дополнение к проекту «Отработка запасов золота техногенной россыпи в верхнем течении р. Молво, открытым отдельным способом». Буровзрывные работы.</p>	<p>ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru</p>	<p>ДЭ-00-011230 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.04013.001</p>	<p>67-ТП-10809-2017</p>	<p>04.10.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод рег. № 56-Ж Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, установка 71/72, объект 1606</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002</p>	<p>67-ЗС-12844-2017</p>	<p>31.10.2017</p>

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №18. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-12838-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительных конструкций административно-производственного здания, объект №438, инв. № 05200100191, УРЗА РМЦ РП, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12837-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на сооружение эстакады Т/РП НПЗ-1 с н/базой (НПЗ-Н'), инв.№ 19000100782, цеха 2 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12836-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания насосной при БОВ ГФУ, инв. № 05070200365_01, об.1543, цеха 17/19, уст.ГФУ, НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12834-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания камеры управления №8, объект 145/148, инв.№ 04030100113, цеха 103, Завода масел, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12833-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания насосной 70/9 комп. ЭП-300 (с операторной и бытовым помещением, парк 69) инв. №05010100154, инв. №05060100163 цеха 11 НПЗ, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12832-2017	31.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания насосной 70/13 (парки 5, 14) инв. №05060100625, цеха 11 НПЗ, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12831-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания камеры переключения №3, объект 145/148, инв.№04030100077, цеха 103, завода масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12830-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания камеры управления №4, объект 145/148, инв.№ 04030100109, цеха 103, Завода масел, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности).	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12828-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания камеры управления №7, объект 145/148, инв.№ 04030100114, цеха 103, Завода масел, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12827-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания установки разделения богатого газа. Этажерка. Инв.№03280100179, 03280100064, об.179, цеха 20/23-71, ХЗ «АО АНХК». (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12826-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на здание лаборатории бензинов и нефтехимии, объект 1205, инв.№25010100059_01_02, отдел технического контроля ОТК, ИЦ-УКК АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12824-2017	31.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительных конструкций сооружения эстакады ряда 11-А под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300008, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-3С-12822-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительных конструкций на сооружение эстакады ТСБ-Е, ТСБ-2 К ОБ 527 (ТСБ-Ж) инв.№ 19000201239, цеха 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-3С-12821-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады ряда 6 (в осях 31-148) под технологические трубопроводы, инв.№23000100478_01, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК». (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-3С-12819-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады технологических трубопроводов ряда 4" (инв. № 05030300432) МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-3С-12818-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на сооружение эстакады Т/ПР НПЗ-1 с н/базой (НПЗ-Л'), инв. №19000100782, цеха 2 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-3С-12817-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады ряда 7-Г под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300137_01, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-3С-12815-2017	31.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания камеры переключения №5, объект 145/148, инв.№04030100079, цеха 103, завода масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12814-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады технологических трубопроводов ряда б (инв. № 05030300135) цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12813-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады слива №63, инв. №04040100252_001, цеха 102/104 уст.ТХ, Завод масел «АО АНХК». (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12812-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на здание лаборатории топлива, объект 11, инв.№25010100062_01, отдел технического контроля ОТК, ИЦ-УКК, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12810-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на сооружение эстакады Т/РП НПЗ-1 с н/базой (НПЗ-Л), инв.№ 19000100782, цеха 2 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12809-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на сооружение эстакады ТСБ-Е, ТСБ-2 К ОБ 527 (ТСБ-Е) инв.№ 19000201239, цеха 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12808-2017	31.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции зданий обслуживающих помещений (О-Е-1 инв.№23000100580, О-Е-2 инв.№23000100581) эстакады ряда Е цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности).	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12807-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания компрессорной установки Л-35/11-1000, цеха 8/14(инв. №05040100667), НПЗ, «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12806-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции зданий обслуживающих помещений (О-Д-1 инв.№23000100578, О-Д-2 инв.№23000100579) эстакады ряда Д цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12794-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания камеры переключения №4, объект 145/148, инв.№04030100078, цеха 103, завода масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12792-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания камеры управления №5, объект 145/148, инв.№ 04030100110, цеха 103, Завода масел, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12791-2017	31.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на здание цеха разделения воздуха №199, инв.№03070100199_01, цеха 12/44, 12. Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-12790-2017	31.10.2017

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №17. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-12788-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №2. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-12787-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №3. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-12786-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №4. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-12785-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №5. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-12784-2017	31.10.2017

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №6. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12783-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №7. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12782-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №8. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12781-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №9. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12780-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №10. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12779-2017	31.10.2017

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №11. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-12778-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №12. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-12777-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №13. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-12776-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №14. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-12775-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №15. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-12774-2017	31.10.2017

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №16. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12773-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №19. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12772-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №20. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12771-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №33. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12770-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №34. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12769-2017	31.10.2017

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №35. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12768-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №36. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12767-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №21. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12766-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №22. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12765-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №23. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12764-2017	31.10.2017

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №24. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-12763-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №25. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-12762-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №26. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-12761-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №27. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-12760-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №28. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-12759-2017	31.10.2017

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №29. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12758-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №30. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12757-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №31. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12756-2017	31.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина, техн. №Линия №32. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Кут г., Усть-Кутская нефтебаза	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.003, АЭ.16.01671.001, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-3С-12755-2017	31.10.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание 1008, расположенное на опасном производственном объекте – Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, II класс опасности, находящийся по адресу Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 53: строение 1, строение 1/1, сооружение 1/2, строение 1/3, сооружение 1/4, строение 1/5, строение 1/6, сооружение 1/8, строение 1/9, сооружение 1/11	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.003	67-3С-12752-2017	30.10.2017

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание 1010, расположенное на опасном производственном объекте – Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, рег. № А67-01428-0002 от 03.11.2004, II класс опасности, находящийся по адресу Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 53: строение 1, строение 1/1, сооружение 1/2, строение 1/3, сооружение 1/4, строение 1/5, строение 1/6, сооружение 1/8, строение 1/9, сооружение 1/11	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02251.003	67-ЗС-12750-2017	30.10.2017
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	2-х ствольная дымовая металлическая труба газовой котельной завода автоклавного газобетона ЗАО «Стройкомплекс» на опасном производственном объекте «Котельная» рег. №А67-00587-0002 от 26.09.2011 г. III класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 48,	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.00237.002	67-ЗС-12746-2017	30.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание насосной склада ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.003	67-ЗС-12713-2017	30.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение сливная железнодорожная эстакада склада ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.003	67-ЗС-12711-2017	30.10.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение заглубленный железобетонный резервуар. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.003	67-ЗС-12710-2017	30.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение эстакада ТМП-9-1 от узла 68 до ЭТХ, АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте: Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) (7) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка, цех МЦК	ООО "ТЭЗИС", Игнатенко Владимир Николаевич, 8-3952-477-897, 8-3952-477-897, tezis-irk@mail.ru	ДЭ-00-013493 от 21.04.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12703-2017	30.10.2017
АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-235-99-25, vstk@irmail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод «ПН-5», применяемый на опасном производственном объекте – «Склад ГСМ», рег. № А67-01584-0003, III класс опасности, расположенном: г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, аэропорт, АО «Восточно-Сибирская топливная компания»	ООО "РПЦ", Кажав Валерий Хасанбиевич, 8-495-989-12-49, info@pbcentr.ru	ДЭ-00-016415 от 03.02.2017	АЭ.16.01786.004, АЭ.16.03841.001, АЭ.16.00614.013, АЭ.15.00307.001	67-ЗС-12698-2017	30.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 25 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, уст. 1-14, об. 340/341	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12697-2017	30.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 199/19 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, уст. 12, об. 199	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12696-2017	30.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 19, V=3000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-19 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, парк 3, объект 70/22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12693-2017	30.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-104, V=700 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-104 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16 АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, установка 1/14, объект 340/341	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12692-2017	30.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Кран мостовой грейферный КГ 2023, зав. № 3602, учетный № А67-00229-0001пс, владелец АО «Группа «Илим» филиал в Усть-Илимском районе, место нахождения: Иркутская область, Усть-Илимский район, Карапчанский залив Усть-Илимского водохранилища. Опасного производственного объекта «Площадка погрузочно-разгрузочных работ с лесоматериалами, Иркутская область, Усть-Илимский район» рег. №А19-07153-0056 от 11.06.2010года, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00442.001	67-ЗС-12690-2017	30.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-294-2017 Резервуар Е-407, V=700 м3, зав. №б/н, рег.№ Е-407, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 18, установка 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12632-2017	27.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 254/ани-эсс/24-17-01 Дымовая железобетонная труба №2 высотой 180 м, применяемая на основном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. № А67-00330-0001 от 05.02.2001 (класс опасности - III)	АО НПКи "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01550.005	67-ЗС-12561-2017	27.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-549-2017 Резервуар Р-4, V=2000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ЗМ, цех № 103, объект 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12532-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-297-2017 Резервуар № 335, V=1000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-335, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, парк 44, установка А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12531-2017	26.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-028-2017 Технологический трубопровод рег. № 34-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, уст. 71/72, объект 1632-1634	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12530-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-278-2017 Технологический трубопровод рег. № 4031-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, установка 71/72, объект 1606	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12529-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-271-2017 Технологический трубопровод рег. № 3023, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, установка 71/72, объект 1606	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12528-2017	26.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-193-2017 Технологический трубопровод, рег. № 3-07-4, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим» Хлорное производство, цех № 3, корпус 07	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12527-2017	26.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-193/17 зс строительных конструкций на здание цеха разделения воздуха №1199, инв.№03070100052_01, цеха 12/44, 12. Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-12332-2017	25.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-382/17 зс строительных конструкций здания обслуживающего помещения (О-24-4 инв.№00000020138) эстакад квартала 24 ХП цеха 90 МЦК АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-12331-2017	25.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-377/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда 10-Б под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300236, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-12329-2017	25.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-374/17 эс строительных конструкций на сооружение железобетонной эстакады ТСБ-Р об. 1938 (ТСБ-У), инв.№ 19000200152, цеха 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-12328-2017	25.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-351/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады под технологические трубопроводы ТСБ-2 БГП, объект ТСБ-33, инв.№19000200106, цеха 1, ТСП, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-12327-2017	25.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-315/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады 38-1, 2, 3, 4, А, Б, Г, Д уст. 101А, цех 12 инв.№ 05160100219, НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-12325-2017	25.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-156/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда А инв.№23000100477_06, МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-12324-2017	25.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-394/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда 14-Б под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300090_02, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-12323-2017	25.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-386/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда 14-А под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300090_01, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-12322-2017	25.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-335/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады 39-Е, объект 70/9, инв.№05030300242, цеха 11, НПЗ, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-12321-2017	25.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-385/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда 11-В' под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300008, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-12320-2017	25.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-319/17 эс строительных конструкций здания для сборника, инв.№04030100102, об. 156, цеха 103, установки 332, Завод масел АО "АНХК" (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-12319-2017	25.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис 260/17 эс строительных конструкций здания насосной №70/14 инв. №04020100524, цеха 102/104, уст.ТХР, Завод масел «АО АНХК». (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-12318-2017	25.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-237/17 эс строительных конструкций здания погрузочного отделения, инв. № 05070100006, уст.21-10/3М цеха 17/19 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-12317-2017	25.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-239/17 эс строительных конструкций здания насосной 70/22, (с операторной и РУ парк 2, 3), инв. №05010100248, Цеха 11 НПЗ, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-3С-12316-2017	25.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-092/17 эс строительных конструкций здания технологической насосной об. 10/6 (инв. №05060100001) ЭЛОУ-10/6 цеха №11 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-3С-12315-2017	25.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-376/17 эс строительных конструкций на сооружения об.815-эстакады ТСБ-37, 38, 39, 371, 40, К1, М1, А, В (ТСБ-44), инв. №19000201305, цеха 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-3С-12314-2017	25.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-245/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда 4 под технологические трубопроводы, инв.№23000100477_05, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК». (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности).	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-3С-12313-2017	25.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-208-2017 Технологический трубопровод линия № 615, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-12145-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-029-2017 Технологический трубопровод рег. № 35-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1632	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-12143-2017	23.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-027-2017 Технологический трубопровод рег. № 4019-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, установка 71/72, объект 1632	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12142-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0071-07-17 технологический трубопровод рег. № б/н, трубопровод транспортировки воздуха, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ИЦ-УКК, объект 11, ТСП-2, ОТК лаборатория топлив	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12118-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0209-08-17 технологический трубопровод рег. № б/н, трубопровод транспортировки воздуха, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ИЦ-УКК, объект 1576, ЛТК, группа по контролю газов	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12117-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0220-08-17 технологический трубопровод рег. № 446-Г: транспортировка охлаждающей воды, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 47, объект 69/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12116-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0221-08-17 технологический трубопровод рег. № 482-Г: коллектор подпорной воды, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 47, объект 69/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12115-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0243-09-17 технологический трубопровод рег. № 451-Г: трубопровод транспортировка азота, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 47, объект 69/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12114-2017	23.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0222-08-17 технологический трубопровод рег. № 475-Г: сброс возвратного газа под дегазаторы, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 47, объект 69/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12113-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0238-09-17 технологический трубопровод рег. № 22-Г: Трубопровод транспортирования АМАРА от детандер-машин поз. 7/3-7 до промежуточных десорберов поз. 13/1-4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12112-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0186-08-17 технологический трубопровод рег. № 5903-Г: Трубопровод подачи технологического воздуха из объекта основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12111-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0266-09-17 технологический трубопровод № 1332 схемы 36: Трубопровод богатого газа в об. 932 по эстакадам 22-с, 22-10, 22-л, 22-7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12110-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0053-06-17 технологический трубопровод рег. № 4185-Ж: теплофикационная вода, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 25, объект 167	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12109-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0272-09-17 технологический трубопровод рег. № 5171: Трубопровод бензина от НПЗ до УУ-1 и до трубопровода № 17, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ТСП, цех 1, узел 1	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-12108-2017	23.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0271-09-17 технологический трубопровод № 6327 схемы 32/35: Трубопровод пропановой фракции с ГФУ НПЗ в об. 193 по эстакадам 2', 2, А, 52-а, 52-б, 52-в, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-3С-12107-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0239-09-17 технологический трубопровод № 2159: Трубопровод факельного газа из тр-да цеха 11 объекта 70/13 (блок подогрева ПТВ) в тр-ды № 2359, № 2126 по эст. ряда 4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-3С-12106-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0225-09-17 технологический трубопровод рег. № б/н, трубопровод транспортировки воздуха, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ИЦ-УКК, объект 81/3, ОТК, лаборатория масел	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-3С-12105-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0265-09-17 технологический трубопровод № 9718 схемы 52: Трубопровод щелочи 10% из тр-да 2622 в об. 1669 по эстакадам 12-10, 12-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-3С-12104-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0270-09-17 технологический трубопровод рег. № 62: Трубопровод бензина от резервуаров № 39÷42 об. 1186 до насосов об. 1181, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 1186	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-3С-12103-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0072-07-17 технологический трубопровод: линия 17-11, рег. б/н: трубопровод транспортирования H2SO4 (6%), NaOH (6%) от фильтров Ф-2/1, 2/2, 2/3 и Ф-3/1, 3/2, 3/3 в линию дренирования место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-3С-12102-2017	23.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0219-08-17 технологический трубопровод рег. № 4214: Трубопровод транспортирования парового конденсата место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, уст. 12, объект 1199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-12101-2017	23.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0234-09-17 технологический трубопровод рег. № 302-Г: Трубопровод транспортирования паров аммиака от аммиачных колонок поз. 28/1,2 до струйных аппаратов поз. 48/1,2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-12100-2017	23.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-537-2017 На здание и сооружение на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов» рег. № А67-00149-0022 (II класс) Дымовой трубы №6 Н=80 м, ПАО "РУСАЛ Братск" расположенного по адресу: 666033, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», Шершень И.Т., 8-495-979-31-14, info@ooprromexpertiza.ru	ДЭ-00-013694 от 24.06.2015	АЭ.17.01442.001, АЭ.16.00411.012, АЭ.16.00411.011	67-ЗС-12061-2017	20.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ зс-536-2017 На здание и сооружение на опасном производственном объекте «Цех электролиза алюминия филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов» рег. № А67-00149-0022 (II класс) Здания цеха флотации регенерации ДЭП ПАО "РУСАЛ Братск" расположенного по адресу: 666033, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, д. 4	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», Шершень И.Т., 8-495-979-31-14, info@ooprromexpertiza.ru	ДЭ-00-013694 от 24.06.2015	АЭ.17.01442.001, АЭ.16.00411.012, АЭ.16.00411.011	67-ЗС-12060-2017	20.10.2017

<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ эпб-ту-0724-17 - железнодорожный путь №61, расположенный на опасном производственном объекте – Площадка водного, рег. №А67-01428-0001 от 03.11.2004 г., II класс опасности, находящийся по адресу Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 34: строение 2; - железнодорожные пути №77 и 78, расположенные на опасном производственном объекте – Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры, рег. №А67-01428-0002 от 03.11.2004 г., II класс опасности, находящийся по адресу Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 53: строение 1, строение 1/1, сооружение 1/2, строение 1/3, сооружение 1/4, строение 1/5, строение 1/6, сооружение 1/8, строение 1/9, сооружение 1/11; - железнодорожный путь №84, расположенный на опасном производственном объекте – Склад аммиака, рег. №А67-01428-0003 от 11.11.2013 г., III класс опасности, находящийся по адресу Иркутская область, г. Ангарск, первый</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02234.002</p>	<p>67-3С-12048-2017</p>	<p>20.10.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1100-2017 Резервуар № 51, зав. б/н, рег. № Р-51, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1, АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1688</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-3С-12035-2017</p>	<p>20.10.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 175/2017-и технологический трубопровод головной фракции скипидара колонны поз. 305 от поз. 307, 308 до поз. 338 применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск», ЦРТМ и ОС, Филиал АО «Группа «ИЛИМ»</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02178.004, АЭ.16.00434.001</p>	<p>67-3С-11968-2017</p>	<p>19.10.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 135/2017-и технологический трубопровод аммиачной воды, инв.№37401010000210, поз.№2 опасного производственного объекта «Площадка цеха очистки стоков, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0100 от 13.12.2013г.III класс опасности Филиал ОАО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске ЦОС. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02178.004, АЭ.16.00434.001</p>	<p>67-3С-11966-2017</p>	<p>19.10.2017</p>

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 134/2017-и технологический трубопровод аммиачной воды, инв.№37401010000210, поз.№1 опасного производственного объекта «Площадка цеха очистки стоков, Иркутская область, г.Усть-Илимск» рег.№А19-07153-0100 от 13.12.2013г. III класс опасности Филиал ОАО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске ЦОС. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02178.004, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11965-2017	19.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 177/2017-и технологический трубопровод хвостовой фракции от поз. 313 до поз. 344а, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск», ЦРТМ и ОС, Филиал АО «Группа «ИЛИМ»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02178.004, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11964-2017	19.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 173/2017-и технологический трубопровод товарного скипидара от поз. 325 до поз. 327 (1, 2) применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск», ЦРТМ и ОС, Филиал АО «Группа «Илим»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02178.004, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11963-2017	19.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 171/2017-и технологический трубопровод отходов от поз. 343 до поз. 337, 344 применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск», ЦРТМ и ОС, Филиал АО «Группа «Илим»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02178.004, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11962-2017	19.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 165/2017-и технологический трубопровод подачи хвостовой фракции колонны поз. 305 в поз. 313, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск», ЦРТМ и ОС, Филиал АО «Группа «Илим»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02178.004, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11961-2017	19.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи паров скипидара от поз. 305 до поз. 307, 308, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск», ЦРТМ и ОС, Филиал АО «Группа «ИЛИМ»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02178.004, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11958-2017	19.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 172/2017-и технологический трубопровод подачи скипидара-сырца от поз. 301 в колонну поз. 305 применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск», ЦРТМ и ОС, Филиал АО «Группа «Илим»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02178.004, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11957-2017	19.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод хвостовой фракции скипидара от поз. 319(1,2) до поз. 333, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск», ЦРТМ и ОС, Филиал АО «Группа «ИЛИМ»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02178.004, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11956-2017	19.10.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 163/2017-и технологический трубопровод хвостовой фракции скипидара от колонны поз. 313 в поз. 319 (1-2), применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск», ЦРТМ и ОС, Филиал АО «Сибур ИЛИМ»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02178.004, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11955-2017	19.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-046-2017 Технологический трубопровод рег. № 9-23-37, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, АО «АНХК», ТСП-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11885-2017	19.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-053-2017 На строительные конструкции печи П-2 (инв. №03130100072_01), объекта 356, установка 1/14 цех 86/57, ХЗ АО «АНХК», место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-11882-2017	19.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. № 34, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тулунский цех)», рег. № А67-00275-0154, Акционерного общества «Иркутскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00815.003, АЭ.16.00889.004	67-ЗС-11847-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады Н-Б уст. 1571, цех 17/19 инв.№ 05070200381, НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11828-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-310/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады Н-2 уст. 1571, цех 17/19 инв.№ 05070200381, НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11827-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-328/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда 10-А под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300084, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11826-2017	18.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-303/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады Н-4 уст. 157/1, цех 17/19 инв.№ 05070200381, НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11825-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-407/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда 28-0 под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300169, цеха 90 МЦК НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11824-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-177/17 эс строительных конструкций на сооружение градири поз.38/1, объекта №70, цеха 19/47, инв.№03090100086. Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11823-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции здания бойлерной, объект 1824, инв.№00000070053_01, 2 тепловой район ЭСП, Управление энергетики, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11821-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции сооружения эстакады ряда 14-А' под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300090_02, цеха 90 МЦК НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11820-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции здания центральной конденсатной станции, объект 959, инв.№00000070054, 2 тепловой район ЭСП, Управление энергетики, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11819-2017	18.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-369/17 эс строительных конструкций здания для КИП, инв.№04030100103, цеха 103, установки 332, Завод масел АО "АНХК" (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11806-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-279/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда ТРУ-1 под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300015, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11805-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительных конструкций сооружения эстакады ряда 11-Б под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300008, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11802-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции сооружений эстакад технологических трубопроводов квартала 22 инв.№23000100477_06, цеха 90, МЦК ХП «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11801-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-178/17-эс заключение экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций на сооружение градирни поз.38/2, объекта №70, цеха 19/47, инв.№03090100084. Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11799-2017	18.10.2017

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inrp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод автобензина, техн. №Линия №2. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтеклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-3С-11796-2017	18.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inrp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-17.08.11-44/инп Технологический трубопровод автобензина, техн. №Линия №3. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтеклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-3С-11795-2017	18.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inrp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод дизельного топлива, техн. №Линия №2Н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтеклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-3С-11794-2017	18.10.2017

<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.08.11-49/инп Технологический трубопровод автобензина, техн. №Линия №5Н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтеклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001</p>	<p>67-3С-11793-2017</p>	<p>18.10.2017</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод дизельного топлива, техн. №Линия №1Н. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтеклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001</p>	<p>67-3С-11792-2017</p>	<p>18.10.2017</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.08.11-59/инп Технологический трубопровод дизельного топлива, техн. №Линия №13. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтеклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001</p>	<p>67-3С-11790-2017</p>	<p>18.10.2017</p>

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод дизельного топлива, техн. №Линия №6. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтеклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11789-2017	18.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-17.08.11-62/инп Технологический трубопровод дизельного топлива, техн. №Линия №16. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтеклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11788-2017	18.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод автобензина, техн. №Линия №10. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтеклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11787-2017	18.10.2017

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод автобензина, техн. №Линия №12. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтеклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11785-2017	18.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-17.08.11-65/инп Технологический трубопровод дизельного топлива, техн. №Линия №19. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтеклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11784-2017	18.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод автобензина, техн. №Линия №9. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтеклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11783-2017	18.10.2017

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ н-17.08.11-66/инп Технологический трубопровод дизельного топлива, техн. №Линия №20. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефесклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11782-2017	18.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод дизельного топлива, техн. №Линия №4. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11780-2017	18.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ н-17.08.11-72/инп Технологический трубопровод дизельного топлива, техн. №Линия №26. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефесклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11779-2017	18.10.2017

<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.08.11-69/инп Технологический трубопровод автобензина, техн. №Линия №23. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтеклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001</p>	<p>67-ЗС-11778-2017</p>	<p>18.10.2017</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.08.11-40/инп Технологический трубопровод дизельного топлива, техн. №Линия №1. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, Магистральный пос., Киренгский Нефтеклад; Российская Федерация, Ориентир «ст. Киренга п. Магистральный, Иркутской области, Казачинско-Ленского района. Участок находится примерно на расстоянии 3,2 км. От ориентира по направлению на северо-восток</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001</p>	<p>67-ЗС-11777-2017</p>	<p>18.10.2017</p>
<p>АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>Технологический трубопровод дизельного топлива, техн. №Линия №1. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001</p>	<p>67-ЗС-11776-2017</p>	<p>18.10.2017</p>

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-17.08.11-77/инп Технологический трубопровод бензина Аи-95, техн. №Линия №7. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11775-2017	18.10.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-17.08.11-76/инп Технологический трубопровод бензина Аи-95, техн. №Линия №8. Владелец АО «Иркутскнефтепродукт». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Российская Федерация, Иркутская область, Слюдянский район, Култук р.п., Суворова ул., уч. 4А, д. 4А	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11774-2017	18.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-192-2017 Технологический трубопровод, рег. № 2-38, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим» Хлорное производство, цех № 2, корпус 04	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11770-2017	18.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-191-2017 Технологический трубопровод, рег. № 2-37, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим» Хлорное производство, цех № 2, корпус 04	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11768-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-047-2017 Технологический трубопровод обвязки компрессора 305ГП 20/18 поз. В-III, рег. № 6/н, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО «АНХК», Завод масел, цех № 101, установка 36/2М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11737-2017	18.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-264-2017 Технологический трубопровод рег. № 4320-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, уст. 71/72, об. 1603	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11736-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-272-2017 Технологический трубопровод рег. № 65-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, уст. 71/72, об. 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11735-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-277-2017 Технологический трубопровод рег. № 4321, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, установка 71/72, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11734-2017	18.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-276-2017 Технологический трубопровод рег. № 3024, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, установка 71/72, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11641-2017	17.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-275-2017 Технологический трубопровод рег. № 4032-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, установка 71/72, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11640-2017	17.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-269-2017 Технологический трубопровод рег. № 4029-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, уст. 71/72, об. 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11638-2017	17.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-222-2017 Технологический трубопровод рег. № 606-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, уст. 47, об. 52	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11636-2017	17.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0204-08-17 технологический трубопровод рег. № 113-Г: Трубопровод дренажа воды из промежуточных каплеотделителей поз. 13/1,3-9, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 47, объект 69/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11551-2017	16.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0229-09-17 технологический трубопровод № 900а схемы 180: Трубопровод метанола из тр-да 6917 в ТСП по эстакадам 2-1, 2', место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11548-2017	16.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0202-08-17 технологический трубопровод рег. № 10503: Трубопровод бензола от насосов № Н-1, Н-2 об. 1938/1 до СНЭ об. 1220 (тр-д № 9016), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 1938	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11545-2017	16.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 249-В: Трубопровод системы гидроприводов место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 69/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001; АЭ.17.04092.001; АЭ.16.00149.004; АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11542-2017	16.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2081-Ж: Трубопровод водного метанола от колонны К-34/3 в колонны К-34/2, 34/1 через насосы Н-7/1-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, уст. 61, объект 961	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001; АЭ.17.04092.001; АЭ.16.00149.004; АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11541-2017	16.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 253-Г: Трубопровод коллектора всаса I степени место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 47, объект 52	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001; АЭ.17.04092.001; АЭ.16.00149.004; АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11539-2017	16.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 83-Ж: трубопровод откачки кубовой жидкости колонны поз. К-87 на экстракцию в колонну поз. К-78 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, установка 71/72, объект 1606	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001; АЭ.17.04092.001; АЭ.16.00149.004; АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11538-2017	16.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2848-В: Трубопровод транспортировки замасленного конденсата коллектора III степени место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 47, объект 52	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001; АЭ.17.04092.001; АЭ.16.00149.004; АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11536-2017	16.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 9821: Трубопровод сырой нефти от улицы В до резервуара 721 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ТСП, цех 2, парк 12/1	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001; АЭ.17.04092.001; АЭ.16.00149.004; АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11535-2017	16.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4139: транспортировка воздуха КИП от задвижки на входе в объект до узла редуцирования место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001; АЭ.17.04092.001; АЭ.16.00149.004; АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11533-2017	16.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2812-Ж: трубопровод транспортирования нефтепродуктов из Е-1 в автоцистерны место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 57/133, объект 1816	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001; АЭ.17.04092.001; АЭ.16.00149.004; АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11532-2017	16.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2809-Ж: трубопровод транспортирования грунтовой воды от скважин № 213-217 до ЛК-7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 57/133, объект 1816	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001; АЭ.17.04092.001; АЭ.16.00149.004; АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11531-2017	16.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2046-Ж: Трубопровод метанола – сырца от тр-да № 3095-Ж (цит выдачи метанола-сырца) по эст. 43-5 до эст. 43-Б (тр-д № 165А), по эст. 43-5 до эст. 43-Г (тр-д № 165) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, блок 140	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001; АЭ.17.04092.001; АЭ.16.00149.004; АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11529-2017	16.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 197-Г: Трубопровод расщепленного газа из. об. 72 до трубопровода 297-Г на эстакаде 23-2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 19, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001; АЭ.17.04092.001; АЭ.16.00149.004; АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11528-2017	16.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 198-Г: Трубопровод подачи отопительного газа от задвижек на эстакаде 23-2 до гидрозатворов печей поз. 1/1-6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 19, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001; АЭ.17.04092.001; АЭ.16.00149.004; АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11527-2017	16.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 297-Г: Трубопровод расщепленного газа от тр-да № 197-Г до водонагревательных башен по эстакаде 23-Я место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 19, объект 71	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001; АЭ.17.04092.001; АЭ.16.00149.004; АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11526-2017	16.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 239/570-Г: Трубопровод расщепленного газа от водонагревательных башен по эстакаде 23-Я место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 19, объект 71	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001; АЭ.17.04092.001; АЭ.16.00149.004; АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11525-2017	16.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2160-Ж: Трубопровод метанола технического от насосов Н-3, 4 до перехода на эстакаде 13-10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, уст. 61, объект 961	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11511-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 10302: Трубопровод маслосодержащей воды из объекта 1338/1339 на эст. 23С место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 1339/1339	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11510-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод Линия ДР 1-1, рег. № 2820-Ж: трубопровод транспортирования конденсата замасленного место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11509-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 4850а схемы 194: Трубопровод аммиака жидкого из тр-да 9575 и с об. 1002 в об. 1606 НПЗ по эстакадам 4', А, 3, Б, 2, 53-к место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11508-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 252-В: Байпас агрегатов МНТ место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 69/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11507-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 6376: Трубопровод факельного газа от уст. ГФУ (тр-дов 6317, 6355) и с тр-да 2153а на к-т по эстакаде ряда А' (ст. 1-45), ряда 2' (ст. 0-36) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11504-2017	13.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 257-Г: Трубопровод углеводородного газа от об. 72 до об. 79 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 19, объект 79	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11502-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 237-Г: Трубопровод обвязки испарителей место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 19, объект 79А	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11500-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0233-09-17 технологический трубопровод № 51а схемы 27: Трубопровод ретурного газа по эстакадам В, 3, 34-в, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11498-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0247-09-17 технологический трубопровод № 6161 схемы 162: Трубопровод топливного газа из тр-да 759 в об. 315 по эстакадам 32-з', 32-9', 32-к', 32-5', место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11497-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 2117а: Трубопровод отгона бензина из тр-да № 2377 в тр-ды № 2872, № 2532, парк 17а по эст. рядов 20-1, Е место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11496-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4128-Ж: Трубопровод транспортирования химически очищенной воды от питательных баков поз. 18/1,2 до питательных насосов поз. 19/1,2,3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 19, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11495-2017	13.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0240-09-17 технологический трубопровод № 4958 схемы 37: Трубопровод аммиак содержащих газов из тр-да 5004 в тр-д 5014 по эстакаде 3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11494-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4126-Ж: трубопровод транспортирования химически очищенной воды от задвижек на эст. 23-Ч до питательных баков поз. 18/1,2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 19, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11493-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 199-Г: Трубопровод подачи углеводородного газа от ЗКЛ 36/45-300 до отводов на печи поз. 1/1-6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 19, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11492-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 5196, 4856 схемы 180: Трубопровод загрязненного метанола из об. 960 в об. 1602 по эстакадам А, Б, 13-1, 13-и, 13-10, 4' место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11491-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 16-Г: Трубопровод углеводородного газа от задвижек на эстакаде 23-Э по об. 79 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 19, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11490-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 10468 (лин. 1-1): Трубопровод бензола от НПЗ к резервуарам № 85, 86, 88 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 1938	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11488-2017	13.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4146: Трубопровод транспортирования отработанного масла от емкости отработанного масла поз. 61 до емкости отработанного масла поз. 60 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11487-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 1361 схемы 52: Трубопровод щелочи 10% из об. 343 в об. 961 по эстакадам 23-26, Б, 13-1, 13-п место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11486-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 485-Г: Трубопровод замасленной воды место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 47, объект 60/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11485-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 72-Ж: трубопровод отвода паров из колонны К-78, конденсация их и подача на орошение колонны К-78 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, установка 71/72, объект 1606	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11483-2017	13.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1310-2017 Технологический трубопровод Л.12-2-1 рег. № 0-8-2839, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00237.002	67-ЗС-11457-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1321-2017 Технологический трубопровод Л.1-0-1 рег. № 0-8-2697, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00237.002	67-ЗС-11455-2017	12.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1291-2017 Технологический трубопровод Л.1-2-2 рег. № 0-8-2695, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11450-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л.14-0-1 рег. № 0-8-2859 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11449-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1292-2017 Технологический трубопровод Л.1-2-5 рег. № 0-8-2692, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11448-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л.14-2-1 рег. № 0-8-2857 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11445-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1293-2017 Технологический трубопровод Л.2-0-6 рег. № 0-8-2710, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11444-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1294-2017 Технологический трубопровод Л.2-2-3 рег. № 0-8-2716, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11443-2017	12.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 9-1295-2017 Технологический трубопровод л. 2-2-5 рег. № 0-8-2707, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11440-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод л.15-0-0 рег. № 0-8-2852 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11439-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод л.15-0-1 рег. № 0-8-2851 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11437-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод л.16-0-0 рег. № 0-8-3011 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11435-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод л.17-0-0 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11434-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 9-1296-2017 Технологический трубопровод л.3-2-3 рег. № 0-8-2689, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н , АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11433-2017	12.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л.4-0-6 рег. № 0-8-2669 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11430-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л.4-2-3 рег. № 0-8-2930 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11429-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л.4-2-5 рег. № 0-8-2676 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11428-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л.5-0-6 рег. № 0-8-2740 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11427-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л.5-2-2 рег. № 0-8-2735 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11426-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л.5-2-3 рег. № 0-8-2727 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11425-2017	12.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л.5-2-4 рег. № 0-8-2738 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11424-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л.5-2-6 рег. № 0-8-2726 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11423-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л. 6-0-0 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11422-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л.9-2-4 рег. № 0-8-3000 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11420-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л.9-2-6 рег. № 0-8-2998 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11418-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л.9-2-7 рег. № 0-8-2991 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11417-2017	12.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л.3-2-4 рег. № 0-8-2690 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11409-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л.25-0-0 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11407-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л.31-0-0 рег. № 0-8-3009 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11403-2017	12.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод Л.2535 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 209	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11402-2017	12.10.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-046-2017 Производственное сооружение – эстакада ТМП-7 от ст.51 до СУГ службы содержания материалопроводов (инв. №20180) АО «Саянскхимпласт», место расположения « Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба энергообеспечения (ТВТТ) (7) рег. № А67-00450-0001 от 28.03.2001г. I класса опасности, цех МЦК; Иркутская область, г. Саянск, Промплощадка, цех МЦК.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-11387-2017	11.10.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ эс-0921/17-01 Здание расширение компрессорной № 2 ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» на опасном производственном объекте: Площадка производственная основная филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0020 от 23.12.2014г., IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, уч. 4.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00230.002, АЭ.17.01669.002	67-3С-11385-2017	11.10.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Сооружение – Технологический трубопровод, техн.№ Линия №1. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ на ст. Иркутск-Сортировочный Главного материального склада – обособленной структурной единицы Иркутской дирекции материально-технического обеспечения структурного подразделения Росжелдорснаба филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», рег. № А01-07011-1300, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутск, ул. Вокзальная, дом 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001	67-3С-11381-2017	11.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-17.09.01-07/ржд Резервуар вертикальный стальной РВС-1000, техн.№ 02, зав.№ б/н. Владелец ОАО «РЖД». Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001	67-3С-11380-2017	11.10.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-1000, техн.№ 01, зав.№ б/н. Владелец ОАО «РЖД». Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001	67-3С-11378-2017	11.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 3060-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, об. 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-11325-2017	11.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 54, V=1000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-54 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-1 АО «АНХК», ТСП, цех № 1, объект 1688	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-11316-2017	11.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции печи П-1, Объект 1686, цех 135/136, ХЗ АО «АНХК» место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 43	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-11315-2017	11.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0080-08-17 технологический трубопровод рег. № 254-Г: трубопровод транспортировки расщепленного газа место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 52, установка 47	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-11256-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0193-08-17 технологический трубопровод рег. № 477-Г: трубопровод отработанной воды от промежуточных емкостей поз. 30/1,2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 69/70, установка 47	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-11255-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0189-08-17 технологический трубопровод рег. № 4147: транспортировка воздуха технологического от задвижки Ду 100 на эстакаде 34-К до сборников поз. 20/1-4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46,	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-11254-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 116-Г: Трубопровод транспортировки возвратного газа место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 69/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-11253-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0075-08-17 технологический трубопровод рег. № 303-Г: транспортировка жидкого аммиака от задвижки на эстакаде 34-К до сборников поз. 20/2,4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-11252-2017	10.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2092-Ж: Трубопровод нестандартного метанола от насосов Н-1, 2 об. 960 до емкостей Е-1, 2, 3 об. 976 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, уст. 61, объект 961	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11251-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4077-Ж: питательная вода от питательных насосов поз. 19/1-19/3 до задвижек котлов утилизаторов поз. 9/1-9/6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11250-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0191-08-17 технологический трубопровод рег. № 4148: транспортировка азота от задвижки ЗКЛ 50х16 на эстакаде 34-К до емкости метанола поз. 49 и разводка по объекту 80 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11249-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2803-Г: Трубопровод выдачи аммиак содержащих газов место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, блок 140/0	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11247-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0081-08-17 технологический трубопровод № 6749 схемы 32/35: Трубопровод пропан-бутановой смеси из об. 199 в об. 195 по эстакадам 52-5, 52-а', 52-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11245-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4205-Г: Трубопровод транспортирования азота от ЗКЛ на эстакаде 23-Я до водонагревательных башен поз. 33/1,2,3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 19, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11244-2017	10.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0054-06-17 технологический трубопровод рег. № 2094-Ж: Трубопровод нестандартного метанола от емкостей Е-1, 2 об. 960 через насосы Н-1, 2 об. 960 в емкость Е-2 об. 976 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, уст. 61, объект 961	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11243-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 9575 схемы 194: Трубопровод аммиака жидкого из тр-да 4850а в об. 395 по эстакадам 3, В место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11242-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0200-08-17 технологический трубопровод рег. № 117-Г: Трубопровод сброса давления газа от емкостей поз. 30/1, 2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 69/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11241-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 1706 схемы 52: Трубопровод щелочи 10% из об. 343 в тр-д 1707 по эстакадам 23-26, Б место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11240-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0212-08-17 технологический трубопровод № 6375: Трубопровод факельного газа из парка 1548 в тр-д № 6376 по эстакаде ряда Н-10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11239-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012-0082-08-17 технологический трубопровод № 9275 схемы 162: Трубопровод крекинг-газа из тр-да 9330 в тр-д 7528а по эстакадам 42-2, 42-д, 42-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11237-2017	10.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2811-Ж: транспортирование нефтепродуктов от скважины № 218 до Е-1/2 л. 1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 1816, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11236-2017	10.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на технологический трубопровод рег. № 2813-Г: трубопровод подачи азота для продувки с эстакады 127 до узла присоединения л. 10, 12 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 57/133, объект 1816	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-11235-2017	10.10.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 713 Дымовая железобетонная труба №1 Н = 150м на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. №А67-00330-0079 от 20.03.2001г., класс опасности III, Ново-Зиминская ТЭЦ филиала ПАО «Иркутскэнерго», г. Саянск, Промплощадка Ново-Зиминская ТЭЦ	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00434.001	67-ЗС-11190-2017	09.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис 334/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады 39-2, объект 70/9, инв.№ 05030300238, цеха 11, НПЗ, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11132-2017	09.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис 317/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады технологических трубопроводов ряда 31-10 (инв. № 05030300169) МЦК НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11130-2017	09.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис 302/17 эс строительных конструкций здания установки очистки богатого и бедного газа, об. 300/301, инв. №03280100300, цеха 20/23-71, Химический завод «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11129-2017	09.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис 350/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады 33-12 под технологические трубопроводы (объект 1692), инв.№03060100608, цеха 135/136 ХЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11127-2017	09.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис 336/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады 69-1, объект 70/9, инв.№ 05030300245, цеха 11, НПЗ, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11126-2017	09.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-181/17 эс строительных конструкций на здание производства бутиловых спиртов с приобъектной эстакадой 43-5 в осях объекта №1671, инв.№03060100079, цеха 135/136. Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11124-2017	09.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис 166/17 эс строительных конструкций на здание склада серной кислоты с эстакадой №306, инв.№03290100253, цеха 86/57 уст 86 Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11123-2017	09.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-330/17 эс строительных конструкций сооружения эстакад технологических трубопроводов квартала 14 инв.№23000100477_06, цех 90 МЦК ХП «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11122-2017	09.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис 269/17 эс строительных конструкций здания насосной, 1953, инв. № 03130100003, об. 385 цеха 86/57, уст. 1/14, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-11119-2017	09.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-267/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады технологических трубопроводов ряда 15-Г (инв. № 05030300114) МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-3С-11118-2017	09.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-191/17 эс строительных конструкций на здание станции кислородной №1721, инв.№03020200001_01, цеха 12/44, 44. Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-3С-11116-2017	09.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-190/17 эс строительных конструкций на здание ацетиленовой станции №2090, инв.№28020100004, цеха 12/44, ацетиленовая, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности).	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-3С-11115-2017	09.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-187/17 эс строительных конструкций на здание воздушной компрессорной №1489, инв.№03070100034_01, цеха 12/44, 12. Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности).	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-3С-11114-2017	09.10.2017
АО "Ангарскцемент", 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв-л 4, стр.1, Афанасин Владимир Анатольевич, (3955)508-601, acgk@angcem.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание хранилища №5 базисного склада взрывчатых материалов АО «Ангарскцемент» на опасном производственном объекте Склад взрывчатых материалов (базисный) рег. № А67-00522-0007 от 17.05.2010г., II класс опасности. Местонахождение ОПО: 665900, Иркутская область, город Слюдянка, ул. Перевальская, 1.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00057.007	67-3С-11005-2017	06.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0343-эс-2016 на дымовую трубу и несущую башню (вытяжную башню) ЦКРИ филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-3С-10987-2017	06.10.2017

ООО "СИБТРАНЗИТОЙЛ", 665828, Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Населенный пункт Второй промышленный массив, квартал 33, строение 6, офис 207, Лазарева Анна Ивановна, 8-3955-503-985	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ ж-17.08.21-01 Железнодорожный подъездной путь, пункт выгрузки опасных веществ. Владелец ООО «СИБТРАНЗИТОЙЛ» Площадка склада по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, рег. № А67-02660-0001 от 03.08.2012 г. III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33, сооружение 3	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-10983-2017	06.10.2017
ООО "Иркутская Топливная Компания", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 99 2 24, Кочанова Ирина Дмитриевна, 8-3952-554-100, 8-3952-554-101, nioil@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ ж-17.08.04-01 сооружения: Железнодорожный подъездной путь, пункт выгрузки опасных веществ. Владелец ООО «Иркутская топливная компания». Опасный производственный объект «Склад ГСМ», рег.№А67-02850-0003, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 333	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01380.007, АЭ.16.01671.001	67-ЗС-10979-2017	06.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1238-2017 Резервуар Р-34, V=580 м3, зав. №6/н, рег.№Р-34, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, установка 1/14, объект 340/341	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10948-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1190-2017 Резервуар № 225, V=2000 м3, зав. №6/н, рег.№Р-225, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 18, объект 70/5-10	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10946-2017	05.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-949-2017 Резервуар № 164, V=700 м3, зав. №6/н, рег.№Р-164, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г.Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 26	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10945-2017	05.10.2017
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание рассольной насосной станции, эксплуатируемое на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А67-00035-0004 «Участок солепромысла» ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.010	67-ЗС-10841-2017	04.10.2017

ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание размывной насосной станции, эксплуатируемое на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А67-00035-0004«Участок солепромысла» ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.010	67-3С-10840-2017	04.10.2017
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Здание маслonaпорной станции с ТМП и эстакадой, эксплуатируемое на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А67-00035-0005 «Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов» ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, расположенное по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м за-паднее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.16.00983.010	67-3С-10839-2017	04.10.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание Целлюлозного производства №2 филиала АО "Группа "Илим" в г. Братске месторасположение: «Площадка производства целлюлозы № 2» рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007 г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, П27 01 08 01, П27 01 43 01	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02511.003, АЭ.16.00698.005	67-3С-10811-2017	04.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 910.5-090.-2017 сооружение на опасном производственном объекте – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эстакада 15-А-1 в осях «329-393» под технологические трубопроводы. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-3С-10795-2017	04.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 910.5-088-2017 сооружение на опасном производственном объекте – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности). Эстакада 15-А в осях «244-263» под технологические трубопроводы. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-3С-10791-2017	04.10.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 910.5-094-2017 сооружение на опасном производственном объекте – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эстакада 15-А-2 в осях «324-328» под технологические трубопроводы. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-3С-10788-2017	04.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-178-2017 Резервуар № 374, V=400 м3, зав. №6/н, рег.№Р-374, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 8/14, парк 26а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10616-2017	03.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на здание пропарочной станции №839, инв.№03290100391, цеха 86/57 уст 86 Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-10575-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания насосной пожаротушения №217/4а, инв.№04020100316, цеха 102/104 уст.ТХР, Завод масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-10573-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады ряда 26-4 под технологические трубопроводы, инв. № 05030300218, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-10572-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на здание коробки блока с щитовыми №1673/1674, инв.№03060100148, цеха 135/136. Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-10571-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания компрессорной и холодильной установки, об. 323, инв. №03280100323, цеха 20/23-71, Химический завод «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-10569-2017	02.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады технологических трубопроводов ряда 27-3 (инв. № 05030300017) МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-10567-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительных конструкций здания камеры переключения №1, объект 145/148, инв.№04030100075, цеха 103, завода масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-10566-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакад технологических трубопроводов квартала 25 инв.№23000100477_06, цех 90 МЦК ХП «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-10563-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады ряда 13-А под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300018, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-10562-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады ряда 6-А' под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300359, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-10560-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания насосной станции инв.№03270100075, об. 1633, цеха 20/23-71, ХЗ «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-10559-2017	02.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции здания насосной инв.№03270100101, об. 1607, цеха 20/23-71, ХЗ «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г.,площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-10558-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции здания компрессорного отделения об. 75 уст. 20/23-71 цех, инв.№03280100075, химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г.,площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-10547-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции сооружения закрытой эстакады налива масел №3(СНЭ-3), инв.№04040100220_01, цеха 102/104 уст.ТХ, Завод масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г.,площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-10546-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции на сооружение эстакады СНЭ №1809, инв.№03060100049, цеха 135/136. Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-10545-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции здания камеры переключения №2, объект 145/148, инв.№04030100076, цеха 103, завода масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-10543-2017	02.10.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Резервуар Р-8, V=50 м3, зав. №б/н, рег.№Р-8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», ХЗ, цех № 135/136, объект 1677	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10453-2017	02.10.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-7, V=50 м3, зав. №6/н, рег.№Р-7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», ХЗ, цех № 135/136, объект 1677	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-10444-2017	02.10.2017
АО "Братскэкогаз", 665702, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Падун, ул. 25-летия Братскгэстроя, 35, Спиридонов И.И., 8-3953-359-443-, 3953-359-114, inbox@bratskceogaz.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документации на ликвидацию опасного производственного объекта «Фонд скважин», рег. № А67-00118-0001, (скважины № № 8, 13, 16)	ООО "ИНТЕРКОР РУС", Дракин Владимир Валентинович, 8-495-221-05-31, 8-846-313-01-41, info@intercor-rus.ru, samara@intercor-rus.ru	00-ДЭ-002667 от 09.08.2016	АЭ.16.00766.004	67-ДЛ-11286-2017	10.10.2017
ООО "Артель Чья ЛТД", 666811, Иркутская область, пгт. Мама, ул. Горная, д7, Каретников Леонид Михайлович, 8-39561-5-14-45, borisow.iury@yandex.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документация на консервацию опасного производственного объекта: участок «Старательский» по добыче слюды подземным способом (жила №195 голец Старательский) Регистрационный номер в реестре ОПО А67-01758-0001 «Проект консервации жилы № 195 адрес ОПО: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, в 40 км от п.Мама и в 13 км от п.Колотовка, левая сторона реки Витим	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04013.001	67-ДК-11007-2017	06.10.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7, зав. № 0061 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12957-2017	01.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 18275; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 18287; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. №18307 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12901-2017	01.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 19474; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 19843; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 19850 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12906-2017	01.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 21716; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 21718; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 21798 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12907-2017	01.11.2017

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7, зав. № 0072 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12940-2017	01.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7, зав. № 0087 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12948-2017	01.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7, зав. № 0037 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12950-2017	01.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	тепловоз мод. ТГМ-6А, зав. № 2396 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12952-2017	01.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 33-682, зав. № 088; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 0007; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105МР, зав. № 13772 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12953-2017	01.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 19476; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 19481; вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105, зав. № 20788 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12955-2017	01.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7, зав. № 0036 (Разрез угольный Бородинский, рег. № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-12956-2017	01.11.2017
ООО «Фабрика мороженого «Славица», 660118, г. Красноярск ул. Северное шоссе, 43, почтовый адрес - 660118, г. Красноярск, а/я 28278, телефон/факс 8(391) 263-28-70, krais2002@yandex.ru, Генеральный директор Рачков Игорь Анатольевич	здания и сооружения	технологический трубопровод отсоса паров NH ₃ , регистрационный №1 (площадка аммиачно-холодильной установки, рег. № А66-00068-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002; АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.009; АЭ.17.02517.002	66-3С-12994-2017	01.11.2017
ООО «Фабрика мороженого «Славица», 660118, г. Красноярск ул. Северное шоссе, 43, почтовый адрес - 660118, г. Красноярск, а/я 28278, телефон/факс 8(391) 263-28-70, krais2002@yandex.ru, Генеральный директор Рачков Игорь Анатольевич	здания и сооружения	технологический трубопровод масла (дренажный трубопровод), регистрационный № 2 (площадка аммиачно-холодильной установки, рег. № А66-00068-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002; АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.009; АЭ.17.02517.002	66-3С-12998-2017	01.11.2017

ООО «Фабрика мороженого «Славица», 660118, г. Красноярск ул. Северное шоссе, 43, почтовый адрес - 660118, г. Красноярск, а/я 28278, телефон/факс 8(391) 263-28-70, krais2002@yandex.ru, Генеральный директор Рачков Игорь Анатольевич	здания и сооружения	технологический трубопровод удаления воздуха и неконденсируемых газов, регистрационный № 3 (площадка аммиачно-холодильной установки, рег. № А66-00068-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002; АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.009; АЭ.17.02517.002	66-3С-13000-2017	01.11.2017
ООО «Фабрика мороженого «Славица», 660118, г. Красноярск ул. Северное шоссе, 43, почтовый адрес - 660118, г. Красноярск, а/я 28278, телефон/факс 8(391) 263-28-70, krais2002@yandex.ru, Генеральный директор Рачков Игорь Анатольевич	здания и сооружения	технологический трубопровод горячих паров NH3, регистрационный № 4 (площадка аммиачно-холодильной установки, рег. № А66-00068-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002; АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.009; АЭ.17.02517.002	66-3С-13003-2017	01.11.2017
ООО «Фабрика мороженого «Славица», 660118, г. Красноярск ул. Северное шоссе, 43, почтовый адрес - 660118, г. Красноярск, а/я 28278, телефон/факс 8(391) 263-28-70, krais2002@yandex.ru, Генеральный директор Рачков Игорь Анатольевич	здания и сооружения	технологический трубопровод жидкого NH3, регистрационный № 6 (площадка аммиачно-холодильной установки, рег. № А66-00068-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002; АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.009; АЭ.17.02517.002	66-3С-13009-2017	01.11.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	здания и сооружения	внешний трубопровод газа, Станция газонаполнительная Канский район, А66-03728-0003	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03738.002; АЭ.17.03738.006; АЭ.16.02634.002; АЭ.17.00212.004	66-3С-13053-2017	01.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан контактный, инвентарный № 000012301, технологический № 144-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13059-2017	02.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Флотомашина ФПМУП-100, инвентарный № 000023036, технологический № 42-7 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13063-2017	02.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Флотомашина ФПМУП-100, инвентарный № 000023036, технологический № 42-6 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13066-2017	02.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Флотомашина ФПМУП-100, инвентарный № 000023036, технологический № 42-5 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13067-2017	02.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Флотомашина ФПМУП-100, инвентарный № 000023036, технологический № 42-4 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13070-2017	02.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Флотомашина ФПМУП-100, инвентарный № 000023036, технологический № 42-3 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13071-2017	02.11.2017

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Флотомашина ФПМУП-100, инвентарный № 000023036, технологический № 42-12 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13180-2017	03.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Флотомашина ФПМУП-100, инвентарный № 000023036, технологический № 42-13 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13182-2017	03.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Флотомашина ФПМУП-100, инвентарный № 000023036, технологический № 42-14 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13184-2017	03.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Струститель, инвентарный № 000023013, технологический № 50-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13186-2017	03.11.2017
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99 Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 kges@kges.ru Генеральный директор - Каминский Сергей Николаевич	технические устройства	сосуд зав. № А2626, рег. № 8413-а («Площадка основного здания Красноярской ГЭС», рег. № А66-00354-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-13055-2017	02.11.2017
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99 Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 kges@kges.ru Генеральный директор - Каминский Сергей Николаевич	технические устройства	сосуд (котел масловоздушный) V= 10 м3, зав. № 20307, ст. № 8Б, рег. № 8729-а («Площадка основного здания Красноярской ГЭС», рег. № А66-00354-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-13056-2017	02.11.2017
ПАО «Красноярская ГЭС», 663090, РФ, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 99 Телефон 39144-63-359 факс 39144-37-134 kges@kges.ru Генеральный директор - Каминский Сергей Николаевич	технические устройства	сосуд (котел воздушный) V= 10 м3, зав. № 20384, ст. № 8А, рег. № 8730-а («Площадка основного здания Красноярской ГЭС», рег. № А66-00354-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-13057-2017	02.11.2017
МП ЭМР «Илимийские электросети», 648000, Красноярский край, п. Тура, ул. Борисова, 8/13, Телефон 8(39170)23148 Факс 8(39170)23150 Сект@iles.su Директор Супряга Николай Алексеевич	технические устройства	автогидроподъемник ВС-22.04, рег. № 567-В, зав. № 687 (Участок транспортный, рег. № А66-01845-0004)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-13060-2017	02.11.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №2743 рег. № 12775-а, Установка резервуарная Октябрьский район 1, г. Красноярск, А66-03728-0071	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13058-2017	02.11.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №3946 рег. № 12774-а, Установка резервуарная Октябрьский район 1, г. Красноярск, А66-03728-0071	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор cetsk2@gmail.com, Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13061-2017	02.11.2017

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №3948 рег. № 12772-а, Установка резервуарная Октябрьский район 1, г. Красноярска, А66-03728-0071	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13062-2017	02.11.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, зав. №2745 рег. № 12773-а, Установка резервуарная Октябрьский район 1, г. Красноярска, № А66-03728-0071	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13064-2017	02.11.2017
ООО " Карат ", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ". Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29 ogm.karat@mail.ru. Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович	технические устройства	кран XZJ5310JQZ25K стреловой гидравлический на спецшасси автомобильного типа регистрационный № 24165-кр, заводской № LXGCPA3157A015930 («Участок транспортный», рег. № А66-00183-0001)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-13065-2017	02.11.2017
ООО «Тардан Голд», г. Кызыл, ул. Пушкина,68, Телефон 8 (39422) 5-65-62 , факс 8 (39422) 5-65-62, info@zspri.proroyp mail.tardan@auriant.com, ген. директор Лебедев Олег Николаевич	технические устройства	экскаватор Hitachi ZX450, заводской № HCM16J00K00011478, гос. регистрационный знак код 17 серия ТА №3895 (Карьер «Барсучий», рег. № А66-02335-0014)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	66-ТУ-13068-2017	02.11.2017
ООО «Тардан Голд», г. Кызыл, ул. Пушкина,68, Телефон 8 (39422) 5-65-62 , факс 8 (39422) 5-65-62, info@zspri.proroyp mail.tardan@auriant.com, ген. директор Лебедев Олег Николаевич	технические устройства	экскаватор Hitachi ZX-330-3, заводской № HCM1V700K00052747, гос. регистрационный знак код 17 серия ТА № 3893 (Карьер «Барсучий», рег. № А66-02335-0014)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	66-ТУ-13069-2017	02.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС-60 м³, инв. № 000021742	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-13074-2017	02.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС-60 м³, инв. № 000018629	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-13075-2017	02.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами 54 м³, инв. № 000021740	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-13077-2017	02.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС-50 м³, инв. № 000018621	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-13079-2017	02.11.2017

ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами 60 м ³ , инв. № 000022004	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-13080-2017	02.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами 60 м ³ , инв. № 000022286	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-13082-2017	02.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с плоскими днищами 25 м ³ , инв. № 000018625	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-13083-2017	02.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с усечено-коническими днищами РГС-75 м ³ , инв. № 000120486	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-13085-2017	02.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с усечено-коническими днищами РГС-75 м ³ , инв. № 000120481	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-13088-2017	02.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с усечено-коническими днищами РГС-75 м ³ , инв. № 000120477	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-13089-2017	02.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами РГС- 75 м ³ , инв. № 000012043	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-13091-2017	02.11.2017
ООО "Жилье", 667002, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Правобережная, 50, Телефон: 8-(39422)-4-01-67 факс: 8-(39422)-4-02-30, gavr17@list.ru, Генеральный директор Гавриленко Владимир Андреевич.	технические устройства	кран башенный КБ-308 регистрационный № 440-гкр, заводской № 827 (Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова 164/2)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-13072-2017	02.11.2017
ООО "Суугу", 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Мира,13/5. Телефон: 8-(39422)-5-39-13 факс: 8-(39422)-5-39-13. suugu@mail.ru. Директор Аяс Владимирович Хунай-оол	технические устройства	кран автомобильный МТА 160-К регистрационный № б/н, заводской № 205 (Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Мира, 13/5)	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-13086-2017	02.11.2017

<p>ООО Ачинское монтажное управление ОАО "Северовостокэлектромонтаж" (ООО АЧМУ ОАО "СВЭМ"), Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, квартал 1, стр.9, 83915170847, факс 83915170847, директор Шевченко Виталий Сергеевич</p>	технические устройства	<p>автоподъемник АПТ-17М регистрационный № 29-лт, заводской № 093 («Участок транспортный», рег. № А66-02141-0001)</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCРBSibEO@mail.ru. Директор Филиппчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-13092-2017</p>	<p>02.11.2017</p>
<p>ООО "Энергострой", 667901, Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем, ул. Пригородная, д. 34. Телефон: 8(39422)4-85-29 факс: 8(39422)4-85-29. energostroy-kyzyl@yandex.ru. Директор Крапивин Николай Антонович</p>	технические устройства	<p>кран автомобильный КС-45724-5 регистрационный № 646-гкр, заводской № 24 («Участок транспортный», рег. № А66-01629-0001)</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCРBSibEO@mail.ru. Директор Филиппчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-13094-2017</p>	<p>02.11.2017</p>
<p>ООО "Сибуголь", 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, 12, "Г" Телефон: 8 (391) 243-29-38 (факс): 8 (391) 243-64-50 sib-coal1@yandex.ru генеральный директор Концевой Александр Алексеевич</p>	технические устройства	<p>экскаватор шагающий ЭШ-10/70 зав.№424</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00747.006</p>	<p>66-ТУ-13095-2017</p>	<p>02.11.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	здания и сооружения	<p>эстакада пневмотранспорта силосов 23-25 (инв. №230134) ОПО «Цех электролиза алюминия» (АО «РУСАЛ Красноярский аллюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40) рег. № А66-00598-0001 (класс опасности II)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.02845.004</p>	<p>66-ЗС-13107-2017</p>	<p>02.11.2017</p>
<p>ООО " Сельстрой ". Почтовый адрес: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Энергетиков - 1а. Телефон: 8-(39422) 5-27-89 факс: 8-(39422) 5-38-02. Адрес электронной почты: S.safirin@yandex.ru. Директор Сафрин Сергей Викторович</p>	технические устройства	<p>кран пневмоколесный КС-5363Б регистрационный № 630-гкр, заводской № 1211 («Участок транспортный», рег. № А66-00574-0001)</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCРBSibEO@mail.ru. Директор Филиппчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-13103-2017</p>	<p>02.11.2017</p>
<p>Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.</p>	здания и сооружения	<p>здание электролизного корпуса №23 (инв. №110283) ОПО «Цех электролиза алюминия» (АО «РУСАЛ Красноярский аллюминиевый завод», г. Красноярск, ул. Пограничников 40, строение 402) рег. №А66-00598-0001 (класс опасности II)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.16.00341.007; АЭ.16.00341.011</p>	<p>66-ЗС-13109-2017</p>	<p>02.11.2017</p>
<p>ООО " Сельстрой ". Почтовый адрес: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Энергетиков - 1а. Телефон: 8-(39422) 5-27-89 факс: 8-(39422) 5-38-02. Адрес электронной почты: S.safirin@yandex.ru. Директор Сафрин Сергей Викторович</p>	технические устройства	<p>кран пневмоколесный КС-5363А регистрационный № б/н, заводской № 2158 («Участок транспортный», рег. № А66-00574-0001)</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCРBSibEO@mail.ru. Директор Филиппчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-13152-2017</p>	<p>03.11.2017</p>
<p>ООО " Сельстрой ". Почтовый адрес: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Энергетиков - 1а. Телефон: 8-(39422) 5-27-89 факс: 8-(39422) 5-38-02. Адрес электронной почты: S.safirin@yandex.ru. Директор Сафрин Сергей Викторович</p>	технические устройства	<p>кран гусеничный РДК-250-3 регистрационный № б/н, заводской № 12614 («Участок транспортный», рег. № А66-00574-0001)</p>	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCРBSibEO@mail.ru. Директор Филиппчук Виталий Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-013837 от 21.12.2012</p>	<p>АЭ.16.03995.001</p>	<p>66-ТУ-13156-2017</p>	<p>03.11.2017</p>

<p>ООО "Сельстрой ". Почтовый адрес: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Энергетиков - 1а. Телефон: 8-(39422) 5-27-89 факс: 8-(39422) 5-38-02.</p> <p>Адрес электронной почты: S.safin@yandex.ru. Директор Сафрин Сергей Викторович</p>	технические устройства	кран стреловой гидравлический TR-500M-3-00113 регистрационный № 712-ткр, заводской № 582544 («Участок транспортный», рег. № А66-00574-0001)	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru Директор Филипчук Виталий Владимирович</p>	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-13158-2017	03.11.2017
<p>ООО "Сельстрой ". Почтовый адрес: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Энергетиков - 1а. Телефон: 8-(39422) 5-27-89 факс: 8-(39422) 5-38-02.</p> <p>Адрес электронной почты: S.safin@yandex.ru. Директор Сафрин Сергей Викторович</p>	технические устройства	кран пневмоколесный МКП-25 регистрационный № 632-ткр, заводской № 1054 («Участок транспортный», рег. № А66-00574-0001)	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru Директор Филипчук Виталий Владимирович</p>	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-13160-2017	03.11.2017
<p>ООО "Сельстрой ". Почтовый адрес: 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Энергетиков - 1а. Телефон: 8-(39422) 5-27-89 факс: 8-(39422) 5-38-02.</p> <p>Адрес электронной почты: S.safin@yandex.ru. Директор Сафрин Сергей Викторович</p>	технические устройства	кран гусеничный РДК-250-2 регистрационный № 631-ткр, заводской № 10332 («Участок транспортный», рег. № А66-00574-0001)	<p>ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru Директор Филипчук Виталий Владимирович</p>	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-13161-2017	03.11.2017
<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	технические устройства	Экскаватор гидравлический ЕК 270 LC, зав. №1362, гар. №15 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13165-2017	03.11.2017
<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	технические устройства	Экскаватор гидравлический ЕК 270 LC, зав. №1660, гар. №17 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13166-2017	03.11.2017
<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	технические устройства	Экскаватор гидравлический ЭО-2626, зав. №002263/808108862, гар. №004 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13167-2017	03.11.2017
<p>АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич</p>	технические устройства	Экскаватор гидравлический РС 400-7, зав. №52221, гар. №010 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13168-2017	03.11.2017
<p>ООО ТК «СибУрал», 660077, г. Красноярск, ул. Весны, д. 26, оф. 421, почтовый адрес: 660046 РФ, Красноярский край, г. Красноярск, а/я 6610, телефон: 8 (391) 200-16-90, tksibural@bk.ru, Ледовских Олег Владимирович-генеральный директор</p>	технические устройства	кран стреловой МКТ-25, г/п 25т, рег. № 24019-кр, зав. № 210	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13169-2017	03.11.2017
<p>ООО ТК «СибУрал», 660077, г. Красноярск, ул. Весны, д. 26, оф. 421, почтовый адрес: 660046 РФ, Красноярский край, г. Красноярск, а/я 6610, телефон: 8 (391) 200-16-90, tksibural@bk.ru, Ледовских Олег Владимирович-генеральный директор</p>	технические устройства	кран стреловой КС-55713-3К, г/п 25т, рег. № 24155-кр, зав. № 203	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13170-2017	03.11.2017
<p>ООО «Автохозяйство», 663693, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 59, тел. (39169) 9-35-40, (39169) 9-35-60 факс(39169) 9-35-60, ath-50@yandex.ru, директор Орешин Константин Васильевич</p>	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-55715 рег. № 23159-кр, зав. № 033 (Участок транспортный, рег. № А66-03924-0002)	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-13171-2017	03.11.2017

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	здания и сооружения	<p>сооружение распределительной тепловой камеры: P261702, P261704; внутриквартирной тепловой камеры: P261706 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть P2617-P261702 пер. Афонтовский, P261702-P261704 пер. Афонтовский, P261706-пер. Афонтовский, 7 (Участок трубопроводов теплосети Свердловского района, рег. № А66-02586-0018)</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etccentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-ЗС-13172-2017	03.11.2017
<p>Акционерное общество "Сталепромышленная компания" (АО «СПК»), 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Верещагина, д.6-а, оф.327, Почтовый адрес: 660079, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Свердловская, 15 Телефон 8 (391) 212-00-12 Факс 8 (391) 212-00-12 isachenko@spk.ru Сухнев Алексей Юрьевич - генеральный директор</p>	технические устройства	кран мостовой, г/п-10 т, рег. № 17443-кр, зав. № 511717, инв. № 9	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13181-2017	03.11.2017
<p>Акционерное общество "Сталепромышленная компания" (АО «СПК»), 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Верещагина, д.6-а, оф.327, Почтовый адрес: 660079, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Свердловская, 15 Телефон 8 (391) 212-00-12 Факс 8 (391) 212-00-12 isachenko@spk.ru Сухнев Алексей Юрьевич - генеральный директор</p>	технические устройства	кран мостовой, г/п-16/3,2 т, рег. № 14380-кр, зав. № 002007, инв. № 8	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13183-2017	03.11.2017
<p>Акционерное общество "Сталепромышленная компания" (АО «СПК»), 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Верещагина, д.6-а, оф.327, Почтовый адрес: 660079, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Свердловская, 15 Телефон 8 (391) 212-00-12 Факс 8 (391) 212-00-12 isachenko@spk.ru Сухнев Алексей Юрьевич - генеральный директор</p>	технические устройства	кран козловой, г/п-20 т, рег. № 14389-кр, зав. № 1569, инв. № 10	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13185-2017	03.11.2017
<p>Акционерное общество "Сталепромышленная компания" (АО «СПК»), 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Верещагина, д.6-а, оф.327, Почтовый адрес: 660079, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Свердловская, 15 Телефон 8 (391) 212-00-12 Факс 8 (391) 212-00-12 isachenko@spk.ru Сухнев Алексей Юрьевич - генеральный директор</p>	технические устройства	кран мостовой, г/п-10 т, рег. № 16123-кр, зав. № 461551, инв. № 7	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13187-2017	03.11.2017
<p>Акционерное общество "Сталепромышленная компания" (АО «СПК»), 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Верещагина, д.6-а, оф.327, Почтовый адрес: 660079, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Свердловская, 15 Телефон 8 (391) 212-00-12 Факс 8 (391) 212-00-12 isachenko@spk.ru Сухнев Алексей Юрьевич - генеральный директор</p>	технические устройства	кран мостовой, г/п-10 т, рег. № 4587-кр, зав. № 494(а), инв. № 4	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13189-2017	03.11.2017
<p>Акционерное общество "Сталепромышленная компания" (АО «СПК»), 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Верещагина, д.6-а, оф.327, Почтовый адрес: 660079, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Свердловская, 15 Телефон 8 (391) 212-00-12 Факс 8 (391) 212-00-12 isachenko@spk.ru Сухнев Алексей Юрьевич - генеральный директор</p>	технические устройства	кран мостовой, г/п-15/3 т, рег. № 15745-кр, зав. № 12869, инв. № 5	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-13191-2017	03.11.2017

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	воздухонагреватель тех. поз. № ВП-2 рег. № 749, зав. № 1381, Площадка воздухоразделительной установк, P01- 00030-0001	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-13195-2017	03.11.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	конденсатор КТГФ-06Б рег. № 704, зав. № 6763, Энергоцех, здание 9, ХМ-1, Площадка воздухоразделительной установки, P01-00030-0001	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01132.009	66-ТУ-13197-2017	03.11.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	теплообменник фреоновый рег. № 1158, зав. № 121, Площадка воздухоразделительной установки, P01- 00030-0001	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01132.009	66-ТУ-13198-2017	03.11.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	теплообменник фреоновый рег. № 1177, зав. № 43, Площадка воздухоразделительной установки, P01- 00030-0001	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01132.009	66-ТУ-13199-2017	03.11.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	фильтр правый КК 5510 рег. № 1181, зав. № 24Б, БКО-4, Энергоцех, здание 9, Площадка воздухоразделительной установки, P01-00030-0001	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-13200-2017	03.11.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	конденсатор КТГФ-06Б рег. № 1159, зав. № 5490, Площадка воздухоразделительной установки, P01- 00030-0001	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01132.009	66-ТУ-13201-2017	03.11.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	воздухонагреватель тех. поз. № ВП-1 рег. № 750, зав. № 1386, Площадка воздухоразделительной установки, P01- 00030-0001	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-13202-2017	03.11.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	конденсатор КТГФ-06Б рег. № 1176, зав. № 5728, Площадка воздухоразделительной установки, P01- 00030-0001	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01132.009	66-ТУ-13203-2017	03.11.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	влагоотделитель КК 5003 рег. № 1180, зав. № 24, БКО-4, Энергоцех, здание 9, Площадка воздухоразделительной установки, P01-00030-0001	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-13204-2017	03.11.2017

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной 02 на территории ТЭЦ-1 «Восточный вывод» на участке: «от вагоноопрокидывателя до опуска в канал» («Участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. А66-03974-0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13192-2017	03.11.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной П2502 на участке: ТК-П2502 – ТК-П2505 («Участок трубопроводов теплосети РТС-2», рег. А66-03974-0003)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13193-2017	03.11.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной 09/3 на участках: ТК-П2902 – ТК-П2903, ТК-П2903 – ТК-П2904, ТК-П2904 – ТК-П2905 («Участок трубопроводов теплосети РТС-2», рег. 66-03974-0003)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13194-2017	03.11.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы теплосети магистральной 03 на территории ТЭЦ-2 «Вывод от пиковой котельной до задвижек №32В-3, 31В-3 и КС3-1» («Участок трубопроводов теплосети РТС-5», рег. А66-03974-0005)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13196-2017	03.11.2017
ООО «ЭЛЕМЕНТПРОМСТРОЙ», 662970, Россия, Красноярский край, г.Железнодорожск, ул.Красноярская 80Б Телефон (3919) 79-05-15, факс (3912) 05-05-05, 05-06-07, ген. Генеральный директор Насырова Ю.В.	здания и сооружения	подземный газопровод паровой фазы СУГ № Г-1 («Установка резервуарная», рег. № А66-04256-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01749.008; АЭ.15.00231.001	66-ЗС-13205-2017	05.11.2017
ООО «ЭЛЕМЕНТПРОМСТРОЙ», 662970, Россия, Красноярский край, г.Железнодорожск, ул.Красноярская 80Б Телефон (3919) 79-05-15, факс (3912) 05-05-05, 05-06-07, ген. Генеральный директор Насырова Ю.В.	технические устройства	сосуд для сжиженных углеводородных газов 221АПБ012.00.00.000, зав. № 12, рег. № 664аг («Установки резервуарной», рег. № А66-04256-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01778.002; АЭ.15.00231.001	66-ТУ-13206-2017	05.11.2017
ООО «ЭЛЕМЕНТПРОМСТРОЙ», 662970, Россия, Красноярский край, г.Железнодорожск, ул.Красноярская 80Б Телефон (3919) 79-05-15, факс (3912) 05-05-05, 05-06-07, ген. Генеральный директор Насырова Ю.В.	технические устройства	сосуд для сжиженных углеводородных газов 221АПБ012.00.00.000, зав. № 11, рег. № 663аг («Установки резервуарной», рег. № А66-04256-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01778.002; АЭ.15.00231.001	66-ТУ-13207-2017	05.11.2017
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОИ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urip@firmakbs.ru Генеральный директор Семянов Геннадий Аркадьевич	технические устройства	кран башенный КБ-674А учетный № 25872-кр зав. № 812 (установлен в г. Красноярске, Октябрьский район, улица Академика Курчатова, на строительстве жилого дом № 6 (строение 2)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-13208-2017	06.11.2017
ФКУ ОИК-36 ГУФСИН России по Красноярскому краю, 663035, Красноярский край, Емельяновский район, д. Старцево, ул. Центральная, 50, Телефон (391) 267-84-18, Факс (391) 228-14-39, oik36@24fsin.su, начальник Емец Юрий Евгеньевич	технические устройства	кран козловой КК-12,5, рег. № 021, зав. № 67	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-13210-2017	06.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldinfo@segezha-group.com, исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	сосуд, работающий под давлением, воздухохоборник В-25 м3 зав.№ 311367, рег.№ 15527-А, Площадка завода древесноволокнистых плит, рег.№А66-00519-0006	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13209-2017	06.11.2017

АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	сосуд, работающий под давлением, воздухохоборник В-25 м ³ зав.№ 311371, рег.№ 15528-А, Площадка лесопильного завода, рег. №А66-00519-0008	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-13211-2017	06.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	подъемник с рабочей платформой ПСС-131-22Э, зав. № 242, рег. № 660-в (Участок транспортный, рег. № А66-00519-0013)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13239-2017	07.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-35714К, зав. № 099, рег. № 23305-кр (Участок транспортный, рег. № А66-00519-0013)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13241-2017	07.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	воздухохоборник V-1,6 м3, заводской № 6396, регистрационный № 18147-а ("Участок ведения буровых работ РИТС № 1", рег. № А66-00737-0020)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00216.001; АЭ.16.03356.001	66-ТУ-13212-2017	07.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	воздухохоборник V-1,6 м3, заводской № 6408, регистрационный № 18148-а («Участок ведения буровых работ РИТС № 1», рег. № А66-00737-0020)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00216.001; АЭ.16.03356.001	66-ТУ-13213-2017	07.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	воздухохоборник V-2,7 м3, заводской № 8426, регистрационный № 19425-а («Участок ведения буровых работ РИТС № 1», рег. № А66-00737-0020)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00216.001; АЭ.16.03356.001	66-ТУ-13214-2017	07.11.2017
ФКП «Аэропорты Красноярья», 663021, Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, территория аэропорт Черемшанка, Телефон (391) 263-88-35, факс 263-88-37, krasfkr@mail.ru, Генеральный директор Андраханов Максим Александрович	здания и сооружения	на сооружение - резервуар вертикальный стальной РВС-2000, ст. № 6, инв. № 00000077, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А66-03981-0001 склад ГСМ "Аэропорт Туруханск", расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Туруханский с/с с. Туруханск, мкр-н Аэропорт, строение 16	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.01380.002; АЭ.16.01380.007	66-ЗС-13216-2017	07.11.2017
ФКП «Аэропорты Красноярья», 663021, Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, территория аэропорт Черемшанка, Телефон (391) 263-88-35, факс 263-88-37, krasfkr@mail.ru, Генеральный директор Андраханов Максим Александрович	технические устройства	техническое устройство: резервуар горизонтальный стальной РГС-60, ст. № 6, инв. № 00001080, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А66-03981-0001 склад ГСМ "Аэропорт Туруханск", расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Туруханский с/с с. Туруханск, мкр-н Аэропорт, строение 16	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.01380.002; АЭ.16.01380.007	66-ТУ-13219-2017	07.11.2017

<p>ФКП «Аэропорты Красноярья», 663021, Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, территория аэропорт Черемшанка, Телефон (391) 263-88-35, факс 263-88-37, krasfkr@mail.ru, Генеральный директор Андраханов Максим Александрович</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>на сооружение - резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст. № 12, инв. № 00001100, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А66-03981-0001 склад ГСМ "Аэропорт Туруханск", расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Туруханский с/с с. Туруханск, мкр-н Аэропорт, строение 16</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.</p>	<p>АЭ.16.01380.002; АЭ.16.01380.007</p>	<p>66-3С-13223-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ФКП «Аэропорты Красноярья», 663021, Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, территория аэропорт Черемшанка, Телефон (391) 263-88-35, факс 263-88-37, krasfkr@mail.ru, Генеральный директор Андраханов Максим Александрович</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>на сооружение - резервуар вертикальный стальной РВС-400, ст. № 13, инв. № 00000078, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А66-03981-0001 склад ГСМ "Аэропорт Туруханск", расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Туруханский с/с с. Туруханск, мкр-н Аэропорт, строение 16</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.</p>	<p>АЭ.16.01380.002; АЭ.16.01380.007</p>	<p>66-3С-13228-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ФКП «Аэропорты Красноярья», 663021, Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, территория аэропорт Черемшанка, Телефон (391) 263-88-35, факс 263-88-37, krasfkr@mail.ru, Генеральный директор Андраханов Максим Александрович</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>на сооружение - резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. № 11, инв. № 00000060, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А66-03981-0001 склад ГСМ "Аэропорт Туруханск", расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Туруханский с/с с. Туруханск, мкр-н Аэропорт, строение 16</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.</p>	<p>АЭ.16.01380.002; АЭ.16.01380.007</p>	<p>66-3С-13230-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ФКП «Аэропорты Красноярья», 663021, Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, территория аэропорт Черемшанка, Телефон (391) 263-88-35, факс 263-88-37, krasfkr@mail.ru, Генеральный директор Андраханов Максим Александрович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>на техническое устройство - резервуар горизонтальный стальной РГС-60 зав.№ 284, ст. № 1, инв. № 00001078, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А66-03981-0001 склад ГСМ "Аэропорт Туруханск", расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Туруханский с/с с. Туруханск, мкр-н Аэропорт, строение 16</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.</p>	<p>АЭ.16.01380.002; АЭ.16.01380.007</p>	<p>66-ТУ-13234-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru директор филиала ТЭЦ-3 - Власов Андрей Сергеевич</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>резервуар для хранения мазута, станционный № 2 (Топливное хозяйство ТЭЦ-3, рег. № А66-02970-0023)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00750.006; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002</p>	<p>66-3С-13227-2017</p>	<p>07.11.2017</p>

ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	на техническое устройство - контактный чан узла обезвреживания V=5,5 м3 поз.89-2, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004 от 17.10.2000г., Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, р.п. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1/1	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02841.005; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13238-2017	07.11.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39145) 6-16-97, office@sovruudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности: Участок транспортный, рег. № А66-00578-0012 - трактор Т-1101ЯМБР1, зав. №000038, гос. №МА 18-80	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13240-2017	07.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	кран радиально-кабельный РКК-20, зав. № 196670, рег. № 9493-кр, инв. № 2 (Производственный участок склада пиловочного сырья, рег. № А66-00519-0009)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13244-2017	07.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	кран радиально-кабельный РКК-20, зав. № 196671, рег. № 7680-кр, инв. № 1 (Производственный участок склада пиловочного сырья, рег. № А66-00519-0009)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13247-2017	07.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	кран порталный КПП 16(30), зав. № 5866, рег. № 12827-кр, инв. № 2 (Производственный участок склада пиловочного сырья, рег. № А66-00519-0009)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13257-2017	07.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	кран порталный КПП 16(20), зав. № 7727, рег. № 19697-кр, инв. № 4 (Производственный участок склада пиловочного сырья, рег. № А66-00519-0009)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13258-2017	07.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	кран башенный КБ-572Б, зав. № 1089, рег. № 22026-кр (Производственный участок склада пиловочного сырья, рег. № А66-00519-0009)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13261-2017	07.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	кран порталный КПП 16(20), зав. № 7903, рег. № 21527-кр, инв. № 3 (Производственный участок склада пиловочного сырья, рег. № А66-00519-0009)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13266-2017	07.11.2017

АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	кран порталный КПП 16(20), зав. № 7902, рег. № 21007-кр, инв. № 1 (Производственный участок склада пиловочного сырья, рег. № А66-00519-0009)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13267-2017	07.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	кран башенный КБ-572А, зав. № 1474, рег. № 14285-кр (Производственный участок склада пиловочного сырья, рег. № А66-00519-0009)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13269-2017	07.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	кран порталный КПП 16(30), зав. № 6696, рег. № 15173-кр, инв. № 6 (Производственный участок склада пиловочного сырья, рег. № А66-00519-0009)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13273-2017	07.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	кран башенный КБ-578, зав. № 2, рег. № 23348-кр (производственный участок склада пиловочного сырья, рег. № А66-00519-0009)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13276-2017	07.11.2017
ООО "УСК "Сибиряк", 660135, г. Красноярск, ул. Батурина, 1, тел. 274-98-50, факс 274-98-85, Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович	технические устройства	Трубопроводы тепловых сетей «Магистральные инженерные сети», трубопроводы тепловых сетей жилого дома № 5А, трубопроводы тепловых сетей жилого дома № 5 III микрорайона «Покровский» г. Красноярск	ООО «ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (ООО «ЭТЦ»), 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, д. 114, пом. 227, Телефон 8 (391) 206-81-36 факс (8 (391) 206-81-36, etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02361.003	66-ТУ-13329-2017	07.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	кран мостовой 20/5т, зав.№201701, рег.№17963-кр, Производственный участок цеха готовой продукции, рег.№ А66-00519-0004	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13330-2017	07.11.2017
АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	технические устройства	теплообменник поз. № 324, применяемый на опасном производственном объекте (наименование объекта - цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов, рег. номер А66-03554-0001, дата рег. 03.07.2009; класс опасности – II класс) АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003	66-ТУ-13243-2017	07.11.2017

АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56, Телефон +7 (39145) 6-36-01 Факс +7 (39145) 6-36-01 slkhz@orgkhim, a.pavlov@orgkhim.com АО «Управляющая компания БХХ «Оргхим», в лице генерального директора Ходова Николая Владимировича, действующего на основании устава. АО «Сибирский Лесохимический завод», в лице управляющего директора Петренко Руслана Владимировича, действующего на основании Доверенности № 06/0416 от 04 апреля 2016 года.	технические устройства	теплообменник поз. № 354, применяемый на опасном производственном объекте (наименование объекта - цех по производству пленкообразующих материалов, масла соснового и канифольных продуктов, рег. номер А66-03554-0001, дата рег. 03.07.2009, класс опасности – II класс) АО «СЛХЗ», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, 12/56	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.17.02864.003	66-ТУ-13246-2017	07.11.2017
ФКП «Аэропорты Красноярья», 663021, Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, территория аэропорт Черемшанка, Телефон (391) 263-88-35, факс 263-88-37, krasfkpr@mail.ru, Генеральный директор Андраханов Максим Александрович	здания и сооружения	на сооружение - резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. № 4, инв. № 00000069, эксплуатируемый ФКП «Аэропорты Красноярья» на опасном производственном объекте III класса опасности рег. № А66-03981-0001 склад ГСМ "Аэропорт Туруханск", расположенном по адресу: Красноярский край, Туруханский район, Туруханский с/с с. Туруханск, мкр-н Аэропорт, строение 16	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-009359 от 15.12.2008г.	АЭ.16.01380.002; АЭ.16.01380.007	66-3С-13249-2017	07.11.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс СекретариатSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	технические устройства	котел паровой типа Е-25-14Р (КЕ-25-14с) зав.№3861, рег.№6260-к, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности – котельная Березовского разреза, рег. № А66-04047-0003, дата регистрации 30.10.2013г. Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, промплощадка разреза «Березовский-1», 9.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13305-2017	07.11.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс СекретариатSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	технические устройства	котел паровой типа Е-25-14Р (КЕ-25-14с) зав.№3878, рег.№6264-к, (применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности – котельная Березовского разреза, рег. № А66-04047-0003, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, промплощадка разреза «Березовский-1», 9)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13309-2017	07.11.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс СекретариатSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	технические устройства	экономайзер ЭР 1-646 зав. № 15, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности – котельная Березовского разреза, рег. № А66-04047-0003, Российская Федерация, Красноярский край, Шарыповский район, промплощадка разреза «Березовский-1», 9	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13311-2017	07.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 204/2 «Трубопровод л. 204/2 от Т-203 до К-201», цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13310-2017	07.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 110/4 «Трубопровод от Т-1/1 до ХВ-6/1,2», цех № 3/5, установка ВТ-битумная («Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13312-2017	07.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 112/56 «Трубопровод от Е-1/3 и л.112/5 до л.111/4», цех № 3/5, ВТ-битумная («Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13313-2017	07.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 105/1 «Трубопровод от Е-8 на прием насосов Н-10/1, Н-10/2, Н-10/3», цех № 3/5, установка ВТ-битумная («Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13315-2017	07.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 106/1 «Трубопровод от Е-7 до Н-9/1, Н-9/3», цех № 3/5, ВТ-битумная («Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13316-2017	07.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 104/1 «Трубопровод от Е-7 до Н-10/2-3», цех № 3/5, ВТ-битумная (Площадка битумного производства (с эстакадами налива), рег. № А66-00098-0006)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13317-2017	07.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 105/4 «Трубопровод от Е-11/1-10 до Н-10/3», цех № 3/5, ВТ-битумная (Площадка битумного производства (с эстакадами налива), рег. № А66-00098-0006)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13319-2017	07.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 21 «Трубопровод от линии 175 до дежурных горелок Ф-1, Ф-2 и линии 2, 2а», цех № 3/5, ЗФХ («Площадка установки газофакельного хозяйства», рег. № А66-00098-0013)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13320-2017	07.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 20 «Трубопровод от л. 152 до факельных стволов Ф-1, Ф-2», цех № 3/5, ЗФХ («Площадка установки газофакельного хозяйства», рег. № А66-00098-0013)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13321-2017	07.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № А-2А «Трубопровод от линии А-2/8 до Е-2», цех №3/5, УСГ И ПГС («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13323-2017	07.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № А-2/8 «Трубопровод от насосов А-8/1,2 на установку ЛК-6У», цех № 3/5, УСГ и ПГС («Площадка установки утилизации сероводородного газа производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13324-2017	07.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № А-1/1А «Трубопровод регенерированного раствора МЭА л. А-1/1а от л. А-1/1 до Е-1», цех № 3/5, УСГ и ПГС («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13325-2017	07.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № А-12/1 «Трубопровод оборотной воды 1 системы на А-7/1,2», цех № 3/5, УСГ и ПГС («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13326-2017	07.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № А-12/2 «Трубопровод от А-7/2, А-2/1, А-8/2, А-29, А-13/1,2 до МЦК», цех № 3/5, УСГ и ПГС («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», рег. № А66-00098-0009)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13327-2017	07.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 372/001 «Трубопровод от К-303а до кл. PV087», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13336-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 130/7 «Трубопровод от уч. 130/5а до П-204», цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13337-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 218/1 «От К-205 до уч. 322/1», цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13338-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 212/3 «Трубопровод от л. 212/2 до 212/1» цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13340-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 224/3 «Трубопровод от л. 211/1 до л. 224/1», цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13341-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 214/2 «Трубопровод л.214/2 от ХК-201 до ХК-202» цех № 1, установка С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13343-2017	08.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеудуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 131/14 «Трубопровод от горелок печи П-203/III ун.131/11 до уч. 131/12», цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13346-2017	08.11.2017
ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Телефон (391) 206-79-01 факс (391) 206-79-02 Адрес электронной почты: prod@kandk.ru Руководитель: Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич	технические устройства	кран электромостовой г/п 10 т. рег. № 12031-кр., зав. №537, применяемое в ООО «КиК» расположенного по адресу: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42 ст. 11	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02870.005	66-ТУ-13314-2017	07.11.2017
ООО «КиК», 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, 3, Телефон (391) 206-79-01 факс (391) 206-79-02 Адрес электронной почты: prod@kandk.ru Руководитель: Генеральный директор Мельников Сергей Васильевич	технические устройства	кран электромостовой г/п 10 т. рег. № 11936-кр., зав. №576, применяемое в ООО «КиК» расположенного по адресу: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42 ст.11	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02870.005	66-ТУ-13318-2017	07.11.2017
МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный Красноярского края, Россия, 6600947, Красноярский край, ЗАТО п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 31, Телефон 8(39156)27-4-01 факс 8(39156)27-8-08, turgkh79@mail.ru, Директор Шайхиев Рамиль Асхатович	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС, рег. № 541-в, зав. № 001. (Эксплуатируемый на опасном производственном объекте /А66-01920-0001/. Участок транспортный Красноярский край, ЗАТО Солнечный, ул. Солнечная, 31)	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-13322-2017	07.11.2017
АО «Сибгазпромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	технические устройства	кран башенный FO/23В, рег.№23947-кр., зав.№2006-795, г/п 10тонн, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Транспортный участок» АО «СИБАГПРОМСТРОЙ», по адресу: г. Красноярск, ул. Авиаторов, д19	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13328-2017	07.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	кран мостокабельный МКК-8, зав.№652132, рег.№7920-кр, инв.№1, Производственный участок цеха готовой продукции рег.№ А66-00519-0004	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13331-2017	07.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	кран мостокабельный МКК-8, зав.№652133, рег.№10073-кр, инв.№3, Производственный участок цеха готовой продукции рег.№А66-00519-0004	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13333-2017	07.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	кран козловой ККЛ2, зав.№33, рег.№21526-кр, Производственный участок цеха готовой продукции рег.№А66-00519-0004	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13332-2017	07.11.2017

<p>АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ</p>	<p>технические устройства</p>	<p>ран козловой ЛТ-62, зав.№1159, рег.№19696-кр, Производственный участок цеха готовой продукции рег.№А66-00519-0004</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-13334-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com, генеральный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ</p>	<p>технические устройства</p>	<p>Кран козловой ККС-10, зав.№3059, рег.№9260-кр, Производственный участок цеха готовой продукции рег.№А66-00519-0004</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-13335-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт» (МУП «КЭСС»), 663614, г.Канск, мкр. Северный, д.13, помещение 87, Телефон (39161) 3-81-70, mupkes@mail.ru Директор Береснев Андрей Михайлович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>прямой трубопровод тепловой сети от ТК-7 ТМ-3 до м-на «10 Арсенал ВМФ», ул.Герцена, 9</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	<p>ДЭ-00-002228 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.02011.003</p>	<p>66-ТУ-13339-2017</p>	<p>08.11.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>технические устройства</p>	<p>Трубопроводы тепловой сети магистральной 09/1 на участках: ТК-0901 – ТК-0902 ул. Ленинградская, ТК-0907 – ТК-0910 ул. Ленинградская, ТК-0911 – ТК-0912 ул. Ленинградская; Трубопроводы тепловой сети магистральной 09/3 на участках: ТК-0916 – ТК-0917, ТК-0917 – ТК-0918, ТК-0918 – ТК-0919, ТК-0919 – ТК-0920, ТК-0920 – ТК-0921, ТК-0921 – ТК-0922, ТК-0922 – ТК-0923 (применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-2», рег. 66-03974-0003, III класса опасности РТС-2 АО "Красноярская теплотранспортная компания")</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-13345-2017</p>	<p>08.11.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>технические устройства</p>	<p>Трубопроводы тепловой сети магистральной 02 на участках: ТК-0205 – ТК-0208 пер. Ручейный (обр.), ТК-0241 – ТК-0242 ул. Вавилова, ТК-0245 – ТК-0247 ул. Вавилова, ТК-0203 – ул. Тамбовская (насосная станция №12), ТК-0208 – ТК-020804, ТК-0247 – ТК-П0506, ТК-П0506 – ТК-П0505 (применяемые на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. А66-03974-0002, III класса опасности РТС-1 АО "Красноярская теплотранспортная компания")</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-13349-2017</p>	<p>08.11.2017</p>
<p>АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы на территории ТЭЦ-1 «Перемычка между теплотрассами №1 и №2 от узла №11 до УТ-0206» (применяемое на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. А66-03974-0002, III класса опасности РТС-1 АО "Красноярская теплотранспортная компания")</p>	<p>ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.</p>	<p>ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г</p>	<p>АЭ.16.01638.002</p>	<p>66-ТУ-13351-2017</p>	<p>08.11.2017</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 131/13 «Трубопровод от л. 131/10 до л. 131/12», цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13382-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 220/23,24,24а «Трубопровод от л. 130/7,8, л. 130/6,12 в атмосферу», цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13390-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 228/3 «Трубопровод от л. 228/1 до л. 212/1,213/3», цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13391-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № А-10/8 «Трубопровод от А10/5, ПХ-3, ПХ-4 до выхода в атмосферу», цех № 1, АКС («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13393-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 221/3,3а «Трубопровод от ХК-204 до Е-202», цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13398-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ХОВ-2 «Трубопровод от ХВ-1-4 до Е-18», цех № 1, ЦВК («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13401-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 131/17 «Трубопровод л. 131/17 жидкое топливо от линии 131/7 до печи п-202», цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13404-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 381/5 «Трубопровод от л.381/1 до л. 203/1», цех № 1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13405-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 175 «От компрессорной ЗФХ в Е-1, Е-2 промпарка ЗФХ», цех № 3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13407-2017	08.11.2017
ООО НПП «ПТМ-Сервис», г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 4 Б, строение 2, Телефон 8 (391)2-56-07-06, 8-923-377-9088, Ptm-service@mail.ru Генеральный директор ООО НПП «ПТМ-Сервис» Метелица Артем Александрович	технические устройства	кран башенный КБ-405-2А, рег. № 23262-кр. зав. № 873 («Участок транспортный», А66-04192-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-13384-2017	08.11.2017

ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по Красноярскому краю, 660111, г. Красноярск, ул. Кразовская, 12, Телефон (391) 2498052, ik17org@mail.ru, Начальник Черемных Юрий Геннадьевич	технические устройства	воздухоохоборник ВС-5,00 зав. № 5789 рег. № 038 (участок компрессорная, рег. № ИЗО-00031-0001)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.00216.001	66-ТУ-13396-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 98 «Трубопровод от т.180 на установку т.10», цех № 3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13410-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 13 «От узла учета нефти до забора НПЗ», цех № 3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13412-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 295 «Трубопровод от ЗФХ в л. 26а», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13414-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 18 «От т.15 до линии 20», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13415-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 101 «Трубопровод от 4-го узла до ППК цеха №6», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13416-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 48 «Трубопровод с очистных сооружений в л.6», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13417-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 174 «Трубопровод от л. 173 на установку т. 10», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13418-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 14 «От т.10 до парка т.40/3 и т.67/4», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13419-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 48в «Трубопровод от насосной т.80 до л.7», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13420-2017	08.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 155 «От промпарка т. 40/2 до л. 150», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13422-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 111 «Трубопровод от т.180 в т.10», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13423-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровода № 1 «От узла учета нефти до забора НПЗ», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13424-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 169 «Трубопровод от коллектора (л.173) на т.15», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13425-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 77 «Трубопровод от насосной т.102 в парк т.56», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13427-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 65 «Трубопровод от насосной т.102 на т.10», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13429-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 153 «Трубопровод от водородного хозяйства т.36 в л.150, л.151», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13431-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 20 «Трубопровод с установки т.10 в парк 69/3», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13432-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 157 «Трубопровод от т.15 в л. 150, л.151», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13435-2017	08.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВСП – 2000, позиция Р-79 («Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00889.004	66-3С-13421-2017	08.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, geserption@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	бульдозер KOMATSU D155A-5 зав. № 65584, рег.№ 8301ХВ24, тех. № 7 («Разрез угольный», А66-00394-0043)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02727.001	66-ТУ-13426-2017	08.11.2017

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор гусеничный ЕК-450FS зав. № 058, рег. № 4916ХК24, тех. № 4 («Разрез угольный», А66-00394-0043)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02727.001	66-ТУ-13428-2017	08.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор гусеничный ЕК-400-05 зав.№288, рег.№ 8768ХК24, тех.№7 («Разрез угольный», А66-00394-0043)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02727.001	66-ТУ-13430-2017	08.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор гусеничный ЕК-450FS зав.№ 059, рег. № 8767ХК24, тех. № 5 («Разрез угольный», А66-00394-0043)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02727.001	66-ТУ-13433-2017	08.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор KOMATSU PC750-7 зав. № 20370, рег. № 1953КУ24, тех. № 8 («Разрез угольный», А66-00394-0043)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.02727.001	66-ТУ-13434-2017	08.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор ЭО-5119, зав. №146, гар. №003, Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13436-2017	08.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540А060022946, гар. №22, Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13437-2017	08.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. №УЗВ7540А050022831, гар. № 25, Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13438-2017	08.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал БелАЗ 7540А, зав. № УЗВ7540А060022947, гар. № 21, Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-13439-2017	08.11.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	ресивер ВЭЭ-80-1У-02 зав. № 153613, рег. № 17335а (площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008	АЭ.16.01144.004; АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02627.001	66-ТУ-13465-2017	09.11.2017

<p>ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>ресивер ВЭЭ-80-1У-02 зав. № 5240, рег. № 17331а (площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008</p>	<p>АЭ.16.01144.004; АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02627.001</p>	<p>66-ТУ-13471-2017</p>	<p>09.11.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>железнодорожный тупик разгрузки реагентов и грузов общего пользования АО «Полос Логистика», склад сырьевой сухих реагентов базы «Лесосибирск» (рег.№А66-03867-0026)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.02709.001</p>	<p>66-3С-13521-2017</p>	<p>09.11.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>стояк верхнего налива ОСН-СВН-100-К-3-4-НН зав.№16 АО «Полос Логистика», склад сырьевой серной кислоты №1, п. Еруда (рег.№А66-03867-0027)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.02716.001, АЭ.16.02739.001</p>	<p>66-ТУ-13522-2017</p>	<p>09.11.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопровод подачи серной кислоты в цеха БИО-1 и БИО-2 (в помещении склада) Инв. № 000002760 АО «Полос Логистика», склад сырьевой серной кислоты, п. Еруда (рег.№А66-03867-0012)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16-03138.001; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.02739.001</p>	<p>66-ТУ-13529-2017</p>	<p>09.11.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>технологический трубопровод концентрированной серной кислоты рег. №5 тех. №1 АО «Полос Логистика», участок перевалочного пункта серной кислоты «Лесосибирск» (рег.№А66-03867-0007)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16-03138.001; АЭ.16.01852.003; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.01855.002</p>	<p>66-ТУ-13534-2017</p>	<p>09.11.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>технологический трубопровод, К1 (подача серной кислоты со сливно-наливной площадки в помещенне насосной здания АББ) Инв. № 000045827 АО «Полос Логистика», склад сырьевой серной кислоты №1, п. Еруда (рег.№А66-03867-0027)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.02716.001, АЭ17.02709.001, АЭ.16.02739.001, АЭ.16.02596.004</p>	<p>66-ТУ-13537-2017</p>	<p>09.11.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>технологический трубопровод, К3 (подача серной кислоты из резервуарного парка в помещенне насосной здания АББ) Инв. № 000045827 АО «Полос Логистика», склад сырьевой серной кислоты №1, п. Еруда (рег.№А66-03867-0027)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.02716.001, АЭ17.02709.001, АЭ.16.02739.001, АЭ.16.02596.004</p>	<p>66-ТУ-13542-2017</p>	<p>09.11.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>технологический трубопровод, К2 (подача серной кислоты из помещения насосной здания АББ в резервуарный парк) Инв. № 000045827 АО «Полос Логистика», склад сырьевой серной кислоты №1, п. Еруда (рег.№А66-03867-0027)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.02716.001, АЭ17.02709.001, АЭ.16.02739.001, АЭ.16.02596.004</p>	<p>66-ТУ-13549-2017</p>	<p>09.11.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>технологический трубопровод, К4 (подача серной кислоты из помещения насосной здания АББ на сливно-наливную площадку) Инв. № 000045827 АО «Полос Логистика», склад сырьевой серной кислоты №1, п. Еруда (№А66-03867-0027)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.02716.001, АЭ17.02709.001, АЭ.16.02739.001, АЭ.16.02596.004</p>	<p>66-ТУ-13552-2017</p>	<p>09.11.2017</p>
<p>АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com,Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>технологический трубопровод П1 (перелива серной кислоты, аварийный) Инв. № 000045827 АО «Полос Логистика», склад сырьевой серной кислоты №1, п. Еруда (рег.№А66-03867-0027)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.17.02716.001, АЭ17.02709.001, АЭ.16.02739.001, АЭ.16.02596.004</p>	<p>66-ТУ-13556-2017</p>	<p>09.11.2017</p>

АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02, Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	трубопровод слива-налива емкости вертикальные поз. 3-1, 3-7 Инв. № 000002760 АО «Полос Логистика», склад сырьевой серной кислоты, п. Еруда (рег.№А66-03867-0012)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16-03138.001; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.02739.001	66-ТУ-13557-2017	09.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 131/14а «Мазут от П-301 до л. 131/8а», цех №1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13541-2017	09.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 130/9 «Трубопровод № 130/9 от л.130/5 к л. 220/23», цех №1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13551-2017	09.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 123/13 «Трубопровод № 123/13 от Н-325,324,304,305,315 до л. 123/34», цех №1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13563-2017	09.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 131/7а «Мазут от л.131/7 до л.131/18, л. 131/19», цех №1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13566-2017	09.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 205/2 «Трубопровод от Н-203, Н-204, Н-205 до П-202», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13580-2017	09.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод №131/9а «Трубопровод от П-204 линии 131/15 до линии 131/8», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус» рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13598-2017	09.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 130/8 «Топливный газ от л. 130/5 до П-202», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13610-2017	09.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 217/1 «Трубопровод от Е-201 до К-205», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13619-2017	09.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 202/2 «Трубопровод от печи поз. П-201 до реактора поз. Р-201», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13627-2017	09.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № ВТ1/1 «Трубопровод тепловой воды ВТ1/1 от л.ВТ1/2 до вывода с установки по эстакаде №1», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13635-2017	09.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 26а «Трубопровод от Е-5 т.114/6 до т.17», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13659-2017	09.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 97а «Трубопровод от насосов Н-14,Н-15 к т.1010», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13660-2017	09.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 26 «Трубопровод с установки т.10 на установку т.17», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13661-2017	09.11.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 20/5 т. рег. № 21127-кр., зав. № 701629 (660111, г. Красноярск, ул. Пограничников 42)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.03462.006	66-ТУ-13615-2017	09.11.2017
Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	котел БГМ-35, зав. № 2091, ст. № 3, рег. № 5559-К («Участок по производству анодной массы», рег. номер А66-00598-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-13638-2017	09.11.2017
Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	паропровод рег. № 1371-П, ст. № 6 («Участок по производству анодной массы», рег. номер А66-00598-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-13642-2017	09.11.2017
ООО «ЕвразМеталл Сибирь», 654043, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, Шоссе Северное, 30, Почтовый адрес: 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,10Г, Телефон: +7 (391) 204-01-23 Директор Красноярского филиала ООО «ЕвразМеталл Сибирь» Самсонов Антон Евгеньевич, Адрес электронной почты Yuriy.Lukachev@evraz.com, Генеральный директор ОАО «ЕВРАЗ Металл Инпром» - Сицнов Сергей Владимирович	технические устройства	кран козловой КК-12,5М-25/16/, рег. № 20376-кр, зав. № 37 (660111, Россия, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 10Г)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-13658-2017	09.11.2017
ООО «Базальт», 662200, Россия, Красноярский край, г.Назарово, ул.Школьная, д.3, Телефон 8(39155) 7-16-12 факс 8(39155) 7-16-12 Zavod-s.gusenow2016@yandex.ru Генеральный директор Ибавов Амирхан Ибавович	технические устройства	экскаватор ЭЖТ-5А-У зав. № 10726, инв. № 3 («Карьер каменный», рег. № А66-04299-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00747.005	66-ТУ-13662-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 115/3 «От Т-115 до Т-102А», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13663-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № В/4 «Трубопровод от В/3 в насосную сырья и реагентов», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13665-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № В/21 «Трубопровод от л. В/2 к узлу осушки у оси 15 пост.1 к Е-101-104, Е-401», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-13668-2017	10.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 16 «Трубопровод от л.200 до Ф-1.2», цех №3/5, ЗФХ эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности («Площадка установки газофакельного хозяйства», рег.№ А66-00098-0013)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-13667-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Аппарат воздушного охлаждения Х-303/1, заводской №б/н; регистрационный №776а («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-13671-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Фильтр Ф-109 , заводской №1160; регистрационный №1159хипз («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-13673-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Сепаратор-холодильник СХ-303, заводской №363-3; регистрационный №763а («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-13675-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Холодильник Х-305, заводской №1001; регистрационный №320а («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001),	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-13678-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Фильтр Ф-108, заводской №1160; регистрационный №1159хипз («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-13681-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Аппарат воздушного охлаждения ХК-301/1, заводской №б/н; регистрационный №773а («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-13683-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Холодильник Х-312а, заводской №1176; регистрационный №998хипз («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-13685-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Колонна К-303А, заводской №09-02933/1; регистрационный №346хипз («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-13688-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Сепаратор-холодильник СХ-301, заводской №363-1; регистрационный №761а («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-13700-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Аппарат воздушного охлаждения Х-301/4, заводской №б/н; регистрационный №770а («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-13703-2017	10.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Аппарат воздушного охлаждения Х-303/2, заводской №б/н; регистрационный №777а («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-13729-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Холодильник Х-315, заводской №1177; регистрационный №999хпиз («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-13731-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Теплообменник Т-305, заводской №3209; регистрационный №027хпиз («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-13732-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Колонна К-301/1, заводской №53306; регистрационный №015хпиз («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-13734-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Колонна К-306, заводской №18779; регистрационный №020хпиз («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001 АЭ.17.00728.001	66-ТУ-13736-2017	10.11.2017
ИП Поляков Александр Александрович, 662541, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Свободная, д.3, телефон +7923-333-57-44, 89080182265@mail.ru	технические устройства	кран башенный БКСМ-14ПМЗ, зав. № 565, рег. № 23909-кр (Производственная площадка, рег. № А66-03866-0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02411.002	66-ТУ-13676-2017	10.11.2017
ИП Поляков Александр Александрович, 662541, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Свободная, д.3, телефон +7923-333-57-44, 89080182265@mail.ru	технические устройства	кран козловой КК 20-32А, зав. № 823, рег. № 22368-кр (Производственная площадка, рег. № А66-03866-0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02411.002	66-ТУ-13679-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 107,128/13 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-13690-2017	10.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВСП – 20000, позиция Р-8 («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00889.004	66-3С-13694-2017	10.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железнодорожный, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	технические устройства	подъемник автомобильный телескопический гидравлический АПТ-14, зав. № 47, рег. № 608-в (Площадка изотопно-химического завода, рег. № Р01-00074-0028)	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13699-2017	10.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железнодорожный, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	технические устройства	кран мостовой, зав. № 30965, рег. № 26314-кр (Площадка изотопно-химического завода, рег. № Р01-00074-0028)	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13702-2017	10.11.2017

ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	технические устройства	кран мостовой, зав. № 15849, рег. № 26315-кр (Площадка изотопно-химического завода, рег. № P01-00074-0028)	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13704-2017	10.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	технические устройства	кран мостовой, зав. № 493, рег. № 26317-кр (Площадка изотопно-химического завода, рег. № P01-00074-0028)	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13707-2017	10.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	технические устройства	кран мостовой, зав. № 33339, рег. № 26318-кр (Площадка изотопно-химического завода, рег. № P01-00074-0028)	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13709-2017	10.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-45717К-1, зав. № 1395, рег. № 26319-кр (Площадка изотопно-химического завода, рег. № P01-00074-0028)	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13711-2017	10.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	технические устройства	кран мостовой, зав. № 15648, рег. № 26307-кр (Площадка реакторного завода, рег. № P01-00074-0027)	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13713-2017	10.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	технические устройства	кран мостовой, зав. № 1438, рег. № 26306-кр (Площадка реакторного завода, рег. № P01-00074-0027)	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13715-2017	10.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железнодорожск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	технические устройства	кран мостовой, зав. № 1437, рег. № 26305-кр (Площадка реакторного завода, рег. № P01-00074-0027)	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-13716-2017	10.11.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	здания и сооружения	подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная. Железнодорожный р-н, г. Красноярск, рег. № А66-03728-0021, : Красноярский край, г. Красноярск, Железнодорожный район, пр. Свободный 43А	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.03738.003; АЭ.17.01591.002	66-3С-13735-2017	10.11.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	здания и сооружения	подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная. Кировский р-н, г. Красноярск, рег. № А66-03728-0019, Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, пр. Красноярский рабочий 103Б, 105, 105А, 107, 107А.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.03738.003; АЭ.17.01591.002	66-3С-13738-2017	10.11.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	здания и сооружения	подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная. Кировский р-н, г. Красноярск, рег. № А66-03728-0019, Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, пр. Красноярский рабочий 97, 99, 101, 103, пер. Якорный 1.	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.03738.003; АЭ.17.01591.002	66-3С-13741-2017	10.11.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	здания и сооружения	подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная. Кировский р-н, г. Красноярск, рег. № А66-03728-0019, Красноярский край, г. Красноярск, Кировский район, пр. Красноярский рабочий 79А, 81, 83А, ул. Шелковая 2, 4	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.03738.003; АЭ.17.01591.002	66-3С-13745-2017	11.11.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	здания и сооружения	подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная. Центральный р-н, г. Красноярск, рег. № А66-03728-0022, Красноярский край, г. Красноярск, Центральный район, в районе жилых домов №88, 90 по ул. Карла Маркса	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.03738.003; АЭ.17.01591.002	66-3С-13746-2017	11.11.2017

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №3954, рег. № 12955-а, Установка резервуарная, г. Канск, рег. № А66-03728-0037	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13757-2017	11.11.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №3953, рег. № 12870-а, Установка резервуарная, г. Канск, рег. № А66-03728-0037	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13758-2017	11.11.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	подземный резервуар 4,2 м3, применяемый на опасном производственном объекте, зав. №3949, рег. № 12868-а, Установка резервуарная, г. Канск, рег. № А66-03728-0037	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-13759-2017	11.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 1, зав. № 6332, рег. № 9084-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-13760-2017	11.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	Автоклав № 2, зав. № 6331, рег. № 9085-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-13761-2017	11.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 3, зав. № 4848, рег. № 9086-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-13762-2017	11.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 4, зав. № 4854, рег. № 9087-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-13763-2017	11.11.2017

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 5, зав. № 4849, рег. № 9088-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-13764-2017	11.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 6, зав. № 5598, рег. № 9089-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-13765-2017	11.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 7, зав. № 5592, рег. № 9090-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-13766-2017	11.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 8, зав. № 5595, рег. № 9091-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-13767-2017	11.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 9, зав. № 5603, рег. № 9093-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-13768-2017	11.11.2017

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	автоклав № 10, зав. № 5597, рег. № 9094-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка цеха гидрохимии», рег. № А66-00762-0016	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГТГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2007 г	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-13769-2017	11.11.2017
ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю, 660111, г.Красноярск, ул. Кразовская, д. 10, тел. 249-80-06, факс 249-80-05, ya.fkuik-31@yandex.ru, Начальник Мкртчян Самвел Мясникович	технические устройства	агрегатная вальцовая мельница Р6-АВМ-15 зав. № 289 («Цех по производству муки», рег. № И30-00006-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-13770-2017	12.11.2017
ФКУ ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю, 660111, г.Красноярск, ул. Кразовская, д. 10, тел. 249-80-06, факс 249-80-05, ya.fkuik-31@yandex.ru, Начальник Мкртчян Самвел Мясникович	технические устройства	нория I-10 («Цех по производству муки», рег. № И30-00006-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: introprk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01862.002	66-ТУ-13771-2017	12.11.2017
ООО «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	технические устройства	оборудование противовыбросовое ОП5 – 350/80 x 35, инв. № 0001086 («Участок ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала», рег. № А01-08709-0012)	ООО «КАН», 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1, Почтовый адрес 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 220 Телефон (347)279-99-16 факс (347)279-99-16, kan-uфа@mail.ru, директор Колобов Андрей Николаевич	ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г.	АЭ.16.02859.002; АЭ.16.01128.012	66-ТУ-13773-2017	12.11.2017
ООО «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	технические устройства	оборудование противовыбросовое ОП5 - 350/80 x 35, инв. № 0001087 («Участок ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала», рег. № А01-08709-0012)	ООО «КАН», 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1, Почтовый адрес 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 220 Телефон (347)279-99-16 факс (347)279-99-16, kan-uфа@mail.ru, директор Колобов Андрей Николаевич	ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г.	АЭ.16.02859.002; АЭ.16.01128.012	66-ТУ-13774-2017	12.11.2017
ООО «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	технические устройства	оборудование противовыбросовое ОП5 - 230/80 x 35, инв. № 0006218 («Участок ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала», рег. № А01-08709-0012)	ООО «КАН», 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1, Почтовый адрес 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 220 Телефон (347)279-99-16 факс (347)279-99-16, kan-uфа@mail.ru, директор Колобов Андрей Николаевич	ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г.	АЭ.16.02859.002; АЭ.16.01128.012	66-ТУ-13775-2017	12.11.2017
ООО «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfmb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	технические устройства	оборудование противовыбросовое ОП5 - 230/80 x 35, инв. № 0006216 («Участок ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала», рег. № А01-08709-0012)	ООО «КАН», 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1, Почтовый адрес 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 220 Телефон (347)279-99-16 факс (347)279-99-16, kan-uфа@mail.ru, директор Колобов Андрей Николаевич	ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г.	АЭ.16.02859.002; АЭ.16.01128.012	66-ТУ-13777-2017	12.11.2017

ООО «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfrnb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	технические устройства	оборудование противывыбросовое ОП5 - 350/80 х 35, инв. № 0004403 («Участок ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала», рег. № А01-08709-0012)	ООО «КАН», 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1, Почтовый адрес 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 220 Телефон (347)279-99-16 факс (347)279-99-16, kap-ufa@mail.ru, директор Колобов Андрей Николаевич	ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г.	АЭ.16.02859.002; АЭ.16.01128.012	66-ТУ-13787-2017	12.11.2017
ООО «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfrnb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	технические устройства	оборудование противывыбросовое ОП5 - 350/80 х 35, инв. № 0004407 («Участок ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала», рег. № А01-08709-0012)	ООО «КАН», 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1, Почтовый адрес 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 220 Телефон (347)279-99-16 факс (347)279-99-16, kap-ufa@mail.ru, директор Колобов Андрей Николаевич	ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г.	АЭ.16.02859.002; АЭ.16.01128.012	66-ТУ-13788-2017	12.11.2017
ООО «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfrnb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	технические устройства	оборудование противывыбросовое ОП5- 230/80 х 35, инв. № 0004405 («Участок ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала», рег. № А01-08709-0012)	ООО «КАН», 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1, Почтовый адрес 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 220 Телефон (347)279-99-16 факс (347)279-99-16, kap-ufa@mail.ru, директор Колобов Андрей Николаевич	ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г.	АЭ.16.02859.002; АЭ.16.01128.012	66-ТУ-13789-2017	12.11.2017
ООО «РН-Бурение», 119071, РФ, г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр.31, Телефон: (391)274-91-91 Факс: (391)274-91-92, Sekretar@vsfrnb.ru Генеральный директор Асадуллин Роберт Рашитович	технические устройства	оборудование противывыбросовое ОП5- 230/80 х 35, инв. № 0004402 («Участок ведения буровых работ Ванкорское месторождение Восточно-Сибирского филиала», рег. № А01-08709-0012)	ООО «КАН», 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Чудинова, 7/1, Почтовый адрес 450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 220 Телефон (347)279-99-16 факс (347)279-99-16, kap-ufa@mail.ru, директор Колобов Андрей Николаевич	ДЭ-00-010421 от 10.07.2009 г.	АЭ.16.02859.002; АЭ.16.01128.012	66-ТУ-13790-2017	12.11.2017
ООО «Новоангарский обогатительный комбинат», 663412, Красноярский край, Мотыгинский район, п. Новоангарск, ул. Просвещения, д. 19, 660077, Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 14 А, офис 211 Телефон: 8-391-2-555-701 / Факс: 8-391-2-555-003 Адрес: электронной почты: goknok@yandex.ru Руководитель: Гурнев Владимир Валерьевич	здания и сооружения	здание главного корпуса в осях А-К/5-14 ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» на опасном производственном объекте III класса опасности – Фабрика обогатительная, рег. номер А66-02196-0001, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, Мотыгинский район, пос. Новоангарск, Производственная база №25, Главный корпус, литер В, В1, В2	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03245.003; АЭ.16.01550.002	66-ЗС-13772-2017	12.11.2017
АО «Санаторий «Красноярское Загорье», Почтовый адрес 662355, Красноярский край, Балахтинский район, с. Кожаны, 39 Телефон 8 (39148) 37-264, факс 37-568, skzag@mail.ru Генеральный директор Сластина Татьяна Викторовна	технические устройства	паровой котел ДКВр 10-13 (Е-10-14) зав.№9775 ст.№3 рег.№5722-к, Котельная, рег. номер А66-00251-0003	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-13776-2017	12.11.2017
АО «Санаторий «Красноярское Загорье», Почтовый адрес 662355, Красноярский край, Балахтинский район, с. Кожаны, 39 Телефон 8 (39148) 37-264, факс 37-568, skzag@mail.ru Генеральный директор Сластина Татьяна Викторовна	технические устройства	паровой котел ДКВр 10-13 (Е-10-14) зав.№4705 ст.№1 рег.№5594-к, Котельная, рег. номер А66-00251-0003	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-13779-2017	12.11.2017

АО «Санаторий «Красноярское Загорье», Почтовый адрес 662355, Красноярский край, Балахтинский район, с. Кожаны, 39 Телефон 8 (39148) 37-264, факс 37-568, skzag@mail.ru Генеральный директор Сластина Татьяна Викторовна	здания и сооружения	существующих строительных конструкций здания для хранения минеральной воды АО «Санаторий «Красноярское Загорье», Цех хранения минеральной воды, рег. номер А66-00251-0001	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02004.001	66-ЗС-13783-2017	12.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 rgiemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами 60 м ³ , инв. № 000020362», Участок ведения буровых работ РИТС №1, Скв. № 272 КЛУ, рег. №А66-00737-0020	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-13791-2017	12.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 rgiemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами 60 м ³ , инв. № 22005, Участок ведения буровых работ РИТС №1, Скв. № 206 КЛУ, рег. №А66-00737-0020	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-13792-2017	12.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 rgiemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами 60 м ³ , инв. № 000020468», Участок ведения буровых работ РИТС №1, Скв. № 272 КЛУ, рег. №А66-00737-0020	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-13793-2017	12.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 rgiemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с усечено-коническими днищами РГС-75 м ³ , инв. № 000020471, Участок ведения буровых работ РИТС №1, скв. № 256 КЛУ, рег. №А66-00737-0020	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-13794-2017	12.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 rgiemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной сварной с коническими днищами 60 м ³ , инв. № 000022280, Участок ведения буровых работ РИТС №1, Куст № 7 КЛУ, рег. №А66-00737-0020	ООО «ПрофЭксп», 115280, город Москва, улица Автозаводская, дом 17, корпус 3, офис 11, Телефон (495) 374-68-16 факс (499) 391-51-53 info@profeksp.ru, Генеральный директор – Новиков Сергей Владимирович	ДЭ-00-016091 от 20.07.2016	АЭ.15.00218.005	66-ТУ-13795-2017	12.11.2017
ООО «КрамЗЭнерго», г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр. 36, Телефон +7(391) 206-78-88 Факс +7 (391) 206-15-55, energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич	здания и сооружения	газоходы котлов №1-4, 5-7 котельного цеха (рег. № А66-02031-0001, Котельная)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-13796-2017	13.11.2017
ООО «КрамЗЭнерго», г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр. 36, Телефон +7(391) 206-78-88 Факс +7 (391) 206-15-55, energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич	здания и сооружения	здание главного корпуса в пролётах А-Б, Б-В, Д-Е котельного цеха (рег. № А66-02031-0001, Котельная)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-13797-2017	13.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	кран козловой специальный КК 20-32, рег. № 21375-кр, зав. № 991 («Площадка складского хозяйства Бородинского разреза»)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-13840-2017	13.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	кран козловой двухконсольный самомонтирующийся ККС-10, рег. № 11147-кр, зав. № 3683 («Площадка складского хозяйства Бородинского разреза»)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-13841-2017	13.11.2017

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор федоров Андрей Витальевич	технические устройства	Подъемник автомобильный гидравлический ПСКБМ-1, рег. № 518-в, зав. № 547 ("Участок транспортный Бородинского разреза")	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-13842-2017	13.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор федоров Андрей Витальевич	технические устройства	кран гусеничный ДЭК-251, рег. № 22324-кр, зав. № 7416 ("Участок транспортный Бородинского разреза")	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-13843-2017	13.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор федоров Андрей Витальевич	технические устройства	кран стреловой пневмоколёсный КС-4361А, рег. № 22370-кр, зав. № 23733 ("Участок транспортный Бородинского разреза")	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-13845-2017	13.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор федоров Андрей Витальевич	технические устройства	кран гусеничный ДЭК-251, рег. № 22322-кр, зав. № 7533 ("Участок транспортный Бородинского разреза")	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-13853-2017	13.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор федоров Андрей Витальевич	технические устройства	кран гусеничный ДЭК-251, рег. № 22765-кр, зав. № 7622 ("Участок транспортный Бородинского разреза")	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-13862-2017	13.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, генеральный директор федоров Андрей Витальевич	технические устройства	кран гусеничный ДЭК-251, рег. № 16494-кр, зав. № 4426 ("Участок транспортный Бородинского разреза")	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-13867-2017	13.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 507, государственный № 753КТ24, инвентарный № 000029451 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13887-2017	13.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 506, государственный № 753КТ24, инвентарный № 000029450 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13892-2017	13.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 785 С, гаражный № 505, государственный № 7503КТ24, инвентарный № 000029069 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13898-2017	13.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал БелАЗ-7540А, гаражный № 24, государственный № 2916ХЕ24, инвентарный № 000016996 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-13905-2017	13.11.2017

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polys.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	техническое устройство	компрессор Samsung SM6000, позиционный № 5, инвентарный № 000039951 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002, АЭ.16.00750.006	66-ТУ-13893-2017	13.11.2017
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	технические устройства	подогреватель сетевой воды ПП-1-53-7-2, стационарный № 5, регистрационный № Э-215 ("Площадка участка бойлерной (м-н Первомайский)", регистрационный № А66-00080-0023)	ЗАО НПКЦ «Энергия», Россия, 678967, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Ленина, д. 25, корп. 1, кв. 192, Телефон (41147) 6-37-26, (391) 242-59-41, Генеральный директор – Шарыпов Александр Фёдорович,	ДЭ-00-013055 от 28.09.2011 г	АЭ.17.04202.002	66-ТУ-13890-2017	13.11.2017
Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация. 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 4. fl.dz@kraydeo.ru. ФИО Руководителя Кравченко Дмитрий Владимирович	технические устройства	кран автомобильный КС-55713-1, рег.№ 23083-кр, зав.№ 172 (Участок транспортный Красноярского филиала, А66-02311-0104)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-13931-2017	13.11.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берсенов Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	линия бесслитковой прокатки листа БПЛ-1, 1997 года изготовления, инв. № 13007 («Цех плавильный»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-13974-2017	14.11.2017
МП "Гортеплоэнерго" 662970, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Восточная 12. Телефон тел. (391-97) 4-66-60; факс (391-97) 2-50-17; Адрес электронной почты: gte@gte26.ru, директор Кулинич В.Н.	здания и сооружения	эстакада слива мазута котельной № 2 на опасном производственном объекте «Котельная поселка Подгорный (котельная № 2)», регистрационный № А66-00080-0019	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004	66-ЗС-13977-2017	14.11.2017
ООО «Сибгранитстрой», 663411, Красноярский край, Мотыгинский район, с. Рыбное, ул. Советская, здание 4, Тел./факс: 8 (391) 214-29-92, sibgranitstroy@bk.ru. Генеральный директор Супрунов Мирослав Александрович	технические устройства	машина смесительно-зарядная «МЗУ-14-5К-013» (ТУ 3145-099-00212386-2015) на шасси КАМАЗ 6520-43 VIN № Х89703207Н0В0013 (А66-04092-0001)	ООО «Глобал Майнинг Эксплозив-Раша», Московская область, Наро-Фоминский район, поселок Селятино, улица Теннисная, дом 50, квартира 34, генеральный директор Козловская Е.Е.	ДЭ-00-014384 от 31.10.2013	АЭ.16.00056.002	66-ТУ-13992-2017	14.11.2017
ООО «Железногорскгаз», 662970, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Красноярская, д. 9 «Б», Телефон : 8 (391) 63-39-92 , факс : 8 (391) 63-39-92 kovalev@lpg.ru, Директор: Юшипин Сергей Алексеевич	технические устройства	сосуд для сжиженных углеводородных газов 221АПБ012.00.00.000 (зав.№3, рег.№544ar) («Станция газозаправочной (автомобильной)», рег.№ А66-03565-0001)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01778.002; АЭ.15.00231.001	66-ТУ-14063-2017	14.11.2017
ИП Юшипин Сергей Алексеевич, г.Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.24, кв.61, Телефон : 8 (391) 2331550 , факс : 8 (391) 2331550 kovalev@lpg.ru	технические устройства	сосуд для сжиженных углеводородных газов 221АПБ012.00.00.000 (зав.№ 2, рег.№ 553ar) («Станция газозаправочной (автомобильной)», рег.№ А66-03553-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01778.002; АЭ.15.00231.001	66-ТУ-14067-2017	14.11.2017
ИП Юшипин Сергей Алексеевич, г.Красноярск, ул. Елены Стасовой, д.24, кв.61, Телефон : 8 (391) 2331550 , факс : 8 (391) 2331550 kovalev@lpg.ru	технические устройства	сосуд для сжиженных углеводородных газов 221АПБ012.00.00.000 (зав.№ 1, рег.№ 552ar) («Станция газозаправочной (автомобильной)», рег.№ А66-03553-0003)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01778.002; АЭ.15.00231.001	66-ТУ-14070-2017	14.11.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Полюля Андрей Васильевич	технические устройства	вакуумная установка ВВН 2-50 зав.№3267, тех.№131/4, АО «КЗСК», цех 8в («Цех по производству бутадиен-нитрильных латексов» III класс опасности, рег. номер А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-14093-2017	14.11.2017

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	трубопровод подачи шихты на 4-ю батарею от электродвигжки до насосов 105А/3,4 рег.№051-8В-1к, АО «КЗСК», цех 8в («Цех по производству бутадие- нитрильных латексов», III класс опасности рег. номер А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001; АЭ.16.000322.008; АЭ.16.000322.006	66-ТУ-14111-2017	14.11.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	трубопровод подачи шихты на 3-ю батарею от электродвигжки до насосов 105А/1,2 рег.№050-8В-1к, АО «КЗСК», цех 8в («Цех по производству бутадие- нитрильных латексов», III класс опасности рег. номер А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-14112-2017	14.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291- 61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	питатель КТ 5А, позиционный № б/н, инвентарный № 000008407 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66- 00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14113-2017	15.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291- 61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	питатель КТ 5А, позиционный № 1-7, инвентарный № 000008410 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66- 00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14115-2017	15.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291- 61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	питатель КТ 5А, позиционный № 6-7-2, инвентарный № 000008409 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66- 00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14118-2017	15.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291- 61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	питатель КТ 5А, позиционный № 6-7-1, инвентарный № 000008408 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66- 00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14120-2017	15.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291- 61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	реактор биоокисления, позиционный № 167-6-3, инвентарный № 000022092 (Площадка извлечения золота ЗИФ- 1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14134-2017	15.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291- 61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	конвейер № 8, позиционный № 32-2, инвентарный № 000019887 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66- 00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14139-2017	15.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291- 61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	мельница ММПС 7000х7000, позиционный № 25, инвентарный № 000019947 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14143-2017	15.11.2017

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Грохот инерционный Linatex Velco SD 2400x5400, позиционный № 38-1, инвентарный № 000019800 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14152-2017	15.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Печь обжиговая № 1, инвентарный № 000008605 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14158-2017	15.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	поливооросительная машина САТ 777 D, гаражный № 104, государственный № 1605ХО24, инвентарный № 000002861 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14168-2017	15.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	поливооросительная машина САТ 777 D, гаражный № 111, государственный № 1612ХО24, инвентарный № 000003138 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14172-2017	15.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	тягач-буксировщик САТ 777 D, гаражный № 108, государственный № 1611ХО24, инвентарный № 000003125 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14174-2017	15.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	технологический трубопровод цианида натрия из УПП в ГМО-3 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-14179-2017	15.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	технологический трубопровод цианида натрия из УПП в ГМО-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-14185-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	змеевик технологической печи П-301/1, цех №1, С-300, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ТУ-14114-2017	15.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	змеевик технологической печи П-205, цех №1, С-200 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ТУ-14116-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	змеевик технологической печи П-101/9, цех №1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ТУ-14117-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	змеевик технологической печи П-101/7, цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ТУ-14119-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	змеевик технологической печи П-101/2, цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ТУ-14121-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	змеевик технологической печи П-202, цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ТУ-14122-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	змеевик технологической печи П-204, цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ТУ-14124-2017	15.11.2017

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>змеевик технологической печи П-1/2, цех №3/5, установка ВТ-битумная, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 30.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-ТУ-14125-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>змеевик технологической печи П-3, цех №3/5, установка ВТ-битумная, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 30.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-ТУ-14128-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>змеевик технологической печи П-1/1, цех №3/5, установка ВТ-битумная, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. № А66-00098-0006, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 30.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-ТУ-14132-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологического трубопровода № 123а/2/123/33(2) «Трубопровод от л. 123а/2(123/82) до л. 123а/2», цех №1, С-200 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус"», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 30.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-3С-14138-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологический трубопровод № 133/6 «Трубопровод от Л.133/5 до л.212/1», цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус"», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 30.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-3С-14141-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru</p> <p>Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологический трубопровод № 106/6г «От X-112 до X-119-123», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус"», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 30.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-3С-14146-2017</p>	<p>15.11.2017</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 107.128/7,7а «От л. Пар 15 до уч.107/8 (X-117)», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14150-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 209/1 «Трубопровод л. 209/1 от С-202 до Т-206», цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14153-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 123/33(1) «Трубопровод от л. 123/33б (П-205) до л. 123/34 (в Е-211)», цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14157-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	змеевик технологической печи П-301/2, цех №1, С-300, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ТУ-14161-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	змеевик технологической печи П-201, цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ТУ-14169-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	змеевик технологической печи П-203 (конвективная часть), цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ТУ-14170-2017	15.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 101/11 «Трубопровод от 101/104 до Т-119», цех №1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-14290-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 380-3а «Трубопровод от уч. 209/1 до 380/3», цех №1, С-200 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-14303-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВТ1/5 «Вода тёплая 1-й системы от уч. ВТ1/3 по стоякам в осях 81-97)», цех №1, С-200 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-14312-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	змеевика технологической печи П-101/4, цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ТУ-14318-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	колонна, технологический № К-101, заводской №8708; регистрационный №356х («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, рег.№ А66-00098-0001)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-14133-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/103, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Директор Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14145-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия ХОВ/005, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Директор Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14149-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 314/16, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Директор Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14154-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 112/7, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Директор Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14156-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/17, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Директор Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14162-2017	15.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/32, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Директор Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14165-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/46, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Директор Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14167-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	подогреватель пароводяной, заводской №9893; регистрационный №314а («Площадка главного корпуса ТЭЦ», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0024)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-14173-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник 600-ТКГ-1,6-М8/20Г-3-1-У-И, заводской №830071; регистрационный №723а («Площадка главного корпуса ТЭЦ», Рег.№ А66-00098-0024)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-14175-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат сигнализации наличия газа Е-432, заводской №7894; регистрационный №14982-а (Площадка установки ЛК-6Ус, газовая компрессорная, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-14176-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость Е-1, заводской №60149; регистрационный №371-а (Площадка установки ЛК-6Ус, газовая компрессорная, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-14180-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость Е-2, заводской №60150; регистрационный №372-а (Площадка установки ЛК-6Ус, газовая компрессорная, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-14182-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость Е-3, заводской №21985; регистрационный №373-а (Площадка установки ЛК-6Ус, газовая компрессорная, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-14184-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	подогреватель мазута ПМ-10-60, заводской № 39233; регистрационный №459-х («Площадка топливного хозяйства ТЭЦ», Рег.№ А66-00098-0026)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-14197-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	расширитель, заводской №64; регистрационный №304а («Площадка главного корпуса ТЭЦ», Рег.№ А66-00098-0024)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-14201-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	масляный холодильник МХ ПК-304, заводской №093749; регистрационный №553-а (Площадка установки ЛК-6Ус, газовая компрессорная, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-14210-2017	15.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость Е-309, заводской №33758; регистрационный №49-а (Площадка установки ЛК-6Ус, газовая компрессорная, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-14215-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость Е-307, заводской №33754; регистрационный №47-а (Площадка установки ЛК-6Ус, газовая компрессорная, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-14219-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный консольный насос ТКА63/80 АСУТТ+СОУ2 поз. 100-Р-2В Заводской №38034 («Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-14225-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный консольный насос ТКА32/80 АССО+УТТ У2 поз. 100-Р-6В, заводской №38038 («Площадка установки изомеризации» /I/, рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-14230-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость Е-11, заводской №283; регистрационный №681-а (Рег.№ А66-00098-0005)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.003	66-ТУ-14239-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость Е-12, заводской №6/н; регистрационный №587-а (Рег.№ А66-00098-0005)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.003	66-ТУ-14242-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость Е-4, заводской №64; регистрационный №202-а (Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива, класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0021)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.003	66-ТУ-14246-2017	15.11.2017
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	технологический трубопровод цианида натрия из УПП в ГМО-3 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-14198-2017	15.11.2017
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Технологический трубопровод цианида натрия из УПП в ГМО-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-14212-2017	15.11.2017
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Технологический трубопровод цианида натрия из УПП в ГМО-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-14223-2017	15.11.2017

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	технологический трубопровод известкового молока из УПП в ГМО-3 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-14232-2017	15.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Технологический трубопровод известкового молока от емкостей из УПП в ГМО-3 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-14236-2017	15.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Технологический трубопровод известкового молока из УПП на участок сгущения ОРП-3 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-14245-2017	15.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	технологический трубопровод известкового молока из УПП на участок сгущения ОРП-3 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-14251-2017	15.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Технологический трубопровод известкового молока от емкостей поз. 267-1.2 до поз. 170-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-14255-2017	15.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Технологический трубопровод цианида натрия от УПП (стена корпуса) до буферной емкости поз. 270 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002 АЭ.17.01855.002 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.00754.004	66-ТУ-14259-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 114/10 «От л.114/9 до К-104 (использована часть) л. 115/4 (06.1999 г.), цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6УС», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14237-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 114/13 «Нестабильная головка от ХК-1196 до л.114/36», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6УС», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14241-2017	15.11.2017

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологический трубопровод № 120/402 «Трубопровод от Н-138а до л.103/4», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег.№А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 30.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-3С-14247-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологический трубопровод № 108/7а «Мазут из Х-121-123 в Х-119, Х-120», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 30.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-3С-14249-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологический трубопровод № 120/403 «Трубопровод от Н-139а до л.114/9», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег.№А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 30.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-3С-14253-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологический трубопровод № 121/104 «Трубопровод от Н-170, Н-134 до л.101/101», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег.№А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 30.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-3С-14257-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологический трубопровод № 101/104 «Сырая нефть от ЭД-105, 106, 107, 108 до л. 101/11», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 30.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-3С-14265-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологический трубопровод № 116/6 «От К-104 до Н-129, Н-130», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 30.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-3С-14267-2017</p>	<p>15.11.2017</p>

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологический трубопровод № 116/5 «От л.№116/3 до л. 133/3», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 30.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-3С-14273-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологический трубопровод № 108/6 «Мазут от Т-107, Т-108 до Х-119-123», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 30.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-3С-14277-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологический трубопровод № 101/19а «Сброс через ППК электродегидраторов в К-101», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 30.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-3С-14280-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологический трубопровод № 101/18а «Сырая нефть от 101/18 до 101/1», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 30.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-3С-14287-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологический трубопровод № 108/7 «Мазут от Х-119-123 до границы установки», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 30.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-3С-14289-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>технологический трубопровод № 108/1, 1а «Мазут от К-102 до Н-124, 125, 104», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»</p>	<p>ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович</p>	<p>ДЭ-00-009416 от 30.12.2008</p>	<p>АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004</p>	<p>66-3С-14292-2017</p>	<p>15.11.2017</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 114/6 «Нестабильная головка от л.№114/5 до Е-403», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14295-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 106/1 «Фракция 180-230 от К-102 до К-103/2», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14296-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 101/107 «Трубопровод от Е-127 до 101/20 (из Х-105) включая воздушник», цех №1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14261-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 105/1 «Керосиновая фракция от К-102 до К-103/1», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14264-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № В/10 «Воздух технический от л.№В/2 в наосеную в осях 3-12», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14268-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 102/1 «От К-101 до Н-105,Н-106», установка С-100,Цех№1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14271-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 123/1а «Трубопровод от л.123/2 до л.123/101», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14275-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 126/3а «Границы от Н-172, 173 до л.126/3», цех №1, С-100 эксплуатируемого на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14282-2017	15.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 123а/2/123/80а «Трубопровод от линии 130/6а (у П-203/1-2) до линии 123а/2(123/80)», цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14294-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 131/6 «Трубопровод от ввода на установку до Т-207», цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14297-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 215/2 «Трубопровод от Н-206, Н-207 до К—201 и л. 215/2а», цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14300-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 105/18 «Керосин от л.105/6б до л.105/16», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14299-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 105/19 «Трубопровод от Е-128 до Н-172,173», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14302-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 105/4 «Трубопровод от К-103/1 до Н-114, Н-114а», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14306-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 125/104 «Трубопровод л.125/104 от Е-111, Е-112 до л.121/3», цех №1, С-100, эксплуатируемого на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14304-2017	15.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 124/26 «Дренаж светлых нефтепродуктов от л. №105/10 до л.124/2», цех №1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14305-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровода № 123/24 «Трубопровод продувочного коллектора из холодной насосной С-100 до л. 123/32, вкл. перемычку к л.123/1а», цех №1, С-100, эксплуатируемого на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14307-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 101/105 «От 101/104 до участка 101/8», установка С-100, Цех №1 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14309-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 123/72 «Трубопровод л.123/72 от П-101, 102, 103 до л.123/201», цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14310-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 114/12 «От л. №114/1 до ХК-119Б», цех №1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14314-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	масляный холодильник МХ ПК-304, заводской №093749; регистрационный №553-а (Площадка установки ЛК-6Ус, газовая компрессорная, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14315-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	змеевик технологической печи П-101/1, цех №1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ТУ-14317-2017	15.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	змеевик технологической печи П-101/6, цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ТУ-14319-2017	15.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	подогреватель, зав. № 230, рег. № 18952-а («База товарно-сырьевая», рег. № А66-00762-0032)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001; АЭ.16.03841.001	66-ТУ-14329-2017	16.11.2017

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	башня осушки воздуха, зав. № 19-48, рег. № 9340-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001;	66-ТУ-14330-2017	16.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	башня осушки воздуха, зав. № 19-36, рег. № 9341-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001;	66-ТУ-14331-2017	16.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	резервуар прямоугольный сварной контейнерной АЗС, V= 16 м3, ст. № 2, инв. № 0200532 («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов г. Ачинск», рег. № А66-00762-0030)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.16.03841.001	66-ТУ-14333-2017	16.11.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой, рег. № 14046-кр, зав. № 3178, хоз. № Л39 (№ А66-00598-0009, цех литейный по производству алюминия)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14332-2017	16.11.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой, рег. № 11847-кр, зав. № 2007, хоз. № Л34 (№ А66-00598-0009, цех литейный по производству алюминия)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14335-2017	16.11.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	Кран мостовой, рег. № 17338-кр, зав. № 50259, хоз. № Л1-13 (№ А66-00598-0009, цех литейный по производству алюминия)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14336-2017	16.11.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	Кран мостовой, рег. № 22654-кр, зав. № 19, хоз. № Л23 (№ А66-00598-0009, цех литейный по производству алюминия)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14337-2017	16.11.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	Кран мостовой, рег. № 7778-кр, зав. № 15154, хоз. № Л1-9 (№ А66-00598-0009, цех литейный по производству алюминия)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.03462.006	66-ТУ-14338-2017	16.11.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой штыревой электрический, рег. № 9662-кр, зав № 31-619-4312/4, хоз. № 151 (№ А66-00598-0001, цех электролиза алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-14341-2017	16.11.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	Кран мостовой штыревой электрический, рег. № 8853-кр, зав № 31-619-6782/110, хоз. № 131 (№ А66-00598-0001, цех электролиза алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-14345-2017	16.11.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	Кран мостовой штыревой электрический, рег. № 9150-кр, зав № 31-619-6784/114, хоз. № 143 (№ А66-00598-0001, цех электролиза алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-14346-2017	16.11.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой штыревой электрический, рег. № 10003-кр, зав. № 31-619-4484/8, хоз. № 172 (№ А66-00598-0001, цех электролиза алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-14349-2017	16.11.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой штыревой электрический, рег. № 17405-кр, зав № 31-619-9468/2, хоз. № 22 (№ А66-00598-0001, цех электролиза алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-14351-2017	16.11.2017
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети магистральной 02 на участках: УТ-0216 – УТ-0222 («Участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. А66-03974-0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14334-2017	16.11.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан контактный, инвентарный № 000012302,технологический № 144-3 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00754.004	66-ТУ-14339-2017	16.11.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сборник горизонтальный, инвентарный № 000007913,технологический № 249 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00754.004	66-ТУ-14340-2017	16.11.2017
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Ддиректор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства	кран башенный КБ-403А учётный № 23795-кр зав. № 701	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-14369-2017	16.11.2017
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Ддиректор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства	кран башенный КБ-405-1АР учётный № 21915-кр зав. № 4335	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-14372-2017	16.11.2017
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Ддиректор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства	кран башенный КБ-405-1АР учётный № 23460-кр зав. № 3894	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-14374-2017	16.11.2017

ООО «Монолиттехносервис», 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства	кран башенный КБ-403Б учётный № 23963-кр зав. № 2007	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26, факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-14379-2017	16.11.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	технические устройства	деаэратор блока 8 (рег. №13173-а), расположенного на территории КТЦ -1 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС, г. Зеленогорск («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003	66-ТУ-14389-2017	16.11.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	технические устройства	трубопровод пара (рег.№8) связи 2 и 3 очереди, расположенного на территории КТЦ -2 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС, г. Зеленогорск («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010; АЭ.16.02682.003	66-ТУ-14396-2017	16.11.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	технические устройства	трубопровод сетевой воды Ду600 (от границы раздела с МУП ТС до главного корпуса – задвижек 9-ВСПТ-5, 10-ВСПТ-5, по обратке – до ВСО-602) (прямой, обратный) (рег. № 1542-т/кр, расположенного на территории КТЦ -2 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС, г. Зеленогорск («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010; АЭ.16.02682.003	66-ТУ-14397-2017	16.11.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	технические устройства	трубопровод сетевой воды Ду800 (от ТРУ до главного корпуса – задвижек 9-ВСО-1, 10-ВСО-1, 9-ВСПО-5, 10-ВСПО-5) (прямой, обратный) (рег. № 1541-т/кр, расположенного на территории КТЦ -2 филиала ПАО «ОГК-2» - Красноярская ГРЭС, г. Зеленогорск («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010; АЭ.16.02682.003	66-ТУ-14398-2017	16.11.2017
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	технические устройства	кран башенный КБГС-450, зав.№ 181, рег. № 22523-кр («Площадка башенного крана Курейской ГЭС», класс IV, рег.№ А70-00165-0080)	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00439.001	66-ТУ-14370-2017	16.11.2017
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	технические устройства	воздухосборник ВЭЭ-5,0-4,5-1У-01 № ВН-4, рег. № 18768а, зав.№ 51069, инв. № СО341902015 КГЭС («Площадка главного корпуса Курейской ГЭС», III класс, рег. № А70-00165-0076)	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4., Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	66-ТУ-14376-2017	16.11.2017

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	котел ПК-38, ст.№2Б (зав.№6, рег.№ 3112-к) («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-14387-2017	16.11.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	здания и сооружения	Здание 5 очереди турбинного цеха АО «Красноярская ТЭЦ-1» (А66-03977-0001)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.00411.014,Э 7 ЗС; АЭ.16.00411.011, Э 12 ЗС; АЭ.16.00411.016, Э 14.4 ЗС	66-ЗС-14399-2017	16.11.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	здания и сооружения	Здание 7 очереди котельного цеха АО «Красноярская ТЭЦ-1» (А66-03977-0001)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.00411.014,Э 7 ЗС; АЭ.16.00411.011, Э 12 ЗС; АЭ.16.00411.016, Э 14.4 ЗС	66-ЗС-14401-2017	16.11.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	здания и сооружения	Здание 6 очереди турбинного цеха АО «Красноярская ТЭЦ-1» (А66-03977-0001)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.00411.014,Э 7 ЗС; АЭ.16.00411.011, Э 12 ЗС; АЭ.16.00411.016, Э 14.4 ЗС	66-ЗС-14403-2017	16.11.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	здания и сооружения	здание склада серной кислоты АО «Красноярская ТЭЦ-1» (А66-03977-0002)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.00411.014,Э 7 ЗС; АЭ.16.00411.011, Э 12 ЗС; АЭ.16.00411.016, Э 14.4 ЗС	66-ЗС-14404-2017	16.11.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	здания и сооружения	здание склада химических реагентов АО «Красноярская ТЭЦ-1»(А66-03977-0002)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.00411.014,Э 7 ЗС; АЭ.16.00411.011, Э 12 ЗС;	66-ЗС-14405-2017	16.11.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	здания и сооружения	здание ХВО 7 очереди АО «Красноярская ТЭЦ-1» (А66-03977-0002)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.00411.014,Э 7 ЗС; АЭ.16.00411.011, Э 12 ЗС;	66-ЗС-14406-2017	16.11.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	здания и сооружения	здание ХВО 3-6 очереди АО «Красноярская ТЭЦ-1» (Регистрационный номер объекта: А66-03977-0002)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.00411.014,Э 7 ЗС; АЭ.16.00411.011, Э 12 ЗС;	66-ЗС-14407-2017	16.11.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	здания и сооружения	разгрузчик химических реагентов АО «Красноярская ТЭЦ-1» (А66-03977-0002)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.00411.014,Э 7 ЗС; АЭ.16.00411.011, Э 12 ЗС;	66-ЗС-14408-2017	16.11.2017
Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	технические устройства	кран порталный «ГАНЦ» г/п 16/27,5, рег. № 183-кпр, зав. № 262	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-14400-2017	16.11.2017

Акционерное общество "Енисейское речное пароходство", АО «ЕРП», 660049, г. Красноярск, ул. Богграда, 15. Телефон 252-72-14, факс 259-18-65 shalatonova@e-river.ru Генеральный директор - Андрей Васильевич Яковлев	технические устройства	кран порталный «ГАНЦ» г/п 16/27,5, рег. № 164-кпр, зав. № 098	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-14402-2017	16.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291- 61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	бункер приемный тех.№294-2 АО «Полос Красноярск» (площадка извлечения золота ЗИФ-4, ГМО ЗИФ-4)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01283.012	66-ТУ-14409-2017	16.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291- 61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	электролизер LD 4000 зав.№08056, рег.№19851-а АО «Полос Красноярск», площадка извлечения золота ЗИФ-4, ГМО ЗИФ-4(«Площадка извлечения золота ЗИФ-4» I класса опасности, регистрационный номер № А66-00394- 0060)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01283.012	66-ТУ-14410-2017	16.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291- 61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан сборный тех.№180 АО «Полос Красноярск», площадка извлечения золота ЗИФ-4, ГМО ЗИФ-4 (наименование заключения экспертизы промышленной безопасности) «Площадка извлечения золота ЗИФ-4» I класса опасности, регистрационный номер (№ А66-00394-0060)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01283.012	66-ТУ-14411-2017	16.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	набор бурового оборудования «Уралмаш 3Д-76, иди. № 03ИИ» (А66- 00737-0020,Участок ведения буровых работ РИТС №1)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00216.001; АЭ.16.03356.001	66-ТУ-14412-2017	16.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	«Оборудование противывбросовое ОП5-230/80х35-А зав. №489 в составе: Превентор ПП-230х35 зав. №0716, превентор плащечный ПП-230х35 зав. №0715, превентор кольцевой ПУ1- 230х35-А зав. № 0709, крестовина 230х80х35 зав. №2257, катушка КН 230х35 зав. №1513, задвижка ЗМ- 80Гх35 зав. №1081, задвижка ЗМ- 80Гх35 зав. №1083, катушка КП- 230х35/280х35 зав. №0705» (Рег. № ОПО: А66-00737-0020. «Участок ведения буровых работ РИТС №1»)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00216.001; АЭ.16.03356.001	66-ТУ-14423-2017	17.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	«Манифольд противывбросовый DM2- 80х35(5000), зав. №226» предназначен для обвязки блока превенторов противывбросового оборудования с целью управления нефтяной или газовой скважиной в процессе ликвидации газонефтепроявления (Рег. № ОПО : А66-00737-0020. «Участок ведения буровых работ РИТС №1»)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоногов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00216.001; АЭ.16.03356.001	66-ТУ-14426-2017	17.11.2017

Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkr19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	технические устройства	масляный холодильник МХ ПК-304, заводской №093749; регистрационный №553-а (Площадка установки ЛК-6Ус, газовая компрессорная, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-14417-2017	17.11.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое перевооружение	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001, II класс опасности, АО «РУСАЛ Красноярск», в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера РА-180	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.004633.002	66-ТП-14425-2017	17.11.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое перевооружение	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001, II класс опасности, АО «РУСАЛ Красноярск», в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера ОА-120	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.004633.002	66-ТП-14428-2017	17.11.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com,kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	техническое перевооружение	документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001 АО «РУСАЛ Красноярск» в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера ОА-120	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01792.001	66-ТП-14432-2017	17.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 prcmnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	«Стволовая часть противовыбросового оборудования ОП5-230х35 зав. №226 в составе: Превентор кольцевой ПУ1-230х35А зав. № 0501, превентор ПП-230х35 зав. № 0501, превентор плащечный ПП-230х35 зав. №0502, крестовина 230х80х35 зав. №2257, фланец адапторный 230х35/280х21 зав. №16, задвижка ЗМГ 80х35 зав. №36159, задвижка ЗМ 80Гх35 зав. №36160, катушка КН-230х35 зав. №0706» (Рег. № ОПО : А66-00737-0020. «Участок ведения буровых работ РИТС №1»)	ООО «Технология», 634009, область Томская, город Томск, ул. Карла Маркса, (3822) 25-84-60, 90-32-35, Lnktomsk@mail.ru, Директор, Белоголов Евгений Александрович д. 17/1, стр. 1	ДЭ-00-013630 от 16.08.2012 г	АЭ.15.00216.001; АЭ.16.03356.001	66-ТУ-14429-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 125/103 «Трубопровод от Е112а до л.105/9», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег.№А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14436-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 106/10 «Трубопровод от л.106/8, л.105/7 до МКОП», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14439-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 125/36 «Трубопровод от л.108/6, л.108/7, Ф-119,119А, л.106/6Г до Е-112а», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег.№А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14443-2017	17.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 109/6 «Трубопровод от 109/4 до К-102», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14477-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 120/3 «Трубопровод от Н-139 до л.104/1», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14479-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 124/22 «Трубопровод от Л.116/6 до л.124/1», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. №А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14480-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 124/1 «Трубопровод от л.105/6 до Е-111», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. №А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14481-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 123/202 «Трубопровод от Е-128 до вывода с установки», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. №А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14482-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 123/101 «Трубопровод от 103/1, 104/1, 114/1 до Е-128», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. №А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14483-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 102/4 «Отбензиненная нефть от Н-107, 108, 108а до П-101/1, 5», установка С-100, Цех №1 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14485-2017	17.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	здание тепловой камеры №3 паропровода 2Ду400 от об.670 до об. 244а, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск, Котельная №2 (Станция теплоснабжения), P01-00074-0009	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-14437-2017	17.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	здание тепловой камеры №3 теплосетей В-617, В-621, В-628 от об.670 до павильона А ИХЗ-2, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск, Котельная №2 (Станция теплоснабжения) P01-00074-0009	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-14438-2017	17.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	здание углекислотной станции 1 очереди, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск, Котельная №2 (Станция теплоснабжения) P01-00074-0009	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-14440-2017	17.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения ХК-119а, заводской №24255, регистрационный №381а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-14466-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения Х-112, заводской №23378, регистрационный №30а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-14468-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 125/6, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-14471-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 125/2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-14473-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 125/33, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-14475-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 125/14, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-14476-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 124/2в, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-14478-2017	17.11.2017
ИП Щипачев Евгений Викторович, Красноярский край, г.Ачинск, микрорайон 8, д.21, кв.56, Почтовый адрес 662150, Красноярский край, г.Ачинск, микрорайон 8, д.21, кв.56 Телефон : 8 (39151) 4-13-97 , факс : 8 (39151) 4-13-97 tgsachinsk@ya.ru	технические устройства	сосуд для сжиженных углеводородных газов 221АПБ012.00.00.000 (зав.№ 9, рег.№ 614аг), «Станция газозаправочной (автомобильной)» (рег.№ А66-03090-0001)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01778.002; АЭ.15.00231.001	66-ТУ-14450-2017	17.11.2017

ИП Щипачев Евгений Викторович, Красноярский край, г.Ачинск, микрорайон 8, д.21, кв.56, Почтовый адрес 662150, Красноярский край, г.Ачинск, микрорайон 8, д.21, кв.56 Телефон : 8 (39151) 4-13-97 , факс : 8 (39151) 4-13-97 tgsachinsk@ya.ru	технические устройства	сосуд для сжиженных углеводородных газов 221АПБ012.00.00.000 (зав.№ 10, рег.№ 663ар) «Станция газозаправочной (автомобильной)» (рег.№ А66-03090-0001)	ООО ИТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01778.002; АЭ.15.00231.001	66-ТУ-14451-2017	17.11.2017
ООО «Региональная Строительная Компания» (ООО "РСК"), г. Красноярск, ул. Батурина, 19, оф. 403, Телефон (391) 2-736-311, факс (391) 2-736-311 Адрес электронной почты: rsk2008@list.ru Генеральный директор Кутыно Анатолий Юрьевич	технические устройства	масляный холодильник МХ ПК-304, заводской №093749; регистрационный №553-а (Площадка установки ЛК-6Ус, газовая компрессорная, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.00599.005; АЭ.16.01303.003	66-ТУ-14455-2017	17.11.2017
ООО «УК Империял», 660060, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 91, Телефон: 8(391)294-54-10 ovikmaz@mail.ru, Мазмания Овик Рафикович – директор	технические устройства	кран стреловой специальный гусеничный ДЭК-50, зав. № 652	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14462-2017	17.11.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	воздухоборник В-6,3, рег. № 20100-а, зав.№ 305-213, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоборников дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин Красноярской дирекции инфраструктуры, структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры на ст. Решоты» , рег.№ А01-07011-4589	ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д.162/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич	ДЭ-00-010881 от 30.10.2009	АЭ.1602255.002	66-ТУ-14467-2017	17.11.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	воздухоборник В-6,3, рег. № 20102-а, зав.№ 305-217, применяемый на опасном производственном объекте: «Площадка воздухоборников дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин Красноярской дирекции инфраструктуры, структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры на ст. Решоты», рег.№ А01-07011-4589	ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск,ул.Добролюбова,д.162/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич	ДЭ-00-010881 от 30.10.2009	АЭ.1602255.002	66-ТУ-14469-2017	17.11.2017
ООО "ФармЭнерго", г. красноярск, ул. 60 лет Октября, д.2, стр. 50, тел. 261-3905, директор Павлив Вадим Николаевич	технические устройства	Паропровод рег.№1106-П («Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. №А66-03589-0003)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14484-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 131/20 «Жидкое топливо от л. №131/4 в Е-110», цех №1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14486-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 133/3 «Бензин от л. №133/3 (С-200) до вывода с установки», установка С-100, Цех №1 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14487-2017	17.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 102/9 «Отбензиненная нефть от л. №102/4 до П-103», установка С-100, Цех №1 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-14488-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 115/4 «Фракция НК-105 нестабильная от Т-102А до П-101/9», установка С-100, Цех №1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-14489-2017	17.11.2017
ПАО "Богучанская ГЭС", Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск. Территория стройбаза, объединенная база Левого берега №1, зд.1.Генеральный директор Демченко Всеволод Владимирович	технические устройства	воздухооборник В-4м3 зав. № 28, рег. № 19208-а («Площадка компрессорной станции асфальтобетонного завода», рег. № А66-01050-0016)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-14490-2017	17.11.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	технические устройства	трубопровод греющего пара деаэраторов высокого давления ст. №1, 2, 3, 4, 5, регистрационный № 18-т, Площадка главного корпуса ТЭЦ-2	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-14491-2017	17.11.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	технические устройства	котел БКЗ-420-ПТ-1 ст. №2 (рег. № 5657к, зав. № 1435) филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13), Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, рег. № А66-02970-0010	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-14492-2017	17.11.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	технические устройства	трубопровод РОУ-140/10-16 ст. №2 (рег. № 1104п) филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13), Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, рег. № ОПО - А66-02970-0010	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-14493-2017	17.11.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	технические устройства	паропровод к турбине ст. №4 от задвижки 5К-200 до задвижки 4М-501Б (рег. № 683-п), филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13), Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, рег. № ОПО - А66-02970-0010	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-14494-2017	17.11.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	технические устройства	котел БКЗ-500-140-1 ст. №5 (рег. № 6129к, зав. № 1642) филиала «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13), Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, рег. № А66-02970-0010	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-14496-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия ВХ1/51, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14495-2017	17.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 123/105, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14497-2017	17.11.2017

ООО ПТК «Арта», Красноярск, Улица Перенсона 52, стр. 1, телефон 8 (391) 2124541, office@krasarta.ru, Директор Пивнев Игорь Геннадьевич	технические устройства	паровой котел Турбомат-РН ШД зав.№5100222-1 ст.№2 рег.№7186-к (Красноярский край, г. Ачинск, улица 5 Июля, стр. 9)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-14498-2017	18.11.2017
ООО «РегионПром», 660079, Россия, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д. 12, помещение 2, телефон/факс 8 (391) 201-60-27, rukosueva1985@inbox.ru, директор – Жук Олег Владимирович	технические устройства	кран козловой КК 20-32, п/п-20 т, рег. № 24047-кр, зав. № 886	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14499-2017	18.11.2017
ООО «КВАРЦ Групп», 115280 РФ, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 14, Телефон: (39153) 71-100,71-850. Адрес электронной почты: office-katek@quartz-group.ru Информация о руководителе: Генеральный директор – Ивлев Евгений Геннадьевич.	технические устройства	кран стреловой гусеничный ДЭК-251, рег.№14611-кр, зав.№ 3170, применяемое в филиале «КАТЭКэнергоремонт» ООО «Кварц Групп», расположенного по адресу: 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, Промбаза Энергетиков, строение 13/1	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14500-2017	18.11.2017
ООО «КВАРЦ Групп», 115280 РФ, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 14, Телефон: (39153) 71-100,71-850. Адрес электронной почты: office-katek@quartz-group.ru Информация о руководителе: Генеральный директор – Ивлев Евгений Геннадьевич.	технические устройства	подъемник ВС-22-04, рег.№ 457-В, зав.№ 311, применяемое в филиале «КАТЭКэнергоремонт» ООО «Кварц Групп», расположенного по адресу: 662328, РФ, Красноярский край, Шарыповский р-он, с. Холмогорское, Промбаза Энергетиков, строение 13/1	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14501-2017	18.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	технические устройства	подъемник стреловой автомобильный, АПТ-14, Рег.№ 571-в, Зав. № 134, принадлежащий ФГУП ГХК (ОПО рег. № P01-00074-0006 «Площадка автотранспортного цеха»)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-14502-2017	18.11.2017
ООО «ЖКХ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16А Телефон +7(39145) 9-23-53 факс +7(39145) 2-83-25, www.gkh-ldk1.ru, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АДРИЧ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	паровой котел КЕ-25-14С зав.№5601, рег.№7169-К («котельная отопительная», рег.№А66-04037-0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14504-2017	18.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 381/7, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14516-2017	19.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 306/9, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14517-2017	19.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 120/001а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14518-2017	19.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 301/6, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-14519-2017	19.11.2017

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reserption@polyus.com , Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Бульдозер Komatsu D275A-5, гаражный № 19, государственный № 8324ХВ49, инвентарный № 000019487 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14654-2017	20.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com , исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	кран порталный КПП 16(30), зав.№6026, рег.№14158-кр, инв.№5 (Производственный участок склада пиловочного сырья рег.№А66-00519-0009)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru , генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-14537-2017	20.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com , исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	сосуд, работающий под давлением, аппарат емкостной ГЭЭ 1-1-1,0-0,6-У зав.№ 6156-1, рег.№ б/н (площадка завода древесноволокнистых плит, рег.№А66-00519-0006)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru , генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002; АЭ.16.02841.005	66-ТУ-14539-2017	20.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com , исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	транспортная емкость ЕХК-2.000, зав.№015, рег.№ б/н (площадка завода древесноволокнистых плит, рег.№А66-00519-0006)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru , генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14540-2017	20.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com , исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	сосуд, работающий под давлением, воздухохоборник В-25 м3 зав.№ 317556, рег.№ 15241-А (площадка лесопильного завода, рег.№А66-00519-0008)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru , генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14545-2017	20.11.2017
АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldkinfo@segezha-group.com , исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	технические устройства	сосуд, работающий под давлением, воздухохоборник В-25 м3 зав.№ 317557, рег.№ 15242-А (площадка лесопильного завода, рег.№А66-00519-0008)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru , генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14547-2017	20.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 322/4, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru , Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-14544-2017	20.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 314/2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru , Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-14549-2017	20.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 307/019, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru , Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-14551-2017	20.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия ВХ1/24, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru , Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-14557-2017	20.11.2017

<p>АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, cesertion@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>Бульдозер Komatsu D275A-5, гаражный № 18, государственный № 8482XB49, инвентарный № 000019488 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)</p>	<p>ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.</p>	<p>ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г</p>	<p>АЭ.16.00753.002</p>	<p>66-ТУ-14656-2017</p>	<p>20.11.2017</p>
<p>АО «СУЭК-Красноярск», г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №17426); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №18214); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №18257) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-14555-2017</p>	<p>20.11.2017</p>
<p>АО «СУЭК-Красноярск», г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-638 (зав. №32093); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-638 (зав. №55905160) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-14561-2017</p>	<p>20.11.2017</p>
<p>АО «СУЭК-Красноярск», г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966600); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966659); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966667) (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-14564-2017</p>	<p>20.11.2017</p>
<p>АО «СУЭК-Красноярск», г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966675); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966683); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966709) (- Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-14566-2017</p>	<p>20.11.2017</p>
<p>АО «СУЭК-Красноярск», г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966741) (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)</p>	<p>ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев</p>	<p>ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.</p>	<p>АЭ.16.02976.001</p>	<p>66-ТУ-14572-2017</p>	<p>20.11.2017</p>
<p>ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@rn-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружение – РВС-3000 тех.№4, Филиал ООО «РН-АЭРО» в а/п Красноярск («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск) III класс опасности, рег. номер А01-12632-0004)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01855.002</p>	<p>66-ЗС-14589-2017</p>	<p>20.11.2017</p>

ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@m-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	здания и сооружения	РВС-3000 тех.№3, Филиал ООО «РН-АЭРО» в а/п Красноярск («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск» III класс опасности, рег. номер А01-12632-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01855.002	66-3С-14592-2017	20.11.2017
ООО «РН-АЭРО», 115093, г.Москва, ул.Щипок, д.18, телефон: (499)517-76-56, факс (499)517-76-55 адрес электронной почты: info@m-aero.rosneft.ru, генеральный директор Папков Сергей Борисович	здания и сооружения	сооружение – РВС-3000 тех.№8, Филиал ООО «РН-АЭРО» в а/п Красноярск («Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов филиала ООО «РН-АЭРО» в аэропорту Красноярск» III класс опасности, рег. номер А01-12632-0004)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002; АЭ.16.01855.002	66-3С-14597-2017	20.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 123/005, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-14590-2017	20.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 124/24а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-14594-2017	20.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 123а/1(123/103), эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-14598-2017	20.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 103/7, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-14601-2017	20.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 104/9, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-14603-2017	20.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 124/23, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-14606-2017	20.11.2017

АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1», 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г.ЛЕСОСИБИРСК, УЛ.БЕЛИНСКОГО, 16Е, Телефон +7(39145) 9-24-50, 6-13-02 факс +7(39145) 6-16-97, ldinfo@segezha-group.com, исполнительный директор ПОТАПЕНКО ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ	здания и сооружения	строительные конструкции здания ДВП" (Площадка завода древесноволокнистых плит, рег. номер А66-00519-0006, III класс опасности и Площадка участка проклейки завода древесноволокнистых плит, рег. номер А66-00519-0018, III класс опасности)	ООО «ПромСтройЭксперт» , . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.01855.004	66-ЗС-14608-2017	20.11.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Экскаватор гидравлический РС 400-7, зав. №50500, гар. №03 (Карьер по добыче известняка «Известковый», А66-00394-0035, 10.06.2003, III)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14649-2017	20.11.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10, зав.№302, гар. №9 (Карьер по добыче рудного золота «Титимухта», А66-00394-0054, 12.11.2008, II)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14651-2017	20.11.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10, зав.№498, гар. №28 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, II)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14653-2017	20.11.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10, зав.№500, гар. №29 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, II)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14655-2017	20.11.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10, зав.№283, гар. №2 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, II)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14657-2017	20.11.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10, зав.№487, гар. №24 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, II)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14698-2017	21.11.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	буровой станок СБШ-250МНА-32, зав. №1302, гар. №17 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, II)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14702-2017	21.11.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор гидравлический РС 400-7, зав. №52343, гар. №011 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, II)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14707-2017	21.11.2017

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	бульдозер KOMATSU D155A-5, зав. №65447, гар №36 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, П)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14709-2017	21.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор гидравлический ЭО-33211 АК, зав. №132, гар. №11 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, П)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14711-2017	21.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор гидравлический РС 2000-8, зав. №20260, гар. №26 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, П)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14713-2017	21.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор гидравлический РС 3000-6, зав. №06278, гар. №504 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, П)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14715-2017	21.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор карьерный гусеничный ЭЖГ-10, зав.№497, гар. №27 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, П)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-14719-2017	21.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	бульдозер Komatsu D375A-5, гаражный № 29, государственный № 8462ХВ24, инвентарный № 000021940 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, П)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14728-2017	21.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	бульдозер Komatsu D155A-5, гаражный № 30, государственный № 8365ХВ24, инвентарный № 000021730 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, П)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г.	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14737-2017	21.11.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	котел ПК-38, ст.№1Б (зав.№3, рег.№ 2915-к) («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-14658-2017	20.11.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	котел ПК-38 ст.№6А (зав.№32, рег.№ 3678-к) («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-14659-2017	20.11.2017

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	котел ПК-38, ст.№1Б (зав.№3, рег.№ 2915-к) («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-14660-2017	20.11.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	котел ПК-38 ст.№5А (зав.№27, рег.№ 3558-к) («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-14661-2017	20.11.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	котел ПК-38 ст.№4А (зав.№15, рег.№ 3342-к) («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-14662-2017	20.11.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	котел ПК-38 ст.№3Б (зав.№11, рег.№ 3301-к) («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-14663-2017	20.11.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	котел ПК-38(Пп-270-140) ст.№3А (зав.№7, рег.№ 3220-к) («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52, Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-14664-2017	20.11.2017
ООО «Транспортная компания», 662544, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, дом № 2/37, здание 4, Телефон (3912) 219-23-12, факс (391) (3912) 219-23-12, region_tk@mail.ru Генеральный директор ООО «Транспортная компания» Фадеев Дмитрий	технические устройства	кран стреловой самоходный гусеничный ДЭК-631-А, рег. № б/н, зав.№ 89,(662544, Российская Федерация, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, дом №2/37, здание 4)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.02870.005	66-ТУ-14675-2017	21.11.2017
ООО «Транспортная компания», 662544, Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, дом № 2/37, здание 4, Телефон (3912) 219-23-12, факс (391) (3912) 219-23-12, region_tk@mail.ru Генеральный директор ООО «Транспортная компания» Фадеев Дмитрий	технические устройства	кран стреловой самоходный гусеничный ДЭК-251, рег. № б/н, зав.№ 631 (662544, Российская Федерация, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул. Южный промышленный узел, дом №2/37, здание 4)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.02870.005	66-ТУ-14678-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Бульдозер Komatsu D375A-5, гаражный № 20, государственный № 8346ХВ49, инвентарный № 000022869 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14703-2017	21.11.2017

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, gesertion@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Бульдозер Komatsu D275A-5, гаражный № 32, государственный № 8372ХВ49, инвентарный № 000023441 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный») А66-00394-0036	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14708-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, gesertion@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Бульдозер Komatsu D375A-5, гаражный № 38, государственный № 8777ХК49, инвентарный № 000041483 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14710-2017	21.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0105) (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14720-2017	21.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7а (зав. №0118) (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14721-2017	21.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	тепловоз мод. ТЭМ-7 (зав. №0035) (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14723-2017	21.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	тепловоз мод. ТГМ-6В (зав. №0153) (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14726-2017	21.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	тепловоз мод. ТГМ-6А (зав. №2385) (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14729-2017	21.11.2017

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	хоппер-дозатор мод. ЦНИИ-ДВЗ (зав. №935535); - хоппер-дозатор мод. ЦНИИ-ДВЗ (зав. №935538); - хоппер-дозатор мод. ЦНИИ-ДВЗ (зав. №964144) (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-14755-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Бульдозер К-702МБА-01-БКУ, гаражный № 16, государственный № 4914ХК24, инвентарный № 000039586 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексея, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14733-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Бульдозер Komatsu D85A-21, гаражный № 34, государственный № 8356ХВ24, инвентарный № 000022894 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексея, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14741-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Бульдозер «Кировец» К-702МБА-01-БКУ, гаражный № 11, государственный № 7476КТ24, инвентарный № 000028252 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексея, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14744-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Бульдозер Komatsu D375A-5D, гаражный № 201, государственный № 6911ММ49, инвентарный № АР0000085 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексея, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14750-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Бульдозер Komatsu WD600-3, гаражный № 24, государственный № 8347ХВ24, инвентарный № 000022870 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексея, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14759-2017	21.11.2017

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Бульдозер Komatsu D85A-21, гаражный № 35, государственный № 8355XB24, инвентарный № 000022893 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14762-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Бульдозер «Кировец» К-702МБА-01-БКУ, гаражный № 12, государственный № 7477КТ24, инвентарный № 000028253 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14765-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Бульдозер «Кировец» К-702МБА-01-БКУ, гаражный № 4, государственный № 1853МА24, инвентарный № 000010517 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14767-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Бульдозер «Кировец» К-702МБА-01-БКУ, гаражный № 5, государственный № 2320ХА24, инвентарный № 000014288 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14769-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Бульдозер «Кировец» К-702МБА-01-БКУ, гаражный № 8, государственный № 8609ХА24, инвентарный № 000016881 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14771-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Бульдозер «Кировец» К-702МБА-01-БКУ, гаражный № 7, государственный № 8637ХА24, инвентарный № 000017145 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14773-2017	21.11.2017

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	бак уравнительный, заводской номер 2002 195 к-т 51, регистрационный номер 19071-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-14778-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	бак уравнительный, заводской номер 2002 195 к-т 52, регистрационный номер 19070-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-14782-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	бульдозер Caterpillar D11R, гаражный № 125, государственный № 8371XB24, инвентарный № 000021931 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, П)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14776-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	бульдозер Komatsu D155A-5, гаражный № 31, государственный № 8366XB24, инвентарный № 000021731 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, П)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14774-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	бульдозер Komatsu WD600-3, гаражный № 25, государственный № 0522XX24, инвентарный № 000021675 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, П)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14770-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	бульдозер Komatsu D-85A-21, гаражный № 33, государственный № 8317XB24, инвентарный № 000019309 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, П)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14768-2017	21.11.2017

АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Бульдозер К-702МБА-01-БКУ, гаражный № 6, государственный № 8636ХА24, инвентарный № 000017144 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, П)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14766-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	бульдозер Komatsu D375A-5, гаражный № 16, государственный № 8318ХВ24, инвентарный № 000019320 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, П)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14763-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	бульдозер Komatsu D375A-5, гаражный № 14, государственный № 7465КТ24, инвентарный № 000017570 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, П)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14761-2017	21.11.2017
АО «Полус Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Бульдозер Komatsu D375A-5, гаражный № 15, государственный № 8646ХА24, инвентарный № 000017569 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, П)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-14757-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	мерник хранения серной кислоты I очереди, стационарный номер 2, инвентарный номер 0401786, «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00670.002	66-ТУ-14772-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	осушитель водорода, заводской номер 2002 131 к-т 34, регистрационный номер 19069-а, «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-14775-2017	21.11.2017

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	сепаратор н/пр II ступени к. 5-6 (завод. № 857), рег. № 9746-а, («Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-14779-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	сепаратор н/пр I ступени к. 5-6 (завод. № 859), рег. № 9745-а, («Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-14784-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	главный паровой коллектор поперечной связи секция – 2, зав. № отсутств., рег. № 613-п, («Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-14787-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	подогреватель сетевой воды ПСВ 500-3-23 зав. № 4664, рег. № 13343-а, («Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-14788-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	подогреватель сетевой воды ПСВ 315-14-23 зав. № 7697, рег. № 12268-а, («Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-14790-2017	21.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеудуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 123/18, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.16.00815.005; АЭ16.00889.005; АЭ16.00341.009	66-3С-14791-2017	21.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеудуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	линия 123/004, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.16.00815.005; АЭ16.00889.005; АЭ16.00341.009	66-3С-14793-2017	21.11.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	блок фильтрации «Drache» заводской номер 4 литейного отделения №3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-14777-2017	21.11.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	установка для рафинирования расплавленного алюминия SNIF P-140UNB заводской номер FZ-001 литейного отделения №3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-14780-2017	21.11.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@usal.com, kraz-a-assistance-UD@usal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	технические устройства	установка печного рафинирования HD-2000 М-8 литейного агрегата ЛА №4 литейного отделения №3, эксплуатируемую на опасном производственном объекте II класса опасности II класса опасности, свидетельство о регистрации А66-00598-0009 «Цех литейный по производству алюминия»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	66-ТУ-14783-2017	21.11.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Тувинская горнорудная компания» (ООО «ТГРК») 667901, Российская Федерация, Республика Тыва, Кызылский район поселок городского типа Каа-Хем, ул. Угольная, Тел.(394-22) 9-10-20, факс (394-22) 9-10-20, rkrt19@mail.ru, Генеральный директор Дмитриев Евгений Геннадьевич	здания и сооружения	на здание СПП ПГВВ (стационарный пункт производства простейших гранулированных взрывчатых веществ), принадлежащее ООО «Тувинская горнорудная компания», эксплуатируемое на опасном производственном объекте II-го класса опасности рег. № А66-03624-0014 «Пункт изготовления взрывчатых материалов Гранулит «ПС»	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.01718.001	66-ЗС-14781-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	осушитель водорода, заводской номер 2002 131 к-т 33, регистрационный номер 19068-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-14785-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	колонка разделительная, заводской номер 2002 143 к-т 68, регистрационный номер 19062-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020, II класс опасности	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-14786-2017	21.11.2017

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	колонка разделительная, заводской номер 2002 143 к-т 66, регистрационный номер 19060-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-14789-2017	21.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 116/19 «Трубопровод от Л.116/19а до л.306/1 (эстакада ОЗХ)», цех №1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-14792-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	электролизер СЭУ-10, заводской номер 2002 033 к-т 39, регистрационный номер 19058-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-14796-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	резервуар (бак) хранения серной кислоты II очереди, стационарный номер 4, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-14798-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	мерник хранения кислоты I очереди, стационарный номер 2, инвентарный номер 0402726, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-14801-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	промежуточный бак хранения серной кислоты заводской номер 67994, регистрационный номер 0402733, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020, II класс опасности, АО «РУСАЛ Ачинск»	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00670.002	66-ТУ-14802-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	регулятор-промыватель газа, заводской номер 2002 283 к-т 109, регистрационный номер 19066-а, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020, II класс опасности, АО «РУСАЛ Ачинск»	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-14805-2017	21.11.2017

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	колонка разделительная, заводской номер 2002 143 к-т 65, регистрационный номер 19061-а, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020, II класс опасности, АО «РУСАЛ Ачинск»	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-14795-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	регулятор-промыватель газа, заводской номер 2002 283 к-т 106, регистрационный номер 19064-а, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020, II класс опасности, АО «РУСАЛ Ачинск»	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-14797-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	регулятор-промыватель газа, заводской номер 2002 283 к-т 107, регистрационный номер 19067-а, применяемый на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020, II класс опасности, АО «РУСАЛ Ачинск»	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-14800-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	колонка разделительная, заводской номер 2002 143 к-т 67, регистрационный номер 19063-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-14794-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	регулятор-промыватель газа, заводской номер 2002 283 к-т 108, регистрационный номер 19065-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-14799-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	воздухосборник ВС-5.00, заводской номер А6416, регистрационный номер 11089-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-14804-2017	21.11.2017

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	электролизер СЭУ-10, заводской номер 2002 033 к-т 40, регистрационный номер 19059-а, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0020	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-14806-2017	21.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	главный паровой коллектор поперечной связи секция – 3А, зав. № отсутств., рег. № 894-п, применяемое на опасном производственном объекте – «Площадка главного корпуса ТЭЦ», регистрационный номер А66-00762-0019	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-14803-2017	21.11.2017
ФИЦ КНЦ СО РАН, 660036, г.Красноярск, ул. Академгородок 50, тел. 290-50-39, ksc@krasn.ru, Волков Никита Валентинович, директор	технические устройства	трубопроводы тепловой сети от ТК1208 до ЦТП-2, в ЦТП-2 (участок трубопроводов тепловой сети, рег. №А66-00747-0003)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-14823-2017	22.11.2017
ФИЦ КНЦ СО РАН, 660036, г.Красноярск, ул. Академгородок 50, тел. 290-50-39, ksc@krasn.ru, Волков Никита Валентинович, директор	технические устройства	трубопроводы тепловой сети от ТК1206 до ЦТП-1, в ЦТП-1 (участок трубопроводов тепловой сети, рег. №А66-00747-0003)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-14825-2017	22.11.2017
ФИЦ КНЦ СО РАН, 660036, г.Красноярск, ул. Академгородок 50, тел. 290-50-39, ksc@krasn.ru, Волков Никита Валентинович, директор	технические устройства	трубопроводы тепловой сети от ТК0901 до ТК1201 (участок трубопроводов тепловой сети, рег. №А66-00747-0003)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-14828-2017	22.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 2.109/3 «Трубопровод от л.1.109/3 до К-1», цех №3/5, установка ВТ-битумная эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег.№ А66-00098-0006	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-14858-2017	22.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 107/2 «Трубопровод от Н-9/2, Н-9/3 до л.1.107/3, 2.107/3», цех №3/5, ВТ-битумная эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег.№А66-00098-0006	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-14860-2017	22.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	на технологический трубопровод №А-2/6 «Трубопровод от А-3/1 до А-7/1», цех №3/5, УСГиППС эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина», Рег.№ А66-00098-0009	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14862-2017	22.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 7 «От тит.79 до установки тит.10», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14867-2017	20.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 8 «От установки тит.10 до линии 48», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14873-2017	20.11.2017
ФИЦ КНЦ СО РАН, 660036, г.Красноярск, ул. Академгородок 50, тел. 290-50-39, ksc@krasn.ru, Волков Никита Валентинович, директор	здания и сооружения	здания: теплового пункта ЦТП-1 (Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок, 28д); - теплового пункта ЦТП-2 (Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академгородок, 50, стр. 34); - сооружения: тепловая камера ТК1 (Р0901); тепловая камера ТК2; тепловая камера ТК3; тепловая камера ТК КрасГАСА; тепловая камера ТК (воздушники); тепловая камера ТК1205; тепловая камера ТК4; тепловая камера ТК5; тепловая камера ТК6; тепловая камера ТК7; тепловая камера ТК8	ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01855.005	66-3С-14835-2017	22.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 131/301 «Трубопровод от л.131/2 до рег. клапана TV 022/2 П-303», цех №1, С-300, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14846-2017	22.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № В/5 «Воздух технический в осях В/3 до демфера П-101/1-4, П-102», цех №1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14854-2017	22.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № В/11 «Воздух технический в осях 12-16», цех №1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14863-2017	22.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 228/1,2,4 «Инертный газ от ввода на установку до Т-101-105», цех №1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14866-2017	22.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 131/10а «От П-202 линии 131/17 до линии 131/8», цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14923-2017	20.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 127/40 и 20 «Трубопровод от участка 127/40 кол-р по эстакаде», цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14924-2017	20.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 107,128/1 «Трубопровод от ввода на установку до Н-301-303, л. 313/1», «Трубопровод от ввода на установку до Н-301-303, л. 313/1», цех №1, С-300, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14925-2017	20.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № В/1 «От ввода на установку по эст.№1 до В/2», цех №1, С-100 АО «АНПЗ ВНК» эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14927-2017	20.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ХОВ-001 «Трубопровод от л.ХОВ-1 до Е-304», цех №1, С-300, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-14928-2017	20.11.2017
ПАО «РУСАЛ Братск», 665716, РФ, Иркутская область, г. Братск, телефон: +7 (353) 49-26-50, факс: +7 (3953) 45-95-22, адрес электронной почты: www.BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com, управляющий директор Е.Ю. Зенкин	технические устройства	электролизеры типа С8Б №№ 123, 204, 606 эксплуатируемые на опасном производственном объекте II класса опасности, регистрационный номер свидетельства ОПО А67-00149-0001 «Цех электролиза алюминия»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.006	67-ТУ-14929-2017	22.11.2017
Акционерное общество "Вагонная ремонтная компания-3" (АО "ВРК-3"), 129090, г.Москва, ул.Каланчевская, д.35, тел. (499)262-00-58, факс (499)262-01-58, vrk-3@vrk-3.ru, генеральный директор Волокитин Игорь Анатольевич	технические устройства	воздухосборник ВС-10 рег. № 20282-А, зав. №695, установленный на опасном производственном объекте – площадке воздухосборников производственного участка по ремонту автотормозного оборудования Вагонного ремонтного депо Ужур	ООО "ДИАФОРМ", г. Москва, ул. Черемушинская Б. д.34, оф. 208, Т. (495) 234-70-59, эл.почта difform@mail.ru, Генеральный директор В.В. Инноземцев	ДЭ-00-007030 от 29.01.2007	АЭ.16.00159.002	66-ТУ-14856-2017	22.11.2017
ООО «Жилбътсервис», 662136, Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы, д.33, Телефон 8-983-142-60-39, jbservis@mail.ru генеральный директор Гвоздева Ольга Николаевна	технические устройства	паровой котел ДКВр-10/13 зав.№8431, рег. №4059-к (Котельная)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-14865-2017	22.11.2017
ООО «Жилбътсервис», 662136, Красноярский край, Бирилюсский район, п. Рассвет, ул. 30 лет Победы, д.33, Телефон 8-983-142-60-39, jbservis@mail.ru генеральный директор Гвоздева Ольга Николаевна	технические устройства	паровой котел ДКВр-10/13 зав.№4620, рег. №3869-к (Котельная)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00670.002	66-ТУ-14871-2017	22.11.2017

<p>ООО «УСК «Сибиряк», 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50</p> <p>Факс (391) 274-98-85 office@sibiryak.scn.ru</p> <p>Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович</p>	технические устройства	<p>воздухооборник В-4 зав.№7731948, ст.№1, пер.№18163-а (11 км Енисейского тракта г. Красноярск)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57</p> <p>Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-14887-2017	22.11.2017
<p>ООО «УСК «Сибиряк», 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50</p> <p>Факс (391) 274-98-85 office@sibiryak.scn.ru</p> <p>Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович</p>	технические устройства	<p>воздухооборник В-4 зав.№ 77319119, ст.№2, пер. №18164-а (11 км Енисейского тракта г. Красноярск)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57</p> <p>Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-14889-2017	22.11.2017
<p>ООО «УСК «Сибиряк», 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Батурина, д.1, Телефон (391) 274-98-50</p> <p>Факс (391) 274-98-85 office@sibiryak.scn.ru</p> <p>Генеральный директор Егоров Владимир Владимирович</p>	технические устройства	<p>воздухооборник В-4 зав.№ 77187188, ст.№3, пер. №18241-а (11 км Енисейского тракта г. Красноярск)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57</p> <p>Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-14892-2017	22.11.2017
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	технические устройства	<p>кран мостовой г/п 5 т учётный № 6465-кр зав. № 3393 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В186, Лит.В163)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-14900-2017	22.11.2017
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	технические устройства	<p>кран мостовой г/п 10 т учётный № 11243-кр зав. № 34019 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В186, Лит.В163)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-14903-2017	22.11.2017
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	технические устройства	<p>кран мостовой г/п 15/3 т учётный № 11238-кр зав. № 15820 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В186, Лит.В163)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-14906-2017	22.11.2017
<p>ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич</p>	технические устройства	<p>кран мостовой г/п 15/3 т учётный № 9395-кр зав. № 13360 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В186, Лит.В163)</p>	<p>ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.</p>	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-14908-2017	22.11.2017

ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотилов Сергей Юрьевич	технические устройства	кран стреловой на гусеничном ходу МКГ-25БР г/п 25 т учётный № 19570-кр зав. № 4442 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строение 1, Лит.В136, Лит.В69, Лит.У1, Лит.ИХ)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-14912-2017	22.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Промежуточный холодильник 1-2 ряда ПК-304, заводской №13758-3; регистрационный №б/н (Площадка установки ЛК-6Ус, газовая компрессорная, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001;	66-ТУ-14914-2017	22.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Промежуточный холодильник 3-4 ряда ПК-303, заводской №13758-2; регистрационный №б/н (Площадка установки ЛК-6Ус, газовая компрессорная, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001;	66-ТУ-14915-2017	22.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Промежуточный холодильник 1-2 ряда ПК-303, заводской №13758-4; регистрационный №б/н (Площадка установки ЛК-6Ус, газовая компрессорная, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001;	66-ТУ-14916-2017	22.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Промежуточный холодильник 3-4 ряда ПК-304, заводской №13758-1; регистрационный №б/н (Площадка установки ЛК-6Ус, газовая компрессорная, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001;	66-ТУ-14917-2017	22.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость Е-4, заводской №21989; регистрационный №370-а (Площадка установки ЛК-6Ус, газовая компрессорная, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001;	66-ТУ-14918-2017	22.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС – 1000 м3, технологический № Р-12 (Цех №8)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.00410.002	66-ЗС-14922-2017	22.11.2017
ООО "Агросфера", Красноярск, ул. Брянская, д.280, стр. 3, корп. 1, тел. (39151)60503, Директр Калинин Максим Сергеевич	техническое перевооружение	документация на «Техническое перевооружение цеха по производству муки» по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Горный, квартал Аграрный, строение 1». Шифр Р008/16 (Свидетельство о регистрации А66-04288, рег. № А66-04288-0001)	АНО СЦТДЭ «ДИАСИБ», 630078 Новосибирск ул.Ватунина 16/1, оф.12, Телефон (383)355-81-53, 355-87-00 факс (383) 355-54-92, contacts@diasib.com, Генеральный директор В.Н. Павшок	00-ДЭ-001984 от 15.12.2015 г.	АЭ.16.02706.002	66-ТП-14926-2017	22.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	экскаватор ЭР-1250 (зав. №72), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02958.001	66-ТУ-14961-2017	23.11.2017

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети внутриквартальной 0865-02 на участке: ТК 086503А – КРП (по ул. Алексеева, 8Г), рег.№ ТсМ -3-08-01, применяемые на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети РТС-3» рег. А66-03974-0004	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-14966-2017	23.11.2017
ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября, 1, Телефон 8 (39 145) 3-40-01 факс 8 (39 145) 3-38-94 referent@novo-lhk.ru Руководитель юридического лица Мартин_Херманссон	технические устройства	паровой котел ДКВр 10-39-440 (зав. № 2211, рег. № 7221-к), «Цех теплоэлектроснабжения», рег. № А66-00345-0004	ООО «Промтехэксперт», 659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Петра Мерлина, д.52, Телефон: (3854) 40-61-99, факс (3854) 406199. 83854406199@mail.ru, директор Колотилов Алексей Владимирович	ДЭ-00-013591 от 20.06.2012	АЭ.16.04106.001	66-ТУ-14970-2017	23.11.2017
АО «Назаровоагроснаб», 662202, Красноярский край, г. Назарово, ул. 1-я Коммунальная, 4, Телефон +(39155) 5-23-46, факс +(39155) 5-44-06, nazaragrosnab@mail.ru Генеральный директор Масальский Анатолий Борисович	технические устройства	кран козловой КК-0-12,5, рег. № 23976-кр, зав. № 9193, Q=12,5 т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Погрузочно-разгрузочная площадка» рег.№ А66-01382-0001	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.001772.001	66-ТУ-14976-2017	23.11.2017
АО «Назаровоагроснаб», 662202, Красноярский край, г. Назарово, ул. 1-я Коммунальная, 4, Телефон +(39155) 5-23-46, факс +(39155) 5-44-06, nazaragrosnab@mail.ru Генеральный директор Масальский Анатолий Борисович	технические устройства	кран козловой КК 10-25, рег. № 19963-кр, зав. № 930, Q=10 т, применяемый на ОПО 4-го класса опасности «Погрузочно-разгрузочная площадка» рег.№ А66-01382-0001	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.15.001772.001	66-ТУ-14978-2017	23.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	станок буровой СБР-160А-24 (зав. №498, борт. №15) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-15001-2017	23.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966618); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966642); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966550), Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-15002-2017	23.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966576); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966543); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966535) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-15004-2017	23.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966576); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966543); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966535) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-15007-2017	23.11.2017

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966568); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966584); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-673 (зав. №55966634) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-15009-2017	23.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-638 (зав. №55905327); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-638 (зав. №55905244); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-638 (зав. №55905228) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-15011-2017	23.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-638 (зав. №55905319); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-638 (зав. №55905301); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-638 (зав. №55905269) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-15013-2017	23.11.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-638 (зав. №55905277); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-638 (зав. №55905251); - вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-638 (зав. №55905210) Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-15014-2017	23.11.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65, факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tee2@sibgenco.ru	здания и сооружения	сооружения приёмно-сливного устройства, расположенного на опасном производственном объекте «Топливное хозяйство ТЭЦ-3» (рег. № А66-02970-0023 от 18.04.2007 г., III класс опасности), филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terloreo@mail.ru, Директор Губайдуллин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.00411.014; АЭ.16.00411.005; АЭ.16.00411.011	66-ЗС-15047-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	трубопровод № ВТПа/50 «Технологический трубопровод от л.ВТПа/54 до ВТПа/1», цех №1, ГК («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-15003-2017	23.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	трубопровода № 131/303 «Трубопровод от л. 131/302 (П-303) до 131/4(С-100)», цех №1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-15005-2017	23.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	трубопровода № 311/031 «Трубопровод от С-301 до л.311/7», цех №1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-15006-2017	23.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	трубопровода № 320/003 «Трубопровод от клапана LV-072 (С-302а) до л.320-001», цех №1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-15008-2017	23.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 211/2а «Трубопровод от К-203,204 в атмосферу», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус»), рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15033-2017	23.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 206/1 «Трубопровод от Т-204/1-4, Т-205/1-4 до печи П-203/1», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус»), рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15039-2017	23.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 214/1 «Трубопровод от К-201 до ХК-201», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус»), рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15044-2017	23.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 203/1 «Трубопровод от Р-201 до Т-201/1,2,3 и Т-202,2,3», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус»), рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15050-2017	23.11.2017
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	технические устройства	сосуд масловоздушный МНУ ГА № 5 рег. № 20356а, зав. №47856, инв. № СО340102002 (маслонапорной установки МНУ 8/1-40-8-2 НБУ зав. № 881) КГЭС («Площадка главного корпуса Курейской ГЭС»), III класс, рег. № А70-00165-0076)	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	66-ТУ-15017-2017	23.11.2017
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	технические устройства	сосуд масловоздушный МНУ ГА № 1 рег. № 20352а, зав. №53723, инв. № СО340102054 (установки МНУ 8/1-40-8-2 НБУ зав. № б/н) КГЭС, «Площадка главного корпуса Курейской ГЭС», III класс, рег. № А70-00165-0076	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	66-ТУ-15018-2017	23.11.2017
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	технические устройства	сосуд масловоздушный МНУ ГА № 2 рег. № 20353а, зав. №52227, инв. № СО340101040 (установки МНУ 8/1-40-8-2 НБУ зав. № 926) КГЭС, «Площадка главного корпуса Курейской ГЭС», III класс, рег. № А70-00165-0076	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	66-ТУ-15020-2017	23.11.2017
Акционерное общество «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (АО «НТЭК»), Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 19, (3919) 43-11-10 факс (3919) 43-11-22, energo@oao-ntek.ru Генеральный директор, Липин Сергей Валерьевич	технические устройства	сосуд масловоздушный МНУ ГА № 3 рег. № 20355а, зав. №50182, инв. № СО340101039 (установки МНУ 8/1-40-8-2 НБУ зав. № 889) КГЭС, «Площадка главного корпуса Курейской ГЭС», III класс, рег. № А70-00165-0076	ООО «ИНТЕРЮНИС», 101000, г.Москва, ул.Мясницкая д.24/7, стр.3-4.,Телефон/факс 7 (495) 623-6705, 621-3519, 625-3318, 628-7459, (E-mail): interunis@interunis.ru генер. Директор Кавардак А.И.	ДЭ-00-003150 от 19.07.2004	АЭ.15.00223.001	66-ТУ-15022-2017	23.11.2017

ООО «Фабрика мороженого «Славица», 660118, г. Красноярск ул. Северное шоссе, 43, почтовый адрес - 660118, г. Красноярск, а/я 28278, телефон/факс 8(391) 263-28-70, krais2002@yandex.ru, Генеральный директор Рачков Игорь Анатольевич	здания и сооружения	технологический трубопровод аварийного сброса ННЗ, регистрационный №5 (площадка аммиачно-холодильной установкой-класс опасности III, рег. № А66-00068-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002; АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.009; АЭ.17.02517.002	66-3С-15031-2017	23.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВТП/46 «Технологический трубопровод тёплой воды ВТП/46», цех №1, ГК («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15055-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 204/1,а «Трубопровод от С-201 до Т-203», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15062-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 210/3 «Трубопровод от П-204 до К-202», цех №1, С-200 «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15068-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 130-5,а «Трубопровод от Т-208 до л.130/5а, л.130/6, л.130/11 (вкл. лин. 130/7,8,9,10) – к П-201, П-204, П-205, П-301, П-302», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15074-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 211/2 «Трубопровод от К-203,204 до С-208», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15083-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 210-1,а «Трубопровод от уч.205/101 до Е-203, Е-204», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15086-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 213/12 «Трубопровод от л.213/10 до Е-6-9», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15087-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 127/22 «Трубопровод от уч.127/2 на продувку К-201, К-202 (до уч.115/24)», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15092-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 130/4,4а «Трубопровод от ввода на установку до Т-208», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15094-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 213/5а «Трубопровод от линии 213/5 до линии 308», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15095-2017	24.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	на технологический трубопровод № 220/5 «Трубопровод от 123/113 до 220/4», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15096-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № ВХ1А/3 «Трубопровод от Х-407 до ВХ1/2», цех №1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15097-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № ВТ1А/2 «Трубопровод от Н-326,327 до Х-407», цех №1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15099-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № Др1/102 «Трубопровод от л. 303/2/2 (У Х-301) до Др1/52», цех №1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15101-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 130/303 «Трубопровод от л. 130/2 до кл. РВ-022/1 (П-303)», цех №1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15104-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 205/1 «Трубопровод от К-201 до Н-203,Н-204, Н-205», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег.№ А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15122-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 210/2,2а «Трубопровод от Н-212, Н-212а, Н-213 до П-204», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15130-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 123/103,104 «Трубопровод от л.214 до л.123/34», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15138-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № Др.1/2 «Трубопровод от л. 303/6 (у К-302) до Др.1/1», цех №1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15144-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 215/2а «Трубопровод от уч. 215/2(Н-206, Н-207) до уч. 114/6», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15150-2017	24.11.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	кран мостовой, зав.№83, рег.№24610кр, «Цех электромашинный на ст. Ачинск- II ТЧЭ Ачинск-1 Красноярской дирекции тяги СП ЦТ - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-12974	ООО «Прогресс», 665836, Иркутская область, г. Ангарск, 15-й микрорайон, д. 41а, оф. 11, тел/факс (8-3955) 65-22-87 luninvp@mail.ru директор Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	66-ТУ-15098-2017	24.11.2017

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	кран железнодорожный КДЭ-253, зав.№1121, рег.№26533кр, «Участок транспортный на ст. Ачинск ТЧЭ Ачинск-1 Красноярской дирекции тяги СП ЦТ - филиала ОАО "РЖД", адрес: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул.Коминтерна, 58	ООО «Прогресс», 665836, Иркутская область, г. Ангарск, 15-й микрорайон, д. 41а, оф. 11, тел/факс (8-3955) 65-22-87 luninvr@mail.ru директор Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	66-ТУ-15102-2017	24.11.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	кран железнодорожный КДЭ-163, зав.№2792, рег.№24676кр, «Участок транспортный на ст. Ужур ТЧЭ Ачинск-1 Красноярской дирекции тяги СП ЦТ - филиала ОАО "РЖД", рег.№ А01-07011-12975	ООО «Прогресс», 665836, Иркутская область, г. Ангарск, 15-й микрорайон, д. 41а, оф. 11, тел/факс (8-3955) 65-22-87 luninvr@mail.ru директор Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	66-ТУ-15103-2017	24.11.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	кран железнодорожный КДЭ-16, зав.№831, рег.№24675кр, «Участок транспортный на ст. Ужур ТЧЭ Ачинск-1 Красноярской дирекции тяги СП ЦТ - филиала ОАО "РЖД", рег.№ А01-07011-12975	ООО «Прогресс», 665836, Иркутская область, г. Ангарск, 15-й микрорайон, д. 41а, оф. 11, тел/факс (8-3955) 65-22-87 luninvr@mail.ru директор Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	66-ТУ-15124-2017	24.11.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	кран мостовой, зав.№200, рег.№24609кр, «Цех текущего ремонта ТР-2 на ст. Ачинск-II ТЧЭ Ачинск-1 Красноярской дирекции тяги СП ЦТ - филиала ОАО "РЖД", рег.№ А01-07011-4663	ООО «Прогресс», 665836, Иркутская область, г. Ангарск, 15-й микрорайон, д. 41а, оф. 11, тел/факс (8-3955) 65-22-87 luninvr@mail.ru директор Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	66-ТУ-15126-2017	24.11.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	кран железнодорожный КДЭ-251 (ЗАВ.№731, РЕГ.№24416КР) (рег.№А01-07011-4692)	ООО «Прогресс», 665836, Иркутская область, г. Ангарск, 15-й микрорайон, д. 41а, оф. 11, тел/факс (8-3955) 65-22-87 luninvr@mail.ru директор Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	66-ТУ-15129-2017	24.11.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	кран мостовой (ЗАВ.№ 165, РЕГ.№24411КР) (рег.№А01-07011-12977)	ООО «Прогресс», 665836, Иркутская область, г. Ангарск, 15-й микрорайон, д. 41а, оф. 11, тел/факс (8-3955) 65-22-87 luninvr@mail.ru директор Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	66-ТУ-15134-2017	24.11.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	кран мостовой зав.№ 352м, рег.№24410КР (,рег.№А01-07011- 12977)	ООО «Прогресс», 665836, Иркутская область, г. Ангарск, 15-й микрорайон, д. 41а, оф. 11, тел/факс (8-3955) 65-22-87 luninvr@mail.ru директор Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	66-ТУ-15141-2017	24.11.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	воздухооборник В-10, зав.№274, рег.№20085-а, «Площадка воздухооборников на ст.Ачинск-II ТЧЭ Ачинск-1 Красноярской дирекции тяги СП ЦТ - филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-4587	ООО «Прогресс», 665836, Иркутская область, г. Ангарск, 15-й микрорайон, д. 41а, оф. 11, тел/факс (8-3955) 65-22-87 luninvr@mail.ru директор Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	66-ТУ-15146-2017	24.11.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	воздухооборник В-10 зав.№296 рег.№20086-а, «Площадка воздухооборников на ст.Ачинск-II ТЧЭ Ачинск-1 Красноярской дирекции тяги СП ЦТ - филиала ОАО «РЖД», рег.№ А01-07011-4587	ООО «Прогресс», 665836, Иркутская область, г. Ангарск, 15-й микрорайон, д. 41а, оф. 11, тел/факс (8-3955) 65-22-87 luninvr@mail.ru директор Лунин Виктор Павлович	ДЭ-00-010061 от 08.05.2009	АЭ.16.01520.001	66-ТУ-15149-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 351/1 «Трубопровод от К-306 до С-311», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-15100-2017	24.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 307/013 «От Н-304а, Н-305а до С-302а», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15183-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № В/1 «Трубопровод от коллектора в помещении пусковых узлов системы пенотушения до наружного входа», цех №1, ГК эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15185-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 358/2 «Трубопровод от ХК-302 до С-310», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15187-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 382/1 «Трубопровод от л.315/9 до л.121/4», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15210-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 377,38/010 «Трубопровод линия 377,38/010, от С-301а до регулирующего клапана поз. LV-060/2», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15212-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 307/017 «Трубопровод от Кл. FV-064 до К-301 (орошение К-301)», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15213-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 130/10 «Трубопровод от уч.130/11 до П-201», цех №1, С-200 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15232-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 121/4а «Трубопровод от л.121/4 до Х-116а», цех №1, С-100 эксплуатируемого на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15235-2017	24.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 115/6 «Трубопровод от Е-103а до л.115/1», цех №1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15237-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 101/5 «Сырая нефть от Т-106 до Т-108», цех №1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15240-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 121/46 «Трубопровод от Х-116а до л.121/4», цех №1, С-100 эксплуатируемого на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15249-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 124/18 «Трубопровод л.124/18 от л.114/3 до 124/17», цех №1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15255-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод технологического трубопровода № 107,128/5 «Трубопровод л. 107,128/5 от Н-301-303а до л.302/1», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15268-2017	24.11.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Е.Ю.	здания и сооружения	железнодорожный путь необщего пользования (Участок транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом), № А66-00598-0030)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02627.0001; АЭ.16.02627.0004	66-3С-15188-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	на технологический трубопровод № 213/1 «Трубопровод от С-201 до С-314», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15157-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 123а/2/123/69 «Трубопровод от К-203 до л.123а/2 (123/70)», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15162-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 213/9 «Трубопровод от уч.213/1 до 225/1», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15165-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	на технологический трубопровод № 213/13а.б.в.г «Трубопровод от Е-6-9 до ППК Е-6-9», цех №1, С-200 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15167-2017	24.11.2017

ООО "Раздолинский строительный участок" (ООО "PCY"), 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Лермонтова, 12А, 83914131202, факс 8391431202, генеральный директор Вагнер Виктор Андреевич	здания и сооружения	технологический трубопровод - кислородопровод, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности № А66-04287-0001 «Площадка воздуходелительной установки», ООО «Раздолинский строительный участок». Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Первомайская, 11, литер «В»	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-15179-2017	24.11.2017
ООО "Раздолинский строительный участок" (ООО "PCY"), 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Лермонтова, 12А, 83914131202, факс 8391431202, генеральный директор Вагнер Виктор Андреевич	технические устройства	рампа наполнительная кислородная 2х5 баллонов, зав. № 9112, эксплуатируемая на опасном производственном объекте III класса опасности № А66-04287-0001 «Площадка воздуходелительной установки», ООО «Раздолинский строительный участок». Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Первомайская, 11, литер «В»	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ТУ-15176-2017	24.11.2017
ООО "Раздолинский строительный участок" (ООО "PCY"), 663415, Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Лермонтова, 12А, 83914131202, факс 8391431202, генеральный директор Вагнер Виктор Андреевич	технические устройства	кислородоазотодобывающая станция АКДС-70М2-01, зав. № 920101, эксплуатируемая на опасном производственном объекте III класса опасности № А66-04287-0001 «Площадка воздуходелительной установки», ООО «Раздолинский строительный участок». Красноярский край, Мотыгинский район, пгт. Раздолинск, ул. Первомайская, 11, литер «В»	ООО «Промтехресурс», 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А». пом.2, ком.12, Почтовый адрес 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, д.89«А», пом.2, ком.12 Телефон (391)290-19-89, факс (391)290-19-89, sib-era@sib.kras.ru Бурдинский Сергей Александрович – генеральный директор	ДЭ-00-014160 от 19.06.2013	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005;	66-ТУ-15181-2017	24.11.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 32/5 тн. рег. № 16247-кр., зав. № 102131	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-15182-2017	24.11.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран козловой г/п 50/10 тн. рег. № 16346-кр., зав. № 880	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-15184-2017	24.11.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 20/5 тн. рег. № 16246-кр., зав. № 401647	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-15186-2017	24.11.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	технические устройства	автоподъемник телескопический лестничный АПТЛ -18(433362)П-57, рег.№ 502-в, зав.№ 012 (Участок транспортный, г. Красноярск, ул. Металлургов, 1 л)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00231.003	66-ТУ-15189-2017	24.11.2017
АО «Канская ТЭЦ», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (факс) (39161) 2-39-01, ktec@sibgenco.ru, Директор Владимиров Виктор Николаевич	здания и сооружения	здания химической водоочистки (инв. №13), расположенного по адресу: Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября 58	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтуец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010; АЭ.16.00711.028	66-3С-15207-2017	27.11.2017

АО "Данон Россия", 127015, г.Москва, ул.Высотная, 27, 13-14, генеральный директор Капетти Чарли Виктор Хенрикус (Филиал «Молочный Комбинат «Милко» АО «Данон Россия», тел. 8(391)256-04-44, факс 8(391) 256-04-43, info.kra@danone.com,660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная 8,)	технические устройства	ресивер РДВ-5, заводской номер 194, регистрационный номер 388-АХ, применяемое на опасном производственном объекте – «Аммиачно-холодильная установка филиала «Молочный Комбинат «МИЛКО» акционерного общества «ДАНОН РОССИЯ», регистрационный номер А01-09421-0039	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002; АЭ.16.00341.002;	66-ТУ-15211-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	ёмкость Е-105А, заводской №б/н, регистрационный №599а (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15234-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 123/101б, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001	66-ЗС-15242-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	теплообменник Т-1, заводской №5797, регистрационный №457х (Площадка парка сжиженных газов и наливной эстакады, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0008)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15272-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	Теплообменник Т-306, заводской №53325/53326; регистрационный №029хнпз («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15274-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	Колонна К-103, заводской №50644/50645/50646; регистрационный №358х (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15278-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	Теплообменник Т-109, заводской №22922а; регистрационный №367х (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15283-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	Теплообменник Т-314, заводской №2716; регистрационный №036хнпз («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15285-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	На теплообменник Т-304, заводской №48819; регистрационный №037хнпз («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15289-2017	27.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	на теплообменник Т-311, заводской №2877/2878, регистрационный №034хнпз (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15292-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	ёмкость Е-103, заводской №1471; регистрационный №076хнпх (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15298-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	ёмкость Е-127, заводской №32856; регистрационный №388х (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15304-2017	27.11.2017
АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопровод тепловой сети магистральной 11 на участке ТК 1107 – ТК 1107А, рег.№ ТеМ -02-11-01, применяемые на опасном производственном объекте: «участок трубопровода теплосети РТС-2» рег. А66-03974-0003	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15313-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	теплообменник Т-105, заводской №28222АВ, регистрационный №363х	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15275-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	теплообменник Т-115, заводской №09-0262Э, регистрационный №336хнпз	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15277-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	теплообменник Т-120, заводской №53260/53264, регистрационный №072хнпз	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15280-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	теплообменник Т-101, заводской №28129АВ, регистрационный №360х	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15284-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	теплообменник Т-102А, заводской №53706/53703, регистрационный №1158х	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15287-2017	27.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	теплообменник Т-104, заводской №28221AB, регистрационный №362x	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15288-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	теплообменник Т-103, заводской №28152AB, регистрационный №361x	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15291-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	центробежный консольный насос НК 200/370Г1ВССО+УТТ У2 поз. 200-Р-6А, заводской №38048 («Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15276-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	центробежный консольный насос ТКА63/200 Г16ССО+УТТ У2 поз. 200-Р-5А, заводской №38045 («Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15279-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	мембранный дозировочный насос АЭМД В-400/40-2 поз. 100-Р-10, заводской №40 («Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15282-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 109/3 «Трубопровод от л.109/2 до Т-102», цех №1, С-100 АО «АНПЗ ВНК» эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертгиз", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15281-2017	24.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	Погружной вертикальный насос НВЕ 50/50-3,0-И-55-У2 поз. 100-Р-13 Заводской №3429, «Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15286-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	Центробежный консольный насос НК 200/370Г1ВССО+УТТ У2 поз. 200-Р-6В Заводской №38047, «Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029.	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15290-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	Погружной вертикальный насос АХПЕ 50-32-200-2,5Е-55-У2 поз. 100-Р-12 Заводской №Л-12, «Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029.	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15293-2017	27.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	Центробежный консольный насос ТКА63/200 Г16ССО+УТТ У2 поз. 200-Р-5В Заводской №38046, «Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029.	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15296-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	Мембранный дозировочный насос АЭМД В-1600/16-2 поз. 200-Р-10 Заводской №27, «Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029.	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15302-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	мембранный дозировочный насос АЭМД В-40/40-1поз. 200-Р-9В, заводской №39 («Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15295-2017	27.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович	технические устройства	мембранный дозировочный насос АЭМД В-40/40-1поз. 200-Р-9А, заводской №38 («Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15299-2017	27.11.2017
ИП Вихрянов Евгений Геннадьевич, 662314, Красноярский край, г.Шарыпово, ул. Солнечная, 6, Телефон - 8(39153) 34-0-84, факс – 8(39153) 32-6-37, Адрес электронной почты – Blagorodie@yandex.ru	технические устройства	подъемник автомобильный ВС-22-МС, рег. № 340-В, зав. № 1433 (Участок транспортный, рег. № А66-03748-0001, IV класс, 662314, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, База, ул. Фомина, д. 29)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-15314-2017	27.11.2017
ООО «Крайснабсбыт», 660061, РФ, г. Красноярск, ул. Калинина, дом 169, Телефон 8 (391) 251-65-24 Факс 8 (391) 251-65-24, kursar@mail.ru Ларьков Геннадий Петрович - директор	технические устройства	кран козловой КС-12,5/20, г/п-12,5 т, рег. № 17427-кр, зав. № 223 (г. Красноярск, ул. Калинина, дом 169)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-15315-2017	27.11.2017
АО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.Профсоюзов, дом 39 , Управляющий директор ГиришАлександрРобертович	технические устройства	мостовой кран инв.№719, зав.№ 55746, рег.№24594кр (площадка растворобетонного узла, рег.№ А66-03037-0012, IV класс опасности)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Директор Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01241.001	66-ТУ-15316-2017	27.11.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич.	технические устройства	экскаватор ЭКГ-10 (зав. №295) (Разрез угольный (Березовский-1), №А66-04047-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-15317-2017	27.11.2017
АО «Красноярскгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	резервуар емкостью 15 м3, зав. №8184 рег. № 361 г для хранения, расходования и транспортирования СУГ (Пункт газонаполнительный, г. Минусинск, рег. № А66-03728-0005)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-15334-2017	28.11.2017

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	автоцистерна АППЦЗ-20-50-00-00СБ для транспортирования СУГ, зав. №26 рег. № 374 аг (Пункт газонаполнительный, г. Назарово, рег. № А66-03728-0007)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004	66-ТУ-15338-2017	28.11.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	резервуар емкостью 15м3 для хранения и транспортирования СУГ, зав. №47042, рег. № 100 аг (Пункт газонаполнительный г. Назарово, рег. № А66-03728-0007)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002; АЭ.16.03738.002	66-ТУ-15342-2017	28.11.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	технические устройства	резервуар емкостью 15м3 для хранения и транспортирования СУГ, зав. №5245, рег. № 50 аг (Пункт газонаполнительный г. Назарово, рег. № А66-03728-0007)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.002; АЭ.16.03738.002	66-ТУ-15344-2017	28.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	трубопровод обратного дизельного топлива от задвижек ОДТ-7, ОДТ-6, ОДТ-5, ОДТ-4 до РГС-20 дизельного топлива, технологический № 24 (площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055, 04.03.2010, III класс)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00750.006; АЭ.16.01550.005	66-ЗС-15350-2017	28.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	Трубопровод дренажных стоков в пределах насосной топлива, технологический № 16 (площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055, 04.03.2010, III класс)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00750.006; АЭ.16.01550.005	66-ЗС-15354-2017	28.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	трубопровод подачи дизельного топлива от РГС-20 задвижка Т-2 до задвижек ПДТ-7, ПДТ-6, ПДТ-5, ПДТ-4, технологический № 23 (Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055, 04.03.2010, III класс)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002; АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00750.006; АЭ.16.01550.005	66-ЗС-15356-2017	28.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	трактор Т-11.01Я1МБР-3, гаражный № 12, государственный № 8433ХВ24, инвентарный № 000026042 (карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036, 10.06.2003, II)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15364-2017	28.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	трактор Т-11.01Я1МБР-1, гаражный № 9, государственный № 7567КТ24, инвентарный № 000029495 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036, 10.06.2003, II)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15371-2017	28.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	трактор Т-3501КБР-1, гаражный № 124, государственный № 4903ХК24, инвентарный № 000030465 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036, 10.06.2003, II)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15378-2017	28.11.2017

АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polys.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	трактор Т-11.01Я1МБР-1, гаражный № 5, государственный № 7613МВ24, инвентарный № 000027946 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15407-2017	28.11.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 291-61-80, факс (391) 291-61-80, reception@polys.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	трактор К-701 Т, гаражный № 9, государственный № 8342ХВ24, инвентарный № 000022875 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-15404-2017	28.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	кран-манипулятор автомобильный, ИМ 150-010, рег. № 25-км, зав. № 547, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ РИТС №1» Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Туруханский район	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-15399-2017	28.11.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	паровой котел КЕ-25-14С, зав. № 7840, рег. № 8272-к, установленного в котельной ст. Боготол Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Росточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00211.001	66-ТУ-15353-2017	28.11.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	паровой котел КЕ-25-14С, зав. № 31003, рег. № 8266-к, установленного в котельной ст. Саянская Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Росточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00211.001	66-ТУ-15355-2017	28.11.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	экономайзер чугунный блочного ЭП 2-236 зав. № 2396, рег. № 8278-к, установленный в котельной Красноярской дирекции по тепловодоснабжению ст. Ачинск	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Росточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00211.001	66-ТУ-15357-2017	28.11.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	экономайзер чугунный блочный ЭБ1-646И зав. № 24, рег. № 8271-к, установленный в котельной ст. Боготол Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Росточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00211.001	66-ТУ-15361-2017	28.11.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	экономайзер чугунный блочный ЭБ1-646И УЗ зав. № 159, рег. № 8268-к, установленный в котельной ст. Саянская Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Росточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00211.001	66-ТУ-15367-2017	28.11.2017

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	экономайзер чугунный блочный ЭБ1-64И зав. № 242, рег. № 8266-к, установленный в котельной ст. Саянская Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД»	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00211.001	66-ТУ-15380-2017	28.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-45717-1 зав. №1353, рег. №23838-кр, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ РИТС №1» Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Туруханский район	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-15386-2017	28.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-45717-1 зав. №1021, рег. №23683-кр, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ РИТС №1» Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Туруханский район	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-15388-2017	28.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	кран стреловой автомобильный КС-45717-1 зав. №1059, рег. №23694-кр, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ РИТС №1» Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Туруханский район	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-15390-2017	28.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	кран-манипулятор автомобильный, ИК 1501, рег. №18-км, зав. № 019, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ РИТС №1» Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Туруханский район	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-15394-2017	28.11.2017
ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич	технические устройства	кран-манипулятор автомобильный, ИМ 150-010, рег. № 24-км, зав. № 523, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок ведения буровых работ РИТС №1» Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Туруханский район	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-15396-2017	28.11.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	здания и сооружения	встроенное здание котельной Красноярской Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» ст. Ужур. (рег. № А01-07011-12970)	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.00211.001	66-ЗС-15417-2017	28.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор гидравлический ЭО-2621, зав. №0644/08107246, гар. №007 (карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003, 19.07.2000, П)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-15434-2017	28.11.2017

АО «Полус Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полус» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	чан контактный, инвентарный № 000012303, технологический № 144-4 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00754.004	66-ТУ-15437-2017	28.11.2017
ООО «Оптимум», г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 110, пом. 203, Телефон 8 (391) 211-89-56 факс 8 (391) 211-88-27 optimum19972006@yandex.ru, Директор - Казакевич Игорь Владимирович	здания и сооружения	сооружения тепловых камер на участках от ТК 580303 (суц.) до УТ-4, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-5 до общежития по ул. Борисова 6, от УТ-5 до здания АББ, по ул. Борисова би	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.002	66-3С-15442-2017	28.11.2017
ООО «Оптимум», г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 110, пом. 203, Телефон 8 (391) 211-89-56 факс 8 (391) 211-88-27 optimum19972006@yandex.ru, Директор - Казакевич Игорь Владимирович	технические устройства	трубопроводы тепловых сетей на участках от ТК 580303 (суц.) до УТ-4, от УТ-4 до УТ-5, от УТ-5 до общежития по ул. Борисова 6, от УТ-5 до здания АББ, по ул. Борисова би	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.002	66-ТУ-15443-2017	28.11.2017
ООО "Восток", 667010, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Сукпакская 1. Телефон: (394-22) 5-39-33, 5-39-36 факс: (394 22) 5-34-62, 5-39-36. vostock@mail.ru. Генеральный директор Сергей Васильевич Уюсов.	технические устройства	кран гусеничный РДК-250-3 регистрационный № 547-ткр, заводской № 12698, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А66-00504-0002	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Филипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-15444-2017	28.11.2017
ООО "Восток", 667010, Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Сукпакская 1. Телефон: (394-22) 5-39-33, 5-39-36 факс: (394 22) 5-34-62, 5-39-36. vostock@mail.ru. Генеральный директор Сергей Васильевич Уюсов.	технические устройства	кран гусеничный РДК-250-3 регистрационный № 537-ткр, заводской № 12076, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А66-00504-0002	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Филипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-15445-2017	28.11.2017
ООО "Карат", 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, Промышленная зона "НПЗ". Телефон: 8-(39159)-5-34-89 факс: 8-(39159)-5-34-29 ogm.karat@mail.ru. Генеральный директор Назаров Анатолий Александрович	технические устройства	автоподъемник ПСС-121.22 регистрационный № 648-в, заводской № 691, применяемый на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А66-00183-0001	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Филипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-15446-2017	28.11.2017
ООО "Энергострой", 667901, Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем, ул. Пригородная, д. 34. Телефон: 8(39422)4-85-29 факс: 8(39422)4-85-29. energostroy-kyzyl@yandex.ru. Директор Крапивин Николай Антонович	технические устройства	кран гусеничный ДЭК-161 регистрационный № 617-ткр, заводской № 90, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А66-01629-0001	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Филипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-15447-2017	28.11.2017
ООО «Тардан Голд», г. Кызыл, ул. Пушкина,68, Телефон 8 (39422) 5-65-62, факс 8 (39422) 5-65-62, info@zsri.rgoroy@mail.tardan@auriant.com, ген. директор Лебедев Олег Николаевич	технические устройства	трактор Т-35.01ЯБР-1, заводской № 000751, гос. регистрационный знак код 17 серия ТА №4911, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности Карьер «Барсучий», рег. № А66-02335-0014	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru. Директор Филипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.17.03991.003	66-ТУ-15448-2017	28.11.2017

ООО «Енисей-Лянму», 663147, Красноярский край, Енисейский район, п.Абалаково, ул. Школьная, 130/5, Почтовый адрес 663147, Красноярский край, Енисейский район, п.Абалаково, ул. Школьная, 130/5, Телефон 8(39145) 6-06-37, факс 8(39145) 6-06-37, erzhen77@mail.ru, Генеральный директор Жапова Эржена Цыренбазаровна	технические устройства	кран козловой ККС-10, зав.№4786, Красноярский край, Енисейский район, п. Абалаково, ул. Школьная, 130/5	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-15449-2017	28.11.2017
ООО «Енисей-Лянму», 663147, Красноярский край, Енисейский район, п.Абалаково, ул. Школьная, 130/5, Почтовый адрес 663147, Красноярский край, Енисейский район, п.Абалаково, ул. Школьная, 130/5, Телефон 8(39145) 6-06-37, факс 8(39145) 6-06-37, erzhen77@mail.ru, Генеральный директор Жапова Эржена Цыренбазаровна	технические устройства	кран башенный КБ-572А, зав.№443, Красноярский край, Енисейский район, п. Абалаково, ул. Школьная, 130/5	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-15450-2017	28.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Площадка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-15451-2017	28.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 12, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Площадка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-15452-2017	28.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 4, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Площадка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-15453-2017	28.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 5, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Площадка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-15454-2017	28.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности: «Площадка установки ЛК-6УС с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-15455-2017	28.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 104/3а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-15460-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 107/9а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-15466-2017	29.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 111/13, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-15471-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 126/10, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-15477-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 124/2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-15481-2017	29.11.2017
ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат», 663620, Красноярский край, Канский район, с. Филимоново, ул. Тракторная, 30, стр. 25, Телефон +7(391)292-34-33; 8-908-212-34-33 факс fmkkinfo@gmail.com, Директор Клепец Галина Петровна	здания и сооружения	здание (сооружение), эксплуатируемое на опасном производственном объекте «Площадка участка аммиачно-холодильной установки», рег. №А66-04076-0001	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01563.004; АЭ.16.02845.003	66-3С-15476-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 124/16, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-15505-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 108/10, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-15508-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 101/26, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-15511-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС – 3000, позиция Р-61, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)» I класса опасности, рег. № А66-00098-0006 Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании». Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №3/5, Первичной переработки нефти и каталитических процессов	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005	66-3С-15525-2017	29.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 103/1а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15527-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 106/3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15528-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 103/5, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-ЗС-15530-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость Е-112А, заводской №б/н, регистрационный №514а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15532-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-312, заводской №3410/3411, регистрационный №035хлпз	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15533-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод «Пар на производство», рег.№ 6-26 АО «АНПЗ ВНК»	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-15536-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	паропровод «Линия П-40», рег.№ 551-п, АО «АНПЗ ВНК»	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-15549-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод «К-3 линия 48», рег.№ 3-28, АО «АНПЗ ВНК»	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-15553-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод ВОП/ВОО, рег.№ 59 АО «АНПЗ ВНК»	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-15561-2017	29.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод Пар-15, рег.№ 107 АО «АНПЗ ВНК»	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-15565-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	паропровод «П-3 линия 4б», рег. №3-28, АО «АНПЗ ВНК»	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-15566-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость Е-305, заводской №2163, регистрационный №350хнпз	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15572-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-320/1,2 заводской №430663, регистрационный №322хнпз	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-15579-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 7 «От тит.79 до установки тит.10», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15524-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 8 «От установки тит.10 до линии 48», цех №3/5, МКОП	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15526-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № МТБЭ/2 «Трубопровод от л.№30/1, л.№30/2 к Е-28,Е-29», цех №3/5, ЦР эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности («Площадка центрального реагентного хозяйства»).Рег. №А66-00098-0016)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15529-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	на технологический трубопровод № 125/4 «Трубопровод теплоносителя от П-3 до коллектора», цех №3/5, ВТ-битумная эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности (Площадка битумного производства (с эстакадами налива)).рег. №А66-00098-0006)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15531-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	на технологический трубопровод № 2.109/3 «Трубопровод от л.1.109/3 до К-1», цех №3/5, установка ВТ-битумная эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка битумного производства (с эстакадами налива)»).рег.№А66-00098-0006)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15534-2017	29.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	на технологический трубопровод № 101/3 «Трубопровод от Т-4/6 до л.1.101/3, л.2.101/3», цех №3/5, ВТ-битумная эксплуатируемый на опасном производственно объекте I класса опасности («Площадка битумного производства (с эстакадами налива)», рег. №А66-00098-0006)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15535-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 1 «Трубопровод от л. 1 МЦК до рез.№1, рез.№2, рез.№3», цех №3/5, РПСН и ГП эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)». Рег. №А66-00098-0005)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15537-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 135 «Трубопровод от Е-4 до л.8», цех №1, промпарк эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности («Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15545-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 120 «Трубопровод Рез. №70, Рез. №71, Рез. №72 до Н-1, Н-2», цех №1, промпарк эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности («Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива», рег. № А66-00098-0021)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15552-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 351/3 «Трубопровод от ПК-301,ПК-302 до узла смешения», цех №1, ГК эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15569-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 317/8 «Трубопровод от К-306 до Н-308, Н-309», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15575-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 363/2 «Трубопровод от л.356/5 до л.354/2», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15585-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 311/8 «Трубопровод от К-301/1 до Н-334,335», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15590-2017	29.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 307/11 «Трубопровод от л.307/4 до К 301/1», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15595-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 309/005 «Трубопровод от кл.РV069 (лин.309/004) до К-303а», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15598-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 377,380/011 «Трубопровод л.377,380/011 от LV-060/2 до Е-301», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15602-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 313/1 «Трубопровод от л.107,128/1 до л.304/1», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15606-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 311/025 «Трубопровод от Н-340, Н-341 до Т-304», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15611-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 308/5 «Трубопровод от К-301/1 до ХК-301/7,8 и л.308/11», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15621-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 304/16 «Трубопровод от Т-320, 321 до л.304/1а», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 30.12.2008	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15626-2017	29.11.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	трубопровод второго отбора пара турбины ст.№ 8 к ПВД-2 до задвижки 22по8, рег.№ 78ст, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-15568-2017	29.11.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	деаэратор повышенного давления ст.№ 11, зав. № 6865 (деаэраторный бак), зав.№ 214 (деаэрационная колонка), рег.№ 1590-а, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег.№А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-15571-2017	29.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод сетевой воды ТП/ТО, рег. №21, АО «АНПЗ ВНК»	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-15631-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод «Пар-15», рег. №8, АО «АНПЗ ВНК»	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-15634-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод пара «Линии П-10», рег.№ 1, АО «АНПЗ ВНК»	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-15638-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод ВПП/ВПО, рег.№ 64, АО «АНПЗ ВНК»	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-15641-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	паровой котел БКЗ-75-39ГМА, рег. № 5822-к, зав.№34, ст.№3 АО «АНПЗ ВНК»	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-15643-2017	29.11.2017
ООО «КрамЗЭнерго», г. Красноярск, ул. Пограничников 42, стр. 36, Телефон +7(391) 206-78-88 Факс +7 (391) 206-15-55, energo.sekret@yandex.ru Генеральный директор Пенский Евгений Анатольевич	технические устройства	котёл БКЗ-75-39 ФБ ст. № 1, рег. № 4733-к, зав. № 1451 (котельная ,рег. № А66-02031-0001)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0001	66-ТУ-15599-2017	29.11.2017
АО "Строймеханизация", (АО "СМ"), г. Красноярск, ул. Вавилова, д.11, , Телефон: 8-(391)-213-28-34 факс 8-(391)-213-28-25 aost@mail.ru , ген. Директор Лазарев Василий Петрович	технические устройства	башенный кран КБ-403А, зав.№1810, рег.№17614-кр (Участок механизации УМ-3, IV класс опасности, рег. №А66-01692-0003)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-15610-2017	29.11.2017
ООО «Вистрой», 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, д. 144Д, 2464117348, свидетельство серия 24 № 006268245 от 12.02.2015 г. Межрайонная, Телефон 8 (391) 201-60-22, 201-60-02 факс visstroy@inbox.ru, управляющий-индивидуальный предприниматель Храпников С.М.	технические устройства	башенный кран КБ-271.00, зав. №425, рег. №17411-кр (площадка погрузо-разгрузочная, IV класс, рег.№А66-04154-0002)	ООО "Строймеханизация", 660055, г.Красноярск, пр.Металлургов, д.1Е, пом.11, оф.2, тел.(391)288-54-28, 2885428@mail.ru, генеральный директор Лытнев Василий Иванович	ДЭ-00-016583 от 16.05.2017	АЭ.16.03089.001 АЭ.16.03100.001	66-ТУ-15615-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № В/61 «Трубопровод от существующей л.В до П-303», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15633-2017	29.11.2017

Общество с ограниченной ответственностью «Зеленогорский Машиностроительный Комплекс» (ООО «ЗМК»), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, дом 12, Телефон 8(39169)9-27-05 факс 8(39169)9-29-20 ,E-mail: mk_secretar@mail.ru, Генеральный директор Костылев Сергей Николаевич	технические устройства	кран мостовой электрический КМ-5 рег. № 22602- кр, зав. № 609 (рег.№ А66-04245-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-15628-2017	29.11.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Зеленогорский Машиностроительный Комплекс» (ООО «ЗМК»), 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Вторая Промышленная, дом 12, Телефон 8(39169)9-27-05 факс 8(39169)9-29-20 ,E-mail: mk_secretar@mail.ru, Генеральный директор Костылев Сергей Николаевич	технические устройства	кран мостовой электрический КМ-5 рег. № 22603- кр, зав. № 610 (рег.№ А66-04245-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-15630-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 308/006 «Трубопровод от К-301 до ХК-301/1,2,3», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15629-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 354/2 «Трубопровод от С-309 до Т-311», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15632-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 304/1 «Трубопровод от С-301а до Т-306», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15636-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВХП/42 «Технологический трубопровод холодной воды от ВХП/13 до МХ ЦК-301», цех №1, ГК эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001,	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15640-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 351/3а «Трубопровод от 351/3а до 362/33а», цех №1, ГК эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15642-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 106/6а «Трубопровод от Т-119 до Х-112», цех №1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15644-2017	29.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВТ1-27 «Трубопровод от Х-308 до л. ВТ1-5», цех №1, С-300, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15648-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 301/020 «Трубопровод линии 301/020 от Е-304 до л. 123/13», цех №1, С-300, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15651-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 317/1 «Трубопровод от л.316/1 до л.316/10», цех №1, С-300, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15654-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 306/2 «Стабильная дизельная фракция от Т-306 до Х-303», цех №1, С-300, эксплуатирующийся на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15657-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	змеевик технологической печи П-102, цех №1, С-100, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ТУ-15659-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 311/2 «Трубопровод от Н-332, Н-333 до Т-320», цех №1, С-300, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15662-2017	29.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 381/1 «Трубопровод от уч.213/3 до уч.381/6», цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15665-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 123/14,14а «Трубопровод от Н-206, Н-207, Н-210, Н-211 до 123/34, л.123/54, л.215/1,2», цех №1, С-200, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15668-2017	29.11.2017
Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46, 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович	технические устройства	экономайзер ЭБ1-646И заводской № б/н, регистрационный № 8218К, установленный на ОПО «Котельная Решотинского шпалопропиточного завода»	ООО "Триботехнологии", 680030,КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА ШЕРОНОВА,115.,ОФИС 16/2, тел. +7 (4212) 79-62-71, Tgibokhv@mail.ru, президент Суровенко Альбина Владимировна	ДЭ-00-005832 от 19.09.2005	АЭ.16.03075.002	66-ТУ-15663-2017	29.11.2017
Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46, 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович	технические устройства	экономайзер ЭБ1-646И заводской № б/н, регистрационный № 8218К, установленный на ОПО «Котельная Решотинского шпалопропиточного завода»	ООО "Триботехнологии", 680030,КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА ШЕРОНОВА,115.,ОФИС 16/2, тел. +7 (4212) 79-62-71, Tgibokhv@mail.ru, президент Суровенко Альбина Владимировна	ДЭ-00-005832 от 19.09.2005	АЭ.16.03075.002	66-ТУ-15666-2017	29.11.2017
Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46, 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович	технические устройства	экономайзер ЭБ1-646И заводской № 75, регистрационный № 8220К, установленный на ОПО «Котельная Решотинского шпалопропиточного завода», владелец Решотинский шпалопропиточный завод	ООО "Триботехнологии", 680030,КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА ШЕРОНОВА,115.,ОФИС 16/2, тел. +7 (4212) 79-62-71, Tgibokhv@mail.ru, президент Суровенко Альбина Владимировна	ДЭ-00-005832 от 19.09.2005	АЭ.16.03075.002	66-ТУ-15669-2017	29.11.2017
Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46, 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович	технические устройства	экономайзер ЭБ1-646И заводской № 74, регистрационный № 8219К, установленный на ОПО «Котельная Решотинского шпалопропиточного завода», владелец Решотинский шпалопропиточный завод	ООО "Триботехнологии", 680030,КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА ШЕРОНОВА,115.,ОФИС 16/2, тел. +7 (4212) 79-62-71, Tgibokhv@mail.ru, президент Суровенко Альбина Владимировна	ДЭ-00-005832 от 19.09.2005	АЭ.16.03075.002	66-ТУ-15672-2017	29.11.2017
Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46, 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович	технические устройства	кран козловой ККС-10-3К зав. № 4458, рег. № 24472кр, используемый на опасном производственном объекте «Площадка грузоподъемных механизмов Решотинского шпалопропиточного завода»	ООО "Триботехнологии", 680030,КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА ШЕРОНОВА,115.,ОФИС 16/2, тел. +7 (4212) 79-62-71, Tgibokhv@mail.ru, президент Суровенко Альбина Владимировна	ДЭ-00-005832 от 19.09.2005	АЭ.16.01805.001	66-ТУ-15676-2017	29.11.2017
Акционерное общество «ТрансВудСервис», 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская46, 8(391) 259-41-87 факс 8(391) 259-41-87 shpzpt2@mail.ru, Генеральный директор - Федотов Андрей Борисович	технические устройства	кран козловой КК-12,5-СМ 32 зав. № 32-408, рег. № 24474кр, используемый на опасном производственном объекте «Площадка грузоподъемных механизмов Решотинского шпалопропиточного завода»	ООО "Триботехнологии", 680030,КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА ШЕРОНОВА,115.,ОФИС 16/2, тел. +7 (4212) 79-62-71, Tgibokhv@mail.ru, президент Суровенко Альбина Владимировна	ДЭ-00-005832 от 19.09.2005	АЭ.16.01805.001	66-ТУ-15679-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 133/5 «Трубопровод от Н-201, Н-202 до Т-201/1,2,3», цех №1, С-200 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6У», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15664-2017	29.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № В-34 «Трубопровод от л.В/32 до К-302, 307 (два стояка)», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15673-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 308/007 «Трубопровод от ХК-301/1,2,3 до Х-314», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15674-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 320/001 «Трубопровод от кл. LV-062(С-301а) до Е-305», цех №1, С-300, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15677-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 381/3 «Трубопровод от л. 381/1 до л. 303/1», цех №1, С-300, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15678-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 306/7а «Трубопровод от л.306/3 до л.106/8», цех №1, С-300, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001, Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» АО «АНПЗ ВНК»	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15671-2017	29.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	Здание тепловой камеры №6 паропровода 2Ду400 от об.670 до об. 244а, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск. (Котельная №2 (Станция теплоснабжения) P01-00074-0009)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-15718-2017	30.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	Здание тепловой камеры №14а теплосети В-602 от об.670 до ИХЗ-1, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск. (Котельная №2 (Станция теплоснабжения) P01-00074-0009)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-15720-2017	30.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	Здание тепловой камеры №16 теплосети В-602 от об.670 до ИХЗ-1, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск. (Котельная №2 (Станция теплоснабжения) P01-00074-0009)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-15756-2017	30.11.2017

ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	Здание тепловой камеры №12 теплосети В-601, В-602 от об.670 до ИХЗ-1, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск. Котельная №2 (Станция теплоснабжения) P01-00074-0009	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-15760-2017	30.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	здание тепловой камеры №13 теплосети В-601,В-602 от об.670 до ИХЗ-1, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск. (Котельная №2 (Станция теплоснабжения) P01-00074-0009)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-15764-2017	30.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	здание тепловой камеры №7 теплосетей В-617, В-621, В-628 от об.670 до павильона А ИХЗ-2, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск. (Котельная №2 (Станция теплоснабжения) P01-00074-0009)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-15768-2017	30.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	здание тепловой камеры №6 теплосетей В-617, В-621, В-628 от об.670 до павильона А ИХЗ-2, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск. (Котельная №2 (Станция теплоснабжения) P01-00074-0009)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-15773-2017	30.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	здание тепловой камеры №1 паропроводов №11-205 2Ду400 от об.670 до об. 244а и В-601 Ду150, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск. Котельная №2 (Станция теплоснабжения) P01-00074-0009	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-15776-2017	30.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	здание тепловой камеры №8 теплосетей В-617, В-621, В-628 от об.670 до павильона А ИХЗ-2, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск. (Котельная №2 (Станция теплоснабжения) P01-00074-0009)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-15777-2017	30.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	здание тепловой камеры №4 паропровода 2Ду400 от об.670 до об. 244а, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск. Котельная №2 (Станция теплоснабжения) P01-00074-0009,	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-15779-2017	30.11.2017

ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	здание тепловой камеры №1 теплосетей В-617,В-621,В-628 от об.670 до павильона А ИХЗ-2, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск. (Котельная №2 (Станция теплоснабжения) P01-00074-0009)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-15780-2017	30.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	здание тепловой камеры №2 паропроводов №11-205 2Ду400 от об.670 до об.244а и В-601 Ду150, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск. (Котельная №2 (Станция теплоснабжения) P01-00074-0009)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-15781-2017	30.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	Здание тепловой камеры №5 теплосетей В-617, В-621, В-628 от об.670 до павильона А ИХЗ-2, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск. Котельная №2 (Станция теплоснабжения) P01-00074-0009	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-15782-2017	30.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	здание тепловой камеры №4 теплосетей В-617, В-621, В-628 от об.670 до павильона А ИХЗ-2, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск.Котельная №2 (Станция теплоснабжения) P01-00074-0009	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-15784-2017	30.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	Здание тепловой камеры №2 теплосетей В-617, В-621, В-628 от об.670 до павильона А ИХЗ-2, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск.Котельная №2 (Станция теплоснабжения) P01-00074-0009	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-15790-2017	30.11.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	Здание тепловой камеры №14 теплосети В-602 от об.670 до ИХЗ-1, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск. P01-00074. Котельная №2 (Станция теплоснабжения) P01-00074-0009.	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-3С-15794-2017	30.11.2017
ООО "ЛЕММА", Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, строение 50/2, помещение 213, Телефон 8(983)-297-56-98 Факс:нет, kraslemma@hotmail.com, Генеральный директор – Сафин Минсабир Хасанович	технические устройства	трубопроводы наружных тепловых сетей от УТ-2 до многоквартирного ж.д. по адресу: г. Красноярск, пр-т 60 лет образования СССР, 42, 42а, применяемые на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети 60 лет СССР», рег. № А66-04148-0008, III класса	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-15696-2017	30.11.2017

ООО "ЛЕММА", Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 1, строение 50/2, помещение 213, Телефон 8(983)-297-56-98 Факс: net, kraslemta@hotmail.com, Генеральный директор – Сафин Минсабир Хасанович	здания и сооружения	сооружения тепловых камер трубопроводов наружных тепловых сетей от УТ-2 до многоквартирного ж.д. по адресу: г. Красноярск, пр-т 60 лет образования СССР, 42, 42а, применяемые на опасном производственном объекте: «участок трубопроводов теплосети 60 лет СССР», рег. № А66-04148-0008, III класса опасности	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ЗС-15700-2017	30.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	резервуар моторного масла РГС-5, зав.№3, тех.№1 (Площадка дизельной электростанции 17,2МВт), III класса опасности, регистрационный номер № А66-00394-0055)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-15709-2017	30.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	резервуар моторного масла РГС-5, зав.№5, тех.№4 («Площадка дизельной электростанции 17,2МВт»), III класса опасности, регистрационный номер № А66-00394-0055)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-15712-2017	30.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	резервуар моторного масла РГС-5, зав.№1, тех.№2 («Площадка дизельной электростанции 17,2МВт»), III класса опасности, регистрационный номер № А66-00394-0055)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-15714-2017	30.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	резервуар моторного масла РГС-5, зав.№2, тех.№5 («Площадка дизельной электростанции 17,2МВт»), III класса опасности, регистрационный номер № А66-00394-0055)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-15716-2017	30.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	резервуар моторного масла РГС-5, зав.№4, тех.№3 («Площадка дизельной электростанции 17,2МВт»), III класса опасности, регистрационный номер № А66-00394-0055)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-15717-2017	30.11.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	резервуар дизельного топлива РГС-20 тех.№1 («Площадка дизельной электростанции 17,2МВт»), III класса опасности, регистрационный номер № А66-00394-0055)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.01852.002	66-ТУ-15719-2017	30.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	кран мостовой г/п 15/3 т учетный № 4667-кр зав. № 2267, Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строения 1	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-15735-2017	30.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	кран мостовой г/п 15/3 т учетный № 4705-кр зав. № 2265, Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строения 1	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-15737-2017	30.11.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	кран мостовой г/п 15/3 т учетный № 4668-кр зав. № 2266, Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строения 1	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-15740-2017	30.11.2017

АО «Санаторий «Красноярское Загорье», Почтовый адрес 662355, Красноярский край, Балахтинский район, с. Кожаны, 39 Телефон 8 (39148) 37-264, факс 37-568, skzag@mail.ru Генеральный директор Сластина Татьяна Викторовна	технические устройства	сосуд, работающий под давлением (сборник СЭн 50-3-30) зав.№1, рег.№14922-а («Цех хранения минеральной воды», рег. номер А66-00251-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-15751-2017	30.11.2017
АО «Санаторий «Красноярское Загорье», Почтовый адрес 662355, Красноярский край, Балахтинский район, с. Кожаны, 39 Телефон 8 (39148) 37-264, факс 37-568, skzag@mail.ru Генеральный директор Сластина Татьяна Викторовна	технические устройства	сосуд, работающий под давлением (сборник СЭн 10-31-11) зав.№80892, рег.№14924-а (рег. номер А66-00251-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-15754-2017	30.11.2017
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский межрайонный родильный дом № 1» (КГБУЗ «КМРД № 1»); Российская Федерация, 660119, г. Красноярск, бульвар Солнечный, 2, Телефон (391) 225-07-16 факс (391) 225-07-16, priem_rd1@mail.ru, Главный врач Кунидова Ольга Владимировна	технические устройства	газификатор ГХК-3/1,6-200м зав.№ 9001017 рег. № 18942-а («Площадка участка газификатора» рег. № А66-00065-0002)	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02234.002; АЭ.16.02220.003	66-ТУ-15765-2017	30.11.2017
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский межрайонный родильный дом № 1» (КГБУЗ «КМРД № 1»); Российская Федерация, 660119, г. Красноярск, бульвар Солнечный, 2, Телефон (391) 225-07-16 факс (391) 225-07-16, priem_rd1@mail.ru, Главный врач Кунидова Ольга Владимировна	технические устройства	газификатор ГХК-3/1,6-200м зав.№ 9001020 рег. № 18943-а («Площадка участка газификатора» рег. № А66-00065-0002)	ООО «Алтайтехноинжиниринг», РФ, 656023, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Западная 5-я, д.89 (3852) 55-35-18 факс (3852) 55-35-18 340417@mail.ru Директор Леденев Кирилл Александрович	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015 г	АЭ.16.02234.002; АЭ.16.02220.003	66-ТУ-15767-2017	30.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства	холодильник МХ-2 ЦК-201, заводской №30377, регистрационный №335а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-15783-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства	масляный холодильник МХ-1 турбины, заводской №83, регистрационный №313а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-15786-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства	маслоотводчик М/О №1 ЦК-201, заводской №70005, регистрационный №683а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-15789-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства	дозировочный горизонтальный насос НД 2,5Р 2000/25К14-В, поз. 100-Р-16А, заводской №18	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-15792-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства	дозировочный горизонтальный насос НД 2,5Р 2000/25К14-В поз. 100-Р-16В, заводской №20	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-15795-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства	дозировочный горизонтальный насос НД 2,5Р10000/10К14-НВ поз. 100-Р-18С, заводской №7	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-15796-2017	29.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства	депульсатор нагнетания (буферная ёмкость нагнетания) ДН ПК-304, заводской №б/н, регистрационный №702а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00815.005	66-ТУ-15798-2017	29.11.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/30, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-15821-2017	30.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 352/1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-15822-2017	30.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/23, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-15823-2017	30.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 123/109, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-15824-2017	30.11.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 301/4, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-15825-2017	30.11.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФК6-65х35ХЛ, зав. №132 с обвязкой колонной ОКММ2-21-168х245х324, зав. №б/н, объект Ма_601. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл. Усть-Кутский район Марковское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-15778-2017	30.11.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вакуум-фильтр ДОО-63 хоз. № 92, инв. № 41-49555	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-15775-2017	30.11.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка КСД-2200А хоз. № 34, инв. № 42-11310	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-15774-2017	30.11.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка КРД-900/100 хоз. № 15, инв. № 42-17095	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-15772-2017	30.11.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка КСД-2200А хоз. № 31, инв. № 42-11311	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-15771-2017	30.11.2017

ПАО "Коршунский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - дробилка КРД-900/100 хоз. № 16, инв. № 42-10185	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-15770-2017	30.11.2017
ПАО "Коршунский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - конвейер ленточный стационарный КЛС-1200 хоз. № 46, инв. № 41-11054	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-15769-2017	30.11.2017
ПАО "Коршунский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - дробилка КМД-2200Т1-ВД хоз. № 41, инв. № 42-28945	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-15766-2017	30.11.2017
ПАО "Коршунский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - дробилка ККД-1500/180 хоз. № 11, инв. № 42-30169	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-15763-2017	30.11.2017
ПАО "Коршунский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - шаровая мельница МШР-36*50 хоз. № 72, инв. № 42-00007	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-15762-2017	30.11.2017
ПАО "Коршунский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	№ 539-ту-2017 вакуум-фильтра ДОО-63 хоз. № 102, инв. № 43-49659	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-15761-2017	30.11.2017
ПАО "Коршунский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	№ 538-ту-2017 вакуум-фильтра ДОО-63 хоз. № 61, инв. № 43-49658	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-15759-2017	30.11.2017
ПАО "Коршунский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство - конвейер ленточный стационарный КЛС-2000 хоз. № 1, инв. № 41-10134	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-15758-2017	30.11.2017
ПАО "Коршунский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	№ 537-ту-2017 вакуум-фильтра ДОО-63 хоз. № 101, инв. № 41-49556	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-15757-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство – емкость отработанного масла поз. Е-52 зав.№ 6/н рег.№ 1689 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 1053	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-15706-2017	30.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-465-2017 техническое устройство – подвальная емкость поз. 43/2 зав.№ 13269/2 рег.№ 0468088, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-15705-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – водонагревательная башня №1 поз. 33/1 зав.№ 2334 рег.№ 1469 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 71	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-15704-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-434-2017 техническое устройство – сборник замасленной воды поз. 11 зав.№ 45 рег.№ 04680130, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-15703-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – буферный сосуд низкого давления поз. 6/3 зав.№ 3 рег.№ 9866 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-15702-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-467-2017 техническое устройство – экспанзер поз. 45/2 зав.№ 233 рег.№ 04680115, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-15701-2017	30.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-477-2017 техническое устройство – холодильник вторичного вскипания поз. КП-4 зав.№ 11245 рег.№ 0468047, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-15699-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1155-2017 техническое устройство – теплообменник вертикальный поз.3/3 зав.№ 6/н рег.№ 12389, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-15698-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1156-2017 техническое устройство – ловушка поз.51 зав.№ 6/н рег.№ 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 1053	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-15695-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор-холодильник поз. Т-5/1 зав. № 3453, рег. № 12274 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15694-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-492-2017 Конденсатор-холодильник поз. Т-4 зав. № 3263 рег. № 24280, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15693-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор-холодильник поз. Т-5/2 зав. № 3454, рег. № 12275 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15692-2017	30.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-498-2017 Подогреватель поз. Т-20 зав. № 3511 рег. № 24283, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15691-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-501-2017 Конденсатор-холодильник поз. Т-32/4 зав. № 3695 рег. № 24354, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15690-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-512-2017 Емкость поз. Е-14 зав. № 100, рег. № 12252, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15689-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-562-2017 Подогреватель поз. Т-60 зав. № 3513 рег. № 24287, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15688-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-563-2017 Теплообменник поз. Т-62 зав. № 3258, рег. № 12318, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15687-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-581-2017 Вакуум-приемник поз. Е-72 зав. № 4178, рег. № 46, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15686-2017	30.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-579-2017 Отстойник поз. Е-21 зав. № 3918, рег. № 24229, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15685-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-578-2017 Отстойник поз. Е-20 зав. № 3921, рег. № 24236, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15684-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1078-2017 Газогенераторная топка поз. П-3 зав. № 3206, рег. № 24468, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15683-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1090-2017 Емкость поз. Е-31А зав. № 830445, рег. № 11651, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-15682-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-674-2017 расширительный бачок поз. Е-30(1) зав.№ 189 рег.№ 342, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1677	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15681-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-298-2017 Компрессор 4М10-40/70 поз. ВК-1/4, зав. № 411, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 199	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15680-2017	30.11.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 627/11-2017 Кран стреловой железнодорожный КЖ-562А зав.№122 рег.№22658 «С», ОПО рег.№ А01-07011-10023 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665402, Иркутская обл., г.Черемхово, ул.Чаплыгина, 2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-15624-2017	29.11.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 269-17 кран козловой КК-12,5 СМ-32 зав. № 32-326, рег. № 8911, ООО «ЧУНАЛЕС», ОПО: Площадка погрузки, разгрузки леса (нижний склад), рег. № А67-01233-0003 от 28.10.2004 г., IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область Чунский пос., Северный м-н	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-15623-2017	29.11.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой ДГКУ зав.№2787 рег.№9432 место нахождения «Участок транспортный на станции Коршуниха Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10031 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665770, Иркутская обл., ст.Коршуниха	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-15622-2017	29.11.2017
ООО "Чуналес", 665514, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, мкр. Северный, 0, Скворцов Алексей Николаевич, 8-39567-2-04-16, chunales@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой КК-12,5 СМ-32 зав. № 32-320, рег. № 8912 ООО «ЧУНАЛЕС», ОПО: Площадка погрузки, разгрузки леса (нижний склад) рег. № А67-01233-0003 от 28.10.2004 г., IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область Чунский пос., Северный м-н	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-15619-2017	29.11.2017
ООО "Чуналес", 665514, Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, мкр. Северный, 0, Скворцов Алексей Николаевич, 8-39567-2-04-16, chunales@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ-32 зав. № 90116, рег. № А 67-00173-0005 ПС ООО «ЧУНАЛЕС», ОПО: Площадка погрузки, разгрузки леса (нижний склад) рег. № А67-01233-0003 от 28.10.2004 г., IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область Чунский пос., Северный м-н	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-15618-2017	29.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 17081, рег. № 8498 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-15616-2017	29.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой штыревой зав. № 31-619-6770/73, рег. № 1068Б, хоз. № 41 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-15614-2017	29.11.2017

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой штыревой зав. № 32-619-6619/40, рег. № 18510, хоз. № 132 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-15613-2017</p>	<p>29.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой штыревой зав. № 32-619-6618/35, рег. № 18501, хоз. № 133 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-15612-2017</p>	<p>29.11.2017</p>
<p>ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подъемник гидравлический ПСС-131.17Э, зав. № 168, рег. № 25799 применяется на участке транспортном г. Иркутск (Южные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-001 от 07.02.2007 г., IV класс опасности), 664056, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова,38</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-15609-2017</p>	<p>29.11.2017</p>
<p>ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Подъемник гидравлический ПСС-131.18Э, зав. № 106, рег. № 25798 применяется на участке транспортном г. Иркутск (Южные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-001 от 07.02.2007 г., IV класс опасности), 664056, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова,38</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-15607-2017</p>	<p>29.11.2017</p>
<p>ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Автомобильный стреловой кран КС-45717А-1, зав. № 0549, рег. № 25510 применяется на участке транспортном г. Иркутск (Южные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-001 от 07.02.2007 г., IV класс опасности), 664056, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова,38</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-15605-2017</p>	<p>29.11.2017</p>
<p>ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Автомобильный стреловой кран КС-3577-3-1, зав. № 2820, рег. № 23356 применяется на участке транспортном г. Иркутск (Южные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-001 от 07.02.2007 г., IV класс опасности), 664056, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова,38</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-15603-2017</p>	<p>29.11.2017</p>
<p>ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Автомобильный стреловой кран КС-3577-4, зав. № 8088, рег. № 24260 применяется на участке транспортном г. Иркутск (Южные электрические сети), ОПО (рег № А67-01847-001 от 07.02.2007 г., IV класс опасности), 664056, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова,38</p>	<p>ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-007819 от 16.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02779.001</p>	<p>67-ТУ-15601-2017</p>	<p>29.11.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор-холодильник поз. Т-45/4 зав. № 3465 рег. № 28165 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15564-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1 зав. № 306, рег. № 70 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ТСП, цех № 2, объект 60/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15563-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-2 зав. № 307, рег. № 71 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ТСП, цех № 2, объект 60/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15562-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос А13В 125/16-90/4Б поз. Н-1, зав. № 3Г1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", ЭМ, цех 102/104, уст. 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15560-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-421-2017 Насос 1Д-500-63 поз. Н-1, зав. № 575, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", УЭн, цех по эксплуатации тепловых сетей об. ПТС-103, 3-й тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15559-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-390-2017 Насос 2ЦГ 25/80 поз. Н-20, зав. № 4496, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15558-2017	29.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ-25/45Н поз. Н-27А, зав. № 260 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15557-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-373-2017 Насос 12НДС-Нм-тд-Е поз. Н-2, зав. № 12Ж2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ТСП, цех 2, об. 57	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15556-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос А12ВГ 63/16-50/14 поз. Н-9, зав. № 7Ж1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15555-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-151-2017 Насос ПДГ-25/45 поз. Н-34, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 21-10/ЗМ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15554-2017	29.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Выпарной аппарат III, установка № 2, зав. № 294, рег. № 28424 место расположения «Площадка технологической электростанции», рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ТЭС, выпарной цех	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-15547-2017	29.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-48-2017 Выпарной аппарат III, установка № 6, зав. № 540, рег. № 28368, место расположения «Площадка технологической электростанции», рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ТЭС, выпарной цех	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-15546-2017	29.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-854-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель MFi 4600/48 зав. №601810, поз. ГК-50/8	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-15503-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-853-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель MFi 4600/48 зав. №600688, поз. ГК-50/5	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-15502-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель КО42-2 зав. №2085, поз. Н-4	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-15501-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель ДАМСО 157-10 зав. №410126, поз. ПН-28/2	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-15498-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-850-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель MFi 4600/48 зав. №600684, поз. ГК-50/3	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-15497-2017	29.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель МGQ-4640kspez зав. №М30775 поз. ЦГН-8	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-15496-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель КО51-6К зав. №6314, поз. Н-4	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-15495-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель КО51-2У2 зав. №8413, поз. Блок 1 Н-1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-15494-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель КО51-2У2 зав. №1476, поз. Блок 2 Н-16	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-15493-2017	29.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель ДСК3-13-24-12 зав. №26507, поз. В-1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdicks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-15491-2017	29.11.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 477-ТУ-2017 экспертизы промышленной безопасности технического устройства - дробилки КМД-2200Т хоз. № 46, инв. № 42-22828	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-15411-2017	28.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте III класса опасности «Площадка теплообеспечения»-подогреватель сетевой воды ПСВ-315-14-23, зав.№4026, рег.№27610	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03410.004	67-ТУ-15409-2017	28.11.2017
ИП ХАО Чанлин, 664038, Иркутская область, Иркутский район, пос. Новая Разводная, ул. Карьерная, 9, 8-908-648-58-35.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический двухконсольный КК-20/5-25 зав.№6/н, рег.№А67-00511-0001пс место нахождения «Площадка козловых кранов» ИП Хао Чанлин, адрес: 664014, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Полярная, 87	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-15400-2017	28.11.2017
ИП ХАО Чанлин, 664038, Иркутская область, Иркутский район, пос. Новая Разводная, ул. Карьерная, 9, 8-908-648-58-35.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический ККЭ-12,5 зав.№28, рег.№25766 место нахождения «Площадка козловых кранов» ИП Хао Чанлин, адрес: 664014, Иркутская область, г.Иркутск, ул. Полярная, 87	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-15397-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 5НК-5/1 поз. Н-1, зав. № 3537 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, об. 1543 (бойлерная)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15328-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4К-6 поз. Н-3, зав. № 81246 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, об. 1543 (бойлерная)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15327-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-895-2017 Насос 4К-8 поз. Н-2, зав. № 468, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, об. 1543 (бойлерная)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15326-2017	28.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-890-2017 Насос 16НДН поз. Н-5, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, об. 1543	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15325-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-891-2017 Насос 16НДН поз. Н-6, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, об. 1543	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15324-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-892-2017 Насос 4К-6 поз. Н-7, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, об. 1543	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15323-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-893-2017 Насос 4К-8 поз. Н-7А, зав. № 562, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, об. 1543	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15322-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-898-2017 Насос 4К-8 поз. Н-5, зав. № 467, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, об. 1543 (бойлерная)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15321-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4К-6 поз. Н-4, зав. № 1248 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, об. 1543 (бойлерная)	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15320-2017	28.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-479-2017 Насос НК-65/35-240 поз. Н-102/1, зав. № 7933, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ЭЛОУ 10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15319-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-480-2017 Насос НК-65/35-240 поз. Н-105/1, зав. № 1766, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ЭЛОУ 10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15318-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-570-2017 Насос К20/18С-У2 поз. Н-1, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 322	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15312-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-576-2017 Насос ПДГ 60/25 Б-Н поз. Н-86/2, зав. № 852, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15311-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-875-2017 Насос ВКС-2/26 А-У2 поз. Н-3, зав. № 334, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 32н, АО "АНХК", 3М, цех 102/104, уст. 217/4а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15310-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-887-2017 Насос 20НДС поз. Н-1, зав. № 736, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, об. 1543	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15309-2017	27.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-888-2017 Насос 20НДС поз. Н-3, зав. № 823, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, об. 1543	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15308-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-889-2017 Насос 16НДН поз. Н-4, зав. № 768, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, об. 1543	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15307-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-395-2017 Насос 4ЦГ 50/50 поз. Н-33а, зав. № 947, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15306-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-396-2017 Насос 1ЦГ 25/80К-11-5 поз. Н-33б, зав. № 9439, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15305-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-397-2017 Насос 1ЦГ 12,5/50 поз. Н-3а, зав. № 949, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15303-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-477-2017 Насос НК-560/300Г-16СО П поз. Н-101/2, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ЭЛОУ 10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15301-2017	27.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-478-2017 Насос НК-560/300Г-16СО П поз. Н-101/1, зав. № 17465, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ЭЛОУ 10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15300-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2924-2017 Башенный кран БК-406 АГ зав. № 67, рег. № 23522, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, ГК-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-15297-2017	27.11.2017
ООО "Меркурий", 664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.49, 8-3952-48-07-91, pls4@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – котел электродный паровой КЭПр-250/0,4, заводской №238, регистрационный №4182, обследуемое до начала применения на опасном производственном объекте	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-15273-2017	27.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1535/17-тд «Трубопровод тепловой сети от задвижек № 25/26 до зданий автогаража и ЛК-5», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-15271-2017	27.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4402/к Участки трубопроводов теплотети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплотети от Котельной Северного промузла до ТК-17, до ТК-2-35, до ТК-6с-6-3-2 (15 коллектор)» (рег. № А67-00330-0256), расположенном по адресу: г. Иркутск, от Котельной Северного промузла по ул. Розы Люксембург, 216 до ТК-17 по ул. Тухачевского 17а, до ТК-2-35 станция Батарейная, до ТК-6с-6-3-2 по ул.	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-15270-2017	27.11.2017
ООО "ПарапетСтройИнвест", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.250А, Волкова Екатерина Викторовна, 8-3952-505-212, energy@parapet.irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «ПарапетСтройИнвест» от УТ-1 до б/с 1, б/с 2 жилых домов по ул. Зимняя, в Правобережном округе г. Иркутска» (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-15269-2017	27.11.2017
ООО "Меркурий", 664007, г. Иркутск, ул. Партизанская, д.49, 8-3952-48-07-91, pls4@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1528/17-тд котел электродный паровой КЭПр-250/0,4, заводской №144, регистрационный №4181	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-15267-2017	27.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-116-2017 Емкость Е-33 зав № б/н рег.№619, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15266-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-206/1, зав. № 50, рег. № 11755 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15265-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-114-2017 Емкость Е-23, зав. № 1361, рег. № 24455, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15264-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-203/2, зав №2069, рег.№22002 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15263-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-111-2017 Емкость Е-5, зав. № 210, рег. № 11752, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15262-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-34 зав № б/н рег.№620 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15261-2017	27.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-113-2017 Емкость Е-14, зав. № 584, рег. № 11753, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15260-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – конденсатный бак поз. 44/1 зав.№ б/н рег.№ 1672 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-15206-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – конденсатный бак поз. 44/2 зав.№ б/н рег.№ 1673 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-15205-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – каплеотделитель свечей сборников раствора поз. 44 зав.№ 6618 рег.№ 0468039 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-15204-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – холодильник АМАРа поз. 19/3 зав.№ 3761 рег.№ 0468021 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-15203-2017	27.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – бак свежего масла поз. 58/1 зав.№ б/н рег.№ 04680150 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-15202-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – бак свежего масла поз. 58/2 зав.№ б/н рег.№ 04680151 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-15201-2017	27.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак щелочи поз. с/5-2 зав. № б/н, рег. № 176109 место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии» рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15193-2017	27.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Танк жидкого хлора № 2 поз. 212(2) зав. № 24967, рег. № 10700 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15192-2017	27.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Танк жидкой двуокиси серы (SO2) № 3 зав. № 24891, рег. № 10706 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15191-2017	27.11.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmigroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Газопромывная колонна поз. 315(3) зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскийИИХИММаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15190-2017	27.11.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дефлегматор 1000-ТН-0,9-М1/38-1,4-1, техн.№ Д-2/1, зав.№ т 2007-84. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15118-2017	24.11.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.11.09-09/н Колонна реактора, техн.№ КР-1/1, зав.№ т 2007-81. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15117-2017	24.11.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.11.09-08/н Реакционно-испарительная ёмкость, техн.№ ЕР-1, зав.№ т 2007-88. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15116-2017	24.11.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна реактора, техн.№ КР-1/3, зав.№ т 2007-83. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15115-2017	24.11.2017

ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.11.09-06/н Промежуточная ёмкость, техн.№ Е-9, зав.№ 5206. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15114-2017	24.11.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна реактора, техн.№ КР-1/2, зав.№ т 2007-82. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15113-2017	24.11.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточная ёмкость, техн.№ Е-6, зав.№ 5201. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15112-2017	24.11.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.11.09-29/н Колонна реактора, техн.№ КР-2, зав.№ т 2007-86. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15111-2017	24.11.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточная ёмкость, техн.№ Е-4, зав.№ 5204. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15110-2017	24.11.2017

ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.11.09-25/н Ректификационная колонна, техн.№ РК-1, зав.№ 5209. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15109-2017	24.11.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточная ёмкость, техн.№ Е-3, зав.№ 5205. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15108-2017	24.11.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.11.09-20/н Теплообменник 800-ТНГ-1,0-М1/25-2,5-1, техн.№ Т-6, зав.№ 5211. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15107-2017	24.11.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.11.09-19/н Теплообменник 800-ТНГ-1,0-М1/25-2,5-1, техн.№ Т-5, зав.№ 5210. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15106-2017	24.11.2017

ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№н-17.11.10-01/н Реактор гидрокрекинга емкость Р-2, зав.№ 2301-7, рег. №2/2. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15105-2017	24.11.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.11.09-16/н Теплообменник, техн.№ Т-2, зав.№ 502/3. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15093-2017	24.11.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Промежуточная ёмкость, техн.№ Е-2, зав.№ 5207. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15091-2017	24.11.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор, техн.№ С-1, зав.№ 6204. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15090-2017	24.11.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.11.09-14/н Дефлегматор 1000-ТН-0,9-М1/38-1,4-1, техн.№ Д-2/2, зав.№ т 2007-85. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15089-2017	24.11.2017

ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дефлегматор 1000-ТН-0,9-М1/38-1,4-1, техн.№ Д-2/3, зав.№ м 2007-87. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-15088-2017	24.11.2017
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5224, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14993-2017	23.11.2017
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.11.10-164 Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5264, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14992-2017	23.11.2017
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5260, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14990-2017	23.11.2017
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.11.10-165 Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5265, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14989-2017	23.11.2017

АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polys.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.11.10-166 Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5267, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14988-2017	23.11.2017
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polys.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал KOMATSU HD785-5 заводской номер 5261, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14987-2017	23.11.2017
ООО "Сибнефтеиндустрия", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трактовая, д.18, Жданов Андрей Анатольевич, 8-3952-59-02-99, sni480791@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ёмкость поз. №Е6, зав. №б/н, рег.б/н Место расположения - площадка установки по переработке углеводородного сырья УПС - 120, ООО «Сибнефтеиндустрия», № А67-02964-0001 от 29.08.2017г. III класс опасности	АО "ИркутскНИИхлмаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14986-2017	23.11.2017
ООО "Леналессервис", 666785, Иркутская область, г. Усть-кут, промзона Восточная, строение 2, Раздьяконов Дмитрий Владимирович, 8-39565-60-370, ooo_lls@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 608/10-2017 Кран стреловой гидравлический LW100М-1 зав.№L004-15014 рег.№А67-00249-0006пс, место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№А17-02899-0002 от 09.08.2016г., IV класс опасности, адрес: 666785, Иркутская область, г.Усть-Кут, промышленная зона Восточная, строение 2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14985-2017	23.11.2017
ООО "Леналессервис", 666785, Иркутская область, г. Усть-кут, промзона Восточная, строение 2, Раздьяконов Дмитрий Владимирович, 8-39565-60-370, ooo_lls@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 607/10-2017 Кран козловой КК-6 зав.№596 рег.№А67-00249-0004пс, место нахождения «Площадки погрузки», ОПО рег.№А67-02899-0001 от 09.08.2016г., IV класс опасности, адрес: 666785, Иркутская область, г.Усть-Кут, промышленная зона Восточная, строение 2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14984-2017	23.11.2017
ООО "Леналессервис", 666785, Иркутская область, г. Усть-кут, промзона Восточная, строение 2, Раздьяконов Дмитрий Владимирович, 8-39565-60-370, ooo_lls@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-16/12,5-25-9 зав.№97 рег.№А67-00249-0005пс место нахождения «Площадка погрузки», ОПО рег.№А67-02899-0001 от 09.08.2016г., IV класс опасности, адрес: 666785, Иркутская область, г.Усть-Кут, промышленная зона Восточная, строение 2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14983-2017	23.11.2017
ИП Хачатрян А.П., 664005, Иркутская область, г. Иркутск, Свердловский район, ул. Касьянова, д.26, кв.39, 8-902-513-44-12	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 628/11-2017 Кран козловой КК-10 зав.№352, рег.№А67-00509-0001пс, место нахождения: «Площадка козлового крана» ИП Хачатрян Артур Пайлакович, адрес: Иркутская обл., г. Иркутск, Свердловский р-н по ул. Ракитная, кадастровый номер: 38:36:000031:16630	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14982-2017	23.11.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 626/11-2017 Кран стреловой на АДМ зав.№694 рег.№А67-00414-0017пс, место нахождения «Участок транспортный на станции Тайшет Тайшетской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 665000, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Демченко, д.15	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14981-2017	23.11.2017
ООО "Интервостокдрев", 666025, Иркутская область, Шелеховский район, с. Шаманка, ул. Лесная, д.15А, Беляков Роман Викторович, 8-924-613-04-46, ktn1010@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 644/11-2017 Лесопогрузчик башенный передвижной КБ-572Б, зав.№522, рег.№ене присвоен, место нахождения «Площадка разгрузки, погрузки», ОПО рег.№ А67-02922-0001 от 14.12.2016г., IV класс опасности, адрес: 666025, Иркутская обл., Шелеховский р-н, с.Шаманка, ул. Лесная, д.15	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14980-2017	23.11.2017
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ к-17.10.17-02/А Главный паропровод котельная № 3 рег. № 7359. Владелец: ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация "Иркут". ОПО: Котельная № 3, рег. № А01-06975-0004 от 13.12.2013 г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, дом 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-14979-2017	23.11.2017
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ к-17.10.17-01/А Паропровод на корпус 142 котельная № 2, рег. №8195. ОПО: Котельная № 2, рег. № А01-06975-0003 от 13.12.2013 г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664020, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Демченко, д.15	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-14977-2017	23.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-272-2017 Отстойник термохимического обессоливания поз. Е-4 зав. № 367 рег. № 22825, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14969-2017	23.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-273-2017 Электродегидратор поз. Э-1 зав. № 271 рег. № 22827, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14968-2017	23.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-274-2017 Электродегидратор поз. Э-2 зав. № 305 рег. № 22826, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14967-2017	23.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-394-2017 Насос ГХМ 12,5/80 поз. Н-29, зав. № 08-1106,1-01, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14962-2017	23.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-309-2017 Насос САМ 25/5 поз. Н-1/2, зав. № 4010020913, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14960-2017	23.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-308-2017 Насос 4ЦГ 50/50-11 поз. Н-10б, зав. № 3912, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14959-2017	23.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-259-2017 Насос 4Н5х4 поз. Н-148/1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14958-2017	23.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-207-2017 Компрессор П-220 поз. АК-5, зав. № б/н, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 37/47, АО «АЗП», цех 126/127, об. 1487/1488	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14957-2017	23.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-450-2017 техническое устройство – холодильник АМАРа поз. 19/6 зав.№ 3889 рег.№ 0468027, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14956-2017	23.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – холодильник АМАРа поз. 19/5 зав.№ 970 рег.№ 0468025 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14955-2017	23.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-459-2017 техническое устройство – каллеотделитель ретурного газа после медно-аммиачных абсорберов поз. 26 зав.№ 57 рег.№ 04680138, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14954-2017	23.11.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 484-ту-2017 конвейера ленточного стационарного КЛС-1600 хоз. № 4, инв. № 41-15784	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-14946-2017	23.11.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 483-ту-2017 конвейера ленточного стационарного КЛС-1600 хоз. № 44, инв. № 41-14714	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-14945-2017	23.11.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 482-ту-2017 конвейера ленточного стационарного КЛС-1200 хоз. № 47, инв. № 41-11055	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-14944-2017	23.11.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-8ус хоз. № 80, инв. № 27798, зав. № 5	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-14943-2017	23.11.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 486-ту-2017 конвейер ленточный стационарный КЛС-1600 хоз. № 5, инв. № 41-15785	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-14942-2017	23.11.2017

ПАО "Коршунский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-8И хоз. № 47, инв. № 20768, зав. № 1237	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-14930-2017	23.11.2017
ИП Пуния Ирина Валерьевна, 143581, Московская область, Истринский район, дер. Новинки, д.85, 89648242050, kv@asgk.net	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ИП Пуния И.В. от ТП4-Т (ТМ №1) до Административно-бытового корпуса (АБК) в Свердловском районе г. Иркутска по ул. Березовая Роща, 1 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-14913-2017	22.11.2017
ООО "ПарапетСтрой", 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 250А, Чикишев В.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-4572А зав. № 1462, рег. № 27065, принадлежащий ООО "ПарапетСтрой" Место расположения: 664075, город Иркутск, улица Байкальская, дом 250А участок транспортный, ОПО рег. № А67-02581-0001 от 03.02.2012 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-14911-2017	22.11.2017
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chy@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер водорода рег. № 25668, зав. № 289. Владелец ООО «Иркутский масложиркомбинат». Опасный производственный объект «Аммиачно-холодильная установка», рег. № А67-02834-0004 от 25.06.2015 г., IV класс опасности. Местонахождение ОПО: г. Иркутск, ул. Д.Банзарова,1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.15.00271.002, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-14905-2017	22.11.2017
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-20 №2, отработавшая нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-14902-2017	22.11.2017
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-20 №1, отработавшая нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-14901-2017	22.11.2017
ЗАО "Иркутский хлебозавод", 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1, Быков О.И., 8-3952-33-67-51, 8-3952-38-56-11, referent@kaccs.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – нория I-20 №3, отработавшая нормативный срок службы в складе БХМ ЗАО "Иркутский хлебозавод" ОПО № А67-01294-0001. Участок бестарного хранения муки. 664011, г. Иркутск, ул. Польских Повстанцев, 1	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-14899-2017	22.11.2017
ООО "НБС", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 57, Белозеров Сергей Иванович, 8-3952-500-731, 8-3952-500-734, kav0709@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка «Уралмаш 3Д-86» зав. № 3835 принадлежащая ООО «НафтаБурСервис» место расположения: Фонд скважин Северо-Могдинского участка» рег. № А67-01105-0059 от 15.12.2016 г., III класс опасности Российская Федерация, Иркутская область, Катангский район, Северо-Могдинский лицензионный участок	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-14896-2017	22.11.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1168-2017 Колонна поз. К-18а зав. № 16797 рег. № 28512-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-14893-2017	22.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1178-2017 Емкость поз. Е-17 зав. № 24 рег. № 28490-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1934	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-14891-2017	22.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость всасывания II ст., поз. 102-21/2, компрессор поз. В-102/2 (2М10-60/6-250) зав. № 2 рег. № 48 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-14888-2017	22.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1190-2017 Колонна поз. К-18 зав. № 16796 рег. № 28502-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-14885-2017	22.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник ХРК-9 II ступени компрессора поз. В-101/2, зав. № 5891, рег. № 193 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-14884-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-422-2017 техническое устройство – адсорбер №1 поз.№42/1 зав.№ 1 рег.№6061, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 79	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14883-2017	22.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – теплообменник поз. 14/3, зав.№50/3, рег.№ 12420 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14882-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-435-2017 техническое устройство – теплообменник поз. 14/1, зав.№ 50/1, рег.№12418, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14881-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – холодильник АМАРа поз. 19/4 зав.№3856 рег.№0468022 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14880-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-436-2017 техническое устройство – теплообменник поз. 14/2, зав.№50/2, рег.№ 12419, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14879-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – ёмкость промежуточного сброса поз. 30/1, зав.№ 300, рег.№29481А место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14877-2017	22.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – каплеотделитель поз. 13/9, зав.№ 444, рег.№20598 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14876-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – продувочная емкость поз. 65, зав.№ 6419, рег.№24112 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14875-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – буйковое импульсное устройство поз. 78/5, зав.№ 17, рег.№11244 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14874-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – гидравлический затвор поз. 64/2, зав.№ 4142, рег.№1266 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14872-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-472-2017 техническое устройство – бак свежего масла поз. 59/1 зав.№ б/н рег.№ 04680152, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14853-2017	22.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – гидравлический затвор поз. 64/1, зав.№ 4143, рег.№1265 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14852-2017	22.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-124, зав. № 2.7083.148/2, рег. № 159-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14851-2017	22.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-165-2017 Емкость БС-200 поз. Е-5 зав. № 993 рег. № 28182-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1933	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14849-2017	22.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-225-2017 Грязеуловитель поз. Е-38/2 зав. № 16024 рег. № 156-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14848-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор поз. Е-8/4 зав. № 14319, рег. № 388 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14847-2017	22.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-229-2017 Маслоотделитель поз. 57 зав. № 19341 рег. № 157-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14845-2017	22.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-125, зав. № 2.7083.148/1, рег. № 32-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14844-2017	22.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-230-2017 Маслоотделитель поз. 57а зав. № 19337 рег. № 158-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14843-2017	22.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грязеуловитель поз. 12 зав. № 19428 рег. № 154-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14842-2017	22.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-604-2017 Емкость поз. Е-172/1, зав. № 37, рег. № 35-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14841-2017	22.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Грязеуловитель поз. Е-38/1 зав. № 16023 рег. № 155-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928к	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14840-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель ВАО3-280L2 У2,5 зав. №0284, поз. Н-1	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-14839-2017	22.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-890-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель ВАО3-280L2 У2,5 зав. №0384, поз. Н-3, Место нахождения объекта: 665830, Иркутская область, г.Ангарск	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-14838-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель ВАО3-280L2 У2,5 зав. №0307, поз. Н-5	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-14837-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-888-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель КОФ22-2МН зав. №20521, поз. Н-10, Место нахождения объекта: 665830, Иркутская область, г.Ангарск	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-14836-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-886-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель 2В280 S2 зав. №1196 поз. Н-8, Место нахождения объекта: 665830, Иркутская область, г.Ангарск	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-14834-2017	22.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость буферная поз. 122/5 рег. № 127-43 зав. № 5	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-14833-2017	22.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-885-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель КО51-2У2 зав. №9042, поз. Блок 2 Н-6, Место нахождения объекта: 665830, Иркутская область, г.Ангарск	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-14832-2017	22.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость буферная поз. 122/4 рег. № 127-42 зав. № 4	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-14831-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 991-883-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег.номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Электродвигатель КО51-2У2 зав. №9043, поз. Блок 1 Н-6а, Место нахождения объекта: 665830, Иркутская область, г.Ангарск	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-14830-2017	22.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-608-2017 техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Отделитель жидкости ОЖГ-125 поз. О-2 рег. № 44 зав. № 93, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-14829-2017	22.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 912.5-607-2017 на техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер 67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Отделитель жидкости ОЖГ-125 поз. О-1 рег. № 40 зав. № 199, Место нахождения объекта:Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-14827-2017	22.11.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Охладитель газа I-й группы поз. Т-3Б рег. № 16 зав. № 66004	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-14826-2017	22.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Охладитель масляный поз. Т-24А/1 рег. № 10 зав. № 66002	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-14824-2017	22.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мостовой кран электрический, заводской номер 2, регистрационный номер 10815, установленный на ОПО – машинный зал ИГЭС, №А67 00330-0167 (Класс опасности IV)	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-14764-2017	21.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мостовой кран электрический, заводской номер 1, регистрационный номер 10816, установленный на ОПО – машинный зал ИГЭС, №А67 00330-0167 (Класс опасности IV)	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-14760-2017	21.11.2017
ООО "ЭлитФорест", 666303, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Строителей, д.15, кв.90, Соснова Наталья Петровна, 8-908-647-76-66, holodevgen88@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный БКСМ 7-5Г, зав.№2160а, рег. №не присвоен место нахождения «Площадка башенного крана» ООО «ЭлитФорест», 665382, Иркутская обл., г.Зима, ул.Коминтерна, 150	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14758-2017	21.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-20 зав.№10 рег.№24598 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 1548/49	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14754-2017	21.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-15 зав.№4 рег.№24593 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 1548/49	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14752-2017	21.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4НГ-5х2 поз. Н-14, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14748-2017	21.11.2017
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой КМ-10-ЭК-16,5-УК, зав.№ 22432, рег.№ 24698, АО "Кремний" место расположения: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди» рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-14747-2017	21.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой грейферный КГ 2022, зав. № 3623, учетный № А67-00229-0003пс, владелец АО «Группа «Илим» филиал в Усть-Илимском районе, местонахождение: 666661, Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский р-он, п. Железнодорожный. Опасного производственного объекта «Площадка погрузочно-разгрузочных работ с лесоматериалами, Иркутская область, Усть-Илимский район» рег. №А19-07153-0056 от 11.06.2010года, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-14745-2017	21.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой грейферный КГ 2023, зав. № 3602, учетный № А67-00229-0001пс, владелец АО «Группа «Илим» филиал в Усть-Илимском районе, местонахождение: 666661, Российская Федерация, Иркутская область, Усть-Илимский р-он, п. Железнодорожный. Опасного производственного объекта «Площадка погрузочно-разгрузочных работ с лесоматериалами, Иркутская область, Усть-Илимский район» рег. №А19-07153-0056 от 11.06.2010года, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-14742-2017	21.11.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный стационарный КЛС-1200 хоз. № 27, инв. № 41-20867	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-14739-2017	21.11.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 497-ту-2017 конвейера ленточного стационарного КЛС-1200 хоз. № 25, 26, инв. № 410-24097	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-14738-2017	21.11.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 496-ту-2017 конвейер ленточный стационарный КЛС-1600 хоз. № 16, инв. № 41-22482	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-14736-2017	21.11.2017

ПАО "Коршунский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вакуум-фильтр типа ДОО-63 хоз. № 82, инв. № 43-28354	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-14712-2017	21.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 8 RPA 70 поз. М-5, зав. № 1805620 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 1-й промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 124/125, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14706-2017	21.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Коксоборник поз. Т-03, зав. № 3176, рег. № 131-Б место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14705-2017	21.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-409-2017 Компрессор Н6-Н230201-Т1 поз. В-103/2, зав. № 36416, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14704-2017	21.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Циклон поз. S-02, зав. № 504, рег. № 981 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14701-2017	21.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-460-2017 Компрессор Н6-Н230201-Т1 поз. В-103/1, зав. № 36415, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14700-2017	21.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-805-2017 Циклон поз. S-03, зав. № 4341, рег. № 100-Б, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14699-2017	21.11.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-806-2017 Циклон поз. S-04, зав. № 4333, рег. № 101-Б, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14697-2017	21.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-807-2017 Циклон поз. S-05, зав. № 4335, рег. № 102-Б, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14696-2017	21.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-808-2017 Циклон поз. S-07, зав. № 4336, рег. № 104-Б, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14695-2017	21.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1187-2017 Емкость поз. Е-42, зав. № 479, рег. № 937, место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов», рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 3, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1581	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14694-2017	21.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1188-2017 Емкость поз. Е-32, зав. № 1, рег. № 798, место расположения «Склад сжиженных углеводородных газов», рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 3, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1582	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14693-2017	21.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1077-2017 Буферная емкость всасывания IV ст., поз. 102-52/2, компрессор поз. В-102/2 (2М10-60/6-250), зав. № 2, рег. № 53 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001. АЭ.17.04495.001	67-ТУ-14692-2017	21.11.2017

ООО "Автокран", 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, д.28, Перепечай Владимир Андреевич, 41-85-86	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-45717К-1 зав. № 1904, рег. № 25538, принадлежащий ООО "Автокран" Место расположения: 664017, город Иркутск, улица Костычева, дом 28 участок транспортный, ОПО рег. № А67-02022-0001 от 20.12.2004 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14648-2017	20.11.2017
ООО "Автокран", 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, д.28, Перепечай Владимир Андреевич, 41-85-86	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-45717К-1 зав. № 0712, рег. № 25215, принадлежащий ООО "Автокран" Место расположения: 664017, город Иркутск, улица Костычева, дом 28 участок транспортный, ОПО рег. № А67-02022-0001 от 20.12.2004 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14647-2017	20.11.2017
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.10.18-136 Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 27, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота шахта «Золотое русло-1» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0074 от 30.11.2013 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14643-2017	20.11.2017
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 88, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота шахта «Золотое русло-1» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0074 от 30.11.2013 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14642-2017	20.11.2017
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.10.18-137 Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 58, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Вача» - (террасово-увальная россыпь р. Вача (приустьевой части р. Ныгри) - подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0043 от 14.11.2008 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14641-2017	20.11.2017
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 8783, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Кудускит» - открытым и подземным раздельным способами» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0077 от 02.06.2015 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14640-2017	20.11.2017

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.10.18-138 Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 65, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чепко» «Террасо-увальная россыпь р. «Вача» (приустьевой части р. «Атыркан-Берикан»), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0047 от 20.04.2009 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14639-2017	20.11.2017
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.10.18-139 Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 82, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Джегдакар» - месторождение (р. Вача от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85), открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0057 от 19.10.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14638-2017	20.11.2017
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Пневматический переносной перфоратор ПП63В2 заводской номер 2, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота в долине р. Вача (от руч. Алта-Тарбах до разведочной линии 85) «Острова» - открытый и подземный способ добычи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0079 от 11.11.2015 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14637-2017	20.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-200/120 поз. Н-12А, зав. № 742 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14636-2017	20.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-020-2017 Конденсатосборник К-3,5 зав. № 1105, рег. № 32, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, объект ПТС-103/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14635-2017	20.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6НГК-9х1 поз. Н-19, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14634-2017	20.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-852-2017 Насос LМV/BMP-311 поз. Н-10, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14633-2017	20.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6НГК-9х1 поз. Н-19А, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14632-2017	20.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-854-2017 Насос 4Н 5х2 поз. Н-11А, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14631-2017	20.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос К-20/30 поз. Н-21, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14630-2017	20.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-853-2017 Насос НПС-65х35-500 поз. Н-10В, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14629-2017	20.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 65/35-125 поз. Н-23, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14628-2017	20.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-855-2017 Насос ТКА 210/125 поз. Н-12, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14627-2017	20.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водоотделитель поз. Е-2/2 зав. № 535 рег. № 22944 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14619-2017	20.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водоотделитель поз. Е-2/1зав. № 534 рег. № 22945 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14618-2017	20.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник обессоленной нефти поз. Е-1/2 зав. № 532 рег. № 2281 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14617-2017	20.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник обессоленной нефти поз. Е-1/1зав. № 533 рег. № 22814 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ЭЛОУ-10/6	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14616-2017	20.11.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бак приготовления раствора аммиака № 2 зав. № б/н, рег. № 138025а место расположения «Площадка производства целлюлозы» рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПВИИК, ЦВП, ХВО-1	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14615-2017	20.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-167 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина прорезки периферии анода МППА (МТЗ), инв. №23121, хоз.7	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14614-2017	20.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-162 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина прорезки периферии анода МППА (МТЗ), инв. №23097, хоз.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14613-2017	20.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-161 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина пробивки корки МПК-5У, инв. №344211658, хоз.52	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14612-2017	20.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-176 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина прорезки периферии анода МППА (МТЗ), инв. №344212117, хоз.18	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14611-2017	20.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-151 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина пробивки корки МПК-5У, инв. №21641, хоз.33	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14593-2017	20.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-147 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина пробивки корки МПК-5У, инв. №26280, хоз.25	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14591-2017	20.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-174 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина прорезки периферии анода МППА (МТЗ), инв. №344211842, хоз.16	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14588-2017	20.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-175 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина прорезки периферии анода МППА (МТЗ), инв. №344212120, хоз.17	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14586-2017	20.11.2017

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-136 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина пробивки корки МПК-5У, инв. №28896, хоз.6	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14542-2017	20.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-140 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина пробивки корки МПК-5У, инв. №21630, хоз.16	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14541-2017	20.11.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на АДМ зав.№541 рег.№ене присвоен место нахождения «Участок транспортный на станции Лена Коршуниха-Ангарской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 666780, Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, г.Усть-Кут, ст.Лена	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14441-2017	17.11.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная на АДМ зав.№541 рег.№ене присвоен место нахождения «Участок транспортный на станции Лена Коршуниха-Ангарской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 666780, Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, г.Усть-Кут, ст.Лена	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14435-2017	17.11.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на АДМ зав.№567 рег.№А67-00427-0005пс место нахождения «Участок транспортный на станции Коршуниха Коршуниха-Ангарской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 665770, Иркутская область,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14434-2017	17.11.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на АДМ-1 зав.№157 рег.№А01-00414-0012пс место нахождения «Участок транспортный Иркутск-Сортировочной дистанции электроснабжения - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД", адрес: 664043, Иркутская обл.,	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14433-2017	17.11.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная на АДМ-1 зав.№157 рег.№А01-00414-0011пс место нахождения «Участок транспортный Иркутск-Сортировочной дистанции электроснабжения - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД", адрес: 664043, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Воронежская, 27	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14431-2017	17.11.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная на АДМ зав.№498 рег.№ене присвоен место нахождения «Участок транспортный на станции Ния Северобайкальской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 666763, Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, ст.Ния	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14430-2017	17.11.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой на АДМ зав.№498 рег.№ене присвоен место нахождения «Участок транспортный на станции Ния Северобайкальской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 666763, Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, ст.Ния	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-14427-2017	17.11.2017
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	самоходные тележки для перевозки ковша инв.№№ 004317594, 004317595, 004317596, 004317597 АО «Кремний» г. Шелехов Место расположения: ОПО рег. № А67-00234-0001, от 03.10.2000 г., III класс опасности: «Участок производства кристаллического кремния первой очереди», Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-14424-2017	17.11.2017
ООО "ВССК лтд", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, Чуфилов Евгений Валерьевич, 8-3952-211-855, vssk-railway@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный ГАНЦ 6/30, зав. № 813, рег. № 28352 Применяется на площадке по переработке металлолома г. Усть-Кут, ОПО (рег № А67-02794-0004 от 09.12.2014 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Усть-Кут, на территории Западного грузового района в 240 м на восток от здания конторы Западного грузового района	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-14422-2017	17.11.2017

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства: тележки для транспортировки вакуум-различных ковшей емкостью 4,5 т зав.№5-6, инв.№140005022, зав.№5-2, инв.№140005023, зав.№11, инв.№140013615, зав.№12, инв.№140013616, зав.№13, инв.№140013613, зав.№14, инв.№140013614, зав.№15, инв.№140013612 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-14420-2017</p>	<p>17.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>технические устройства: агрегаты непрерывного литья и прокатки алюминиевой катанки №№ 1, 5, инв.№№ 140005502, 140005521, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех литейный (алюминий) филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-14419-2017</p>	<p>17.11.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соенина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>комплекс оборудования КОРО-180 зав. №10954-12, принадлежащий Филиалу АО «Группа «Илим» в г. Братске. Место расположения «Площадка солепромысла» рег. № А19-07153-0103 от 25.11.2015 г., III класс опасности Иркутская область, г. Братск, П07020000; П07020401; П07021200; П07020601; П07020701; П07020801; П07020901; П07021001; П07021101</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01689.002</p>	<p>67-ТУ-14413-2017</p>	<p>17.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНР-2М, инв. №5230, хоз.181</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>67-ТУ-14395-2017</p>	<p>16.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНР-2М, инв. №5231, хоз.171</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>67-ТУ-14394-2017</p>	<p>16.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 135/ани-эту/24-17-131 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНР-2М, инв. №3550, хоз.232</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>67-ТУ-14393-2017</p>	<p>16.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНР-2М, инв. №5232, хоз.182</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.03462.006</p>	<p>67-ТУ-14392-2017</p>	<p>16.11.2017</p>

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-152 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина пробивки корки МПК-5У, инв. №25469, хоз.34	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14378-2017	16.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНР-2М, инв. №5223, хоз.222	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14377-2017	16.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-114 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина загрузки анодной массы МЗАМ, инв. №344249754, хоз.24	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14375-2017	16.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-120 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНР-2М, инв. №5229, хоз.172	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14373-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-103-2017 Емкость Е-17 зав.№2 рег.№24595, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 1548/49	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14371-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-8 зав.№3 рег.№24586 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 1548/49	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14368-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-102-2017 Емкость Е-16 зав.№1 рег.№24594, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 1548/49	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14367-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-099-2017 Емкость Е-12 зав.№7 рег.№24590, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 1548/49	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14366-2017	16.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-6 зав.№6 рег.№24584 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 1548/49	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14365-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-098-2017 Емкость Е-11 зав.№3 рег.№24589, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 1548/49	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14364-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-5 зав №8 рег.№24583 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 1548/49	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14363-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-097-2017 Емкость Е-9 зав.№5 рег.№24587, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 1548/49	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14362-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-4 зав №9 рег.№24582 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 1548/49	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14361-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-7 зав.№7 рег.№24585 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 42н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 1548/49	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14360-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – тонкоочиститель поз. 43/3 зав. № б/н рег. № 6072 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 79	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14359-2017	16.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-426-2017 тонкоочиститель поз. 43/4 зав. № 5098 рег. № 26249, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 79	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14358-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – тонкоочиститель поз. 43/2 зав. № б/н рег. № 6066 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 79	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14357-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – теплообменник горизонтальный 4-х секционный поз.4/6 зав.№409 рег.№12404 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14356-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – теплообменник горизонтальный 4-х секционный поз.4/2 зав.№435 рег.№12400 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14355-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-423-2017 адсорбер поз. 42/4 зав. № б/н рег. № 6074, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 79	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14354-2017	16.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – скруббер поз. 12/9 зав. № 1 (Е-20427) рег. № 20598 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14353-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – скруббер поз. 12/5 зав. № 4097 рег. № 9843 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14352-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-369-2017 скруббер поз. 12/4 зав. № б/н рег. № 9845, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14350-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-348-2017 сепарационный агрегат поз. 66/2 зав. № б/н рег. № 1238, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14348-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-347-2017 сепарационный агрегат поз. 66/1 зав. № 1148 рег. № 1237, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14347-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-530-2017 Насос НК-200/210 поз. Н-46/2, зав. № 101, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14344-2017	16.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-454-2017 Насос Д-500-656-"УХЛ"-4 поз. Н-4, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14343-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-453-2017 Насос Д-500-656-"УХЛ"-4 поз. Н-3, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14342-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-452-2017 Насос САМ 3/3 поз. Н-15, зав. № 64773, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14328-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-428-2017 Насос САМ 50/4 поз. Н-6, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14327-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-427-2017 Насос САМ 3/3 поз. Н-15Б, зав. № 64772-84/93, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14326-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-424-2017 Насос 1ЦГ 12,5/50-4-2 поз. Н-41, зав. № 2315, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14325-2017	16.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-025-2017 Теплообменник поз. Т-1 зав. № 13683, рег. № 8841, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетики)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, объект ПТС-103/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14324-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-121-2017 Бак напорный поз. Е-3, зав. № 8415, рег. № 1087, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 38н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 12, установка 101А	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-14323-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0100-08-17 трубопровод пара рег. № 17871, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 179	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.00237.002	67-ТУ-14322-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0094-08-17 трубопровод теплофикационной воды рег. № 20/23-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 802а	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.00237.002	67-ТУ-14321-2017	16.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0049-05-17 трубопровод теплофикационной воды рег. № 3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности III, АО «АНХК», УКВ и ОСВ, цех 53/83	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.00237.002	67-ТУ-14320-2017	16.11.2017
АО "Сосновгео", 664000, Иркутская область, Иркутский район, д. Усть-Куда, Сверкунов Валерий Кимович, 8-3952-495-038, 8-3952-495-038, sosnovgeo@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК-К-12,5, заводской номер 1113, регистрационный номер 24880, применяемый на территории АО «Сосновгео» (IV класс опасности)	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-14288-2017	15.11.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1194-ту-2017 кран железнодорожный стреловой кран ЕДК-1000/2, зав. №227, рег. № 4075, ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО Площадка станции « Рудная» рег. № А67-00048-0015 от 24.08.2005, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК», №1А	ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.01261.003	67-ТУ-14285-2017	15.11.2017

<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой электрический, зав. №1296, рег. № 14852 ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» рег. № А67-00048-0001 от 11.04.2001, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, промплощадка ПАО «Коршуновский ГОК»</p>	<p>ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01261.003</p>	<p>67-ТУ-14284-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой электрический, зав. №4-2110, рег. № 9627 ПАО «Коршуновский ГОК», ОПО «Площадка ремонтно-механических мастерских и кислородной станции» рег. № А67-00048-0008 от 06.04.2001, III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршуновский ГОК», №1А</p>	<p>ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru</p>	<p>ДЭ-00-015312 от 23.03.2015</p>	<p>АЭ.16.01261.003</p>	<p>67-ТУ-14283-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – паропровода на мазутные форсунки к/а ст. № 1-4 регистрационный № 4 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-14276-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – трубопровод греющего пара ДСП-8, регистрационный № 108 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-14274-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – трубопровод питательной воды к ПЭН ст. №№ 8, 9, 10, регистрационный № 7222 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01189.005</p>	<p>67-ТУ-14272-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>ООО "ИркутКоммуникатСтрой"664535, Иркутская обл., Иркутский р-н, село Мамоны, ул.Юности, д.17 (83952) 951-405 manay111@ya.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>участок трубопровода горячей воды ООО «ИркутКоммуникатСтрой» от ТК-1 сущ до ТК-2; от УТ-2 до ввода в здание многоквартирного жилого дома блок/секции № 3-3 в Свердловском районе г. Иркутска по ул. Бажова, 4 (класс опасности III)</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01333.002</p>	<p>67-ТУ-14266-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>ООО "АкТех", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Промучасток, участок 1, Жилин Николай Александрович, 8-3953-55-04-30, etb@aktex.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Воздухосборник, зав. №263, рег. №18514, применяемый на опасном производственном объекте Площадка с сосудами сжатого воздуха для производства аккумуляторов, рег. № А67-02544-0002 (класс опасности IV) ООО «АкТех»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01333.002</p>	<p>67-ТУ-14263-2017</p>	<p>15.11.2017</p>

ООО "ЯСЕНЬ", 665811, Иркутская область, г. Ангарск, квартал Б, д.4, Ильина Ирина Юрьевна, 8-3955-54-31-86, ahatukey@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «Ясень» от ТК-20Е* до мебельного магазина по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 32. (класс опасности IV)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-14262-2017	15.11.2017
ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Цистерна для фенола поз. 13/17, применяемая на опасном производственном объекте Площадка цеха производства синтетических смол, рег. №А19-10118-0001 (класс опасности II) Филиал ООО "Илим Тимбер" в г. Братске	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-14256-2017	15.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар хранения ЛВЖ № 18 поз. 116-IV зав. № Б/Н, рег. № 127016 место расположения «Склад ГСМ, Иркутская область, г.Братск» рег. № А19-07153-0045 от 17.06.2009г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ГСМ, парк хранения ЛВЖ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01359.001	67-ТУ-14254-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель КО22-2 зав. №45979, поз. Н-26	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-14252-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель ВАО-52-2 зав. №62816, поз. Н-24	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-14250-2017	15.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина загрузки анодной массы МЗАМ, инв. №344248396, хоз.22	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14243-2017	15.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина загрузки анодной массы МЗАМ, инв. №344250667, хоз.29	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14240-2017	15.11.2017

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина загрузки анодной массы МЗАМ, инв. №33641, хоз.6	АО НПБКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14222-2017	15.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту-24-17-116 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина загрузки анодной массы МЗАМ, инв. №344251091, хоз.30	АО НПБКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14221-2017	15.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина загрузки анодной массы МЗАМ, инв. №34332, хоз.№10	АО НПБКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14220-2017	15.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-117 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНР-2, инв. №24682, хоз.161	АО НПБКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14218-2017	15.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина загрузки анодной массы МЗАМ, инв. №344210420, хоз.№12	АО НПБКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14217-2017	15.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-118 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНР-2, инв. №25383, хоз.162	АО НПБКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14216-2017	15.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина загрузки анодной массы МЗАМ, инв. №344250131, хоз.№25	АО НПБКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14214-2017	15.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-94 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина загрузки анодной массы МЗАМ, инв. №344211373, хоз.3	АО НПБКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14213-2017	15.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина загрузки анодной массы МЗАМ, инв. №344250128, хоз.26	АО НПБКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14211-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-685-2017 Насос 2НВ-9х4 поз. Н-12, зав. № 334, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14209-2017	15.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Ш 40-4-19,5/4Б УЗ поз. Н-29, зав. № 3Е65 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", 3М, цех 102/104, уст. 70/23	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14208-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-680-2017 Насос КВН-55-70А поз. Н-1, зав. № 15, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14207-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Ш 40-4-19,5/4Б УЗ поз. Н-28, зав. № 3Е64 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", 3М, цех 102/104, уст. 70/23	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14206-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Ш 40-4-19,5/4Б УЗ поз. Н-27, зав. № 3Е62 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", 3М, цех 102/104, уст. 70/23	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14205-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКУ-90 поз. 11/4Б, зав. № Б-11 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14203-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-102-2017 Десорбер II ступени поз.17/2 зав. № б/н, рег. № 0468002, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14202-2017	15.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-848-2017 Насос САМ 43/4 поз. Н-4, зав. № СН.66183_/93, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 193	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14200-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКУ-90 поз. 11/4А, зав. № Б-10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14199-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-949-2017 Насос НК 210/200 С 26 БО УЗ поз. Н-19, зав. № 28156, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ЭМ, цех 103, об. 141/142	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14196-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-847-2017 Насос САМ 43/4 поз. Н-3, зав. № СН.66182_/93, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 193	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14195-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 200/120 поз. Н-913, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 39н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 70/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14194-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-846-2017 Насос САМ 43/4 поз. Н-2, зав. № 66180, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 193	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14193-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-200/120-210 поз. Н-47/2, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14192-2017	15.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-829-2017 Насос ЦНГ-63 поз. Н-7, зав. № 3133, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 332	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14191-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Десорбер II ступени поз.17/3 зав. № б/н, рег. № 0468003 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14190-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-828-2017 Насос 4ЦГ 50/50-11 поз. Н-1, зав. № 951, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО "АНХК", 3М, цех 103, об. 332	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14189-2017	15.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-157-2017 Емкость поз. Е-97/2 зав. № 2.7083.145/23397 рег. № 28555-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14186-2017	15.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-156-2017 Емкость поз. Е-97/1 зав. № 2.7083.145/23399 рег. № 28559-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14181-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1150-2017 Холодильник масла поз. 71/6, ГК поз. 1/6, зав. № 128, рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14164-2017	15.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-417-2017 техническое устройство – испаритель поз. 24/2 зав. № 3149 рег. № 24523, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72А	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14163-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-382-2017 техническое устройство – конечный отделитель (конечная емкость) поз.36/3 зав.№ 7 рег.№ 330, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14160-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-381-2017 техническое устройство – конечный отделитель (конечная емкость) поз.36/4 зав.№12 рег.№331, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-14159-2017	15.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 32-ту-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Котел-утилизатор F-03В зав. №20725, рег. №3144-А, установки ЭП-300, цеха 124/125, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-14155-2017	15.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 17-ту-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 100 рег.№17710, цеха 124/125, АО «АЗП», Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-14151-2017	15.11.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 267-17 кран мостовой зав. № 1541, рег. № 8439 филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске, ОПО: Площадка производства целлюлозы № 2, рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-14110-2017	14.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 265-17 кран мостовой управление с пола зав. № 4454, рег. № 8441 филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске, ОПО: Площадка производства целлюлозы № 2, рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007, III класс опасности. Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П 27 01 43 01	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-14109-2017	14.11.2017
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 218/ани--эту/24-17-03 Насос центробежный марки 4Н5х4 зав. № 2070, поз. № 2, 2-го подъема, применяемый на опасном производственном объекте (площадка хранения мазутного топлива энергозавода, рег. номер А01-06975-0019, дата рег. 29.04.2005, класс опасности – III класс) ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут», цех 53 (цех топливоподачи), Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.17.02864.001, АЭ.17.02864.002	67-ТУ-14108-2017	14.11.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.10.24-157 Экскаватор шагающий ЭШ 10/70А заводской номер 372, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Большой Догалдын» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14106-2017	14.11.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.10.24-156 Экскаватор шагающий ЭШ 11/70А заводской номер 34, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Большой Догалдын» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14105-2017	14.11.2017
АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.11.01-159 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10 заводской номер 417, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14104-2017	14.11.2017

АО "Полюс Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polys.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.11.01-160 Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10 заводской номер 418, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полюс Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-14102-2017	14.11.2017
ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1-4 Паровой котел Е 10-1,4Р (КЕ 10-14С) зав. № 83246, ст. № 1, рег. № 8935, место расположения Группа котельных («Центральная», «Перевал», «Рудо»), рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности, Иркутская область, г Слюдянка: ул. Слюдяная, 4, ООО «Слюдянское», Котельная «Рудо»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-14096-2017	14.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-150 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина пробивки корки МПК-5У, инв. №21640, хоз.32	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14094-2017	14.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина загрузки анодной массы МЗАМ, инв. №34611, хоз.№14	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14092-2017	14.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-149 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина пробивки корки МПК-5У, инв. №21406, хоз.28	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14091-2017	14.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина загрузки анодной массы МЗАМ, инв. №344210220, хоз.№13	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14090-2017	14.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-148 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина напольно-рельсовая МНР-2М, инв. №5383, хоз.212	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14089-2017	14.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина загрузки анодной массы МЗАМ, инв. №32134, хоз.1	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14088-2017	14.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№135/ани-эту/24-17-157 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина пробивки корки МПК-5У, инв. №28222, хоз.42	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14086-2017	14.11.2017

ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина загрузки анодной массы МЗАМ, инв. №344211373, хоз.3	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14085-2017	14.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-145 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина пробивки корки МПК-5У, инв. №26276, хоз.21	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14084-2017	14.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина прорезки периферии анода МППА (МТЗ), инв. №32218, хоз.10	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14083-2017	14.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-144 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина пробивки корки МПК-5У, инв. №26277, хоз.20	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14081-2017	14.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина прорезки периферии анода МППА (МТЗ), инв. №344212119, хоз.12	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14080-2017	14.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-171 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина прорезки периферии анода МППА (МТЗ), инв. №344211372, хоз.13	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14079-2017	14.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина прорезки периферии анода МППА (МТЗ), инв. №344211371, хоз.14	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14077-2017	14.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 135/ани-эту/24-17-109 техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина загрузки анодной массы МЗАМ, инв. №344249755, хоз.№2	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14076-2017	14.11.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на объекте II класса опасности «Цех электролиза алюминия» Машина загрузки анодной массы МЗАМ, инв. №344247370, хоз.№21	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03462.006	67-ТУ-14075-2017	14.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, sect@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Маслоотделитель компрессора 13ГП-20/9 поз. В-101/2, зав. № 3, рег. № 29 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14074-2017	14.11.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-799-2017 Циклон поз. S-01, зав. № 4334, рег. № 98-Б, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14073-2017	14.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 2М10-60/6-250 поз. В-102/Д1, зав. № 6 место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14071-2017	14.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-467-2017 Компрессор IRPA 62 поз. М-4, зав. № 1805647, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14069-2017	14.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-469-2017 Компрессор 5 RPD135 поз. М-6, зав. № 1805662, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14068-2017	14.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежачие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электродельной «Ново-Ленино» до ТК-2н-12-35, до ТК-54н-8-21-2, до ТК-59н-10» (13 коллектор)» (рег. № А67-00330-0258)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-14064-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-947-2017 Ресивер поз. Е-20 зав. № 48515, рег. № 11648, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14053-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-948-2017 Ресивер поз. Е-26 зав. № 48515, рег. № 696, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14052-2017	14.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-813-2017 Фильтр ионитный поз. Ф-4/1 зав. № 19867, рег. № 1254, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14050-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-814-2017 Фильтр ионитный поз. Ф-4/2 зав. № 19378, рег. № 1255, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14049-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-014-2017 Теплообменник поз. Т-3 зав. № 891, рег. № 1, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетике)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14048-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-021-2017 Теплообменник поз. Т-2 зав. № 13397, рег. № 8842, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетике)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», УЭн, 3-й тепловой район, объект ПТС-103/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-14045-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-254-2017 Насос ЦНГ-68 поз. Н-101/1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14044-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-255-2017 Насос ЦНГ-68 поз. Н-75/3, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14042-2017	14.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-260-2017 Насос РПН1х30 поз. Н-52/1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14041-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-261-2017 Насос НРЛ 2х25 поз. Н-52/2, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14040-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-745-2017 Насос 2НВ бх1 поз. Н-12, зав. № 24, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. Г-24	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14038-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-748-2017 Насос 1ЦГ12,5/50-4-2 поз. Н-16Б, зав. № 4982, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14037-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-873-2017 Насос ЦНГ-68 поз. Н-11/1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1601	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-14036-2017	14.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-774-2017 Фильтр возвратного газа поз. Ф-1016/4, зав. № 2005.767 к-т 2, рег. № 28244-А, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-14002-2017	14.11.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-769-2017 Фильтр возвратного газа поз. Ф-1016/1, зав. № 2005284 к-т 4, рег. № 28028-А, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-14001-2017	14.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр возвратного газа поз. Ф-101а/3, зав. № 2005.767 к-т 1, рег. № 28246-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-14000-2017	14.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-767-2017 Фильтр возвратного газа поз. Ф-101а/2, зав. № 2005.284 к-т 1, рег. № 28025-А, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-13999-2017	14.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр возвратного газа поз. Ф-101а/4, зав. № 2005.767 к-т 4, рег. № 28243-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-13998-2017	14.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-233-2017 Колонна поз. К-14 зав. № 16793 рег. № 28697-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-13997-2017	14.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр возвратного газа поз. Ф-1016/2, зав. № 2005.284 к-т 3, рег. № 28027-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-13996-2017	14.11.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-232-2017 Колонна поз. К-20 зав. № 16799 рег. № 28567-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-13995-2017	14.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр возвратного газа поз. Ф-101а/1, зав. № 2005.284 к-т 2, рег. № 28026-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-13994-2017	14.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-231-201 Колонна поз. К-14а зав. № 16794 рег. № 28698-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный, массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-13993-2017	14.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. К-27 зав. № 17209 рег. № 28589-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-13991-2017	14.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-74-2017 Емкость (ресивер воздуха КИП), зав. № 305, рег. № 27998-А, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1089	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-13990-2017	14.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. К-19 зав. № 16798 рег. № 28592-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-13989-2017	14.11.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-773-2017 Фильтр возвратного газа поз. Ф-1016/3, зав. № 2005.767 к-т 3, рег. № 28245-А, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-13987-2017	14.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. К-16 зав. № 16795 рег. № 28690-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-13986-2017	14.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежачие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электрокотельной «Байкальская» до ТК-60д (8 коллектор)» (рег. № А67-00330-0186), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Октябрьский район	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-13973-2017	13.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежачие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электрокотельной «Бытовая» до ТК-56-15-2, до ТК-276-6 (14 коллектор)» (рег. № А67-00330-0257), расположенном по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский р-н: от электрокотельной «Бытовая» по ул. Баумана, 233 (от ТК-18Б до ж/д), 235, 235а (от ТК-17Б* до ж/д), 219 (б/с 1-2) (от ТК-46-5-1 до ж/д); 15-й Советский переулок; ул. Ярославского, 378 (б/с 11, 12, 13), 258а,б,в,г,е (ТК-7Б-7-ТК-7Б-7-6), 252, 356 (б/с 2), 372 (б/с 9), 221 (от ПТУ-44), 298, 298а (ТК226-5 до ж/д), 280 (ТК226-1 до ж/д), 282, 211, 213, 215, 217, 374, 234А, 270, 360, 362, 364, 268; 6,7 м/р Ново-Ленино; ул. Севастопольская, 214	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-13972-2017	13.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежачие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТК-1, ТК-1г до ТК-43г (4 коллектор)» (рег. № А67-00330-0182), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Кировский район Октябрьский район	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-13971-2017	13.11.2017

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежачие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК «Свердловская» (12 коллектор)» (рег. № А67-00330-0189), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Свердловский район	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-13970-2017	13.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежачие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электростанции «Лисиха» до ТК-32д-10-24, от ТК-32-д-8 до ТК-35д-5, от ТК-32д до ТК-33д-17, от ТК-33д до ТК-33д-17 (7 коллектор)» (рег. № А67-00330-0185), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Октябрьский район	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-13969-2017	13.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежачие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТК-0 до ТК-32д, от ТК-23д-1 до ТК-23д-39, от ТК-01д до ТК-29д (5 коллектор)» (рег. № А67-00330-0183), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Кировский район Октябрьский район	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-13968-2017	13.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежачие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТК-2а до ТК-12в (1 коллектор)» (рег. № А67-00330-0179), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Кировский район	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-13967-2017	13.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежачие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от РК «Кировская» до ТК-29е (6 коллектор)» (рег. № А67-00330-0184), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Куйбышевский район	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-13966-2017	13.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежачие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от электростанции «Релейная» до ТК-23д-45-19, от ТК-35Д-5-11 до пос. Светлый (9 коллектор)» (рег. № А67-00330-0187), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Октябрьский район	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-13965-2017	13.11.2017

АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.10.09-07/н Трубопровод пара, рег. №17622-А. Владелец АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства моющих средств, Иркутская обл., г.Ангарск, Первый промышленный массив, в 10 м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1», рег.№ А19-00607-0008, III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00422.001, АЭ.16.02775.009, АЭ.16.00434.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-13964-2017	13.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод пара рег. № 116, цеха 122/123	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13963-2017	13.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 15-ту-2017 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод пара 100 рег. № 17772, цеха 121/130 АО «АЗП»	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13962-2017	13.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Автономный пароперегреватель F-10В рег. №29070-А, зав. №3136, установки ЭП-300, цеха 124/125	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13961-2017	13.11.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой электрический специальный рейферный КГ-2001 зав. №5691, рег. №8134 хоз. №42	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-13960-2017	13.11.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 46 крана мостового электрического специального рейферного КГ-2001 зав. №5894, рег. №8129 хоз. №41	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-13959-2017	13.11.2017

ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Заключение экспертизы промышленной безопасности крана козлового электрического специального КСК-32 зав. №189/66, рег. №8239 хоз. №52	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-13958-2017	13.11.2017
ООО "БЗФ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, П 01 11 01 00, Прокопец В.Г., 8-3953-49-59-01, 8-3953-49-59-38, bzf@mechel.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 49 крана козлового КК-20-32 зав. №1377, рег. №9785 хоз. №45	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-13957-2017	13.11.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – трубопровод парожидкостной эмульсии рег. № 39	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02251.003	67-ТУ-13956-2017	13.11.2017
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ м-17.10.06-01 Резервный ресивер аммиака рег. № 105, зав.№ 4250(ТЕ095.00.53). Владелец ООО «Иркутский масложиркомбинат». Опасный производственный объект «Аммиачно-холодильная установка», рег. № А67-02834-0004 от 25.06.2015 г., IV класс опасности. Местонахождение ОПО: г. Иркутск, ул. Д.Банзарова,1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.15.00271.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-13955-2017	13.11.2017
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ м-17.10.06-02 Маслосборник рег. № 113, зав.№ б/н. Владелец ООО «Иркутский масложиркомбинат». Опасный производственный объект «Аммиачно-холодильная установка», рег. № А67-02834-0004 от 25.06.2015 г., IV класс опасности. Местонахождение ОПО: г. Иркутск, ул. Д.Банзарова,1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.15.00271.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-13954-2017	13.11.2017
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоклав 304-I рег. № 6550, зав.№ 1775. Владелец ООО «Иркутский масложиркомбинат». Опасный производственный объект «Площадка производства гидрогенизации жиров», рег.№ А67-02834-0003, III класс опасности. Местонахождения ОПО: г. Иркутск, ул. Банзарова, 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.15.00271.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-13953-2017	13.11.2017
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Автоклав 304-IV рег. № 6551, зав.№ 1776. Владелец ООО «Иркутский масложиркомбинат». Опасный производственный объект «Площадка производства гидрогенизации жиров», рег.№ А67-02834-0003, III класс опасности. Местонахождения ОПО: г. Иркутск, ул. Банзарова, 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.15.00271.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-13952-2017	13.11.2017
ООО "Иркутский масложиркомбинат", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 265, 8-3952-30-05-20, 8-3952-30-06-22, chye@yantagroups.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ м-17.10.06-03 Воздухосборник рег. № 9129, зав.№ 84. Владелец ООО «Иркутский масложиркомбинат». Опасный производственный объект «Аммиачно-холодильная установка», рег. № А67-02834-0004 от 25.06.2015 г., IV класс опасности. Местонахождение ОПО: г. Иркутск, ул. Д.Банзарова,1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.15.00271.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-13951-2017	13.11.2017

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ осз.23.8.05.619.2017 Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, ст. № 9, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00355.004	67-ТУ-13950-2017	13.11.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, ст. № 5, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155 АО «Иркутскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00355.004	67-ТУ-13948-2017	13.11.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ осз.23.8.05.620.2017 Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, ст. № 10, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00355.004	67-ТУ-13947-2017	13.11.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, ст. № 1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155 АО «Иркутскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00355.004	67-ТУ-13946-2017	13.11.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inpr@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ осз.23.8.05.611.2017 Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, ст. № 6, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00355.004	67-ТУ-13945-2017	13.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от ТК-7в до ТК-1-15в, ТК-27в, ТК-6д, ТК-11д (3 коллектор)» (рег. № А67-00330-0181), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Кировский район	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-13925-2017	13.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежащие: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от РК «Кировская» до ТК-11б, ТК-1, ТК-8-30б, ТК-6-32б, К-10 (2 коллектор)» (рег. № А67-00330-0180), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Кировский район	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003	67-ТУ-13924-2017	13.11.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>«Участки трубопроводов теплосети, согласно перечню в Приложении 1», принадлежние: ПАО «Иркутскэнерго», на ОПО «Участок трубопроводов теплосети от Ново-Иркутской ТЭЦ до РК «Кировская» (11 коллектор)» (рег. № А67-00330-0188), расположенном по адресу: Иркутская область, Иркутск г., Кировский район, Свердловский район</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 12.09.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-13922-2017</p>	<p>13.11.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой ДГКу зав.№4865 рег.№22675 «С» место нахождения «Участок транспортный на станции Зима Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10024 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665390, Иркутская обл., г.Зима, ул. Вокзальная, 18</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-13915-2017</p>	<p>13.11.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран козловой ККЭ-12,5 зав.№1 рег.№26563 место нахождения «Площадка козловых кранов на станции Иркутск-Сортировочный эксплуатационного вагонного депо Иркутск-Сортировочный - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-1258 от 17.12.2005г., IV класс опасности, адрес: 664013, Иркутская область, ст. Иркутск-Сортировочный</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-13914-2017</p>	<p>13.11.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран стреловой железнодорожный КЖДЭ-16 зав.№1575 рег.№26553 место нахождения «Участок транспортный на станции Лена Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10036 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666780, Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, г.Усть-Кут, ст.Лена</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01520.001</p>	<p>67-ТУ-13913-2017</p>	<p>13.11.2017</p>
<p>АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Трубопровод пара рег. № 89037 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54 АО «АЗКиОС», ОПУИС, объекты 445, 1422, 1433</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.17.00202.003</p>	<p>67-ТУ-13911-2017</p>	<p>13.11.2017</p>

ООО "Восточно-Сибирский Вторчермет", г. Иркутск, ул. Тракторная, д. 14Б, Калинин Александр Валерьевич, 8-3952-475-574	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККС-10, заводской номер 4025, регистрационный номер 25358, применяемый на территории ООО «Восточно-Сибирский Вторчермет» (IV класс опасности)	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-13909-2017	13.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-127 (Т-26) зав. № 446 рег. № 1025-Т место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-13907-2017	13.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость всасывания III ст., поз. 102-23/2, компрессор поз. В-102/2 (2М10-60/6-250) зав. № 2 рег. № 56 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-13906-2017	13.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость всасывания I ст., поз. 102-19/2, компрессор поз. В-102/2 (2М10-60/6-250), зав. № 2, рег. № 51 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-13904-2017	13.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость нагнетания II ступени поз. 102-22/3 зав. № 3 рег. № 162 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-13903-2017	13.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость нагнетания II ступени поз. 102-22/2 зав. № 2 рег. № 55 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-13902-2017	13.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ЦК-135/8 М1 поз. В-1, зав. № 86002 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 121/130, об. 1996	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13900-2017	13.11.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Шведов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 2М10-60/6-250 поз. В-102/Д2, зав. № 5 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех 122/123, об. 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13899-2017	13.11.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 36917, рег. № 30413», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Станция газозаправочная (автомобильная) Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная, соор. 5.» (рег. № А67 – 00088 – 0013)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-13897-2017	13.11.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 3371, рег. № 30411 с редукционной головкой», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Станция газозаправочная (автомобильная) Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная, соор. 5.» (рег. № А67 – 00088 – 0013)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-13896-2017	13.11.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 36906, рег. № 30412 с редукционной головкой», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Станция газозаправочная (автомобильная) Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная, соор. 5.» (рег. № А67 – 00088 – 0013)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-13895-2017	13.11.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Подземный резервуар V = 4,2 м3 зав. № 3366, рег. № 30410», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Станция газозаправочная (автомобильная) Российская Федерация, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Индустриальная, соор. 5.» (рег. № А67 – 00088 – 0013)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-13894-2017	13.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Вакуум – приемник поз. 2/31 зав. № н/у, рег. № 176024 место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии» рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13891-2017	13.11.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер – сепаратор поз. 3(1) зав. № 9007, рег. № 10698 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13889-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-5 зав. № 920114 рег. № 644 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13888-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1071-2017 Теплообменник поз. Т-6 зав. № 89119 рег. № 645, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13886-2017	13.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1133-2017 Мерник концентрированной серной кислоты № 3, зав. № 6/н, рег. № 138013а, место расположения «Площадка производства целлюлозы», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ЦВП, ХВО-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13881-2017	13.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-133-2017 Бак сернистой кислоты поз. 1304-136, зав. № н/у, рег. № 121023, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, УПиПХ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13880-2017	13.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1024-2017 Кипятильник поз. Р-2 зав. № 123 рег. № 11410, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13879-2017	13.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель хлора поз. 213(5) зав. № б/н, рег. № 2-с-80 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13878-2017	13.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1272-2017 Вакуум – приемник поз. 2/34, зав. № н/у, рег. № 176025, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13877-2017	13.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель хлора поз. 213(4) зав. № б/н, рег. № 2-с-79 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13876-2017	13.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1273-2017 Вакуум – приемник поз. 2/35, зав. № н/у, рег. № 176026, место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии», рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПриЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13875-2017	13.11.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель хлора поз. 213(3) зав. № б/н, рег. № 2-с-78 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13874-2017	13.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1140-2017 Испаритель хлора поз. 213(6), зав. № б/н, рег. № 2-с-81, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13873-2017	13.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель хлора поз. 213(2) зав. № б/н, рег. № 2-с-77 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 2	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13872-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-256-2017 Насос ЦНГ-69 поз. Н-66/2, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 1606	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13871-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ф. «Бальке» LPP31 поз. 8/2, зав. № 260164 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13870-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-832-2017 Насос ЗВ 4/25-6,6/25 поз. Н-16, зав. № 3128, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 70/23	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13869-2017	13.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-6 зав. № 2 рег. № 191 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13868-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-5 зав. № 1 рег. № 190 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13866-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 200/120 поз. Н-912, зав. № 13556 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 39н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 70/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13865-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-393-2017 Насос X(O)50-32-250А-55-42 поз. Н-28а, зав. № 4286, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО "АНХК", ХЗ, цех 20/23-71, об. 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13864-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 65/35 поз. Н-1, зав. № 13546 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 39н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 70/9	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13863-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-740-2017 Насос ЗК6 поз. Н-31, зав. № 123806, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13861-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 200/120 «В» поз. Н-4, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 70/22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13860-2017	13.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1088-2017 Емкость поз. Е-16 зав. № 91562, рег. № 1237, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13859-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 200/120 «В» поз. Н-3, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 3н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 70/22	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13858-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1087-2017 Емкость поз. Е-7 зав. № 91560-1, рег. № 1232, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13857-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 10НД-6/1 поз. Н-1, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 14н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 70/13	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13856-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 210/80 поз. Н-46/3, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13855-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-533-2017 Насос НК 200/80 поз. Н-47/1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13854-2017	13.11.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.10.09-49 Кран гусеничный дизель-электрический КС-8165 заводской номер 128, регистрационный номер 28864 применяемый на опасном производственном объекте «Площадка гусеничного крана» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0019 от 24.12.2015 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-13655-2017	09.11.2017

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.10.09-46 Кран стреловой автомобильный КС-4561АМ заводской номер 3042, регистрационный номер 20050 применяемый на опасном производственном объекте «Цех транспортный» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0012 от 16.08.2010 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-13654-2017	09.11.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.10.09-47 Кран стреловой автомобильный КС-3574 заводской номер 1140, регистрационный номер 20142 применяемый на опасном производственном объекте «Цех транспортный» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0012 от 16.08.2010 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-13652-2017	09.11.2017
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 399/08-2017 Кран мостовой электрический зав. № 568, рег. № 27794, принадлежащий АО "РЖДстрой", Место расположения: 664020, город Иркутск, станция Тракторная, дом 30, Цех производства железобетонной шпалы участка № 1 Завода ЖБК г. Иркутска СМТ Стройиндустрия, ОПО рег. № А01-09126-333 от 14.03.2008 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16..01520.001	67-ТУ-13649-2017	09.11.2017
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 401/08-2017 Кран мостовой электрический 16-5К-16,5-12-УЗ зав. № 306, рег. № 27787, принадлежащий АО "РЖДстрой", Место расположения: 664020, город Иркутск, станция Тракторная, дом 30, Цех производства железобетонной шпалы участка № 1 Завода ЖБК г. Иркутска СМТ Стройиндустрия, ОПО рег. № А01-09126-333 от 14.03.2008 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16..01520.001	67-ТУ-13648-2017	09.11.2017
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 20/01-2017 Кран козловой специальный ККС-12,5-32 зав. № 854, рег. № 27792, принадлежащий АО "РЖДстрой", Место расположения: 664020, город Иркутск, станция Тракторная, дом 30 Площадка склада готовой продукции участка № 1 Завода ЖБК г. Иркутска СМТ Стройиндустрия, ОПО рег. № А01-09126-334 от 14.03.2008 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16..01520.001	67-ТУ-13646-2017	09.11.2017
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой ККС-10-3К зав. № 71316, рег. № 27793, принадлежащий АО "РЖДстрой" Место расположения: 664020, город Иркутск, станция Тракторная, дом 30 Площадка склада готовой продукции участка № 1 Завода ЖБК г. Иркутска СМТ Стройиндустрия, ОПО рег. № А01-09126-334 от 14.03.2008 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16..01520.001	67-ТУ-13644-2017	09.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-319-2017 Конденсатор поз.72/2 зав. № 373, рег. № 21197, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13640-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз.41/6 зав. № 374, рег. № 21821 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13637-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-318-2017 Конденсатор поз.72/1 зав. № 376, рег. № 21198, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13636-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 1Д500-65 поз. Н-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22н, АО "АНХК", УЭн, цех по эксплуатации тепловых сетей об. ПТС-103, 3-й тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13622-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-747-2017 Насос ЦНС-105-147 поз. НП-1, зав. № 1388, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1591Б	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13621-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздуходувка ф. "Rudolf Geizel" НГ 30/52 поз. В-2, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, блок 131	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13618-2017	09.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-746-2017 Насос ЦНС-105-147 поз. НП-2, зав. № 1434, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1591Б	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13617-2017	09.11.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540В зав.№ 25432, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (глубокая)» АО «Светлый»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-13608-2017	09.11.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540В зав.№ 25238, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (глубокая)» АО «Светлый»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-13607-2017	09.11.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540В зав.№ 25136, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота Хомолхо» АО «Светлый»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-13606-2017	09.11.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540В зав.№ 24804, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота Хомолхо» АО «Светлый»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-13605-2017	09.11.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540В зав.№ 24814, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота Хомолхо» АО «Светлый»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-13603-2017	09.11.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540В зав.№ 25233, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота Хомолхо» АО «Светлый»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-13602-2017	09.11.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц 23.4.05.031.2017 автосамосвал БелАЗ-7540В зав.№ 24815, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота Нижние Ныгри (глубокая)»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-13601-2017	09.11.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540В зав.№ 24806, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота Хомолхо» АО «Светлый»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-13600-2017	09.11.2017
АО "Светлый", 666904 РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц 23.4.05.035.2017 автосамосвал БелАЗ-7540В зав.№ 24759, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота Нижний Угакан»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-13599-2017	09.11.2017

АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540В зав.№ 24024, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота Васильевский» АО «Светлый»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-13583-2017	09.11.2017
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	автосамосвал БелАЗ-7540В зав.№ 24076, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи Иллигирь» АО «Светлый»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-13582-2017	09.11.2017
АО "Светлый", 666904 РФ , Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Стояновича, дом 34, тел. 8(39561)52-0-75, факс 8(39561)52-0-75 OfficeSV@polyusgold.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ниц 23.4.05.023.2017 автосамосвал БелАЗ-7540В зав.№ 24789, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота Кадали-Маритта»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-13581-2017	09.11.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство "Крюкблок УТБК-5-225, зав.№1/1", применяемое КФ АО "ССК" на опасном производственном объекте АО "ИНК-ЗАПАД"	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.17.00216.002	67-ТУ-13579-2017	09.11.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-53/07 техническое устройство «Кран поворотный КП2, КП2-01, зав.№1640», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-Запад»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.17.00216.002	67-ТУ-13578-2017	09.11.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017/53/04 техническое устройство «Лебедка вспомогательная ЛВ-44-1, зав.№27», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-Запад»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.17.00216.002	67-ТУ-13576-2017	09.11.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017/53/06 техническое устройство «Лебедка ЛБУ-1200К, зав.№119», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-Запад»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.17.00216.002	67-ТУ-13575-2017	09.11.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Кронблок УКБ-6-250, зав.№1», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-Запад»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005, АЭ.17.00216.002	67-ТУ-13574-2017	09.11.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017-53/01 техническое устройство «Вертуго УВ-250, зав.№57», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-Запад»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-13573-2017	09.11.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Насос буровой трехпоршневой УНБТ-1180Л1, зав.№45», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-Запад»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-13572-2017	09.11.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Вышка ВМР-45х200У, зав.№14360», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-Запад»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-13571-2017	09.11.2017

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Основание вышечного-лебедочного блока, зав.№14360», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-Запад»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-13569-2017	09.11.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Ротор Р-700, зав.№2259», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-Запад»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-13568-2017	09.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость поз. Е-6 рег. № 118 зав. № 1762	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-13567-2017	09.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Сборник конденсата поз. Е-655 рег. № 818 зав. № 292-10491	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13565-2017	09.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Сборник поз. 109 рег. № 24169 зав. № 5025	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13564-2017	09.11.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Сборник поз. 287 рег. № 28167-А зав. № 3	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13562-2017	09.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Холодильник поз. Т-1 рег. № 83-Д зав. № 2106	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13561-2017	09.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Влагодотделитель поз. ВО-7 рег. № 728 зав. № 86003	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13560-2017	09.11.2017
ООО "Сибнефтеиндустрия", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, д.18, Жданов Андрей Анатольевич, 8-3952-59-02-99, sni480791@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник охлаждения тосола поз. Х8, зав. №б/н, рег.б/н Место расположения - площадка установки по переработке углеводородного сырья УПС - 120, ООО «Сибнефтеиндустрия», № А67-02964-0001 от 29.08.2017г. III класс опасности	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13559-2017	09.11.2017
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А зав. № 10693, эксплуатируемый на опасном производственном объекте Участок старательской добычи золота «Междуречье р. Б. Чанчик и р. Б. Лосалды» ЗАО «ГПП «Реткон»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-13411-2017	08.11.2017
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭШ-10/70А зав. № 128, эксплуатируемый на опасном производственном объекте Участок старательской добычи золота «Дяля» ЗАО «ГПП «Реткон»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-13409-2017	08.11.2017
ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А зав. № 12186, эксплуатируемый на опасном производственном объекте Участок старательской добычи золота «Дяля» ЗАО «ГПП «Реткон»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-13408-2017	08.11.2017

ЗАО "ГПП "Реткон", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Лесная, 62, Харичев Владимир Яковлевич, 8-39561-5-63-42, retkon@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	экскаватор ЭКГ-5А зав. № 11714, эксплуатируемый на опасном производственном объекте Участок старательской добычи золота «Дяля» ЗАО «ГПП «Реткон»	ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-014467 от 02.04.2015	АЭ.16.00747.005	67-ТУ-13406-2017	08.11.2017
ООО НПК "Спектр", 664082, Иркутская область, мкр. Университетский, 5А, кв. 27, Галкин Виктор Алексеевич, 8-3952-706-243, npk_spektr@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор UNIC 344К, зав. № б/н, рег. № не присвоен место нахождения «Участок транспортный» ООО НПК «Спектр» 664082, Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Университетский, 5А, кв. 27	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13403-2017	08.11.2017
ООО НПК "Спектр", 664082, Иркутская область, мкр. Университетский, 5А, кв. 27, Галкин Виктор Алексеевич, 8-3952-706-243, npk_spektr@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор TADANO TM-ZF303, зав. № 3954, рег. № не присвоен место нахождения «Участок транспортный» ООО НПК «Спектр» 664082, Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Университетский, 5А, кв. 27	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13402-2017	08.11.2017
ООО НПК "Спектр", 664082, Иркутская область, мкр. Университетский, 5А, кв. 27, Галкин Виктор Алексеевич, 8-3952-706-243, npk_spektr@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор TADANO TM-ZF303, зав. № 041903, рег. № не присвоен место нахождения «Участок транспортный» ООО НПК «Спектр» 664082, Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Университетский, 5А, кв. 27	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13400-2017	08.11.2017
ООО НПК "Спектр", 664082, Иркутская область, мкр. Университетский, 5А, кв. 27, Галкин Виктор Алексеевич, 8-3952-706-243, npk_spektr@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор UNIC 340К, зав. № 6070, рег. № не присвоен место нахождения «Участок транспортный» ООО НПК «Спектр» 664082, Иркутская область, г. Иркутск, микрорайон Университетский, 5А, кв. 27	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13399-2017	08.11.2017
ООО "Сибма", 649000, Республика Алтай, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 40, Тренченков В.Ю., 8-3955-97-02-03, oprm@sibmontazh.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный БКСМ 7-5Г, зав. № 2276, рег. № не присвоен «Площадка башенного крана» ООО «Сибмонтажавтоматика» 665834, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Тельмана д. 36А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13397-2017	08.11.2017
ООО "ТВМ", 105082, г. Москва, площадь Спартаковская, д. 16/15, стр. 2, Ермолов Максим Владимирович, 8-39546-3-50-67, tvm-chrm@transvagonmash.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический Q=10 т, зав. № 414, рег. № 22819 «С» место нахождения «Цех сборочный», рег. № А01-10648-0007 от 08.09.2010г., IV класс опасности, 665408, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Бердниковой, д. 36А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13395-2017	08.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод магистральной тепловой сети РГК-П-1 (Ø800 мм) рег. № 3739, установленный на участке трубопроводов от районной Галачинской котельной до павильона – 1 (7 магистраль ЦУ ТЭЦ-6) (рег. № А67-00330-0201) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИИТС РТС-1	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-13389-2017	08.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Водогрейный электродный котёл КЭВ- II Ц зав. № 4, рег. № 6494», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная б/о «Звездный» ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», рег. номер А67-00330-0165 (класс опасности - IV), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13388-2017	08.11.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Водогрейный электродный котёл КЭВ-П Ц зав. № 3, рег. № 6493», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная б/о «Звездный» ТЭЦ-9 ПАО «Иркутскэнерго», рег. номер А67-00330-0165 (класс опасности - IV), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-13387-2017</p>	<p>08.11.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Деаэратор б ата ст. № 1, рег. № 15893», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-6», рег. номер А67-00330-0001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-13386-2017</p>	<p>08.11.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-IVcs, ст. № ПНД-3 ТГ-8, зав. № 2543, рег. № 25929», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-13385-2017</p>	<p>08.11.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Трубопровод питательной воды ТА-2 рег. № 7697», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-13383-2017</p>	<p>08.11.2017</p>
<p>ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Фонтанная арматура АФК6-65х35ХЛ, зав. №2 с обвязкой колонной ОКК-М-1-35-146х219х324ХЛ, зав. №2, скважина 58. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01689.001</p>	<p>67-ТУ-13380-2017</p>	<p>08.11.2017</p>
<p>ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Фонтанная арматура АФК6-65х35ХЛ, зав. №40 с обвязкой колонной ОКК-1-35-146х219х324ХЛ, зав. №42, скважина 43. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01689.001</p>	<p>67-ТУ-13379-2017</p>	<p>08.11.2017</p>

ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич, 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, nngg@irkutskoiil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФК6-65х35ХЛ, зав. №33 с обвязкой колонной ОКК-1-35-146х219ХЛ, зав. №34, скважина 30. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского месторождения», рег. №: А67-02069-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество (Киренское участковое лесничество, Нижне-Тунгусская дача, квартал №442, выдел 20). Иркутская область, Киренское муниципальное образование, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, Нижнетунгусская дача, квартал №441 (в.в. 4.5).	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-13378-2017	08.11.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный 401822D SS P2 2 45» зав. №РВ63468 применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-13377-2017	08.11.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный СППК5 100 160» зав. № 1712 применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-13376-2017	08.11.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный СППКР 150 40» зав. № Н13727В применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-13375-2017	08.11.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сбросной предохранительный пружинный клапан СППК4Р 50 16 ХЛ1 зав. №4151», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-13369-2017	08.11.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1028/074 Клапан предохранительный пружинный стальной СППКР 25 40 зав. №СЗ477А», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-13368-2017	08.11.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный СППК5 50 63 ХЛ1» зав. № 1681, применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-13367-2017	08.11.2017

ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1028/041 Клапан предохранительный пружинный СППК5 50 63 ХЛ1» зав. № 1680, применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-13355-2017	08.11.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту-нг/1028/007 Клапан предохранительный СППК4Р 50 16 ХЛ1» зав. №4149, применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-13352-2017	08.11.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1028/047 Клапан предохранительный пружинный СППК5 50 63» зав. № 1678, применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-13350-2017	08.11.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту-нг/1028/022 Клапан предохранительный СППК5 50-63» зав. № 1656 применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-13347-2017	08.11.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 028/03-17-ту/нг/1028/021 «Клапан предохранительный СППК5 50-63» зав. № 1655 применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-13344-2017	08.11.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 02/03-17-ту/нг/1028/034 Клапан предохранительный пружинный СППК5 100 160» зав. № 1713 применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-13342-2017	08.11.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-0908-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка установки производства аммиака водного» рег. № А67-01428-001 – колонка для замера уровня в скруббере поз. 9/1	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-13307-2017	07.11.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-0909-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка установки производства аммиака водного» рег. № А67-01428-001 – колонка для замера уровня в скруббере поз. 9/2	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-13306-2017	07.11.2017

<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 21/АНИ-ЭТУ/24-17-01 Техническое устройство (оборудование, работающее под давлением) – Адсорбер ОВН100-0,8.01.00.000 заводской номер 211-62</p>	<p>АО НПБКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaosenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.0144.004</p>	<p>67-ТУ-13304-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-40, зав.№б/н, техн.№ 10. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-13303-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.10.25-02/ржд Резервуар горизонтальный стальной РГС-50, зав.№б/н, техн.№ 11. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-13302-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-20, зав.№б/н, техн.№ 7. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-13301-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ н-17.10.25-06/ржд Резервуар горизонтальный стальной РГС-40, зав.№б/н, техн.№ 9. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-13300-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Резервуар горизонтальный стальной РГС-30, зав.№б/н, техн.№ 8. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01671.001</p>	<p>67-ТУ-13299-2017</p>	<p>07.11.2017</p>

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.10.25-01/ржд Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав.№6/н, техн.№ 06. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-13298-2017	07.11.2017
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство (оборудование, работающее под давлением) – Адсорбер ОВН100-0,8.01.00.000 заводской номер 211-63, применяемый на ПАО «Корпорация» Иркутск	АО НПБКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-13297-2017	07.11.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@imail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой пневмоколесный дизель-электрический КС-5363Д заводской номер 73, регистрационный номер 20262 применяемый на опасном производственном объекте «Цех транспортный» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0012 от 16.08.2010 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-13296-2017	07.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ утс-6-2017-01 трубопровод «Магистральная теплосеть №1 от точки Б до ТНС-2» рег. №525, применяем на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от ТЭЦ-11 до тепловой насосной станции №1 (магистраль №1)» (рег. № А67-00330-0229; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 02.03.2009 г.; класс опасности — III класс», эксплуатируемом УТС ТЭЦ-11 ПАО«Иркутскэнерго», г.Усолье-Сибирское	АО НПБКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01144.004	67-ТУ-13295-2017	07.11.2017
ООО "ЧЗСМ", 665401, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Шевченко, 91, Запорожец Виктор Викторович, 8-39546-5-43-60, cherss@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Дробильно-сортировочный комплекс СМД-109 инвентарный номер 000115, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче доломитов «Ново-Гришевский каменный карьер» ООО «ЧЗСМ» (регистрационный номер ОПО А67-01327-0001 от 21.04.2004 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-13294-2017	07.11.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ утс-6-2017-02 трубопровод «Магистральная теплосеть №2 от ТНС-1 до ТК-20» рег. №524, применяемом на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети от тепловой насосной станции №1 до тепловой камеры №18 (магистраль №2)» (рег. № А67-00330-0230; свидетельство о регистрации № А67-00330; дата регистрации: 02.03.2009 г.; класс опасности — III класс», эксплуатируемом УТС ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго», г. Усолье-Сибирское</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01144.004</p>	<p>67-ТУ-13293-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЭС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-1290-2017 Резервуар № 714, V=10000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-714, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 12/3</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-13290-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 9-599-2017 Сборник для отработанного масла поз. 23 зав. № н/у рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199</p>	<p>АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-13289-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Машина раздачи сырья МРС, инв. № 140011860, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-13288-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 174/эту/2017 самоходное шасси Т-16, инв. № 140011869, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-13287-2017</p>	<p>07.11.2017</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 169/эту/2017 трактор Т-25, инв. № 140011716, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-13286-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>поворотные миксеры №1, №2, инв.№ 140003772, № 140003773, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех литейный алюминий филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0023, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-13285-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 168/эту/2017 самоходные шасси Т-16, инв. № 140011717, инв.№ 140011712, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-13284-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой зав. №№ 1А, 5А, 6А, 7А, 8А, 10А Инв. №№ 140006264, 140008884, 140006255, 140006254, 140006242, 140006240 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-13283-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 167/эпб/2017 погрузчик ПУМ-500, инв. № 140011689, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-13282-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Вакуум-разливочные ковши для алюминия емкостью 4,5 т со съемной крышкой зав. №№ 17А, 30А, 31А, 32А, 33А Инв. №№ 140006249, 140006235, 140012212, 140006266, 140012209 ДЭП филиала ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-13281-2017</p>	<p>07.11.2017</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Электролизеры типа С-8Б №181, №209, №829, Инв.№140004633, №140004744, №140007172, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия» филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.П., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-13280-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Электролизеры типа С-8БМ №632, №561, №789, Инв.№140004880, №140014665, №140005352, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.П., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-13279-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 166/эту/2017 Машину разгрузки глинозёма МРГШ, инв. № 140011772, эксплуатируемую на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.П., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-13278-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Машины разгрузки глинозёма МРГ-4М, хоз.№8, №15, №16, №28, №35, №39, №42, №45, №49 № 140011768, № 140011770, № 140011776, № 140011759, № 140011775, № 140011834, № 140011771, № 140011762, № 140011769, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.П., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-13277-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 165/эту/2017 Машину разгрузки глинозёма МРГШ, инв. № 140011774, эксплуатируемую на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.П., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-13275-2017</p>	<p>07.11.2017</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>самоходные шасси Т-16, инв. № 140011699, инв.№ 140011704, эксплуатируемые на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0022, II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-13274-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 164/эту/2017 трактор Т-25, инв. № 140011698, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-13272-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 173/эту/2017 трактор Т-25, инв. № 140011868, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Цех электролиза алюминия филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов», рег. № А67-00149-0022, II класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул, Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.17.04633.001</p>	<p>67-ТУ-13271-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – фильтр промышленной воды поз. 26/3</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003</p>	<p>67-ТУ-13270-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – фильтр раствора аммиачной селитры поз. 97</p>	<p>ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-015423 от 04.06.2015</p>	<p>АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003</p>	<p>67-ТУ-13268-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 996.6.-1109-2017 Холодильник I ступени поз. Е-551, рег. № П-71/198, зав. № 782, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00149-0022, II класс опасности</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-13265-2017</p>	<p>07.11.2017</p>

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. V-504, рег. № 6718, зав. № 7479, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13264-2017	07.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагоотделитель IV ступени поз. V-445, рег. № П-71/123, зав. № 186, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13263-2017	07.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1108-2017 Кипятильник поз. E-108В1, рег. № П170/30, зав. № 29295, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13262-2017	07.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.6-1099-2017 Теплообменник поз.313 рег. №53/22, зав. № 89-7458, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13260-2017	07.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость всасывания III ступени поз. V-443, рег. № П-71/121, зав. № 186, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13259-2017	07.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель поз. E-408В рег. №1719, зав. № 87-5861/3, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13256-2017	07.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 996.8-1098-2017 Колонна закалочная поз. С-101А, рег. №7205, зав. №95307, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13255-2017	07.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Испаритель аммиака поз. V-406, рег. №6650, зав. №445, применяемое АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13254-2017	07.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер поз. V-112, рег. №7024, зав. №35102, применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13253-2017	07.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. ЕХ-1504В, зав. № СРЛ30-4404, рег. № 42-П-40 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13252-2017	07.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Весовой мерник едкого натра поз. VS-2016, рег. № 15-Р-40, зав. № 523 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-13250-2017	07.11.2017

ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николаямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 217-17 кран мостовой зав. № 660, рег. № 15386 Филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братск ОПО: Площадка мостового крана ТМХ-1 ЦЭО ДРВО, рег. № А01-08569-0025 от 25.04.2008 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская область, г. Братск, юго-западная часть Центрального района (севернее станции Багульной), здание трансформаторно-масляного хозяйства-1 (ТМХ-1), цеха энергообеспечения (ЦЭО) дирекции ремонта высоковольтного оборудования (ДРВО) филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братск	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13248-2017	07.11.2017
ООО "РУС-Инжиниринг", 109240, г. Москва, ул. Николаямская, 13, стр.1, Забелин Л.В., 8-3953-49-29-29, 8-3953-49-20-96, rec@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 219-17 кран мостовой зав. № 16997, рег. № 8086 Филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братск, ОПО: Площадка мостовых кранов УСР ЦКР, рег. № А01-08569-0020 от 25.04.2008 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская область, г. Братск, юго-западная часть Центрального района (севернее станции Багульной), здание участка спецмонтажных работ (УСР), цеха капитального ремонта электролизеров (ЦКР) филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Братск	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13245-2017	07.11.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 284-17 кран мостовой зав. № 601027 рег. № 8782, ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13242-2017	07.11.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.10.09.-45 Кран стреловой автомобильный КС-3577-4 заводской номер 3381, регистрационный номер 20134 применяемый на опасном производственном объекте «Цех транспортный» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0012 от 16.08.2010 г., IV класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01728.001	67-ТУ-13233-2017	07.11.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВЕА0024895, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-13232-2017	07.11.2017

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.10.18-149 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВJ70023648, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер «ГОК Невский» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0002 от 23.12.2005 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-13231-2017	07.11.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.10.04-126 Экскаватор шагающий ЭШ 10/70А заводской номер 219, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Чаянгро»» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0011 от 16.08.2010 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-13229-2017	07.11.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-75405 заводской номер 6488, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Большой Догалдын» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-13226-2017	07.11.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.10.18-188 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВК60023209, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Большой Догалдын» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-13225-2017	07.11.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-75401 заводской номер 001882, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Большой Догалдын» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-13224-2017	07.11.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.10.18-154 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540В050022824, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Большой Догалдын» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-13222-2017	07.11.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7522 заводской номер 00151, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Большой Догалдын» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-13221-2017	07.11.2017

ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.10.18-152 Карьерный самосвал БелАЗ-75405 заводской номер 6503, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Большой Догалдын» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-13220-2017	07.11.2017
ООО "Друза", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Солнечная, 16, Слепнев Николай Федорович, 8-39561-5-73-80, 7-46-17, lensibirk@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Карьерный самосвал БелАЗ-7523 заводской номер 2552, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Большой Догалдын» ООО «Друза» (регистрационный номер ОПО А67-00960-0001 от 13.12.2001 г., II класс опасности).	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-13218-2017	07.11.2017
ПАО "ТрансКонтейнер", 125047, г. Москва, переулок Оружейный, 19, Баскаков Петр Васильевич, 8-3952-64-20-20, vszd@trcont.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Заключение экспертизы промышленной безопасности технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте № 120/17 крана козлового контейнерного МККС-42Км зав. № 44, рег. № 27817, изготовленного ОАО «Балткран» в 2005 году, принадлежащего Филиалу ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге	ООО "КранЦентр", Комаровских Константин Александрович, 8-922-975-14-19, krancentr@mail.ru	ДЭ-00-014961 от 01.09.2014	АЭ.16.02662.001	67-ТУ-13163-2017	03.11.2017
ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель сетевой воды типа 4-ВП-2-200-0,6/1,4 зав. № б/н, ст. № 2, рег. № б/н место расположения Группа котельных («Центральная», «Перевал», «Рудо».) (12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: ул. Перевальская, 1 лит. М; ООО «Слюдянское», Котельная «Перевал»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-13157-2017	03.11.2017
ООО "Слюдянское", 665904, Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ленина, 124, Ильенко Алексей Александрович, 8-39544-51-624, 8-39544-51-120, oooslud@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель сетевой воды типа 4-ВП-2-200-0,6/1,4 зав. № б/н, ст. № 1, рег. № б/н место расположения Группа котельных («Центральная», «Перевал», «Рудо».) (12) рег. № А67-02854-0001 от 20.11.2015, III класс опасности Иркутская область, г Слюдянка: ул. Перевальская, 1 лит. М; ООО «Слюдянское», Котельная «Перевал»	ООО "МЕТАЛЛОТЕСТ", Майков Олег Николаевич, 8-3952-340-809, m_test70@mail.ru	ДЭ-00-012786 от 01.08.2017	АЭ.17.04215.001	67-ТУ-13154-2017	03.11.2017
ООО "КБЖБ", Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, Единая база тер., Машкин Виктор Павлович, 8-3953-409-630, 8-3953-36-53-61, priem@kbzb.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 601046 рег. № 8776 ООО «Комбинат Братскжелезобетон» ОПО: «Площадка по производству строительных материалов и конструкций» рег. № А67-02560-0001 от 23.12.2011 г., IV класс опасности Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская область, 665709, г. Братск, Единая база	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-13151-2017	03.11.2017

АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галок Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав. № 117, рег. № 23749 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-13148-2017	03.11.2017
АО "Востсибмаш", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15, Галок Петр Богданович, 8-3955-57-53-17, 8-3955-57-71-51, armz@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический однобалочный, зав. № 83, рег. № 24101 Применяется на площадке погрузочно-разгрузочных работ г. Ангарск, ОПО (рег. № А67-00682-0001 от 13.09.2001 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 15	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-13147-2017	03.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Деаэратор б ата ст. № ДБ-2А, рег. №20355», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13145-2017	03.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23 ст. № ПБ-1 ТА ст. № 5, зав. № 6677, рег. № 28176», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13143-2017	03.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды рег. № 1-79(37) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управления энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», ЭСП УЭн, 1 тепловой район	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13141-2017	03.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды рег. № 1-74(32) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управления энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», ЭСП УЭн, 1 тепловой район	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13140-2017	03.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 13578 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управления энергетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III АО «АНХК», ЭСП УЭн, 2 тепловой район	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13138-2017	03.11.2017
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-01 зав. № 296 рег. № 25786	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-13137-2017	03.11.2017

АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.04 зав. № 701 рег. № 25939	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-13136-2017	03.11.2017
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22.01 зав. № 777 рег. № 26380	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-13135-2017	03.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-4 зав. № 939 рег. № 29548 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1632	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13134-2017	03.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камера уровнемера ДИУ зав. № 8341, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13133-2017	03.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Х-6 зав. № 140 рег. № 1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1601	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13132-2017	03.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель поз. 45а зав. № 87 рег. № 7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1602	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13131-2017	03.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКВ 210/200 поз. Н-7/2, зав. № 38186 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13108-2017	02.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКВ 210/200 поз. Н-7/1, зав. № 38185 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13106-2017	02.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ТКА 63/200 Г поз. Н-6А, зав. № 38184 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13105-2017	02.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ТКА 63/200 Г поз. Н-6, зав. № 38183 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13102-2017	02.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-200/120-210 поз. Н-5/2, зав. № 151 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13101-2017	02.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос РМК-4 поз. РМК-3, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13100-2017	02.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды рег. № 2-184(48) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетике)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив АО «АНХК», ЭСП УЭн, 2 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-13098-2017	02.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды рег. № 2-174(38) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетике)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив АО «АНХК», ЭСП УЭн, 2 тепловой район	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.002	67-ТУ-13097-2017	02.11.2017

ПАО "ВСРП", дом 37, ул. Чкалова, г. Иркутск, 664025, Летунова Елена Сергеевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 1075, рег. № 22198 Место нахождения: Площадка мостового крана (цех корпусный) Иркутская ремонтно-эксплуатационная база флота, ОПО рег.№А67-00150-0018 от 21.06.2010, класс опасности IV 664005 г.Иркутск, ул. Ивана Сивко, 4	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13054-2017	01.11.2017
ПАО "ВСРП", дом 37, ул. Чкалова, г. Иркутск, 664025, Летунова Елена Сергеевна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический. зав. № 7904, рег. № 24722 Место нахождения: Площадка мостового крана (цех по ремонту дизелей)Иркутская ремонтно-эксплуатационная база флота, ОПО рег.№А67-00150-0013 от 15.12.2005, класс опасности IV 664005 г.Иркутск, ул. Ивана Сивко, 4	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13052-2017	01.11.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой электрический консольный на МПТ-4 зав.№198 рег.№24382 место нахождения «Участок транспортный на станции Киренга Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10041 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666504 Иркутская область, Казачинско-Ленский район, ст.Киренга	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13051-2017	01.11.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой ДГку зав.№3558 рег.№9418 место нахождения «Участок транспортный на станции Лена Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10036 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666780, Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, г.Усть-Кут, ст.Лена	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13050-2017	01.11.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой электрический консольный на МПТ-4 зав.№291 рег.№9039 место нахождения «Участок транспортный на станции Лена Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10036 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666780, Иркутская обл., Усть-Кутский район, г.Усть-Кут, ст.Лена	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13049-2017	01.11.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой ДГКу зав.№4621 рег.№9040 место нахождения «Участок транспортный на станции Лена Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10036 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 666780, Иркутская обл., Усть-Кутский р-н, г.Усть-Кут, ст.Лена	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13048-2017	01.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод питательной воды рег. № 17773, цеха 121/130	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13047-2017	01.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод пара 100 рег. № 17837, цеха 124/125, АО «АЗП»	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13046-2017	01.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод пара 100 рег. № 17838, цеха 124/125, АО «АЗП»	ООО "ЭТЦ Иркутск", Ложкин Олег Юрьевич, 8-3952-54-55-70, 8-3952-54-55-83, etc-irkutsk@mail.ru	ДЭ-00-011349 от 09.06.2017	АЭ.17.04333.001, АЭ.17.03949.001	67-ТУ-13045-2017	01.11.2017
ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-3579 зав. № 696 рег. № 26755 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02484-0001 от 12.04.2011г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 252 квартал, строение 2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13044-2017	01.11.2017

ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой самоходный КС-5479 зав. № 78 рег. № 26758 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02484-0001 от 12.04.2011г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 252 квартал, строение 2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13043-2017	01.11.2017
ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран на специальном шасси КС-6473 зав. № 80 рег. № 26753 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02484-0001 от 12.04.2011г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 252 квартал, строение 2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13042-2017	01.11.2017
ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран на специальном шасси КС-6476 зав. № 070 рег. № 26759 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02484-0001 от 12.04.2011г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 252 квартал, строение 2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13041-2017	01.11.2017
ООО "МССУ", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 123 квартал, д.6, Агеев С.Д., 8-3955-52-26-03, 8-3955-52-11-17, mssu@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран на специальном шасси КС-6476 зав. № 241 рег. № 26760 место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№ А67-02484-0001 от 12.04.2011г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, 252 квартал, строение 2	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13040-2017	01.11.2017
ООО "ИТМ", 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4а, Толстоухов Дмитрий Алексеевич, 8-3952-63-12-35, 8-3952-63-12-29, makarov.67@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный гидравлический стреловой КС-45719-2, зав.№ 041, рег.№ А67-00357-0001пс место нахождения «Участок транспортный», ООО «Ирктрансмаш», 664024, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Тракторная, 4а	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-13038-2017	01.11.2017
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой 10С-22,5-24-УЗ, зав. № 49790, рег. № 23410, АО "Кремний" место расположения: «Площадка отделения подготовки производства» рег. № А67-00234-0009 от 13.02.2015 г., IV класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч.№1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-13035-2017	01.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна осушки хлорного газа поз. 50В(1) зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13034-2017	01.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Санитарная колонна поз. 317(2) зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13033-2017	01.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-3 зав. № 956 рег. № 11366 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1603	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13032-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-7 зав №146 рег.№20508 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13031-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор С-1, зав. № б/н, рег. № 54 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск Второй промышленный массив, квартал 2н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, парк 11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13030-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камера уровнемера ДУЕ зав. № 155, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13029-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камера уровнемера ДУЕ зав. № 151, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 39/61, объект 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-13028-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-3, зав. № н/у, рег. № 716 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, объект 145/148	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13027-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-2, зав. № н/у, рег. № 717 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, объект 145/148	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13026-2017	01.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 305 ГП 20/18 поз. В-1, зав. № 67820 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 5н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13025-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор VMY 536 M 447H поз. К-2, зав. № 385053, 389761 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25н-30н, АО "АНХК", 3М, цех 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13024-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 6-вс-15/12/13 поз. Н-20, зав. № 60234041 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 9н, АО "АНХК", НПЗ, цех 17/19, уст. 21-10/3М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-13023-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель DMORge475-4 зав. №5274274 поз. м/н	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-13022-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель КОМ21-2 зав. №4028 поз. Н-19	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-13021-2017	01.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель ВАО-82-2У2 зав. №37499 поз. Н-12	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-13020-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель КО21-2К зав. №90386 поз. Н-23	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-13019-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00371, дата выдачи 11 апреля 2016 г., наименование объекта – «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. номер А67-00371-0001 дата рег. 22.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарская нефтехимическая компания» Электродвигатель ВАО-52-2У2 зав. №56550 поз. Н-13	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002	67-ТУ-13018-2017	01.11.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный СППК4Р 50 16 ХЛ1» зав. №4146, применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-13017-2017	01.11.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Сбросной предохранительный пружинный клапан СППК4Р 50 16 ХЛ1 зав. №4137», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-13016-2017	01.11.2017
ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Клапан предохранительный СППК4Р 50 16 ХЛ1» зав. № 4148, применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности	ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru	ДЭ-00-006308 от 13.07.2015	АЭ.16.00615.004	67-ТУ-13015-2017	01.11.2017

<p>ПАО "ВЧНГ", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 295Б, Федоров Сергей Иванович, 8-3952-283-300, 8-3952-255-697, vcng@rosneft.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство «Клапан предохранительный пружинный стальной СППКР 25 40 зав. №СЗ465А», применяемое на опасном производственном объекте «Пункт подготовки и сбора нефти (УПН 1), рег.№ А67 01064 0008», ПАО «ВЧНГ», I класс опасности</p>	<p>ООО "Томский ИТЦ", 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, д.47, 8-383-209-08-66, itc@mail.tomsknet.ru</p>	<p>ДЭ-00-006308 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00615.004</p>	<p>67-ТУ-12985-2017</p>	<p>01.11.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость аварийная поз. 119/7 рег. № 53 зав. № 308-10493</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-12927-2017</p>	<p>01.11.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость аварийная поз. 119/6 рег. № 52 зав. № 309-10493</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-12926-2017</p>	<p>01.11.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость аварийная поз. 119/5 рег. № 51 зав. № 304-10493</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-12925-2017</p>	<p>01.11.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость аварийная поз. 119/4 рег. № 50 зав. № 312-10493</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-12923-2017</p>	<p>01.11.2017</p>

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость аварийная поз. 119/3 рег. № 49 зав. № 303-10493	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-12920-2017	01.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость аварийная поз. 119/2 рег. № 48 зав. № 302-10493	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-12919-2017	01.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, используемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г., наименование объекта «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов», рег. номер А67-00348-0003 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Емкость аварийная поз. 119/1 рег. № 47 зав. 301-10493	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-12918-2017	01.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП- Документация на перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-516-ЭТХ «Предупредительная сигнализация давления рассола» Газовое производство АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-15198-2017	27.11.2017

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 04-1924-202/600 «Измерение перепада давления на С-603» Производство ВХ АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-15197-2017</p>	<p>27.11.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-506-ЭТХ-ТХ «Замена шаровых кранов № 2119, 2215 на трубопроводах этилена» Газовое производство. Этиленохранилище АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-15196-2017</p>	<p>27.11.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-509-ЭТХ-ТХ «Замена шиберной задвижки № 2136» Газовое производство АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-15195-2017</p>	<p>27.11.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-505-ЭТХ-ТХ «Замена шарового крана № 2109» Газовое производство. Этиленохранилище АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-15194-2017</p>	<p>27.11.2017</p>

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта. Организация узла загрузки укрывного материала на силосе №4 серии электролиза №5 филиала, ПАО «РУСАЛ БРАТСК» опасный производственный объект: рег. №А67-00149-0022, класс опасности II</p>	<p>ООО "РосГеоПроект", Столбов Игорь Валерьевич, 8-343-383-54-36, rosgeoproekt@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-016297 от 02.12.2016</p>	<p>АЭ.16.00259.002</p>	<p>67-ТП-15000-2017</p>	<p>23.11.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 528/17-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - Площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности – I. Документация № 1298-3130016/0455Д-Р «Трубопровод пара 4,0МПа по ряду ТРУ-1, Д, 4 на территории НПЗ» АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-14975-2017</p>	<p>23.11.2017</p>

<p>ЗАО "Ленсирб", 666910, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет победы, д. 22А, Слепнев Н.Ф., 8-39561-5-73-80, 8-39561-7-61-61, lensibirk@irmail.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственно го объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательство м о градостроительн ой деятельности</p>	<p>ДОКУМЕНТАЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА III КЛАССА ОПАСНОСТИ «СКЛАД ГСМ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. 30 лет Победы, 22 «А» (АРЕНДА У ООО «ДАКСИБ» РЕГ. № А67-00280-0011), РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БОДАЙБО, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 64: ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ЗАО «ЛЕНСИБ» № 1117 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ СКЛАДА ГСМ (АРЕНДА У «ДАКСИБ» РЕГ.№ А67-00280-0011 С ПРИВЕДЕНИЕМ ЕГО В СООТВЕТСТВИЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ»</p>	<p>ООО "Промтехэкспертиза", Бурьнда Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru</p>	<p>ДЭ-00-009359 от 27.03.2015</p>	<p>АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002</p>	<p>67-ТП-14756-2017</p>	<p>21.11.2017</p>
<p>ООО "ПМК", 665466, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, проспект Красных Партизан, 57А, Дорофеев Александр Николаевич, 8-39543-5-28-67, pmk_usolie@mail.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственно го объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательство м о градостроительн ой деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Техническое перевооружение системы автоматического контроля загазованности в производственных помещениях подготовки отходов для гашения ООО «ПМК». Шифр АВТ.17-019</p>	<p>ООО "ЦТБ и Д "Полисервис", Медведев Сергей Николаевич, 8-3812-23-23-12, info@ps.omsk.ru</p>	<p>ДЭ-00-014648 от 29.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01329.002</p>	<p>67-ТП-14421-2017</p>	<p>17.11.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0007. «Турбина паровая с генератором 3-х фаз. ст. :4 (инв. №9141010), теплофикационная установка №8 (инв. № 9141407). Схема регулирования давления прямой сетевой воды бойлерных установок ТЭЦ-9»</p>	<p>ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.001</p>	<p>67-ТП-14415-2017</p>	<p>17.11.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-16» рег. № А67-00330-0045. «Паропроводы котельного отделения» инв. №12120000. Техническое перевооружение паропровода собственных нужд в котельном отделении КТЦ»</p>	<p>ФГБУ "ЦИАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.001</p>	<p>67-ТП-14414-2017</p>	<p>17.11.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск", А19-07153-0093 «Фиалиал АО «Группа «Илим» г. Усть-Илимск СРК №2 Электрофильтр №2 Установка электрофильтра» (Шифр 17.100700).</p>	<p>ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-013741 от 05.06.2015</p>	<p>АЭ.15.00212.004, АЭ.15.00310.005</p>	<p>67-ТП-14281-2017</p>	<p>15.11.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТП) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 03-700-103 «Техническое перевооружение. Установка по производству соляной кислоты 32% мощностью 50 тонн в сутки» Производство хлора и каустика АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-14260-2017</p>	<p>15.11.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 455/267-эд/17 техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег.номер А67-00348-0001, дата рег.13.02.2001) «Цех 124/125. Об.1927. Фильтры доочистки Е-160/1,2. Объект 1927. Отделение водоподготовки. Установка ЭП-300. Исключение из схемы. Демонтаж» (шифр ЗП 6679.00.000)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-14100-2017</p>	<p>14.11.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 193/153-эд/17 техническое перевооружение опасного производственного объекта площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов АО «АЗП» (рег. номер А67-00348-0003 от 13.02.2001) «Цех 126/127, объект 1476. Дооснащение поддоном емкости поз. Е-30/3» (шифр ЗП 6674.00.000)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-14099-2017</p>	<p>14.11.2017</p>

<p>АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ э-179-вл355/2017 Техническое перевооружение участка приготовления раствора силиката натрия опасного производственного объекта рег. № А19-00607-0008 «Площадка цеха производства моющих средств, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, в 10 м восточнее пересечения улицы 6 и улицы В, строение 1» III класса опасности</p>	<p>ООО "Протос Экспертиза", Алексей Дмитрий Павлович, 8-499-258-01-11, fsetan@gmail.com</p>	<p>ДЭ-00-006706 от 19.07.2017</p>	<p>АЭ.16.00321.005</p>	<p>67-ТП-13626-2017</p>	<p>09.11.2017</p>
<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 218/ани-эту/24-17-04 документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Автоматизированная система технического учёта тепловой энергии на источниках тепловой энергии (АСТУТЭ) для нужд ИАЗ филиала ПАО «Корпорация «Иркут» (530/491-2015-886) Применяемое на опасном производственном объекте: Котельная №1 рег.№ А01-06975-0002, дата регистрации 29.04.2005г., III класс опасности, Котельная №2 рег.№ А01-06975-0003, дата регистрации 29.04.2005г., III класс опасности, Котельная №3 рег.№ А01-06975-0004, дата регистрации 29.04.2005г., III класс опасности</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.17.02287.002</p>	<p>67-ТП-13251-2017</p>	<p>07.11.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственно го объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательство м о градостроительн ой деятельности</p>	<p>№ 513/17-эд Документация на техническое перевооружение ОПО "Площадка производства химикатов и лесохимии", рег. № А19-07153-0001, класс опасности - II, Документация № 1616-BRT «Сбор CNCG-газов и сжигание на печах ЦКРИ, сбор скипидара на ЦВВ. Регенерация скипидара в ЛХЦ» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.04199.004</p>	<p>67-ТП-13237-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственно го объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательство м о градостроительн ой деятельности</p>	<p>№ 530/17-эд Документация на техническое перевооружение ОПО "Площадка хлорного производства", рег. № А19-07153-0102 класс опасности - I, Документация № 10599-2-13 «Газовый анализ состояния воздушной среды в отделении перекачки хлора корпуса 01» Цех №1 Хлорное производство филиал АО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.04199.004</p>	<p>67-ТП-13236-2017</p>	<p>07.11.2017</p>

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственно го объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательство м о градостроительн ой деятельности	№ 533/17-эд Документация на техническое перевооружение ОПО "Площадка хлорного производства", рег. № А19-07153-0102 класс опасности – I, Документация № 10598-2-13 «Газовый анализ состояния воздушной среды в водородном отделении корпуса 01» Цех №1 Хлорное производство филиал АО «Группа Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.04199.004	67-ТП-13235-2017	07.11.2017
ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственно го объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательство м о градостроительн ой деятельности	№ 916 Документация на техническое перевооружение ОПО «Площадка станции насосной магистрального нефтепровода (Нефтеперекачивающая станция №17 «Алдан» Нерюнгринского районного нефтепроводного управления)», рег. № А67-01867-0020, «Замена насосов системы оборотного водоснабжения магистральной насосной НПС-17. НРНУ. Техническое перевооружение»	ООО "Астрапроект", Сильвестров Степан Аверкиевич, 8-843-556-76-52, 8-843-556-76-52, aastra@mail.ru	ДЭ-00-008260 от 01.03.2017	АЭ.16.00918.003	67-ТП-13217-2017	07.11.2017

ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 915 Документация на техническое перевооружение ОПО «Площадка станции насосной магистрального нефтепровода (Нефтеперекачивающая станция №14 «Олекминск» Нерюнгринского районного нефтепроводного управления)», рег. № А67-01867-0035, «Замена насосов системы оборотного водоснабжения магистральной насосной НПС-14. НРПУ. Техническое перевооружение.»	ООО "Астрапроект", Сильвестров Степан Аверкиевич, 8-843-556-76-52, 8-843-556-76-52, aastra@mail.ru	ДЭ-00-008260 от 01.03.2017	АЭ.16.00918.003	67-ТП-13215-2017	07.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здания АБК с производственным корпусом склада ГСМ и мазута (Производственный корпус), расположенного на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», III класс опасности, рег. № А19-07153-0096 от 05.07.2012г.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005, АЭ.17.02518.001	67-ЗС-15755-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание насосной станции мазута №3 склада ГСМ и мазута (насосная мазута №3), расположенного на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», III класс опасности, рег. № А19-07153-0096 от 05.07.2012г.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005, АЭ.17.02518.001	67-ЗС-15753-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0383-зс-2017 сооружения наливной эстакады №3 склада ГСМ и мазута (эстакада налива ЛВЖ в автоцистерны корпус 23)цеха ГСМиЛВЖ, расположенного на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», III класс опасности, рег. № А19-07153-0096 от 05.07.2012г.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005, АЭ.17.02518.001	67-ЗС-15752-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба и несущей башни (вытяжной башни)в осях К/69 отбельно-очистного цеха, расположенной на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», III класс опасности, рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-15750-2017	30.11.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0384-зс-2017 здания промышленной водоочистой станции (ПВОС) ТВСик, расположенного на опасном производственном объекте «Площадка цеха ТВСик, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», III класс опасности, рег. № А19-07153-0097 от 05.07.2012г.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-3С-15749-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0377-зс-2017 сооружения погрузочной рампы отделения РТМ цеха РТМиОС, расположенной на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей и легковоспламеняющихся жидкостей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», I класс опасности, рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-3С-15748-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения эстакады слива хлората натрия цеха двуокиси хлора, расположенного на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей и легковоспламеняющихся жидкостей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», I класс опасности, рег. № А19-07153-0097 от 05.07.2012г.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-3С-15747-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0385-зс-2017 здания насосной станции I подъема промводоснабжения ТВСик, расположенного на опасном производственном объекте «Площадка цеха ТВСик, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», III класс опасности, рег. № А19-07153-0097 от 05.07.2012г.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-3С-15746-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 376-зс-2017 сооружения эстакады слива кислот и каустической соды цеха двуокиси хлора, расположенного на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей и легковоспламеняющихся жидкостей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», I класс опасности, рег. № А19-07153-0097 от 05.07.2012г.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-3С-15745-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба и несущая башня (вытяжная башня) в осях К/66 отбельно-очистного цеха, расположенной на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», III класс опасности, рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-3С-15744-2017	30.11.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0379-зс-2017 сооружения сливоналивной эстакады отделения ЛВЖ цеха РТМиОС, расположенной на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей и легковоспламеняющихся жидкостей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», I класс опасности, рег. № А19-07153-0094 от 05.07.2012г.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-15743-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения эстакады слива диоксида серы цеха двуокиси хлора, расположенного на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей и легковоспламеняющихся жидкостей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», I класс опасности, рег. № А19-07153-0097 от 05.07.2012г.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-15742-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0370-зс-2017 вентиляционной трубы и несущей башни (вытяжной башни) в осях П/60 отбельно-очистного цеха, расположенной на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», III класс опасности, рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-15741-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0382-зс-2017 здания насосной станции №5 расширения ГСМ (Насосная I очереди расширения), расположенного на опасном производственном объекте «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», III класс опасности, рег. № А19-07153-0096 от 05.07.2012г.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-15739-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 374-зс-2017 сооружения эстакады слива хлора цеха двуокиси хлора, расположенного на опасном производственном объекте «База товарно-сырьевая склада хлора, сернистого ангидрида, кислот, щелочей и легковоспламеняющихся жидкостей, Иркутская обл., г. Усть-Илимск», I класс опасности, рег. № А19-07153-0097 от 05.07.2012г.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-15738-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 0404-зс-2017 вентиляционной трубы и несущей башни (вытяжной башни) в осях К/63 отбельно-очистного цеха филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-15736-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	вентиляционная труба и несущая башня (вытяжная башня) в осях К/72 отбельно-очистного цеха филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-15734-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 403-зс-2017 здания главного корпуса цеха очистки стоков филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-15733-2017	30.11.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	здание турбинного отделения котлотурбинного цеха в осях Б-Ф/1-9 объединенного блока цехов филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-3С-15732-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	здание котельного отделения котлотурбинного цеха в осях (2/3)-(10/11)/Я1-Ж2 объединенного блока цехов филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-3С-15730-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 409-зс-2017 сооружения закрытой железнодорожной эстакады слива серной кислоты, расположенной в главном корпусе цеха очистки стоков филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-3С-15729-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	вентиляционная труба и несущая башня (вытяжная башня) в осях К/75 отбельно-очистного цеха филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-3С-15728-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 408-зс-2017 сооружения открытой железнодорожной эстакады слива аммиачной воды цеха очистки стоков филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-3С-15727-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	стальная дымовая труба и несущая башня (вытяжная башня) СРК-3 филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-3С-15726-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 0398-зс-2017 здания кислородно-наполнительной станции филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-3С-15725-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	здание участка вакуум-выпарных установок цеха выпарки щелоков в осях 23-43/В-Ф объединенного блока цехов филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-3С-15724-2017	30.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 0399-зс-2017 здания центральной компрессорной станции филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-3С-15723-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод рег. № 467-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1691	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-15722-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод рег. № 3 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1673/1674	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-15721-2017	30.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 371-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1686	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-15710-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 411-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-15708-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-465-2017 Технологический трубопровод рег. № 372-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1686	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-15707-2017	30.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады ряда 4 (ст.32-152), (ст.153-245) цех 90 МЦК НПП, инв. №05030300005 №05030300097 АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01356.002	67-3С-15596-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения плёночной градирни, объект 1608, цех 20/23-71, инв.№03270100122, Химический завод, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01356.002	67-3С-15594-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ озисс-129/17 зс строительных конструкций сооружения эстакады ряда «В» под технологические трубопроводы, инв.№23000100477_06, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orf.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01356.002	67-3С-15593-2017	29.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-173/17 зс строительных конструкций на здание нефтеловушки №143/144, инв.№03320100434_02, цеха 39/61, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-15592-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-174/17 зс строительных конструкций производственного здания №960/992, инв.№03050100009, цеха 39/61 Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-15591-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-451/17-зс строительных конструкций сооружения эстакады под технологические трубопроводы ТСБ-Е. ТСБ-2 к об.532, объект ТСБ-К, инв.№19000201239, цеха 1, ТСП, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-15589-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-214/17 зс строительных конструкций сооружения эстакада под технологические трубопроводы ряда 39-Г инв. № 05030300241 цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-15587-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады под технологических трубопроводов квартала 33 инв.№ 23000100477_06 цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности).	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-15586-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады технологических трубопроводов ряда 2 инв.№ 23000100477_06 цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-15583-2017	29.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-470/17 эс строительных конструкций на здание насосной об.51 н/базы, инв.№19000100876, цех 2 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-15582-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-495/17 эс строительных конструкций сооружения ТСБ-2 БГП (ТСБ-31) (инв. № 19000200106) цех 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-15581-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружений труды рассеивания Н=120 м объект 1606 ин.№03270100127, цеха 20/23-71 АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-15580-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-353/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады под технологические трубопроводы ТСБ-Х Ф Л-35 БГП, объект ТСБ-М, инв.№19000200152, цеха 1, ТСП, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-15578-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады под технологические трубопроводы об.815-эстакады ТСБ-37, 38, 39, 37 1, 40, К1, М1, А, В, объект ТСБ-39, инв.№19000201305, цеха 1, ТСП, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-15577-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-231/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда 1 под технологические трубопроводы инв. №05030300307 цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-15576-2017	29.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады ряда 2-й под технологические трубопроводы инв. №05030300102 цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности).	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-15574-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оазис-205/17 эс строительных конструкций сооружения эстакад под технологические трубопроводы квартала 37 инв. №23000100478_01, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-15573-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады под технологические трубопроводы ряда 2' инв. №23000100477_03, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-15570-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады ряда «5» ст. 1-40 под технологические трубопроводы инв. №05030300120 цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-15567-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-353-2017 Технологический трубопровод рег. № 563-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-15551-2017	29.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 482-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1672-1674	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-15550-2017	29.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-265-2017 Технологический трубопровод рег. № 80-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-72, установка 71/72, объект 1601	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-15548-2017	29.11.2017
ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод бензина АИ-92, АИ-95, техн.№ Т-2. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-3С-15544-2017	29.11.2017
ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-17.07.11-18/а Технологический трубопровод бензина АИ-80, техн.№ Т-3. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-3С-15543-2017	29.11.2017
ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-17.07.11-16/а Технологический трубопровод дизельного топлива, техн.№ Т-1. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-3С-15542-2017	29.11.2017
ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	железнодорожный подъездной путь, пункт выгрузки опасных веществ. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-3С-15541-2017	29.11.2017
ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-17.07.11-07/а Резервуар вертикальный стальной РВС-200, техн.№ 07, зав. № б/н. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-3С-15540-2017	29.11.2017

ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-200, техн.№ 06, зав. № б/н. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-3С-15539-2017	29.11.2017
ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-200, техн.№ 05, зав. № б/н. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-3С-15538-2017	29.11.2017
ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-17.07.11-04/а Резервуар вертикальный стальной РВС-200, техн.№ 04, зав. № б/н. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-3С-15523-2017	29.11.2017
ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-200, техн.№ 15, зав. № б/н. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-3С-15522-2017	29.11.2017
ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-17.07.11-03/а Резервуар вертикальный стальной РВС-200, техн.№ 03, зав. № б/н. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-3С-15521-2017	29.11.2017
ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-200, техн.№ 14, зав. № б/н. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-3С-15520-2017	29.11.2017

ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-17.07.11-02/а Резервуар вертикальный стальной РВС-200, техн.№ 02, зав. № б/н. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-3С-15519-2017	29.11.2017
ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-200, техн.№ 13, зав. № б/н. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-3С-15518-2017	29.11.2017
ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-200, техн.№ 12, зав. № б/н. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-3С-15517-2017	29.11.2017
ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	резервуар вертикальный стальной РВС-200, техн.№ 11, зав. № б/н. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-3С-15516-2017	29.11.2017
ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-200, техн.№ 10, зав. № б/н. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-3С-15515-2017	29.11.2017
ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-200, техн.№ 09, зав. № б/н. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-3С-15514-2017	29.11.2017

ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-17.07.11-01/а Резервуар вертикальный стальной РВС-200, техн.№ 01, зав. № б/н. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-3С-15513-2017	29.11.2017
ЗАО "АТЛАНТА", 665702, Иркутская область, г. Братск, ул. Гидростроителей, 53, Петров Андрей Владимирович, 8-3952-258-700, zaoatlanta@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-200, техн.№ 08, зав. № б/н. Владелец ЗАО «АТЛАНТА». Опасный производственный объект «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов №2», рег. № А67-02644-0003, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города, промплощадка УИ ЛПК	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001	67-3С-15510-2017	29.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08 октября 2013 г, наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Резервуар поз. Е-3, зав. № б/н	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02827.002	67-3С-15507-2017	29.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 912.5-771-2017 сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Резервуар поз. Е-1, зав. № 4. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02827.002	67-3С-15506-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод регистрационный № 3568 линия 06-001-0200-010X10-ФВС-Н, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-3С-15490-2017	29.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1358/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3386 линия 06-015-0050-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15489-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод регистрационный № 3688 линия 06-002-0200-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15488-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1359/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3414 линия 06-017-0100-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15487-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3156 линия 06-010-0050-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15486-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1360/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3573 линия 06-018-0025-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15485-2017	29.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3155 линия 06-005-0050-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15484-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1361/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3518 линия 06-020-0050-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15483-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3650 линия 06-012-0100-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15482-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1362/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3438 линия 06-022-0100-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15480-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод регистрационный № 3387 линия 06-013-0025-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15479-2017	29.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1363/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3378 линия 06-023-0025-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15478-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод регистрационный № 3520 линия 06-025-0050-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15475-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1369/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3398 линия 06-035-0050-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15474-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3519 линия 06-027-0100-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15473-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1540/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3654 линия 07-010-0200-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15472-2017	29.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод регистрационный № 3154 линия 06-028-0025-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15470-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1389/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3388 линия 06-008-0025-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15469-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1388/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3646 линия 06-007-0100-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15468-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод регистрационный № 3647 линия 06-032-0100-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15465-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1387/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3653 линия 07-011-0250-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15464-2017	29.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод регистрационный № 3557 линия 06-033-0025-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15463-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1385/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3149 линия 07-009-0080-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15462-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3439 линия 06-037-0100-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15461-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1384/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3556 линия 07-008-0150-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15459-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1383/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3652 линия 07-007-0200-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15458-2017	29.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1382/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3153 линия 06-052-0050-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15457-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1381/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3152 линия 06-051-0050-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15456-2017	29.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1380/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3151 линия 06-050-0050-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15432-2017	28.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1379/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3383 линия 06-049-0050-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15431-2017	28.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1378/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3687 линия 06-048-0050-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15430-2017	28.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1377/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3150 линия 06-047-0050-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15428-2017	28.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1376/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3522 линия 06-046-0050-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15427-2017	28.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1375/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3157 линия 06-045-0050-010X10-FBC-N применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15426-2017	28.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1374/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3382 линия 06-043-0025-010X10-FBC-N применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15425-2017	28.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1373/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3648 линия 06-042-0100-010X10-FBC-N применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15424-2017	28.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1372/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3384 линия 06-040-0050-010X10-FBC-N применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15423-2017	28.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1371/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3381 линия 06-038-0025-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15421-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания компрессорного отделения уст.35/б. (инв.№05040100105), цеха 8/14, НПЗ, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., рег. номер А67-00371-0001, дата регистрации 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-15384-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания насосной сырья и продуктов уст.24/6 цеха 8/14 (инв.№05040100140), НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., рег. номер А67-00371-0001, дата регистрации 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-15382-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-147/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады 3 технологических трубопроводов, инв. № 05070100023, установки 21-10/3м, цеха 17/19, НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001	67-ЗС-15381-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-471/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда 28-1 под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300169, цеха 90 МЦК НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-15377-2017	28.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания камеры переключения №6 инв.№04030100074, об. 141/142, цех 103, завод масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-15376-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на здание для КИП, объекта №176, инв.№04030100106, цеха 103, установка 332. Завод масел. АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-15375-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-431/17 зс строительных конструкций на производственное здание об. 148, объекта №145/148, инв.№04030100105, цеха 103, завод масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-15374-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: тяжелый газойль из Т-8 на выход с установки и на приём Н-19, Н-19А, линия № 72 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-3С-15373-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: циркуляционный газойль из Т-3 в К-1, линия № 32 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01140.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.004	67-3С-15372-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0523-06-17 технологический трубопровод: остаток К-1 (гудрона) из Т-1 с установки, линия № 23, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01140.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.004	67-3С-15370-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: бензин из Т-11 в Е-5, линия № 52 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01140.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.004	67-3С-15369-2017	28.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0994-06-17 технологический трубопровод: газ топливный Е-25 в л. 85, линия № 950, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01140.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.004	67-ЗС-15368-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0807-06-17 технологический трубопровод: от СППК Е-5 в Е-4, линия № 93, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01140.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.004	67-ЗС-15366-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Возврат дизельного топлива из К-2/1 в К-1, линия № 25 (шлем) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01140.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.004	67-ЗС-15365-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0568-06-17 технологический трубопровод: циркуляционный газойль из К-1 к Н-4, Н-4А, линия № 30, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01140.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.004	67-ЗС-15363-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: дизельное топливо из К-1 в К-2, линия № 24 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01140.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.004	67-ЗС-15362-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0521-06-17 технологический трубопровод: линия циркуляции, линия № 19А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01140.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.004	67-ЗС-15360-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Возврат паров газойля из К-2/2 в К-1, линия № 27 (шлем) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01140.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.004	67-ЗС-15359-2017	28.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0483-06-17 технологический трубопровод: линия циркуляции, линия № 18А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01140.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.004	67-ЗС-15358-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0499-06-17 технологический трубопровод: прокачка и пропарка насосов Н-2,2А,3,3А,4,4А,5А,7,2Б, линия № 15А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15352-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0455-07-17 технологический трубопровод: откаточный продукт с л.78 в парк 10а и из парка 10а на установку, линия № 2148, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15351-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0495-06-17 технологический трубопровод: смесевое сырье из парка 10а в л.1, линия № 2246, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15349-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/05040-06-17 технологический трубопровод: сырье из Т-16 в Т-8, линия № 71, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15348-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Дренаж от Е-30, Е-30а в линию воды III системы, линия № 8 (б/у) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15347-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0441-06-17 технологический трубопровод: дренаж фильтров Ф-1,2,3,4 в л. 20, линия № 21А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15346-2017	28.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0550-06-17 технологический трубопровод: газ с установки из л. 55 в л. 85, линия № 56, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-3С-15345-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0456-06-17 технологический трубопровод: дизельное топливо из Т-6 на выход с установки, линия № 60, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-3С-15343-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: смола пиролиза из парка 10а к Н-3а, 23, линия № 2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-3С-15341-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: смола пиролиза тяжелая от резервуара № 323 в л.2, линия № 2313 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-3С-15340-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0462-06-17 технологический трубопровод: гудрон с ЭЛОУ+АВТ-6 в парк 10а, линия № 2345, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-3С-15339-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: смола пиролиза (тяжелая) из парка 10а в резервуар 325, линия № 9715 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-3С-15337-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0445-07-17 технологический трубопровод: бензин из Е-5 с установки, линия № 53, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-3С-15336-2017	28.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: перемычка между л.19 и л.20 (для соединения линий), линия № 21 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-3С-15335-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: газоль тяжелый (каталитического крекинга) с цеха 11 в резервуары парка № 10а и в л.2246, линия 2366 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-3С-15333-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0492-06-17 технологический трубопровод: пары нефтепродукта с низа Р-1-4 в л. 18, л.21, линия № 19 (шлем), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-3С-15332-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Л.211-Топливный газ в сепаратор Е-30, линия № Л.211 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», Завод масел, цех 101, установка 36/2М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-3С-15331-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0576-06-17 технологический трубопровод: бензин из л. 52 в К-5, линия № 52А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-3С-15330-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: газ от П-1, П-2 в л.85, линия № 84 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-3С-15329-2017	28.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-165-2017 Технологический трубопровод № 5727, схема 52 транспортировки щелочи, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, ХП	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-15294-2017	27.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1428/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3176 линия 16-001-0100-010X11-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-3С-15259-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 1600 линия 190/31АСН-003-15, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-3С-15258-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1426/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3682 линия 07-001-0150-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-3С-15257-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1425/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3332 линия 06-018-0025-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-3С-15256-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1424/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3329 линия 06-017-0025-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-3С-15254-2017	27.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод регистрационный № 2084 линия 200/35АСН-008-50, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)АО	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15253-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 2084 линия 200/35АСН-007-50, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)АО	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15252-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод регистрационный № 2084 линия 200/35АСН-006-50, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15251-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1423/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3337 линия 06-016-0150-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15250-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод регистрационный № 2084 линия 200/35АСН-004-50, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15248-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1422/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3677 линия 06-015-0150-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15247-2017	27.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод регистрационный № 2084 линия 200/35АСН-003-25, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15246-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод регистрационный № 2084 линия 200/35АСН-002-50, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15245-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1421/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3338 линия 06-014-0150-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15244-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод регистрационный № 2084 линия 200/35АСН-001-50, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15243-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод регистрационный № 1600 линия 190/31АСН-004-50, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15241-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1420/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3336 линия 06-013-0150-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15239-2017	27.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1410/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3569 линия 06-003-0200-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15229-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод регистрационный № 3252 линия 06-009-0025-010X11-АН32, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15228-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1401/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3218 линия 06-013-0080-010X11-WWC, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15227-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3171 линия 06-008-0025-010X11-АН32, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15226-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1400/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3696 линия 06-012-0150-010X11-WWC, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15225-2017	27.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3170 линия 06-007-0025-010X11-АН32, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15224-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1469/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 1600 линия 190/31АСН-002-20, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15223-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод регистрационный № 3168 линия 06-006-0025-010X11-АН32, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15222-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1468/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 1600 линия 190/31АСН-001-50, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15220-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1439/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3169 линия 06-011-0080-010X11-АН32, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15219-2017	27.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод регистрационный № 3167 линия 06-005-0025-010X11-АН32, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-3С-15218-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1438/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3172 линия 06-010-0025-010X11-АН32, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-3С-15217-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3166 линия 06-004-0025-010X11-АН32, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-3С-15216-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1479/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 2084 линия 200/35АСН-009-50, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-3С-15215-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 3165 линия 06-003-0025-010X11-АН32, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-3С-15214-2017	27.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод регистрационный № 3164 линия 06-002-0050-010X11-АН32, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-3С-15209-2017	27.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	техническое устройство – Технологический трубопровод регистрационный № 3177 линия 06-001-0050-010X11-АН32-Н, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002, АЭ.17.00237.002	67-3С-15208-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 707, V=5000 м3, зав. №6/н, рег.№ Р-707 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-15200-2017	27.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 808, V=700 м3, зав. №6/н, рег.№ Р-808 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, парк 8	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-15199-2017	27.11.2017
ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-17.11.10-05/н Трубопровод транспортировки парогазожидкостной смеси мазута, рег. №55Г. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001, АЭ.16.01671.002	67-3С-15163-2017	24.11.2017

ООО "НП "Нафта", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-17.11.10-04/н Трубопровод транспортировки мазута, рег. №57Ж. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001, АЭ.16.01671.002	67-3С-15161-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод транспортировки пропан-пропиленовой фракции рег. № 316-В Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-3С-15160-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 912.5-187-2017 сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки бензола рег. № 370-Д. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-3С-15159-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод транспортировки легких углеводородов рег. № 324-В Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-3С-15158-2017	24.11.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 912.5-735-2017 сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки этан-этиленовой фракции рег. № 417-В, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-3С-15156-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод транспортировки этан-этиленовой фракции рег. № 323-В Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-3С-15155-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 912.5-736-2017 сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод сбросов с ППК и ручное стравливание на факел через поз. Е-95 рег. № 425-В, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-3С-15154-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 912.5-196-2017 сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки этилена рег. № 317-В, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-3С-15153-2017	24.11.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	на сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод транспортировки водородной фракции рег. № 322-В Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17. Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-3С-15152-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 912.5-194-2017 сооружение, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Трубопровод транспортировки пропан-пропиленовой фракции рег. № 256-В. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-3С-15151-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» Промышленная печь пиролиза бензина F-09В Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02827.002	67-3С-15148-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 910.5-105-2017 сооружение на опасном производственном объекте Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности). Промышленная печь пиролиза бензина F-07А. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02827.002	67-3С-15147-2017	24.11.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» Промышленная печь пиролиза бензина F-09А Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02827.002	67-3С-15145-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 910.5-103-2017 сооружение на опасном производственном объекте Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Промышленная печь пиролиза бензина F-05В. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02827.002	67-3С-15143-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» Промышленная печь пиролиза бензина F-08В Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02827.002	67-3С-15142-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 910.5-102-2017 сооружение на опасном производственном объекте Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности). Промышленная печь пиролиза бензина F-05А. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02827.002	67-3С-15140-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» Промышленная печь пиролиза бензина F-08А Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02827.002	67-3С-15139-2017	24.11.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 910.5-101-2017 сооружение на опасном производственном объекте Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности). Промышленная печь пиролиза бензина F-03В. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02827.002	67-3С-15137-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» Промышленная печь пиролиза бензина F-07В. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02827.002	67-3С-15136-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 910.5-100-2017 сооружение на опасном производственном объекте Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности). Промышленная печь пиролиза бензина F-02В. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002, АЭ.16.02827.002	67-3С-15133-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: АО «Ангарский завод полимеров» Объект 1860А. Отстойник ХФК Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-3С-15132-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 910.5-111-2017 сооружение на опасном производственном объекте Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов.Рег. № А67-00348-0003 от 13.02.2001 г., I класс опасности). Объект 1092/1092А. Парк промежуточных продуктов. Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 37/47.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-3С-15131-2017	24.11.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 910.5-128-2017 сооружение на опасном производственном объекте Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности). Несущий каркас печей пиролиза бензина F-08A/B, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-15128-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 910.5-108-2017 сооружение на опасном производственном объекте Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Несущий каркас печей пиролиза бензина F-07A/B, Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-15127-2017	24.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: АО «Ангарский завод полимеров» Объект 1747. Противопожарная насосная Место нахождения объекта: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17.	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-15123-2017	24.11.2017
ООО "НП «Нафта»", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод транспортировки парогазовой смеси, рег. №56Г. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02775.009, АЭ.16.00434.001, АЭ.16.01671.002	67-ЗС-15121-2017	24.11.2017
ООО "НП «Нафта»", 665805, Иркутская область, Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17-й, строение 1, Кочеткова Раиса Прохоровна	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод транспортировки мазута, рег. №56Ж. Владелец ООО «НП «Нафта». Опасный производственный объект «Площадка цеха опытно-промышленной установки (блок первичной переработки сырья)», рег. №: А67-02715-0001 от 13.03.2013 г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 17, строение 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02775.009, АЭ.16.00434.001, АЭ.16.01671.002	67-ЗС-15120-2017	24.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0301-10-17 технологический трубопровод рег. № 2747-Г трубопровод подачи азота на всас 1 ступени азотных компрессоров и в газгольдер, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 1199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15085-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0323-10-17 технологический трубопровод рег. № 448-Г, трубопровод транспортировки воды, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 69/70, установка 47	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15084-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3010-Г трубопровод расщепленного газа от печи поз. 1/5 до коллектора место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 19, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15082-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0330-10-17 технологический трубопровод рег. № 2488-Г трубопровод ретурного газа из тр-да № 6520 (рег. № 2533), в абсорбер поз. К-4, из К-4 в тр-д № 6555 (рег. № 2534) и дренаж из куба К-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1670	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15081-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4091-Ж трубопровод конденсата водяного пара от холодильника поз. Х-1 до насосов Н-23,24 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 143/144	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15080-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0358-10-17 технологический трубопровод рег. № 4108-Г транспортировка конденсата богатого газа (обязка секторного манжуса), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 330	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15079-2017	24.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № б/н, трубопровод промышленной теплофикационной воды прямой и обратной от магистрального тр-да промышленной теплофикационной воды до ОП-13а, ОП-13в и обратно по эстакаде ряда НПЗ-А, НПЗ-Г место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», цех 90 МЦК, НПП	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-15078-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0312-10-17 технологический трубопровод: л.4а: трубопровод обвязки коагулятора-водоотстойника поз. Е-57, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 1548/49	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-15077-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4087-Ж, трубопровод промышленной теплофикационной воды прямой с эстакады ряда 3 в объект 172 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 149/172	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-15076-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0311-10-17 технологический трубопровод: л.5а: трубопровод обвязки коагулятора-водоотстойника поз. Е-58, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 1548/49	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-15075-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0348-10-17 технологический трубопровод линия № 2647: трубопровод присадки из резервуаров Р-294, Р-296, 298 до насосной (уст. 70/12) линии 2645, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», З.М., цех 102/104, установка 70/12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-15073-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0360-10-17 технологический трубопровод № 5710, 5388 схемы 67а: Трубопровод азота из тр-да 5155 в тр-д 5388 по эст. 42-3, Б, 2, 44-и, 44-1, 44-9, 44-10 и из тр-да 7293 в об. 377 по эст. 44-1, Г, 3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-15071-2017	24.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 300-В: трубопровод транспортировки азота место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 1053	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15070-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0356-10-17 технологический трубопровод линия № 2648: трубопровод присадки на приём насосов Н-15, 16, 29 из резервуаров Р-290, Р-292, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», З.М., цех 102/104, установка 70/12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15069-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1871-Ж: трубопровод транспортирования нефтепродуктов место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 57/133, объект 920/922	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15067-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0355-10-17 технологический трубопровод № 4891, 4892, 4893, 4894 схемы 67а: Трубопровод азота из тр-да 7209 в об. 1602, 1606, 1603 по эстакадам 3, А, 32-10, 4', место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15066-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0058-06-17 технологический трубопровод линии 14/1, 14/2, 15, 16, 17, 21, 22, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, рег. № 153, транспортирование хлора, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», УВК и ОСВ, цех 53/83, объект 903	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15065-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия № 2650 трубопровод транспортирования масла из резервуаров Р-260,261,391,392 к насосам Н-6,Н-7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ЗМ, цех 102/104, установка 70/12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15063-2017	24.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0320-10-17 технологический трубопровод рег. № 536 трубопровод топливного газа из заводской сети топливного газа на печь поз. Т-20, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ППТВ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15061-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия № 2664 трубопровод присадки из объекта 217/1 в резервуары 290-299 или в линию 2661 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ЗМ, цех 102/104, установка 70/12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15060-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0217-08-17 технологический трубопровод рег. № 1-В линия 2, трубопровод транспортирования карбонатно-аммиачной воды от ЦБН поз. 32/1 и 32/5 до 1-ой царги аммиачных абсорберов поз. 25/1,2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15059-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4166-Ж трубопровод транспортирования хозпротивопожарной воды место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 75	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15058-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 6-В: транспортировка АМАРа от сборников поз. 20/1-4 до всаса питательных ЦБН поз. 5/1-6 и плунжерных насосов поз. 8/1-7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15057-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0333-10-17 технологический трубопровод рег. № 1670 Трубопровод отработанной промышленной воды от холодильников поз. Т-12, Т-11, насосов ЦГН-6,7,8,9 компрессоров ГК-1,2,3,4,5 до слива в колодец, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1670	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15056-2017	24.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 6-В1: транспортировка АМАРа от питательных ЦБН поз. 5/1-6 до всаса детандер-машин поз. 7/3-7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15054-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0289-10-17 технологический трубопровод рег. №2802-Ж гидрокарбонилы кобальта от трубопровода рег. № 6220 до поз. ТН-1, ТН-2, ТН-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1671	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15052-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0305-10-17 технологический трубопровод рег. № 34 трубопровод топливного газа на печи поз. П-1,2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ПТВ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15051-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0366-11-17 технологический трубопровод рег. № 6-Ж трубопровод теплофикационной воды от магистральных трубопроводов на эст. Ряда 3 до теплового узла в помещении щитов блока 137, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 139	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15049-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0280-09-17 технологический трубопровод рег. № 1691 вода промышленная от компрессоров ГК-1,2,3 до слива в колодец, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1691	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15046-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012-0344-10-17 технологический трубопровод рег. № 4198-Ж, трубопровод хозяйственной противопожарной воды от 1,2 вводов воды в об. 1670 до ПК-1-12, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1670	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15045-2017	24.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2-Ж, трубопровод хоз. противопожарной воды место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 139	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15043-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 5-2 оборотная вода от ВК-1,2 в канализацию место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/4	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15042-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 476-Г трубопровод транспортировки воздуха место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 69/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15040-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4200 изобутиловый спирт от трубопровода 6116 до насосов поз. Н-1-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 4674/4673	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15038-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4113-Ж транспортировка масла, конденсата богатого газа (дренаж от М-1 до Е-1) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 75	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15037-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 453-Г, сброс свежей воды на всас подпорных насосов поз. 28/1-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, объект 69/70, установка 47	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15036-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 9-Ж, трубопровод откачиваемого конденсата пара из объекта 139 в магистральный трубопровод АУЭС место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 139	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15035-2017	24.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3004-Г: трубопровод топливного газа место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, установка 86	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-15034-2017	24.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-550-2017 Резервуар № 263, V=700 м3, зав. №6/н, рег.№ Р-263, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО «АНХК»,ЗМ, цех № 102/104, установка 70/12, парк 42	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-14965-2017	23.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1380-2017 Резервуар № 386, V=1000 м3, зав. №6/н, рег.№ Р-386, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, парк 66, объект 70/6-7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-14964-2017	23.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1381-2017 Резервуар № 387, V=1000 м3, зав. №6/н, рег.№ Р-387, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 13н, АО «АНХК», НПЗ, цех № 11, парк 66, объект 70/6-7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-14963-2017	23.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод № 6/н, схема 52 транспортировки щелочи Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, ХП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14953-2017	23.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-362-2017 Технологический трубопровод рег. № 574-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1671	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14952-2017	23.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 466-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1691	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-14951-2017	23.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-368-2017 Технологический трубопровод рег. № 460-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-14950-2017	23.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 577-Ж Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1671	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-14949-2017	23.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-369-2017 Технологический трубопровод рег. № 410-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-14948-2017	23.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 543-Ж Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1671	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-14947-2017	23.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Железнодорожный подъездной путь необщего пользования ПАО «Иркутскэнерго» Усть-Илимской ТЭЦ Владелец ПАО «Иркутскэнерго». Опасный производственный объект «Площадка подсобного хозяйства Усть-Илимской ТЭЦ, рег. № А67-00330-0073 от 20.03.2001г., III класс опасности. Местонахождения ОПО: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001, АЭ.16.01671.002	67-3С-14909-2017	22.11.2017

<p>ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>Дымовая труба № 1 Н=45м котельной № 3 ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут», находящаяся на опасном производственном объекте: Котельная № 3, рег. № А01-06975-0004 от 13.12.2013 г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664020, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, дом 1</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00434.001</p>	<p>67-ЗС-14907-2017</p>	<p>22.11.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ оэзис-159/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады под технологические трубопроводы ряда Е №05030300097 цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004</p>	<p>67-ЗС-14822-2017</p>	<p>22.11.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ оэзис-207/17 эс строительных конструкций сооружения эстакад под технологические трубопроводы квартала 43 инв. № 23000100477_06, № 2300100478_01 цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004</p>	<p>67-ЗС-14821-2017</p>	<p>22.11.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ оэзис-206/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады технологических трубопроводов квартала 42 инв.№23000100477_06, инв.№23000100478_01, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности)</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004</p>	<p>67-ЗС-14820-2017</p>	<p>22.11.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ оэзис-209/17 эс строительных конструкций сооружения эстакад под технологические трубопроводы квартала 52 инв.№ 23000100477_06, № 23000100033, № 23000100478_01 цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004</p>	<p>67-ЗС-14819-2017</p>	<p>22.11.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ оэзис-221/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады под технологические трубопроводы ряда Е-III инв.№05030300030, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)</p>	<p>ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 06.08.2014</p>	<p>АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004</p>	<p>67-ЗС-14818-2017</p>	<p>22.11.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-226/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады под технологические трубопроводы ряда Н-3 инв. № 05030300204, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14817-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады технологических трубопроводов квартала 53 инв.№ 23000100477_06, 23000100477_08, 23000100478_01, 23000100478_12, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14816-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-218/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда А"" под технологические трубопроводы инв. №05030300062 цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14815-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады ряда А" под технологические трубопроводы инв. №05030300165 цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14814-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакад под технологические трубопроводы квартала 44 инв. № 23000100478_01 цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14813-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакада под технологические трубопроводы ряда Н-2' инв.№05030300204 цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14812-2017	22.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады под технологические трубопроводы ряда Н-1' инв. № 05030300077 цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14811-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-219/17 зс строительных конструкций сооружения эстакады ряда Е" под технологические трубопроводы инв. №05030300076 цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14810-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады под технологические трубопроводы ряда А инв. № 05030300005 цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14809-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакада под технологические трубопроводы ряда Е-II инв.№05030300226 цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14808-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады под технологические трубопроводы ряда Н-1 инв.№ 05030300202, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14807-2017	22.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-488/17 зс строительных конструкций административно-производственного здания, объекта №1577, инв.№43000300001, цех РМЦ РП, ремонтное производство, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14691-2017	21.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-114/17 зс строительных конструкций здания компрессорной, инв. № 05030100004, установки 19/6, цеха 17/19, НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14690-2017	21.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-467/17 зс строительных конструкций на здание насосной станции об.12 с заглубленным помещением №12, инв.№19000100445, цех 2 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14689-2017	21.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-502/17 зс строительных конструкций здания камеры переключения №2 инв.№04030100070, об. 141/142, цех 103, завод масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14688-2017	21.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-112/17 зс строительных конструкций здания установки очистки сухих непредельных газов инв.№05070200380_01, установки 1571, цеха 17/19, НПЗ «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14687-2017	21.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-283/17 зс строительных конструкций производственного здания объекта 1957, объект 915, цех 86/57 уст. 57/133, инв.№03310100001, химический завод, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14686-2017	21.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-511/17 зс строительных конструкций здания камеры управления №3 инв.№04030100086, об. 141/142, цех 103, завод масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14685-2017	21.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-494/17 зс строительных конструкций здания центральной насосной станции (ЦНС), РУ и КИП инв.№05160100351, об. 79/4, цеха 12, НПЗ «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14684-2017	21.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-483/17 зс строительных конструкций на сооружение эстакады 43-7 №1681 инв.№ 03060100584, цеха 135/136, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14683-2017	21.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-440/17 зс строительных конструкций сооружения эстакады ряда 36-А под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300426, цеха 90 МЦК НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14681-2017	21.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-423/17 зс строительных конструкций на сооружение эстакады ТСБ-2 БП (ТСБ-34), инв.№ 19000200106, цеха 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14679-2017	21.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-284/17 зс строительных конструкций здания объекта 1968, объект 916, цех 86/57 уст.57/133, инв.№ 03310100182, химический завод, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14677-2017	21.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-481/17 зс строительных конструкций на сооружение эстакады 16-10, №340/341, инв.№ 03130100059_04, цеха 86/57, установка 1/14 Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14676-2017	21.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-289/17 эс строительных конструкций здания административных помещений и отделения регенерации масла, объект 1053, цех 19/47, инв.№ 03090100025_01, Химический завод, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14674-2017	21.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-102/17 эс строительных конструкций здания централизованного склада №60 инв.№05060100623, 1А1М об. 224, цех 11, НПЗ «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14673-2017	21.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-461/17 эс строительных конструкций здания операторной склада (концентрации и гидроочистки) инв.№05070200380_02, об. 1550, цеха 17/19, уст. 1571, НПЗ «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14672-2017	21.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-541/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда 28-И под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300169, цеха 90 МЦК НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14671-2017	21.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-540/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады технологических трубопроводов 43-5, инв. №04030100166, блок 123, цех 103, Завод масел АО «АНХК» (свидетельство регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14670-2017	21.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-514/17 эс строительных конструкций здания камеры управления №7 инв.№04030100090, об. 141/142, цех 103, завод масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14668-2017	21.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-410/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда 20-1 под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300020, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14667-2017	21.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-422/17 эс строительных конструкций на сооружение эстакады ТСБ-2 БГП (ТСБ-32), инв.№ 19000200106, цеха 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14665-2017	21.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	дымовая труба и несущая башня (вытяжную башню) ПСДПГ филиала АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы», Иркутская обл., г. Усть-Илимск», рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г. класс опасности III.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.00698.005	67-ЗС-14646-2017	20.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-560-2017 Технологический трубопровод, рег. № 2023, линия № 50-WWAC-3508 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.03936.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14645-2017	20.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 1415, линия № 300-VC-5203 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.03936.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14644-2017	20.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Р-6, V=1000 м3, зав. №6/н, рег.№ Р-6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, установка 57/133, объект 920/922	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-14626-2017	20.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар № 711, V=20000 м3, зав. №6/н, рег.№ Р-711 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 12/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-14625-2017	20.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 04600 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, об. 80, уст. 46	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-14623-2017	20.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 412-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-14621-2017	20.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 576-Ж Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1671	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-14620-2017	20.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – технологический трубопровод подачи паров скипидара от поз. 313 до поз. 315-316, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск», ЦРТМ и ОС, Филиал АО «Группа «ИЛИМ»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02178.004, АЭ.16.00434.001	67-3С-14418-2017	17.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение – технологический трубопровод подачи гипохлорита натрия опасного производственного объекта «Площадка цеха очистки стоков, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0100, III класс опасности. Филиал АО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске ЦОС. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02178.004, АЭ.16.00434.001	67-3С-14416-2017	17.11.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар хранения мазута № 3 поз. 5-И зав. № б/н, рег. № 127051 место расположения «Склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск» рег. № А19-07153-0045 от 17.06.2009г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ГСМ, парк хранения ЛВЖ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00230.003, АЭ.16.01359.001	67-ЗС-14188-2017	15.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-733-2017 Резервуар хранения мазута № 2 поз. 5-И, зав. № б/н, рег. № 127050, место расположения «Склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск», рег. № А19-07153-0045 от 17.06.2009г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексолдинг», Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ГСМ, парк хранения ЛВЖ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00230.003, АЭ.16.01359.001	67-ЗС-14187-2017	15.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-376-2017 Технологический трубопровод рег. № 15, Место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех № 124/125, об. 1927	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14178-2017	15.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-375-2017 Технологический трубопровод рег. № 10, Место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, 17, АО «АЗП», цех № 122/123, об. 1074/1,2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14166-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0260-09-17 технологический трубопровод рег. № 3068-Г: трубопровод углеводородного газа от коллектора до печи поз. 1/4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 19, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14148-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0325-10-17 технологический трубопровод линия 2669: трубопровод компонентов масел от резервуаров Р-304, 305 на приём насоса Н-5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», 3.М., цех 102/104, установка 70/12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14147-2017	15.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0294-10-17 технологический трубопровод рег. № 447-Г: трубопровод транспортировки воздуха, углекислого газа, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 69/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14144-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0329-10-17 технологический трубопровод линия 2659: трубопровод компонентов масел от резервуаров Р-300, 301 на приём насоса Н-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», З.М., цех 102/104, установка 70/12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14142-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/033-10-17 технологический трубопровод рег. № 2652: транспортирование компонентов моторных масел в резервуары Р-308, 309 от коллектора смешения, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ЗМ, цех 102/104, установка 70/12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14140-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0306-10-17 технологический трубопровод рег. № 5-В линия 8: Трубопровод транспортирования АМАРА, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14137-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0237-09-17 технологический трубопровод рег. № лин. 1-2: Трубопровод бензола от резервуаров № 85, 86, 88 об. 1938/3 к насосам № Н-1, Н-2 об. 1938/1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 1938	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14136-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0314-10-17 технологический трубопровод рег. № 298-В: трубопровод транспортировки воды, масла, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 47, объект 1053	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14135-2017	15.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0316-10-17 технологический трубопровод рег. № 6/н: трубопровод отработанной воды, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 69/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14131-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0197-08-17 технологический трубопровод рег. № 4134-Ж: трубопровод хозпротивопожарной воды, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 52	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14130-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0295-10-17 технологический трубопровод рег. № 481-Г: трубопровод транспортировки свежей воды, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 69/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14129-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0290-10-17 технологический трубопровод рег. № 9315: Трубопровод бензина от насосов Н-21, Н-22 об. 1215 до СНЭ об. 1197/1198, до об. 1189, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ТСП, цех 1, об. 1215	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-14126-2017	15.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1215-2017 Печь П-1/1, зав № -, Рег. № -, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», Рег.№ А67-00371-0001 от 22.02.2001г. 1 класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-14059-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1216-2017 Печь П-1/2, зав № -, Рег. № -, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», Рег.№ А67-00371-0001 от 22.02.2001г. 1 класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-14058-2017	14.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1217-2017 Печь П-1/3, зав № -, Рег. № -, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», Рег.№ А67-00371-0001 от 22.02.2001г. 1 класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-3С-14057-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1218-2017 Печь П-1/8, зав № -, Рег. № -, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», Рег.№ А67-00371-0001 от 22.02.2001г. 1 класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-3С-14055-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции обслуживающего помещения (щитовая блока 122) инв.№04030100167, установка 123, цеха 103, завод масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-14034-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-524/17 эс строительных конструкций здания главного корпуса, об. 90/1, инв.№05200100341, цеха РМЦ НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-14033-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады объектовой под технологические трубопроводы, инв. №03270100120, об.1602А, цеха 20/23-71, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-14032-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-538/17 эс строительных конструкций здания ОП-А (инв. №00000013018) по эстакаде ряда А" НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-14031-2017	14.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-531/17 эс строительных конструкций обслуживающего помещения (щитовая блока 123) инв.№04030100168, установка 123, цех 103, завод масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14030-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания объекта 165, об.165, установка 123, инв.№04030100171, цех 103 Завод масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14029-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции зданий ОП-О-2-И-1 (инв. №05030300428), ОП-О-2-И-2 (инв. №05030300429) по эстакаде ряда 2-И НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14028-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-526/17 эс строительных конструкций здания холодильника блока 122/123, об. 115/117, установка 123, инв.№04030100163, цех 103 Завод масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14027-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-535/17 эс строительных конструкций зданий ОП-21 (инв. №05030300187), ОП-22 (инв. №05030300189), ОП-23 (инв. №00000013020) по эстакаде ряда 1 НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14026-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружений эстакад 32-10, 32-11 под технологические трубопроводы, инв. №03270100116, инв. №03270100117, Об.1606, цеха 20/23-71, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14025-2017	14.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-522/17 эс строительных конструкций здания объекта 115/117 с производственным корпусом инв. №04030100166, 04030100172, установка 123, цех 103, завод масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-14024-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-515/17 эс строительных конструкций здания камеры управления №9, инв. №04030100092, об. 141/142, цеха 103, завода масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-14023-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции здания обслуживающих помещений ОП-25, инв.№ 05030300251, по эстакаде ряда 6 цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-14022-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-492/17 эс строительных конструкций здания обслуживающих помещений ОП-24, инв.№ 05030300252, по эстакаде ряда 5-1 цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-14021-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции здания камеры переключения №5 инв.№04030100073, об. 141/142, цех 103, завод масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-14020-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-429/17 эс строительных конструкций на сооружение нефтеловушки №1021, инв.№04030100121, цеха 103, установка 332 завод масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-3С-14019-2017	14.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции здания камеры переключения №3 инв.№04030100071, об. 141/142, цех 103, завод масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14018-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-518/17 зс строительных конструкций здания камеры управления №10, инв.№04030100093, об. 141/142, цеха 103, завода масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14017-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-512/17 зс строительных конструкций здания камеры управления №4 инв.№04030100087, об. 141/142, цех 103, завод масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14016-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции на сооружение эстакады 33-1, №1670, инв.№ 03060100586, цеха 135/136, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14015-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-477/17 зс строительных конструкций на сооружение эстакады 57-2 об.1721, №1721, инв.№ 03020200030, цеха 12/44, 44 Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14014-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции здания ОП-13а (инв.№ 05030300350) по эстакаде ряда НПЗ-А цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14013-2017	14.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-478/17 зс строительных конструкций на сооружение эстакад межцеховых 23-Я, 23-1, 23-4, инв.№ 03040100007, цеха 19/47, установка 19 Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14012-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-491/17 зс строительных конструкций здания ОП-20 (инв.№ 05030300206) по эстакаде ряда 16-Д цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14011-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-479/17 зс строительных конструкций на сооружение эстакад 12-С, 12-Ж, 12-19, 12-К, инв.№ 0331020084, цеха 86/57, установка 57/133 Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14010-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-486/17 зс строительных конструкций на сооружение эстакады 33Л1, №1691, инв.№ 03060100585, цеха 135/136, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14009-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-485/17 зс строительных конструкций на сооружение эстакады 53-2 №1679 инв.№ 03060100350, цеха 135/136, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности).	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14008-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-476/17 зс строительных конструкций на сооружение эстакады предцеховой 34-П, инв.№ 03090100061, цеха 19/47, установка 47 Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14007-2017	14.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-475/17 эс строительных конструкций на сооружение эстакады 34-6, инв.№ 03090100102, цеха 19/47, установка 46 Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14006-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-439/17 эс строительных конструкций на сооружение эстакады 34-2, инв.№ 03090100020, цеха 19/47, установка 46, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14005-2017	14.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-505/17 эс строительных конструкций здания камеры переключения №4 инв.№04030100072, об. 141/142, цех 103, завод масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-14004-2017	14.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1480/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 2035 линия 01-6.2, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.17.00253.001	67-ЗС-13985-2017	14.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3545 линия 07-005-0100-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.17.00253.001	67-ЗС-13983-2017	14.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1467/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3524 линия 06-026-0040-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.17.00253.001	67-ЗС-13982-2017	14.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3546 линия 07-004-0100-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.17.00253.001	67-ЗС-13981-2017	14.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1464/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3377 линия 07-003-0100-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.17.00253.001	67-ЗС-13980-2017	14.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1463/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3530 линия 06-048-0050-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.17.00253.001	67-ЗС-13979-2017	14.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1462/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3437 линия 06-047-0050-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.17.00253.001	67-ЗС-13978-2017	14.11.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-3000, ст. № 9, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155 АО «Иркутскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00355.004, АЭ.16.00889.004	67-ЗС-13943-2017	13.11.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ осз.23.8.05.615-.2017 Резервуар вертикальный стальной РВС-3000, ст. № 12, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00355.004, АЭ.16.00889.004	67-ЗС-13942-2017	13.11.2017

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-5000, ст. № 16, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155 АО «Иркутскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00355.004, АЭ.16.00889.004	67-ЗС-13940-2017	13.11.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ осэ.23.8.05.622.2017 Резервуар вертикальный стальной РВС-3000, ст. № 37, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0149	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00889.004, АЭ.16.00815.003	67-ЗС-13939-2017	13.11.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-3000, ст. № 60, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов «Котельная (Жилкинский цех)», рег. № А67-00275-0150, АО «Иркутскнефтепродукт».	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00889.004, АЭ.16.00815.003	67-ЗС-13937-2017	13.11.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ осэ.23.805.621.2017 Резервуар вертикальный стальной РВС-1000, ст. № 31, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Култукский цех)», рег. № А67-00275-0151	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00889.004, АЭ.16.00815.003	67-ЗС-13934-2017	13.11.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-700, ст. № 16, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Нижнеудинский цех)», рег. № А67-00275-0152 АО «Иркутскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00889.004, АЭ.16.00815.003	67-ЗС-13933-2017	13.11.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание главного корпуса ТЭЦ-11 филиала ПАО «Иркутскэнерго» на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка главного корпуса ТЭЦ-11, рег. номер А67-00330-0031, расположенного по адресу: 665470 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01550.005	67-ЗС-13918-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1163-2017 Печь П-1/6, зав. №-, рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», Рег.№ А67-00371-0001 от 22.02.2001г. 1 класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ХЗ цех 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.002	67-ЗС-13885-2017	13.11.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Бак для обезвреживания электроцеллохов поз. 33(1) зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.002	67-3С-13884-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1161-2017 Печь П-1/3, зав №-, Рег. №-, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», Рег.№ А67-00371-0001 от 22.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ХЗ цех 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.002	67-3С-13883-2017	13.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Бак для обезвреживания электроцеллохов поз. 33(2) зав. № н/у, рег. № б/н место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.002	67-3С-13882-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1427/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3683 линия 07-002-0150-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-3С-13852-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3537 линия 06-041-0040-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-3С-13851-2017	13.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1419/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3330 линия 06-012-0050-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13850-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1418/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3328 линия 06-011-0050-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13849-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3531 линия 06-042-0200-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13848-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3548 линия 06-025-0200-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13847-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3521 линия 06-022-0200-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13846-2017	13.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3541 линия 06-021-0040-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13844-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3532 линия 06-046-0040-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13839-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1417/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3331 линия 06-010-0050-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13838-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1416/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3335 линия 06-009-0050-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13837-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1415/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3334 линия 06-008-0050-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13836-2017	13.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3570 линия 06-045-0200-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13835-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3547 линия 06-040-0200-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13834-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1414/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3333 линия 06-007-0050-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13833-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3549 линия 06-037-0200-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13832-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1413/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3327 линия 06-006-0050-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13831-2017	13.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1412/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3685 линия 06-005-0050-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13830-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3542 линия 06-036-0040-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13829-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1411/17-тд – Технологический трубопровод регистрационный № 3559 линия 06-004-0200-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13828-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3424 линия 06-035-0200-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13827-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3555 линия 06-027-0200-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13826-2017	13.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1409/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3558 линия 06-002-0150-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13825-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1408/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3565 линия 06-001-0150-010X10-GCV-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13824-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод регистрационный № 3693 линия 06-001-0150-010X10-CLW-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13823-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3181 линия 06-007-0100-010X11-WWC, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13822-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1407/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3689 линия 06-005-0050-010X10-CLW-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13821-2017	13.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1406/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3691 линия 06-004-0050-010X10-CLW-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13820-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3217 линия 06-011-0200-010X11-WWC, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13819-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1405/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3690 линия 06-003-0050-010X10-CLW-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13818-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3183 линия 06-010-0100-010X11-WWC, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13817-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1404/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3692 линия 06-002-0050-010X10-CLW-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13816-2017	13.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3182 линия 06-009-0100-010X11-WWC, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13815-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1443/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3419 линия 06-010-0200-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13814-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3216 линия 06-008-0100-010X11-WWC, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13813-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1444/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3536 линия 06-011-0040-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13812-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3180 линия 06-006-0100-010X11-WWC, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13811-2017	13.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3179 линия 06-005-0100-010X11-WWC, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13810-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1445/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3397 линия 06-012-0200-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13809-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1446/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3528 линия 06-015-0200-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13808-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3215 линия 06-004-0100-010X11-WWC, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13807-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3178 линия 06-003-0100-010X11-WWC, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13806-2017	13.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1447/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3523 линия 06-016-0040-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13805-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3214 линия 06-002-0200-010X11-WWC, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13804-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1448/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3554 линия 06-017-0200-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13803-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1449/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3516 линия 06-020-0200-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13802-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 1440/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3347 линия 06-001-0800-010X10-GC, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13801-2017	13.11.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1441/17-тд Технологический трубопровод регистрационный № 3535 линия 06-002-0600-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13800-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1442/17 тд Технологический трубопровод регистрационный № 3527 линия 06-007-0200-010X10-GC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13799-2017	13.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3213 линия 06-001-0200-010X11-WWC, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскхимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007	67-ЗС-13798-2017	13.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-158-2017 Технологический трубопровод № 7529 схема 36, транспортировки бутана, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, ХП	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13633-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 04609 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, уст. 46, об. 80	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13632-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-185-2017 Технологический трубопровод л. 8318, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, НПП	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13631-2017	09.11.2017

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 18-052-2017 производственное сооружение-эстакада железнодорожная сливная, объект 392 (инв. №008000138) ПК АО «АЗКиОС» место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. №А67-00543-0001 от 20.07.2001г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-3С-13629-2017	09.11.2017
АО "ВСТК", 664050, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д.263, Кузин Андрей Валентинович, 8-3952-235-99-25, vstk@irmail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод узла приема топлива с АТЦ, применяемый на опасном производственном объекте – «Склад ГСМ», рег. № А67-01584-0003, III класс опасности, расположенном: г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, аэропорт, АО «Восточно-Сибирская топливная компания»	ООО "РПЦ", Кажасв Валерий Хасанбиевич, 8-495-989-12-49, info@pbcentr.ru	ДЭ-00-016415 от 03.02.2017	АЭ.16.01786.001, АЭ.16.03841.001, АЭ.16.00614.013, АЭ.15.00307.001	67-3С-13624-2017	09.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-550-2017 Технологический трубопровод, рег. № 1064, линия № 80-EDC-2102 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-3С-13616-2017	09.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 1467, линия № 200/35НР-002-25 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-3С-13614-2017	09.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 1076, линия № 100-EDC-2115а применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-3С-13612-2017	09.11.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-552-2017 Технологический трубопровод, рег. № 1374, линия № 130-VСВ-044-150 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-3С-13611-2017	09.11.2017

АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Лигейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 009-2017-53/10 техническое устройство «Насос буровой трехпоршневой УНБТ-1180L1, зав.№60», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-Запад»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.16.02827.002	67-ЗС-13570-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 1: Трубопровод нефтепродукта от железнодорожных цистерн СНЭ об. 1225 до Н-1, Н-2, об. 1225а место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 1225	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13555-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № л. 3: Трубопровод нефтепродукта от насосов Н-1, Н-2, Н-4 об. 1225а до трубопровода № 9492 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 1225а	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13554-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 255-Г: трубопровод коллектора всаса IVступени место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 52	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13553-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 490-Г: трубопровод транспортировки азота место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 52	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13550-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 2714: Трубопровод топливного газа из тр-да № 6103а в тр-д № 2111 по эстакаде ряда 3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13548-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 342/340: Трубопровод дизельного топлива из тр-да № 2173в а трубопровод № 2348 по эстакаде ряда 3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13546-2017	09.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 10062 схемы 162: Трубопровод топливного крекинг-газа из тр-да 75286 в тр-д 9331 по эстакадам Б, 5, Б-II, 6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13545-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 488-Г: трубопровод подачи охлажденной воды место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 69/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13544-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 2504: Трубопровод вакуумного погона из тр-да № 8373 в тр-д № 3110 по эстакаде рядов 1, Е место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13543-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 2758/2376: Трубопровод нафтила из тр-да 2733 на установку 70/15 по ряду 1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13540-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 297-В: транспортировка воздуха место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 1053	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13539-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 2653: трубопровод компонентов моторных масел на прием насосов Н-3,4,5 из резервуаров Р-308, 309 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», З.М., цех 102/104, установка 70/12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13538-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 2680: компоненты масел (коллектора смешения) в резервуары Р-306, 307 (уст. 70/12 парк 49) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», З.М., цех 102/104, установка 70/12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13536-2017	09.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 2218: транспортирование масла от насосов Н-3,4,5 в резервуар 909 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», 3.М., цех 102/104, установка 70/12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-13535-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод линия 2658: трубопровод компонентов масел (коллектор смешения) в резервуары Р-300, 301 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», 3.М., цех 102/104, установка 70/12	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-13533-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3067-Г: трубопровод расщепленного газа от печи поз. 1/4 до коллектора место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», Х3, цех 19/47, установка 19, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-3С-13532-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3087-Г: трубопровод расщепленного газа от печи поз. 1/1 до коллектора место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», Х3, цех 19/47, установка 19, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-3С-13531-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2-В линия № 1: транспортировка карбонатно-аммиачной воды от 2ой царги аммиачных абсорберов поз. 25/1,2 до всаса ЦБН поз. 32/2 и 32/6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», Х3, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-3С-13530-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 5-В линия 5: транспортировка АМАРа от успокоительных баков поз. 18/1-5 до холодильников поз. 19/1-6, включая переливной коллектор место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», Х3, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-3С-13528-2017	09.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 300-Г линия 3: транспортировка ретурного газа от медно-аммиачных абсорберов поз. 23/1-3 до аммиачных абсорберов поз. 25/1-2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-13527-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 300-Г линия 2: транспортировка ретурного газа от десорберов поз. 17/2-5 и успокоительных баков поз. 18/1-5 до медно-аммиачных абсорберов поз. 23/1-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-13526-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1-В, линия № 1: транспортировка карбонатно-аммиачной воды от 1ой царги аммиачных абсорберов поз. 25/1,2 до всаса ЦБН поз. 32/1 и 32/5 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-13525-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 478-Г: трубопровод отработанной воды место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1_ АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 69/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-13524-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 5-В линия 6: транспортировка АМАРА от холодильников поз. 19/1-6 до сборников поз. 20/1-4 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-13523-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-162/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда 3 под технологические трубопроводы, инв.№23000100477_06, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК». (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-13520-2017	09.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-359/17 эс строительных конструкций сооружение железобетонной эстакады ТСБ-Р об.1940 под технологические трубопроводы (ТСБ-Ф), инв.№ 19000200152, цеха 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-13519-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции производственного здания печей расщепления, объект 72, цех 19/47, инв.№ 03040200072, Химический завод, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13518-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания склада кокса (гаражи), инв. №05070100007, установки 21-10/3М, цеха 17/19, НПЗ АО «АНХК». (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13517-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-375/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда 16-Д под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300022, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13516-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на сооружение эстакады Т/ПР НПЗ-1 с н/базой (НПЗ-4), инв. №19000100782, цеха 2 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13515-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на сооружение эстакады об.815-эстакады ТСБ-37, 38, 39, 371, 40, К1, М1, А, В (ТСБ-43), инв. №19000201305, цеха №1, ТСП, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13514-2017	09.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-381/17 эс строительных конструкций зданий обслуживающих помещений (О-23-10 инв. №23000100591, О-23-14 инв.№00000020134) эстакад квартала 23 ХП цеха 90 МЦК АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13513-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания гаража для грузовых автомашин и административно-бытового здания, объект 713, инв.№21010300083, инв.№21050100079, УТ, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., участок транспортный, рег. №А67-00371-0011 от 26.02.2006г., IV класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13512-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-504/17 эс строительных конструкций коробки блока, об. 1603, инв.№03270100132, цеха 20/23-71, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13511-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания камеры переключения №6, объект 145/148, инв.№04030100080, цеха 103, завода масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13510-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-499/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады 11-3 под технологические трубопроводы, инв. №03270100080, об.1636, цеха 20/23-71, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13509-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания отделения компрессии, объект 52, цех 19/47, инв.№ 03090100034_02, химический завод, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13508-2017	09.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-454/17 эс строительных конструкций здания насосной оборотного водоснабжения (с ТП, РУ, операторная) инв.№05160100053, БОВ 79/1, цеха 12, НПЗ «АО АНХК». (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13507-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на здание склада арбитражных проб, объект 1205а, инв.№25010100060, отдел технического контроля ОТК, ИЦ-УКК, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13506-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-417/17 эс строительных конструкций сооружений эстакады газа 42-В, инв.№03280100215, об. 179, цеха 20/23-71 Химический завод «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13505-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на здание ПУ-1 (пульта управления об. 184) №184, инв.№00000006951, цех 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13504-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-480/17 эс строительных конструкций на сооружение эстакады 12-2, 12-В (31/1), инв.№ 03290100109, цеха 86/57 уст. 86 ХЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13503-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания дымососов блока 123 инв.№04030100164, установка 123, цех 103, завод масел «АО АНХК». (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13502-2017	09.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на здание объекта ПУ-2 (пульт управления об. 186/2) №186/2, инв.№00000006953, цех 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13501-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-501/17 эс строительных конструкций здания камеры переключения №1, инв.№04030100069, об. 141/142, цеха 103, завод масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13500-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания обслуживающего помещения (О-Д' -1 инв. №23000100689) эстакады ряда Д' цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13499-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-384/17 эс строительных конструкций здания механической мастерской, АБК инв.№05070100035, об. 85/13, цеха 17/19, НПЗ «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13498-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительных конструкций сооружения эстакады технологических трубопроводов ряда 26-Ж' (инв. № 00000020009) цеха 90 МЦК НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13497-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-462/17 эс строительных конструкций нефтеловушки 141/142, инв.№04030100120, цеха №103 завода масел, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13496-2017	09.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции зданий обслуживающих помещений (О-Б-1 инв.№23000100559, О-Б-2 инв.№23000100560_01, О-Б-6 инв.№23000100564, О-Б-9 инв.№23000100688,) эстакады ряда Б цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13495-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-438/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады технологических трубопроводов ряда 11-Г (инв. № 05030300008) цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13494-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-525/17 эс строительных конструкций здания КИП печи гидрозатвора блока 123, установка 123, инв.№04030100165, цеха 103 Завод масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13493-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания насосной (с операторной) об. 71/22 инв.№05160100287, цеха 12, НПЗ «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13492-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на здание объекта ПУ-2 (пульт управления об. 186/1) №186/1, инв.№00000006952, цех 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13491-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-428/17 эс строительных конструкций на производственное здание объекта №332, инв.№04030100285, цеха 103, установка 332. Завод масел. АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13490-2017	09.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения внутристаночных эстакад технологических трубопроводов уст. ГК-З объект № 203 (ИНВ. № 05060100051, №05060100054) цех 11, НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13489-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-437/17 эс строительных конструкций здания обслуживающего помещения (О-5'-1 инв.№00000020132) эстакады ряда 5' цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13488-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-421/17 эс строительных конструкций на сооружение эстакады ТСБ-2 БПП (ТСБ-12), инв.№ 19000200106, цеха 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13487-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-498/17 эс строительных конструкций здания флотационной станции (с ТП, насосная «Флотвег») инв.№05160100396, установки 101 цеха 12 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13486-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-443/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда 2-II под технологические трубопроводы, инв.№ 00000074124, цеха 90 МЦК НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13485-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакад технологических трубопроводов 23-3, 23-У', 23-У'' инв.№4030100105, об. 141/142, цеха 103, завода масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13484-2017	09.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-523/17 эс строительных конструкций коробки блока, об. 123, инв.№04030100235, установки 123, цеха 103 Завод масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13483-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания помещения мехмастерской АБК, объект 85/16, А1 пристрой, инв.№05080100124, цеха №18, НПЗ, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13482-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады технологических трубопроводов 13 квартала инв.№23000100477_06, №23000100478_01 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13481-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружений эстакад технологических трубопроводов квартала 12 инв.№23000100477_06, 23000100478_01, цеха 90, МЦК ХП «АО АНХК». (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег.№А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13480-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-453/17 эс строительных конструкций здания объекта 165, насосная блока 123 инв.№04030100162, установка 123, цеха 103, завода масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13479-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-463/17 эс строительных конструкций на здание об. 1483 здание насосной, об. 1683 здание насосной бутил. спирт. объекта 1483/1689, инв.№19000200016, 19000200017, цех 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег.№А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13478-2017	09.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-425/17 эс строительных конструкций на здание насосной для откачки продуктов №1225а, инв.№19000200108, цех 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13477-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на здание бытового корпуса, объекта №92/1, инв.№05090100001, цеха 20, об. 92/1. НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности).	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13476-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-295/17 эс строительных конструкций здания гаража для грузовых автомобилей объекта 780, инв.№21010300975, УТ, «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., участок транспортный, рег. №А67-00371-0011 от 26.02.2006г., IV класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13475-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения бензолотовшки объекта 1232, инв.№19000200084, цеха 1, ТСП, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13474-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-500/17/эс строительных конструкций здания объекта, об. 1636, инв.№03270100077, цеха 20/23-71, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13473-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на сооружение эстакады ТСБ-Е, ТСБ-2 К ОБ 531 (ТСБ-И) инв.№ 19000201239, цеха 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13472-2017	09.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции производственного здания (регенерации), объекта № 350 цех 86/57 уст. 1/14, инв.№03130100014, химический завод, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13470-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-473/17 зс строительных конструкций здания бойлерной инв. №23000100666, об. 403, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13469-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания флотационной насосной инв.№051601000285, об. 71/19, установка 101А цех 12, НПЗ «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13468-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-290/17 зс строительных конструкций здания отделения медно-аммиачной очистки, объект 80, цех 19/47, инв.№ 03150100001_02, химический завод, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13467-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на здание насосной авиакер. об.65 №65, инв.№19000100171, цех 2 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13466-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения сливо-наливной эстакады, об. 217/1, инв.№04020100532_0, установки ТРХ цеха 102/104 Завод масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13464-2017	09.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-361/17 зс строительных конструкций здания бытового помещения с насосной, объект 74/3, инв.№05080100109, цеха 18, НПЗ, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13463-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады ряда 14-В под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300090_02, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13462-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-446/17 зс строительных конструкций здания насосной 44 комплекса малосернистой нефти, инв. №19000100226, цеха 2, ТСП, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13461-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на сооружение эстакады Т/ПР НПЗ-1 с н/базой (НПЗ-12), инв. №19000100782, цеха 2 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13460-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-294/17 зс строительных конструкций здания компрессорной, объект 1691, цех 135/136, инв. № 03060100611, Химический завод, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13459-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на сооружение эстакады Т/ПР НПЗ-1 с н/базой (НПЗ-Л"), инв. №19000100782, цеха 2 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13458-2017	09.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-510/17 эс строительных конструкций здания воздушной компрессорной с насосной пенотушения об. 72/4 (инв.№05010100222) цеха №11 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13457-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания производственного корпуса компрессии, объект 115/117, цех 135/136, инв. № 03010100224, Химический завод, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13456-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания машинного отделения, объект 96, цех 19/47, инв.№ 03040200096, химический завод, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13455-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-292/17 эс строительных конструкций здания объекта 69/70, объект 69/70, цех 19/47, инв.№ 03090100062, Химический завод, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13454-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания камеры управления №12, объект 145/148, инв.№04030100116, цеха 103, Завода масел, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13453-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания блока обратного водоснабжения инв.№05160100074, об. 79/2, цеха 12, НПЗ «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13452-2017	09.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-419/17 эс строительных конструкций на сооружение эстакады об.815 – эстакады ТСБ 37, 38, 39, 37 1, 40, К1, М1, А, В (ТСБ-Б), инв.№ 19000201305, цеха 1, ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13451-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания насосной нефти и ила (НН и И), об. 101/13, инв.№05160100007, установки 101 цеха 12 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13450-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-432/17 эс строительных конструкций на сооружение эстакады ТСБ-Х Ф Л-35 (ТСБ-П), инв.№ 19000200152, цеха 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13449-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания раскисл. щелочных отходов 1952, объект 340/341, цех 86/57 уст. 1/14, инв.№0313010013_01, Химический завод, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13448-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-520/17 эс строительных конструкций здания комплекса цеха фасовки масел в канистры с двумя пристройками и вспомогательными сооружениями, об. 19/1-4, инв.№04040100001, установки ИПТ и ФМ цеха 102/104, Завод масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13447-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания центральной насосной очистных сооружений, об. 101/21, инв.№05160100001, установки 101 цеха 12 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13446-2017	09.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-434/17 эс строительных конструкций на сооружение технологической эстакады НПЗ-III (НПЗ-III), инв.№ 19000101011, цех 2 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13445-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения здания бытовки 85/12. Механическая мастерская инв.№05060100018, 05060100019, цеха 11, НПЗ «АО АНХК». (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13444-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-517/17 эс строительных конструкций сооружения закрытой железнодорожной эстакады слива присадок комплекса масел, об. 217/4, инв.№04020100715_01, установки ТРХ цеха 102/104 Завод масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13443-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания насосной хоз. душевых стоков ФНС, об. 101/33, инв.№05160100035, установки 101 цеха 12 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13442-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-409/17 эс строительных конструкций сооружений эстакад СУГ 52-В, 52-З, 52-6 инв.№03280100193, об. 193 цеха 20/23-71 химический завод «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13441-2017	09.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания пожарной насосной инв.№05160100048, об. 71/2, цеха 12, НПЗ «АО АНХК». (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-13440-2017	09.11.2017

АО "Саянскимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод регистрационный № 3654 линия 07-010-0200-010X10-FBC-N, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка производства продукции (Производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ газовое производство (АКС), служба ТВТТ)» рег. номер А67-00450-0001 (класс опасности - I) АО «Саянскимпласт»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.17.00253.002	67-ЗС-13413-2017	08.11.2017
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Дымовая труба № 2 Н=28,2 м котельной № 2 ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут», находящаяся на опасном производственном объекте: Котельная № 2, рег. № А01-06975-0003 от 13.12.2013 г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664020, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новоалексеевская 2	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001	67-ЗС-13394-2017	08.11.2017
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Дымовая труба № 1 Н=28,1 м котельной № 2 ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут», находящаяся на опасном производственном объекте: Котельная № 2, рег. № А01-06975-0003 от 13.12.2013 г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664020, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Новоалексеевская 2	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001	67-ЗС-13392-2017	08.11.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-679-2017 Технологический трубопровод транспортировки сырья рег. № 446-1Р, Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», цех ОПУИС, уст. РК-3, объект 446	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13292-2017	07.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-1289-2017 Резервуар № 713, V=10000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-713, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 12/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-13291-2017	07.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар Е-1, зав. б/н, рег. № Е-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н АО «АНХК», НПЗ, цех №18, установка 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-13130-2017	03.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 37-Ж Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, уст. 71/72, об. 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-13129-2017	03.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 73-Ж Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, уст. 71/72, об. 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-13128-2017	03.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 583 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 25, объект 458	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-3С-13127-2017	03.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 3-07-1 Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 3, корпус 07	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-13039-2017	01.11.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 2-14а Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 2, корпус 04	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-13037-2017	01.11.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод, рег. № 1-18 Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 1, корпус 01	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.00999.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-13036-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 1427 схемы 79: Трубопровод отопительного газа из тр-да № 1406 в тр-д № 1807 по эстакадам 4, В место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-12984-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 300-Г, линия 1: транспортировка ретурного газа от десорберов I ступени поз. 16/1-8 до ЗКЛ 500х10 (труб-д рег. 300-Г линия 2) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-12983-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2822-Г: трубопровод транспортирования аргона место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-12982-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 1426 схемы 79: Трубопровод отопительного газа из тр-да 1221 в тр-д 1427 по эстакаде ряда В место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-12981-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2821-Г: трубопровод транспортирования аргона место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-12980-2017	01.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2823-Г: трубопровод транспортирования аргона место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, установка 12, объект 199	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-12979-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3059-Г: Трубопровод отопительного газа от коллектора до печи поз. 1/2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 19, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-12978-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 1436, 1458, 1576, 1455, 1577 схемы 80: Трубопровод отопительного газа из тр-да 1551 в тр-д 1508 по эстакадам Б, 5, 23-ч место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-12977-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 1450а схемы 80: Трубопровод отопительного газа из тр-да 1508 в об. 916 по эстакадам 22-н, 22-7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-12976-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 449-Г: воздушники от гидрозатворов и трубопроводов место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 69/70_	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-12975-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод теплофикационной воды рег. № 2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности III АО «АНХК», УКВ и ОСВ, цех 53/83	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-12974-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 303-Г: коллектор продувок от компрессоров ГК поз. 1/3-10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 52	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-12972-2017	01.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 9316: Трубопровод бензина от об. 1215 до трубопровода № 9316а, до об. 1197/1198 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ТСП, цех 1, об. 1215	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12971-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 491-Г: трубопровод коллектор сжатого воздуха место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 47, объект 52	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12970-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 47-Ж: трубопровод подачи азеотропа из Е-1/1, 1/2, 1/3 через узел смешения в Е-12 и из Е-12 до Н-14/1а, 16 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1601	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12969-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 6164 схемы 162: Трубопровод остаточного газа из об. 315 в тр-д 10883 по эстакадам 32-5' 32-н', 32-7, Б место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12968-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 480-Г: уравнивательный коллектор промежуточных емкостей поз. 30/1,2 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 69/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12967-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод № 6176 схемы 43: Трубопровод бедного газа сбросного из об. 315 в тр-д 1234 по эстакадам 32-5', 32-м место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12966-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: воздух от холодильников ХК-1, ХК-3, ХК-5 на всас цилиндра 2 ступени компрессоров ВК-1, ВК-2, ВК-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 72/3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-12965-2017	01.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: воздух от цилиндра 1 ступени компрессоров ВК-1, ВК-2, ВК-3 до холодильников ХК-1, ХК-3, ХК-5 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, установка 72/3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-12964-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4127: трубопровод транспортирования атмосферного воздуха от об. 96 до печей расщепления поз. 1/1-6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 19, объект 72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-12963-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 299-В: трубопровод транспортировки масла место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 47, объект 1053	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-12962-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 107-Г: коллектор отработанной воды после скрубберов до гидротурбин МНТ место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 47, объект 69/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-12961-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 102-Г: трубопровод линии уравнильного коллектора воды скрубберов поз. 12/1, 3-9 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, уст. 47, объект 69/70	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-3С-12960-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения сливно-наливных эстакад №1 инв.№03130100062 и №2 инв.№03130100073, об.342 цех 86/57, уст.1/14, Химический завод, «АО АНХК». (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01363.002	67-3С-12951-2017	01.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на кирпичное здание объекта №318, инв.№03210200020, цеха ц. 20 КИП, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01363.002	67-ЗС-12949-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады ряда 0 под технологические трубопроводы, инв.№ 00000074123, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01363.002	67-ЗС-12947-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на сооружение эстакады ТСБ-Е, ТСБ-2 К ОБ 530 (ТСБ-З) инв.№ 19000201239, цеха 1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01363.002	67-ЗС-12945-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады 27-1 МЦК кв.27 опоры под трубопроводы, цех 8/14 инв.№ 05040100333 НПЗ АО «АНХК». (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01363.002	67-ЗС-12944-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на здание РМЦ №486, инв.№03200200486, цеха 25РМЦ Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01363.002	67-ЗС-12943-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания склада для хранения ТМЦ, об.№217/9, инв. №00000013597, цеха 102/104 уст.217, Завод масел «АО АНХК». (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01363.002	67-ЗС-12942-2017	01.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания камеры управления №11, объект 145/148, инв.№ 04030100115, цеха 103, Завода масел, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01363.002	67-ЗС-12941-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания теплового распределительного устройства, объект 207, инв.№00000070036, 1 тепловой район ЭСП, управление энергетики, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01363.002	67-ЗС-12939-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады технологических трубопроводов 11 квартала инв.№23000100478_01, №23000100477_06 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности).	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01363.002	67-ЗС-12938-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады технологического трубопровода ряда 4' инв.№ 23000100478_01 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности).	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01363.002	67-ЗС-12936-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады ряда 3-Г под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300056, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01363.002	67-ЗС-12933-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады технологических трубопроводов ряда 5-1 (инв. № 05030300116) МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01363.002	67-ЗС-12931-2017	01.11.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады ряда 2' под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300103, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01363.002	67-ЗС-12929-2017	01.11.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания камеры управления №3, объект 145/148, инв.№ 04030100108, цеха 103, Завода масел, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01363.002	67-ЗС-12928-2017	01.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод транспортировки толуола рег. № 365-Д на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров».	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-12915-2017	01.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод транспортировки этилена рег. № 2 на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров».	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-12914-2017	01.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод транспортировки пирогаза рег. № 234-В на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров».	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-12913-2017	01.11.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод транспортировки этилена рег. № 409-В на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров».	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-12911-2017	01.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод пневмотранспорта рег. № 112 на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола,полистиролов» рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров»	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-12909-2017	01.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод транспортировки толуола рег. № 359-Д на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров».	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-12908-2017	01.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод транспортировки этилена рег. № 2а на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров».	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-12905-2017	01.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод транспортировки кубового продукта рег. № 220-В на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров».	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-12904-2017	01.11.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод транспортировки углеводородов рег. № 358-Д на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров».	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-12902-2017	01.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод транспортировки углеводородов рег. № 329-Д на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров».	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-12900-2017	01.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод транспортировки паров углеводородов рег. № 350-Д на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров».	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-12899-2017	01.11.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод транспортировки топливного газа рег. № 307-Д, на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров».	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-12898-2017	01.11.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	документация на ликвидацию опасного производственного объекта: фонд скважин Ярактинского месторождения» рег. №А67-01105-0028 от 16.05..2012г Типовой проект 1138-ИОС-1 на производство работ по ликвидации, консервации, расконсервации и восстановлению ликвидированных скважин на Ярактинском НГКМ	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-14999-2017	23.11.2017

ООО "ХКС", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 19 дир. Алферов М.А., т. 8(39042) 6-31-84, alferov_ma@nitec.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: бак для хранения и вытеснения крепкой серной кислоты БХК-16 (ст. №3, рег. №ХК-23), расположенный на территории участка ХВО котельного цеха промплощадки ООО «ХКС», г. Саяногорск, технологическое устройство;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003 АЭ.16.03196.003	65-ТУ-15797-2017	30.11.2017
ООО "ХКС", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 19 дир. Алферов М.А., т. 8(39042) 6-31-84, alferov_ma@nitec.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: бак для хранения и вытеснения крепкой серной кислоты из баков хранения и вытеснения, расположенного на территории участка ХВО котельного цеха промплощадки ООО «ХКС», г. Саяногорск;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003 АЭ.16.03196.003 АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.028	65-ТУ-15793-2017	30.11.2017
ООО "ХКС", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 19 дир. Алферов М.А., т. 8(39042) 6-31-84, alferov_ma@nitec.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: бак-мерник серной кислоты БМ (ст. №1, рег. №ХК-24), расположенного на территории участка ХВО котельного цеха промплощадки ООО «ХКС», г. Саяногорск;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003 АЭ.16.03196.003	65-ТУ-15791-2017	30.11.2017
ООО "ХКС", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 19 дир. Алферов М.А., т. 8(39042) 6-31-84, alferov_ma@nitec.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: бак-мерник серной кислоты БМ (ст. №2, рег. №ХК-25), расположенного на территории участка ХВО котельного цеха промплощадки ООО «ХКС», г. Саяногорск;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003 АЭ.16.03196.003	65-ТУ-15788-2017	30.11.2017
ООО "ХКС", 655600, РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 19 дир. Алферов М.А., т. 8(39042) 6-31-84, alferov_ma@nitec.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - трубопровода перекачки серной кислоты в баки хранения и вытеснения, расположенного на территории участка ХВО котельного цеха промплощадки ООО «ХКС», г. Саяногорск;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003 АЭ.16.03196.003 АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.028	65-ТУ-15785-2017	30.11.2017
АО "Байкалэнерго", 664043, РФ, Иркутская обл. г. Иркутск, бульвар Рябинова, д.67, т. 8(39042) 2-82-41, teploseti2005@list.ru, ген.дир. Потапов В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: паровой котёл Е-25-14Р (КЕ-25-14С) зав. № 2953, рег. №104-хк, ст. № 3 зав. № 2953, рег. №104-хк, ст. № 3, адрес: 655600, Республика Хакасия, г.Саяногорск, п.Майна, ул.Промышленная, 32 (Обособленное подразделение «Саяногорские тепловые сети» Акционерное общество «Байкалэнерго» (ОП «СТС» АО «Байкалэнерго»);	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00341.004 АЭ.16.00670.002	65-ТУ-15715-2017	30.11.2017
АО "ТК РусГидро", 655619, РХ, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, т. 8(39042)3-13-94, office_ssh_TK@rushidro.ru, ген. Дир. Субботин В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник гидравлический, регистрационный номер 2хав, заводской номер 770/167;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-15713-2017	30.11.2017
АО "ТК РусГидро", 655619, РХ, г. Саяногорск, пгт. Черемушки, т. 8(39042)3-13-94, office_ssh_TK@rushidro.ru, ген. Дир. Субботин В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте «кран-манипулятор UMN 373 зав.№ 015, рег. № 1193ххр»;	ЗАО "ИЦ ПЭ", 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачева, 25, т. 8(383) 362-01-22, ген.дир. Лясин Э.В., gromexr@gromexr.ru	ДЭ-00-007133 от 18.07.2016	АЭ.15.00003.003	65-ТУ-15711-2017	30.11.2017
ООО "Краснокаменские Энергосети", 662955, Красноярский край, Курагинский р-н, пгт. Краснокаменск, ул. Центральная, д.22 А, т. 8(39136) 6-74-11, gko_sety@mail.ru, ген.дир. Шнюндт Е.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: водогрейный котёл КВ-ТСВ-20 зав. № 2062, ст. № 1, рег. № 351-кх, эксплуатируемый на ОПО «Центральная котельная», рег. № А66-03510-0003, 662955, Красноярский край, Курагинский район, р.п. Краснокаменск, район производственной зоны, Промплощадка 11;	ООО "Ди Экс-Энерго-ГПМ", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Кирова, д.112, к. 2 прмещ. 64Н, dxe@mail.ru, т. 8(3902)287-111, дир. Косолапова Н.А.	ДЭ-00-006283 от 13.04.2015	АЭ.17.04626.001	65-ТУ-15697-2017	30.11.2017

АО "Разрез Изыхский ", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство: стреловой автомобильный кран МКАТ-20.01 грузоподъемностью 20т. зав. № 174, рег. № 275 хкр, на ОПО IV-го класса опасности рег. № А65-00582-0011, «участок транспортный», расположенном по адресу: 655650 Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изыхский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-15509-2017	29.11.2017
АО "Разрез Изыхский ", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство: стреловой автомобильный кран КС-5579.3 грузоподъемностью 25т. зав. № 014, рег. № 652-хкр, применяемый на ОПО IV-го класса опасности рег. № А65-00582-0011, «участок транспортный», расположенном по адресу: 655650 Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изыхский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00423.001	65-ТУ-15499-2017	29.11.2017
АО "Разрез Изыхский ", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство: экскаватор ЭКГ-10, зав. № 71, применяемый на ОПО II класса опасности рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» «участок № 4», расположенном по адресу: 655650 республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изыхский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-15467-2017	29.11.2017
АО "Разрез Изыхский ", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство: фронтальный погрузчик DRESSTA 534С рег.№ 19РХ 2722, ГАР. №1, применяемый на ОПО II класса опасности рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» «участок № 4», расположенном по адресу: 655650 Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изыхский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-15435-2017	28.11.2017
АО "Разрез Изыхский ", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 7555В гар. № 57 применяемый на ОПО II класса опасности рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» «участок № 4», расположенном по адресу: 655650 Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изыхский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-15433-2017	28.11.2017
АО "Разрез Изыхский ", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 7555В гар. № 55 применяемый на ОПО II класса опасности рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» «участок № 4», расположенном по адресу: 655650 Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изыхский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-15429-2017	28.11.2017
АО "Разрез Изыхский ", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 75131 гар. № 102 применяемый на ОПО II класса опасности рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» «участок № 4», расположенном по адресу: 655650 Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изыхский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-15422-2017	28.11.2017

АО "Разрез Изынский ", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 75131 гар. №101 применяемый на ОПО II класса опасности рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» «участок № 4», расположенном по адресу: 655650 Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изынский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-15419-2017	28.11.2017
АО "Разрез Изынский ", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 75131 гар. № 100 применяемый на ОПО II класса опасности рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» «участок № 4», расположенном по адресу: 655650 Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изынский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-15415-2017	28.11.2017
АО "Разрез Изынский ", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 7547-01 гар. №6 применяемый на ОПО II класса опасности рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» «участок № 4», расположенном по адресу: 655650 Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изынский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-15412-2017	28.11.2017
АО "Разрез Изынский ", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 7555В гар. № 58 применяемый на ОПО II класса опасности рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» «участок № 4», расположенном по адресу: 655650 Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изынский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-15405-2017	28.11.2017
АО "Разрез Изынский ", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 75423 УПП-1А гар. № 12 применяемый на ОПО II класса опасности, рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» «участок № 4», расположенном по адресу: 655650 республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изынский»	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-15392-2017	28.11.2017
АО "Разрез Изынский ", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 75423 «РОБОТ» гар. № 1 применяемый на ОПО II класса опасности рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» «участок № 4», расположенном по адресу: 655650 республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изынский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-15389-2017	28.11.2017
ООО "ЖЭУ-2", РХ, г. Абакан, ул. Держинского, 91, т. 8(3902) 2-70-86, zhau2@yandex.ru, директор Минин А.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подъемник автомобильный гидравлический, регистрационный номер 104хав, заводской номер 1048;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-15379-2017	28.11.2017
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. В. Кожинной, д.1, корп. 1, эт.4, ком. 33, управляющ. Орган. Баранцев А.Г., т. 8(39042) 7-33-15, Nadezhda.Bogomolova@rusal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой г/п 250/32 т зав. № 2786, рег. № 481-хкр установленный на ОПО Площадка мостового крана, рег. № А01-08569-0015 IV класс опасности филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорск;	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-15135-2017	24.11.2017

ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. В. Кожинной, д.1, корп. 1, эт.4, ком. 33, управляющ. Орган. Баранцев А.Г., т. 8(39042) 7-33-15, Nadezhda.Bogomolova@rusal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой г/п 20/5 т зав. № 40764, рег. № 25-хкр установленный на ОПО Участок литейный чугуна, рег. № А01-08569-0011 III класс опасности филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорск;	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-15125-2017	24.11.2017
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. В. Кожинной, д.1, корп. 1, эт.4, ком. 33, управляющ. Орган. Баранцев А.Г., т. 8(39042) 7-33-15, Nadezhda.Bogomolova@rusal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой г/п 200/105 т зав. № 3310, рег. № 31-хкр установленный на ОПО Участок погрузочно-разгрузочных работ, рег. № А01-08569-0016 IV класс опасности филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорск;	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-15072-2017	24.11.2017
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. В. Кожинной, д.1, корп. 1, эт.4, ком. 33, управляющ. Орган. Баранцев А.Г., т. 8(39042) 7-33-15, Nadezhda.Bogomolova@rusal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой г/п 160/32+160/32 т зав. № 3636, рег. № 195-хкр установленный на ОПО Участок ремонта электролизеров, рег. № А01-08569-0014 IV класс опасности филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорск;	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-15064-2017	24.11.2017
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. В. Кожинной, д.1, корп. 1, эт.4, ком. 33, управляющ. Орган. Баранцев А.Г., т. 8(39042) 7-33-15, Nadezhda.Bogomolova@rusal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой г/п 200/32 т зав. № 373019, рег. № 189-хкр установленный на ОПО Участок ремонта электролизеров, рег. № А01-08569-0014 IV класс опасности филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорск;	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-15053-2017	24.11.2017
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. В. Кожинной, д.1, корп. 1, эт.4, ком. 33, управляющ. Орган. Баранцев А.Г., т. 8(39042) 7-33-15, Nadezhda.Bogomolova@rusal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой г/п 80/20 т зав. № 3175, рег. № 22-хкр установленный на ОПО Участок литейный чугуна, рег. № А01-08569-0011 III класс опасности филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорск	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-15048-2017	24.11.2017
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. В. Кожинной, д.1, корп. 1, эт.4, ком. 33, управляющ. Орган. Баранцев А.Г., т. 8(39042) 7-33-15, Nadezhda.Bogomolova@rusal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой г/п 10 т зав. № 528, рег. № 18-хкр установленный на ОПО Участок литейный чугуна, рег. № А01-08569-0011 III класс опасности филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорск;	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-15041-2017	24.11.2017
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. В. Кожинной, д.1, корп. 1, эт.4, ком. 33, управляющ. Орган. Баранцев А.Г., т. 8(39042) 7-33-15, Nadezhda.Bogomolova@rusal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой г/п 200/32 т зав. № 3726, рег. № 192-хкр установленного на ОПО Участок ремонта электролизеров, рег. № А01-08569-0014 IV класс опасности филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорск;	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-15025-2017	23.11.2017
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. В. Кожинной, д.1, корп. 1, эт.4, ком. 33, управляющ. Орган. Баранцев А.Г., т. 8(39042) 7-33-15, Nadezhda.Bogomolova@rusal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой г/п 200/32 т зав. № 3205, рег. № 191-хкр установленного на ОПО Участок ремонта электролизеров, рег. № А01-08569-0014 IV класс опасности филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорск	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-15023-2017	23.11.2017

ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. В. Кожинной, д.1, корп. 1, эт.4, ком. 33, управляющ. Орган. Баранцев А.Г., т. 8(39042) 7-33-15, Nadezhda.Bogomolova@rusal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства крана мостового г/п 200/32 т зав. № 2413, рег. № 190-хкр установленного на ОПО Участок ремонта электролизеров, рег. № А01-08569-0014 IV класс опасности филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорск;	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-15019-2017	23.11.2017
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. В. Кожинной, д.1, корп. 1, эт.4, ком. 33, управляющ. Орган. Баранцев А.Г., т. 8(39042) 7-33-15, Nadezhda.Bogomolova@rusal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технического устройства крана мостового г/п 5 т зав. № 17764, рег. № 19-хкр установленного на ОПО Участок литейный чугуна, рег. № А01-08569-0011 III класс опасности филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорск;	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-15015-2017	23.11.2017
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель правления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран полукозловой, г/п500/100+10тс, рег. № 68-хкр, зав. № 22, филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного»;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regionehservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00231.003	65-ТУ-14997-2017	23.11.2017
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель правления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - на кран полукозловой г/п500/100+10тс, рег. № 59-хкр, зав. № 23, филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного»;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regionehservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00231.003	65-ТУ-14973-2017	23.11.2017
ООО " ЖЭУ - 5", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Тельмана 98"Б", т8(3902)23-84-43, ooo-zeu5@rambler.ru, Худонов В.Л.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземная цистерна, применяемая на ОПО, зав. № 236, рег.№674 хаг (полное наименование объекта - установка резервуарная, рег. № А65-02566-0003, дата рег. 15.01.2014 г., IV класс опасности);	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-14682-2017	21.11.2017
ООО " ЖЭУ - 5", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Тельмана 98"Б", т8(3902)23-84-43, ooo-zeu5@rambler.ru, Худонов В.Л.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземная цистерна, применяемая на ОПО, зав. № 242, рег.№672 хаг (полное наименование объекта - установка резервуарная, рег. № А65-02566-0003, дата рег. 15.01.2014 г., IV класс опасности)	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-14680-2017	21.11.2017
ООО " ЖЭУ - 5", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Тельмана 98"Б", т8(3902)23-84-43, ooo-zeu5@rambler.ru, Худонов В.Л.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземная цистерна, применяемая на ОПО, зав. № 237, рег.№673 хаг (полное наименование объекта - установка резервуарная, рег. № А65-02566-0003, дата рег. 15.01.2014 г., IV класс опасности);	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-14669-2017	21.11.2017
ООО " ЖЭУ - 5", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Тельмана 98"Б", т8(3902)23-84-43, ooo-zeu5@rambler.ru, Худонов В.Л.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземная цистерна, применяемая на опасном производственном объекте, зав. № 239, рег.№ 671 хаг (полное наименование объекта - установка резервуарная, рег. № А65-02566-0003, дата рег. 15.01.2014 г., IV класс опасности)	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-14666-2017	21.11.2017
ООО "НТП Саяногорск", 655614, РХ, г. Саяногорск, п. Майна, ул. Набережная, 75, т. (39042)7-72-66, OskolkovSA@it4com.ru, ген.директор Осколков С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран гусеничный ДЭК-251 регистрационный № 152-хкр, заводской № 3333, применяемое на ОПО IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-02669-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, Промплощадка ОАО «РУСАЛ Саяногорск»;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-14652-2017	20.11.2017

ООО "НТП Саяногорск", 655614, РХ, г. Саяногорск, п. Майна, ул. Набережная, 75, т. (39042)7-72-66, OskolkovSA@it4com.ru, ген.директор Осколков С.А.,	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран гусеничный РДК-250-2 регистрационный № 153-хкр, заводской № 10860, применяемое на ОПО IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-02669-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, Промплощадка ОАО «РУСАЛ Саяногорск»;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-14650-2017	20.11.2017
Индивидуальный предприниматель Байкалов Сергей Юрьевич, г. Абакан, ул.К.Маркса, д.63, кв. 36, т.8(3902)35-51-51, marina_261067@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой регистрационный № б/н, заводской № 17690, находящийся по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская 180	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-14003-2017	14.11.2017
Индивидуальный предприниматель Байкалов Сергей Юрьевич, г. Абакан, ул.К.Маркса, д.63, кв. 36, т.8(3902)35-51-51, marina_261067@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой регистрационный № 427-хкр, заводской № 601751, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Площадка мостового крана» рег. № А65-02439-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Советская 180;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-13988-2017	14.11.2017
ООО "СВРЗ", РХ, г. Саяногорск, промплощадка промышленная, 8(39042)7-37-06, Maria.Fokina@rusal.com, ген.директор Карастылев В.Д.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой регистрационный № 157-хкр, заводской № 248, расположенный по адресу: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, площадка промышленная	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-13984-2017	14.11.2017
ООО "СВРЗ", РХ, г. Саяногорск, промплощадка промышленная, 8(39042)7-37-06, Maria.Fokina@rusal.com, ген.директор Карастылев В.Д.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой регистрационный № 156-хкр, заводской № 41, расположенный по адресу: 655600, Республика Хакасия, г. Саяногорск, площадка промышленная	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-13975-2017	14.11.2017
ПАО "Коммунарский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир. Марьясов В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: котел ДКВР-10-23 рег.№79жк, зав.№451, эксплуатируемый на ОПО III класса опасности, рег. номер: А65-00171-0008;	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. 8(3843) 45-48-42, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.00869.002	65-ТУ-13696-2017	10.11.2017
ПАО "Коммунарский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, kom.rudnik@gmail.com, упр.дир. Марьясов В.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: порционный зарядчик ЗП-25 инв. №73007, эксплуатируемый на ОПО II класса опасности, рег. номер: А65-00171-0001;	ООО ПТП "Сибэнергочермет", 654005, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 13, т. 8(3843) 45-48-42, Директор Петрачков А.А.	ДЭ-00-007733 от 18.05.2015	АЭ.16.01385.008	65-ТУ-13693-2017	10.11.2017
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель пракления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - масловоздушный сосуд (зав. №46597, рег. №370-ха) маслонапорной установки МНУ 30/2-40-32-3 ст. №2, Майнской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного»;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.16.01778.002 АЭ.15.00595.003	65-ТУ-13153-2017	03.11.2017
ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель пракления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - масловоздушный сосуд (зав. № 46598, рег. № 372-ха) маслонапорной установки МНУ 30/2-40-32-3 ст. № 3 Майнской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожного»;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.16.01778.002 АЭ.15.00595.003	65-ТУ-13149-2017	03.11.2017

ПАО "РусГидро", 660017, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корп. 1; председатель правления - ген. директор Шульгинов Н.Г.; т. 8(39042) 3-26-05; ofis@sges.rushydro.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - воздушный сосуд (зав. № 46596, рег. № 373-ха) маслонапорной установки МНУ 30/2-40-32-3 ст. № 3 Майнской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего»;	ООО НТЦ "РТС", г. Красноярск, ул. Прибойная, 37 А, ген.директор Пегов С.П., т. 8(391) 234-73-83, regiontehservis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.16.01778.002	65-ТУ-13139-2017	03.11.2017
ООО " ЖЭУ-4", РХ, г. Абакан, ул. Красноярская, 6А, ген.дир. Шестопоеров С.В., т. 8(3902) 34-33-21, zheu4@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, применяемый на ОПО, зав. №3107 рег. № 626 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А65-02604-0005, IV класс опасности) ООО «ЖЭУ - 4», по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Красноярская, 6	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.001591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-13112-2017	02.11.2017
ООО " ЖЭУ-4", РХ, г. Абакан, ул. Красноярская, 6А, ген.дир. Шестопоеров С.В., т. 8(3902) 34-33-21, zheu4@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, применяемый на ОПО, зав. №3102 рег. № 625 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А65-02604-0005, IV класс опасности) ООО «ЖЭУ – 4»;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.001591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-13111-2017	02.11.2017
ООО "ЖЭУ-7", РХ, г. Абакан, ул. Ленина 101-Б, т. 8(3902)35-71-85, uzk-7@mail.ru, дир. ГетяД.Д.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземную цистерну, применяемую на ОПО заводской № 6174, регистрационный № 699 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А65-02612-0003, IV класс опасности) ООО « Участок жилищно-эксплуатационных услуг №7» по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Итыгина 1;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.001591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-13110-2017	02.11.2017
ООО "ЖЭУ-7", РХ, г. Абакан, ул. Ленина 101-Б, т. 8(3902)35-71-85, uzk-7@mail.ru, дир. ГетяД.Д.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземную цистерну, применяемую на ОПО заводской № 6181, регистрационный № 692 хаг (Установка резервуарная, рег. № А65-02612-0003, IV класс опасности) ООО « Участок жилищно-эксплуатационных услуг №7» по адресу: РХ, г. Абакан, ул. Итыгина 1.	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.001591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-13104-2017	02.11.2017
ООО "ЖЭУ-7", РХ, г. Абакан, ул. Ленина 101-Б, т. 8(3902)35-71-85, uzk-7@mail.ru, дир. ГетяД.Д.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземная цистерна, применяемая на ОПО заводской № 5490, регистрационный № 691 хаг (полное наименование объекта – установка резервуарная, рег. № А65-02612-0003, IV класс опасности) ООО « Участок жилищно-эксплуатационных услуг №7» , адрес: РХ, г. Абакан, ул. Итыгина 1;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.001591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-13099-2017	02.11.2017
АО "Разрез Изыхский ", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: экскаватор ЭШ-11/70, зав. № 45, применяемый АО «Разрез Изыхский» на опасном производственном объекте II класса опасности рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» «участок № 4», расположенном по адресу: 655650 республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изыхский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурьнда В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-13096-2017	02.11.2017

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство трубопровод транспортировки дизельного топлива отделения обжига № 1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте «Участок обжига анодов», IV класс, рег. № А65-00705-0055	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.01550.001 АЭ.16.01550.007 АЭ.16.01550.005	65-ТУ-12935-2017	01.11.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - технологический трубопровод пека № 3, эксплуатируемый на ОПО «Цех пекококсовый», III класс, рег. № А65-00705-0003 от 05.08.2015;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.01550.001 АЭ.16.01550.007 АЭ.16.01550.005	65-ТУ-12921-2017	01.11.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Миксер для алюминия № 5 вместимостью 80 т., инв. № 303320, эксплуатируемый на ОПО «Цех литейный – ЛО 1», рег. № А65-00705-0002, от 14.12.2000, II класс;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-12910-2017	01.11.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Миксер для алюминия № 2 вместимостью 30 т., инв. № 304421, эксплуатируемый на ОПО «Цех литейный – ЛО 1», рег. № А65-00705-0002, от 14.12.2000, II класс;	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-12903-2017	01.11.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство Миксер для алюминия № 4 вместимостью 80 т., инв. № 304825, эксплуатируемый на ОПО «Цех литейный – ЛО 1», рег. № А65-00705-0002 от 14.12.2000, II класс	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001	65-ТУ-12897-2017	01.11.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство технологический трубопровод мобильтерма, эксплуатируемый на ОПО «Цех пекококсовый», III класс, рег. № А65-00705-0003	ООО "Сибмашхолдинг", 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис, ген.директор Тибейкин С.В., 146, т(391)231-21-55, 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 17.06.2015	АЭ.17.04296.001 АЭ.16.00754.004 АЭ.16.00750.006 АЭ.16.01550.001 АЭ.16.01550.007 АЭ.16.01550.005	65-ТУ-12896-2017	01.11.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию технического перевооружения ОПО «Склад хлора», IV класс, рег. № А65-00705-0037, от 10.10.2002 «Замена релейной системы контроля, управления и противоаварийной защиты Станции испарения хлора и аргона (СИХА) Энергоцеха АО «РУСАЛ Саяногорск» на АСУТП на базе контроллеров фирмы Allen-Bradley» Акционерного общества «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», шифр 81207421-17.001	ООО НПО "СибЭРА", 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4Б, строение 2, ген.директор Демидов В.В., т. 8(391) 256-07-06, sid_era@sib.kras.ru	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00890.006	65-ТП-15731-2017	30.11.2017

<p>АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saza-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственно го объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательство м о градостроительн ой деятельности</p>	<p>на документацию на техническое перевооружение ОПО: «Цех литейный» АО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», рег.№А65-00705-0002, класс опасности II, "Техническое перевооружение. Рабочая документация на оснащение аспирационными системами миксеров, литейных столов и конвейеров, шлакопрессовщиков в ЛО №1 АО "РУСАЛ Саяногорск", местонахождение: Республика Хакасия, г. Саяногорск, территория ОАО «СААЗ», участок №2, литер В44В47В125В124В178В179В90В91В92В93В94В95;</p>	<p>ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455018, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519)580966, recept@diagmag.ru, ген.дир. Держаков В.В.</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 05.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00184.003</p>	<p>65-ТП-14458-2017</p>	<p>17.11.2017</p>
<p>ПАО "Коммунарковский рудник", 655211, РХ, Ширинский р-н, с. Коммунар, ул. Советская, д.15, т. 8(39035) 914-08, ком.rudnik@gmail.com, упр.дир. Марьясов В.В.</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственно го объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательство м о градостроительн ой деятельности</p>	<p>документацию «Фабрика обогатительная цветных металлов ПАО «Коммунарковский рудник. Техническое перевооружение» Опасный производственный объект А65-00171-0002, II класс опасности.</p>	<p>ООО "ИнБеп", 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 30 офис 720, п/ 8(351) 2161797, директор Галкин А.В.</p>	<p>ДЭ-00-005344 от 25.06.2015</p>	<p>АЭ.16.00001.005</p>	<p>65-ТП-13687-2017</p>	<p>10.11.2017</p>

<p>АО "АЯН", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 207, т. 8(3902) 285-007kontakt@ayan.ru ген.директор Нежевец Г.Г.</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок трубопроводов теплосети» рег. №А65-00487-0007 (класс опасности IV), шифр 01-ПД/17;</p>	<p>ООО "Алтайстройдиагностика", 656010, Алтайский край г. Барнаул, ул. Смирнова, 83, т. 8(385)234-46-60, altaystroydiagnostika@gmail.ru</p>	<p>ДЭ-00-008497 от 29.04.2015</p>	<p>АЭ.17.01717.005</p>	<p>65-ТП-13597-2017</p>	<p>09.11.2017</p>
<p>ООО "НефтеГазТрансСнаб-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр. дом. 1"32, т. 89831911119, ген.директор Ерошкин С.Н.</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>на документацию технического перевооружения «Система автоматизации и безопасности склада ГСМ ООО «НефтеГазТрансСнаб-Хакасия», шифр 05-17, опасного производственного объекта III класса опасности, расположенного по адресу: 655602, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, 6.</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", г. Новосибирск, ул. Романова, 28, т. 8(383)362-18-58, директор Винс К.П., inho@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01380.003</p>	<p>65-ТП-13308-2017</p>	<p>07.11.2017</p>
<p>АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saza-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>строительные конструкции узла загрузки силоса № 1-1 (инв. № 17, МВЗ 530201010) корпуса электролиза №1 АО «РУСАЛ Саяногорск» (г. Саяногорск, Республика Хакасия), рег. № А65-00705-0001 - «Цех электролиза алюминия»;</p>	<p>ООО "Сиб ЭДЦ "ПСК", 654007, Кемеровская обл. г. Новокузнецк, ул. Тольяты, 43-157, т. 8(3843) 72-60-88, edcps@mail.ru, дир. Михайлов Г.Г.</p>	<p>ДЭ-00-009475 от 05.08.2014</p>	<p>АЭ.16.00605.001</p>	<p>65-ЗС-13547-2017</p>	<p>09.11.2017</p>
<p>ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>здание тепловой камеры №9 теплосетей В-617,В-621,В-628 от об.670 до павильона А ИХЗ-2, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск, Котельная №2 (Станция теплоснабжения) Р01-00074-0009</p>	<p>ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.</p>	<p>АЭ.16.00711.010</p>	<p>66-ЗС-15843-2017</p>	<p>01.12.2017</p>

ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	здание тепловой камеры №15 теплосети В-602 от об.670 до ИХЗ-1, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск, Котельная №2 (Станция теплоснабжения), P01-00074-0009	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-ЗС-15845-2017	01.12.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	здания и сооружения	здание тепловой камеры №11 теплосети В-601, В-602 от об.670 до ИХЗ-1, расположенное на территории производства тепловой энергии ФГУП «ГХК», Красноярский край, г. Железногорск, Котельная №2 (Станция теплоснабжения), P01-00074-0009	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Metallургов, дом 2А, офис 17, Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.00711.010	66-ЗС-15846-2017	01.12.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства	кран мостовой г/п 15/3 т учётный № 11239-кр зав. № 2-286 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В186, Лит.В163)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-15855-2017	01.12.2017
ООО «РУС-Инжиниринг», адрес места нахождения 109240, город Москва, улица Николаямская, дом 13, строение 1, Почтовый адрес: 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал IX, строения 1 телефон (39151) 3-50-05, факс (39151) 3-50-80, адрес электронной почты Nataliya.Elfimova@rusal.com И.о. руководителя филиала ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Ачинск Молотиллов Сергей Юрьевич	технические устройства	кран мостовой г/п 10 т учётный № 11242-кр зав. № 221 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Лит.В186, Лит.В163)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-15862-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВС/2 «Вода свежая от ВС/1 до ВС/6», цех №1, С-100 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-15860-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 115/5 «Трубопровод от л.115/1 до Е-103а», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-15863-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 102/6 «От печи П-101/1 до линии 102/5 (К-101)», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-15864-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 133/9 «Трубопровод от л.133/35 до л.116/4», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-15866-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 101/103 «Трубопровод л.101/103 от л.101/102 до ЭД 105-108», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-15869-2017	01.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 101/9а «Трубопровод л.101/9а от л.101/6 и л.101/9 до л.101/101», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15871-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 131/1 «Жидкое топливо от ввода на установку до Т-117», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15873-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 102/5 «Трубопровод от П-101 до К-101а», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15877-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 124/11 «Дренажный коллектор вдоль оси Б в холодной насосной до л.124/12», цех №1, С-100 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег.№А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-15880-2017	01.12.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	кран мостовой г/п 10 т учетный № 4707-кр зав. № 26380 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строения 1)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-15865-2017	01.12.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	кран мостовой г/п 20/5 т учетный № 6535-кр зав. № 7498 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строения 1)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-15867-2017	01.12.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	кран мостовой г/п 20/5 т учетный № 7120-кр зав. № 7497 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал XII, строения 1)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, lde@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-15868-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	вентиляционная труба П-1 приточной вентиляции, тит. 2432 цеха №8, («Площадка очистных сооружений), III класса опасности, рег. № А66 – 00098-0020)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001	66-3С-15885-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	вентиляционная труба П-2(3) приточной вентиляции, тит. 2432 цеха №8, («Площадка очистных сооружений), III класса опасности, рег. № А66 – 00098-0020)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001	66-3С-15886-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	вентиляционная труба П-1 приточной вентиляции помещения операторной эстакады №4 цеха №17 ("Площадка комплекса по перевалке нефтепродуктов в составе эстакады № 4", III класса опасности, рег. № А66 – 00098-0014)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001	66-3С-15888-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	вентиляционная труба П-1 приточной вентиляции помещения приводных механизмов, эстакада №3 цеха №17, («Площадка комплекса по перевалке нефтепродуктов в составе эстакады № 4», III класса опасности, рег. № А66 – 00098-0014)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001	66-3С-15890-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	Вентиляционная труба П-1 приточной вентиляции, ТП-21 цеха №17, («Площадка комплекса по перевалке нефтепродуктов в составе эстакады № 4», III класса опасности, рег. № А66 – 00098-0014)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001	66-3С-15895-2017	01.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	вентиляционная труба П-1 приточной вентиляции помещения УЛО цеха №17, («Площадка комплекса по перевалке нефтепродуктов в составе эстакады № 4», III класса опасности, рег. № А66 – 00098-0014)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001	66-3С-15898-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	Вентиляционная труба В-1 вытяжной вентиляции, ЦРХ цеха №3/5, («Площадка центрального реагентного хозяйства»), III класса опасности, рег. № А66 – 00098-0016)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001	66-3С-15899-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	Вентиляционная труба П-1,2,3 приточной вентиляции, тит. 175 цеха №11, Акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (АО «АНПЗ ВНК) Большеулуйский район, Промзона НПЗ, Красноярский край	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001	66-3С-15902-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	Вентиляционная труба П-1 приточной вентиляции, тит. 420 цеха №8, Акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (АО «АНПЗ ВНК) Большеулуйский район, Промзона НПЗ, Красноярский край	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001	66-3С-15904-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	вентиляционная труба П-1 приточной вентиляции ТП 24 цеха №7, Акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (АО «АНПЗ ВНК) Большеулуйский район, Промзона НПЗ, Красноярский край	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001	66-3С-15906-2017	01.12.2017
ООО «РН-Ванкор», 660077, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, Телефон 8(391) 274-56-99 факс 8(391) 274-56-45, vankor@vankoroil.ru Генеральный директор Чернов Владимир Николаевич	техническое перевооружение	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Склад ГСМ» (рег. № А66-04216-0002) ООО «РН-Ванкор» - «Модернизация средств и систем измерения РВС и СИКН ООО «РН-Ванкор» (1750617/0185Д-01-30000)	ООО «ЭкспертСервисПроект», 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Максима Горького, д. 83, оф. 304; Телефон (347) 224-20-32, факс (347) 260-88-15; Генеральный директор – Волков Валерий Викторович	ДЭ-00-014123 от 31.05.2013	АЭ.17.04347.004	66-ТП-15903-2017	01.12.2017
ООО «РН-Ванкор», 660077, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, Телефон 8(391) 274-56-99 факс 8(391) 274-56-45, vankor@vankoroil.ru Генеральный директор Чернов Владимир Николаевич	техническое перевооружение	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Пункт подготовки и сбора нефти (ППС)» (рег. № А66-04216-0008) ООО «РН-Ванкор» - «Модернизация средств и систем измерения РВС и СИКН АО «Ванкорнефть» (1750617/0186Д-01-40000, 1750617/0186Д-01-40121, 1750617/0186Д-01-40127)	ООО «ЭкспертСервисПроект», 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Максима Горького, д. 83, оф. 304; Телефон (347) 224-20-32, факс (347) 260-88-15; Генеральный директор – Волков Валерий Викторович	ДЭ-00-014123 от 31.05.2013	АЭ.17.04249.002	66-ТП-15907-2017	01.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №24016);- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №24783);- вагон-самосвал (думпкар) мод. 2ВС-105 (зав. №24821) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-15887-2017	01.12.2017

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпка) мод. 2ВС-105 (зав. №23141);- вагон-самосвал (думпка) мод. 2ВС-105 (зав. №23181);- вагон-самосвал (думпка) мод. 2ВС-105 (зав. №24004) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-15889-2017	01.12.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	мазутный бак «В» РВС-5000, рег.№89-бм («Площадка хранения мазутного топлива», рег. № А66-03970-0006)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0001	66-3С-15891-2017	01.12.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	трубопровод пара IV отбора к ПНД-5 блока №7, рег.№717-п («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00327.0001	66-ТУ-15896-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	депульсатор всаса (буферная ёмкость всасывания) ДВ ПК-304, заводской №б/н, регистрационный №701а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-15894-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения ХК-1196, заводской №24267, регистрационный №340а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-15897-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	масляный холодильник МХ ПК-302, заводской №б/н, регистрационный №734-а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-15900-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	ёмкость Е-106, заводской №2422, регистрационный №116а	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-15901-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-126, заводской №85597, регистрационный №207х	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15905-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	ёмкость Е-401, заводской №41925, регистрационный №389х	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-15908-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	Холодильник МХ-1 ЦК-201, заводской №30378; регистрационный №334а (Площадка установки ЛК-6УС, газовая компрессорная, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-15909-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здание и сооружение	Вентиляционная труба П-1 приточной вентиляции, ТП-21 цеха №17, («Площадка комплекса по перевалке нефтепродуктов в составе эстакады № 4», III класса опасности, рег. № А66 – 00098-0014)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001	66-3С-15892-2017	01.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный консольный насос ТКА 32/125 БССО+УТТ У2 поз. 200-Р-4А заводской № 38020 («Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-15912-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	дозировочный горизонтальный насос НД 2,5P1600/63K14-B поз. 200-Р-12В, заводской № 24 («Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-15915-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	дозировочный горизонтальный насос НД 2,5P1600/63K14-B поз. 200-Р-12А, заводской № 23 («Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-15916-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный консольный насос К180-80-160-С-УХЛ4 поз. 100-Р-20В заводской № Б12 («Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-15919-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный консольный насос К180-80-160-С-УХЛ4 поз. 100-Р-20А, заводской № Б84 («Площадка установки изомеризации», рег. № А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-15925-2017	04.12.2017
ООО «РН-Ванкор», 660077, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, Телефон/факс 8(391) 274-56-99 факс 8(391) 274-56-45, vankor@vankoroil.ru Генеральный директор Чернов Владимир Николаевич	техническое перевооружение	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок предварительной подготовки нефти (УПТВ-Юг)» (рег. № А66-04216-0009) ООО «РН-Ванкор» - «Модернизация средств и систем измерения РВС и СИКН АО «Ванкорнефть» (1750617/0186Д-01-59000)	ООО «ЭкспертСервисПроект», 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Максима Горького, д. 83, оф. 304; Телефон (347) 224-20-32, факс (347) 260-88-15; Генеральный директор – Волков Валерий Викторович	ДЭ-00-014123 от 31.05.2013	АЭ.17.04249.002	66-ТП-15910-2017	01.12.2017
АО «Ванкорнефть», Красноярский край, Туруханский район, село Туруханск, улица Шадрина А.Е., д. 20, Телефон/факс 8(391) 274-35-81/8(391) 274-56-45 Адрес электронной почты info@vankoroil.ru Информация о руководителе Генеральный директор Чернов Владимир Николаевич	техническое перевооружение	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок предварительной подготовки нефти (УПН-Вн9)» (рег. № А66-02801-0009) АО «Ванкорнефть» - «Модернизация средств и систем измерения РВС и СИКН АО «Ванкорнефть» (1750617/0186Д-01-49300)	ООО «ЭкспертСервисПроект», 450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Максима Горького, д. 83, оф. 304; Телефон (347) 224-20-32, факс (347) 260-88-15; Генеральный директор – Волков Валерий Викторович	ДЭ-00-014123 от 31.05.2013	АЭ.17.04249.002	66-ТП-15911-2017	01.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	электродегидратор технологический № ЭД-104, заводской №12311; регистрационный №378х (цех № 1, установка ЛК-6Ус, секция 100)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15913-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	электродегидратор технологический № ЭД-101, заводской №53339; регистрационный №357х (цех № 1, установка ЛК-6Ус, секция 100)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15914-2017	04.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	электродегидратор технологический № ЭД-102, заводской №53338; регистрационный №376х (цех № 1, установка ЛК-6Ус, секция 100)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15917-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость технологический № Е-34, заводской №36382; регистрационный №453-х (цех № 17, ПСГнНЭ)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15918-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость технологический № Е-32, заводской №36379; регистрационный №451-х (цех № 17, ПСГнНЭ)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15921-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость технологический № Е-31, заводской №36380; регистрационный №450-х (цех № 17, ПСГнНЭ)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15923-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость технологический № Е-30, заводской №35224; регистрационный №449-х (цех № 17, ПСГнНЭ)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15927-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость технологический № Е-33, заводской №39095; регистрационный №452-х (цех № 17, ПСГнНЭ)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15929-2017	04.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	реактор технологический № Р-301б, заводской №1; регистрационный №335хнпз (цех № 1, установка ЛК-6Ус, секция 300)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24, Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15935-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	электродегидратор технологический № ЭД-103, заводской №12312; регистрационный №377х (цех № 1, установка ЛК-6Ус, секция 100)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24, Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15939-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	колонна технологический № К-102, заводской №36653; регистрационный №357х (цех № 1, установка ЛК-6Ус, секция 100)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24, Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15944-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	электродегидратор технологический № ЭД-106, заводской №12310; регистрационный №380х (цех № 1, установка ЛК-6Ус, секция 100)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24, Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15946-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	колонну технологический № К-104, заводской №9687; регистрационный №359х (цех № 1, установка ЛК-6Ус, секция 100)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24, Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15949-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	электродегидратор технологический № ЭД-105, заводской №12313; регистрационный №379х (цех № 1, установка ЛК-6Ус, секция 100)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24, Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-15951-2017	04.12.2017
АО "Шарыповское ХПП", 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, д.94,8 (39153) 2-13-05 fortunaagro@mail.ru, генеральный директор Березинский Николай Сидорович	технические устройства	пневмоциклон, № М-007-1 (Цех по производству муки, рег. № А66-03942-0005)	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 2 эт., комната 105, 106, (495) 268-06-77 info@profeks.ru, Генеральный директор Иван Владимирович Жданов	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017 г.	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-15937-2017	04.12.2017

АО "Шарыповское ХПП", 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, д.94,8 (39153) 2-13-05 fortunaagro@mail.ru, генеральный директор Березинский Николай Сидорович	технические устройства	пневмоциклон № М-050-1, пневмоциклон № М-050-2, пневмоциклон № М-050-3, пневмоциклон № М-050-4, пневмоциклон № М-051-1, пневмоциклон № М-051-2, пневмоциклон № М-051-3, пневмоциклон № М-051-4, пневмоциклон № М-051-5, пневмоциклон № М-051-6, пневмоциклон № М-051-7, пневмоциклон № М-051-8 (Цех по производству муки, рег. № А66-03942-0005)	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 2 эт., комната 105, 106, (495) 268-06-77 info@profeks.ru, Генеральный директор Иван Владимирович Жданов	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017 г.	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16065-2017	04.12.2017
АО "Шарыповское ХПП", 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, д.94,8 (39153) 2-13-05 fortunaagro@mail.ru, генеральный директор Березинский Николай Сидорович	технические устройства	пневмоциклон № М-010 (Цех по производству муки, рег. № А66-03942-0005)	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 2 эт., комната 105, 106, (495) 268-06-77 info@profeks.ru, Генеральный директор Иван Владимирович Жданов	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017 г.	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16070-2017	04.12.2017
АО "Шарыповское ХПП", 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, д.94,8 (39153) 2-13-05 fortunaagro@mail.ru, генеральный директор Березинский Николай Сидорович	технические устройства	весовойбойный аппарат № О-8 (Цех по производству муки, рег. № А66-03942-0005)	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 2 эт., комната 105, 106, (495) 268-06-77 info@profeks.ru, Генеральный директор Иван Владимирович Жданов	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017 г.	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16074-2017	04.12.2017
АО "Шарыповское ХПП", 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, д.94,8 (39153) 2-13-05 fortunaagro@mail.ru, генеральный директор Березинский Николай Сидорович	технические устройства	конвейер винтовой тройной, GUKV 220, № М-043-044-045 (Цех по производству муки, рег. № А66-03942-0005)	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 2 эт., комната 105, 106, (495) 268-06-77 info@profeks.ru, Генеральный директор Иван Владимирович Жданов	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017 г.	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16076-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства	аппарат воздушного охлаждения Х-112а, заводской №481-23483; регистрационный №251а (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-16053-2017	04.12.2017
АО "Шарыповское ХПП", 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, д.94,8 (39153) 2-13-05 fortunaagro@mail.ru, генеральный директор Березинский Николай Сидорович	технические устройства	конвейер винтовой, №М-076, конвейер винтовой, №М-077 (Цех по производству муки, рег. № А66-03942-0005)	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 2 эт., комната 105, 106, (495) 268-06-77 info@profeks.ru, Генеральный директор Иван Владимирович Жданов	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017 г.	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16071-2017	04.12.2017
АО "Шарыповское ХПП", 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, д.94,8 (39153) 2-13-05 fortunaagro@mail.ru, генеральный директор Березинский Николай Сидорович	технические устройства	емкость сборки муки, №S-08, инв. №00000505 (Цех по производству муки, рег. № А66-03942-0005)	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 2 эт., комната 105, 106, (495) 268-06-77 info@profeks.ru, Генеральный директор Иван Владимирович Жданов	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017 г.	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16078-2017	04.12.2017
АО "Шарыповское ХПП", 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, д.94,8 (39153) 2-13-05 fortunaagro@mail.ru, генеральный директор Березинский Николай Сидорович	технические устройства	рассев, GKE 8/24, №М-072, рассев, GKE 8/24, №М-073, применяемые на опасном производственном объекте АО "Шарыповское ХПП" (Цех по производству муки, рег. № А66-03942-0005)	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 2 эт., комната 105, 106, (495) 268-06-77 info@profeks.ru, Генеральный директор Иван Владимирович Жданов	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017 г.	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16082-2017	04.12.2017
АО "Шарыповское ХПП", 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, д.94,8 (39153) 2-13-05 fortunaagro@mail.ru, генеральный директор Березинский Николай Сидорович	технические устройства	пневмоциклон, №М-015, применяемое на опасном производственном объекте АО "Шарыповское ХПП" (Цех по производству муки, рег. № А66-03942-0005),	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 2 эт., комната 105, 106, (495) 268-06-77 info@profeks.ru, Генеральный директор Иван Владимирович Жданов	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017 г.	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16079-2017	04.12.2017

АО "Шарыповское ХПП", 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, д.94,8 (39153) 2-13-05 fortunaagro@mail.ru, генеральный директор Березинский Николай Сидорович	технические устройства	Емкость сборки муки, №S-07, инв. №00000504, применяемое на опасном производственном объекте АО "Шарыповское ХПП" (Цех по производству муки, рег. № А66-03942-0005)	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 2 эт., комната 105, 106, (495) 268-06-77 info@profeks.ru, Генеральный директор Иван Владимирович Жданов	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017 г.	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16017-2017	04.12.2017
АО "Шарыповское ХПП", 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, д.94,8 (39153) 2-13-05 fortunaagro@mail.ru, генеральный директор Березинский Николай Сидорович	технические устройства	вымольная машина, GKF 45/110, №М-040, вымольная машина, GKF 45/110, №М-042, применяемые на опасном производственном объекте АО "Шарыповское ХПП" (Цех по производству муки, рег. № А66-03942-0005)	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 2 эт., комната 105, 106, (495) 268-06-77 info@profeks.ru, Генеральный директор Иван Владимирович Жданов	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017 г.	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16010-2017	04.12.2017
АО "Шарыповское ХПП", 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, д.94,8 (39153) 2-13-05 fortunaagro@mail.ru, генеральный директор Березинский Николай Сидорович	технические устройства	нория, GEV 20, №М-001, применяемое на опасном производственном объекте АО "Шарыповское ХПП" (Цех по производству муки, рег. № А66-03942-0005)	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 2 эт., комната 105, 106, (495) 268-06-77 info@profeks.ru, Генеральный директор Иван Владимирович Жданов	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017 г.	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-16005-2017	04.12.2017
АО "Шарыповское ХПП", 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, д.94,8 (39153) 2-13-05 fortunaagro@mail.ru, генеральный директор Березинский Николай Сидорович	технические устройства	вентилятор низкого давления, GAS, №М-011, применяемое на опасном производственном объекте АО "Шарыповское ХПП" (Цех по производству муки, рег. № А66-03942-0005)	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 2 эт., комната 105, 106, (495) 268-06-77 info@profeks.ru, Генеральный директор Иван Владимирович Жданов	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017 г.	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-15998-2017	04.12.2017
АО "Шарыповское ХПП", 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, д.94,8 (39153) 2-13-05 fortunaagro@mail.ru, генеральный директор Березинский Николай Сидорович	технические устройства	циклон пылеуловитель, №М-039-1, применяемое на опасном производственном объекте АО "Шарыповское ХПП" (Цех по производству муки, рег. № А66-03942-0005)	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 2 эт., комната 105, 106, (495) 268-06-77 info@profeks.ru, Генеральный директор Иван Владимирович Жданов	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017 г.	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-15977-2017	04.12.2017
АО "Шарыповское ХПП", 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, д.94,8 (39153) 2-13-05 fortunaagro@mail.ru, генеральный директор Березинский Николай Сидорович	технические устройства	вибросепаратор, GCS 150/220, №М-014, применяемое на опасном производственном объекте АО "Шарыповское ХПП" (Цех по производству муки, рег. № А66-03942-0005)	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 2 эт., комната 105, 106, (495) 268-06-77 info@profeks.ru, Генеральный директор Иван Владимирович Жданов	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017 г.	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-15974-2017	04.12.2017
АО "Шарыповское ХПП", 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, д.94,8 (39153) 2-13-05 fortunaagro@mail.ru, генеральный директор Березинский Николай Сидорович	технические устройства	емкость хранения зерна, №S-02, применяемое на опасном производственном объекте АО "Шарыповское ХПП" (Цех по производству муки, рег. № А66-03942-0005)	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 2 эт., комната 105, 106, (495) 268-06-77 info@profeks.ru, Генеральный директор Иван Владимирович Жданов	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017 г.	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-15970-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 306/10, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-15958-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/51, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-15959-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 308/008, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-15961-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/68, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-15963-2017	04.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	дозировочный горизонтальный насос НД 2,5P10000/10K14-НВ поз. 100-Р-18А, заводской №5 («Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-16024-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства	центробежный консольный насос ТКА32/125 АССО+УТТ У2 поз. 200-Р-3А, заводской №38013 («Площадка установки изомеризации» /I/, рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-16029-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства	центробежный консольный насос ТКА 32/80 ГСБО+У1 У3 поз. 100-Р-17А, заводской №37972 («Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-16030-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства	дозировочный горизонтальный насос НД 2,5P10000/10K14-НВ поз. 100-Р-18В, заводской №6 («Площадка установки изомеризации», рег.№ А66-00098-0029)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-16034-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства	сепаратор-холодильник СХ-312, заводской №1211; регистрационный №788а («Площадка установки ЛК-6Ус», класс опасности: I, рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-16037-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства	емкость Г-1, заводской №2403, регистрационный №190а (Площадка парка сжиженных газов и налива эстакады, класс опасности: I, рег.№ А66-00098-0008)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-16041-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства	контейнер К-4, заводской №0610, регистрационный №181х (Площадка парка сжиженных газов и налива эстакады, класс опасности: I, рег.№ А66-00098-0008)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-16044-2017	04.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства	маслофильтр М/Ф-301/2, заводской №78001/2; регистрационный №691а (Площадка установки ЛК-6Ус, газовая компрессорная, класс опасности: I, рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-16048-2017	04.12.2017
ООО "Новый Город", 660064, г.Красноярск, ул. Капитанская, д.14, помещение 349, тел/факс 274-59-47, d-vasiliev@sm-sity.ru, Генеральный директор Васильев Денис Евгеньевич	технические устройства	участок трубопровода теплосети ул. Пушкина наружные сети теплоснабжения 234 м. от ТК 0920 в УТ-1 (сущ.) до УТ-2 (ТК 092004В)	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, ДОМ 39/1, КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	66-ТУ-16087-2017	04.12.2017
ООО "Новый Город", 660064, г.Красноярск, ул. Капитанская, д.14, помещение 349, тел/факс 274-59-47, d-vasiliev@sm-sity.ru, Генеральный директор Васильев Денис Евгеньевич	технические устройства	наружные сети теплоснабжения 1519 м от УТ-1 и УТ-4 до УТ-15 через УТ-6, УП-7, УП-9, УП-13; от УТ-13 до УТ-18; от УТ-14 до УТ-16	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, ДОМ 39/1, КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.15.00212.001; АЭ.17.00212.004	66-ТУ-16090-2017	04.12.2017

ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibcem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег.№ 21178-кр, зав.№ 1 (рег.№А66-01470-0004, «Площадка цеха нанесения покрытий»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-16092-2017	04.12.2017
ООО «Комбинат «Волна», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15, Телефон (391) 274-64-64 факс (391) 274-64-65, volna@sibcem.ru, 1. Президент управляющей организации АО «ХК «Сибцем» Шарыкин Олег Витальевич 2. Управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яланский Яков Владимирович	технические устройства	кран мостовой, рег.№ 21211-кр, зав.№ 4 (рег.№А66-01470-0004, «Площадка цеха нанесения покрытий»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-16094-2017	04.12.2017
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬБЫТСТРОИ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urip@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	здания и сооружения	сооружения тепловых камер участка теплосети от УТ-1 (проект) к жилому дому № 9 на участке № 3 восточнее жилого микрорайона «Иннокентьевский», в Советском районе г. Красноярск	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.002	66-3С-16096-2017	04.12.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	трубопровод 1-го отбора турбины ст. № 8, рег.№ 91ст, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008 г	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-16097-2017	04.12.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	подогреватель высокого давления ПВ-1600-380-66 зав.№ 48290, рег.№ 17417а, ст.№ ПВД-8Б, применяемого на опасном производственном объекте III класса опасности — площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС) рег.№А58-70689-0020	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005	66-ТУ-16099-2017	04.12.2017
ОАО «КрЭВРЗ», 660021, Российская Федерация, город Красноярск, улица Профсоюзов, дом 39, Телефон: (391) 221-33-06, факс: (391) 265-22-98 Адрес электронной почты: e-mail: office@krevrz.ru, www. Krevrz.ru Управляющий директор Гириш Александр Робертович	технические устройства	паропровод от котельной до цеха ТНП, регистрационный № 8005 («Котельная», рег. № А66-03037- 0001)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16098-2017	04.12.2017
ООО «Красноярский цемент», г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1, Управляющая компания АО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Президент Шарыкин Олег Витальевич, управляющий директор В.А. Афанасин	технические устройства	кран гусеничный дизель-электрический КС-8165, рег. № 17531-кр, зав. №145 (Площадка цеха «Обжиг»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-16100-2017	05.12.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Сбыт-Сервис» (ООО «ТСС»), 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 13, строение 2, Телефон (39161) 2-29-50, t-s.s.kansk@mail.ru, Борель Эдуард Рудольфович - генеральный директор	технические устройства	паропровод зав. №24684, рег. №820-п (Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 13, строение 1, Площадка главного корпуса ТЭЦ, рег. № А66-04300-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-16102-2017	05.12.2017

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСбыт-Сервис» (ООО «ТСС»), 663605, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 13, строение 2, Телефон (39161) 2-29-50, t-s-s.kansk@mail.ru, Борель Эдуард Рудольфович - генеральный директор	технические устройства	паропровод зав. №7849, рег. №346-п (Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 13, строение 1, Площадка главного корпуса ТЭЦ А66-04300-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.003	66-ТУ-16103-2017	05.12.2017
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	технические устройства	кран козловой КС50-42Б, г/п 50/8 т., рег. № 16534-кр., зав. №1288/90 (Площадка производства строительно-монтажных работ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза "Энергетиков")	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16105-2017	05.12.2017
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	технические устройства	кран козловой КС50-42Б, г/п 50/8 т., рег. № 16580-кр., зав. № 1289/98 (Площадка производства строительно-монтажных работ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза "Энергетиков")	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16108-2017	05.12.2017
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	технические устройства	кран мостовой КМ50/18, г/п 50/12,5, рег. № 16614-кр., зав. № 5306 (Площадка производства строительно-монтажных работ, Красноярский край, Шарыповский район, промбаза "Энергетиков")	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16112-2017	05.12.2017
ООО «Сибэкс-Кран», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, 4, оф. 311, тел./факс: 8 (391) 2-529-439, адрес электронной почты sibexkran@mail.ru, Ивкин Денис Александрович - директор	технические устройства	кран козловой КС50-42Б г/п 50/8 т. рег. № 16137-кр., зав. №1191/18 (Красноярский край, Шарыповский район, промбаза "Энергетиков" Площадка производства строительно-монтажных работ)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16114-2017	05.12.2017
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urip@firmakbs.ru Генеральный директор Семянов Геннадий Аркадьевич	технические устройства	трубопроводы тепловых сетей от ТК П470516 (сущ.) до общеобразовательной школы в VI микрорайоне жилого массива «Иннокентьевский», в Советском районе г. Красноярск АО «Фирма «Культбытстрой»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16117-2017	05.12.2017
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urip@firmakbs.ru Генеральный директор Семянов Геннадий Аркадьевич	технические устройства	трубопроводы тепловых сетей от УТ-1 (проект) к жилому дому № 9 на участке № 3 восточнее жилого микрорайона «Иннокентьевский», в Советском районе г. Красноярск, АО «Фирма «Культбытстрой»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16119-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор одноковшовый ЭО-2621, зав. №001752/80896888 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-16147-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	автоцистерна АЦ-56216-011, VIN: Х9056216А60004131, инв. № 000017350 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-16148-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	грузовой самосвал КамАЗ 6520, VIN: ХТС652000А1186618, гар. №18 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-16149-2017	05.12.2017

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	грузовой самосвал КамАЗ 6520-RP, VIN: X8V65200RC0002066, гар. №27 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-16150-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	грузовой самосвал КамАЗ 6520-RP, VIN: X8V65200RC0002061, гар. №26 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-16153-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	дизельная насосная установка ДНУ-240/100-01ГП, зав. №0076, инв. №000029508 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-16155-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	дизельная насосная установка ДНУ-240/100-01ГП, зав. №0075, инв. №000029507 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-16168-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	трактор Т-9.01Я1БР-1-01, зав. №000169 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-16173-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	грузовой самосвал КамАЗ 65115, VIN: ХТС65115382348758, гар. №15 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-16179-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	автомобиль НЕФАЗ 4208-11-13, VIN: X1F4208МЕА0012364, инв. № 000028351 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-16184-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	грузовой самосвал КамАЗ 6520, VIN: ХТС652000А1186358, гар. №19 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-16196-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	бульдозер колесный К-702МБА-01-БКУ, зав. №080431, инв.№000026033 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-16202-2017	05.12.2017

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	грузовой самосвал КамАЗ 6520-RP, VIN: X8V65200RC0002069, гар. №28 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-16212-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Грузовой самосвал КамАЗ 6520-RP, VIN: X8V65200RC0002070, гар. №29 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-16219-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	грузовой самосвал КамАЗ 6520-RP, VIN: X8V65200RC0002060, гар. №32 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-16225-2017	05.12.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	ресивер ВЭЭ-80-1У-02 зав. № 5226, рег. № 17330а (площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004; АЭ.17.02864.003; АЭ.16.02627.001	66-ТУ-16146-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	погрузчик Komatsu WA 800-3, гаражный № 23, государственный № 2378ХА24, инвентарный № 000016676 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16151-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	модуль тракторный универсальный «Кировец» К-703МА-12-04, гаражный № 15, государственный № 7480КТ24, инвентарный № 000028255 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16152-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	снегоочиститель К-703МА-ОС, гаражный № 10, государственный № 8384ХВ24, инвентарный № 000023442 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16154-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	машина коммунально-строительная МКСМ-800К, гаражный № 18, государственный № 7522КТ24, инвентарный № 000028256 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16156-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	погрузчик Dressta 534С, гаражный № 2, государственный № 2384ХА24, инвентарный № 000016722 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16157-2017	05.12.2017

АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	автогрейдер ГС-25.11, гаражный № 22, государственный № 4948ХК24, инвентарный № 000036325 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16193-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	автогрейдер ДЗ-98В.00110, гаражный № 13, государственный № 8499ХВ24, инвентарный № 000026651 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16197-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	автогрейдер ДЗ-98В.00110, гаражный № 14, государственный № 7402КТ24, инвентарный № 000026871 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16201-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	автогрейдер ГС-25.11, гаражный № 23, государственный № 4949ХК24, инвентарный № 000041456 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16204-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	автогрейдер ГС-25.09, гаражный № 18, государственный № 7519КТ24, инвентарный № 000029026 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16207-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	автогрейдер ГС-25.09, гаражный № 20, государственный № 7517КТ24, инвентарный № 000029027 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16211-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	грузовой самосвал КамАЗ 6520, VIN: ХТС652000А1186949, гар. №16 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-16175-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	дизельная насосная установка ДНУ-240/100-01ГП, зав. № 0078, инв. № 000029510 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-16178-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	дизельная насосная установка ДНУ 240/100 У1, зав. № 001, инв. № 000041492 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-16181-2017	05.12.2017

АО «Красноярская теплотранспортная компания», г. Красноярск, ул. Бограда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопроводы тепловой сети для замещения 1-й очереди э/к «Левобережная» на участках: ТК 1105-01 – ТК 1103, ТК 1101 – ТК 1102-01 по ул. Лесопарковая – ул. Вильского, применяемые на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети РТС-2»	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-16232-2017	05.12.2017
ООО «ПромЛесоЭкспорт», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Абалаковская, д.8/11, Телефон 8(39145) 3-50-45 promlesoexport@yandex.ru, Генеральный директор Курилин Артем Владимирович	технические устройства	кран башенный КБ-572А, зав. № 911, рег. № 19402-кр (Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д.8/11)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-16233-2017	05.12.2017
ООО «ПромЛесоЭкспорт», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Абалаковская, д.8/11, Телефон 8(39145) 3-50-45 promlesoexport@yandex.ru, Генеральный директор Курилин Артем Владимирович	технические устройства	кран башенный КБ-572А, зав. № 1799, рег. № 15182-кр (Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д.8/11)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-16234-2017	05.12.2017
ООО «ПромЛесоЭкспорт», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Абалаковская, д.8/11, Телефон 8(39145) 3-50-45 promlesoexport@yandex.ru, Генеральный директор Курилин Артем Владимирович	технические устройства	кран башенный КБ-572А, зав. № 1600, рег. № 14580-кр (Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д.8/11)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-16235-2017	05.12.2017
ООО «ПромЛесоЭкспорт», 662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул.Абалаковская, д.8/11, Телефон 8(39145) 3-50-45 promlesoexport@yandex.ru, Генеральный директор Курилин Артем Владимирович	технические устройства	кран башенный КБ-572Б, зав. № 779, рег. № 21486-кр (Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Абалаковская, д. 8/11)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-16236-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	конвейер СМД-151-60, инвентарный № 000037991 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16237-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	конвейер СМД-151-60, инвентарный № 000037989 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16238-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	конвейер СМД-151-60, инвентарный № 000037990 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16240-2017	05.12.2017

АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	конвейер СМД-151-60, инвентарный № 000037992 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16241-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	конвейер СМД-151-60, инвентарный № 000037993 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16244-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	конвейер СМД-152-50, инвентарный № 000039018 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16245-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	конвейер СМД-152-50, инвентарный № 000038825 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16247-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	питатель № 7 10492-04 000, инвентарный № 000012620 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16250-2017	05.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	дробилка СМД 110А, инвентарный № 000021099 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002	66-ТУ-16251-2017	05.12.2017
ООО "Тепло", 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Школьная, владение № 5, строение № 3, Телефон: 8-(39155) 5-60-98 факс: 8-(39155) 5-60-98, gorteploseti@yandex.ru, Директор Стукалова Ирина Анатольевна	технические устройства	кран автомобильный КС-3579 регистрационный № 24621-кр, заводской № 370 («Участок транспортный» рег. № А66-03834-0001)	ООО «НТПЦ ПБ СиБЭО», 655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, проспект Космонавтов, д.15, пом. 16Н. Телефон: (3902) 32-90-02 факс: (3902) 32-90-02, NTCPBСibEO@mail.ru. Директор Пилипчук Виталий Владимирович	ДЭ-00-013837 от 21.12.2012	АЭ.16.03995.001	66-ТУ-16243-2017	05.12.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com.kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курыанов Е.Ю.	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 7331-кр, зав. № 14173, хоз. № Л1-15 (А66-00598-0009, цех литейный по производству алюминия)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002; АЭ.17.04296.001	66-ТУ-16248-2017	05.12.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	водокольцевой вакуум-насос ВВН2-50 зав. № 1041, тех. № 131/2 («Цех по производству бутадиев-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-16255-2017	05.12.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	технологический трубопровод подачи бутадиев с колонн № 37/1-2 на дефлегматоры № 38/2-4, рег. № 016-7а-2к («Площадка цеха приготовления углеводородной шихты», рег. № А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001; АЭ.17.01855.005; АЭ.16.00322.008	66-ТУ-16257-2017	05.12.2017

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	технологический трубопровод слива бензина с куба колонны № 132 через аппараты № 139 и 140 в аппарат № 126 рег. № 031-7а-3к («Площадка цеха приготовления углеводородной шихты», рег. № А66-00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001; АЭ.17.01855.005; АЭ.16.00322.008	66-ТУ-16258-2017	05.12.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	технологический трубопровод слива бутадина с дефлегматоров № 38/2-4 в аппарат № 47 рег. № 017-7а-2к («Площадка цеха приготовления углеводородной шихты», рег. № А66- 00089-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, E-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001; АЭ.17.01855.005; АЭ.16.00322.008	66-ТУ-16259-2017	05.12.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90- 18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	здания и сооружения	подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта(Установка резервуарная. с. Вознесенка, рег. № А66-03728-0026)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09- 01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03738.003	66-ЗС-16260-2017	05.12.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	здания и сооружения	подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная. п. Элита (рег. № А66-03728-0028)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09- 01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03738.003	66-ЗС-16262-2017	05.12.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	здания и сооружения	подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная Советский р-н 1, г. Красноярск (рег. № А66-03728- 0072)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09- 01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03738.003	66-ЗС-16263-2017	05.12.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	здания и сооружения	подземный стальной распределительный газопровод,Установка резервуарная Советский р-н 1, г. Красноярск (рег. № А66-03728-0072)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09- 01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03738.003	66-ЗС-16264-2017	05.12.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	здания и сооружения	подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная г. Канск (рег. № А66-03728-0037)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09- 01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03738.003	66-ЗС-16266-2017	05.12.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	здания и сооружения	подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная. г. Канск (рег. № А66-03728-0037)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09- 01, cetsk2@gmail.com, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03738.003	66-ЗС-16268-2017	05.12.2017

АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	здания и сооружения	подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная г. Иланский (рег. № А66-03728-0039)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03738.003	66-3С-16274-2017	06.12.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	здания и сооружения	подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная г. Уяр (рег. № А66-03728-0043)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03738.003	66-3С-16276-2017	06.12.2017
АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», тел. (391) 223-90-18, факс (391) 223-90-12, office@krasgaz.ru, генеральный директор Коваль Александр Владимирович	здания и сооружения	подземный стальной распределительный газопровод, Установка резервуарная г. Минусинск (рег. № А66-03728-0046)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03738.003	66-3С-16285-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 123/6, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16314-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 312/1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16317-2017	06.12.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роша, 1, Priemnaya_nzr@suek.ru, Генеральный директор АО «Разрез Назаровский» Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	хоппер-дозатор мод. ЦНИИ-ДВЗ, зав. № 02000008; хоппер-дозатор мод. ЦНИИ-ДВЗ, зав. № 02000011 (разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), № А66 04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-16261-2017	05.12.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	технические устройства	экскаватор ЭКГ-8УС, зав. № 30 (Разрез угольный (Березовский-1), № А66-04047-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-16265-2017	05.12.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	технические устройства	перегрузочная установка междуступенной добычной ПМД-5250, зав. № 29/1 (Разрез угольный (Березовский-1), № А66-04047-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-16267-2017	05.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № Др 1/52 «Трубопровод от коллектора в насосной С-300 у оси «А» пост. 1 до л. Др1/3», пех №1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-16270-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 123/302 «Трубопровод л. 123/302 до л.130-303-305 до л. 123/72», пех №1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-16273-2017	06.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 116/18 «Трубопровод от л.116/14 (л.222,417/1) до вывода с установок», цех №1, С-100 эксплуатируемого на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-16385-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 109/2 «От Н-117; 118; 119 до Т-101», цех №1, С-100 АО «АНПЗ ВНК» эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-16390-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВТ1/51 «Трубопровод линии ВТ1/51 из СХ-301, 302, 303», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-16394-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 206/ба «Трубопровод от П-203/3 до Р-204», цех №1, С-200 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-16400-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 212/1а «Трубопровод от 211/4 до Т-201/1,2,3, Т-202/1,2,3», цех №1, С-200 эксплуатируемого на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-16403-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/15а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001,	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16412-2017	06.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	машина путевая ремонтная ПРМ-3М, зав. № 296 (Разрез угольный Бородинский, № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-16272-2017	06.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	хопเปอร์-дозатор мод. ЦНИИ-ДВЗ, зав. № 53195046; хоппер-дозатор мод. ЦНИИ-ДВЗ, зав. № 53195160; хоппер-дозатор мод. ЦНИИ-ДВЗ, зав. № 53195178 (Разрез угольный Бородинский, № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-16275-2017	06.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-638, зав. № 55905285; вагон-самосвал (думпкар) мод. 31-638, зав. № 55905178 (Разрез угольный Бородинский, № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-16278-2017	06.12.2017

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	хоппер-дозатор мод. ЦНИИ-ДВЗ, зав. № 53195186; хоппер-дозатор мод. ЦНИИ-ДВЗ, зав. № 53195202; хоппер-дозатор мод. ЦНИИ-ДВЗ, зав. № 53195210 (Разрез угольный Бородинский, № А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-16281-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 228/6, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-16327-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 228/20, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-16334-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 127/31а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-16336-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 351/7а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-16340-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 123/301а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-16342-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 309/016, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-16346-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 319/3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-16348-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия ВТ1/26, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-16350-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/64, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-16353-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия ХОВ/002а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-16355-2017	06.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 127/002, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16359-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 324/2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16361-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/102б, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16363-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/113, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16373-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/15, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16374-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 350/2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16377-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 107,128/1а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16381-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный горизонтальный насос СМ 150-125-315/4 поз. Н-7, заводской № 501 («Площадка очистных сооружений», рег. № А66-00098-0020)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16343-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный горизонтальный насос Д 315/50 поз. Н-19/1, заводской № б/н (Площадка битумного производства (с эстакадами налива), рег. № А66-00098-0006)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16351-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный горизонтальный насос Д 200/95 поз. Н-19/2, заводской № б/н (Площадка битумного производства (с эстакадами налива), рег. № А66-00098-0006)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005 АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16354-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС – 10000, позиция Р-26 («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00889.004	66-3С-16358-2017	06.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/45, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16426-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 301/36, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16421-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 317/3, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16417-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 317/11, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16414-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/15а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16412-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод конденсата водяного пара высокого давления, рег. № 88	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-16388-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод пара П-15, рег. № 14 («Площадка установки ЛК-6Ус»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-16402-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод ВПП/ВПО (от эстакады 2 до планшета 2) («Площадка установки ЛК-6Ус»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-16406-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод ВОП/ВОО (от эстакады 1 до планшета 2) («Площадка установки ЛК-6Ус»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-16409-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод ВОП/ВОО (от эстакады 2 до планшета 2) («Площадка установки ЛК-6Ус»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-16411-2017	06.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	паропровод «П-9», рег. №114 («Площадка установки ЛК-6Ус»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-16413-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод ВПП/ВПО (от эстакады 1 до планшета 2) («Площадка установки ЛК-6Ус»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-16415-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод пара «Линия ПП-15/3», рег. № 3 («Площадка установки ЛК-6Ус»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-16416-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	паропровод П-15 от КУ-101, рег. № 113 («Площадка установки ЛК-6Ус»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-16418-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	сборник конденсата факельного газа технологический № Е-6, заводской № 36414, цех № 3/5,ЗФХ	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16419-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	сборник конденсата факельного газа технологический № Е-5, заводской №36381; регистрационный №40а (цех № 3/5,ЗФХ)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16420-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	сборник насыщенного раствора МЭА технологический № Е-1, заводской №56695, регистрационный №409-а (цех № 3/5, УСГ и ПГС с блоком регенерации раствора МЭА)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16424-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость технологический № Е-23/2, заводской №56870, регистрационный №384-а (цех № 3/5, Установка ВТ-Битумная)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16428-2017	06.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	реактор технологический № Р-301а, заводской №41233, регистрационный №328-хнпз (цех № 1, установка ЛК-6Ус, секция 300)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16433-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	колонна технологический № К-301, заводской №18491, регистрационный №014хнпз (цех № 1, установка Лк-6Ус, секция 300)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16436-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	колонна технологический № К-202, заводской №9697, регистрационный №121хнпз (цех № 1, установка Лк-6Ус, секция 200)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16441-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость технологический № Е-102, заводской №9795; регистрационный №383х (цех № 1, установка ЛК-6Ус, секция 100)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16444-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость технологический № Е-101, заводской №9794; регистрационный №074хнпз (цех № 1, установка ЛК-6Ус, секция 100)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16445-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость технологический № Е-128, заводской №32850, регистрационный №081хнпз (цех № 1, установка ЛК-6Ус, секция 100)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16447-2017	06.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	электродегидратор технологический № ЭД-108, заводской № 53337, регистрационный № 382х (цех № 1, установка ЛК-6Ус, секция 100)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16443-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	колонна технологический № К-201, заводской № 48380 регистрационный № 120хнпз (цех № 1, установка Лк-6Ус, секция 200)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16439-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость технологический № Е-110, заводской № 3510Н, регистрационный № 117а (цех № 1, установка ЛК-6Ус, секция 100)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16435-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость технологический № Е-109, заводской № 9812, регистрационный № 079хнпз (цех № 1, установка ЛК-6Ус, секция 100)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16430-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	емкость 1000 м3, технологический № Е-117а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.03962.001; АЭ.16.00410.002	66-ЗС-16427-2017	06.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	электродегидратор технологический № ЭД-107, заводской № 53340, регистрационный № 381х (цех № 1, установка ЛК-6Ус, секция 100)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16422-2017	06.12.2017
ООО «Втормет-Северный», г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.1, стр. 21, пом. 301, Тел. (391) 2-903-905, факс 2-560-400 office@vmb.kras.ru Директор – Сташков С.В.	технические устройства	кран пневмоколесный, КС-5363Д, рег. № 21897-кр, зав. № 802 (660118, г. Красноярск, ул. Северное шоссе 35 «Г»)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел. 8 (391) 242-36-95, эл.почта: kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16448-2017	06.12.2017

ООО «НТП Красноярск», 660018, г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 1, кв. 67, Телефон +7-983-164-53-45, 8-923-284-50-54 факс - Адрес электронной почты ntpkrasnoyarsk@gmail.com, Генеральный директор Леванов В.В.	технические устройства	кран козловой ККГЗ-25-32, рег. № 22748-кр, зав. № 200, Q = 15 т («Участок выгрузки-перегрузки № 2», рег. № А66-04137-0002)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02691.001	66-ТУ-16449-2017	07.12.2017
АО «Васильевский рудник», 663415, п. Раздолинск Мотыгинского района Красноярского края, ул. Первомайская, 35 «А», кв. 6. Телефон: +7 (391) 290-20-92 Факс: +7 (391) 290-20-86 Адрес электронной почты: E-mail: vgm@vrgm.net Информация о руководителе Генеральный директор Дорогойченков Алексей Михайлович	технические устройства	подъемник автомобильный ВС-28К рег. № 584-В, зав. № 143, год выпуска – 2004 («Участок транспортный», рег. № А66-00429-0008)	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-16454-2017	07.12.2017
АО «КМЗ «Сегмент», Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 46, оф. 301, Телефон: (39161)20507 факс : (39161)20507 Адрес электронной почты: segmentbnn@mail.ru; Генеральный директор: Браун Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой зав. № 2316, рег. № 4748-кр (рег. № А66-00691-0001, «Цех механосборочный»)	ЗАО «ЭКЦ «РусТехЭксперт». Почтовый адрес: 115533, г. Москва, Проспект Андропова 22, 13-й этаж, помещение 1 Телефон: +7 (499) 557-03-68 факс +7 (499) 557-03-68 Адрес электронной почты: info@rustehexpert.ru. , генеральный директор Соничева Мария Александровна	ДЭ-00-011997 от 24.09.2010	АЭ.16.00691.002	66-ТУ-16460-2017	07.12.2017
АО «КМЗ «Сегмент», Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 46, оф. 301, Телефон: (39161)20507 факс : (39161)20507 Адрес электронной почты: segmentbnn@mail.ru; Генеральный директор: Браун Владимир Владимирович	технические устройства	кран башенный БКСМ-5-5А зав. № 155, рег. № 3194-кр (рег. № А66-00691-0008, «Площадка башенного крана склада металла»)	ЗАО «ЭКЦ «РусТехЭксперт». Почтовый адрес: 115533, г. Москва, Проспект Андропова 22, 13-й этаж, помещение 1 Телефон: +7 (499) 557-03-68 факс +7 (499) 557-03-68 Адрес электронной почты: info@rustehexpert.ru. , генеральный директор Соничева Мария Александровна	ДЭ-00-011997 от 24.09.2010	АЭ.16.00691.002	66-ТУ-16464-2017	07.12.2017
АО «КМЗ «Сегмент», Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 46, оф. 301, Телефон: (39161)20507 факс : (39161)20507 Адрес электронной почты: segmentbnn@mail.ru; Генеральный директор: Браун Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой зав. № 100, рег. № 2356-кр (рег. № А66-00691-0001, «Цех механосборочный»)	ЗАО «ЭКЦ «РусТехЭксперт». Почтовый адрес: 115533, г. Москва, Проспект Андропова 22, 13-й этаж, помещение 1 Телефон: +7 (499) 557-03-68 факс +7 (499) 557-03-68 Адрес электронной почты: info@rustehexpert.ru. , генеральный директор Соничева Мария Александровна	ДЭ-00-011997 от 24.09.2010	АЭ.16.00691.002	66-ТУ-16468-2017	07.12.2017
АО «КМЗ «Сегмент», Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 46, оф. 301, Телефон: (39161)20507 факс : (39161)20507 Адрес электронной почты: segmentbnn@mail.ru; Генеральный директор: Браун Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой зав. № 8226, рег. № 6692-кр (рег. № А66-00691-0001, «Цех механосборочный»)	ЗАО «ЭКЦ «РусТехЭксперт». Почтовый адрес: 115533, г. Москва, Проспект Андропова 22, 13-й этаж, помещение 1 Телефон: +7 (499) 557-03-68 факс +7 (499) 557-03-68 Адрес электронной почты: info@rustehexpert.ru. , генеральный директор Соничева Мария Александровна	ДЭ-00-011997 от 24.09.2010	АЭ.16.00691.002	66-ТУ-16471-2017	07.12.2017
АО «КМЗ «Сегмент», Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 46, оф. 301, Телефон: (39161)20507 факс : (39161)20507 Адрес электронной почты: segmentbnn@mail.ru; Генеральный директор: Браун Владимир Владимирович	технические устройства	кран мостовой зав. № 165, рег. № 781-кр (рег. № А66-00691-0001, «Цех механосборочный»)	ЗАО «ЭКЦ «РусТехЭксперт». Почтовый адрес: 115533, г. Москва, Проспект Андропова 22, 13-й этаж, помещение 1 Телефон: +7 (499) 557-03-68 факс +7 (499) 557-03-68 Адрес электронной почты: info@rustehexpert.ru. , генеральный директор Соничева Мария Александровна	ДЭ-00-011997 от 24.09.2010	АЭ.16.00691.002	66-ТУ-16477-2017	07.12.2017
АО «КМЗ «Сегмент», Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 46, оф. 301, Телефон: (39161)20507 факс : (39161)20507 Адрес электронной почты: segmentbnn@mail.ru; Генеральный директор: Браун Владимир Владимирович	технические устройства	кран башенный БКСМ-5-5А зав. № 55, рег. № 2236-кр (рег. № А66-00691-0007, «Площадка склада готовой продукции»)	ЗАО «ЭКЦ «РусТехЭксперт». Почтовый адрес: 115533, г. Москва, Проспект Андропова 22, 13-й этаж, помещение 1 Телефон: +7 (499) 557-03-68 факс +7 (499) 557-03-68 Адрес электронной почты: info@rustehexpert.ru. , генеральный директор Соничева Мария Александровна	ДЭ-00-011997 от 24.09.2010	АЭ.16.00691.002	66-ТУ-16478-2017	07.12.2017

Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич.	технические устройства	экскаватор роторный ЭРШРД-5250, зав. № 139/1 (Разрез угольный (Березовский-1), № А66-04047-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-16474-2017	07.12.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич.	технические устройства	конвейер ленточный магистральный КЛМ-5250(2), зав. № 50 (Разрез угольный (Березовский-1), № А66-04047-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-16479-2017	07.12.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич.	технические устройства	конвейер ленточный забойный КЛЗ-4-5250, зав. № 61 (Разрез угольный (Березовский-1), № А66-04047-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-16480-2017	07.12.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич.	технические устройства	конвейер ленточный магистральный КЛМ-5250(4), зав. № 67 (Разрез угольный (Березовский-1), № А66-04047-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-16482-2017	07.12.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник службы пути А.М. Шаталов	технические устройства	воздухооборник (баллон сжатого воздуха) В-400, заводской № 857, регистрационный №2303-А, место расположения Иланская дистанция электроснабжения – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» ст. Чунояр (№ А01-07011-9705)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.004	66-ТУ-16483-2017	07.12.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник службы пути А.М. Шаталов	технические устройства	воздухооборник (баллон сжатого воздуха) В-400, заводской № 308, регистрационный №2301-А место расположения Иланская дистанция электроснабжения – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» ст. Карабула (А01-07011-4580)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.004	66-ТУ-16485-2017	07.12.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01, факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник службы пути А.М. Шаталов	технические устройства	оздухооборник (баллон сжатого воздуха) В-400, заводской № 1013, регистрационный №2302-А. Место расположения Иланская дистанция электроснабжения – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» ст. Карабула (А01-07011-4580)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.004	66-ТУ-16487-2017	07.12.2017

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник службы пути А.М. Шаталов	технические устройства	воздухосборник (баллон сжатого воздуха) В-400, заводской № 4686, регистрационный №2304-А, место расположения Иланская дистанция электроснабжения – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД» ст. Чунояр (№ А01-07011-9705)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.004	66-ТУ-16488-2017	07.12.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоля Андрей Васильевич	техническое перевооружение	документация № КЗСК-10.17-8в «Техническое перевооружение приема, хранения и дозирования ТДМ на 3,4 батареи полимеризации. АО «КЗСК» цех № 8в, I корпус»	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003	66-ТП-16484-2017	07.12.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Поллоля Андрей Васильевич	техническое перевооружение	документация № КЗСК-14.17-7а «Техническое перевооружение схемы очистки бутадиена привозного от ингибитора» АО «КЗСК». Установка 7а»	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01249.003	66-ТП-16486-2017	07.12.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	здания и сооружения	сооружение распределительной тепловой камеры: P2006, P200601, P200603, P200605; внутриквартальной тепловой камеры P200607 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть P2005 – P2006 по ул.60лет Октября; P2006 – P200601; P200601 – P200603; P200603 – P200605; P200605 – P200607 (А66-02586-0018)	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16512-2017	07.12.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	здания и сооружения	сооружение эстакады надземной прокладки (L=1597,5 м) на низких опорах между т.А - ут3, тк1 - тк4, тк6 - тк7 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть т.А - ут3, тк1 - тк4, тк6 - тк7.(А66-02586-0018),	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16516-2017	07.12.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	здания и сооружения	сооружение распределительной тепловой камеры: тк262102, внутриквартальной тепловой камеры: тк262104, тк262106, тк262108 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть тк2621 - тк262102, тк262102 - тк262104, тк262104 - тк262106, тк262108 - общежитие (А66-02586-0018)	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16520-2017	07.12.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	здания и сооружения	сооружение распределительной тепловой камеры: P26130202 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть P261302 – P26130202 (А66-02586-0018)	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16524-2017	07.12.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	здания и сооружения	сооружение внутриквартальной тепловой камеры: P261202 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть P2612 – P261202 (А66-02586-0018)	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16529-2017	07.12.2017

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	здания и сооружения	<p>сооружение магистральной тепловой камеры: тк0262/1, тк026201; распределительной тепловой камеры: тк026201а, тк026201б, тк026201в, тк026201г, тк026203, тк026219, тк026221 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть тк0262 - тк0262/1 - тк026201а, тк0262/1 - тк026201, тк026201 - тк026201а, тк026201б - тк026201в - тк026201г, тк026201г - тк026203, тк026203 - тк026219, тк026221.(А66-02586-0018)</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16535-2017	07.12.2017
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	здания и сооружения	<p>сооружение внутриквартальной тепловой камеры: P281301а, тк281301056, тк281301076; распределительной тепловой камеры: тк281301б, тк281301036 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть P281301а - ул. Тимошенкова, 131, тк281301б - КРП ул. Тимошенкова, 115г, тк281301016 - тк281301036, тк281301036 - тк281301056, тк281301036 - тк281301076.(А66-02586-0018)</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16542-2017	07.12.2017
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	здания и сооружения	<p>сооружение распределительной тепловой камеры: тк070304, тк070306, тк070308 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть тк0703 -тк070304, тк070304 –тк070306, тк070306 – тк070308 (А66-02586-0018)</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16545-2017	07.12.2017
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	здания и сооружения	<p>сооружение внутриквартальной тепловой камеры: P26040601 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть P26040601 – административного здания (А66-02586-0018)</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16548-2017	07.12.2017
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	здания и сооружения	<p>сооружение внутриквартальной тепловой камеры: тк272336, тк272338 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть тк272334-тк272336, тк272336-тк272338-ул. Судостроительная, 24а, № А66-02586-0018</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16549-2017	07.12.2017
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	здания и сооружения	<p>сооружение распределительной тепловой камеры: P2006а, P2007 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть P2006 – P2006а, P2006а – P2007, № А66-02586-0018</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16550-2017	07.12.2017
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	здания и сооружения	<p>сооружение распределительной тепловой камеры: P260402, P260404, тк260404а, тк260406, тк260408, тк260410 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть P2604-P260402, ул. Парашютная, 19-P260404, тк260404-тк260404а, тк260404а-тк260406, тк260406-тк260408, тк260408-тк260410, №А66-02586-0018</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16552-2017	07.12.2017

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружение распределительной тепловой камеры: ут2, ут3, ут4, тк1, тк2, тк3, тк4, тк6, тк7, тк11, тк9, тк10, тк12, тк13, тк14, тк15, тк16, тк17, ут2; внутриквартальной тепловой камеры: тк5, ут1, тк19, тк20, тк21, тк21а, тк22, тк23, тк24, тк24а, ут3, тк18. ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть т.А-ут2, ут2-ут3, ут3-ут4, ут4-тк1, тк1-тк2, тк2-тк3, тк3-тк4, ул. Ключевская, 89-тк5, тк-тк6, тк6-тк7, тк7-тк11, ул. Ключевская, 97-ут1, тк7-тк9, тк9-тк10, тк11-тк12, тк12-тк13, ул. Ключевская, 101-тк19, тк19-тк20, тк13-тк14, ул. Саянская, 257-тк15, тк15-тк16, ИТП ул. Веселая, 1а-тк21-тк21а, тк21а-тк21-тк22, тк22-тк23, тк23-тк24, тк24-тк24а, тк16-тк17, тк17-ут2, ут2-ут3, тк17, тк18 (№ А66-02586-0018)</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014350 от 14.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00318.015</p>	<p>66-3С-16553-2017</p>	<p>07.12.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружение магистральной тепловой камеры: P281301, P2813016, P281301а, P281303; распределительной тепловой камеры: P281303а, P281305, P281307; внутриквартальной тепловой камеры: P281309 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть P2813-P281301 по ул. Тимо-шенкова, P281301-P2813016, P2813016-P281301а, P281301а-P281303, P281303-P281303а, КРП ул. Тимошенкова, 80а-P281305, P281305-P281307, P281307-P281309 (№ А66-02586-0018)</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014350 от 14.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00318.015</p>	<p>66-3С-16551-2017</p>	<p>07.12.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружение распределительной тепловой камеры: P260703, P260705, P260709, P260713, P260711; внутриквартальной тепловой камеры: P260715 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть P260701 – P260703; P260703 – P260705; P260705 – P260709; P260709 – P260713; P260709 – P260711; P260713 – P260715 (№ А66-02586-0018)</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014350 от 14.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00318.015</p>	<p>66-3С-16547-2017</p>	<p>07.12.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружение проходного канала (L=2048м) между ТК P0861 и ТК P0848 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть P0861 – P0848, № А66-02586-0028</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014350 от 14.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00318.015</p>	<p>66-3С-16507-2017</p>	<p>07.12.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружение распределительной тепловой камеры: P03030402; внутриквартальной тепловой камеры: P0204а, P0206, P020602 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть пер. Тихий, 22 – P03030402, P0204 – P0204а ул. Пархоменко, P0204а – P0205 – P0206, P0206 – P020602, № А66-02586-0019</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014350 от 14.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00318.015</p>	<p>66-3С-16508-2017</p>	<p>07.12.2017</p>

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружение распределительной тепловой камеры: P110404, P110406, P110408, P110410; внутриквартальной тепловой камеры: P11040108, P11040402, P11040404, P11040406 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть P11040106 – P11040108 – ул. Глинки, 28, P110402 – P110404, точки врезки В со стороны ул. Айвзовского, 15 – P11040402, от врезки В со стороны ул. Айвзовского, 15 – P11040404, P11040404 – P11040406, P110404 – P110406, P110406 – P110408, P110408 – P110410, № А66-02586-0019</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014350 от 14.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00318.015</p>	<p>66-3С-16510-2017</p>	<p>07.12.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружение распределительной тепловой камеры: P110412, P110414, P110416, P110418, P110420 P110436; внутриквартальной тепловой камеры: P11041001, P110422, P110424, P110426, P110428, P110430, P110432 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть P11041001 – ул. Глинки, 12, P110410 – P110412, P110412 – P110414, P110414 – P110416, P110416 – P110418, P110418 – P110420, P110420 – P110422, P110422 – P110424, P110424 – P110426, P110426 – P110428, P110428 – P110430, P110430 – P110432, P110402 – P110436, № А66-02586-0019</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014350 от 14.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00318.015</p>	<p>66-3С-16513-2017</p>	<p>07.12.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружение распределительной тепловой камеры: P11040203, P110401; внутриквартальной тепловой камеры: P11040101, P11040103, P11040105, P11040107, P11040109, P11040111, P11040102, P11040104, P11040106 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть P11040201 – P11040203, P11040203 – P110401, P110401 – P11040101, P11040101 – P11040103, P11040105 – P11040107, P11040107 – P11040109, P11040109 – P11040111, P110401 – P11040102, P11040102 – P11040104, P11040104 – P11040106, № А66-02586-0019</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014350 от 14.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00318.015</p>	<p>66-3С-16515-2017</p>	<p>07.12.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружение распределительной тепловой камеры: P120202, P12020201; внутриквартальной тепловой камеры: P120202а, P120202б, P120202в, P120202г ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть КРП ул. Тамбовская, 2н – P120202, P120202 – P12020201, P120202а – P120202б, P120202б – P120202в, P120202в – P120202г, P120202г – ул. Тамбовская, 3, № А66-02586-0019</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014350 от 14.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00318.015</p>	<p>66-3С-16518-2017</p>	<p>07.12.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>сооружение магистральной тепловой камеры P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, распределительной тепловой камеры: P110402, P11040201 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть УТ2201-P1101-P1102-P1103, P1103-P1104, КРП ул. Глинки, 16а-P110402, P110402-P11040201, № А66-02586-0019</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014350 от 14.10.2013</p>	<p>АЭ.16.00318.015</p>	<p>66-3С-16521-2017</p>	<p>07.12.2017</p>

ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	здания и сооружения	сооружение внутриквартальной тепловой камеры: тк2, тк3, тк4 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть тк1 – тк2 по ул. Матросова, 30/3, тк2 – тк3, тк4 – ул. Матросова, 30/3 (А66-02586-0018)	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16509-2017	07.12.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	здания и сооружения	сооружение распределительной тепловой камеры: ПК013105, тк013107, тк013107а, тк013109, тк013109а, тк013111; внутриквартальной тепловой камеры: тк013115, тк013117, тк013119, тк013119а, тк013121 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть тк013103-ПК013105, ПК013105-тк013107, тк013107-тк013107а, тк013107а-тк013109, тк013109-тк013109а, тк013109а-тк013111, тк013111-тк013115, тк013115-тк013119, тк013119-тк013119а, корпус №13 ул. Инструментальная, 12 стр.19-тк013121 (№ А66-02586-0017)	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16511-2017	07.12.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	здания и сооружения	сооружение распределительной тепловой камеры: тк013702, тк013704; внутриквартальной тепловой камеры: тк013705, тк013706 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть тк0137-тк013702 пр. Крас-ноярский рабочий, тк013702-тк013704, тк013704-тк013705, тк013705-тк013706 (№ А66-02586-0017)	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16514-2017	07.12.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	здания и сооружения	сооружение внутриквартальной тепловой камеры: тк020301, тк020301а, тк020311, тк020303, тк020305, тк020307 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть тк0203-тк020301, тк020301-тк020301а, тк020301а-тк020311, тк020301а-тк020303, тк020303-тк020305, тк020305-тк020307 (№ А66-02586-0017)	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16517-2017	07.12.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	здания и сооружения	сооружение магистральной тепловой камеры ут1 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть Р2314а – ут1 (№ А66-02586-0016)	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16519-2017	07.12.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	здания и сооружения	сооружение магистральной тепловой камеры: П4601, П4602, П4603, П4604, П4605, П4605а, П4606, П4607, П4608, П4609, П4610 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть П4601 – П4602, П4602 – П4603, П4603 – П4604, П4604 – П4605, П4605 – П4605а, П4605а – П4606, П4606 – П4607, П4607 – П4608, П4608 – П4609, П4609 – П4610 (№ А66-02586-0016)	ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16522-2017	07.12.2017

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	здания и сооружения	<p>сооружение магистральной тепловой камеры: ут23, ут22, ут21, ут20, ут20а, ут19, ут18, ут17, ут16(тк9б), ут14, ут13, ут12, ут11, ут10, ут9, ут8, ут7, ут6, ут5, ут4ут3, ут2 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть ут24(тк13) – ут23, ут23 – ут22, ут22 – ут21, ут21 – ут20, ут20 – ут20а – ут19, ут19 – ут18, ут18 – ут17, ут17 – ут16(тк9б), ут15 – ут14, ут14 – ут13, ут13 – ут12, ут12 – ут11, ут11 – ут10, ут10 – ут9, ут9 – ут8, ут8 – ут7, ут7 – ут6, ут6 – ут5, ут5 – ут4, ут4 – ут3, ут3 – ут2 (№ А66-02586-0016)</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16528-2017	07.12.2017
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	здания и сооружения	<p>сооружение распределительной тепловой камеры: тк084702, тк084704, ут3; внутриквартальной тепловой камеры: ут4 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть тк0847 – тк084702, КРП ул. Молокова, 1и – тк084704, тк084704 – ут3, ут3 – ут4 (№ А66-02586-0016)</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16531-2017	07.12.2017
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	здания и сооружения	<p>сооружение распределительной тепловой камеры: тк4105/2, тк4104 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть тк4105–тк4105/2; тк4105/2–тк4104, № А66-02586-0016</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16526-2017	07.12.2017
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	здания и сооружения	<p>сооружение распределительной тепловой камеры: тк190810, ут1, ут2, ут3, ут4, ут5, ут6, ут7; внутриквартальной тепловой камеры: ут8, ут9 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть тк1908 – тк190810, тк1908 – ут1, ут1- ут2, ут2 – ут3, ут3 – ут4, ут4 – ут5, ут2 – ут6, ут6 – ут7, ут7 – ут8, ут8 – ут9, А66-02586-0016</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16532-2017	07.12.2017
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	здания и сооружения	<p>сооружение магистральной тепловой камеры: тк9в, тк9г, тк9-1, тк6 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть тк14а-тк9в, тк9г-тк9-1, тк9-1-тк6, А66-02586-0016</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16536-2017	07.12.2017
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	здания и сооружения	<p>сооружение распределительной тепловой камеры: P230801, P230819, P23081902, P230821, P230823, P230825, P230803, P230805, P23080501, P230807, P230809, P230811, P23082302; внутриквартальной тепловой камеры: P230827, P23082304 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть КРП ул. Батурина, 19г – P230801, P230801 – P230819, P230819 – P23081902, P230819 – P230821, P230821 – P230823, P230823 – P230825, P230825 – P230827, P230801 – P230803, P230803 – P230805, P230805 – P23080501, P230805 – P230807, P230807 – P230809, P230809 – P230811, P230823 – P23082302, P23082302 – P23082304. № А66-02586-0016</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16541-2017	07.12.2017

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	здания и сооружения	<p>сооружение распределительной тепловой камеры: P8700a, P8700, P8701; магистральной тепловой камеры: тк1709, тк1622, тк1623, тк1624, тк1625, тк1626, тк1627, тк1628 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть КРП ул. Сергея Лазо, 8г – P8700a, P8700a-P8700, P8700-P8701, тк1708-тк1709 пр. Metallургов, тк1622-тк1623, тк1623-тк1624, тк1624-тк1625, тк1625-тк1626, тк1626-тк1627, тк1627-тк1628, тк1628-тк4106, A66-02586-0016</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16546-2017	07.12.2017
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	здания и сооружения	<p>сооружение магистральной тепловой камеры: P2303, P2303б, P2303а, P2304, P2305, P2306, P2307, P2308а, P2308, P2309, P2311, P2312 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть от врезки в Ф1200 – P2306, P2306 – P2307 по ул. Батурина, P2307 – P2308 по ул. Батурина, P2308 – P2309 по ул. Батурина, P2309 - 2313 (№ А66-02586-0016)</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16544-2017	07.12.2017
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	здания и сооружения	<p>сооружение эстакады надземной прокладки (L=601м) на низких опорах между П4603-П4604, П4605-П4608 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть П4603-П4604, П4605-П4608 (№ А66-02586-0016)</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16543-2017	07.12.2017
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	здания и сооружения	<p>на сооружение распределительной тепловой камеры: тк1603001, тк160301, тк160304; внутриквартальной тепловой камеры: тк160310 ООО «КРАСКОМ», г. Красноярск, тепловая сеть тк1603 – тк1603001 ул. Устиновича, тк1603001 – тк160301 ул. Устиновича, тк160301 – тк160304 ул. Устиновича, тк160301 – тк160310 (№ А66-02586-0016)</p>	<p>ООО «Единый Технический Центр», 197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, лит А, Телефон: 8 (812) 244-29-33 Факс: 8 (812) 244-29-33 info@etcentre.ru Генеральный директор – Шулайкин Анатолий Юрьевич</p>	ДЭ-00-014350 от 14.10.2013	АЭ.16.00318.015	66-3С-16538-2017	07.12.2017
<p>Общество с ограниченной ответственностью «Енисей-Лифтстрой» (ООО «ЕЛС»), 660077, Красноярский край, город Красноярск, улица Авиаторов, 39, пом.221, Телефон 8 (391) 206-79-71, факс 8 (391) 206-79-71, eniseylift@mail.ru, Директор Сосиев Исмаил Абутахирович</p>	технические устройства	<p>кран башенный КБ-408, рег. № 26232-кр, зав. № 569 («Участок транспортный», А66-04143-0001)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00700.002	66-ТУ-16555-2017	07.12.2017
<p>АО «Краслесинвест», 660135, Россия, г. Красноярск, ул. Молокова д.37 «А», офис 3-20, Телефон 8 (391) 270-76-16 факс 8 (391) 270-74-09, kraclesinvest@mail.ru Ф.И.О. руководителя юридического лица Генеральный директор – Черкашин.А.В.</p>	технические устройства	<p>козловой кран, г/п32 т; рег. № 22782-кр, зав. № 1372 (Ж/Д тупик п. Таёжный Богучанского района)</p>	<p>ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович</p>	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-16556-2017	07.12.2017
<p>АО «Санаторий «Красноярское Загорье», Почтовый адрес 662355, Красноярский край, Балахтинский район, с. Кожаны, 39 Телефон 8 (39148) 37-264, факс 37-568, skzag@mail.ru Генеральный директор Сластина Татьяна Викторовна</p>	технические устройства	<p>главный паропровод рег. №1 («Котельная», рег. № А66-00251-0003)</p>	<p>ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.</p>	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.02011.002	66-ТУ-16557-2017	07.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 2 «Трубопровод едкого натрия от насосов Н-1,2 к емкостям Е-1,2», цех №3/5, ЦРХ эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности («Площадка центрального реагентного хозяйства»). Рег. №А66-00098-0016)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-16583-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 4 «Трубопровод едкий натрий от Е-1,Е-2 к Н-1,Н-2», цех №3/5, ЦР эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности («Площадка центрального реагентного хозяйства»). Рег. №А66-00098-0016)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-16586-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 132/5 «Трубопровод от л.132/2 (С-100) до Е-304», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-16589-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № М-ЦК-201/7 «Технологический трубопровод маслосистема ЦК-201/7, трубопроводы системы уплотнения», цех №1, ГК эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-16591-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 301/3а «Трубопровод линии 301/3а от 301/3 (щит дува) до К-301», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-16593-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 322.127/34,34а,34б,34в «Трубопровод 322,127/34,34а,34б,34в от П-205 до 211/2, цех №1, С-200 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-16596-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 353/1 «Трубопровод от Р-302 до Т-314», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-16598-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологического трубопровода № 380/1 «Трубопровод от л.119/1 до л.315/2», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-16600-2017	08.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № М-ЦК-201/3 «Технологический трубопровод маслосистема ЦК-201/3, трубопроводы системы уплотнения», цех №1, ГК эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-16602-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод №М-ЦК-201/6 «Технологический трубопровод маслосистема ЦК-201/6», цех №1, ГК эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-16606-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 377/380-008 «Трубопровод от Н-345,Н346 до КЛ.ФV-062», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-16609-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость технологический № Е-33, заводской №16280-18; регистрационный №501а (цех № 3/5, установка ЦРХ, А66-00098-0016)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16610-2017	08.12.2017
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства	кран башенный КБ-405-1АР учётный № 23607-кр зав. № 4628	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-16581-2017	08.12.2017
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства	кран башенный КБ-405-1А учётный № 23925-кр зав. № 3863	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-16582-2017	08.12.2017
ООО «Монолиттехносервис» , 660077, Красноярский край, г. Красноярск, ул.78 Добровольческой бригады, д.15, оф.266, тел.: 8(391) 274-97-75, факс 8(391) 252-57-22, адрес электронной почты: tehnoservis@monolit-holding.ru, Директор Воронцов Валерий Витальевич	технические устройства	кран башенный КБ-403А учётный № 23511-кр зав. № 568	ООО "СИБПРОМЭКСПЕРТИЗА", 660062, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Высотная, д.4., Телефон (391) 290-37-26 , факс: (391)290-37-26, lde@scms-uk.ru, генер. Директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-16585-2017	08.12.2017
АО «Сибинстрем», г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс _8- (391) 215-90-05/8- (391) 225-41-62, sibrem@yandex.ru, Генеральный директор Чубшев Виталий Константинович	технические устройства	установка взрывная КВ-6 (КВШ-193.00.00) зав. № 4 («Участок импульсной обработки металлов взрывом», рег. № А66-02929-0001)	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@оопротехпертиза.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич	ДЭ-00-013694 от 11.10.2012	АЭ.15.00057.005	66-ТУ-16595-2017	08.12.2017
ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России, 660037, г. красноярск, ул. Коломенская, 26, 262-40-67, факс 262-40-28, ген. Директор Баранкин Б.В.	технические устройства	система гипербарическая одностенная терапевтическая – «БЛКС-303 МК», зав. № 537, рег. № 19282-а («Площадка хирургического корпуса», рег. № А66-02902-0002)	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.03138.001; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-16601-2017	08.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость технологический № Е-30, заводской №16280-5; регистрационный №498а (цех № 3/5, установка ЦРХ)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16603-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость технологический № Е-32, заводской №16280-13; регистрационный №500а (цех № 3/5, установка ЦРХ)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16605-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	нефтеотделитель технологический № Н-2, заводской №36818; регистрационный №456а (цех № 8, блок оборотного водоснабжения, А66-00098-0020)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16607-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость технологический № Е-31, заводской №16280-10; регистрационный №499а (цех № 3/5, установка ЦРХ, А66-00098-0016)	ООО фирма «Самараконтрольсервис», 443068, Российская Федерация, г. Самара , ул. Лейтенанта Шмидта, д. 24 , Телефон, факс: (846) 276-00-62, 276-00-63, 276-00-04, (846) 279-56-77 surveil@sks-expert.ru, surveil@yandex.ru, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 24.12.2002 г.	АЭ.16.01288.002; АЭ.16.03962.001	66-ТУ-16608-2017	08.12.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Ргсгмауа_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	технические устройства	хopper-дозатор мод. ЦНИИ-ДВЗ, зав. № 05000906; хopper-дозатор мод. ЦНИИ-ДВЗ, зав. № 06000905 (разрез угольный «Назаровский» (участок Ачинский), № А66 04039-0006)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982 , адрес электронной почты: Sib_EO@bk.ru, генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-16612-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-106, заводской №28223АВ; регистрационный №364х (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-16624-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	ёмкость Е-112, заводской №9717; регистрационный №20а (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00728.001	66-ТУ-16627-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия Др1/105, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16631-2017	08.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 123/111, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16732-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 123/134, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16726-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 123/114, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16722-2017	08.12.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	технические устройства	конвейер ленточный магистральный КЛМ-4500, зав. № 1 (Разрез угольный (Березовский-1), № А66-04047-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-16617-2017	08.12.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	технические устройства	конвейер ленточный перегрузочный КЛП-5250(2), зав. № 55 (Разрез угольный (Березовский-1), № А66-04047-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-16619-2017	08.12.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	технические устройства	конвейер ленточный забойный КЛЗ-3-5250, зав. № 40 (Разрез угольный (Березовский-1), № А66-04047-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-16621-2017	08.12.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	технические устройства	конвейер ленточный забойный КЛЗ-2-5250, зав. № 41 (Разрез угольный (Березовский-1), № А66-04047-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-16622-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/56, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16626-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/57, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16634-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Вг1/25, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16637-2017	08.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия В/53а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16640-2017	08.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/19, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16677-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/53, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexperto.ru, Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-16679-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный горизонтальный насос СМ 100-65-200/2 поз. Н-1/И, заводской № б/н («Площадка очистных сооружений»), рег. № А66-00098-0020)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16678-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник спирального типа OTS-186 заводской № 22570, регистрационный № 580а (Площадка очистных сооружений), рег. № А66-00098-0020)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16660-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	сточно-динамический вертикальный насос СДВ 80/18 поз. Н-14, заводской № 776 («Площадка очистных сооружений»), рег. № А66-00098-0020)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16662-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный горизонтальный насос СМ 250-200-400/6 поз. Н-1, заводской № б/н («Площадка очистных сооружений»), рег. № А66-00098-0020)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16664-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	вихревой консольный самовсасывающий насос ВКС 2/26 поз. Н-13/1, заводской № б/н («Площадка очистных сооружений»), рег. № А66-00098-0020)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16666-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный горизонтальный насос СМ 100-65-200/2 поз. Н-4, заводской № б/н («Площадка очистных сооружений»), рег. № А66-00098-0020)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16668-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный горизонтальный насос СМ 250-200-400/6 поз. Н-3, заводской № б/н («Площадка очистных сооружений»), рег. № А66-00098-0020)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16669-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	вихревой консольный самовсасывающий насос ВКС 2/26 поз. Н-13/2, заводской № б/н («Площадка очистных сооружений»), рег. № А66-00098-0020)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16671-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный горизонтальный насос СМ 100-65-200/2 поз. Н-2/И, заводской № б/н («Площадка очистных сооружений»), рег. № А66-00098-0020)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16673-2017	11.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный горизонтальный насос СМ 250-200-400/6 поз. Н-2, заводской № б/н («Площадка очистных сооружений», рег. № А66-00098-0020)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16675-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	деаэратор № 1 (деаэраторный бак V-65м3 заводской № 1382, регистрационный № 465-х, деарационная колонка ДСП-225 заводской № 320, регистрационный № 465-х) («Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-00098-0024)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16680-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	подогреватель сетевой воды ПСВ-500-14-23, заводской № 4385, регистрационный № 464х («Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-00098-0024)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16682-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	деаэратор № 2 (деаэраторный бак V-65м3 заводской № 1381, регистрационный № 466-х, деарационная колонка ДСП-225 заводской № 321, регистрационный № 466-х) («Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-00098-0024)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16690-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	химический консольный насос Х 100-80-160 ДС поз. Н-1ЦОК, заводской № 340 («Участок трубопроводов теплосети », рег. № А66-00098-0027)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16694-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	химический консольный насос Х 80-50-160 ДС поз. Н-3 ЦОК, заводской № 1813 («Участок трубопроводов теплосети », рег. № А66-00098-0027)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16696-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	техническое перевооружение	документация технического перевооружения опасного производственного объекта Пкласса опасности « База товарно-сырьевая(с насосными станциями и наливными эстакадами) рег.№ А66-00098-0005 от 10.04.2000г. «Установка датчиков температуры подшипников опор центробежных насосов тип НЦН 1500/68» по объекту «РПСНГП, насосная тит.100,дех № 3/5» АО «АНПЗ ВНК» г. Ачинск.	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00890.003	66-ТП-16697-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	кран мостовой, рег.№ 12482-кр, зав.№ 529 (А66-00098-0024, «Площадка главного корпуса ТЭЦ»)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.15.00501.001	66-ТУ-16695-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный горизонтальный насос СЭ 1250-140-11 поз. Н-1/3, заводской № б/н («Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ», рег. № А66-00098-0015)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16714-2017	11.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный горизонтальный насос СЭ 1250-140-11 поз. Н-1/1, заводской № б/н («Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ», рег. № А66-00098-0015)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16718-2017	11.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный горизонтальный насос СЭ 1250-140-11 поз. Н-1/2, заводской № 2703 («Пиковая водогрейная котельная ТЭЦ», рег. № А66-00098-0015)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16721-2017	11.12.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	подогреватель высокого давления (ПВД)-1 нитки холодного питания (НХП) -3 ПВ-350-230-50-1 зав. № 49344, рег.№ 18646-а («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-16747-2017	11.12.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	трубопровод сетевой воды бойлерной установки № 3, рег.№ 49ст («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-16755-2017	11.12.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	паропровод между задвижками 6П18-6П110, паропровод к РОУ 100/13 V н», рег. № 774-п («Площадка главного корпуса ТЭЦ-1», рег. № А66-03977-0001)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-16760-2017	11.12.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	паропровод V отбора турбины к ПНД-4 блока № 7 («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-16768-2017	11.12.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	трубопровод впрыска из промступени в котел, рег. № 276-п, энергоблока ст. № 7 («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-16771-2017	11.12.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	всасывающий трубопровод бустерных питательных насосов блока № 7, рег. № 07-тк («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-16773-2017	11.12.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	трубопровод холодного промперегрева в пределах турбины ст. № 7 («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-16776-2017	11.12.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	трубопровод питательной воды на напоре бустерных насосов блока № 7, рег. № 423-п («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66-03970-0002)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-16778-2017	11.12.2017

АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	дренажные трубопроводы ПВД блока №7, рег. №298-п («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66- 03970-0002)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-16811-2017	12.12.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	трубопровод основного конденсата, рег.№266-п блока №7 («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66- 03970-0002)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-16784-2017	11.12.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	трубопроводы обвязки сепаратора растопочного рег. №9319-а, энергоблока №7 (Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66- 03970-0002)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-16780-2017	11.12.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	трубопровод «Подвод пара от 3-его отбора турбины до РОУ центрального пылезавода» («Площадка главного корпуса ГРЭС», рег. № А66- 03970-0002, III класса опасности, Красноярский край, г. Назарово, мкр-н Промышленный)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-16774-2017	11.12.2017
ООО «РТК-Генерация», Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2, Телефон +7(391)2281-522 , Факс +7(391)2281-722, info@ktme.ru Генеральный директор ООО «РТК-Генерация» Корчма Юрий Иванович	технические устройства	подающий (прямой) правый трубопровод сетевой воды от котлов КВТК-100-150, ст. № 6,7,8,9,10 до задвижки № ПС 64, рег. № 1587-п/кр (Красноярский край, Емельяновский район, 20 км Енисейского тракта, ул. Строителей, строение 10)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-16820-2017	12.12.2017
ООО «РТК-Генерация», Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2, Телефон +7(391)2281-522 , Факс +7(391)2281-722, info@ktme.ru Генеральный директор ООО «РТК-Генерация» Корчма Юрий Иванович	технические устройства	паровой котел КЕ 25-14С, регистрационный № 5802-к, заводской № 03816, стационарный № 4 (Красноярский край, Емельяновский район, 20 км Енисейского тракта, ул. Строителей, строение 10)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-16823-2017	12.12.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	здания и сооружения	строительные конструкции приемной емкости 30 м3 КТЦ (Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehsevis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.17.00223.001; АЭ.15.00327.001	66-ЗС-16819-2017	12.12.2017

ООО «УК «Межегейуголь», Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, дом 62, Телефон (39422) 30-700; (39422) 99-011, факс -, tu@evraz.com генер. директор Сараев В.Г.	техническое перевооружение	документация «Техническое перевооружение шахты угольной на период строительства угледобывающего комплекса ООО «УК «Межегейуголь». I очередь. Пусковой комплекс. Дополнение № 3» 4579П/12-ПЗ (Шахта угольная, I класс опасности, А66-04028-0003, Республика Тыва, Тандинский район, Межегейское месторождение, м. Онгар-Хову, правобережье нижнего течения р. Межегей)	ООО «ЭО «Альфа», 654007, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 35, оф. 1201/1, Телефон 8-923-631-17-00 факс: (3843) 45-87-83, eo.alfa@yandex.ru, директор – Жуков Евгений Михайлович	ДЭ-00-016434 от 08.02.2017 г.	АЭ.16.03250.001	66-ТП-16832-2017	12.12.2017
ООО «РТК-Генерация», Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2, Телефон +7(391)2281-522, Факс +7(391)2281-722, info@ktme.ru Генеральный директор ООО «РТК-Генерация» Корчма Юрий Иванович	технические устройства	фильтр мазута ФМ-25-30 зав. № 02013, ст. № 3 («Котельная», рег. № А66-04213-0001)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01778.002; АЭ.15.00595.003	66-ТУ-16834-2017	12.12.2017
ООО «РТК-Генерация», Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2, Телефон +7(391)2281-522, Факс +7(391)2281-722, info@ktme.ru Генеральный директор ООО «РТК-Генерация» Корчма Юрий Иванович	технические устройства	фильтр мазута ФМ-40-30 зав. № 01235, рег. № 502-х («Котельная», рег. № А66-04213-0001)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01778.002; АЭ.15.00595.003	66-ТУ-16835-2017	12.12.2017
ООО «РТК-Генерация», Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2, Телефон +7(391)2281-522, Факс +7(391)2281-722, info@ktme.ru Генеральный директор ООО «РТК-Генерация» Корчма Юрий Иванович	технические устройства	фильтр мазута ФМ-40-30 зав. № 01234, рег. № 503-х («Котельная», рег. № А66-04213-0001)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.16.01778.002; АЭ.15.00595.003	66-ТУ-16847-2017	12.12.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulyum@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 26 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-3С-16836-2017	12.12.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulyum@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 29 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-3С-16850-2017	12.12.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulyum@sib.rosreserv.ru директор комбината Гуля Олег Алексеевич	технические устройства	вакуумно-зачистная емкость РТС–50, технологический № 4 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-ТУ-16852-2017	12.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 228/21, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16853-2017	12.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия Др1/70, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16875-2017	12.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 131/13а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16892-2017	12.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия Др1/82, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16893-2017	12.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здание и сооружение	технологический трубопровод - линия Др1/96, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16973-2017	13.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия Др1/75, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16917-2017	13.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия Др1/105а, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16920-2017	13.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия Др1/71, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16926-2017	13.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 205/6, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16938-2017	13.12.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulyum@sib.rosreserv.ru директор комбината Гүля Олег Алексеевич	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 28 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-3С-16854-2017	12.12.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulyum@sib.rosreserv.ru директор комбината Гүля Олег Алексеевич	технические устройства	вакуумно-зачистная емкость РГС–50, технологический № 3 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-ТУ-16856-2017	12.12.2017
ФГКУ комбинат «Чулым» Росрезерва, 662051, Красноярский край, пгт Козулька, ул. Озерная, 4, Телефон: 8(391-54)2-11-53 Факс: 8(391-54)2-11-53 chulyum@sib.rosreserv.ru директор комбината Гүля Олег Алексеевич	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС – 5000, технологический № 35 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов, А66-00291-0002)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-3С-16859-2017	12.12.2017
АО «Сибгазпромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	технические устройства	автосамосвал КАМАЗ 65115, зав. № ХТС 651150 61121464, г/н Н498СО24 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал III, строение № 5)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-16857-2017	12.12.2017
АО «Сибгазпромстрой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.	технические устройства	трактор с бульдозерным и рыхлительным оборудованием Б10М.0101 УЕН, зав. № 44768, г/н 24 КУ 9017 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона, квартал III, строение № 5)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-16858-2017	12.12.2017

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое перевооружение	проектная документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Техническое перевооружение трубопровода тепловой сети в пиковой котельной от задвижек ОС-166, ОС-167 до всаса насосов ПН-2,3,4» Шифр РА-Д-17-312.1	ООО «Риск Альянс», 62500, г. Тюмень, ул. Советская, 61-429, Телефон /факс 8(3452) 44-24-10 Адрес электронной почты: riskalyans@inbox.ru. директор ООО «Риск Альянс» Решетников Олег Викторович.	ДЭ-00-011801 от 23.07.2010 г.	АЭ.16.01607.001	66-ТП-16864-2017	12.12.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	техническое перевооружение	проектная документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: «Техническое перевооружение трубопровода «Паропровод № 8 пар 10 ата на мазутное хозяйство» Шифр РА-Д-17-312.2	ООО «Риск Альянс», 62500, г. Тюмень, ул. Советская, 61-429, Телефон /факс 8(3452) 44-24-10 Адрес электронной почты: riskalyans@inbox.ru. директор ООО «Риск Альянс» Решетников Олег Викторович.	ДЭ-00-011801 от 23.07.2010 г.	АЭ.16.01607.001	66-ТП-16867-2017	12.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	кран мостовой, рег. № 22808-кр, зав. № 22842 ("Участок транспортный Бородинского ПТУ")	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-16870-2017	12.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	кран мостовой, рег. № 22830-кр, зав. № 22852 ("Участок транспортный Бородинского ПТУ")	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.02923.001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-16871-2017	12.12.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	технические устройства	паропровод от штоков клапанов турбины ст. № 4 до деаэратора (от задвижки 4пш-10 до задвижки 4пш-4), рег. № 650-п (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-16897-2017	12.12.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibgenco.ru	технические устройства	пароперепускные трубы ЦВД турбоагрегата ст. № 3, рег. № 46-ст (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2, рег. № А66-02970-0010)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-16899-2017	12.12.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыскак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	технические устройства	котел ПК-38 7Б с металлоконструкциями, рег. № 5224-к («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003; АЭ.16.00711.010	66-ТУ-16901-2017	12.12.2017
Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыскак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	технические устройства	котел ПК-38 7А с металлоконструкциями, рег. № 5180-к («Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2», рег. № А35-03650-0055)	ООО «Эффективность», 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, проспект Металлургов, дом 2А, офис 17 , Телефон/Факс 8(906)-89-89-000 effektivnost@rambler.ru Генеральный директор – Ковтунец Антон Владимирович	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016 г.	АЭ.16.02682.003; АЭ.16.00711.010	66-ТУ-16902-2017	12.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № В/53 «Трубопровод от В/27 Р-302», цех №1, С-300, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6УС», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-16923-2017	13.12.2017

АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	полимеризатор 5 бат., заводской № 8979, технологический № 105/2, регистрационный № 59-х («Цех по производству бутадиев-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-16929-2017	13.12.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич	технические устройства	полимеризатор 5 бат., заводской № 8971, технологический № 105/1, регистрационный № 58-х («Цех по производству бутадиев-нитрильных латексов», рег. № А66-00089-0005)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006	66-ТУ-16935-2017	13.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства	центробежный питательный насос ПЭ 150-53 поз. ПЭН-1, заводской №634 («Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег.№ А66-00098-0024)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16940-2017	13.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства	центробежный горизонтальный насос Д200-36Б-УХЛ4 поз. Н-1А, заводской №1842 (Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 6)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16946-2017	13.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	технические устройства	центробежный горизонтальный насос Д200-36Б-УХЛ4 поз. Н-1Б, заводской №473 (Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех № 6)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001	66-ТУ-16950-2017	13.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 233/26, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16943-2017	13.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия Др1/89, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16949-2017	13.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 213/106, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16962-2017	13.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 220/2, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16969-2017	13.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	здание и сооружение	технологический трубопровод - линия 220/1, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16971-2017	13.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович.	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 213/14, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-16975-2017	13.12.2017

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подъемник автомобильный гидравлический АГП-18.04, рег. № 486-в, зав. № 255 (Участок транспортный, г. Красноярск, ул. Металлургов, 1 л)</p>	<p>ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00231.003</p>	<p>66-ТУ-17031-2017</p>	<p>13.12.2017</p>
<p>ФБУ "Администрация "Енисейречтранс", 660049, г.Красноярск, ул. Бограда, д.15, тел. 8(391) 259-14-12, факс 8(391)259-14-22, teka@ktrsn.ru, руководитель Байкалов Владимир Викторович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран козловой специальный, рег. № 1-кpp, зав. № 1 (Площадка Красноярского судоподъемника, А66-00728-0001)</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 24.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-17040-2017</p>	<p>13.12.2017</p>
<p>ФБУ "Администрация "Енисейречтранс", 660049, г.Красноярск, ул. Бограда, д.15, тел. 8(391) 259-14-12, факс 8(391)259-14-22, teka@ktrsn.ru, руководитель Байкалов Владимир Викторович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран мостовой, зав. № 14977, рег. № 2-кpp (Площадка Красноярского судоподъемника, А66-00728-0001)</p>	<p>ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru</p>	<p>ДЭ-00-014906 от 24.07.2014</p>	<p>АЭ.16.02844.001</p>	<p>66-ТУ-17042-2017</p>	<p>13.12.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-02586-0018 «Участок трубопроводов теплосети Свердловского района» – участок трубопроводов тепловой сети от P2006 до P2006А, от P2006а до P2007, от P2007 до P2008 - инв. №101030000377, Свердловский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-17055-2017</p>	<p>13.12.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. б/н, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-02586-0016 «Участок трубопроводов теплосети Советского района» – участок трубопроводов тепловой сети от ТК0847 до ТК084702, от ТК084702-ТК до КРП ул. Молокова, 1и, от КРП ул. Молокова 1и до ТК084704, от ТК084704 до УТ3, от УТ3 до ул. Молокова, 1-1, от УТ3 до ул. Молокова, 1-2, от УТ3 до УТ4, от УТ4 до ул. Молокова, 1-3, от УТ4 до ул. Молокова, 1-4, Советский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-17072-2017</p>	<p>13.12.2017</p>

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. б/н, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-02586-0016 «Участок трубопроводов теплосети Советского района» – участок трубопроводов тепловой сети от тк1603 до тк1603001 ул. Устиновича, от тк1603001 до тк160301 ул. Устиновича, от тк160301 до тк160304 ул. Устиновича, от тк160304 до ул. Устиновича, 9а, от тк160301 до тк160310, от тк160310 до ул. Устиновича, 7а, от тк160306 до тк160308, от тк160308 до ул. Устиновича, 7, от тк1603001 до ул. Тельмана, 44а, от тк160301 до ул. Тельмана, 44, от тк160304 до тк160305 - тк160306, от тк160301 до тк160302, от тк160302 до ул. Устиновича, 34а, от тк160302 до ул. Устиновича, 40, от тк160302 до ул. Устиновича, 24а, Советский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-17085-2017</p>	<p>14.12.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. б/н, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-02586-0016 «Участок трубопроводов теплосети Советского района» – участок трубопроводов тепловой сети от тк4105 до тк4105/2, от тк4105/2 до тк4104, Советский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-17086-2017</p>	<p>14.12.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. б/н, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-02586-0019 «Участок трубопроводов теплосети Ленинского района» – участок трубопроводов тепловой сети от ТК0203 до ТК020301, от ТК020301 до ТК020301а, от ТК020301а до ТК020303, от ТК020303 до ТК020305, от ТК020305 до ТК020307, от ТК020301а до ТК020311, по ул. Песочная - ул.Пархоменко, Ленинский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-17088-2017</p>	<p>14.12.2017</p>
<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. б/н, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-02586-0019 «Участок трубопроводов теплосети Ленинского района» – участок трубопроводов тепловой сети от P0204 до P0204а ул. Пархоменко, от P0204а до P0205-P0206, от P0206 до P020602, от P020602 до ул. 2-я Краснофлотская, 7б, от P020602 до ул. 2-я Краснофлотская, 7г, от P0204 до P0204а, от P0204а до ул. Пархоменко, 7, Ленинский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-17091-2017</p>	<p>14.12.2017</p>

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. б/н, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-02586-0019 «Участок трубопроводов теплосети Ленинского района» – участок трубопроводов тепловой сети от Р110402 до Р110404, от Р110404 до Р110406, от Р110406 до Р110408, от Р110408 до Р110410, от Р110410 до Р11041001, от Р11041001 до ул. Глиники, 12, от Р110410 до Р110412, от Р110412 до Р110414, от Р110414 до Р110416, от Р110416 до Р110418, от Р110418 до Р110420, от Р110420 до Р110422, от Р110422 до Р110424, от Р110424 до Р110426, от Р110426 до Р110428, от Р110428 до Р110430, Р110430 до Р110432, Ленинский район, г. Красноярск</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-17093-2017</p>	<p>14.12.2017</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>выпарной аппарат, зав. № 1, рег. № 8976-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.15.00307.001</p>	<p>66-ТУ-17096-2017</p>	<p>14.12.2017</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>выпарной аппарат, зав. № 2, рег. № 8975-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.15.00307.001</p>	<p>66-ТУ-17097-2017</p>	<p>14.12.2017</p>
<p>АО "Кызылская ТЭЦ", Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, 2. Телефон: 8-(39422)-4-82-98 факс: 8-(39422)-4-82-98, tuva@sibengco.ru, Генеральный директор Троцан Андрей Анатольевич.</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>здание котельного цеха, эксплуатируемое АО «Кызылская ТЭЦ», расположенное по адресу: 667004, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Колхозная, дом 2, на ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-03026-0001</p>	<p>ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», Телефон: +7 (495) 411 94 36 Факс: +7 (495) 411 94 36, amahanova@trcoor.ru Генеральный директор - Амаханова Юлия Валерьевна</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 27.12.2004 г.</p>	<p>АЭ.16.01033.008; АЭ.16.01033.009</p>	<p>66-ЗС-17059-2017</p>	<p>13.12.2017</p>
<p>ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 prtemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-45717-1 рег. №23693-кр, зав. № 1055 («Участок ведения буровых работ РИТС № 1»)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-17087-2017</p>	<p>14.12.2017</p>
<p>ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 prtemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>кран стреловой автомобильный КС-45717-1, рег. № 23839-кр, зав. № 1328 («Участок ведения буровых работ РИТС № 1»)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.15.00501.001</p>	<p>66-ТУ-17090-2017</p>	<p>14.12.2017</p>
<p>АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>испаритель конденсата, зав. № 8, рег. № 9002-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)</p>	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40,Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич</p>	<p>ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.</p>	<p>АЭ.15.00307.001</p>	<p>66-ТУ-17094-2017</p>	<p>14.12.2017</p>

АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	испаритель конденсата, зав. № 4, рег. № 9011-а («Площадка цеха кальцинированной соды», рег. № А66-00762-0018)	Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывного дела при Уральской государственной горно-геологической академии» (ООО «ЦВД УГГА»), 620144, г. Екатеринбург, ул. Мамнина-Сибиряка, дом 58, Помещение 40, Телефон +7(343) 23-949-23 факс +7(343) 23-949-23, info@centr-vd.ru, Директор Черев Дмитрий Алексеевич	ДЭ-00-007212 от 28.03.2017 г.	АЭ.15.00307.001	66-ТУ-17095-2017	14.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	влагоотделитель ВО-2/2, заводской №913; регистрационный №363а («Площадка воздуходелительной установки», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17099-2017	14.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник-ожижитель ТО-1/1, заводской №3260; регистрационный №396а («Площадка воздуходелительной установки», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17103-2017	14.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	концевой холодильник КХ-1/2а (ВК-2), заводской №88254; регистрационный №593а («Площадка воздуходелительной установки», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17117-2017	14.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	колонну нижнюю К-7/2, заводской №201; регистрационный №359а («Площадка воздуходелительной установки», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17121-2017	14.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	колонну нижнюю К-7/1, заводской №202; регистрационный №360а («Площадка воздуходелительной установки», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17130-2017	14.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	на влагоотделитель ВО-2/1, заводской №917; регистрационный №364а («Площадка воздуходелительной установки», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17135-2017	14.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	На электроподогреватель ЭП-6/1, заводской №1127; регистрационный №357а («Площадка воздуходелительной установки», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17145-2017	14.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	электроподогреватель ЭП-6/2, заводской №1131; регистрационный №456а («Площадка воздуходелительной установки», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17148-2017	14.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	конденсатор К-8/2, заводской №37; регистрационный №358а («Площадка воздуходелительной установки», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17151-2017	14.12.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 5 тн. рег. № 13675-кр., зав. № 13265	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17098-2017	14.12.2017

ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 30/5 т, рег. № 10184-кр., зав. № 2244	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17100-2017	14.12.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 20/5 т, рег. № 9812-кр, зав. № 31236	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17101-2017	14.12.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 20/5 т, рег. № 12850-кр, зав. № 16677	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17114-2017	14.12.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 20/5 т, рег. № 12520-кр., зав. № 16676	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17118-2017	14.12.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 32/5 т, рег. № 19256-кр, зав. № 701617	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17125-2017	14.12.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 20/5 т, рег. № 14302-кр, зав. № 802297	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17134-2017	14.12.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 30/5 т, рег. № 12355-кр, зав. № 701353	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17138-2017	14.12.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 15/3 т, рег. № 11951-кр, зав. № 602456	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17142-2017	14.12.2017
ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	кран электромостовой г/п 32/5 т, рег. № 21542-кр, зав. № 901510	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.03462.006	66-ТУ-17147-2017	14.12.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	кран мостовой электрический, зав. № 231/5, рег. № 2321-кр (Площадка склада готовой продукции № 4)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-17102-2017	14.12.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	кран мостовой электрический, зав. № 1065, рег. № 1488-кр (Цех по производству металлоконструкций № 5)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-17113-2017	14.12.2017

АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	кран мостовой электрический, зав. № 26, рег. № 6916-кр (Цех по производству арматурных изделий № 6)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-17124-2017	14.12.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	кран мостовой электрический, зав. № 12471, рег. № 7902-кр (Цех по производству металлоконструкций № 5)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-17128-2017	14.12.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	кран мостовой электрический, зав. № 12109, рег. № 8305-кр (Цех по производству металлоконструкций № 5)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-17133-2017	14.12.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	кран мостовой электрический, зав. № 68, рег. № 15221-кр (Площадка склада готовой продукции № 4)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-17140-2017	14.12.2017
АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. ww.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.	техническое перевооружение	документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный», рег. № А65-00705-0048, класс опасности II, «Изготовление и монтаж участка литья алюминия в изложницы SOW в ЛЮ-2»	ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.002	65-ТП-17149-2017	14.12.2017
АО «РУСАЛ Саяногорск», 655600, РФ, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, Телефон: +7 (39042) 7-33-13, (факс): +7_(39042) 7-77-10. ww.rusal.ru Управляющий директор Попов Евгений Александрович, действующий от имени Общества на основании доверенности №РГМ-ДВ-15-1030, выданной 24 декабря 2015 года сроком на три года.	техническое перевооружение	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех литейный», рег. № А65-00705-0002, класс опасности II, «Рабочая документация для производства чушки SOW из сплава А92 в ЛЮ-1»	ООО «ПромСтройЭксперт», . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.04633.002	65-ТП-17152-2017	14.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость Е-10, заводской №32858; регистрационный №14977а («Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17154-2017	14.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость Е-11, заводской №32859; регистрационный №14975а («Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17165-2017	14.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	промежуточный холодильник ПХ-1/6, заводской №1613; регистрационный №478а («Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17167-2017	14.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	буферная емкость БЕ-1, заводской №210-358; регистрационный №239а («Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17169-2017	14.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	промежуточный холодильник ПХ-1/4, заводской №535; регистрационный №275а («Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17172-2017	14.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	фильтр пыли ФП-3, заводской №210-364; регистрационный №238а («Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17231-2017	15.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	концевой холодильник КХ-1/2, заводской №309219; регистрационный №600а («Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17234-2017	15.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	промежуточный холодильник ПХ-2/4, заводской №3330; регистрационный №601а («Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17236-2017	15.12.2017
Акционерное общество «Разрез Березовский», 662305, РФ, Красноярский край, г. Шарыпово, п. Дубинино, разрез «Березовский-1» Телефон +7 (39153) 65-2-91 факс SekretariatSB@suek.ru Генеральный директор Федоров Андрей Витальевич,	технические устройства	роторный экскаватор ЭРШРД-5250, зав. № 2 (Разрез угольный (Березовский-1), № А66-04047-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-17160-2017	14.12.2017
ООО «РН-Ванкор», 660077, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, Телефон 8(391) 274-56-99 факс 8(391) 274-56-45, vankor@vankoroil.ru Генеральный директор Чернов Владимир Николаевич	техническое перевооружение	документация на "Техническое перевооружение опасного производственного объекта " Участок ведения буровых работ Тагульское месторождение", рег. № А01-08709-0088 - «Модернизация системы очистки БУ ZJ-50 DBS №2008-049F на кустовой площадке №6 Тагульского месторождения»"	ООО «Технология», 634009, Томская область, г. Томск, ул. Карла Маркса, д.17/1, стр 1, Телефон: (3822)20-17-11, 90-32-35, Факс: (3822)90-32-35 Diagnost-tom@mail.ru Директор – Пономарев Дмитрий Владимирович (ДЭ-00-016133 от 19 августа 2016 г)	ДЭ-00-016133 от 19.08.2016	АЭ.15.00310.004	66-ТП-17168-2017	14.12.2017
ФИЦ КНЦ СО РАН, 660036, г.Красноярск, ул. Академгородок 50, тел. 290-50-39, ksc@krasn.ru, Волков Никита Валентинович, директор	технические устройства	трубопроводы тепловой сети (прямой, обратный) на участке: от ТК-6 (ТК-1208) до котельной ("Участок трубопроводов теплосети", регистрационный № А66-00747-0003)	ООО «ПромСтройЭксперт», . . Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревич	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-17176-2017	14.12.2017
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства	трубопроводы тепловых сетей от УТ-1 (сущ.) до жилого дома 2.1.3 (ввод 2), от УТ-2 (сущ.) до жилого дома 2.1.1 (ввод 1), от УТ-2 (сущ.) до жилого дома 2.2 и 2.3 (ввод 3) в квартале жилых домов по ул. М.Годенко – Академика Киренского–Белорусская, Октябрьского района г. Красноярска	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-17181-2017	14.12.2017
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urir@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	здания и сооружения	сооружение тепловой камеры УТ-3, тепловой сети от УТ-2 (сущ.) до жилого дома 2.1.1 (ввод 1), от УТ-2 (сущ.) до жилого дома 2.2 и 2.3, расположенной в квартале жилых домов по ул. М.Годенко – Академика Киренского–Белорусская, Октябрьского района г. Красноярска	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01303.002	66-ЗС-17199-2017	15.12.2017
ООО «Втормет-Регион», 660028, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Телевизорная, 1, строение, 21, пом. 201, Тел. (391) 2-903-905, факс 2-560-400 office@ymb.kras.ru Директор – Бака Роман Петрович	технические устройства	кран пневмоколесный КС 5363А, зав. № 707 (г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1 стр. 21, пом. 201)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17208-2017	15.12.2017

Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС), Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89 E-mail: divn_mupes@mail.ru , директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства	Масляный фильтр МФ-3/1, заводской №210-623; регистрационный №226а («Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0010)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-17219-2017	15.12.2017
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС), Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89 E-mail: divn_mupes@mail.ru , директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства	котел водогрейный КЭВ-8000/10 зав. № 36; рег. № 8322-к/кр; ст. № 4, применяемый на опасном производственном объекте «Группа котельных», рег. № А66-00088-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-17220-2017	15.12.2017
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей (МУПЭС), Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, д.27, Телефон 8(39144)3-46-89 факс 8(39144)3-46-89 E-mail: divn_mupes@mail.ru , директор Горбунов Владимир Афанасьевич	технические устройства	котел водогрейный КЭВ-8000/10 зав. № 22; рег. № 8320-к/кр; ст. № 2, применяемый на опасном производственном объекте «Группа котельных», рег. № А66-00088-0001	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-17222-2017	15.12.2017
ООО «РТК-Генерация», Красноярский край, Емельяновский р-н, сельсовет Шуваевский, 18-й км Енисейского тракта, ул. Железнодорожная, строение 2, Телефон +7(391)2281-522 , Факс +7(391)2281-722, info@ktme.ru Генеральный директор ООО «РТК-Генерация» Корчма Юрий Иванович	технические устройства	паровой котел КЕ 25-14С, регистрационный № 5766-к, заводской № 01144, стационарный № 1 (РФ, Красноярский край, Емельяновский район, 20 км Енисейского тракта, ул. Строителей, строение 10)	ООО НТЦ «РТС» , Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-17218-2017	15.12.2017
ЗАО «ФИРМА «КУЛЬТБЫТСТРОЙ», г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18, Телефон 8(391) 291-67-93 факс 8(391) 263-30-91 urig@firmakbs.ru Генеральный директор Семеняков Геннадий Аркадьевич	технические устройства	кран стреловой КС-35719-5-02, учетный № 23528-кр, зав. № 222 (Красноярский край, город Красноярск, улица Мусоргского, дом 18)	ООО «Сибпромэкспертиза», 660062, г. Красноярск, ул. Высотная, дом 4, тел./факс 8 (391) 2-903-726, ldc@scms-uk.ru, генеральный директор Павлова А.Т.	ДЭ-00-005496 от 17.06.2005	АЭ.16.00737.004	66-ТУ-17224-2017	15.12.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	паропроводы к общестанционным РОУ после РУ 40/18, РОУ СН, ОУ, рег. № 758п (площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005	66-ТУ-17228-2017	15.12.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	подогреватель высокого давления ПВ-2000-380-40 зав. № 48289, рег.№ 17416а, ст. № ПВД-7Б (площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005	66-ТУ-17233-2017	15.12.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	подогреватель высокого давления ПВ-1600-380-17 зав. № 48457, рег. № 17415а, ст. № ПВД-6Б (площадка главного корпуса ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0020)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03410.004; АЭ.16.01550.005	66-ТУ-17235-2017	15.12.2017

АО "Шарыповское ХПП", 662314, Красноярский край, г. Шарыпово, ул. Ленина, д.94,8 (39153) 2-13-05 fortunaagro@mail.ru, генеральный директор Березинский Николай Сидорович	технические устройства	триер, GTR-2 63/200, №М-009, овсюгоотборник, №М-008, применяемые на опасном производственном объекте (Цех по производству муки, рег. № А66-03942-0005)	ООО Центр "ПрофЭкс", 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 19, 2 эт., комната 105, 106, (495) 268-06-77 info@profeks.ru, Генеральный директор Иван Владимирович Жданов	ДЭ-00-016450 от 20.02.2017 г.	АЭ.16.01522.006	66-ТУ-17266-2017	15.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Шадова» Лалетин Н.И.	здания и сооружения	сооружение сливной железнодорожной эстакады (Склад ГСМ Бородинского ПТУ, регистрационный № А66-03063-0004)	ООО «ПромСтройЭксперт», г. Красноярск, ул. Новомлинская, д. 5, Тел. (391) 206-77-01, факс (391) 206-77-03 E-mail: PromStroyExpert@mail.ru Генеральный директор Зубарев Александр Ревович	ДЭ-00-009371 от 19.12.2008	АЭ.17.01855.002;	66-ЗС-17278-2017	15.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1-111 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16..01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-17279-2017	15.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 377,380/009 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16..01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-17281-2017	15.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др 1/16 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16..01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-17284-2017	15.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 317/6 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16..01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-17286-2017	15.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия Др1/004 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор Лашкевич В.Л.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16..01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-ЗС-17287-2017	15.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВТПа/52 «Трубопровод от л. ВТПа/17 до л. ВТПа/54», цех №1, ГК, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-17291-2017	15.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	буферная емкость всасывания БВ-2, заводской №62; регистрационный №540а («Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17280-2017	15.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	концевой холодильник КХ-1/7, заводской №186; регистрационный №482а («Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17282-2017	15.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	промежуточный холодильник ПХ-2/5, заводской №6155; регистрационный №476а («Площадка центральной воздушной компрессорной», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17285-2017	15.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	промежуточный холодильник ПХ-1 (ВК-2), заводской № 88254, регистрационный № 271а («Площадка воздухооделительной установки», рег. № А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17318-2017	18.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	вентилятор вентсистемы АВ-1, марки «06-300», цеха №3/5, ВТ-битумная (Площадка битумного производства (с эстакадами налива), А66-00098-0006)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.16.02792.001	66-ТУ-17315-2017	18.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 300/1 «Трубопровод от С-301 а до К-302», цех №1, С-300 эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-3С-17301-2017	15.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 107, 128/6 «Трубопровод л.107, 128/6 от л.107, 128/5 до л.107, 128/3», цех №1, С-300, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-17304-2017	15.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № ВХПа/50 «Технологический трубопровод холодной воды ВХПа/50», цех №1, ГК, эксплуатируемый на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-17307-2017	15.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	вентилятор вентсистемы АВ-1, марки «06-300», цеха №3/5, РПСН и ГП, тит. 100 (База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) А66-00098-0005)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.16.02792.001	66-ТУ-17317-2017	18.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	вентилятор вентсистемы АВ-2, марки «06-300», цеха №3/5, РПСН и ГП, тит. 100 (База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами) А66-00098-0005)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.16.02792.001	66-ТУ-17319-2017	18.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	вентилятор вентсистемы АВ-1, марки «06-300», цеха №3/5, РПСН и ГП, тит. 79 (База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами), А66-00098-0005)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.16.02792.001	66-ТУ-17321-2017	18.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	концевой холодильник КХ-1/5, заводской № 45, регистрационный № 477а («Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17320-2017	18.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	адсорбер А-3/2, заводской № 210-293, регистрационный № 223а («Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17322-2017	18.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	маслоотделитель МВО-4, заводской № 93, регистрационный № 233а («Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17323-2017	18.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	промежуточный холодильник X-1, заводской № 980597-1, регистрационный № 544а («Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17324-2017	18.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	маслоотделитель МВО-5, заводской № 87, регистрационный № 234а («Площадка центральной воздушной компрессорной», рег. № А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17325-2017	18.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	промежуточный холодильник ПХ-2/2, заводской № 5776, регистрационный № 472а («Площадка центральной воздушной компрессорной», рег.№ А66-00098-0010)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17330-2017	18.12.2017
ООО «РН-Ванкор», 660077, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, Телефон 8(391) 274-56-99 факс 8(391) 274-56-45, vankor@vankoroil.ru Генеральный директор Чернов Владимир Николаевич	технические устройства	полупогружные электронасосные агрегаты: НВД 50/50 340411 (3,7), зав. № 112274.1-01, тех № НА-3/4А; НВМ ВЕ 50/80, зав. №1430, тех № 342Н-2; НВМ ВЕ 50/80, зав. №1431, тех № 342Н-1; НВМ ВЕ 50/80, зав. №3840, тех № НА-3/2А; НВМ ВЕ 50/80, зав. №3856, тех № НА-3/10А; НВМ ВЕ 50/80, зав. №3864, тех № НА-3/10Б; НВМ ВЕ 50/80, зав. №3868, тех № НА-3/2Б; НВМ ВЕ 50/80, зав. №3869, тех № НА-3/4Б (Участок предварительной подготовки нефти УПСВ-Юг, рег. № А66-04216-0009)	ООО «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, nc@ncto-nv.ru; Телефон: +7 (3466) 45-55-12 Факс: +7 (3466) 47-03-55; Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 25.07.2006 г.	АЭ.16.00412.004	66-ТУ-17329-2017	18.12.2017
ООО «РН-Ванкор», 660077, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.15, Телефон 8(391) 274-56-99 факс 8(391) 274-56-45, vankor@vankoroil.ru Генеральный директор Чернов Владимир Николаевич	технические устройства	агрегаты электронасосные серии ВНД: ВНД 100/50-3404-17(3,0)-Е-180М2-УХЛ, зав. № 11-269.1-04, тех № Н-1/А; ВНД 100/50-3404-17(3,0)-Е-180М2-УХЛ, зав. № 11-269.1-02, тех № Н-1/В; ВНД 100/50-3404-17(3,0)-Е-180М2-УХЛ, зав. № 11-269.1-01, тех № Н-1/С; ВНД 100/50-3404-17(3,0)-Е-180М2-УХЛ, зав. № 11-269.1-03, тех № Н-1/Д (Пункт подготовки и сбора нефти (ЦПС), рег. № А66-04216-0008)	ООО «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе объектов» (ООО «НЦТО»), 628611, Российская Федерация, автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58 а, nc@ncto-nv.ru; Телефон: +7 (3466) 45-55-12 Факс: +7 (3466) 47-03-55; Генеральный директор Левченко Андрей Валерьевич	ДЭ-00-006610 от 25.07.2006 г.	АЭ.16.00412.004	66-ТУ-17332-2017	18.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	концевой холодильник КХ-1/4 (ВК-1), заводской № 1028, регистрационный № 469а («Площадка воздухоохлаждающей установки»), рег. № А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17334-2017	18.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	переохладитель П-6/1, заводской №3215; регистрационный №394а («Площадка воздухооделительной установки», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17383-2017	18.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	лагоотделитель ВО-1/2, заводской №918; регистрационный №362а («Площадка воздухооделительной установки», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17371-2017	18.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	промежуточный холодильник ПХ-1 (ВК-1), заводской №88515; регистрационный №280а («Площадка воздухооделительной установки», класс опасности: III, Рег.№ А66-00098-0007)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17366-2017	18.12.2017
ИП Бегларян Сос Азатович, 09.01.1967 г.р., Красноярский край, Нижнеингашский район, пос. Нижний Ингаш, ул. Ленина, дом 65, Телефон - 89069115866, - ingashstroy@yandex.ru	технические устройства	кран автомобильный КС-3577-4-1, рег. № 18477-кр, зав. № 2014 (Участок транспортный, рег. А66-02251-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-17396-2017	18.12.2017
ИП Бегларян Сос Азатович, 09.01.1967 г.р., Красноярский край, Нижнеингашский район, пос. Нижний Ингаш, ул. Ленина, дом 65, Телефон - 89069115866, - ingashstroy@yandex.ru	технические устройства	кран автомобильный КС-3562Б, рег. № 25981-кр, зав. № 3530 (Участок транспортный, рег. А66-02251-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-17398-2017	18.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	дизельная насосная установка ДНУ 240/100 У1, зав. №002, инв. №000041493 (Участок отвала пород угольного разреза, А66-00394-0070)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.001	66-ТУ-17404-2017	18.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор ЭО-5119, зав. №164, гар. №1 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-17407-2017	18.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор гидравлический ЭО-33211 АК, зав. №070, гар. №9 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-17409-2017	18.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор гидравлический ЕК 270 LC, зав. №1228, гар. №14 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-17410-2017	18.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор гидравлический ЕК 270 LC, зав. №1551, гар. №16 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-17412-2017	18.12.2017

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор гидравлический РС 1250-7, зав. №20581, гар. №06 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-17414-2017	18.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-10, зав.№488, гар. №25 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-17417-2017	18.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	здание главного корпуса №1 (ГМО ЗИФ-1, ОРПи-1, 2) (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00591.002	66-ЗС-17405-2017	18.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	корпус ГМО-2 ЗИФ-3 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00591.002	66-ЗС-17411-2017	18.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	корпус ГМО-1, ЗИФ-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00591.002	66-ЗС-17419-2017	18.12.2017
АО «СУЭК-Красноярск», г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Шадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	экскаватор ЭКГ-8И (зав.№ 2237) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Шадова» (Разрез угольный Бородинский, А66-03063-0005)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-17428-2017	18.12.2017
ООО «Агролес», 663650, Красноярский край, Ирбейский район, с.Ирбейское, ул. Советская, 31, Телефон: 8-908-2022986 Факс: 8-(391-74)-30-131, agroles.irbey@mail.ru Директор Венедиктов Александр Григорьевич	технические устройства	кран башенный БКСМ 7-5Г, рег. № 23060-кр, зав. № 1871 (Участок транспортный, рег. № А66-02983-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdiex@mail.ru, генер. Директор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-17408-2017	18.12.2017
АО «МОСТОКОНСТРУКЦИЯ», 660124, Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31, Телефон 8(391) 264-97-07 факс 8(391) 264-97-07, 24pilon@gmail.com Генеральный директор Комиссаров Владимир Михайлович	технические устройства	кран козловой К-651, учетный № 25937-кр, зав. № Я20-02 (Красноярский край, город Красноярск, улица Тамбовская, дом 31)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17415-2017	18.12.2017
ООО «Аэропорт Емельяново», 663021, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт Красноярск, Телефон: (8391) 228-61-99; 228-61-98; факс: (8391) 228-61-24, office@kja.aero Метцлер Андрей Владимирович - генеральный директор	технические устройства	кран стреловой КС-3577-4, г/п 14 т, рег. № 22451-кр, зав № 6753 (663021, Красноярский край, Емельяновский район, Аэропорт Красноярск территория)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17418-2017	18.12.2017

ООО "КРАСПТМ", 663035, край Красноярский, с/с Шуваевский, р-н Емельяновский, км 19 Енисейского тракта, строение 1, 8 (391) 274-95-37, info@krasptm.ru, генеральный директор – Семерия Алексей Александрович	технические устройства	кран стреловой гидравлический, TADANO TR-200M, рег. № 26404-кр, зав. № 21320 (Россия, Красноярский край, Емельяновский район, Шуваевский сельсовет, 19-й км. Енисейского тракта, открытая площадка с козловым краном)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17420-2017	18.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Шадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	экскаватор ЭКГ-6,3ус (зав.№42) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Шадова» (Разрез угольный Бородинский, А66-03063-0005)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.004	66-ТУ-17429-2017	18.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	холодильник-конденсатор ХК-204, заводской №2772; регистрационный №14996а (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17437-2017	19.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	холодильник Х209, заводской №950; регистрационный №127хпиз (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17442-2017	19.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	холодильник-конденсатор ХК-202, заводской №26327; регистрационный №15089а (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17446-2017	19.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-202/1,2,3, заводской №2907-43; регистрационный №345х (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17450-2017	19.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	абсорбер К-205, заводской №22766; регистрационный №047х (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17453-2017	19.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	абсорбер К-203, заводской №9809; регистрационный №15129а (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17457-2017	19.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	абсорбер К-204, заводской №9807; регистрационный №15082а (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17461-2017	19.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-205/3, заводской №50750; регистрационный №15021-а (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17464-2017	19.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-205/4, заводской №50751; регистрационный №15018-а (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: I, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17468-2017	19.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-203, заводской №2053; регистрационный №15114а (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: 1, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17504-2017	19.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-205/2, заводской №50749; регистрационный №15015-а (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: 1, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17507-2017	19.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость Е-202, заводской №9778; регистрационный №107хнпз (Площадка установки ЛК-6Ус, класс опасности: 1, Рег.№ А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17510-2017	19.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод Пар-15, рег.№3(планшет №2 – узел 4 планшета №6) (Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.17.00223.001;	66-ТУ-17431-2017	19.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод конденсата К-15, рег. №9 (Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-17433-2017	19.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод пара П-15, рег. № 80/1 (Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-17438-2017	19.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод горячей воды (Линии Т-1, Т-2), рег.№17/4 (Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-17441-2017	19.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	паропровод «ПП-9», рег.№1374-п (Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontehshervis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-17444-2017	19.12.2017

ООО «Альфа», г.Красноярск, ул. Калинина, 8 помещение 244, Тел. 8 (391) 277-46-60 Директор – Бутенко Виктор Георгиевич	технические устройства	трубопроводы наружных тепловых сетей на участках: ТК13/5- жилой дом 32, пр. 60 лет образования СССР; ТК13/5- жилой дом 36, пр. 60 лет образования СССР; ТК13/6- жилой дом38А, пр. 60 лет образования СССР; УТ14- жилой дом 38Ж, пр. 60 лет образования СССР; УТ14- жилой дом 38И, пр. 60 лет образования СССР; ТК13/11- жилой дом 38К, пр. 60 лет образования СССР; ТК13/16 - жилой дом 33, пр. Молодёжный; ТК13/17 - жилой дом 25, пр. Молодёжный; ТК13/18 - жилой дом 23, пр. Молодёжный	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Павлов Евгений Валерьевич	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-17451-2017	19.12.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав.№ УЗВ7555ВТВ0001801, гар.№84 (Рудник с открытым способом разработки Мазульский, рег.№А66- 00762-0012)	АО "ВО "Безопасность", 109147, г.Москва, ул.Таганская, 34А, тел. 8(495)912-06-98, факс (495)912-06-20, safety@vosafety.ru, генеральный директор с 23.08.2017 Русаков Сергей Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.003	66-ТУ-17458-2017	19.12.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав.№ УЗВ7555ВЛВ0001873, гар.№85 (Рудник с открытым способом разработки Мазульский, рег.№А66- 00762-0012)	АО "ВО "Безопасность", 109147, г.Москва, ул.Таганская, 34А, тел. 8(495)912-06-98, факс (495)912-06-20, safety@vosafety.ru, генеральный директор с 23.08.2017 Русаков Сергей Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.003	66-ТУ-17460-2017	19.12.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав.№ УЗВ7555ВВ0001872, гар.№86 (Рудник с открытым способом разработки Мазульский, рег.№А66- 00762-0012)	АО "ВО "Безопасность", 109147, г.Москва, ул.Таганская, 34А, тел. 8(495)912-06-98, факс (495)912-06-20, safety@vosafety.ru, генеральный директор с 23.08.2017 Русаков Сергей Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.003	66-ТУ-17466-2017	19.12.2017
АО «РУСАЛ Ачинск», 662150 Красноярский край, г. Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1, Управляющий директор Жуков Евгений Иванович,	технические устройства	карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав.№ УЗВ7555ВКА0001492, гар.№82 (Рудник с открытым способом разработки Мазульский, рег.№А66- 00762-0012)	АО "ВО "Безопасность", 109147, г.Москва, ул.Таганская, 34А, тел. 8(495)912-06-98, факс (495)912-06-20, safety@vosafety.ru, генеральный директор с 23.08.2017 Русаков Сергей Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005	АЭ.16.02411.003	66-ТУ-17471-2017	19.12.2017
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства	группа сосудов (баллонов) работающих под давлением зав. № 197, рег. № 18025- а; зав. № 380, рег. № 18026-а; зав. № 518, рег. № 18027-а; зав. № 392, рег. № 18028-а; зав. № 198, рег. № 18029-а; зав. № 393, рег. № 18030-а (участок ПС 220 кВ «ЦРП-220 кВ» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское предприятие магистральных электрических сетей, рег. № А01-07361-0280)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09- 01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-17465-2017	19.12.2017
ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.	технические устройства	группа сосудов (баллонов) работающих под давлением зав. № 049, рег. № 18019- а; зав. № 213, рег. № 18020-а; зав. № 257, рег. № 18021-а; зав. № 259, рег. № 18022-а; зав. № 277, рег. № 18023-а; зав. № 256, рег. № 18024-а (участок ПС 220 кВ «ЦРП-220 кВ» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское предприятие магистральных электрических сетей, рег. № А01-07361-0280)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09- 01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.03410.004	66-ТУ-17469-2017	19.12.2017

<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>группа сосудов (баллонов) работающих под давлением зав. № 3011, рег. № 17926-а; зав. № 3019, рег. № 17927-а; зав. № 3030, рег. № 17944-а; зав. № 2982, рег. № 17945-а; зав. № 2979, рег. № 17946-а; зав. № 2950, рег. № 17947-а (участок ПС 220 кВ «ЦРП-220 кВ» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское предприятие магистральных электрических сетей, рег. № А01-07361-0280)</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-17470-2017</p>	<p>19.12.2017</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>адсорбер зав. № 82116/4153, рег. № И-79 (участок ПС 1150 кВ «Игатская - 1150» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское предприятие магистральных электрических сетей, рег. № А01-07361-0177)</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-17474-2017</p>	<p>19.12.2017</p>
<p>ПАО "ФСК ЕЭС", г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5А, тел. 8-800-200-18-81, факс 8(495)710-96-55, председатель правления Муров А.Е., директор Красноярское ПМЭС Блаженков А.А.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>адсорбер зав. № 82116/4043, рег. № И-80 (участок ПС 1150 кВ «Игатская - 1150» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Красноярское предприятие магистральных электрических сетей, рег. № А01-07361-0177)</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-17475-2017</p>	<p>19.12.2017</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>технологический трубопровод газостравливания из аппаратов № 47, 36, 32 и слива бутадиена из аппарата № 36 в аппарат № 32 рег. № 018-7А-2К («Площадка цеха приготовления углеводородной шихты», рег. № А66-00089-0002)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001; АЭ.17.01855.002; АЭ.16.01855.005; АЭ.16.02739.001</p>	<p>66-ТУ-17477-2017</p>	<p>19.12.2017</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>теплообменник зав. № 1, рег. № 123-х, тех. № 39/1 («Площадка цеха приготовления углеводородной шихты», рег. № А66-00089-0002)</p>	<p>ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropk@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич</p>	<p>ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г</p>	<p>АЭ.16.03138.001; АЭ.16.02739.001</p>	<p>66-ТУ-17480-2017</p>	<p>19.12.2017</p>
<p>АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Телефон: (391)270-79-01 Факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололях Андрей Васильевич</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация № КЗСК-11.17-8в «Техническое перевооружение. Установка крана электрического подвешного на 2 этаже и электрической тали на 3 этаже отделения растворов. АО «КЗСК» цех № 8в-П» (Цех по производству бутадиев-нитрильных латексов, рег. № А66-00089-0005)</p>	<p>ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, Директор Лашкевич В.Л.</p>	<p>ДЭ-00-013647 от 03.09.2012</p>	<p>АЭ.16.01249.003; АЭ.16.02173.002</p>	<p>66-ТП-17490-2017</p>	<p>19.12.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна 2,5 м3, применяемая на опасном производственном объекте, зав. № 621, рег. № 5815-а (Установка резервуарная, Ленинский р-н 2 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0070)</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-17498-2017</p>	<p>19.12.2017</p>
<p>АО «Красноярсккрайгаз», 660075, РФ, г. Красноярск, ул. Северная, 9 «А», Телефон (391) 223-90-18, office@krasgaz.ru Генеральный директор Коваль Александр Владимирович</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подземная цистерна 2,5 м3, применяемая на опасном производственном объекте, зав. № 501, рег. № 5817-а (Установка резервуарная, Ленинский р-н 2 г. Красноярска, рег. № А66-03728-0070)</p>	<p>ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С., cetsk2@gmail.com,</p>	<p>ДЭ-00-011320 от 03.03.2010</p>	<p>АЭ.17.01591.002; АЭ.16.03410.004</p>	<p>66-ТУ-17502-2017</p>	<p>19.12.2017</p>
<p>АО «Сибгазпрометрострой», г. Красноярск, ул. Авиаторов, д.19,Телефон (391) 298-88-03 факс (391) 298-88-03, 2266612@mail.ru, Генеральный директор Мурадян К.А.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>автосамосвал КАМАЗ 65115С, зав. № ХТС 65115 С42227598, г/н У746ОХ24 (Красноярский край, г. Ачинск, Южная промзона квартал П3, строение № 5)</p>	<p>АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.</p>	<p>АЭ.16.02870.003</p>	<p>66-ТУ-17511-2017</p>	<p>19.12.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Росийская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>подогреватель мазута ПМ-10-60, заводской № 39233, регистрационный № 459-х («Площадка топливного хозяйства ТЭЦ», рег. № А66-00098-0026)</p>	<p>ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович</p>	<p>ДЭ-00-008405 от 07.02.2008</p>	<p>АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005</p>	<p>66-ТУ-17534-2017</p>	<p>19.12.2017</p>

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 103/26 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-17536-2017	19.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Приемная емкость РСН-50 зав. № 2 тех. № 4, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-17556-2017	20.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	Стальной вертикальный цилиндрический резервуар РВСсП-3000 зав. № Е13П (ОП1/11) тех. № 11, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-3С-17569-2017	20.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	Стальной вертикальный цилиндрический резервуар РВСсП-3000 зав. № Е6П (ОП1/4) тех. № 4, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-3С-17571-2017	20.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	Стальной вертикальный цилиндрический резервуар РВСсП-3000 зав. № Е12П (ОП1/10) тех. № 10, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-3С-17572-2017	20.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	Стальной вертикальный цилиндрический резервуар РВСсП-3000 зав. № Е3П (ОП1/1) тех. № 1, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-3С-17573-2017	20.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	Стальной вертикальный цилиндрический резервуар РВСсП-3000 зав. № Е4П (ОП1/2) тех. № 2, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-3С-17575-2017	20.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	Стальной вертикальный цилиндрический резервуар РВСсП-3000 зав. № Е9П (ОП1/7) тех. № 7, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-3С-17577-2017	20.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	Стальной вертикальный цилиндрический резервуар РВСсП-3000 зав. № Е10П (ОП1/8) тех. № 8, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-3С-17592-2017	20.12.2017

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	Стальной вертикальный цилиндрический резервуар РВСсП-3000 зав. № Е5П (ОП1/3) тех. № 3, Площадка дизельной электростанции 17,2 МВт, А66-00394-0055	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003, АЭ.16.00754.002	66-3С-17603-2017	20.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	здания и сооружения	кислородопровод кислородного комплекса Провита (5800, 1900), Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.00754.004; АЭ.16.00750.006; АЭ.15.00270.002; АЭ.15.00270.001	66-3С-17574-2017	20.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	зумпф, инвентарный № 000034474, технологический № 56 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17576-2017	20.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	зумпф, инвентарный № 000034473, технологический № 53 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17578-2017	20.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	колонна буферная, инвентарный № 000034205, технологический № 133-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17579-2017	20.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	колонну окисления, технологический № 121-3 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17582-2017	20.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сгуститель, инвентарный № 000032110, технологический № 68-2 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17588-2017	20.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сгуститель, технологический № 68-1/3 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17591-2017	20.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сгуститель, инвентарный № 000034160, технологический № 136 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17598-2017	20.12.2017

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сгуститель, инвентарный № 000044679, технологический № 136-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17601-2017	20.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сгуститель, инвентарный № 000032113, технологический № 68-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-4, А66-00394-0060)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17606-2017	20.12.2017
ООО «Енисейэнергоком», 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино, ул. Советская, дом 91 Телефон 8 (39-195)72-3-95,72-3-78 eniseyenergokom@mail.ru Информация о руководителе Генеральный директор Погодаев Владимир Алексеевич	здания и сооружения	здание котельной ООО «Енисейэнергоком», расположенное в г. Енисейск по адресу: ул. Бабушкина, 1/6 (А66-04209-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01550.005	66-ЗС-17629-2017	20.12.2017
МП «Красноярскгорсвет», 660079 г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101-а, Тел. 8(391)236-01-00 факс 8(391)236-00-20, priem@krasgorsvet.ru, генеральный директор Юсупов Андрей Валерьевич	технические устройства	кран стреловой КС-3577-3, г/п 14т, рег. №22902-кр, зав. №7, эксплуатируемый на опасном производственном объекте А66-00009-0002 Участок транспортный ул. Маерчака	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17630-2017	20.12.2017
ООО «Соврудник», Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК), Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34, office@sovrudnik.ru, Генеральный директор ООО «Соврудник» Гайнутдинов Рафаил Ишмуратович	технические устройства	кран манипулятор автомобильный KANGLIM KS 1256G – II, зав. № S150752 (Участок транспортный, рег. № А66-00578-0012)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005; АЭ.16.02923.001	66-ТУ-17631-2017	20.12.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников,40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	здания и сооружения	здание отделения сушки солей, инв. № 110113, строение 282 («Цех электролиза алюминия», рег. № А66-00598-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.011; АЭ.16.00341.007;	66-ЗС-17632-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	флотомашина ФПМУП-100, позиционный № 24-2, инвентарный № 000012859 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17633-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	флотомашина ФПМУП-100, позиционный № 24-1, инвентарный № 000012859 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17636-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	флотомашина ФПМУП-100, позиционный № 24-0, инвентарный № 000012859 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17637-2017	21.12.2017

АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	сгуститель с центральным приводом 700М, инвентарный № 000001547, технологический № 70-1 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17641-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	питатель пластинчатый 1-18-120Б, позиционный № 12-1, инвентарный № 000038958 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17642-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	питатель пластинчатый 2-15-30, позиционный № 16-3, инвентарный № 000040323 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17646-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	электролизер ГН100, позиционный № 136-2, инвентарный № 000012508 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17648-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	электролизер ГН100, позиционный № 136-1, инвентарный № 000000900 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17650-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	реактор биоокисления, позиционный № 106-2-4, инвентарный № 000011576 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17652-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	реактор биоокисления, позиционный № 106-2-1, инвентарный № 000008020 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17653-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	реактор биоокисления, позиционный № 106-1-1, инвентарный № 000008019 (Площадка извлечения золота ЗИФ-1,2,3, А66-00394-0001)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17654-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск» , 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор Komatsu PC3000-6, гаражный № 502, инвентарный № 000026870, государственный № 7422КТ24 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru ,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17673-2017	21.12.2017

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор Komatsu PC3000-6, гаражный № 501, инвентарный № 000026869, государственный № 7421КТ24 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17678-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор ЭКГ-10, гаражный № 17, инвентарный № 000012397 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17681-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор ЭКГ-5А, гаражный № 5, инвентарный № 000000444 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17685-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор ЭКГ-5А, гаражный № 11, инвентарный № 000026327 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17690-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	станок буровой СБШ-250-МНА-32, гаражный № 19, инвентарный № 000023759 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17692-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор ЭШ 6,5/45, гаражный № 12, инвентарный № 000002989 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17695-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор Komatsu PC3000-6, гаражный № 503, инвентарный № 000028445, государственный № 7478КТ24 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17696-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	карьерный самосвал САТ 777F, гаражный № 138, государственный № 8441ХВ24, инвентарный № 000026063 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17697-2017	21.12.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Аллюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 9605-кр, зав. № 2-1607, хоз. № Л11-17 (цех литейный по производству алюминия, рег. № А66-00598-0009)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002 АЭ.17.04296.001	66-ТУ-17634-2017	21.12.2017

Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	кран мостовой электрический, рег. № 19426-кр, зав. № 801311, хоз. № Л11-16 (цех литейный по производству алюминия, рег. № А66-00598-0009)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002 АЭ.17.04296.001	66-ТУ-17635-2017	21.12.2017
Открытое акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 40, Телефон (391) 256-39-69 факс (391) 256-40-88, Tereshchenko@rusal.com, kraz-a-assistance-UD@rusal.com, Управляющий директор Курьянов Евгений Юрьевич	технические устройства	кран мостовой штыревой электрический, рег. № 9710-кр, зав. № 31-619-4484/1, хоз. № 163 (цех электролиза алюминия, рег. № А66-00598-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru, генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.03383.002 АЭ.17.04296.001	66-ТУ-17638-2017	21.12.2017
ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю, 660079, г. Красноярск, ул. Парашютная, 3, 8 (391) 2615976, 2615436, kanc-ik6@24.fsin.su, Начальник Власевский Александр Юрьевич (на основании устава предприятия)	технические устройства	кран козловой, К-305 «Н», зав. № 108, рег. № 026 (г. Красноярск, ул. Парашютная, 3)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, kran@kransib.ru Директор Прохоров Василий Сергеевич	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-17647-2017	21.12.2017
ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю, 660079, г. Красноярск, ул. Парашютная, 3, 8 (391) 2615976, 2615436, kanc-ik6@24.fsin.su, Начальник Власевский Александр Юрьевич (на основании устава предприятия)	технические устройства	кран мостовой электрический, зав. № 515, рег. № 027 (г. Красноярск, ул. Парашютная, 3)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, kran@kransib.ru Директор Прохоров Василий Сергеевич	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-17649-2017	21.12.2017
ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю, 660079, г. Красноярск, ул. Парашютная, 3, 8 (391) 2615976, 2615436, kanc-ik6@24.fsin.su, Начальник Власевский Александр Юрьевич (на основании устава предприятия)	технические устройства	кран козловой, зав. № 4, рег. № 022 (г. Красноярск, ул. Парашютная, 3)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, kran@kransib.ru Директор Прохоров Василий Сергеевич	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-17651-2017	21.12.2017
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинифатор	ликвидация	документация на ликвидацию опасного производственного объекта, разработанная в составе проектной документации: «Строительство поглощающих скважин на Куюмбинском месторождении Куюмбинского лицензионного участка» (рег. № А66-02175-0002)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orf.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01369.002	66-ДЛ-17655-2017	21.12.2017
ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз", г. Красноярск, ул. Гладкова, д.2А, 231-92-00, генеральный директор Тельшев Сергей Владимирович, подписывает начальник отдела ПИР, ПСД и разрешительной документации Н.И. Кинифатор	консервация	документация на консервацию опасного производственного объекта, разработанная в составе проектной документации: «Строительство поглощающих скважин на Куюмбинском месторождении Куюмбинского лицензионного участка» (рег. № А66-02175-0002)	ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orf.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;	00-ДЭ-002232 от 04.02.2004	АЭ.16.01369.002	66-ДК-17657-2017	21.12.2017
АО «Санаторий «Красноярское Загорье», Почтовый адрес 662355, Красноярский край, Балахтинский район, с. Кожаны, 39 Телефон 8 (39148) 37-264, факс 37-568, skzag@mail.ru Генеральный директор Сластина Татьяна Викторовна	технические устройства	кран автомобильный КС-4572А, рег. № 22659-кр, зав. № 1799, участок транспортный	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-17656-2017	21.12.2017

АО «Санаторий «Красноярское Загорье», Почтовый адрес 662355, Красноярский край, Балахтинский район, с. Кожаны, 39 Телефон 8 (39148) 37-264, факс 37-568, skzag@mail.ru Генеральный директор Сластина Татьяна Викторовна	здания и сооружения	здание котельной (рег. № А66-00251-0003)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.15.00325.003	66-ЗС-17660-2017	21.12.2017
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярские Инженерные Системы» (ООО «КИС»), 660004, г. Красноярск, ул. Фестивальная, д.2, Почтовый адрес: 660004, г. Красноярск а/я 2835, Телефон: (9-391) 297-80-55, is-124@yandex.ru директор Снитгирь Сергей Владимирович - директор	технические устройства	кран стреловой гусеничный РДК-250-3 г/п 12,5/5т. рег. № 21221-кр, зав. № 13236 (660004, г. Красноярск, ул. Фестивальная, д.2)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17662-2017	21.12.2017
ООО «Сервис-Интегратор» , 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.62, эт.4, пом.ІХ, комн.3, офис 22, Телефон (495) 363-30-20, Генеральный директор Кожухоренко Роман Михайлович	технические устройства	кран автомобильный КС-1571, рег. № 23020-кр, зав. № 525 («Участок транспортный г. Назарово», А01-12716-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02923-001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-17661-2017	21.12.2017
ООО «Сервис-Интегратор» , 119048, г. Москва, ул. Усачева, д.62, эт.4, пом.ІХ, комн.3, офис 22, Телефон (495) 363-30-20, Генеральный директор Кожухоренко Роман Михайлович	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС Рег. № 478-в, Зав. № 1805 («Участок транспортный г. Назарово», А01-12716-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02923-001; АЭ.16.02870.005	66-ТУ-17664-2017	21.12.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	сосуд, работающий под давлением КО 6109 01 000 ПС зав. №8304041 рег. №70-а (ЦТК-5/0,25 – I №8304049), применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности — площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019 от 24.07.2006 г.) Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.003; АЭ.16.01144.004	66-ТУ-17669-2017	21.12.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	сосуд, работающий под давлением КО 6107 01 000 ПС зав. № 8202015, рег. №48-а (ТРЖК-3М №8202019), применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности — площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019 от 24.07.2006 г.) Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.003; АЭ.16.01144.004	66-ТУ-17672-2017	21.12.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	технические устройства	сосуд, работающий под давлением сб ТРЖК-3ПС зав. № 8212252, рег. № 47-а ЦТК—8/0,25 (КО 1507 80 000 № 8212258), применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности — площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Березовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019 от 24.07.2006 г.) Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.003; АЭ.16.01144.004	66-ТУ-17679-2017	21.12.2017
АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tec1@sigenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	на трубопровод питательной воды нитки горячего питания № 10, рег.№ 127т, «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение по исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»), 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская, д.3/6, Телефон 8 (812) 717-23-79, факс 8 (812) 717-43-00, general@ckti.ru, Генеральный директор Михайлов Владимир Евгеньевич	ДЭ-00-008446 от 05.03.2008	АЭ.16.02809.001	66-ТУ-17688-2017	21.12.2017

АО «Красноярская ТЭЦ-1», 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Бограда, д.144а, тел. (391) 264-89-89 , факс (391) 264-95-60, адрес электронной почты: tce1@sibgenco.ru, директор Бородулин С.В.	технические устройства	пароперепускные трубы турбины ПТ-60-90/13 ст.№ 8 (рег.№ 50ст), «Площадка главного корпуса ТЭЦ-1» (рег. № А66-03977-0001)	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56., (343) 295-32-35, (343) 355-13-52 , Генеральный директор Егоров Аркадий Александрович	00-ДЭ-003869 от 03.12.2004 г	АЭ.16.00190.002	66-ТУ-17693-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор Komatsu PC1250-7, гаражный № 5, инвентарный № 000026068, государственный № 8448XB24 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17700-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор Komatsu PC1250-7, гаражный № 4, инвентарный № 000021727, государственный № 8362XA24 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17702-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор Komatsu PC400-7, гаражный № 2, инвентарный № 000017611, государственный № 8652XA24 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17704-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Экскаватор ЭКГ-5А, гаражный № 23, инвентарный № 000028442 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17705-2017	21.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор ЭКГ-10, гаражный № 22, инвентарный № 000021964 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17710-2017	22.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор ЭКГ-10, гаражный № 19, инвентарный № 000017812 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17711-2017	22.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор ЭКГ-10, гаражный № 21, инвентарный № 000017758 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17715-2017	22.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор ЭКГ-10, гаражный № 18, инвентарный № 000015007 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17720-2017	22.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б , Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	экскаватор ЭКГ-10, гаражный № 10, инвентарный № 000012397 (Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003)	ООО «Сибмашхолдинг»Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 2312155smh@mail.ru , генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17723-2017	22.12.2017

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Станок буровой Roe L8-25 SF, гаражный № 17, инвентарный № 000026362, государственный № 7423КТ24, Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17758-2017	22.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Станок буровой DML LP, гаражный № 66, инвентарный № 000026311, государственный № 8487ХВ24, Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17763-2017	22.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Станок буровой СБШ-250-МНА-32, гаражный № 18, инвентарный № 000023417, Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17769-2017	22.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Станок буровой БМ-831, гаражный № 2, инвентарный № 000019576, государственный № 8359ХВ24, Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17774-2017	22.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Станок буровой DML LP, гаражный № 64, инвентарный № 000026070, государственный № 8491ХВ24, Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17775-2017	22.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Станок буровой СБШ-250-МНА-32, гаражный № 16, инвентарный № 000017981, Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17778-2017	22.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Станок буровой DML LP, гаражный № 65, инвентарный № 000026071, государственный № 8488ХВ24, Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17781-2017	22.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	техническое перевооружение	документация «Техническое перевооружение «Разрез угольный Бородинский». Путевое развитие восточного крыла (к проекту «Горнотранспортная часть отработки бурогоугольного месторождения филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский имени М.И. Щадова»)» (шифр BOR110.16-ПЗ) (рег. № А66-03063-0005)	ООО «ЦИЭКС», 109439, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, 121-5-72, Телефон 8 (391) 293-41-23 факс 8 (391) 241-91-85, Адрес электронной почты ciexs@mail.ru, генеральный директор Сушев Сергей Петрович,	00-ДЭ-000822 от 18.02.2003	АЭ.1500289.002	66-ТП-17718-2017	22.12.2017
ООО «Громадская щебеночная компания», 660125, Красноярский край, г. Красноярск, Водолянова, д. 1 «Д», оф. 2-2«Б», Почтовый адрес 660097, г. Красноярск, а/я 17317, Телефон (3912) 12-27-71 Факс (3912) 12-27-71 gromadsk@bk.ru Генеральный директор Макеев Константин Евгеньевич	технические устройства	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4,6Б зав. № 7047 (Карьер щебеночный «Громадский», А66-02912-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-17729-2017	22.12.2017

<p>ООО «Громадская щебеночная компания», 660125, Красноярский край, г. Красноярск, Водопьянова, д. 1 «Д», оф. 2-2«Б», Почтовый адрес 660097, г. Красноярск, а/я 17317, Телефон (3912) 12-27-71 Факс (3912) 12-27-71 gromadsk@bk.ru Генеральный директор Макеев Константин Евгеньевич</p>	технические устройства	экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5А зав. № 10997 (Карьер щебеночный «Громадский», А66-02912-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-17735-2017	22.12.2017
<p>ООО «Громадская щебеночная компания», 660125, Красноярский край, г. Красноярск, Водопьянова, д. 1 «Д», оф. 2-2«Б», Почтовый адрес 660097, г. Красноярск, а/я 17317, Телефон (3912) 12-27-71 Факс (3912) 12-27-71 gromadsk@bk.ru Генеральный директор Макеев Константин Евгеньевич</p>	технические устройства	буровой станок СБШ-250МНА-32 зав. № 260 (Карьер щебеночный «Громадский», А66-02912-0001)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.003	66-ТУ-17740-2017	22.12.2017
<p>ОАО «КЗХ «Бирюса», Российская Федерация, 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29, Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 Kiricheva-ca@bigyusa.ru Генеральный директор- Петров Михаил Васильевич</p>	здания и сооружения	здание на опасном производственном объекте «Площадка цеха №50» рег. № А66-00461-0001 (III класс) здания корпуса 906 (в осях А-Ф/26-29) расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. им. Газ. «Красноярский рабочий», 29	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@ooprofexpertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич	ДЭ-00-013694 от 11.10.2012	АЭ.16.01443.001; АЭ.16.01442.001; АЭ.17.01442.001	66-ЗС-17757-2017	22.12.2017
<p>ОАО «КЗХ «Бирюса», Российская Федерация, 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29, Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 Kiricheva-ca@bigyusa.ru Генеральный директор- Петров Михаил Васильевич</p>	здания и сооружения	здание на опасном производственном объекте «Площадка цеха №50» рег. № А66-00461-0001 (III класс) здания корпуса 72-А (в осях А-В1/5-15), расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 29, стр.119	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@ooprofexpertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич	ДЭ-00-013694 от 11.10.2012	АЭ.16.01443.001; АЭ.16.01442.001; АЭ.17.01442.001	66-ЗС-17761-2017	22.12.2017
<p>ОАО «КЗХ «Бирюса», Российская Федерация, 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29, Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 Kiricheva-ca@bigyusa.ru Генеральный директор- Петров Михаил Васильевич</p>	здания и сооружения	здание на опасном производственном объекте «Площадка цеха №50» рег. № А66-00461-0001 (III класс) здания корпуса 72 (в осях А-К/2-15), расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. им. Газ. «Красноярский рабочий», 29, стр.119	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@ooprofexpertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич	ДЭ-00-013694 от 11.10.2012	АЭ.16.01443.001; АЭ.16.01442.001; АЭ.17.01442.001	66-ЗС-17768-2017	22.12.2017
<p>ОАО «КЗХ «Бирюса», Российская Федерация, 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29, Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 Kiricheva-ca@bigyusa.ru Генеральный директор- Петров Михаил Васильевич</p>	здания и сооружения	здание на опасном производственном объекте «Площадка цеха №50» рег. № А66-00461-0001 (III класс) здания корпуса №1 (помещение №11), расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 29	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@ooprofexpertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич	ДЭ-00-013694 от 11.10.2012	АЭ.16.01443.001; АЭ.16.01442.001; АЭ.17.01442.001	66-ЗС-17773-2017	22.12.2017
<p>ОАО «КЗХ «Бирюса», Российская Федерация, 660123, Красноярский край, г. Красноярск, пр. им. Газеты «Красноярский рабочий», 29, Телефон: 231-96-22 факс: 231-96-40 Kiricheva-ca@bigyusa.ru Генеральный директор- Петров Михаил Васильевич</p>	здания и сооружения	здание на опасном производственном объекте «Площадка цеха №50» рег. № А66-00461-0001 (III класс) здания корпуса №1 (помещение №13), расположенного по адресу: г. Красноярск, пр. им. газ. «Красноярский рабочий», 29	ООО «ПРОМЭКСПЕРТИЗА», г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 57. Оф. 404, Телефон +7 (495) 979-31-14 факс нет, info@ooprofexpertiza.ru, Генеральный директор – Шершень Игорь Тимофеевич	ДЭ-00-013694 от 11.10.2012	АЭ.16.01443.001; АЭ.16.01442.001; АЭ.17.01442.001	66-ЗС-17779-2017	22.12.2017
<p>ООО «БНГРЭ», г. Красноярск, ул. Весны, 3 «А», Телефон (391) 274-86-81 факс (391) 274-86-82 priemnaya@bngre.ru, с 31.03.017 ген. Директор Карцев Игорь Юрьевич</p>	техническое перевооружение	документация на техническое перевооружение ОПО (участок ведения буровых работ РИТС № 1) - модернизация применяемых на опасном производственном объекте технических устройств буровой установки Уралмаш 3000 ЭУК-1М «Установка буровая БК-225Э» М4070.0000.000	ООО «УЛК-МАШСЕРВИС», 620088, г. Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, д. 15, корп. А, тел.: 8 (343) 360-46-50, факс: 8 (343) 360-46-48, mail@metallurg.biz, генеральный директор – Андреященко Роман Александрович	ДЭ-00-009090от 15.09.2002г.	АЭ.16.02829.003	66-ТП-17772-2017	22.12.2017

АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	кран-трубоукладчик TP12.19.01, гаражный № 18, государственный № 2333ХА24, инвентарный № 000015114 (Карьер по добыче рудного золота «Благодатный», А66-00394-0036)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002; АЭ.16.03383.002	66-ТУ-17780-2017	22.12.2017
АО «Полос Красноярск», 663282, Красноярский край, район Северо-Енисейский, городской поселок Северо-Енисейский, ул. Белинского, 2-Б, Телефон (391) 290-61-03, факс (391) 291-61-80, reception@polyus.com, Генеральный директор управляющей организации - ООО «УК Полос» Грачев Павел Сергеевич	технические устройства	Станок буровой PIT VIPER 235, гаражный № 55, инвентарный № 000041459, государственный № 1972КУ24, Карьер по добыче рудного золота «Восточный», А66-00394-0003	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00753.002;	66-ТУ-17784-2017	22.12.2017
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Юбилейная, д. 2а, Телефон 8-391-36-91-3-14, факс 8-391-36-91-3-14, kombangara@yandex.ru Директор Сотников Николай Петрович	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной РГС-25, технологический № 31-2 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00331-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-17796-2017	22.12.2017
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Юбилейная, д. 2а, Телефон 8-391-36-91-3-14, факс 8-391-36-91-3-14, kombangara@yandex.ru Директор Сотников Николай Петрович	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной РГС-50, технологический № 33-4 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00331-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-17797-2017	22.12.2017
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Юбилейная, д. 2а, Телефон 8-391-36-91-3-14, факс 8-391-36-91-3-14, kombangara@yandex.ru Директор Сотников Николай Петрович	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной РГС-50, технологический № 33-3 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00331-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-17798-2017	22.12.2017
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Юбилейная, д. 2а, Телефон 8-391-36-91-3-14, факс 8-391-36-91-3-14, kombangara@yandex.ru Директор Сотников Николай Петрович	технические устройства	резервуар горизонтальный стальной РГС-25, технологический № 31-1 (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00331-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003	66-ТУ-17799-2017	22.12.2017
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Юбилейная, д. 2а, Телефон 8-391-36-91-3-14, факс 8-391-36-91-3-14, kombangara@yandex.ru Директор Сотников Николай Петрович	здания и сооружения	железобетонный резервуар V-100 м3 (Площадка хранения мазутного топлива, А66-00331-0005)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-3С-17800-2017	22.12.2017
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Юбилейная, д. 2а, Телефон 8-391-36-91-3-14, факс 8-391-36-91-3-14, kombangara@yandex.ru Директор Сотников Николай Петрович	здания и сооружения	здание мазутно-насосной станции (Площадка хранения мазутного топлива, А66-00331-0005)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-3С-17801-2017	22.12.2017
ФГКУ комбинат «Ангара» Росрезерва, 662921, Красноярский край, Курагинский район, с. Кочергино, ул. Юбилейная, д. 2а, Телефон 8-391-36-91-3-14, факс 8-391-36-91-3-14, kombangara@yandex.ru Директор Сотников Николай Петрович	здания и сооружения	здание продукто-насосной станции (Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, А66-00331-0001)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В. 2312155smh@mail.ru,	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.002	66-3С-17802-2017	22.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № М-ЦК-201/4 «Технологический трубопровод маслосистема ЦК-201/4, трубопроводы системы уплотнения», цех № 1, ГК («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Волга-Пром-Экспертиза», г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-3С-17803-2017	22.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод, линия 317/15 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО «Сибэк», 630015, г. Новосибирск, Комбинатский переулок, д. 3, Телефон (383) 208-08-90, факс (383) 279-00-30, sibek@sibexpertco.ru, курафеев В.А.	ДЭ-00-013647 от 03.09.2012	АЭ.16.01562.003; АЭ.16.01562.002; АЭ.16.01243.003; АЭ.16.01243.004	66-3С-17804-2017	22.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	строительные конструкции производственного здания ремонтно-механической базы, тит.140 (Площадка ремонтно-механической базы, рег. № А66-00098-0003)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00341.011	66-3С-17816-2017	25.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	сооружение градирни №5 блока оборотного водоснабжения, тит. 1372/5, инв. № 120351 (Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №16)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005	66-3С-17819-2017	25.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	мерник МВ-6/630, техн. № Е-5, заводской № 960122-2, регистрационный № 560а («Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А66-00098-0024)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005; АЭ.16.00670.001	66-ТУ-17820-2017	25.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный горизонтальный насос НК-200/80В поз. Н-37А, заводской № б/н («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17823-2017	25.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	центробежный горизонтальный насос НК-200/80В поз. Н-36А, заводской № б/н («База товарно-сырьевая (с насосными станциями и наливными эстакадами)», рег. № А66-00098-0005)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00815.005	66-ТУ-17826-2017	25.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	сооружение градирни №4 блока оборотного водоснабжения, тит. 1372/4, инв. № 120351 (Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, цех №16)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00889.005	66-3С-17824-2017	25.12.2017
АО «Сибинстрем», г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс _8- (391) 215-90-05/8- (391) 225-41-62, sibrem@yandex.ru, Генеральный директор Чубшев Виталий Константинович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 16507-кр.зав. № 556 («Площадка вспомогательных цехов», рег. № А66-02929-0007)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17829-2017	25.12.2017
АО «Сибинстрем», г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс _8- (391) 215-90-05/8- (391) 225-41-62, sibrem@yandex.ru, Генеральный директор Чубшев Виталий Константинович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 16051-кр. зав. № 13408 («Площадка вспомогательных цехов», рег. № А66-02929-0007)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17830-2017	25.12.2017
АО «Сибинстрем», г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс _8- (391) 215-90-05/8- (391) 225-41-62, sibrem@yandex.ru, Генеральный директор Чубшев Виталий Константинович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 15268-кр. зав. № 327 («Площадка вспомогательных цехов», рег. № А66-02929-0007)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17832-2017	25.12.2017
АО «Сибинстрем», г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс _8- (391) 215-90-05/8- (391) 225-41-62, sibrem@yandex.ru, Генеральный директор Чубшев Виталий Константинович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 22845-кр. зав. № 10802 («Площадка вспомогательных цехов», рег. № А66-02929-0007)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17833-2017	25.12.2017

АО «Сибинстрем», г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс _8- (391) 215-90-05/8- (391) 225-41-62, sibrem@yandex.ru, Генеральный директор Чубшев Виталий_Константинович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 22688-кр, зав. № 101209 («Площадка вспомогательных цехов», рег. № А66-02929-0007)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17834-2017	25.12.2017
АО «Сибинстрем», г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс _8- (391) 215-90-05/8- (391) 225-41-62, sibrem@yandex.ru, Генеральный директор Чубшев Виталий_Константинович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 15474-кр, зав. № 10804 (Площадка вспомогательных цехов», рег. № А66-02929-0007)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17835-2017	25.12.2017
АО «Сибинстрем», г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс _8- (391) 215-90-05/8- (391) 225-41-62, sibrem@yandex.ru, Генеральный директор Чубшев Виталий_Константинович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 15363-кр, зав. № 46123 («Площадка вспомогательных цехов», рег. № А66-02929-0007)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17836-2017	25.12.2017
АО «Сибинстрем», г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс _8- (391) 215-90-05/8- (391) 225-41-62, sibrem@yandex.ru, Генеральный директор Чубшев Виталий_Константинович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 16547-кр, зав. № 46126 («Площадка вспомогательных цехов», рег. № А66-02929-0007)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17838-2017	25.12.2017
АО «Сибинстрем», г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс _8- (391) 215-90-05/8- (391) 225-41-62, sibrem@yandex.ru, Генеральный директор Чубшев Виталий_Константинович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 15362-кр, зав. № 46116 (Площадка вспомогательных цехов», рег. № А66-02929-0007)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17839-2017	25.12.2017
АО «Сибинстрем», г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс _8- (391) 215-90-05/8- (391) 225-41-62, sibrem@yandex.ru, Генеральный директор Чубшев Виталий_Константинович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 15361-кр, зав. № 552 («Площадка вспомогательных цехов», рег. № А66-02929-0007)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17841-2017	25.12.2017
АО «Сибинстрем», г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс _8- (391) 215-90-05/8- (391) 225-41-62, sibrem@yandex.ru, Генеральный директор Чубшев Виталий_Константинович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 15473-кр, зав. № 316 («Площадка вспомогательных цехов» рег. № А66-02929-0007)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17842-2017	25.12.2017
АО «Сибинстрем», г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс _8- (391) 215-90-05/8- (391) 225-41-62, sibrem@yandex.ru, Генеральный директор Чубшев Виталий_Константинович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 15364-кр, зав. № 46119 («Площадка вспомогательных цехов», рег. № А66-02929-0007)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17843-2017	25.12.2017
АО «Сибинстрем», г. Красноярск, проспект 60 лет Образования СССР, дом 21, Телефон/факс _8- (391) 215-90-05/8- (391) 225-41-62, sibrem@yandex.ru, Генеральный директор Чубшев Виталий_Константинович	технические устройства	кран мостовой, рег. № 22904-кр, зав. № 528 («Площадка вспомогательных цехов», рег. № А66-02929-0007)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-17844-2017	25.12.2017
АО «КЖБМК», г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г., 660027, г. Красноярск, ул. Заводской проезд, 2Г. (391) 264-20-76, kgbmk@mail.ru, Генеральный директор А.В. Пермин	технические устройства	кран мостовой электрический, зав. № 26, рег. № 1098-кр (г. Красноярск, ул. проезд Заводской, 2Г, Площадка склада готовой продукции № 4)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-17837-2017	25.12.2017

АО "Лесосибирский порт", 662549, Красноярский край, г.Лесосибирск, ул.Енисейская, 28, тел. (39145) 6- 18-99, факс (39145) 61-591, генеральный директор Пуустоваров Александр Евгеньевич	технические устройства	кран порталный перегрузочный, рег. № 17774-кр, зав. № 6612, Q=12,5т («Склад взрывчатых материалов», рег. № А66-00298-0015) здание котельной Красноярской	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, cetsk2@gmail.com, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02616.001; АЭ.16.00238.013	66-ТУ-17840-2017	25.12.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	здания и сооружения	Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» ст. Ачинск (Котельная ст. Ачинск Красноярской Дирекции по тепловодоснабжению - Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» рег. №А01-07011-4562)	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.01701.002	66-3С-17845-2017	25.12.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	трубопровода пара IV категории рег. № 1229-п, эксплуатируемого в котельной ст. Иланская Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «Российские железные дороги»	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.01701.002	66-ТУ-17851-2017	25.12.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	здания и сооружения	здание котельной Красноярской Дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» ст. Боготол (Котельная ст. Боготол Красноярской Дирекции по тепловодоснабжению - Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» рег. № А01-07011-4568)	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.01701.002	66-3С-17853-2017	25.12.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	паровой котел КЕ-25-14С, зав. № 901033, рег. № 8276-к (котельная ст. Иланская Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.01701.002	66-ТУ-17855-2017	25.12.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	экономайзер чугунного блочного ЭБ1-646И зав. № 243, рег. № 8276-к (котельная ст. Иланская Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.01701.002	66-ТУ-17858-2017	25.12.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	экономайзер чугунный блочный ЭБ1-646И зав. № 242, рег. № 8277-к (котельная ст. Иланская Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.01701.002	66-ТУ-17859-2017	25.12.2017

ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	экономайзер чугунный блочный ЭБ1-646И зав. № 126, рег. № 8299-к (котельная ст. Иланская Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.01701.002	66-ТУ-17862-2017	25.12.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2, Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ	технические устройства	паровой котел КЕ-25-14С, зав. № 901031, рег. № 8277-к (котельная ст. Иланская Красноярской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)	ООО «ЭТНАТРАНС», г. Екатеринбург, ул.Расточная, д22-7, Телефон: 8 (343) 382-46-27 факс: 8 (343) 385-12-88, etnatrans@mail.ru, Директор – Рюмин Виктор Викторович	ДЭ-00-013844 от 25.12.2012	АЭ.16.01701.002	66-ТУ-17885-2017	25.12.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	кран манипулятор автомобильный АЗН Камаз 43114.ИМ-50.К, рег. № 17-км, зав. № 003 ("Участок механизации (Еруда)", А66-03867-0016)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-17852-2017	25.12.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	кран манипулятор автомобильный АЗН Камаз 43114.ИМ-50.К, рег. № 29-км, зав. № 050 ("Участок механизации (Еруда)", А66-03867-0016)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-17854-2017	25.12.2017
АО «Полос Логистика», 660135, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Взлетная, д.9, (391)226-60-02 , Logistika@polyusgold.com, Генеральный директор Кочагов Олег Адольфович	технические устройства	кран автомобильный КС-55713-4, рег. № 23940-кр, зав. № 626 ("Участок механизации (Еруда)", А66-03867-0016)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.02870.005 АЭ.16.02923.001	66-ТУ-17856-2017	25.12.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	технические устройства	уравнительная по пару деаэраторов высокого давления № 1-5, 6, регистрационный № 990-п (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-17860-2017	25.12.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	технические устройства	трубопровод отбора пара к подогревателю низкого давления № 3 турбоагрегата ст. № 2, регистрационный № 76-т (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-17864-2017	25.12.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	технические устройства	подогреватель низкого давления ПН-250-16-7-III св (ПНД-1 турбины ст. № 2) заводской № 6128, регистрационный № 16-с (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-17868-2017	25.12.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	технические устройства	трубопровод отбора пара к подогревателю низкого давления № 4 турбоагрегата ст. № 2, регистрационный № 75-т (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006	66-ТУ-17872-2017	25.12.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», тел.: (391) 236-32-65. факс: (391) 256-64-46, адрес электронной почты: tec2@sibenco.ru	технические устройства	демпферный бак, заводской № 237, станционный № 2, регистрационный № 65-с (Площадка главного корпуса ТЭЦ-2)	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00750.006; АЭ.16.00754.004	66-ТУ-17884-2017	25.12.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, gres@unipro.energy, Директор ф-ла Борисов Владимир Николаевич	здания и сооружения	строительные конструкции здания главного корпуса энергоблока № 3 (инв. № 01000006_Б) в осях А-В/16-26, В-И/15-23 на опасном производственном объекте III класса опасности филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро»	ООО «Сибирская Проектно-Строительная Компания» (ООО «СибПСК»), 654066, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Грдина, 23, Телефон (3843) 35-34-11, факс (3843) 35-34-12, sibpsc@bk.ru, Генеральный директор Новиков Георгий Михайлович	ДЭ-00-009711 от 11.03.2009	АЭ.15.00602.001; АЭ.16.00215.001	66-ЗС-17899-2017	25.12.2017

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки газофакельного хозяйства» (рег. № А66-00098-0013, III класс опасности) «Система автоматической установки порошкового пожаротушения помещений» по объекту: «Система автоматической установки порошкового пожаротушения помещений компрессорной и насосной факельного хозяйства тит.114/3» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.160036.340-Р-040.100.002</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01362.001; АЭ.16.01362.004</p>	<p>66-ТП-17905-2017</p>	<p>26.12.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки газофакельного хозяйства» (рег. № А66-00098-0013, III класс опасности) «Замена трубопроводов из углеродистых сталей выработавших нормативный срок службы установки ЗФХ» по объектам: «Трубопроводы факельного хозяйства тит.114/5, инв.№120355», «Схема возврата газа в топливную сеть, инв.№120344» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170024.340-Р-040.100.004</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01362.001; АЭ.16.01362.004</p>	<p>66-ТП-17906-2017</p>	<p>26.12.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка битумного производства (с эстакадами налива)» (рег. № А66-00098-0006, I класс опасности) «Замена трубопроводов из углеродистых сталей выработавших нормативный срок службы установки ВТ-битумная» по объекту: «Установка ВТ-битумная, инв. №142349» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170022.340-Р-002.000.000</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01362.001; АЭ.16.01362.004</p>	<p>66-ТП-17908-2017</p>	<p>26.12.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки ЛК-6Ус» (рег. № А66-00098-0001, I класс опасности) «Автоматизированная система управления ингибиторной защитой и мониторинга коррозии на установке ЛК-6Ус. Секция-100» (Техническое перевооружение) Шифр 5747203-10-5259</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01362.001</p>	<p>66-ТП-17910-2017</p>	<p>26.12.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки изомеризации» (рег. № А66-00098-0029, I класс опасности) «Оснащение производственных помещений сигнализацией о неисправной работе вентиляционных систем» (Техническое перевооружение) Шифр 5747203-3025-5264</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01362.001</p>	<p>66-ТП-17913-2017</p>	<p>26.12.2017</p>

<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка промпарка установки ЛК-6Ус с пунктом налива» (рег. № А66-00098-0021, III класс опасности) «Оснащение ручными пожарными извещателями и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре промежуточных парков, тит.40/3» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.160038.340-Р-040.060.003</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01362.001; АЭ.16.01362.004</p>	<p>66-ТП-17917-2017</p>	<p>26.12.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка очистных сооружений» (рег. № А66-00098-0020, III класс опасности) «Оснащение ручными пожарными извещателями и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» по объекту: «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре блока механической очистки сточных вод, тит.425» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.160037.340-Р-043.190.000</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01362.001; АЭ.16.01362.004</p>	<p>66-ТП-17919-2017</p>	<p>26.12.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки ЛК-6Ус» (рег. № А66-00098-0001, I класс опасности) «Замена трубопроводов из углеродистых сталей выработавших нормативный срок службы секции С-100 установки ЛК-6Ус» по объекту: «Трубопроводы, инв. № 120337» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170019.340-Р-001.100.000</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01362.001; АЭ.16.01362.004</p>	<p>66-ТП-17920-2017</p>	<p>26.12.2017</p>
<p>АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,</p>	<p>техническое перевооружение</p>	<p>документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка установки ЛК-6Ус» (рег. № А66-00098-0001, I класс опасности) «Система автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (VI этап)» по объекту: «Система автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах (VI этап)» (Техническое перевооружение) Шифр 1299.340.170005.340-Р-001.000.000</p>	<p>ООО «НТЦ «ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ», 460038, г. Оренбург, проспект Дзержинского, 2/2, Телефон (3532) 30-56-30 факс (3532) 30-56-40, ntc@orfi.ru Генеральный директор Алексеев Алексей Алексеевич;</p>	<p>00-ДЭ-002232 от 04.02.2004</p>	<p>АЭ.16.01362.001</p>	<p>66-ТП-17922-2017</p>	<p>26.12.2017</p>
<p>Филиал ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лыспак А.И., главный инженер Алексеев А.В.</p>	<p>технические устройства</p>	<p>котел ПК-38 ст. № 4Б, рег. № 3636-к, филиал ПАО «ОГК-2» - «Красноярская ГРЭС-2» (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)</p>	<p>ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontchservis@gmail.ru, Генеральный директор Петгов Сергей Петрович</p>	<p>00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.</p>	<p>АЭ.15.00274.002</p>	<p>66-ТУ-17932-2017</p>	<p>26.12.2017</p>

Филиала ПАО «ОГК-2» Красноярская ГРЭС-2, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск; адрес филиала: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 2; директор филиала Лысак А.И., главный инженер Алексеев А.В.	технические устройства	котел ПК-38 ст. № 1Б, рег. № 3635-к, филиал ПАО «ОГК-2» - «Красноярская ГРЭС-2» (Площадка главного корпуса Красноярской ГРЭС-2, рег. № А35-03650-0055)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002	66-ТУ-17939-2017	26.12.2017
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 «А», директор филиала "Красноярская ТЭЦ-2" Бубновский О.А.	технические устройства	пароперепускные трубы ЦВД турбины Т-110/120-130 ст. №2 филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13), Площадка главного корпуса ТЭЦ-2 Рег. № А66-02970-0010	ООО «Уральский инженерно – диагностический центр» Сокращенное наименование: (ООО «УИДЦ»), 620078, Свердловская обл., Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 405, Телефон /факс: (343) 311-27-05, (343) 348-56-84 mail@isei.ru, Генеральный директор Воробьев Станислав Павлович.	ДЭ-00-009867 от 10.04.2009г.	АЭ.17.04435.001	66-ТУ-17946-2017	26.12.2017
ИП Прохоренко Виталий Владимирович, 15.10.1972 г.р., Красноярский край, г. Канск, ул. Цимлянская, дом 3, кв. 12, Телефон - 89836135558, sibirskiy.dom70@mail.ru	технические устройства	кран башенный БКСМ 7-5Г, рег. № 23877-кр, зав. № 1433 (Участок транспортный, рег. № А66-04235-0002)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-17943-2017	26.12.2017
ИП Прохоренко Виталий Владимирович, 15.10.1972 г.р., Красноярский край, г. Канск, ул. Цимлянская, дом 3, кв. 12, Телефон - 89836135558, sibirskiy.dom70@mail.ru	технические устройства	кран козловой ККС-10, рег. № 10452-кр, зав. № 4355 (Площадка козлового крана, рег. № А66-04235-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-17944-2017	26.12.2017
ООО ПКП «Телькун», 663610, Красноярский край, г. Канск, ул. Товарная д. 14, Телефон: 8-902-941-3400 uhebcentr@mail.ru Директор Деткова Наталья Николаевна	технические устройства	кран башенный КБ-572Б, рег. № 22999-кр, зав. № 950 (Участок транспортный, рег. № А66-00049-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-17948-2017	26.12.2017
ООО ПКП «Телькун», 663610, Красноярский край, г. Канск, ул. Товарная д. 14, Телефон: 8-902-941-3400 uhebcentr@mail.ru Директор Деткова Наталья Николаевна	технические устройства	кран автомобильный К-67, рег. № ---, зав. № 1014 (Участок транспортный, рег. № А66-00049-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-17949-2017	26.12.2017
ООО ПКП «Телькун», 663610, Красноярский край, г. Канск, ул. Товарная д. 14, Телефон: 8-902-941-3400 uhebcentr@mail.ru Директор Деткова Наталья Николаевна	технические устройства	кран автомобильный КС-4561А, рег. № 23309-кр, зав. № 1604 (Участок транспортный, рег. № А66-00049-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-17951-2017	26.12.2017
ООО ПКП «Телькун», 663610, Красноярский край, г. Канск, ул. Товарная д. 14, Телефон: 8-902-941-3400 uhebcentr@mail.ru Директор Деткова Наталья Николаевна	технические устройства	кран башенный КБ-572А, рег. № ---, зав. № 615 (Участок транспортный, рег. № А66-00049-0001)	ООО «СибДиЭкс», г. Красноярск, ул. Молокова д.16, оф.347, Телефон (391) 277-86-57, 277-89-27 факс (391) 277-86-57 Адрес электронной почты sibdieks@mail.ru, генер. Диоректор Судаков А.Б., технический директор Подлесняк Е.А.	ДЭ-00-002228 от 04.02.2004	АЭ.16.03383.002	66-ТУ-17953-2017	26.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekt@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	паропровод П-15, рег.№17/3 (Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontshservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-17950-2017	26.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод «ПТП/ПТО», рег.№43 (Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-17954-2017	26.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	трубопровод «Линия 41 (Пар-10)», рег. №16 (Россия, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-17964-2017	26.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	котел-утилизатор Г150, рег.№8132-к, зав.№6846 («Площадка установки утилизации сероводородного газа и производства серы с блоком регенерации моноэтаноламина»)	ООО НТЦ «РТС», Россия, 143009, Московская обл. Одинцовский район, город Одинцово, улица Северная, дом 35, этаж 5, офис 37 (Е), Телефон (391)269-25-90, факс(391)269-25-60, regiontechservis@mail.ru, Генеральный директор Пегов Сергей Петрович	00-ДЭ-000495 от 27.09.2002г.	АЭ.15.00274.002; АЭ.15.00221.002; АЭ.17.00223.001; АЭ.17.03436.001	66-ТУ-17977-2017	26.12.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	технические устройства	трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. б/н, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-02586-0016 «Участок трубопроводов теплосети Советского района» – участок трубопроводов тепловой сети от Р2308 до КРП Ул. Батурина, 19г, от КРП Ул. Батурина, 19г до Р230801, от Р230801 до Р230819, от Р230819 до Р23081902, от Р230819 до Р230821, от Р230821 до Р230823, от Р230823 до Р230825, от Р230825 до Р230827, от Р230801 до Р230803, от Р230803 до Р230805, от Р230805 до Р23080501, от Р230805 до Р230807, от Р230807 до Р230809, от Р230809 до Р230811, от Р230823 до Р23082302, от Р230802 до Р230804, Р230827 до Р23082702, от Р23082702 до Ул. Шахтеров, 38, Советский район, г. Красноярск	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00642.004	66-ТУ-17985-2017	26.12.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	технические устройства	трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. б/н, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-02586-0016 «Участок трубопроводов теплосети Советского района» – участок трубопроводов тепловой сети от ТК191801 до УТ1, от УТ1 до УТ2, от УТ1 до пр. Комсомольский, 22 корп.2, от пр. Комсомольский, 22 корп.2 до пр. Комсомольский, 22, от УТ2 до УТ3, от УТ3 до УТ4, от УТ3 до ул. Светлогорская, 11, от УТ4 до УТ5, от УТ5 до ул. Шумяцкого, 11, от УТ5 до ул.Светлогорская, 7, от УТ2 до УТ6, от УТ6 до УТ7, от УТ7 до УТ8, от УТ8 до ул. 9 Мая, 10д, от УТ8 до УТ9, от УТ9 до ул. 9 Мая, 8 (1-й ввод), от УТ9 до ул. 9 Мая, 8 (2-й ввод), Советский район, г. Красноярск	ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,	ДЭ-00-09359 от 15.12.2013	АЭ.16.00642.004	66-ТУ-17987-2017	26.12.2017

<p>ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,</p>	<p>технические устройства</p>	<p>трубопроводы тепловой сети зав.№ б/н, инв. б/н, применяемые ООО «КрасКом» на опасном производственном объекте III класса опасности рег.№ А66-02586-0019 «Участок трубопроводов теплосети Ленинского района» – участок трубопроводов тепловой сети от ТК013101а до ПК013102а, от ПК013102а до Корпус №2 Ул. Инструментальная, 12 Стр.22, от ПК013102а до ТК013104а, от ТК013104а до УТ2, от УТ2 до Корпус №1 Ул. Инструментальная, 12 Стр.25, от ТК013101а до ТК013103, от ТК013103 до ПК013105, от ПК013105 до Корпус №9, Ул. Инструментальная, 12 Стр.29, от ПК013105 до ТК013107, от ТК013107 до ТК013107а, от ТК013107а до Корпус №13, Ул. Инструментальная, 12 Стр.19, от ТК013107а до ТК013109, от ТК013109 до Корпус №15 ул.Инструментальная, 12 Стр.15, от ТК013109 до ТК013109а, от ТК013109а до Корпус №12, от ТК013109а до ТК013111, от ТК013111 до Корпус №11 ул. Инструментальная, 12 Стр. 12, от ТК013111 до ТК013115, от Т.Вр до Корпус №16 Ул. Инструментальная, 12 Стр.19, от ТК013115 до ТК013117, от ТК013115 до ТК013119, от ТК013119 до</p>	<p>ООО «Промтехэкспертиза», 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 32, стр. 15, офис 416, Телефон: +7 (495) 600-42-93, генеральный директор Бурында Владимир Владимирович,</p>	<p>ДЭ-00-09359 от 15.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00642.004</p>	<p>66-ТУ-17990-2017</p>	<p>26.12.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15,тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>трубопровод всасывающий паровой от циркуляционного ресивера на Тк=-13 С до компрессоров, технологический номер 3 (площадка аммиачно-холодильной установки, рег. номер А66-00380-0001)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00662.002; АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.009; АЭ.17.02517.002</p>	<p>66-3С-17991-2017</p>	<p>26.12.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15,тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>трубопровод нагнетательный паровой от компрессоров до конденсаторов, технологический номер 4 (площадка аммиачно-холодильной установки, рег. номер А66-00380-0001)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00662.002; АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.009; АЭ.17.02517.002</p>	<p>66-3С-17992-2017</p>	<p>26.12.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15,тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>трубопровод оттаивательный паровой от маслоотделителя оттайки до ГРС холодильных камер и сосудов, технологический номер 5 (площадка аммиачно-холодильной, рег. номер А66-00380-0001)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00662.002; АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.009; АЭ.17.02517.002</p>	<p>66-3С-17993-2017</p>	<p>26.12.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15,тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>здания и сооружения</p>	<p>трубопровод дренажный жидкостной от холодильных камер, промсосудов, циркуляционных ресиверов до дренажного ресивера, технологический номер 15 (площадка аммиачно-холодильной установки, рег. номер А66-00380-0001)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00662.002; АЭ.16.00341.002; АЭ.16.00341.009; АЭ.17.02517.002</p>	<p>66-3С-17994-2017</p>	<p>26.12.2017</p>
<p>ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15,тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич</p>	<p>технические устройства</p>	<p>компрессор винтовой холодильный 5 ВХ-350/2,6 БР заводской номер 79008, стационарный номер 8 (площадка аммиачно-холодильной установки, рег. номер А66-00380-0001)</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 23.12.2013</p>	<p>АЭ.16.00662.002; АЭ.16.00341.002</p>	<p>66-ТУ-17995-2017</p>	<p>26.12.2017</p>

ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	технические устройства	компрессор винтовой холодильный 5 ВХ-350/2,6 БР заводской номер 79016, стационарный номер 10 (площадка аммиачно-холодильной установки, рег. номер А66-00380-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002; АЭ.16.00341.002	66-ТУ-17996-2017	26.12.2017
ЗАО «Назаровское», 662217, Красноярский край, Назаровский район, п. Степной, ул.Школьная, 15, тел.: (39155) 93-432; (39155) 93-500; факс: (39155) 93331 адрес электронной почты: ZAONAZAROVSKOE@MAIL.RU директор Исаев Валерий Андреевич	технические устройства	компрессор винтовой холодильный 5 ВХ-350/2,6 БР заводской номер 80309, стационарный номер 18 (площадка аммиачно-холодильной установки, рег. номер А66-00380-0001)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00662.002; АЭ.16.00341.002	66-ТУ-17997-2017	26.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод № 131/18 «Трубопровод от л. 131/7а до П-301», цех № 1, С-300 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО "Волга-Пром-Экспертиза", г. Москва, пр. Солнцевский, д. 14, пом. VI, 8442551375, факс 8442551375, генеральный директор Колесниченко Вадим Михайлович	ДЭ-00-009416 от 29.04.2015 г.	АЭ.17.04280.001; АЭ.16.02792.001; АЭ.16.01754.003; АЭ.16.01754.004	66-ЗС-18008-2017	27.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-3, заводской № 87-3648/2, регистрационный № 317а («Площадка парка сжиженных газов и наливной эстакады», рег. № А66-00098-0008)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-18016-2017	27.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	емкость Е-128а, заводской № 53767, регистрационный № 082хнпз («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-18019-2017	27.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	сепаратор С-310, заводской № 41964, регистрационный № 15289а («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-18021-2017	27.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-302/2, заводской № 48866, регистрационный № 1163хнпз («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-18023-2017	27.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-307, заводской № 3228, регистрационный № 030хнпз («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-18026-2017	27.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-310, заводской № 3230, регистрационный № 033хнпз («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-18028-2017	27.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	теплообменник Т-309, заводской № 3229, регистрационный № 032хнпз («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-18032-2017	27.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	технические устройства	абсорбер К-303, заводской № 19120, регистрационный № 017хнпз («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.17.00815.001; АЭ.17.00728.001	66-ТУ-18034-2017	27.12.2017

АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 123/71 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-18060-2017	27.12.2017
АО «АНПЗ ВНК», 662110, Российская Федерация, Красноярский край, Большеулуйский район, промзона НПЗ, Телефон (39159) 5-33-10 факс (39159) 5-37-10, sekr@anpz.rosneft.ru Генеральный директор Демахин Алексей Александрович,	здания и сооружения	технологический трубопровод - линия 227/8 («Площадка установки ЛК-6Ус», рег. № А66-00098-0001)	ООО НПО "СибЭРА", г.Красноярск, ул.Телевизорная, д.4 «Б», строение 2, Телефон 8(391) 256-07-06 факс 8(391) 256-07-06, генеральный директор Демидов Владимир Владимирович	ДЭ-00-008405 от 07.02.2008	АЭ.16.00815.005; АЭ.17.00815.001; АЭ.16.00889.005; АЭ.16.00341.009	66-3С-18063-2017	27.12.2017
АО «Разрез Назаровский», Красноярский край, г. Назарово, мкр. Березовая роща, 1, тел./факс: +7 (39155) 5-66-10, адрес эл. почты: Priemnaya_nzr@suek.ru, генеральный директор Федоров Андрей Витальевич	техническое перевооружение	рег.№А66 04039-0006 - «Оснащение системой пожаротушения экскаватора ЭР-1250 №16/1 №101 (шифр: 18-17)»	ООО «ИКЦ Премаудит», 620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 180, офис 15, Телефон (343) 220-78-09 факс (343) 220-78-09, ffice@promaudit.com, Директор Аптер Григорий Борисович	ДЭ-00-007187 от 19.03.2007г.	АЭ.16.01969.003	66-ТП-18078-2017	27.12.2017
ООО «Краевая энергосберегающая компания» или ООО «КЭСКО», 660058, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дёповская, д.15. Телефон +7(391) 257-64-00 Факс +7 (391) 257-63-76 Адрес электронной почты kesko@krasesco24.ru Генеральный директор Карловский Александр Игоревич, Исполнительный директор А.Н. Пузин	технические устройства	тупиковые железнодорожные пути № 19,20, стрелочный перевод № 45, инв. № У0000001545, применяемое на опасном производственном объекте ООО «КЭСКО», 662500, Российская Федерация, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Заводская, д.1	ООО «РУСЭНЕРГО», 634049, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД ТОМСК, ТРАКТ ИРКУТСКИЙ, ДОМ 39/1, КВАРТИРА 180, Директор Романов Николай Александрович, Телефон 8-913-888-84-64, ooo.rusenergo@mail.ru (ДЭ-00-016753 от 14.08.2017)	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.00212.010; АЭ.17.00212.008	66-3С-18029-2017	27.12.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6. Телефон: (391)270-79-01 факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололяк Андрей Васильевич	технические устройства	вакуумная установка ВВН 2-50, зав.№1418, тех.№131/5, АО «КЗСК», цех 8в, «Цех по производству бутадие-нитрильных латексов», III класс опасности рег. номер А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.031238.001; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-18037-2017	27.12.2017
АО «КЗСК», 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6, Почтовый адрес: 660027, г.Красноярск, пер.Каучуковый, д.6. Телефон: (391)270-79-01 факс (391)270-79-00*315, officesk@kzsk.ru, Генеральный директор Пололяк Андрей Васильевич	технические устройства	водокольцевой вакуум-насос ВВН-50, зав.№772, тех.№131/3, АО «КЗСК», цех 8в, «Цех по производству бутадие-нитрильных латексов», III класс опасности рег. номер А66-00089-0005	ООО ИЦ «ИНТРОТЕХНОЛОГИИ», Тел. (391)201 60 87, факс (391)201 60 87, Е-mail: intropr@mail.ru, 660052, г.Красноярск, ул.Затонская, д.25.Прокопович Константин Юрьевич	ДЭ-00-014249 от 12.08.2013 г	АЭ.16.031238.001; АЭ.16.01852.003	66-ТУ-18039-2017	27.12.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	технические устройства	эстакада разгрузки кислоты, щелочи из Ж/Д цистерны («Площадка подсобного хозяйства ГРЭС», рег. № А66-03970-0003)	ООО ЦЭ «Техносервис и контроль», тел.: (391) 229-09-01, факс: (391)229-09-02, директор Катцин С.С.	ДЭ-00-011320 от 03.03.2010	АЭ.16.02634.010	66-3С-18080-2017	27.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	станок буровой БТС-150Б (зав. №2319) Филиал АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Красноярский кр., г. Бородино (Разрез угольный Бородинский, №А66-03063-0005)	ООО «СИБЭО», 653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Горная, д. 1, Телефон 8-961-704-3982, Адрес электронной почты Sib_EO@bk.ru, Генеральный директор П.В. Васильев	ДЭ-00-014360 от 23.10.2013 г.	АЭ.16.02976.001	66-ТУ-18081-2017	27.12.2017
АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Дёповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-700, технологический № 20, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Игарский)»	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-3С-18082-2017	27.12.2017

АО "КНП", 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15 тел.: (391) 266-88-35, факс: (391) 266-88-69, Krasnp@knp.krsn.ru, Генеральный директор Берунов С.Б.	здания и сооружения	резервуар вертикальный стальной РВС-1000, технологический № 30, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов (филиал Игарский)»	ООО «Сибмашхолдинг» Российская Федерация, 650077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 97, офис 146 генеральный директор Тибейкин С.В.	ДЭ-00-008211 от 19.12.2007 г	АЭ.16.00754.003; АЭ.16.00754.002	66-ЗС-18083-2017	27.12.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	здания и сооружения	здание склада хлора с хлораторной (Лит. В19) (инв. №00040210) («Склад хлора (включая хлораторную, водозабор «Гремячий Лог») (9)», рег. №А66-02586-0006)	ООО «МЕТАМ», 455019, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 114, Телефон/факс 8 (3519) 58-04-24 факс: 8 (3519) 34-00-55, info@metam.biz, Генеральный директор – Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07 декабря 2012 г	АЭ.16.02482.003; АЭ.16.02482.001; АЭ.17.00525.003; АЭ.16.00525.001;	66-ЗС-18084-2017	27.12.2017
ООО «КрасКом», 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 41, Телефон (391) 252-87-91, факс (391) 211-39-99 kraskom@kraskom.com Руководитель: Генеральный директор ООО «КрасКом» Гончеров Олег Васильевич,	здания и сооружения	здание склада хлора (Лит. В14) (инв. №0В00038020) («Склад хлора на территории ЦЛОС (9)», рег. №А66-02586-0001)	ООО «МЕТАМ», 455019, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 114, Телефон/факс 8 (3519) 58-04-24 факс: 8 (3519) 34-00-55, info@metam.biz, Генеральный директор – Марков Александр Геннадьевич	ДЭ-00-013785 от 07 декабря 2012 г	АЭ.16.02482.003; АЭ.16.02482.001; АЭ.17.00525.003; АЭ.16.00525.001;	66-ЗС-18085-2017	27.12.2017
АО «Красноярская теплоэнергетическая компания», г. Красноярск, ул. Богграда, 144 а, Телефон (391) 252-44-59 факс (391) 264-34-75, КТТК@sibgenco.ru, Главный инженер Харюзонов Александр Геннадьевич (по доверен)	технические устройства	трубопровод тепловой сети магистральной 01 на участке ТК 0118 – ТК 0120, рег. № ТсМ -1-01-01 («Участок трубопроводов теплосети РТС-1», рег. № А66-03974-0002)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-18086-2017	27.12.2017
ОАО «СТРОЙИНДУСТРИЯ», 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4«Б», 8(391) 244-90-64, strojindustria@list.ru, Генеральный директор Плиев Алихан Усманович	технические устройства	кран башенный КБ-100.ОС, зав. № 674, рег. № 11868-кр (г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4«Б»)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-18087-2017	27.12.2017
ОАО «СТРОЙИНДУСТРИЯ», 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4«Б», 8(391) 244-90-64, strojindustria@list.ru, Генеральный директор Плиев Алихан Усманович	технические устройства	кран башенный КБ-271, зав. № 422, рег. № 13420-кр (г. Красноярск, ул. Телевизорная, 4«Б»)	ООО «ГК ЯрКран», 660061, г. Красноярск, ул. Калинина, 66, оф. 203, 8 (391) 268-35-59, Богданович Сергей Станиславович kran@kransib.ru	ДЭ-00-014906 от 24.07.2014	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-18088-2017	27.12.2017
ООО «Альфа», г.Красноярск, ул. Калинина, 8 помещение 244, Тел. 8 (391) 277-46-60 Директор – Бутенко Виктор Георгиевич	технические устройства	трубопроводы наружных тепловых сетей на участках: КРП-УТ0-УТ1-УТ2-УТ3-УТ4-УТ9, УТ3-жилой дом 26И, пр. 60 лет образования СССР (Красноярский край, г. Красноярск, Советский р-н, жилой район «Солнечный», III микрорайон, проспект 60 лет образования СССР)	ООО "Аргус Групп", 660077, г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой бригады, д.2, к. 110, телефон (391)271-54-80, факс: (391) 272-93-99, адрес электронной почты: info@argus24.ru, генеральный директор Токарев В.В.	ДЭ-00-015168 от 22.12.2014 г	АЭ.16.01638.002	66-ТУ-18089-2017	27.12.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	технические устройства	кран мостовой, зав.№2170, рег.№23550-кр (Площадка федерального хранилища рег.№Р01-00074-0020)	ФГУП ВО «Безопасность», 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34, Телефон 8(495) 912-06-98 факс (495) 912-06-20, safety@vosafetu.ru Почтовый адрес Россия, 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34 Генеральный директор Потапов Владимир Яковлевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г.	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-18098-2017	28.12.2017

ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	технические устройства	кран башенный БКСМ 7-5Г, зав.№2828, рег.№29-139 (Площадка базы №1, рег.№P01-00074-0010)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВО «БЕЗОПАСНОСТЬ», 109147, Г. МОСКВА, УЛ. ТАГАНСКАЯ, 34А Телефон: (495) 912-06-98 , факс(495) 912-06-20, 660049, Г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, Д. 52 А, ПОМ. 79 Телефон: (391) 2-902-903 , факс(391) 2-902-903, Генеральный директор Русаков Сергей Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-18100-2017	28.12.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	технические устройства	кран козловой КК-0-12,5, зав. № 11156, рег. № 23879-кр (Площадка базы № 3, рег.№ P01-00074-0012)	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВО «БЕЗОПАСНОСТЬ», 109147, Г. МОСКВА, УЛ. ТАГАНСКАЯ, 34А Телефон: (495) 912-06-98 , факс(495) 912-06-20, 660049, Г. КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, Д. 52 А, ПОМ. 79 Телефон: (391) 2-902-903 , факс(391) 2-902-903, Генеральный директор Русаков Сергей Николаевич	ДЭ-00-005868 от 05.10.2005г	АЭ.16.02844.001	66-ТУ-18105-2017	28.12.2017
ООО «НСК»,660118,КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, УЛИЦА ПОЛИГОННАЯ,ДОМ 13,СТРОЕНИЕ 2,ОФИС 1-03, Телефон (391) 258-54-20 Факс (391) 237-05-55, nsk124@mail.ru, Директор Монастыршин Сергей Александрович	технические устройства	трубопроводы тепловой сети объекта капитального строительства «Многофункциональный комплекс» ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» от УТ5 до ввода в здание № 2 и от УТ5 через УТ6 до ввода в здание № 1 (Красноярский край, г.Красноярск, пр. Свободный, 82)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.01144.004	66-ТУ-18103-2017	28.12.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	здания и сооружения	здание компрессорной ОРУ500 (рег. № А66-03970-0003)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.00411.014; АЭ.16.00411.011; АЭ.16.00411.016	66-3С-18120-2017	28.12.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	здания и сооружения	здание Центрального пылезавода (рег. № А66-03970-0002)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.00411.014; АЭ.16.00411.011; АЭ.16.00411.016	66-3С-18125-2017	28.12.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	здания и сооружения	здание береговой насосной станции № 2 (рег. № А66-03970-0003)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.00411.014; АЭ.16.00411.011; АЭ.16.00411.016	66-3С-18133-2017	28.12.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	здания и сооружения	здание береговой насосной станции № 1 (рег. № А66-03970-0003)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.00411.014; АЭ.16.00411.011; АЭ.16.00411.016	66-3С-18138-2017	28.12.2017
АО «Назаровская ГРЭС», Почтовый адрес: 662204, Российская Федерация, Красноярский край, г. Назарово, АО "Назаровская ГРЭС", а/я 42, (39155) 4-49-60, генеральный директор Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Директор Ворошилов О.В.	здания и сооружения	здание компрессорной ОРУ110/220 (рег. № А66-03970-0003)	ООО «ПЭО Теплострой», 454048, Россия, г. Челябинск, ул. Белостокского, 9, Телефон: 8(351)232-91-95 факс: 8(351)232-91-95, terlopeo@mail.ru, Директор Губайдулин Марат Рафкатович	ДЭ-00-012534 от 18.03.2011г..	АЭ.16.00411.014; АЭ.16.00411.011; АЭ.16.00411.016	66-3С-18140-2017	28.12.2017
ФГУП «ГХК», 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53, тел.8 (391) 266-23-37, 8 (391)75-20-13, Генеральный директор – Гаврилов Петр Михайлович	технические устройства	подъемник автомобильный гидравлический, АГП-22.02, рег.№ 522-в, зав. № 174 (рег. № P01-00074-0006 «Площадка автотранспортного цеха»)	ООО ИТЦ «Кран-Эксперт», 660077, г.Красноярск, ул.Алексеева, 109-165, тел/факс 8 (391) 242-36-95, kran-expert@mail.ru, Директор – Барановский Виктор Михайлович	ДЭ-00-013711 от 29.10.2012г.	АЭ.16.02438.001	66-ТУ-18139-2017	28.12.2017
ПАО «Юнипро», 628406, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д.23, соор.34, Почтовый адрес 662313, Красноярский край, г. Шарыпово, а/я 6-3/40, Телефон: (39153)71-3-59, факс: (39153)71-0-18, ges@unipro.energy, Директор ф-ла Райхель С.А.	технические устройства	трубопровод технологический: трубопровод щелочи межцеховой, внутренний №1щ, Филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Площадка подсобного хозяйства ГРЭС (Берёзовская ГРЭС), рег. № А58-70689-0019	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.003; АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02627.001; АЭ.16.02845.003	66-3С-18170-2017	28.12.2017

ООО «КраМЗ», РФ, 660111, г.Красноярск, ул.Пограничников, 42, Телефон (391)256-48-58, (391)256-34-57 факс (391)226-70-89 Адрес электронной почты sekretary@kramz.rusal.ru Берснев Андрей Сергеевич – генеральный директор	технические устройства	миксер сопротивления №9, год изготовления 1996, инв. №13006 («Плавильный цех»)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.006	66-ТУ-18173-2017	28.12.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.	технические устройства	воздухосборник В-6,3, рег. № 20050-а, зав. № 4364 («Площадка воздухосборников на станции Саянская дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»), рег. № А01-07011-4597)	ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск, ул.Добролюбова, д.162/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич	ДЭ-00-010881 от 30.10.2009	АЭ.1602255.002	66-ТУ-18142-2017	28.12.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.	технические устройства	воздухосборник В-3,2, зав. № 306-139, эксплуатируемый на ст. Каменная речка, Богучанского района, Красноярского края	ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск, ул.Добролюбова, д.162/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич	ДЭ-00-010881 от 30.10.2009	АЭ.1602255.002	66-ТУ-18145-2017	28.12.2017
ОАО «РЖД», 107174, Г.МОСКВА, УЛ.БАСМАННАЯ НОВ.2,Телефон: (499) 262-99-01 , факс (499) 262-90-95, fax@css.rzd.ru структурное подразделение в Красноярске: 660001, Г.КРАСНОЯРСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ. 1, Телефон: (391) 248-15-03, ПРЕЗИДЕНТ БЕЛОЗЕРОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, Начальник дирекции Щербатый В.А.	технические устройства	воздухосборник В-6,3, рег. № 20054-а, зав.№ 3140 («Площадка воздухосборников на станции Мана дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин – структурного подразделения Красноярской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»), рег. № А01-07011-9696)	ООО «НЦСНК «СИНЕРГИЯ ПЛЮС», 630039, Россия,г. Новосибирск, ул.Добролюбова, д.162/1, подв№ 1, тел. +7(383)319-71-12, факс +7(383)325-30-20, nsk.sp@mail.ru, Алексеев Артем Сергеевич	ДЭ-00-010881 от 30.10.2009	АЭ.1602255.002	66-ТУ-18151-2017	28.12.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	криогенный резервуар ЦТК-8/0,25М рег. № 1030, зав. № 9710010 («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002; АЭ.16.01132.009	66-ТУ-18188-2017	28.12.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	влагомаслоотделитель IV ступени рег. № 715, зав. № 425 («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-18189-2017	28.12.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	буферная емкость V ступени рег. № 722, зав. № 344 («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-18191-2017	28.12.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	влагомаслоотделитель V ступени рег. № 1169, зав. № 567 («Площадка воздухоразделительной установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-18192-2017	28.12.2017

АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	коллектор рег. № 697, зав. № 338 («Площадка воздухоохлаждающей установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-18193-2017	28.12.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	маслоуловитель VI ступени рег. № 1118, зав. № 652 («Площадка воздухоохлаждающей установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-18195-2017	28.12.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	холодильник ХРП I ступени рег. № 1057, зав. № 91804 («Площадка воздухоохлаждающей установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-18197-2017	28.12.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	холодильник ХРК-9/8 II ступени рег. № 735, зав. № 3071 («Площадка воздухоохлаждающей установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-18198-2017	28.12.2017
АО «ПО ЭХЗ», АО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»», 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Первая Промышленная, дом 1. Телефон: (39169) 9-40-00, факс (39169) 9-42-43. taifun@esr.ru. Генеральный директор Филимонов Сергей Васильевич	технические устройства	буферная емкость IV ступени рег. № 589, зав. № 186 («Площадка воздухоохлаждающей установки», рег. № P01-00030-0001)	ООО "ТехЭксперт", 630007, Россия, г.Новосибирск, ул.Депутатская, д.1, (383) 210-12-50,	ДЭ-00-012168 от 26.11.2010	АЭ.16.01085.002	66-ТУ-18200-2017	28.12.2017
ОАО «Красцветмет», Транспортный проезд, дом 1, г. Красноярск, Российская Федерация, Телефон+7 391 259 3333 , (факс): info@krastsvetmet.ru, www.krastsvetmet.ru Генеральный директор - М.В. Дягилев	технические устройства	емкость стеклопластиковая 1000-0,68- ХСО-1.2 (СПКЕ 548.00.000) для хранения соляной кислоты, инвентарный №61112, стационарный №21, заводской №1099, «Участок по производству аффинированных драгоценных металлов (серебро, золото, платина, палладий и их спутники)» рег. №А66-00755-0002	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.16.03462.006; АЭ.16.02841.005	66-ТУ-18190-2017	28.12.2017
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	технические устройства	аппарат теплообменный F=2,2м2, зав.№ 315 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.003;; АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-18194-2017	28.12.2017
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	технические устройства	аппарат теплообменный F=2,2м2, зав.№ 314, Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.003;; АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-18196-2017	28.12.2017

ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	технические устройства	аппарат теплообменный F=2,2м2, зав.№ 313 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.003;; АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-18199-2017	28.12.2017
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	технические устройства	аппарат емкостной (автоклав) V=3,0м3, зав.№310 (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.003;; АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-18201-2017	28.12.2017
ООО «Соврудник»663282, Россия, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, улица Набережная, дом 1 (АБК) Телефон 8(39160) 21-2-95 факс 8(39160) 21-3-34 Адрес электронной почты office@sovrudnik.ru Р.И. гайнутдинов	технические устройства	аппарат (котел) электродный V=3,0м3, зав.№107, рег.№19251-а (Фабрика золотоизвлекательная, рег. № А66-00578-0004)	АО НПКЦ «Энергия», 660118, г.Красноярск, ул.Алексеева, д. 21, пом.385, тел./факс: (391) 278-92-62, 278-92-44, zaenergy24@list.ru, генеральный директор И.Н. Агарков	ДЭ-00-008281 от 22.01.2008 г.	АЭ.17.02864.003;; АЭ.16.01144.004; АЭ.16.02870.003	66-ТУ-18202-2017	28.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	здания и сооружения	автоматизированная система налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами типа АСН – 5М «Дельта», заводской № 196 (склад ГСМ Бородинского разреза)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00355.004; АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.002	66-3С-18203-2017	28.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	здания и сооружения	установка нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн УСН-150-ХЛ 1, заводской № 108, регистрационный № 4 (Склад ГСМ Бородинского разреза, рег.№ А66-03063-0007)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00355.004; АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.002	66-3С-18204-2017	28.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	здания и сооружения	установка нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагон-цистерн УСН-150-ХЛ 1, заводской № 103, регистрационный № 3 (Склад ГСМ Бородинского разреза, рег.№ А66-03063-0007)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00355.004; АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.002	66-3С-18205-2017	28.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01,Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	здания и сооружения	установка нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагон-цистерн УСН-150-ХЛ 1, заводской № 39, регистрационный № 2 (Склад ГСМ Бородинского разреза, рег. № А66-03063-0007)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00355.004; АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.002	66-3С-18206-2017	28.12.2017

АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	здания и сооружения	автоматизированная система налива автоцистерн светлыми нефтепродуктами типа АСН-5В, заводской № 26 (склад ГСМ Бородинского разреза)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00355.004; АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.002	66-ЗС-18207-2017	28.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	здания и сооружения	установка нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагон-цистерн УСН-150-ХЛ 1, заводской № 656, регистрационный № 6 (Склад ГСМ Бородинского разреза, рег.№ А66-03063-0007)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00355.004; АЭ.16.00341.009; АЭ.16.00341.002	66-ЗС-18208-2017	28.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	резервуар горизонтальный сварной РГС-75, регистрационный № 5, заводской № 120 (Склад ГСМ Бородинского разреза, класс опасности III, рег.№ А66-03063-0007)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004;	66-ТУ-18209-2017	29.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	насос самовсасывающий АСВН-80, заводской № 78873, регистрационный № 3 (Склад ГСМ Бородинского разреза, класс опасности III, рег.№ А66-03063-0007)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00355.004;	66-ТУ-18211-2017	29.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	насос самовсасывающий АСВН-80, заводской № 77111, регистрационный № 2 (Склад ГСМ Бородинского разреза, класс опасности III, рег.№ А66-03063-0007)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00355.004;	66-ТУ-18213-2017	29.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	насос самовсасывающий марки АСВН-80, заводской № 78886, регистрационный № 1 (Склад ГСМ Бородинского разреза, рег. № А66-03063-0007)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00889.004; АЭ.16.00355.004	66-ТУ-18212-2017	29.12.2017
АО "СУЭК-Красноярск", г. Красноярск, ул. Ленина, д.35, стр.2, Телефон +7(391)228-60-01, 228-60-01, Факс +7(391)227-19-00, Адрес электронной почты suek-krasnoyarsk@suek.ru, Руководитель филиала: управляющий филиала АО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский им. М.И. Щадова» Лалетин Н.И.	технические устройства	резервуар горизонтальный сварной РГС-75, регистрационный № 4, заводской № 16 (склад ГСМ Бородинского разреза, рег. № А66-03063-0007)	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, тел./факс: (391) 258-11-01, src@src-sibera.ru, генеральный директор Черняев А.П.	ДЭ-00-014467 от 23.12.2013	АЭ.16.00355.004	66-ТУ-18210-2017	29.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «паропровод острого пара (переключательная магистраль) ст. № 3 рег. № 3939б», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0072 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02065.001, АЭ.17.02222.005	67-ТУ-18186-2017	28.12.2017

АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер ЭБ2-142И, зав.№318, рег.№10281 местонахождение «Котельная участка №1», ОПО рег.№А01-09126-0331 от 14.03.2008, IV класс опасности адрес: 664040, г.Иркутск, ул.Тракторная, 30	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-18184-2017	28.12.2017
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер ЭБ2-142И, зав.№342, рег.№10280 местонахождение «Котельная участка №1», ОПО рег.№А01-09126-0331 от 14.03.2008, IV класс опасности адрес: 664040, г.Иркутск, ул.Тракторная, 30	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-18183-2017	28.12.2017
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой котёл Е-10-1,4ГМ-2, зав.№13500, рег.№8985 местонахождение «Котельная участка №1», ОПО рег.№А01-09126-0331 от 14.03.2008, IV класс опасности адрес: 664040, г.Иркутск, ул.Тракторная, 30	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-18182-2017	28.12.2017
АО "РЖДстрой", 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.8, строение 6, Соловьев Сергей Вячеславович, 8-3952-38-62-63	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод котельной, рег.№не присвоен местонахождение «Котельная участка №1», ОПО рег.№А01-09126-0331 от 14.03.2008, IV класс опасности адрес: 664040, г.Иркутск, ул.Тракторная, 30	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-18180-2017	28.12.2017
ООО "Спецмонтаж-Транс", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1/8, Решетников Александр Михайлович, 8-3955-57-28-00, 8-3955-57-38-56, ref@smnt.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор UNIC URU 344, зав.№ F137903, рег.№ не присвоен место нахождения «Участок транспортный», ОПО рег.№А67-02499-0001 от 04.05.2011г. IV класс опасности, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1/8	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-18179-2017	28.12.2017
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiktec@snabtr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Деаэратор, рег. № 5121, ст. № 6, применяемый ООО «Теплоснабжение», на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А67-02795-0001, расположен по адресу: 665932, РФ, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка	ООО "Промтехэкспертиза", Бурьнда Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-18176-2017	28.12.2017
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр КК 5520, зав.№ 22А, рег.№ 43. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект « Площадка воздухоподогревательной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.009, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-18174-2017	28.12.2017
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2972-2017 Кран стреловой автомобильный КС-35715 зав. № 2492, рег. № 20595, Место расположения: "Гараж №9, а/к №10 (ТЭЦ-12)", рег. № А67-01383-0008 от 13.07.2004 г., IV класс опасности, г. Черемхово, ТЭЦ-12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-18157-2017	28.12.2017

АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъёмник стреловой самоходный ПСС-121.22 зав. № 681, рег. № 8553, АО «Иркутскэнерготранс» Место расположения: Гараж № 12, а/к № 12 (Братская ГЭС), ОПО: рег. № А67-01383-0011 от 13.07.2004 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, северозападнее Братской ГЭС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-18155-2017	28.12.2017
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2971-2017 Кран стреловой автомобильный КС-35714К зав. № 0354, рег. № 26455, Место расположения: "Гараж №4, а/к №6 (Ангарские тепловые сети)", рег. № А67-01383-0003 от 13.07.2004 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, ул. 97, строение 4/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-18154-2017	28.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1072-2017 Осушитель поз. С-1/1, зав. № 17211, рег. № 28384-А, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-18153-2017	28.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-754-2017 Теплообменник поз. Т-51 зав. № 2 рег. № 300-В, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-18152-2017	28.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-197-2017 Испаритель поз. Т-9/1 зав. № 781 рег. № 30626, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-18150-2017	28.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-194-2017 Холодильник поз. W-01В зав. № 4553 рег. № 111-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-18149-2017	28.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-193-2017 Холодильник поз. W-01А зав. № 3142 рег. № 110-Б, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-18148-2017	28.12.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Шведов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-155-2017 Теплообменник поз. Т-75 зав. № 22774 рег. № 28279-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-18147-2017	28.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1419-2017 Теплообменник поз.300, зав. № 2, рег. № 3-03-1, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-18146-2017	28.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1148-2017 Колонна для очистки газов поз. 211(1), зав. № н/у, рег. № б/н, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18144-2017	28.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1129-2017 Бак приготовления раствора аммиака № 1, зав. № б/н, рег. № 138024а, место расположения «Площадка производства целлюлозы», рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПВИИК, ЦВП ХВО-1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18143-2017	28.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-249-2017 Бак раствора асбестовой пульпы поз. 14(2), зав. № 2, рег. № С1-16, место расположения «Площадка хлорного производства», рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК, Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18141-2017	28.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-863-2017 Насос 3К6 поз. Н-24А, зав. № 1581, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18137-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос Ш40-4-19,5/4Б-1 поз. Н-2, зав. № 3Е54 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18136-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-65/35-70 поз. Н-12, зав. № 3713 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18135-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3К6 поз. Н-32, зав. № 1630 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 115	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18134-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-845-2017 Насос СН 4108 УХЛ4 поз. МН-3/3, зав. № 255, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, об. 72/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18132-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4К-6 поз. Н-14, зав. № 115 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18131-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-844-2017 Насос СН 4108 УХЛ4 поз. МН-3/2, зав. № 18, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, об. 72/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18130-2017	28.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-65/35-240 поз. Н-8, зав. № 303 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18129-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-843-2017 Насос Г11-24 поз. МН-3/1, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, об. 72/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18128-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-65/35-125 поз. Н-5, зав. № 318 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18127-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-65/35-125 поз. Н-4а, зав. № 10492 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18126-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-837-2017 Насос НЖК-19 поз. Н-108/6, зав. № 29, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18124-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-65/35-125 поз. Н-4, зав. № 9946 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 36/2М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18123-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-836-2017 Насос НЖК-19 поз. Н-107/5, зав. № 24, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18122-2017	28.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ПДГ 60/25 Б-Н поз. Н-8г/1, зав. № 997 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. 39/7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18121-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-801-2017 Насос 3К6 поз. Н-12А, зав. № 5534, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО "АНХК", ХЗ, цех 135/136, об. 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18119-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ВКС4/28А-У2 поз. Н-18, зав. № 13 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. Г-24	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18118-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 62/35-125 поз. Н-66/1, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18117-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-772-2017 Насос 6НК-9х1 поз. Н-35, зав. № 3733, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18116-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКВ 200/80 поз. Н-46/1, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18115-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-770-2017 Насос НК-200/120-210-1А-ХДК поз. Н-18а, зав. № 3722, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18114-2017	28.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКВ 600/200г поз. Н-43/1, зав. № 37508 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18113-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-769-2017 Насос НК-65/35-70-1а-СДГ поз. Н-14, зав. № 3715, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18112-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. "Шварцкопф" поз. ЦГН-1, зав. № Д5333 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18110-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-768-2017 Насос НК-200/120-120-2Г-СДК поз. Н-4, зав. № 21899, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18109-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 200/210 поз. Н-35/2, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18108-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-767-2017 Насос К-20/30 поз. Н-27, зав. № 40, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18107-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-530-2017 Вакуумная колонна поз. К-13 рег. № 23 зав. № 3384, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-18106-2017	28.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-404-2017 техническое устройство – пароперегреватель поз. 7/6-5 зав.№ 744 рег.№ 11239, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-18104-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ техническое устройство – пароперегреватель поз. 7/6-4 зав.№ 747 рег.№ 11238, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72 9-403-2017	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-18102-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-402-2017 техническое устройство – пароперегреватель поз. 7/6-3 зав.№ 654 рег.№ 11237, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-18101-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-401-2017 техническое устройство – пароперегреватель поз. 7/6-2 зав.№ 650 рег.№ 11236, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-18097-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-400-2017 техническое устройство – пароперегреватель поз. 7/6-1 зав.№ 652 рег.№ 11235, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-18096-2017	28.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-405-2017 техническое устройство – пароперегреватель поз. 7/6-6 зав.№ 844 рег.№ 11240, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 72	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-18095-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-600-2017 Газосепаратор поз. Е-31, зав. № 202, рег. № 39, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПП, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-18094-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1346-2017 Реактор поз. Р-2 зав. № 1, рег. № 11911, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ПМ, цех 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-18093-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1084-2017 Реактор прямоточный поз. ПР рег. № 12239 зав. № 002, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-18091-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-633-2017 Холодильник ГПЖ поз. Т-1 зав.№ 2 рег.№ 399, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136 объект 1671	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-18090-2017	28.12.2017
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой Г10т40, зав. № 40725, рег. № 22517, АО "Кремний" место расположения: "Площадка отделения подготовки производства" рег. № А67-00234-0009 от 13.02.2015 г., IV класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-18076-2017	27.12.2017
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой Г10т40, зав. № 40724, рег. № 22464, АО "Кремний" место расположения: "Площадка отделения подготовки производства" рег. № А67-00234-0009 от 13.02.2015 г., IV класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-18075-2017	27.12.2017

АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2960-2017 Кран козловой специальный КСК-32, зав. № 153/25, рег. № 22207, АО "Кремний", место расположения: "Площадка отделения подготовки производства", рег. № А67-00234-0009 от 13.02.2015 г., IV класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул., уч. №1.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-18074-2017	27.12.2017
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой специальный КСК-32, зав. № 262/107, рег. № 22472, АО "Кремний" место расположения: "Площадка отделения подготовки производства" рег. № А67-00234-0009 от 13.02.2015 г., IV класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Южная ул. уч. №1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-18073-2017	27.12.2017
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2959-2017 Кран мостовой 10С-10,5-36-У3, зав. № 49792, рег. № 22467, АО "Кремний", место расположения: "Участок производства кристаллического кремния второй очереди", рег. № А67-00234-0002 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул. уч. №1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-18072-2017	27.12.2017
АО "Кремний", 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 1, (а-я №26), 8-39550-5-25-14, 8-39550-4-58-80, gennadiy.chistoforov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2955-2017 Кран мостовой Л120/5т40, зав. № 30646, рег. № 21909, АО "Кремний", место расположения: "Участок производства кристаллического кремния первой очереди", рег. № А67-00234-0001 от 03.10.2000 г., III класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Южная ул. уч. №1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-18071-2017	27.12.2017
ИП Семенов В. Н., кв.225, д. 83, 8 микрорайон, г. Ангарск, Иркутская область, 665831, 8-9025-147-866, 8-3955-532976, 682052@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический строителный ВС-22-МС зав. № 1369, рег. № 26671, принадлежащий ИП Семенов В.Н. Место расположения: Иркутская обл., г. Ангарск, 8 мкр., дом 93, кв. 225 Объекты, где используются подъемные сооружения, ОПО рег. № А67-02380-0001 от 07.06.2010 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-18070-2017	27.12.2017
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тц-17/100/086-эпб техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте кран козловой ЛТ-62 (рег. № 9597, зав. № 390), принадлежащий РМД Алзамай – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665160, Иркутская обл., г. Алзамай, ул. Первомайская д. 33)	ООО "Теплотехника-Центр", Мочалова Марина Ивановна, 8-4922-53-16-28, teplotecnikacentr@gmail.com	ДЭ-00-016402 от 27.01.2017	АЭ.17.03951.002	67-ТУ-18069-2017	27.12.2017
АО "ВРК-1", 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35, Гладких Василий Иванович, 8-39557-5-89-02, 8-39557-5-89-02, NIZN_reception@1vrk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ тц-17/0100/087-эпб кран мостовой электрический КМ-5 (зав. № 6277, рег. № 9598) принадлежащий РМД Алзамай – обособленному структурному подразделению АО «Вагонная ремонтная компания-1» (665160, Иркутская обл., г. Алзамай, ул. Первомайская д. 33)	ООО "Теплотехника-Центр", Мочалова Марина Ивановна, 8-4922-53-16-28, teplotecnikacentr@gmail.com	ДЭ-00-016402 от 27.01.2017	АЭ.17.03951.002	67-ТУ-18068-2017	27.12.2017

ООО "Дельта-Плюс", 665660, Иркутская область, Нижнеилимский район, пос. Каймоновский, Дрейцер Вячеслав Иосифович, 8-3953-343-252, 8-3953-34-43-26, deltabratsk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран козловой ЛТ-62 зав. № 467, рег. № 97803 ООО «Дельта-Плюс», ОПО: Площадка козловых кранов рег. № А67-01824-0001 от 26.12.2006 г., IV класс опасности Местонахождение: Железнодорожный путь № 18, Иркутская обл., Нижнеилимский р-н, Каймоновский п., промышленная зона	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-18067-2017	27.12.2017
ИП Серебряков Михаил Анатольевич, 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д.150, кв. 1, 8-3952-280-550, 329797"ьфшдлог	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 708/12-2017 Кран консольно-козловой КК-12,5СМ-25, зав.№175, рег.№ене присвоен, место нахождения «Площадка козловых кранов» ИП Серебряков М.А., адрес: 664014, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Толстая, 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-18066-2017	27.12.2017
МКП "Благоустройство", 665255, Иркутская обл., г. Тулун, поселок Стекольный, 51, 68, Романенко Игорь Анатольевич, (39530) 2-18-28, факс (39530) 2-26-68, blagoustroistvo.tulun@gmail.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник ВС-22-МС зав. № 1801, рег. № 21616, Муниципальное Казенное Предприятие Муниципального Образования – «г. Тулун» «Благоустройство» ОПО: Участок транспортный рег. № А67-02273-0001 от 27.05.2009, IV класс опасности Местонахождение: г. Тулун, пос. Стекольный, 51	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-18065-2017	27.12.2017
ИП Серебряков Михаил Анатольевич, 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д.150, кв. 1, 8-3952-280-550, 329797@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 709/12-2017 Кран козловой КК-0-12,5, зав.№01537, рег.№ене присвоен, место нахождения «Площадка козловых кранов» ИП Серебряков М.А., адрес: 664014, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Толстая, 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-18064-2017	27.12.2017
ИП Семенов В. Н., кв.225, д. 83, 8 микрорайон, г. Ангарск, Иркутская область, 665831, 8-9025-147-866, 8-3955-532976, 682052@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 686/11-2017 Подъемник гидравлический автомобильный АГП 18.02 зав. № 289, рег. № 26670, принадлежащий ИП Семенов В.Н. , Место расположения: Иркутская обл., г. Ангарск, 8 мкр., дом 93, кв. 225, Объекты, где используются подъемные сооружения, ОПО рег. № А67-02380-0001 от 07.06.2010 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-18062-2017	27.12.2017
ОАО "Тыретский солерудник", 666331, РФ, Иркутская обл., район Заларинский, рабочий поселок Тыреть 1-я, микрорайон Солерудник, дом 8, Карамушка Михаил Николаевич, тел. (39552)9-67-28, факс (39552)9-67-14, tiretsol@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник ВС-22-МС зав. № 1620, рег. № 20462, ОАО «Тыретский солерудник» ОПО «Цех транспортный» рег. № А67-00336-0004 от 08.02.2001, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, северо-восточная часть микрорайона Солерудник	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-18061-2017	27.12.2017
ИП Семенов В. Н., кв.225, д. 83, 8 микрорайон, г. Ангарск, Иркутская область, 665831, 8-9025-147-866, 8-3955-532976, 682052@bk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 687/11-2017 Автоподъемник гидравлический АГП-22.02 зав. № 184, рег. № 28459, принадлежащий ИП Семенов В.Н. , место расположения: Иркутская обл., г. Ангарск, 8 мкр., дом 93, кв. 225, Объекты, где используются подъемные сооружения, ОПО рег. № А67-02380-0001 от 07.06.2010 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-18059-2017	27.12.2017

ООО "ЗСМ", 666670, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промбаза ЛБ, Скрипцов А.А., zsm_ui@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-01-12.12.17 Кран пневмоколесный KR-500S, зав. № 3933191S, владелец ООО «ЗСМ», место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15/30. До постановки на учет на опасном производственном объекте «Участок транспортный» рег. №А67-01552-0002 от 16.05.2005г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-18055-2017	27.12.2017
ООО "АН "АРБАТ", 665832, Иркутская область, г. Ангарск, мкр.7А, д.6, офис 79, Власюк Игорь Владимирович, 8-3955-97-0000, fadeenkoandrey@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 095-эпб-2017 «Участок трубопроводов тепловой сети от УТ-1 (ТК-356 Н7 сущ.) по проспекту Ленинградский до многоквартирного жилого дома квартал 192, сооружение 7», применяемое на опасном производственном объекте «Участок трубопроводов теплосети к многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными объектами социального, культурного и бытового назначения и подземным гаражом», подключаемому к ОПО рег. номер А67-00330-0209 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-18052-2017	27.12.2017
АО "ДСИО", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 88, Ольберг Сергей Николаевич, 8-3952-26-54-00, 8-3952-26-54-09, irkutskdor@irkutskdor.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-01-05.12.17 Кран автомобильный КС-35715, зав. № 512, рег. № 7269, владелец АО «ДСИО» филиал Усть-Илимский, место нахождения: 666659, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. Новая, 1. Опасный производственный объект «Участок механизации Усть-Илимский филиал» рег. №А67-00487-0032 от 17.08.2001г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-18050-2017	27.12.2017
ООО "Профитстрой", 664035, Иркутская область, г. Иркутск, проезд Угольный, д.68/3, 8-3952-60-70-38, profitstroj-2016@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «ПрофитСтрой» от ТК-24-1* до жилых домов по ул. Култукская, 70, Култукская, 70 стр. 2 г. Иркутск (класс опасности III).	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-18047-2017	27.12.2017
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область, Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 303, рег. № 25713 место расположения: «Участок по получению алюминиевых порошков (отделение №2 – пульверизация алюминия и рассев алюминиевых порошков) ООО «СУАЛ-ПМ»» рег. № А67-00036-0002 от 04.04.2000 г., III класс опасности 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание отделения №1-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-18044-2017	27.12.2017
ООО "Теплоснабжение", Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, микрорайон Восточный, дом 37, Ларченко Ф., 8-39542-6-12-86, baiteck@snabtr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой электрический КМ 5018, рег. № 15157, зав. № 255, применяемое ООО «Теплоснабжение» на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка главного корпуса ТЭЦ», рег. № А67-02795-0001, расположенном по адресу: 665930, Российская федерация, Иркутская область, Слюдянский район, г. Байкальск, Промплощадка, Центр	ООО "Промтехэкспертиза", Бурьнда Владимир Владимирович, 8-495-600-42-93, info@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-18043-2017	27.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1083-2017 Регенератор поз. Р-2 зав. № 3212 рег. № 24570, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-18015-2017	27.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-971-2017 Ресивер воздуха КИП поз. Е-10 зав. № 716, рег. № 704, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 343	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17980-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-316-2017 Конденсатор поз.41/7 зав.№ 205 рег. № 20100, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17979-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-991-2017 Ресивер поз. РС-3 зав. № 6407, рег. № 22268, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17976-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-543-2017 Насос НКВ 360/125в поз. Н-8/1, зав. № 38210, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17974-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 65/125 поз. Н-201/2, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17973-2017	26.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-499-2017 Насос ТКА 120/125 поз. Н-17А, зав. № 38197, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17972-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-508-2017 Насос ТКА-63/125 поз. Н-26/2, зав. № 32169, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17971-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ТКА 63/125 поз. Н-16/1, зав. № 32161 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17969-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-509-2017 Насос НК-65/35-125 поз. Н-27/2, зав. № 10056, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17968-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-515-2017 Насос НК 65/125 поз. Н-33/2, зав. № 31500, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17967-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 5НГК-5/1 поз. Н-14/2, зав. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17966-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-532-2017 Насос НКВ 200/120 поз. Н-46/4, зав. № 27926, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17965-2017	26.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКВ 200/120 поз. Н-47/3, зав. № 32019 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17963-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-816-2017 Емкость поз. Д-2 зав.№ б/н рег. № 282, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1632	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17962-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. ВХ-10/2 зав. № ЛК 649 рег. № 1022 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17961-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-481-2017 Теплообменник поз. Т-45/1 рег. № 12306 зав. № 346, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17960-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-9 зав. № 9845 рег. № 24251 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17959-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-540-2017 Аппарат воздушного охлаждения поз. ВХ-13/2 зав. № ЛК 1265 рег. № 1105, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17958-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-3, зав. № 6739, рег. № 25922 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17957-2017	26.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-778-2017 Вакуумсоздающее устройство эжектор поз. Э-100 (ВГЦ-140-0,4-6,0) зав. № 6343-1, рег. № 12271, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17956-2017	26.12.2017
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2952-2017 Подъемник автомобильный гидравлический АГП-22.02 зав. № 185, рег. № 20567, Место расположения: Гараж № 13, а/к № 13 (Усть-Илимская ТЭЦ), ОПО: рег. № А67-01383-0012 от 13.07.2004 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК /территория ЭПТК УИ ТЭЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-17938-2017	26.12.2017
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2951-2017 Подъемник гидравлический строительный ВС-22-МС зав. № 1476, рег. 23763, Место расположения: "Гараж №1, а/к №1 (Ново-Иркутская ТЭЦ)", рег. № А67-01383-0001 от 13.07.2004 г., IV класс опасности, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-17937-2017	26.12.2017
ПАО "Коршуневский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Заключение № 467-ТУ-2017 экспертизы промышленной безопасности технического устройства - экскаватора карьерного гусеничного ЭКГ-8И хоз. № 78, инв. № 26346, зав. № 2176	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregioneksperiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-17936-2017	26.12.2017
АО "Иркутскэнерготранс" 664043, РФ, Иркутская область, город Иркутск, бульвар Рябикова, д. 43, Филатов А В, 8-3952-795-095, 8-3952-795-091, trans@trans.irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2958-2017 Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 1798, рег. № 22532, Место расположения: "Гараж № 10, а/к № 10 (Ново-Зиминская ТЭЦ)", ОПО: рег. № А67-01383-0009 от 13.07.2004 г., IV класс опасности, Иркутская область, г. Саянск, промплощадка Ново-Зиминской ТЭЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-17935-2017	26.12.2017
ПАО "Коршуневский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 464-ту-2017 технического устройства - экскаватора карьерного гусеничного ЭКГ-8И хоз. № 65, инв. № 22247, зав. № 1500	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregioneksperiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-17934-2017	26.12.2017
ПАО "Коршуневский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-8И хоз. № 79, инв. № 26435, зав. № 2214	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregioneksperiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-17933-2017	26.12.2017
ПАО "Коршуневский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-8И хоз. № 77, инв. № 25666, зав. № 2071	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregioneksperiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-17931-2017	26.12.2017

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 463-ту-2017 технического устройства - экскаватора карьерного гусеничного ЭКГ-8И хоз. № 55, инв. № 21425, зав. № 1391	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-17930-2017	26.12.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 456-ту-2017 технического устройства - экскаватора карьерного гусеничного ЭКГ-8И хоз. № 57, инв. № 21704, зав. № 1407	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-17929-2017	26.12.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-6,3ус хоз. № 69, инв. № 22546, зав. № 1543	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-17928-2017	26.12.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 460-ту-2017 экскаватора карьерного гусеничного ЭКГ-8И хоз. № 74, инв. № 23435, зав. № 1764	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-17927-2017	26.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112, 8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – станок буровой DML E-LP зав. №9216, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-17926-2017	26.12.2017
ООО "СТС", 660020, г. Красноярск, ул. Линейная, д.89, оф.46, Патрушев Евгений Викторович, 8-3914-216-62-00, info@stskr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 429/08-2017 Подъемник автомобильный гидравлический Aichi SK165 зав. № 521599, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "СпецТеплоСтрой", Место расположения: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон Китой, улица Заводская, дом 2, Участок транспортный, ОПО рег. № А67-02791-0001 от 25.09.2014 г.	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-17925-2017	26.12.2017
ООО "АДС", 665832, Иркутская область, г. Ангарск, мкр.7А, д.8, помещение 80, кабинеты 5,6,9, Алексеев Василий Геннадьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 581/10-2017 Подъемник автомобильный гидравлический ВС-22-МС зав. № 001, рег. № 20594, принадлежащий ООО "АДС", Место расположения: 665832, Иркутская область, город Ангарск, 7а микрорайон, дом 8, пом. 80, каб. 5,6,9, Участок транспортный	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-17924-2017	26.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель высокого давления ПВ-250-180-21-2, зав. №41742, рег. №6300, применяемый на опасном производственном объекте Площадка главного корпуса участка №1 ТЭЦ-9, рег. № А67-00330-0012 (класс опасности III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-17914-2017	26.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод выхлопа от РНП – I-ст. №1 до ПУК №1 Д-бата №1+4, регистрационный № 8955, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-17911-2017	26.12.2017

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод прямой сетевой воды в здании ТРУ-2, регистрационный № 8891, применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-17909-2017	26.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод слива конденсата из сетевого подогревателя №2 ТГ-3 (всасывающий), регистрационный № 45 применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Иркутской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0053 (класс опасности - III)ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-17907-2017	26.12.2017
ООО "Кран-Сервис", 664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Костычева, 28, Михайлов Борис Александрович, 42-47-67,41-87-11, gk iks@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-408 регистрационный № 23502, заводской № 775 Место расположения ОПО, класс опасности: Участок механизации, рег. № А67-02025-0001 от 20.12.2007 г., IV класс опасности, 664017, г. Иркутск, ул. Костычева, д. 28 Владелец ТУ: ООО "Кран-Сервис"	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-17903-2017	26.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Содорегенерационный котел СРК-1750, рег. № 4608, ст. № 11 КТЦ ПриЭ», применяемое на ОПО «Площадка технологической электростанции», Филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, Иркутской области рег. № А19-07153-0005, класс опасности III	ЗАО "Энергобумпром"-К", Крылов Олег Владимирович, 8-499-269-24-40, 8-499-268-55-84, energobumprom-k@yandex.ru	00-ДЭ-002337 от 17.06.2015	АЭ.17.04132.001	67-ТУ-17902-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камера уровнемера ДИУ зав. № 168 рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04995.001	67-ТУ-17898-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-660-2017 Конденсатор поз. Т-19/2, зав. № 3930, рег. № 304, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04995.001	67-ТУ-17897-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Т-51, зав. № 652, рег. № 861 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04995.001	67-ТУ-17896-2017	25.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-669-2017 Конденсатор поз. Т-50, зав. № 654, рег. № 862, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04995.001	67-ТУ-17895-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-9, зав. № 425, рег. № 650 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 15н АО «АНХК», НПЗ, цех № 12, объект 101	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17893-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-982-2017 Емкость поз. Е-6 зав. № б/н рег. № 1728, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 340/341, установка 1-14	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17892-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-648-2017 Сборник слива продукта поз. Е-16 зав. № б/н, рег. № 336, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17891-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-989-2017 Вакуумный бак поз. Е-2, зав. № 94, рег. № 220, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 75	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17889-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-685-2017 Емкость поз. Е-2/2, зав. № 10206, рег. № 1033, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1692	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17888-2017	25.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-427-2017 Колонна ДГД поз. К-1 зав. № 8544 рег. № 5790, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, блок 913	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17887-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер воздуха КИПиА поз. Е-1 зав. № 104, рег. № 27766 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45 АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 1816а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17886-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-323-2017 Колонна поз. К-78 зав. № 8746 рег. № 8192, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17883-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Реактор поз. Р-1 зав. № 3212 рег. № 24570 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17882-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-917-2017 Камера уровнемера ДИУ зав. № 77 рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17881-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения Т-7, зав №3228, рег. №1099 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17880-2017	25.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камера уровнемера ДИУ зав.№ 9 рег.№ б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17879-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-921-2017 Камера уровнемера ДИУ зав.№ 19 рег.№ б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17878-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник орошения поз. 42/2 зав.№ 296 рег.№ 8159 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, уст.71/72 объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17877-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0150-08-17 трубопровод теплофикационной воды рег. № 1-59 (17), место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2001 г., класс опасности III, АО «АНХК», ЭсП УЭн, 1 тепловой район	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17871-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой и обратной теплофикационной воды рег. № 2-165 (29) место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2001 г., класс опасности III АО «АНХК», ЭсП УЭн, 2-й тепловой район	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17870-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0143-08-17 трубопровод теплофикационной воды рег. № 25-4, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», НПЗ, цех 25, Объект 532	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-17869-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 11-6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», НПЗ, цех 11, Объект 70/6-7	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-17867-2017	25.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0141-08-17 трубопровод пара рег. № 17569, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, Установка ГК-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-17866-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 11-29 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности АО «АНХК», НПЗ, цех 11, Установка ГК-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-17865-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 8768 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управления энергогетики)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив АО «АНХК», 1 тепловой район, ЭсП УЭн	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-17863-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0105-08-17 трубопровод пара рег. № 11-25, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17861-2017	25.12.2017
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер CD16AA128117, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Норичи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0083 от 17.08.2017 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-17827-2017	25.12.2017
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Бульдозер SHANTUI SD16 заводской номер CHSD16AAAD1032261, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Якдакар» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0082 от 05.06.2017 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-17825-2017	25.12.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Установка для намотки и размотки кабеля при спуске и подъеме УЭЦН на нефтяных скважинах УНРКТ-2000НЮ, зав. №105», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.17.00216.002, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-17822-2017	25.12.2017
ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	подъемник автомобильный гидравлический АПП-28 зав.№027 рег.№8025	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-17821-2017	25.12.2017

ОАО "ИЭСК", 664033, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 257, Каратаев Борис Николаевич, 8-3952-792-459, 8-3952-792-461, iesk@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35715-2 зав.№1013 рег.№8104	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-17818-2017	25.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-9/2, зав. № 884, рег. № ПЗ40/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «База товарно-сырьевая производства ВХ (базисный склад)», рег. номер А67-00450-0002	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17815-2017	25.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	колонна поз. С-402, рег. № 6653, зав. № 11101 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17814-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-8 зав. № 182, рег. № 8778 место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив АО «АНХК», УЭн, 1-й тепловой район, объект 1876	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17813-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 5-023-2017 Теплообменник поз. Т-7 зав. № 172, рег. № 27, место расположения «Площадка теплоснабжения (Управление энергетикой)», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011г., III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, АО «АНХК», УЭн, 1-й тепловой район, объект 1876	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17812-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический зав. № 220, рег. № 26266, АО "АНХК", Завод масел, цех 101, установка 39/7 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-17811-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 7-2944-2017 Кран мостовой электрический зав. № 219, рег. № 26167, АО "АНХК", Завод масел, цех 101, установка 39/7, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-17810-2017	25.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-2, зав №138, рег.№ 20513 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17809-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-108-2017 Емкость Е-18 зав № 663 рег.№ 11739, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 75	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17808-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-4, зав №176, рег.№ 20511 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17807-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-130-2017 Холодильник Х-1, зав № - , рег.№26022, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 26н, АО «АНХК», НПЗ, цех 8/14, объект 72/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17806-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-5, зав № 456, рег.№ 20510 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 2н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, парк 11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17805-2017	25.12.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1000-152-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-01105, дата выдачи 06 сентября 2017 г., наименование объекта – «Площадка участка организации (Управление технологическим транспортом)», рег. номер А67-01105-0017 дата рег. 05.11.2004, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания». Паровой котел установки ППУА-1600/100М зав. № 3098, рег. № 440	ООО "ТЕХДИЭС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-17787-2017	22.12.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ ту-4348/к «Трубопровод конденсата подогревателей постоянного торца, рег. № 071», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)</p>	<p>АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru</p>	<p>00-ДЭ-004141 от 12.09.2017</p>	<p>АЭ.16.00028.003</p>	<p>67-ТУ-17727-2017</p>	<p>22.12.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 1001-1121-2017 на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00330, дата выдачи 14.06.2016 г., наименование объекта – «Площадка главного корпуса ТЭЦ-12», рег. номер А67-00330-0038 дата рег. 06.02.2001, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации. Трубопровод пара к ПСВ № 1 рег. № 10544</p>	<p>ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru</p>	<p>00-ДЭ-001789 от 07.12.2016</p>	<p>АЭ.16.02827.001</p>	<p>67-ТУ-17722-2017</p>	<p>22.12.2017</p>
<p>МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 636/12-2017 Паропровод котла №5, рег.№7095, Местонахождение: «Котельная» МУП «ТеплоЭнергоСервис г.Иркутска», 664014, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Полярная, 97</p>	<p>ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-010061 от 30.09.2016</p>	<p>АЭ.16.01500.001</p>	<p>67-ТУ-17717-2017</p>	<p>22.12.2017</p>
<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 300-17 Кран мостовой зав. № 601183, рег. № 6753 филиал ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-6, ОПО «Площадка главного корпуса Теплового источника (ТЭЦ-7) ТЭЦ-6» (рег. № А67-00330-0147 от 30.01.2006, III класс опасности), Местонахождение: Российская федерация, Иркутская область, г. Братск, П 20 16 01 00</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00611.002</p>	<p>67-ТУ-17712-2017</p>	<p>22.12.2017</p>
<p>ООО "БРМЗ", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БЛПК, ЦРМЗ, Максимов Юрий Иванович, 8-3953-340-523, brmz@brmz.org</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 67 крана мостового электрического литейного зав № 60524 рег. № 7961</p>	<p>ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008</p>	<p>АЭ.16.02937.001</p>	<p>67-ТУ-17708-2017</p>	<p>22.12.2017</p>
<p>ООО "БРМЗ", 665718, Иркутская область, г. Братск, жилой район Центральный, площадка промзона БЛПК, ЦРМЗ, Максимов Юрий Иванович, 8-3953-340-523, brmz@brmz.org</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 68 крана козлового специального КСК -30-42В зав. № 680 рег. № 8915</p>	<p>ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irkmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008</p>	<p>АЭ.16.02937.001</p>	<p>67-ТУ-17707-2017</p>	<p>22.12.2017</p>
<p>ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ г-17.12.08-183 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВJA0025388, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Якдакар» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0082 от 05.06.2017 г., III класс опасности)</p>	<p>ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-012810 от 15.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01687.001</p>	<p>67-ТУ-17706-2017</p>	<p>22.12.2017</p>

ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.12.08-186 Карьерный самосвал БелАЗ-7540В заводской номер УЗВ7540ВЛ80024600, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Норичи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0083 от 17.08.2017 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-17689-2017	21.12.2017
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор гидравлический НІТАСНІ ZX-330-3 заводской номер HSM1V700V00051943, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Норичи» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0083 от 17.08.2017 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-17687-2017	21.12.2017
АО "Полос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.06.12-181 Тягач-буксировщик БелАЗ-7455В заводской номер 1336, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-17686-2017	21.12.2017
АО "Полос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.06.12-180 Поливороосительная машина БелАЗ-76470 заводской номер УЗВ76470ЕГ0005226, применяемая на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-17684-2017	21.12.2017
ЗАО "Артель старателей "Витим", 666904, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Труда, д.24, Жарков Ю.В., (8-39561)5-14-45, office@artelvitim.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экскаватор гидравлический НІТАСНІ ZX-330 заводской номер HSM1H00H00034366, применяемый на опасном производственном объекте «Участок старательской добычи золота «Яклакар» ЗАО «Артель старателей «Витим» (регистрационный номер ОПО А67-00066-0082 от 05.06.2017 г., III класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-17683-2017	21.12.2017
АО "Полос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.06.12-179 Поливороосительная машина БелАЗ-76470 заводской номер 3428, применяемая на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-17682-2017	21.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник II ступени поз. 7/2 зав. № 174, рег. № 1200 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42 АО «АНХК», Химический завод, цех № 12/44, объект 199.	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17680-2017	21.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Конденсатор поз. Т-49, зав. № 24, рег. № 1459 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17677-2017	21.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-4 зав. № 145, рег. № 70 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1632	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17676-2017	21.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. К-70 зав.№ 12851 рег.№ 8202 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17675-2017	21.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Печь П-2, зав. № - , рег. № - место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-17674-2017	21.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос АХП 45/54-3,0 К-СД поз. Н-37, зав. № 1251 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 18н, АО "АНХК", ЗМ, цех 101, уст. А-37/3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17671-2017	21.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор 305 ГП 20/18 поз. К-6, зав. № 84284 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 27н, АО "АНХК", НПЗ, цех 18, уст. 74/5	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17670-2017	21.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. "Шварцкопф" поз. ЦГН-7, зав. № 2301762 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17668-2017	21.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. "Шварцкопф" поз. ЦГН-3, зав. № 3422245D место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО "АНХК", ХЗ, цех 39/61, об. 139	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17667-2017	21.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость Е-8 зав № 32 рег.№ 600 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17666-2017	21.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Водоотделитель поз. Е-7, зав. № 62, рег. № 323 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1675	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17665-2017	21.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник Х-8/1, зав №6549, рег.№27784 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17658-2017	21.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-7/6 (верхний корпус), зав №35, рег.№11764 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17645-2017	21.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-7/5, зав № 87, рег.№ 11763 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17644-2017	21.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник Т-2/4, зав № 35, рег.№ 11760 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 43н АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 1571	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17643-2017	21.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. К-87 зав.№ 8747 рег.№ 8172 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17640-2017	21.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна поз. К-39/2 зав. № 12849 рег. № 8147 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 11 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17639-2017	21.12.2017
ООО "СТМ-Байкал", 664009, г. Иркутск, ул. Ширямова, д.40, оф.2, Шульга Максим Викторович, 8-3952-435859, ctmbaik@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод тепловой сети от УТ1 до Блока «А» административного здания по ул. Лыткина 79.	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02182.002	67-ТУ-17628-2017	20.12.2017
ИП Мещеряков Артём Вячеславович, 665729, Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, бульвар Победы, 4-81, 8-3953-418-800, artuem74@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 235-17 кран стреловой КС-5363В зав. № 739, уч. № А67-00340-0002ПС, ИП Мещеряков Артем Вячеславович ОПО: Участок транспортный, Местонахождение: Российская Федерация, Иркутская обл., г. Братск Р 05 18 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00609.003	67-ТУ-17627-2017	20.12.2017
ООО «ЛЕСКОМТРАНС», 665708, Иркутская область, ж.р. Центральный, ул. Пионерская, д.15А, офис 5, Санду Ирина Алексеевна, 8-3953-28-49-22, leskomtrans@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 281-17 кран башенный КБ-309ХЛ зав. № 1965, уч. № А67-000443-0001пс, ОПО: Площадка башенного крана, область Иркутская, город Братск, ж.р. Центральный, ул. Пионерская, д. 15А, офис 5, 665708, рег. № А67-02960-0001 от 11.08.2017 г., IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 03 26 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irkmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-17626-2017	20.12.2017
ООО "ТулунЛомСервис", 665263, Иркутская область, г. Тулун, ул. Ново-Володарского, д.4Б, 8-952-625-65-00, tulunecology@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный БКСМ 7-5Г, зав.№3457, рег. №8935 место нахождения «Площадка башенного крана», ОПО рег.№ А67-02364-0001 от 19.04.2010г., IV класс опасности, адрес: Иркутская обл., г.Тулун, ул.Ново-Володарского, лом 4 «б»	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-17625-2017	20.12.2017
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод котла №4, рег.№7099 Местонахождение: «Котельная» МУП «ТеплоЭнергоСервис г.Иркутск» 664014, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Полярная, 97	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-17624-2017	20.12.2017

АО "Байкалэнерго", 664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар Рябинова, 67, 8-3952-794-988, 8-3952-794-952, baykalenergo@nitec.irkutskenergo.u	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ртс-221-2017/эксп Паровой котел ДКВР 4-13, место расположения Котельная (Изопропанской пункт) (12), рег.№ 7897 от 07.06.2007, заводской номер №9282, стационарный номер № 3 III класс опасности, Г. Иркутск, Воинская площадка, 34	ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.15.00274.002	67-ТУ-17623-2017	20.12.2017
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод котла №3, рег.№7093 Местонахождение: «Котельная» МУП «ТеплоЭнергоСервис г.Иркутска» 664014, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Полярная, 97	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-17622-2017	20.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Диаэратор, техн.№ 4, зав.№ б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1288, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 665350, Иркутская область, г. Зима, ул. Вокзальная 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-17621-2017	20.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Мостовой грейферный перегружатель, зав. № 3 , рег. № 23538 Применяется На Площадке топливного хозяйства ТЭЦ-9, ОПО (рег № А67-00330-0011 от 05.02.2001 г., IV класс опасности), 665821, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 17: строение 72, сооружение 75, сооружение 76, сооружение 142, сооружение 143, сооружение 144, сооружение 146, сооружение 148	ООО "Техноцентр ЭнР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-17620-2017	20.12.2017
МУП "ИГЭТ", 664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова, д.128, Маковецкий А.Ф., 8-3952-504-890, admget@irkget.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подъемник гидравлический АП-17А-07, зав. № 159, рег. № 25259 Применяется в цехе транспортном г. Иркутск, ОПО (рег.№ А67-00133-0001 от 06.06.2000 г.IV класс опасности), Российская Федерация, 664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пискунова, д.128	ООО "Техноцентр ЭнР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-17619-2017	20.12.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, io@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Газопровод низкого давления от Гу-85», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», ОПО «Установка резервуарная № 24 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, во дворе дома № 131» (рег. № А67 – 00088 – 0140)	ООО "ЛЕНПРОМЭКСПЕРТИЗА", Галева Евгения Валерьевна, 8-812-777-44-00, holodov@ipexpert.ru	ДЭ-00-014115 от 18.04.2017	АЭ.16.00028.003, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-17617-2017	20.12.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001342, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №3 с пристроенной зерносушилкой ВТИ-15 и встроенным мельничным комплексом А67-01615-0003.665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-17616-2017	20.12.2017

АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001324, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №3 с пристроенной зерносушилкой ВТИ-15 и встроенным мельничным комплексом А67-01615-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-17615-2017	20.12.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001325, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №3 с пристроенной зерносушилкой ВТИ-15 и встроенным мельничным комплексом А67-01615-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет.	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-17614-2017	20.12.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001343, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №3 с пристроенной зерносушилкой ВТИ-15 и встроенным мельничным комплексом А67-01615-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-17613-2017	20.12.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001322, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №3 с пристроенной зерносушилкой ВТИ-15 и встроенным мельничным комплексом А67-01615-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-17612-2017	20.12.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001323, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №3 с пристроенной зерносушилкой ВТИ-15 и встроенным мельничным комплексом А67-01615-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет.	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-17611-2017	20.12.2017

АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001344, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №3 с пристроенной зерносушилкой ВТИ-15 и встроенным мельничным комплексом А67-01615-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-17610-2017	20.12.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001337, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №3 с пристроенной зерносушилкой ВТИ-15 и встроенным мельничным комплексом А67-01615-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-17609-2017	20.12.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001348, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №3 с пристроенной зерносушилкой ВТИ-15 и встроенным мельничным комплексом А67-01615-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет.	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-17608-2017	20.12.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001338, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №3 с пристроенной зерносушилкой ВТИ-15 и встроенным мельничным комплексом А67-01615-0003. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-17607-2017	20.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость ПС-100 поз. Е-11, зав. № 493, рег. № 28369-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1934	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17587-2017	20.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1113-2017 Коагулятор поз. Е-56, зав. № 1, рег. № 28607-А, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17586-2017	20.12.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-614-2017 Теплообменник поз. Т-1 зав. № 4487 рег. № 28222, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17585-2017	20.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-292-2017 Емкость ПС-100 поз. Е-6, зав. № 467, рег. № 28373-А, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1934	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17584-2017	20.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-196-2017 Испаритель поз. Т-21 зав. № 1 рег. № 28223, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17583-2017	20.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-187-2017 Электроподогреватель поз. Т-207/4 зав. № 403 рег. № 128, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17581-2017	20.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-161-2017 Холодильник поз. Т-132 зав. № 1288 рег. № 28521-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17580-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-1 зав. № б/н рег. № 1178 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32 АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17560-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-493-2017 Насос 5НПК-5/1 поз. Н-14/1, зав. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17559-2017	20.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ТКА 120/80 поз. Н-11/2, зав. № 38195 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17558-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК 200/120 поз. Н-11/1, зав. № 22280 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17557-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-557-2017 Трубопровод пара рег. № 17875, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17555-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-2/4, зав. № 2, рег. № 11339 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1692	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17554-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр поз. Ф-11 зав. № б/н, рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н АО «АНХК», ЗМ, цех 101, установка Г-24	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17553-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-302-2017 Емкость поз. Е-2 зав. № б/н рег. № 1179, есто расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-17552-2017	20.12.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр сырьевой поз. Д-83, зав. № 8, рег. № 446-273А место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17551-2017	20.12.2017

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-532-2017 Емкость поз. Е-4, зав. № 98, рег. № 0220, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/2, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17550-2017	20.12.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Расширительный бак поз. 6, зав. № б/н, рег. № 0152 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17549-2017	20.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1342-2017 Трубопровод пара КДМ зав. № 11, место расположения «Площадка технологической электростанции», рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007, III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг» Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПВИИК, ЦИК	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17548-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0099-08-17 трубопровод пара рег. № 8751, место расположения «Площадка теплоснабжения «Управление энергетикой» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», 1 тепловой район, ЭСП УЭн	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17542-2017	20.12.2017
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство «Оголовок эксплуатационный ПХ-10», применяемый на опасном производственном объекте рег. № А67-00035-0002 «Подземные хранилища, размещенные в отработанных горных выработках» (II класс опасности) ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.15.00327.004, АЭ.16.00983.008	67-ТУ-17530-2017	19.12.2017
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство «Оголовок эксплуатационный ПХ-11», применяемый на опасном производственном объекте рег. № А67-00035-0002 «Подземные хранилища, размещенные в отработанных горных выработках» (II класс опасности) ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.15.00327.004, АЭ.16.00983.008	67-ТУ-17529-2017	19.12.2017

ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 227/04/17 «Оголовок эксплуатационный ПХ-4», применяемый на опасном производственном объекте рег. № А67-00035-0002 «Подземные хранилища, размещенные в отработанных горных выработках» (II класс опасности) ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.15.00327.004, АЭ.16.00983.008	67-ТУ-17528-2017	19.12.2017
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство «Оголовок подземного рассолохранилища РХ-2», применяемый на опасном производственном объекте рег. № А67-00035-0004 «Участок солепромысла» (III класс опасности) ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.15.00327.004, АЭ.16.00983.008	67-ТУ-17527-2017	19.12.2017
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 227/07/17 «Оголовок эксплуатационный ПХ-7», применяемый на опасном производственном объекте рег. № А67-00035-0002 «Подземные хранилища, размещенные в отработанных горных выработках» (II класс опасности) ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.15.00327.004, АЭ.16.00983.008	67-ТУ-17526-2017	19.12.2017
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство «Оголовок эксплуатационный ПХ-1», применяемый на опасном производственном объекте рег. № А67-00035-0002 «Подземные хранилища, размещенные в отработанных горных выработках» (II класс опасности) ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.15.00327.004, АЭ.16.00983.008	67-ТУ-17525-2017	19.12.2017

<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 227/08/17 «Оголовок эксплуатационный ПХ-8», применяемый на опасном производственном объекте рег. № А67-00035-0002 «Подземные хранилища, размещенные в отработанных горных выработках» (II класс опасности) ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00327.004, АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-17524-2017</p>	<p>19.12.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство «Оголовок эксплуатационный ПХ-2», применяемый на опасном производственном объекте рег. № А67-00035-0002 «Подземные хранилища, размещенные в отработанных горных выработках» (II класс опасности) ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00327.004, АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-17523-2017</p>	<p>19.12.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 227/06/17 Оголовок эксплуатационный ПХ-6, применяемый на опасном производственном объекте рег. № А67-00035-0002 «Подземные хранилища, размещенные в отработанных горных выработках» (II класс опасности) ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00327.004, АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-17522-2017</p>	<p>19.12.2017</p>
<p>ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Техническое устройство «Оголовок эксплуатационный ПХ-3», применяемый на опасном производственном объекте рег. № А67-00035-0002 «Подземные хранилища, размещенные в отработанных горных выработках» (II класс опасности) ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»</p>	<p>ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-015507 от 28.07.2015</p>	<p>АЭ.15.00327.004, АЭ.16.00983.008</p>	<p>67-ТУ-17521-2017</p>	<p>19.12.2017</p>

ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 227/11/17 «Оголовок эксплуатационный ПХ-12», применяемый на опасном производственном объекте рег. № А67-00035-0002 «Подземные хранилища, размещенные в отработанных горных выработках» (II класс опасности) ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	ООО "ПрофЭксперт", 236019, Калининградская область, г. Калининград, ул. Беланова, д.107, кв.77, 8-4012-604-370, profexpert.org@yandex.ru	ДЭ-00-015507 от 28.07.2015	АЭ.15.00327.004, АЭ.16.00983.008	67-ТУ-17520-2017	19.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	аппарат теплообменный рег. №1322, поз. 52.202 опасного производственного объекта «Площадка по производству целлюлозы, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0093 от 05.07.2012 г., III класса опасности. Филиал АО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске ООЦ, Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Правобережная часть города	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02178.004	67-ТУ-17519-2017	19.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-318-2017 Насос 4К-6 поз. Н-46/6, зав. № 172, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17516-2017	19.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 3К-6 поз. 44/2, зав. № 6/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 1053	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17515-2017	19.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос 4К-6 поз. Н-46/5, зав. № 144 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 45, АО "АНХК", ХЗ, цех 12/44, об. 1721	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17514-2017	19.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. "Эрхард и Земмер", поз. 50/8 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 78	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17513-2017	19.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. "Эрхард и Земмер", поз. 50/6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 78	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17512-2017	19.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтратный бак № 2 опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы № 2 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0003 от 26.07.2007 г. ПЛЦ ВОЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001	67-ТУ-17509-2017	19.12.2017
ООО "ИСК", 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск-12, промплощадка УИ ЛПК, Кургасов Александр Владимирович, 8-39535-91-467, 28960@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный КБ-405-1А, зав.№ 4519, рег. 7399, владелец ООО «ИСК», место нахождения: 666684, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск-12, промплощадка ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-01268-0001 от 02.02.2004. IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-17506-2017	19.12.2017
ООО "ИСК", 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск-12, промплощадка УИ ЛПК, Кургасов Александр Владимирович, 8-39535-91-467, 28960@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильный UNIC 330, зав.№ А111921, владелец ООО «ИСК», место нахождения: 666684, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск-12, промплощадка ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-01268-0001 от 02.02.2004. IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-17505-2017	19.12.2017
ООО "ИСК", 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск-12, промплощадка УИ ЛПК, Кургасов Александр Владимирович, 8-39535-91-467, 28960@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран-манипулятор автомобильный TADANO Z 300, зав.№ 310-120-10240, владелец ООО «ИСК», место нахождения: 666684, РФ, Иркутская область, г. Усть-Илимск-12, промплощадка ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-01268-0001 от 02.02.2004. IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-17503-2017	19.12.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр патронный поз. 100, зав. № 18, рег. № 446-250а место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка РК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17501-2017	19.12.2017
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод котла №1, рег.№7100 Местоахождение: «Котельная» МУП «ТеплоЭнергоСервис г.Иркутск» 664014, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Полярная, 97	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-17488-2017	19.12.2017
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от коллектора до бойлеров посёлка, рег.№7098 Местоахождение: «Котельная» МУП «ТеплоЭнергоСервис г.Иркутск» 664014, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Полярная, 97	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-17487-2017	19.12.2017

МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод котла №2, рег.№7094 Местонахождение: «Котельная» МУП «ТеплоЭнергоСервис г.Иркутск» 664014, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Полярная, 97	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-17486-2017	19.12.2017
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паровой коллектор, рег.№7096 Местонахождение: «Котельная» МУП «ТеплоЭнергоСервис г.Иркутск» 664014, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Полярная, 97	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-17485-2017	19.12.2017
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод от коллектора до бойлеров технологической воды, рег.№7097 Местонахождение: «Котельная» МУП «ТеплоЭнергоСервис г.Иркутск» 664014, Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Полярная, 97	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01500.001	67-ТУ-17482-2017	19.12.2017
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Экономайзер ЭБ1-646И, зав.№141, рег. № 7117. Владелец: ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут». ОПО: Котельная № 3, рег. № А01-06975-0004 от 13.12.2013 г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, дом 1.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-17456-2017	19.12.2017
ПАО "Корпорация "Иркут", 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, 13, 1, Демченко Олег Федорович, 8-3952-32-29-09, 8-3952-32-29-45, bocharnikov@irkut.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Котел паровой КЕ-25-14 С, зав.№21011, рег. № 7117. Владелец: ИАЗ-филиал ПАО «Корпорация «Иркут». ОПО: Котельная № 3, рег. № А01-06975-0004 от 13.12.2013 г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан, дом 1.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-17454-2017	19.12.2017
ЗАО "МАИРТА", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трудовая, дом 56, корпус 3, кв.119, Мещанинов А.В., 8-3952-555-383, mavr@irk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды АО «Маирта» от ТК -1 до ввода в здание объекта "Детский сад по ул. Байкальская (в районе дома № 48) в Октябрьском районе г. Иркутска" (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-17443-2017	19.12.2017
СПК "Окинский", 665351, Иркутская область, Зиминский район, село Ухтуй, Волошин Владимир Трофимович, 8-39554-3-17-17, okinsky@iren.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран автомобильный КС-3577-4, зав. № 1888, рег. № 21310 «С Применяется на участке транспортном ОПО (рег. № А67-01065-0001 от 14.08.2002 г., IV класс опасности), Российская Федерация, Иркутская область, Зиминский район, с. Ухтуй	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-17436-2017	19.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 135/136-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1691	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-17435-2017	19.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр ионитный поз. Ф-2/2 зав. № 19814, рег. № 1249 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИхмаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17434-2017	19.12.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой железнодорожный КДЭ-163 зав.№3225 рег.№9084 место нахождения «Участок транспортный на станции Вихоревка Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10030 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665770, Иркутская обл., ст.Вихоревка, ул.Советская, 21	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-17432-2017	19.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер воздуха КиП поз. Е-19 зав. № 6879 рег. № 25727 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43 АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1672	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17392-2017	18.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1032-2017 Конденсатор-холодильник поз. К/Х-4 зав.№ 664, 665 рег.№ 11491, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 300/301	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17391-2017	18.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1426-2017 Трубопровод теплофикационной воды рег. № 12569, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 57, АО «АНХК», ХЗ, цех 12/44, объект 1740	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17388-2017	18.12.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-803-2017 Емкость поз. Е-32(1), зав. № 1648, рег. № 15-377, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 44, строение 9, АО «АЗКиОС», ПК, объект 377	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17387-2017	18.12.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Ресивер воздуха поз. 101, зав. № б/н, рег. № Д-139 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9 АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17386-2017	18.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-995-2017 Монжур газгольдера №330 поз. Е-2 зав. № б/н рег. № 1566, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 42, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 330	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17385-2017	18.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат с перемешивающим устройством поз. М-1, зав. № 117, рег. № 317 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н АО «АНХК», Завод масел, цех № 102/104, объект 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17384-2017	18.12.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1219-2017 Гидрозатвор поз.Гз-8, зав. № н/у, рег. № 53-380, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 10, АО «АЗКиОС», ПК, объект 380	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-17381-2017	18.12.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Гидрозатвор поз.Гз-7, зав. № н/у, рег. № 52-380 место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, строение 10 АО «АЗКиОС», ПК, объект 380	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-17380-2017	18.12.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Резервуар (автоцистерна АЦТ8М-431) ёмкостью 7,25 м3 зав. № 569, рег. № 7877», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», на ОПО: «Пункт газонаполнительный, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, строение 15», (рег. № А67 – 00088 – 0011)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.001, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-17379-2017	18.12.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4494/с «Резервуар ёмкостью 15 м3 зав. № 4869, рег. № 184717410», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», на ОПО: «Пункт газонаполнительный, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, строение 15», (рег. № А67 – 00088 – 0011), (класс опасности-III)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.001, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-17378-2017	18.12.2017

АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Резервуар (автоцистерна) ёмкостью 7,25 м3 зав. № 0000066, рег. № 7683», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», на ОПО: «Пункт газонаполнительный, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, строение 15», (рег. № А67 – 00088 – 0011)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.001, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-17377-2017	18.12.2017
АО "Иркутскоблгаз", 664009, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109г, Лебедев А.А, 8-3952-782-550, 8-3952-782-551, iog@irkgaz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4500/с «Резервуар (автоцистерна) ёмкостью 7,25 м3 зав. № 0000649, рег. № 7410», принадлежащий: АО «Иркутскоблгаз», на ОПО: «Пункт газонаполнительный, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52, строение 15», (рег. № А67 – 00088 – 0011)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00028.001, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-17376-2017	18.12.2017
ЗАО "Братскэнергоремонт", Траньков Сергей Тихонович, (3953)491-417, факс (3953)491-200, bersekr@teebirkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор с гидравлическим приводом SCS-746Lзав. №1138, рег. №97917	ООО НТЦ "РТС", 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Прибойная, д.37А, 8-3519-234-73-83, Пегов Сергей Петрович, regiontehsevis@mail.ru	00-ДЭ-000495 от 29.09.2017	АЭ.16.00028.001, АЭ.16.00028.004	67-ТУ-17375-2017	18.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 123/ани-эту/24-17-11 расширитель (сепаратор) непрерывной продувки Ø 820 котла ст. № 4, зав. № 1453, рег. № 27074Б, установленный на площадке главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ ПАО «Иркутскэнерго», г. Усть-Илимск	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaoenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.03410.004	67-ТУ-17374-2017	18.12.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РС-50, ст. № 11, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155 АО «Иркутскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00355.004	67-ТУ-17353-2017	18.12.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РС-50, ст. № 8, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155 АО «Иркутскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00355.004	67-ТУ-17352-2017	18.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РС-60, зав.№б/н, техн.№ 8. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-17348-2017	18.12.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.11.28-03/ржд Резервуар горизонтальный стальной РГС-20, зав.№б/н, техн.№ 11. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-17342-2017	18.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.11.28-05/ржд Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав.№б/н, техн.№ 07. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-17341-2017	18.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.11.28-06/ржд горизонтальный стальной РГС-50, зав.№б/н, техн.№ 06. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-17340-2017	18.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.11.28-01/ржд Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав.№б/н, техн.№ 10. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-17339-2017	18.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.11.28-02/ржд Резервуар горизонтальный стальной РГС-60, зав.№б/н, техн.№ 09. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности. Местонахождение ОПО: 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-17338-2017	18.12.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.11.28-07/ржд Резервуар РГС-50, зав.№б/н, техн.№ 05. Владелец ОАО «РЖД». Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-17337-2017	18.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.11.128-08/ржд Резервуар РГС-50, зав.№б/н, техн.№ 04. Владелец ОАО «РЖД». Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-17336-2017	18.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ н-17.11.28-09/ржд Резервуар РГС-50, зав.№б/н, техн.№ 03. Владелец ОАО «РЖД». Склад ГСМ на ст. Лена Северобайкальского отдела МТО Иркутской ДМТО СП Росжелдорснаба – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1315 от 18.01.2006г., III класс опасности, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова дом 105	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-17333-2017	18.12.2017
ООО "Терминал", 665514, Иркутская область, Чунский район, Рабочий поселок Чунский, ул. Свердлова, д.10, Гросс Николай Иннокентьевич, 8-3567-20626, terminal_chuna@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Крана козлового К-451М зав. № Я6-169, рег. № не присвоен место нахождения «Площадка козлового крана» ООО «Терминал» Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, п. Жилкино, ул. Полярная, кадастровый номер 38-36-00002-8045	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-17277-2017	15.12.2017
ЗАО "ТЕМЕРСО", 664053, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д.222, Гердт Алексей Давыдович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран башенный передвижной КБ-572Б зав. № 814, рег. № 27098, принадлежащий АО "Темерсо" Место расположения: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 222, Площадка погрузки-выгрузки металлопроката ОПО рег. № А67-02493-0001 от 20.04.2011 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, texttest-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-17275-2017	15.12.2017
ООО "Алексеевская РЭБ флота", 664511, Иркутская область, Иркутский район, поселок Патроны, ул. Дачная, 3Г, Козорез Василий Васильевич, 8-39568-5-21-33, 8-39568-2-22-69, areb@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 212-2017 Кран автомобильный КС 45719-1, зав. № 887, рег. № 9696 применяется на участке транспортном, ОПО (рег № А67-02606-0009 от 20.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Киренск, ул. Партизанская д 30	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-17274-2017	15.12.2017
ООО "Алексеевская РЭБ флота", 664511, Иркутская область, Иркутский район, поселок Патроны, ул. Дачная, 3Г, Козорез Василий Васильевич, 8-39568-5-21-33, 8-39568-2-22-69, areb@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран порталный, зав. № 209, рег. № 9695 применяется на площадке порталного крана, ОПО (рег № А67-02606-0006 от 20.12.2013 г., IV класс опасности), Иркутская область, г. Киренск ул. Партизанская д 30	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-17271-2017	15.12.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой электрический на мотовозе МПТ-4 зав. № 412, рег. № 23615 Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов место расположения "Участок транспортный филиал ПАО "РУСАЛ Братск " в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0027 от 23.12.2014 г., IV класс опасности Иркутская обл., Шелехов г. Индустриальная ул. ул. 4	АО "ИркутскНИИхмаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-17259-2017	15.12.2017

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Кран мостовой электрический зав. № 2-135, рег. № 20552 место расположения " Участок транспортный филиал ПАО "РУСАЛ Братск " в г. Шелехов" рег. № А67-00149-0027 от 23.12.2014 г., IV класс опасности Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-17258-2017</p>	<p>15.12.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 7-2937-2017 Кран стреловой железнодорожный КЖДЭ-16 зав. № 1985, рег. № 24209, Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, место расположения " Участок транспортный филиал ПАО "РУСАЛ Братск " в г. Шелехов", рег. № А67-00149-0027 от 23.12.2014 г., IV класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-17256-2017</p>	<p>15.12.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 7-2936-2017 Кран стреловой железнодорожный КЖДЭ-25 зав. № 651, рег. № 23796, Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, место расположения " Участок транспортный филиал ПАО "РУСАЛ Братск " в г. Шелехов", рег. № А67-00149-0027 от 23.12.2014 г., IV класс опасности, Иркутская обл., Шелехов г., Индустриальная ул., уч. 4.</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01700.002</p>	<p>67-ТУ-17254-2017</p>	<p>15.12.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой штыревой зав. № 32-619-661945, рег. № 17931, хоз. № 113 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-17253-2017</p>	<p>15.12.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 313-17 кран мостовой зав. № 5-985, рег. № 3743, ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Площадка мостового (опорного) крана рег. № А67-00149-0013 от 05.07.2005 г., IV класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская область, Братск г., П 04045401, № 54</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-17251-2017</p>	<p>15.12.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 311-17 кран мостовой грейферный зав. № 33150, рег. № 2133, хоз. № 1, ОАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех анодной массы рег. № А67-00149-0004 от 19.06.2000 г., III класс опасности, Местонахождение: 665716, Иркутская обл., Братск г., П 04012801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-17250-2017</p>	<p>15.12.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>кран мостовой зав. № 47707, рег. № 3790, хоз. № 15 ПАО «РУСАЛ Братск» ОПО: Цех электролиза алюминия рег. № А67-00149-0001 от 19.06.2000 г., II класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Братск г., П 04011501, №15 Иркутская область, Братск г., П 04010301, №03 665716, Иркутская область, Братск г., П 040102801, № 28</p>	<p>ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru</p>	<p>00-ДЭ-003833 от 28.10.2016</p>	<p>АЭ.16.00609.003</p>	<p>67-ТУ-17249-2017</p>	<p>15.12.2017</p>

ООО "Интер", 664025, Иркутская область, г Иркутск, ул. Сурикова, 4. офис 403, Кадушкин А.К., 8-3952-706-357, inter-taishet@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 54 крана башенного передвижного КБ-405-1А зав. № 2850, рег. № 26887	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-17247-2017	15.12.2017
ООО "Интер", 664025, Иркутская область, г Иркутск, ул. Сурикова, 4. офис 403, Кадушкин А.К., 8-3952-706-357, inter-taishet@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран монтажный, полноповоротный дизель-электрического РДК-250-2 зав. № 10027, рег. № 26888	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чемезов Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.02937.001	67-ТУ-17246-2017	15.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1584-2017 Емкость анолита поз.512, рег. № 594, зав. № б/н применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-17216-2017	15.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1578-2017 Колонна поз.С-110В, рег. № Р111/30, зав. № 92375-1 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-17215-2017	15.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость мгновенного испарения поз. 19.В03, рег. № 107Р/22, зав. № 74826 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001	67-ТУ-17210-2017	15.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1595-2017 Конденсатор поз. Е-731, рег. № 430, зав. № 30302 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17209-2017	15.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1592-2017 Ресивер дренажный поз. L-601-29В, зав. № 92, рег. № 6662 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17207-2017	15.12.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1591-2017 Холодильник II ступени поз. Е-522, рег. № П-71/189, зав. № 655 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17206-2017	15.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Колонна сушки поз. С-604В, рег. № 6609, зав. № 4928 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17205-2017	15.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: Теплообменник поз. ЕХ-1501С, зав. № 2179-2, рег. № 6805 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17204-2017	15.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1589-2017 Испаритель поз. Е-418А1, зав. № 1195, рег. № И264/ВХ применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17203-2017	15.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: Фильтр нагнетания поз. Ф-552 зав. № 782, рег. № П-71/223 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17202-2017	15.12.2017

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – гусеничный трактор с бульдозерно – рыхлитель - ным оборудованием Т-35.01 К1БР-1 №37, инв. №315196, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-17201-2017	15.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1749-ту-2017 Техническое устройство - экскаватор шагающий ЭШ 15/90А зав. №110, Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-17200-2017	15.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ4У зав.№287, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-17198-2017	15.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0580-ту-2017 Техническое устройство – экскаватор шагающий ЭШ 11/70-У №26, Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-17197-2017	15.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0590-ту-2017 Техническое устройство – станок буровой СБР-160А-24 зав. №497, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-17196-2017	15.12.2017

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5у №38, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-17195-2017	15.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0574-ту-2017 Техническое устройство – экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-4У №317, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-17194-2017	15.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0578-ту-2017 Техническое устройство – экскаватор шагающий ЭШ 10/70 №52, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-17193-2017	15.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0579-ту-2017 Техническое устройство – экскаватор шагающий ЭШ 10/70А зав.№232, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-17192-2017	15.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0586-ту-2017 Техническое устройство – экскаватор карьерный гусеничный ЭВГ-4И зав.№58, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-17191-2017	15.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0587-ту-2017 Техническое устройство – станок буровой СБШ-250МНА-32 зав. №1078, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-17190-2017	15.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0588-ту-2017 Техническое устройство – станок буровой СБШ-250МНА-32 зав. №1037, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-17189-2017	15.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0592-ту-2017 Техническое устройство – станок буровой ЗСБШ-200-60 зав. №217, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-17188-2017	15.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0594-ту-2017 Техническое устройство – Машина бурильная БМ-205 зав.№196737, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-17187-2017	15.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0591-ту-2017 Техническое устройство – станок буровой ЗСБШ-200-60, зав. №123, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gcc.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-17186-2017	15.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1106-2017 Теплообменник поз. Т-31А зав. № 920230 рег. № 11667, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17158-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-776-2017 Рефлюксная емкость поз. Е-5, зав. № 3901, рег. № 12245, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17157-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-775-2017 Рефлюксная емкость поз. Е-1, зав. № 4211, рег. № 24300, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17156-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-504-2017 Холодильник поз. Т-31А рег. № 23 зав. № 521174А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17155-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-503-2017 Холодильник поз. Т-31 рег. № 22 зав. № 521174, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17144-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-502-2017 Теплообменник поз. Т-33 зав. № 55 рег. № 27807-А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17143-2017	14.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-499-2017 Испаритель поз. Т-21 зав. № 982 рег. № 12286, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17141-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-929-2017 Компрессор DORIN К 5000 СС поз. М-2 правый контур, зав. № 02050970Д, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. ППТ-6М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17139-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-928-2017 Компрессор DORIN К 5000 СС поз. М-1 левый контур, зав. № 02050870Д, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ЗМ, цех 102/104, уст. ППТ-6М	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17136-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-082-2017 Насос НКВ 600/125 поз. Н-9, зав. № 33985, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ТСП, цех 2, об. 36	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17132-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1405-2017 Емкость поз. Е-1, зав. № 599, рег. № 711, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО «АНХК», ЗМ, цех № 102/104, установка 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17131-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1396-2017 Камера разогрева присадок поз. РУ-3, зав. № 66, рег. № 359, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», ЗМ, цех № 102/104, установка 70/23	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17123-2017	14.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1395-2017 Камера разогрева присадок поз. РУ-2, зав. № 65, рег. № 358, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка 70/23	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17122-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1394-2017 Камера разогрева присадок поз. РУ-1, зав. № 67 рег. № 357, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 24н, АО «АНХК», 3М, цех № 102/104, установка 70/23	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17120-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-625-2017 Бак масляных продувок поз. ГК-3, зав. № 10, рег. № 816, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-17116-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-314-2017 Кипятильник поз. 97 зав. № 1571, рег. № 21191, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17115-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-313-2017 Кипятильник поз. 79/2 зав. № 1536, рег. № 21195, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17112-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-312-2017 Кипятильник поз. 79/1 зав. № 2907, рег. № 21893, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17111-2017	14.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-311-2017 Кипятильник поз. 71/2 зав. № 1537, рег. № 21190, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17110-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-310-2017 Кипятильник поз.71/1 зав. № 8391, рег. № 22455, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17109-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-309-2017 Кипятильник поз. 62 зав. № 1539, рег. № 21194, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17108-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-308-2017 Кипятильник поз. 40/4 зав. № 2913, рег. № 21894, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17107-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-307-2017 Кипятильник поз. 40/3 зав. № 1538, рег. № 21193, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-17106-2017	14.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-227-2017 Ресивер этилена поз. Е-102/1, зав. № 1 2006 092, рег. № 32, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17105-2017	14.12.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secg@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-226-2017 Ресивер этилена поз. Е-102/2, зав. № 2 2006 092, рег. № 33, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-17104-2017	14.12.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1073-2017 Холодильник головного погона поз. Х-8, зав. № 4831, рег. № 446-270, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17092-2017	14.12.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-798-2017 Холодильник кубового остатка поз.Х-10, зав. № 18, рег. № 446-271, место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/7, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 446, установка ДК-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-17089-2017	14.12.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-01105, дата выдачи 06 сентября 2017 г., наименование объекта – «Площадка участка организации (Управление технологическим транспортом)», рег. номер А67-01105-0017 дата рег. 05.11.2004, III класс опасности). Эксплуатирующая организация: Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания». Паровой котел установки ППУА-1600/100М зав. № 3461, рег. № 7978	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.001	67-ТУ-17084-2017	13.12.2017
АО "Полос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка ATLAS COPCO DM45LP заводской номер 8604, применяемая на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-17077-2017	13.12.2017

АО "Полос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.11.30-178 Эскаватор гидравлический KOMATSU PC2000LS-8 заводской номер 20475, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-17076-2017	13.12.2017
АО "Полос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка ATLAS COPCO DML HP-1450 заводской номер US009524, применяемая на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-17075-2017	13.12.2017
АО "Полос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.11.30-177 Колёсный погрузчик CATERPILLAR 992К заводской номер CAT0992KCZMX00241, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-17074-2017	13.12.2017
АО "Полос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буровая установка ATLAS COPCO DML HP-1450 заводской номер US009518, применяемая на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-17073-2017	13.12.2017
ООО "НКУ", 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Кашика, д.242, 8-39557-7-01-34, Брысин Сергей Валерьевич, nozhkomupr@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1641-ту-2017 ПАРОВОДЯНОЙ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ МВН-1437-06 зав. №-, пор. №2, расположенный в котельной НСФ ООО «НКУ», по адресу: 665106, Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Пионерская, дом 1	ЗАО НТЦ "ТехноЭксперт", Сидоров Владимир Валерьевич, 8-495-225-52-95, info@technoexpert.ru	ДЭ-00-006869 от 10.06.2015	АЭ.16.00387.002	67-ТУ-17071-2017	13.12.2017
ООО "НКУ", 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Кашика, д.242, 8-39557-7-01-34, Брысин Сергей Валерьевич, nozhkomupr@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ГЛАВНЫЙ ПАРОВОД П III категории от котлов №1-4 на теплообменники, расположенный в котельной НСФ ООО «НКУ», по адресу: 665106, Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Пионерская, дом 1	ЗАО НТЦ "ТехноЭксперт", Сидоров Владимир Валерьевич, 8-495-225-52-95, info@technoexpert.ru	ДЭ-00-006869 от 10.06.2015	АЭ.16.00387.002	67-ТУ-17070-2017	13.12.2017

ООО "НКУ", 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Кашика, д.242, 8-39557-7-01-34, Брысин Сергей Валерьевич, nozhkomupr@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1644-ту-2017 ПАРОВОДЯНОЙ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПП1-108-0,7-2 зав. №-, пор. №5, расположенный в котельной НСФ ООО «НКУ», по адресу: 665106, Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Пионерская, дом 1	ЗАО НТЦ "ТехноЭксперт", Сидоров Владимир Валерьевич, 8-495-225-52-95, info@technoexpert.ru	ДЭ-00-006869 от 10.06.2015	АЭ.16.00387.002	67-ТУ-17069-2017	13.12.2017
ООО "НКУ", 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Кашика, д.242, 8-39557-7-01-34, Брысин Сергей Валерьевич, nozhkomupr@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ПАРОВОДЯНОЙ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ МВН-1437-06 зав.№41, пор. №1, расположенный в котельной НСФ ООО «НКУ», по адресу: 665106, Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Пионерская, дом 1	ЗАО НТЦ "ТехноЭксперт", Сидоров Владимир Валерьевич, 8-495-225-52-95, info@technoexpert.ru	ДЭ-00-006869 от 10.06.2015	АЭ.16.00387.002	67-ТУ-17068-2017	13.12.2017
ООО "НКУ", 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Кашика, д.242, 8-39557-7-01-34, Брысин Сергей Валерьевич, nozhkomupr@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ПАРОВОДЯНОЙ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПП1-108-0,7-2 зав. №-, пор. №4, расположенный в котельной НСФ ООО «НКУ», по адресу: 665106, Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Пионерская, дом 1	ЗАО НТЦ "ТехноЭксперт", Сидоров Владимир Валерьевич, 8-495-225-52-95, info@technoexpert.ru	ДЭ-00-006869 от 10.06.2015	АЭ.16.00387.002	67-ТУ-17067-2017	13.12.2017
ООО "НКУ", 665106, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Кашика, д.242, 8-39557-7-01-34, Брысин Сергей Валерьевич, nozhkomupr@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1642-ту-2017 ПАРОВОДЯНОЙ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ МВН-1437-06 зав. №8110, пор. №3, расположенный в котельной НСФ ООО «НКУ», по адресу: 665106, Иркутская область, город Нижнеудинск, улица Пионерская, дом 1	ЗАО НТЦ "ТехноЭксперт", Сидоров Владимир Валерьевич, 8-495-225-52-95, info@technoexpert.ru	ДЭ-00-006869 от 10.06.2015	АЭ.16.00387.002	67-ТУ-17066-2017	13.12.2017
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-17.11.29-01/инк Газосепаратор, рег.№ 2116, зав.№ 0001001. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-17064-2017	13.12.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-3, рег.№ 3122, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок комплексной подготовки газа (Ярактинское месторождение)», рег. №: А67-01105-0018, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, кадастровый номер 38:18:000001:60	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005	67-ТУ-17063-2017	13.12.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-17.11.29-08/инк Резервуар горизонтальный стальной РГС-1, рег.№ 3120, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок комплексной подготовки газа (Ярактинское месторождение)», рег. №: А67-01105-0018, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, кадастровый номер 38:18:000001:60	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005	67-ТУ-17062-2017	13.12.2017

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость резервного вида топлива на котельную Е-РТ, рег.№ 3888, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок комплексной подготовки газа (Ярактинское месторождение)», рег. №: А67-01105-0018, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазо-конденсатное месторождение, кадастровый номер 28:18:000001:60	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005	67-ТУ-17061-2017	13.12.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Резервуар горизонтальный стальной РГС-2, рег.№ 3121, зав.№ б/н. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Участок комплексной подготовки газа (Ярактинское месторождение)», рег. №: А67-01105-0018, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Усть-Кутский район, Ярактинское нефтегазоконденсатное месторождение, кадастровый номер 38:18:000001:60	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005	67-ТУ-17060-2017	13.12.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-17.11.29-22/инк Подогреватель путевой ПП-1,6 ХЛ, рег.№ 2011, зав.№ 220. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Пункт подготовки и сбора нефти (Ярактинское НГКМ)», рег. №: А67-01105-0032, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, кварталы №94 выделы (32, 36), №95 выдел(39).	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-17058-2017	13.12.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость дренажная ЕП-8-2000-1-3-К, рег.№ 3046, зав.№ 3-9/11. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Площадка дожимной насосной станции Ярактинского НГКМ», рег. №: А67-01105-0020, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал № 66 (выделы 9, 13).	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-17057-2017	13.12.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-17.11.29-21/инк Подогреватель путевой ПП-1,6 ХЛ, рег.№ 2051, зав.№ 224. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Пункт подготовки и сбора нефти (Ярактинское НГКМ)», рег. №: А67-01105-0032, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, кварталы №94 выделы(32, 36), №95 выдел(39).	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-17056-2017	13.12.2017

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость дренажная ЕП-40-3000-1300-3, рег.№ 3045, зав.№ б/н. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Площадка дожимной насосной станции Ярактинского НГКМ», рег. №: А67-01105-0020, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал № 66 (выделы 9, 13).	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-17054-2017	13.12.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сепаратор НГС 2-П-1,0-3000-2-И, рег.№ 2081, зав.№ 123. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Площадка дожимной насосной станции Ярактинского НГКМ», рег. №: А67-01105-0020, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, квартал №66 (выделы9, 13)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-17053-2017	13.12.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-17.11.29-23/инк Ресивер азота В-25-1,4-3-91, рег.№ 8182, зав.№ 288. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Пункт подготовки и сбора нефти (Ярактинское НГКМ)», рег. №: А67-01105-0032, II класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, Усть-Кутское лесничество, Марковское участковое лесничество, Марковская дача, кварталы № 94 выделы (32, 36), № 95 выдел (39).	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.15.00221.003	67-ТУ-17052-2017	13.12.2017
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-17.11.16-92/инк Фонтанная арматура АФТ1-65х210ХЛ, зав. №б/н с обязательной колонной ОКК 1-35-146х219ХЛ, зав. №б/н, объект АУ_119. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-17051-2017	13.12.2017
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФТ1-65х21ХЛ, зав. №32 с обязательной колонной ОКК 1-210-146х219, зав. №б/н, объект Сква. 32. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского месторождения», рег. №: А67-02069-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество (Киренское участковое лесничество, Нижне-Тунгусская дача, квартал №442, выдел 20). Иркутская область, Киренское муниципальное образование, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, Нижнетунгусская дача, квартал №441 (в.в. 4.5).	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-17050-2017	13.12.2017

ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, nngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ пг-17.11.16-94/инк Фонтанная арматура АФТ1-65х210ХЛ, зав. №б/н с обвязкой колонной ОКК 1-35-146х219ОТТМ, зав. №03, объект АУ_40. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-17049-2017	13.12.2017
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, nngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фонтанная арматура АФТ1-65х210ХЛ, зав. №54 с обвязкой колонной ОКК 1-210-146х219, зав. №б/н, объект Сква. 54. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского месторождения», рег. №: А67-02069-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество (Киренское участковое лесничество, Нижне-Тунгусская дача, квартал №442, выдел 20). Иркутская область, Киренское муниципальное образование, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, Нижнетунгусская дача, квартал №441 (в.в. 4.5).	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-17048-2017	13.12.2017
ООО "ВТК", 663491, Красноярский край, г. Козинск, ул. Колесниченко, 5, Гавриленко Александр Анатольевич, 8-39535-5-11-00, 8-39535-5-89-44, info@terrasib.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-01-29.11.17 Кран козловой ККС-10, зав. № 71312 рег. № 4850Б, владелец ООО «ВТК», место нахождения: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, промышленная зона. Опасный производственный объект «Площадка разгрузки и погрузки лесопроизводства» рег. №А67-02849-0001 от 28.10.2015г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-17038-2017	13.12.2017
ООО "ВТК", 663491, Красноярский край, г. Козинск, ул. Колесниченко, 5, Гавриленко Александр Анатольевич, 8-39535-5-11-00, 8-39535-5-89-44, info@terrasib.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой ДЭК-251, зав.№ 5936, владелец ООО «ВТК», место нахождения: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, промышленная зона. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02849-0002 от 28.10.2015г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-17037-2017	13.12.2017
ООО "ВТК", 663491, Красноярский край, г. Козинск, ул. Колесниченко, 5, Гавриленко Александр Анатольевич, 8-39535-5-11-00, 8-39535-5-89-44, info@terrasib.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-02-29.11.17 Кран козловой К-305Н, зав. № 107 рег. № 2174Б, владелец ООО «ВТК», место нахождения: Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, промышленная зона. Опасный производственный объект «Площадка разгрузки и погрузки лесопроизводства» рег. №А67-02849-0001 от 28.10.2015г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-17036-2017	13.12.2017

ИП Рубцов Евгений Валерьевич, 666681, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Георгия Димитрова, д.30, кв. 25, Рубцов Евгений Валерьевич, 8-39535-5-68-26, talcko.g@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой КК 40-42, зав.№ 1, владелец ИП Рубцов Евгений Валерьевич, место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Илимск. Усть-Илимская ГЭС. База гидросилового оборудования. Опасный производственный объект «Площадка козлового крана» рег. №А67-02881-0001 от 27.04.2016г., IV класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-17035-2017	13.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НМШ 8/25-6,3/2,5, поз.№ 2-1, зав. № б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-17029-2017	13.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НМШ 8/25-6,3/2,5, поз.№ 1, зав. № б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-17028-2017	13.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель высокого давления ПВ-350-230-50-1, ст. № ПВД-7 ТА-3, зав. № 54746, рег. № 27298», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-17027-2017	13.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель высокого давления ПВ-350-230-36-1, ст. № ПВД-6 ТА-3, зав. № 54745, рег. № 27297», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-17026-2017	13.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель высокого давления ПВ-350-230-21-3 ст. № ПВД-5 ТА-3, зав. № 54744, рег. № 27296», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-17025-2017	13.12.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Воздухохоронник В – 6,3 м3 зав. № 6196, рег. № 8344», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка воздухохоронника ст. Военный городок моторвагонного депо Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции моторвагонного подвижного состава структурного подразделения Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава - филиала ОАО «РЖД», рег. номер А01-07011-1168 от 12.12.2005 г. (класс опасности - IV)	ООО "ИТЦ "TexText", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-17024-2017	13.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-486, зав. № 15608, рег. № 160-В место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16993-2017	13.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-228-2017 Ресивер этилена поз. Е-102/3, зав. № 2 2006 365, рег. № 136, место расположения «Площадка производства олефинов», рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17, АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16992-2017	13.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-141 1-2017 Теплообменник поз. Т-63/2 зав. № 35 рег. № 881, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16991-2017	13.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Емкость поз. Е-159, зав. № 309, рег. № 28495-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1928н	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16990-2017	13.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник ХРП-04 I ступени компрессора поз. В-101/2 зав. № 691 рег. № 199 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16989-2017	13.12.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1170-2017 Колонна ректификационная с ситчатыми тарелками Ø 3200 поз. К-12 зав. № 1 рег. № 28696-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1929	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16988-2017	13.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник ХРП-04 I ступени компрессора поз. В-101/1 зав. № 670 рег. № 198 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1074	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16987-2017	13.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Электроподогреватель поз. Т-207/2 зав. № 406 рег. № 100 место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16985-2017	13.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1164-2017 Отделитель низкого давления поз. Е-202/1 зав. № 1 (заказ 2006.087) рег. № 28045-А, место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 122/123, объект 1075	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16983-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0103-08-17 трубопровод пара рег. № 8737, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности III, АО «АНХК», 2 тепловой район, ЭсП УЭн	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшok Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16961-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1089-2017 Грязевик поз. Г-1 зав. № б/н, рег. № 171, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16908-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-811-2017 Фильтр нонитный поз. Ф-3/2 зав. № 19470, рег. № 1252, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16907-2017	13.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-138-2017 Холодильник поз. Т-4 зав. № 935, рег. № 20881, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, объект 72/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16906-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1105-2017 Деаэратор поз. К-8 зав. № 742, рег. № 524, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-16905-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1102-2017 Бак деаэраторный поз. Е-204 зав. № 894, рег. № 197, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-16904-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1101-2017 Емкость поз. Е-203 зав. № 267 рег. № 198, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-16903-2017	13.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-ВИ зав.№1636, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-16851-2017	12.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-5у №36, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-16849-2017	12.12.2017

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0576-ту-2017 Техническое устройство – экскаватор роторный ЭР-1250-17/1-ОЦ зав.№99, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-16848-2017	12.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0589-ту-2017 Техническое устройство – станок буровой СБР-160А-24 зав. №496, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-16846-2017	12.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - экскаватор шагающий ЭШ 20.90-У зав. №1/41, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-16845-2017	12.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0572-ту-2017 Техническое устройство - экскаватор шагающий ЭШ 40.85 С зав. №3, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь»	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-16844-2017	12.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - экскаватор шагающий ЭШ 20.90-У зав. №13, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-16843-2017	12.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0583-ту-2017 Техническое устройство - экскаватор шагающий ЭШ 20.90 - У зав. №26, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-16842-2017	12.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - экскаватор шагающий ЭШ 20.90-У зав. №50, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-16841-2017	12.12.2017

ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 0577-ту-2017 Техническое устройство – экскаватор роторный ЭР-1250-16/1,5-Д зав.№82, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-16840-2017	12.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство - экскаватор шагающий ЭШ 20.90-У зав. №27, принадлежащий филиалу «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». Место эксплуатации: 665229, Иркутская область, Тулунский район, с. Алгатуй филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь». ОПО Разрез угольный (Мугунский) (по лицензии на пользование недрами ИРК 01777 ТЭ), (рег. номер А67-01698-0009), II класс опасности.	ООО "ГЦЭ - Север", Крыхта Андрей Олегович, 8-812-334-59-82, nord@gce.ru	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.15.00294.003	67-ТУ-16839-2017	12.12.2017
АО "АНХРС", 665813, Иркутская область, г. Ангарек, Первый промышленный массив, квартал 45, строение 13, Мартынов Михаил Валерьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 49 подъемника автомобильного гидравлического ВС-22-01МС, зав. № 2410 рег. № 25975	ООО "РИКЦ "Кран-Парк", Чemezov Николай Иванович, 8-3955-546449, 8-3955-542423, kranpark@irmail.ru	00-ДЭ-003288 от 12.08.2015; ДЭ-00-008605 от 11.04.2008	АЭ.16.03043.001	67-ТУ-16830-2017	12.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 280-17 кран мостовой зав. № 1317, рег. № 8429 филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске. ОПО: Площадка технологической электростанции, рег. № А19-07153-0005 от 26.07.2007, III класс опасности	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-16828-2017	12.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод VII отбора ТА-3 регистрационный №37ПО применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер 67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-16826-2017	12.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – трубопровод VII отбора ТА-4 регистрационный №47ПО применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III) ПАО «Иркутскэнерго»	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005	67-ТУ-16825-2017	12.12.2017
ООО "КВАРТАЛ", 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Иркутской 30 Дивизии, д.5Б, 8-3952-500-006, ptootdel24@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО "Квартал" от УТ-1 до объекта: "Группа жилых многоквартирных домов с офисными помещениями и подземной автостоянкой по ул. 25 Октября в г.Иркутске. I очередь строительства. Блок - секции 1,1/2,2,2/1,4, подземная автостоянка" (38:36:000021:29072) (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-16824-2017	12.12.2017
ЗАО "Стройкомплекс", 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 121, Петров Александр Сергеевич, 8-3955-691100, stroikom@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ЗАО «Стройкомплекс» от УТ-2 (сущ) до ввода в здание по адресу: г. Ангарек, микрорайон 32, дом 16. (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-16822-2017	12.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод прямой и обратной промтеплофикационной воды рег. № б/н место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», цех 90 МЦК, объект 800	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-16818-2017	12.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод теплофикационной воды рег. № 39/71-17 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1632	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-16816-2017	12.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара рег. № 8725 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011 г., класс опасности II АО «АНХК», 3 тепловой район, ЭсП УЭн	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00202.003	67-ТУ-16815-2017	12.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара (паросборный коллектор от котлов №№1,2,3). Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1288, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 665350, Иркутская область, г. Зима, ул. Вокзальная 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ТУ-16799-2017	12.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ к-17.11.03-08/ржд Трубопровод пара (от котла №3). Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1288, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 665350, Иркутская область, г. Зима, ул. Вокзальная 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ТУ-16798-2017	12.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара (паросборный коллектор от котлов №1,2,3). Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Котельная ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1295, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ТУ-16797-2017	12.12.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ к-17.11.03-03/ржд Трубопровод пара (от котла №1 до паросборного коллектора). Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Котельная ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1295, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ТУ-16796-2017	12.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара (от котла №3 до паросборного коллектора). Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Котельная ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1295, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ТУ-16795-2017	12.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ к-17.11.03-07/ржд Трубопровод пара (от котла №2). Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Котельная ст. Зима Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1288, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 665350, Иркутская область, г. Зима, ул. Вокзальная 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ТУ-16793-2017	12.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	трубопровод пара (от котла №2 до паросборного коллектора). Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Котельная ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1295, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ТУ-16792-2017	12.12.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.11.03-22/ржд Подогреватель мазута ПМ 25-6, зав.№2879, поз.№ 1. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-16791-2017	12.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр мазута ФМ-25-30-40 (тонкой очистки), зав.№5864, поз.№ 2. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-16790-2017	12.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.11.03-20/ржд Фильтр мазута ФМ-25-30-40 (тонкой очистки), зав.№5138, поз.№ 1. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-16789-2017	12.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Фильтр мазута ФМ-25-30-5 (грубой очистки), зав.№5260, поз.№ 1. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-16788-2017	12.12.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.11.03-19/ржд Фильтр мазута ФМ-25-30-5 (грубой очистки), зав.№5729, поз.№ 2. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-16787-2017	12.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.11.03-23/ржд Подогреватель мазута ПМ 25-6, зав.№3187, поз.№ 2. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-16786-2017	12.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ к-17.11.03-02/ржд Экономайзер ЭП 1-330 ИУЗ, рег. №8188, зав. №25. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Котельная ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1295, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-16767-2017	11.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ к-17.11.03-01/ржд Котел паровой КЕ 6,5-14СО, рег. №8188, зав. №7805. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Котельная ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодо-снабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1295, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.002	67-ТУ-16765-2017	11.12.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.11.03-26/ржд Грелка электрическая ГЖЭ-55, поз.№ ГЖЭ-55, зав. № б/н. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ТУ-16763-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник поз. Е-501/2 зав. № 548 рег. № 11655 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-16759-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-644-2017 Камера уровнемера ДИУ зав.№ 59 рег.№ б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-16758-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-645-2017 Камера уровнемера ДИУ зав.№43 рег.№ б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-16757-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухосборник поз. Е-501/1 зав. № 547 рег. № 11654 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-16756-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-919-2017 Камера уровнемера ДИУ зав.№ 28 рег.№ б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-16754-2017	11.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-27А зав. № 5228 рег. № 12292 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-16753-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Холодильник поз. Т-100 зав. № 596 рег. № 12330 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-16752-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-920-2017 Камера уровнемера ДИУ зав. № 50 рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-16751-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник двоянный поз. Т-40/1 зав. № 15 рег. № 12303 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-16750-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-317-2017 Конденсатор поз.63 зав. № 248 рег. 20101, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-16749-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник двоянный поз. Т-39/2 зав. № 594 рег. № 12300 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-16748-2017	11.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-256-2017 Ректификационная колонна поз. К-8 зав. № 3413 рег. № 24471, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-16746-2017	11.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1575-2017 Испаритель поз. Е-408А, зав. № 98116, рег. № 7196 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16716-2017	11.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость для парового конденсата поз. 19.В02, рег. № 106П/22, зав. № 74825 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16715-2017	11.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1574-2017 Буферная емкость нагнетания IV ступени поз. V-434, зав. № 170, рег. № П-71/131 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16713-2017	11.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Е-105В, зав. № 88-6574/3, рег. № П128/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16712-2017	11.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibviny1.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1577-2017 Фильтр поз. Ф-313, рег. № П-71/176, зав. № 16А применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16711-2017	11.12.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	фильтр поз. Ф-334, рег. № П-71/172, зав. № 95Б применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16710-2017	11.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1580-2017 Фильтр поз. Ф-314, рег. № П-71/175, зав. № 16Б применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16709-2017	11.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Камера сжигания поз. В-803, рег. № 4/30, зав. № б/н применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16707-2017	11.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1569-2017 Осветлитель поз. Р-32, рег. № 13Р/22, зав. № 986 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16706-2017	11.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ёмкость поз. V-413, зав. № 27, рег. № Р124/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16705-2017	11.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1570-2017 Шамотостойник поз. V-113, рег. № Р116/30, зав. № 6543D применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16704-2017	11.12.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1582-2017 Деаэратор поз. С-108, рег. № Р214/30, зав. № КО 17728 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16703-2017	11.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник дихлорэтана поз. V-414, зав. № 89-760/1, рег. № Р125/30 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16702-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Аппарат воздушного охлаждения поз. ВХ-2/2 зав. № ЛК 369 рег. № 821 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-16701-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-457-2017 бак резервного раствора поз. 22/3 зав.Х-1587-2 рег.№ 04680121, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-16700-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-456-2017 бак резервного раствора поз. 22/2 зав.Х-1590-2 рег.№ 04680120, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-16699-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-363-2017 ёмкость промежуточного сброса поз. 30/2 зав.№ 239 рег.№ 29480А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 69/70	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-16693-2017	11.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-476-2017 холодильник свечи поз. КП-2 зав. 12549 рег. № 04680136, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-16692-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-124-2017 Десорбер I ступени поз. 16/5 зав. № б/н, рег. № 0468016, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16691-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-123-2017 Десорбер I ступени поз. 16/6 зав. № б/н, рег. № 0468012, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16689-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-441-2017 Десорбер I ступени поз. 16/1 зав. № б/н рег. № 0468018, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16688-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-629-2017 Емкость поз. Е-4 зав. № б/н рег. 218, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, объект 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16687-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-538-2017 Аппарат воздушного охлаждения поз. ВХ-7 зав. № 3356 рег. № 1089, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16686-2017	11.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-537-2017 Аппарат воздушного охлаждения поз. ВХ-6 зав. № 12581 рег. № 1025, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16685-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-536-2017 Аппарат воздушного охлаждения поз. ВХ-2/3 зав. № ЛК 331 рег. № 931, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16684-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-555-2017 Теплообменник поз. Х-1, зав. № 421116, рег. № 11270, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 25, АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, объект 350	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16681-2017	11.12.2017
ОАО "ФСК "Новый город", дом 4, ул. Ямская, г. Иркутск, Иркутская область, 664007, Черняков Виктор Иванович, 8-3952-500-101, 8-3952-204-609, office@ngirk.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-45717К-1 зав. № 2397, рег. № 25619, принадлежащий ОАО "ФСК "Новый город" Место расположения: Участок транспортный, область Иркутская, город Иркутск, улица Р. Люксембург, дом 154А, ОПО рег. № А67-00329-0002 от 01.02.2001 г., IV класс опасности	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-16661-2017	11.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1212-2017 Подогреватель мазута ПМР 13-60, зав. № 4547, рег. № б/н, место расположения «Склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск», рег. № А19-07153-0045 от 17.06.2009г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ГСМ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.01359.001	67-ТУ-16657-2017	11.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1211-2017 Подогреватель мазута ПМР 13-60, зав. № 4561, рег. № б/н, место расположения «Склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск», рег. № А19-07153-0045 от 17.06.2009г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ГСМ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.01359.001	67-ТУ-16656-2017	11.12.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1210-2017 Подогреватель мазута ПМР 13-60, зав. № 4605, рег. № б/н, место расположения «Склад ГСМ, Иркутская область, г. Братск», рег. № А19-07153-0045 от 17.06.2009г., III класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ГСМ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.01359.001	67-ТУ-16655-2017	11.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 092-эпб-2017 техническое устройство – «Трубопровод отсоса пара от штоков РКВД ТА-1 рег. № 8875», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.01359.001	67-ТУ-16654-2017	11.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Трубопровод питательной воды котла ТП-81 ст. № 6, рег. № 17590», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-16653-2017	11.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 107-эпб-2017 техническое устройство – «Подогреватель низкого давления ПН-130-16-9-II ст. № ПНД-2 ТА-6, зав. № 5943, рег. № 20/79», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-16652-2017	11.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Трубопровод острого пара котёл ст. № 1 – турбина ст. № 1 (участок от ст. № 144 до СК турбины ст. № 1 согласно СФ 052) рег. № 13878», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-16651-2017	11.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 108-эпб-2017 техническое устройство – «Подогреватель низкого давления ПН-250-5М ст. № ПНД-3 бл. 3, зав. № 8697, рег. № 20397», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-16650-2017	11.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Бойлер основной БО-350м ст. № БО-1Б, зав. № 158, рег. № 9025», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-11», рег. номер А67-00330-0031 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-16649-2017	11.12.2017

ООО "ДМВ-БАЙКАЛ", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горная, дом 24, офис 316, Кожевников А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 561/10-2017 Кран монтажный полноповоротный дизель-электрический РДК-25-2 зав. № 7722, рег. № не присвоен, принадлежащий ООО "ДМВ-Байкал", Место расположения: город Слюдянка, улица Ленина, дом 21Б, участок транспортный	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-16648-2017	11.12.2017
МУП "Тепловодоканал", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Петра Поручикова, д.41А, Матвеев Петр Ярославович, 8-39561-5-63-13, umpts@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Котел паровой ДКВР 6,5-14/13, зав. № 7555, рег. № 3254-М, ст. № 1», эксплуатируемый МУП «Тепловодоканал» по адресу: 666901, РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Набережная, дом 2А на ОПО «Котельная центральная №2» (рег. №А67-01662-0001)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-16628-2017	08.12.2017
МУП "Тепловодоканал", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Петра Поручикова, д.41А, Матвеев Петр Ярославович, 8-39561-5-63-13, umpts@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Экономайзер чугунный системы ВТИ «ЭП2-236», зав. №Б-5210», эксплуатируемый МУП «Тепловодоканал» по адресу: 666901, РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Набережная, дом 2А на ОПО «Котельная центральная №2» (рег. №А67-01662-0001)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-16625-2017	08.12.2017
МУП "Тепловодоканал", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Петра Поручикова, д.41А, Матвеев Петр Ярославович, 8-39561-5-63-13, umpts@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Котел паровой ДКВР 6,5-14/13, зав. № 7510, рег. № 3255-М, ст. № 2», эксплуатируемый МУП «Тепловодоканал» по адресу: 666901, РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Набережная, дом 2А на ОПО «Котельная центральная №2» (рег. № А67-01662-0001)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-16623-2017	08.12.2017
МУП "Тепловодоканал", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Петра Поручикова, д.41А, Матвеев Петр Ярославович, 8-39561-5-63-13, umpts@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Котел паровой ДКВР 6,5-14/13, зав. № 7537, рег. № 3256-М, ст. № 3», эксплуатируемый МУП «Тепловодоканал» по адресу: 666901, РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Набережная, дом 2А на ОПО «Котельная центральная №2» (рег. № А67-01662-0001)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-16618-2017	08.12.2017
МУП "Тепловодоканал", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Петра Поручикова, д.41А, Матвеев Петр Ярославович, 8-39561-5-63-13, umpts@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Котел паровой ДКВР 6,5-14/13, зав. № 6216, рег. № 3257-М, ст. № 4», эксплуатируемый МУП «Тепловодоканал» по адресу: 666901, РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Набережная, дом 2А на ОПО «Котельная центральная №2» (рег. №А67-01662-0001)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-16615-2017	08.12.2017
МУП "Тепловодоканал", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Петра Поручикова, д.41А, Матвеев Петр Ярославович, 8-39561-5-63-13, umpts@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	«Экономайзер чугунный системы ВТИ «ЭП2-236», зав. №Б-5209», эксплуатируемый МУП «Тепловодоканал» по адресу: 666901, РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Набережная, дом 2А на ОПО «Котельная центральная №2» (рег. № А67-01662-0001)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00526.009	67-ТУ-16614-2017	08.12.2017
МУП "Тепловодоканал", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Петра Поручикова, д.41А, Матвеев Петр Ярославович, 8-39561-5-63-13, umpts@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Паропровод котельной, эксплуатируемый МУП «Тепловодоканал» по адресу: 666901, РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Набережная, дом 2А на ОПО «Котельная центральная №2» (рег. №А67-01662-0001)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.00526.009, АЭ.16.01033.008	67-ТУ-16592-2017	08.12.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой электрический консольный на МПТ-4 зав.№529 рег.№26584 место нахождения «Участок транспортный на станции Слюдянка Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10040 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665904, Иркутская обл., ст.Слюдянка, ул.Железнодорожная, 28	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-16588-2017	08.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой электрический консольный на МПТ-4 зав.№4322 рег.№26586 место нахождения «Участок транспортный на станции Слюдянка Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10040 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665904, Иркутская обл., ст.Слюдянка, ул.Железнодорожная, 28	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-16587-2017	08.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой электрический консольный на МПТ-4 зав.№189 рег.№27266 место нахождения «Участок транспортный на станции Слюдянка Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин - структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры - структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО "РЖД", ОПО рег.№ А01-07011-10040 от 18.08.2010г., IV класс опасности, адрес: 665904, Иркутская обл., ст.Слюдянка, ул.Железнодорожная, 28	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-16584-2017	08.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1195-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – окислитель поз. 5/1 зав. № 1 рег. № 9802	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-16567-2017	08.12.2017

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – прямоточный котел-утилизатор поз. № 18/19 зав. № 2038 рег. № 3120	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-16566-2017	08.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1196-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – окислитель поз. 5/5 зав. № 5 рег. № 29540	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-16565-2017	08.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – прямоточный котел-утилизатор поз. № 18/20 зав. № 2039 рег. № 3119	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002, АЭ.16.02220.003	67-ТУ-16564-2017	08.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1199-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – бак для азотной кислоты поз. 1/1 зав. № 124 рег. № 33-56	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16563-2017	08.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – вакуумный насос марки ВВН2-50Х поз. 28/4, зав. №0126	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16562-2017	08.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – вакуумный насос марки ВВН2-50/0,2Н поз. 28/2, зав. №23057/001-1	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16561-2017	08.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1200-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-002 – бак для азотной кислоты поз. 1/2 зав. № 125 рег. № 33-57	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16560-2017	08.12.2017

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки X100-80-160К-СД-У2 поз. 122/1, зав. №Х-192	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16559-2017	08.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1201-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – бак для азотной кислоты поз. 2 зав. № 126 рег. № 33-58	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16558-2017	08.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1202-17 техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – сборник аммиачной селитры поз. 39 зав. № 1 рег. № 36-91	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16540-2017	07.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1207-17 выпарной аппарат I ст. поз. 12/1 зав. № 8936 рег. № 36-70	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16537-2017	07.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки X 50-32-250К-55-У2 поз. 5, зав. №Е-48	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16534-2017	07.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ эпб-ту-1194-17 подогреватель аммиачно-воздушной смеси рег. №33-05, зав. №135	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16533-2017	07.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки X 80-50-250-К55 поз. 3, зав. №Е-33	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16530-2017	07.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки X 80-50-250-К55 поз. 2, зав. №Е-36	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16527-2017	07.12.2017

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки X 80-50-250-K55 поз. 1, зав. №69	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16525-2017	07.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки АХП 20/31-А-СА поз. 10, зав.№747	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16523-2017	07.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная на АДМ зав.№766 рег.№А67-00426-0006пс место нахождения «Участок транспортный на станции Нижнеудинск Нижнеудинской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 665106, Иркутская обл., ст.Нижнеудинск, ул.2-я Западная, 1А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-16506-2017	07.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 676/11-2017 Площадка монтажная на АДМ зав.№177 рег.№А67-00426-0011пс, место нахождения «Участок транспортный на станции Нижнеудинск Нижнеудинской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 665106, Иркутская обл., ст.Нижнеудинск, ул.2-я Западная, 1А	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-16505-2017	07.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Площадка монтажная на АДМ зав.№327 рег.№А67-00426-0013пс место нахождения «Участок транспортный на станции Куйтун Нижнеудинской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 665302, Иркутская обл., ст.Куйтун	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-16504-2017	07.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 657/11-2017 Площадка монтажная на АДМ зав.№763 рег.№А01-00414-0010пс, место нахождения «Участок транспортный на станции Мальта Иркутской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 665476, Иркутская обл., Усть-Илимский район, ст.Мальта	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-16503-2017	07.12.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 674/11-2017 Кран стреловой на АДМ зав.№327 рег.№А67-00426-0014пс, место нахождения «Участок транспортный на станции Куйтун Нижнеудинской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 665302, Иркутская обл., ул. Сибиряков	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-16502-2017	07.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 656/11-2017 Кран стреловой на АДМ зав.№763 рег.№А01-00414-0009пс, место нахождения «Участок транспортный на станции Мальта Иркутской дистанции электроснабжения – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО "РЖД", адрес: 665476, Иркутская обл., Усть-Илимский район, Мельничное	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-16501-2017	07.12.2017
ПАО «Коршунувский ГОК», ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1474-ту-2017 Кран железнодорожный КЖ-561, зав. №179, рег. № 7591, ПАО «Коршунувский ГОК», ОПО Площадка станции «Рудная» рег. № А67-00048-0009 от 06.04.2001, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршунувский ГОК», №1А	ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.01261.003	67-ТУ-16500-2017	07.12.2017
ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1472-ту-2017 Кран автомобильный КС-55730, зав. №23/19, рег. № 7310, ПАО «Коршунувский ГОК», ОПО Площадка станции «Рудная» рег. № А67-00048-0015 от 24.08.2005, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршунувский ГОК», №1А	ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.01261.003	67-ТУ-16499-2017	07.12.2017
ПАО "Коршунувский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1473-ту-2017 Подъемник ПСС-121.22, зав. №720, рег. № 8580, ПАО «Коршунувский ГОК», ОПО Площадка станции «Рудная» рег. № А67-00048-0009 от 06.04.2001, IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, фабрика ПАО «Коршунувский ГОК», №1А	ООО "СЭЦ", Гусев Дмитрий Владимирович, 8-812-245-33-36, 8-812-405-80-95, info@nw-expert.ru	ДЭ-00-015312 от 23.03.2015	АЭ.16.01261.003	67-ТУ-16498-2017	07.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1108-2017 Охладитель парового конденсата поз. Т-306 зав. № 82388 рег. № 11665, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-16497-2017	07.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1107-2017 Теплообменник поз. Т-201 зав. № 801 рег. № 11657, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-16496-2017	07.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1093-2017 Факельная емкость поз. Е-601 зав. № 637 рег. № 11652, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-16495-2017	07.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-646-2017 Камера уровнемера ДИУ зав. №62 рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-16494-2017	07.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1286-2017 Теплообменник поз. Т-40/2 зав. № 439 рег. № 12304, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16493-2017	07.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-497-2017 Подогреватель поз. Т-19 зав. № 3235 рег. № 24286, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16492-2017	07.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-560-2017 Конденсатор-холодильник поз. Т-47/2 рег. № 28806 зав. № 8855, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16491-2017	07.12.2017

ЗАО "ЛДК Игирма", 664007, Иркутская область, ул. Карла Маркса, д.40, этаж 5, Желнеев Алексей Алексеевич, 8-395-66-62-695, office@ldk-igirma.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 182/2017-и Кран козловой ККС-10-ЗК, зав. № 71103, рег. № 9498, владелец ЗАО «ЛДК Игирма», местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, проезд Железнодорожный, 3. Опасного производственного объекта «Участок отгрузки готовой продукции» рег. № А67-02562-0001 от 28.12.2011 года IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-16490-2017	07.12.2017
ЗАО "ЛДК Игирма", 664007, Иркутская область, ул. Карла Маркса, д.40, этаж 5, Желнеев Алексей Алексеевич, 8-395-66-62-695, office@ldk-igirma.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 183/2017-и Кран козловой ККС-10-ЗК, зав. № 4567, рег. № 9499, владелец ЗАО «ЛДК Игирма», местонахождение: Иркутская область, Нижнеилимский район, поселок Новая Игирма, проезд Железнодорожный, 3. Опасного производственного объекта «Участок отгрузки готовой продукции» рег. № А67-02562-0001 от 28.12.2011 года IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-16489-2017	07.12.2017
АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Буферная емкость поз. 1-3, зав. № н/у, рег. № 445-268 м/у. место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/6 АО «АЗКиОС», ИЦ, объект 445	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-16481-2017	07.12.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 116/ту/201 миксер №5, инв.№344249719, эксплуатируемое на опасном производственном объекте: «Участок литейный (алюминий и сплавы на его основе)», рег. № А67-00149-0007, II класс опасности, ПАО «РУСАЛ Братск»	ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.001	67-ТУ-16476-2017	07.12.2017
ООО "ТПФП", 666201, Иркутская область Качугский район, р.п. Качуг, ул. Звездочка, д.1, Садков Александр Евгеньевич, 8-952-617-81-97, apf123@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический КК-12,5-25, зав.№637, рег.№не присвоен место нахождения «Участок транспортный» ООО «Техпромфинплан», адрес: 666201, Иркутская обл., Качугский р-н, р.п. Качуг, ул. Звездочка, д. 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-16473-2017	07.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухз-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ ту-4871/к «Главный маслобак турбины ст. № 5 V=26 м3, № ГМБ-5», принадлежащий: ПАО «Иркутскэнерго», расположенный по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка УИ ЛПК на ОПО «Площадка главного корпуса Усть-Илимской ТЭЦ» (рег. № А67-00330-0072)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.17.00029.002, АЭ.16.00028.003	67-ТУ-16472-2017	07.12.2017
ООО "Компания "Востсибуголь", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухз-Батора, 3, Мастернак Евгений Анатольевич, 8-3952-791-112,8-3952-242-965, office@kvsu.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 209-2017 Автомобильный стреловой кран НК-1200S, зав. № ст-120091S, рег. № 9136, применяется на "Участок транспортный", ОПО (рег № А67-01698-0016 от 09.12.2016 г., IV класс опасности), Иркутская область, Тулунский район, 3000 м южнее с.Азей	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-16469-2017	07.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-1080-2017 Емкость поз. К-10 зав. № б/н рег. № б/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 33н, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 267	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001	67-ТУ-16466-2017	07.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки ПЭ 150-53 поз. 36/4, зав. №274	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16465-2017	07.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки МВН 50-215/09 поз. 36/3, зав. №100093567	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16463-2017	07.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки МВН 50-215/09 поз. 36/2, зав. №100093566	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16461-2017	07.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки 50×40UCWM поз. 28/1, зав. №R720285-06-2/2	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16459-2017	07.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки ХНЗ 6/30 поз. 21, зав. №5512	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16458-2017	07.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки Х80-50-250К-55 поз. 15/4, зав. №Е-31	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16457-2017	07.12.2017

ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки X80-50-250K-55 поз. 15/1, зав. №Е-34	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16456-2017	07.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки X50-32-125Е-С-У2 поз. 15, зав. №403	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16455-2017	07.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки 100×80UCWM поз. Н-1, зав. №R720285-10-1/2	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16453-2017	07.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки 100×80UCWM поз. Н-2, зав. №R720285-10-2/2	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16452-2017	07.12.2017
ООО "ААТЗ", 665805, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53-й, строение 1, объект 1034, Пружина Максим Игоревич, 8-3955-57-55-33, 8-3955-52-75-85, aatz@aatz.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка цеха производства неконцентрированной азотной кислоты и аммиачной селитры» рег. № А67-01428-0002 – центробежный насос марки КС 50-55-1 поз. 28/2, зав. №7373	ООО "Алтайтехноинжиниринг", Леденев Кирилл Александрович, 8-3852-34-04-17, 340417@mail.ru	ДЭ-00-015423 от 04.06.2015	АЭ.16.02234.002	67-ТУ-16451-2017	07.12.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Превентор плащечный двоянный ППС-2Ф-160х35, зав.№23», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-ЗАПАД»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-16450-2017	07.12.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	кран мостовой зав. № 4389, рег. № 7931 филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Тайшет ОПО: Площадка филиала ОАО «Русал Братск» в г. Тайшет рег. № А67-00149-0019 от 27.03.2008 г., IV класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Тайшет, Индустриальная ул., 1-3Н Иркутская область, г. Тайшет, Индустриальная ул., 1-7Н/1 Иркутская область, г. Тайшет, Индустриальная ул., 1-7Н/2	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-16401-2017	06.12.2017

ООО "Сибмикс Интернейшнл", 665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд, Черняев Павел Александрович, 8-39557-5-87-24, 8-39557-5-87-14	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический специальный КСК 32, зав.№ 823, рег. №22013 место нахождения «Участок погрузки-разгрузки леса (склад сырья)», ОПО рег.№ А67-00059-0003 от 07.07.2005г., IV класс опасности, 665104, Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул.Восточный Переезд, дом 13	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-16398-2017	06.12.2017
ООО "Сибмикс Интернейшнл", 665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд, Черняев Павел Александрович, 8-39557-5-87-24, 8-39557-5-87-14	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран погрузчик на портале МКРС-300П, зав.№ 232, рег. №22014 место нахождения «Участок погрузки-разгрузки пиломатериалов (склад готовой продукции)», ОПО рег.№ А67-00059-0004 от 07.07.2005г., IV класс опасности, 665104, Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул.Восточный Переезд, дом 13	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-16397-2017	06.12.2017
ООО "Сибмикс Интернейшнл", 665104, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул. Восточный переезд, Черняев Павел Александрович, 8-39557-5-87-24, 8-39557-5-87-14	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой электрический, зав.№35, рег. №21038 место нахождения «Площадка мостовых кранов», ОПО рег.№ А67-00059-0002 от 07.07.2005г., IV класс опасности, 665104, Иркутская область, г.Нижнеудинск, ул.Восточный Переезд, дом 13	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-16393-2017	06.12.2017
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 009-2017/61/01 «Газосепаратор сетчатый ГС-1-6,3-800, зав. №740510», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте ООО «ИНК-НефтеГазГеология»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00212.001, АЭ.15.00218.005	67-ТУ-16389-2017	06.12.2017
ООО ТПК "УралСибМет", 664005, г. Иркутск, ул. Н. Вилкова, 9А, Жаркая Ольга Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой двухконсольный электрический самонтирующийся ККС-10, регистрационный № 20886, заводской № 234, владелец ТУ ООО ТПК "УралСибМет" Место расположения: Площадка козловых кранов по погрузке-разгрузке металлопроката, г. Иркутск, ул. Н. Вилкова, 9А ОПО рег. № А67-02500-0001 от 04.05.2011 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "TexText", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-16382-2017	06.12.2017
ООО ТПК "УралСибМет", 664005, г. Иркутск, ул. Н. Вилкова, 9А, Жаркая Ольга Александровна	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран козловой электрический специальный КК 20-32, регистрационный № 21402, заводской № 602, владелец ТУ ООО ТПК "УралСибМет" Место расположения: Площадка козловых кранов по погрузке-разгрузке металлопроката, г. Иркутск, ул. Н. Вилкова, 9А ОПО рег. № А67-02500-0001 от 04.05.2011 г., IV класс опасности	ООО "ИТЦ "TexText", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.16.00152.003	67-ТУ-16376-2017	06.12.2017
АО "ИНК-Запад", 664000, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, 8-3952-211-352, Ивашкевич Александр Викентьевич	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство «Манифольд буровой Буровой Установки 3000/200 ЭУК-1М, зав.№14360», применяемое КФ АО «ССК» на опасном производственном объекте АО «ИНК-Запад»	ООО "Технология", 634006, Томская область, г. Томск, ул. Железнодорожная, 3, Белоногов Евгений Александрович	ДЭ-00-013630 от 09.06.2017	АЭ.15.00218.005	67-ТУ-16375-2017	06.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-319-2017 Компрессор ВП-50/8М поз. ВК-4, зав. № 585, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 11н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. 72/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16371-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-443-2017 Десорбер II ступени поз. 17/5 зав.№ 6/н рег.№ 0468005, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16370-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Десорбер II ступени поз. 17/4 зав.№ 6/н рег.№ 0468004 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34 АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16369-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-023-2017 Насос НКВ 600/125 поз. Н-6, зав. № 33988, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО "АНХК", ТСП, цех № 2, об. 36	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16368-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Продувочный бак поз. ЦГН-5 зав.№ 6/н рег. 1398 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 22 АО «АНХК», Химический завод, цех № 86/57, установка 57/13, объект 916	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16367-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Подогреватель поз. Т-18 зав. № 10371 рег. № 27523 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16332-2017	06.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-509-2017 Фильтр поз. Ф-1/1 зав. № 86, рег. № 745, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16331-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-17/9 зав. № 863, рег. № 12282 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16329-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-510-2017 Фильтр поз. Ф-1/2 зав. № 87, рег. № 746, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16328-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-17/10 зав. № 51, рег. № 12283 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16326-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-561-2017 Теплообменник поз. Т-52 зав. № 8429, рег. № 20807, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16325-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-104 зав. № б/н, рег. № 664 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16323-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-511-2017 Фильтр поз. Ф-1/3 зав. № 88, рег. № 747, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16322-2017	06.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник спиральный поз. ТП-2 рег. № 12335 зав. № S-2281 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16320-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-479-2017 Теплообменник сдвоенный поз. Т-39/3 рег. № 12301 зав. № 621, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-16319-2017	06.12.2017
ООО "ДЗ", 665709, Иркутская область, г. Братск, Энергетик, территория Единая база КБЖБ, П 18 17 02 01, 8-3953-409-419, 8-3953-409-507, dz38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 274-17кран стреловой РДК-250-3 зав. № 12055, рег. № 8175, ООО «Деревоперерабатывающий завод», ОПО: Участок транспортный, рег. № А67-02845-0003 от 29.09.2015, IV класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 18 17 00 00	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00611.002	67-ТУ-16230-2017	05.12.2017
Государственное учреждение здравоохранения "Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр"	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1536/17-тд участок трубопровода горячей воды ОГАУЗ Братского филиала «Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра» от УТ-1 до здания КДЦ и здания пищеблока по ул. Погодаева, 1 в жилом районе Энергетик г. Братска Иркутской области». (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-16229-2017	05.12.2017
ООО "Сибелар Сити", 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сибирская, д.3А, Григорян Аветик Николаевич, 8-3952-233089, sibelar@inbox.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1543/17-тд участок трубопровода горячей воды ООО «Сибелар Сити» от ТК 10-5(суш) до жилого дома №1 в восточной части 10 квартала г. Шелехова». (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-16228-2017	05.12.2017
ООО "МСС", 664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноярская, д.72, Михалев Сергей Борисович, 8-3952-482112, msservis_irk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «МонтажСтройСервис» от здания жилого дома по ул. Комсомольская, 31Б до жилых домов по ул. Янгеля, 161 А, Б в жилом районе Центральный г. Братска Иркутской области». (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-16227-2017	05.12.2017
ООО "МСС", 664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноярская, д.72, Михалев Сергей Борисович, 8-3952-482112, msservis_irk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «МонтажСтройСервис» от здания жилого дома по ул. Янгеля, 163 до жилых домов по ул. Янгеля, 163(А, В) 163(Б, Г) в жилом районе Центральный г. Братска Иркутской области». (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-16226-2017	05.12.2017
ООО "МСС", 664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красноярская, д.72, Михалев Сергей Борисович, 8-3952-482112, msservis_irk@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	участок трубопровода горячей воды ООО «МонтажСтройСервис» от здания жилого дома по ул. Комсомольская, 29 А до жилых домов по ул. Комсомольская, 29 В, Г в жилом районе Центральный г. Братска Иркутской области». (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-16224-2017	05.12.2017

ООО СК "Регион Сибири", дом 25, ул. Рабочая, г. Иркутск, Иркутская область, 664001, Денисова Светлана Борисовна, 8-3952-70-84-84	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1538/17-тд участок трубопровода горячей воды ООО СК «Регион Сибири» от УТ1 (ТК-2 суш) до УТ-2; от УТ-2 до УТ-3; от УТ-3 до ввода в здание, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул.Театральная, 17 (класс опасности III)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-16222-2017	05.12.2017
ООО "Макс-Девелопмент", 664047, Иркутская область, Г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д.121, офис 708, Красноштанов Дмитрий Андреевич, 8-920-27635209, ptootdel24@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1539/17-тд участок трубопровода горячей воды ООО СК «Макс-Девелопмент» от ТК-3В-32 до ввода в складское здание и мастерские, расположенного по адресу: г. Иркутск, Свердловский район, мкр. Юбилейный (38:06:012801:3781) (класс опасности IV)	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01333.002	67-ТУ-16221-2017	05.12.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001313, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №2 А67-01615-0002. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-16218-2017	05.12.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 88-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001331, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №2 А67-01615-0002. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-16217-2017	05.12.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001321, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №2 А67-01615-0002. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет.	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-16216-2017	05.12.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 93-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001333"Б", отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №2 А67-01615-0002. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-16214-2017	05.12.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 91-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001332, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №2 А67-01615-0002. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-16213-2017	05.12.2017

АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001330, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №2 А67-01615-0002. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет.	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-16210-2017	05.12.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 92-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001333"А", отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №2 А67-01615-0002. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-16208-2017	05.12.2017
АО "Хлебная база № 15", 665854, Иркутская область, Ангарский район, рабочий поселок Мегет, Упырь Владимир Ильич, 8-3952-49-24-40, 8-3952-49-10-01, natnat6@yandex.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 90-2017 Техническое устройство – ленточный конвейер СЛТ-500 №0001314, отработавший нормативный срок службы, принадлежащий АО "Хлебная база №15". ОПО: Склад бестарного напольного хранения зерна №2 А67-01615-0002. 665854, Иркутская обл. Ангарский р-он рабочий поселок Мегет	ООО "Циклон", Чучупал Сергей Михайлович, 8-3952-21-40-17, ciklon1958@rambler.ru	ДЭ-00-006324 от 10.05.2017	АЭ.16.02823.001	67-ТУ-16206-2017	05.12.2017
ООО "ТМ Байкал", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Прфосоюзная, 1, Говоров Сергей Николаевич, 8-395-73-2-10-95, 8-395-73-2-16-72, info@tmbaikal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель сетевой воды ППП-21-2-П зав. № 127, рег. № 18502», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная», рег. № А67-00175-003 от 19.02.2002 г/, IV класс опасности, ООО «ТМ Байкал», г. Свирск	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-16205-2017	05.12.2017
ООО "ТМ Байкал", 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Прфосоюзная, 1, Говоров Сергей Николаевич, 8-395-73-2-10-95, 8-395-73-2-16-72, info@tmbaikal.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 024-эпб-2017 «Подогреватель сетевой воды ПП 1-21-0,2-2 зав. № 397, рег. № 18503», применяемое на опасном производственном объекте «Котельная», рег. № А67-00175-003 от 19.02.2002 г/, IV класс опасности, ООО «ТМ Байкал», г. Свирск	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-16200-2017	05.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – Трубопроводы магистральной тепловой сети ТК-0÷ТК-16, установленные на участке трубопроводов теплосети от бойлерной установки города № 1 до тепловой камеры -16 (3 магистраль ЦУ ТЭЦ-6) (рег. № А67-00330-0197) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС РТС-1	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-16192-2017	05.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ т-034/17 Трубопроводы магистральной тепловой сети ТК-105÷ТК-110, установленные на участке трубопроводов теплосети от теплового пункта ПП-3 до павильона-2 (6 магистраль ЦУ ТЭЦ-6) (рег. № А67-00330-0200) ПАО «Иркутскэнерго» Филиал ТЭЦ-6 ТИиТС РТС-1	ФГБОУ ВО "БрГУ", Белокобыльский Сергей Владимирович, 8-3953-325-476, 8-3953-325-476, kuic@brstu.ru	ДЭ-00-014614 от 05.05.2017	АЭ.16.02425.002, АЭ.17.04733.001	67-ТУ-16191-2017	05.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НК-210/200 поз. Н-33/4, зав. № 32318 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16165-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-503-2017 Насос НК 65/125 поз. Н-201/1, зав. № 6/н, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16163-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос ТКА-63/125 поз. Н-36/1, зав. № 34412 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16162-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос НКВ 360/125б поз. Н-8/2, зав. № 38211 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16161-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 8-507-2017 Насос ТКА-63/125 поз. Н-26/1, зав. № 32155, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО "АНХК", НПЗ, цех 11, уст. ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16160-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Компрессор ф. "Esslingen" тип ПГ266/320 поз. 1/9 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО "АНХК", ХЗ, цех 19/47, об. 52	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16158-2017	05.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1562-2017 Фильтр поз. Ф-333, рег. № П-71/247, зав. № 95А применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16145-2017	05.12.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: Конденсатор поз. Е-601, рег. № 6647, зав. № 46808 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16144-2017	05.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1567-2017 Холодильник 2 ступени компрессора 4М10-40/70 поз. Е-442, рег. № П-71/118, зав. № 186 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16143-2017	05.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1564-2017 Емкость для конденсата поз. 19.В01, рег. № 105Р/22, зав. № 74823 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16142-2017	05.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: Сборник шлама поз. Е35, зав. № б/н, рег. № 86Р/22 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16141-2017	05.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: Емкость поз. 535, рег. № 110/22, зав. № 843 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16140-2017	05.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1565-2017 Сборник воды поз. Е-1506/1, рег. № 649, зав. № б/н применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16139-2017	05.12.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: Мерник соляной кислоты поз. VS-2018, рег. № 17-Р-40, зав. № 508 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16138-2017	05.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: Емкость под отработанное масло поз. 19, рег. № 223Р/23, зав. № б/н применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16137-2017	05.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1561-2017 Фильтр сухого хлора поз. 8161, зав. № 2029310/1, рег. № 708 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16136-2017	05.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: Клапанная коробка поз. Е-1503, рег. № 76Р-40, зав. № 629 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16135-2017	05.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1560-2017 Бункер для ПВХ поз. ТК-1732, рег. № 24-Р-44, зав. № 912 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16134-2017	05.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyul.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1557-2017 Сборник для хранения клучела поз. VS-1103В, рег. № 10-Р-40, зав. № 6538 D2 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16133-2017	05.12.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: Емкость поз. 13.В05А, зав. № б/н, рег. № 54Р/22 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16132-2017	05.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1556-2017 Емкость обессоленной воды поз. VS-1105, зав. № 5903.3-0 рег. № 764 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16131-2017	05.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: Емкость поз. Е-5, рег. № 20Р/25, зав. № 1213 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16130-2017	05.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 1568-2017 Бункер для приема ПВХ поз. ТК-1735, рег. № 25-Р-44, зав. № 1033 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16129-2017	05.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	ТЕХНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО: Колонна дегазации сточных вод поз. ДТ-1302, рег. № 581, зав. № 4690 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001.	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.16.03931.001	67-ТУ-16128-2017	05.12.2017
ОАО "Иркутсагроремонт", 666037, Иркутская область, г. шелехов, ул. Известковая, д.3, Лиштованный Николай Иванович, 8-39550-4-17-63, 8-39550-4-29-08, iar38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, заводской номер 6982, регистрационный номер 22678, применяемый на территории ОАО «Иркутсагроремонт» (IV класс опасности)	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-16081-2017	04.12.2017
ОАО "Иркутсагроремонт", 666037, Иркутская область, г. шелехов, ул. Известковая, д.3, Лиштованный Николай Иванович, 8-39550-4-17-63, 8-39550-4-29-08, iar38@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран мостовой, заводской номер 451, регистрационный номер 22677, применяемый на территории ОАО «Иркутсагроремонт» (IV класс опасности)	ООО "Аттестация", Дерунов Алексей Николаевич, 8-495-308-22-83, info@atc-ndt.ru	ДЭ-00-015219 от 27.01.2015	АЭ.16.03195.001	67-ТУ-16080-2017	04.12.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Сборник полимерного остатка с кубов поз. 338/2 зав. № н/у, рег. № 176075 место расположения «Площадка производства химикатов и лесохимии» рег. № А19-07153-0001 от 26.07.2007г., II класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПРиЭ, ЛХЦ	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-16077-2017	04.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран стреловой автомобильный КС-35715-1 зав. № 1477, рег. № 22419С, Место расположения: «Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС))» рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001 г., IV класс опасности Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, АО «Саянскхимпласт», АТС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-16075-2017	04.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Кран-манипулятор с гидравлическим приводом Unic UR-V503 зав. № F524551, рег. № 28923С, Место расположения: «Участок транспортный (Автотранспортная служба (АТС))» рег. № А67-00450-0010 от 28.03.2001 г., IV класс опасности Иркутская область, Саянск г., Промплощадка, АО «Саянскхимпласт», АТС	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.01700.002	67-ТУ-16072-2017	04.12.2017
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Воздухоразделительная колонна №53, установки разделения воздуха № 1, в составе: нижняя колонна (ректификационная колонна КЮ 3904), верхняя колонна КЮ 4004, конденсатор КЮ 3609, теплообменник азотный КК 3120, теплообменник кислородно-фракционный КЮ 3125, переохладитель кислородный КЮ 3123, переохладитель азотной флегмы КЮ 3124 блока разделения воздуха Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект « Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-16069-2017	04.12.2017
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.10.25-01 Электроподогреватель КК 5110, зав.№ 22, рег.№ 41. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект « Площадка воздухоразделительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-кислородной станции	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-16067-2017	04.12.2017

ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Влагодетель КВ 0804.08, зав.№ 371, рег.№ 42. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект « Площадка воздуходелительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-16066-2017	04.12.2017
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.10.25-04 Фильтр воздушный КК 5520, зав.№ 22Б, рег.№ 44. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект « Площадка воздуходелительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-16064-2017	04.12.2017
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер КК 4824, зав.№ 22Б, рег.№ 121. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект « Площадка воздуходелительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-16063-2017	04.12.2017
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Адсорбер КК 4802, зав.№ 272, рег.№ 45. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект « Площадка воздуходелительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-16061-2017	04.12.2017
ООО "СУАЛ-ПМ", 666034, Иркутская область. Г. Шелехов, ул. Южная, 2, Мольков Александр Владимирович, 8-39550-9-41-00, pm-shelekhov@rusal.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ п-17.10.25-07 Адсорбер КК 4824, зав.№ 22А, рег.№ 120. Владелец ООО «СУАЛ-ПМ». Опасный производственный объект « Площадка воздуходелительной станции (Азотно-кислородная станция) ООО «СУАЛ-ПМ» рег. № А67-00036-0004 от 04.04.2000 г., III – класс опасности. Место нахождения ОПО: 666034, Россия, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Южная, 2 Здание азотно-	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.001, АЭ.16.01671.002	67-ТУ-16060-2017	04.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 091-эпб-2017 техническое устройство – «Подогреватель высоковязкого мазута типа ПМ-40-30 ст. № 3, зав. № 34063, рег. № 26402», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка хранения мазутного топлива ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0245 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "ТехТест", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-16057-2017	04.12.2017

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Расширитель дренажей высокого давления (сепаратор непрерывной продувки) ст. № 1, зав. № 892, рег. № 17841», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0079 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "TexTect", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-16055-2017	04.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 099-эпб-2017 техническое устройство – «Подогреватель высокого давления ПВ 775-265-31-1 ст. № ПВД-7 бл. 3, зав. № 49467, рег. № 5316», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "TexTect", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-16054-2017	04.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 100-эпб-2017 техническое устройство – «Подогреватель высокого давления ПВ 775-265-45 ст. № ПВД-8 бл. 3, зав. № 49912, рег. № 5317», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "TexTect", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-16050-2017	04.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Подогреватель низкого давления ПН-90-16-4-III св ст. № ПНД-1 ТА-6, зав. № 9088, рег. № 21/79», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0007 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "TexTect", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-16049-2017	04.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 084-эпб-2017 «Деаэратор 6 ата ст. № ДБ-6Б, рег. №20369», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. номер А67-00330-0023 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "TexTect", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-16047-2017	04.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство – «Воздухосборник V=20 м3 ст. № 2, зав. № 1359, рег. № 18077», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства Ново-Зиминской ТЭЦ», рег. номер А67-00330-0080 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	ООО "ИТЦ "TexTect", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-16045-2017	04.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 094-эпб-2017 «Ресивер кислорода (О2), зав. № 951, рег. № 20615», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0009 (класс опасности - III)	ООО "ИТЦ "TexTect", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru	ДЭ-00-012249 от 13.04.2015	АЭ.17.03949.001	67-ТУ-16043-2017	04.12.2017

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>техническое устройство – «Ресивер кислорода (O2), зав. № 949, рег. № 20614», применяемое на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-9», рег. номер А67-00330-0009 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ООО "ИТЦ "TexTect", Савченко Александр Михайлович, textect-centr@rambler.ru</p>	<p>ДЭ-00-012249 от 13.04.2015</p>	<p>АЭ.17.03949.001</p>	<p>67-ТУ-16042-2017</p>	<p>04.12.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Мерник концентрированной серной кислоты № 2 зав. № б/н, рег. № 138012а место расположения «Площадка производства целлюлозы № 1» рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности Иркутская область, г. Братск Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ПВИИК, ЦВП ХВО-1</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-16038-2017</p>	<p>04.12.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Выпарной аппарат поз.6(2), уч. № 10748 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. Хлорное производство, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-16032-2017</p>	<p>04.12.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>ресивер хлоргаза поз. 340(2) уч. № 10737 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. Хлорное производство, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-16027-2017</p>	<p>04.12.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>на ресивер воздуха КИП и А поз. 29, уч. № 10623 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. Хлорное производство, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007</p>	<p>67-ТУ-16025-2017</p>	<p>04.12.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Коксоборник поз. Т-05, зав. № 3175, рег. № 133-Б место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-16023-2017</p>	<p>04.12.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>Коксоборник поз. Т-09, зав. № 3174, рег. № 95-Б место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8, 17 АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1925</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001</p>	<p>67-ТУ-16020-2017</p>	<p>04.12.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>теплообменник поз. Т-2/1 зав. № 931729 рег. № 28671-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001</p>	<p>67-ТУ-16018-2017</p>	<p>04.12.2017</p>

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-2/2 зав. № 931731 рег. № 28672-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16014-2017	04.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Теплообменник поз. Т-2/3 зав. № 931730 рег. № 28673-А место расположения «Площадка производства олефинов» рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001г. I класс опасности; Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив квартал 8,17; АО «АЗП», цех № 124/125, объект 1926	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001	67-ТУ-16012-2017	04.12.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 527-ту-2017 техническое устройство - конвейер ленточный стационарный КЛС-1600 хоз. № 17, инв. № 41-22483	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-16008-2017	04.12.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный стационарный КЛС-1200 хоз. № 43, инв. № 41-11052	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-16007-2017	04.12.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 519-ту-2017 техническое устройство - дробилка КЖД-1450/180 хоз. № б/н, инв. № 42-23714	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-16006-2017	04.12.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - конвейер ленточный стационарный КЛС-1200 хоз. № 45, инв. № 41-11053	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-16004-2017	04.12.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 518-ту-2017 техническое устройство - дробилка ДК-350 хоз. № 36, инв. № 42-22425	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-16003-2017	04.12.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 517-ту-2017 техническое устройство - дробилка ДК-2200 хоз. № 42, инв. № 42-22050	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-16001-2017	04.12.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - дробилка КРД-900/100 хоз. № 14, инв. № 42-10010	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-15999-2017	04.12.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 522-ту-2017 техническое устройство - конвейер ленточный стационарный КЛС-1600 хоз. № 6, инв. № 41-17067	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-15997-2017	04.12.2017

ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 515-ту-2017 техническое устройство - дробилка КСД-2200 хоз. № 37, инв. № 42-20878	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-15982-2017	04.12.2017
ПАО "Коршуновский ГОК", ул. Ивашенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 514-ту-2017 дробилки ККД-1500/180 хоз. № 21, инв. № 42-14853	ООО "Межрегионэкспертиза", Недашковский Александр Иванович, 8-8142-593709, 8-8142-532533, mezhregionekspertiza@bk.ru	ДЭ-00-013615 от 02.04.2015	АЭ.16.00420.005	67-ТУ-15981-2017	04.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-543-2017 Теплообменник поз. Т-17/5 зав. № 10287, рег. № 12280, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15956-2017	04.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-544-2017 Теплообменник поз. Т-17/6 зав. № 10280, рег. № 12281, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15955-2017	04.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-545-2017 Теплообменник поз. Т-17/7 зав. № 144, рег. № 12284, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15954-2017	04.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-546-2017 Теплообменник поз. Т-17/8 зав. № 162, рег. № 12285, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15952-2017	04.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-564-2017 Теплообменник поз. Т-63 зав. № 3359 рег. № 24242, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15947-2017	04.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-565-2017 Конденсатор поз. Т-64 зав. № 975 рег. № 12319, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15943-2017	04.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-576-2017 Отстойник поз. Е-15 зав. № 4259, рег. № 24230, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15942-2017	04.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-577-2017 Отстойник поз. Е-18 зав. № 3998, рег. № 24226, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15940-2017	04.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-723-2017 Холодильник-пробоотборник поз. Х-101/1,2 зав. № 678 рег. № 514, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15938-2017	04.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-724-2017 Холодильник-пробоотборник поз. Х-101/3 зав. № 677 рег. № 516, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15936-2017	04.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-330-2017 сборник орошения поз. 73 зав.№ 1 рег.№ 8203, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, уст.71/72 объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-15934-2017	04.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-331-2017 сборник орошения поз. 81 зав.№ 2 рег.№ 8198, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, уст.71/72 объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-15933-2017	04.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-332-2017 сборник орошения поз. 90 зав.№ 3 рег.№ 8173, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, уст.71/72 объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-15932-2017	04.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-333-2017 техническое устройство – сборник орошения поз. 99 зав.№ 4 рег. 8213, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 32, АО «АНХК», Химический завод, цех № 20/23-71, уст.71/72 объект 1606	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004	67-ТУ-15931-2017	04.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-474-2017 техническое устройство – каплеотделитель ретурного газа поз.К-49 зав.№ б/н рег.№04680129, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-15930-2017	04.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-475-2017 техническое устройство – каплеотделитель поз.К-50 зав.№ 6618 рег.№0468089, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, объект 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.15.00394.004, АЭ.16.01737.002	67-ТУ-15928-2017	04.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-513-2017 Емкость поз. Е-24 зав. № 144, рег. № 12257, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15926-2017	04.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-514-2017 Емкость поз. Е-25 зав. № 145, рег. № 12258, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, класс опасности I, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 10н, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001	67-ТУ-15924-2017	04.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-083-2017 Групповой конденсатоотводчик Е-4 зав № 171 рег.№8754, место расположения Площадка теплоснабжения «Управление энергетики», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, АО «АНХК», УЭн, СЭП 1-й заводской район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-15922-2017	04.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 6-084-2017 Групповой конденсатоотводчик Е-1 зав № 890 рег.№8756, место расположения Площадка теплоснабжения «Управление энергетики», рег. № А67-00371-0017 от 18.11.2011, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, АО «АНХК», УЭн, СЭП 1-й заводской район	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00999.004	67-ТУ-15920-2017	04.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 278/2017-и ресивер хлоргаза поз. 340(2) уч. № 10737 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. Хлорное производство, филиал АО «Группа "Илим" в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01189.001, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-15883-2017	01.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 279/2017-и ресивер воздуха КИП и А поз. 29, уч. № 10623 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. Хлорное производство, филиал АО «Группа "Илим" в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01189.001, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-15882-2017	01.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 277/2017-и Выпарной аппарат поз.6(2), уч. № 10748 опасного производственного объекта «Площадка хлорного производства Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015 г. Хлорное производство, филиал АО «Группа "Илим" в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01189.001, АЭ.16.01189.007	67-ТУ-15881-2017	01.12.2017
ООО "Илимпром", и.п. 71, ул. Карла Маркса, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666686, Шовкун Игорь Викторович, 8-39535-5-71-39, mea_uh@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 269/2017-и Кран лесопогрузчик башенного типа КБ-572Б, зав.№ 183, уч.№ А67-00311-0001ПС, владелец ООО «Илимпром», место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города. Промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02882-0001 от 04.05.2016, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-15879-2017	01.12.2017

ООО "Илимпром", и.п. 71, ул. Карла Маркса, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666686, Шовкун Игорь Викторович, 8-39535-5-71-39, mea_ui@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 270/2017-и Кран лесопогрузчик башенный передвижной КБ-572Б, зав.№ 932, уч.№ А67-00311-0003ПС, владелец ООО «Илимпром», место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города. Промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02882-0001 от 04.05.2016, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-15878-2017	01.12.2017
ООО "Илимпром", и.п. 71, ул. Карла Маркса, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666686, Шовкун Игорь Викторович, 8-39535-5-71-39, mea_ui@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 272/2017-и Кран башенный МВ 1645 Р 11, зав.№ 613/344, уч.№ А67-00311-0006ПС, владелец ООО «Илимпром», место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города. Промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02882-0001 от 04.05.2016, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-15876-2017	01.12.2017
ООО "Илимпром", и.п. 71, ул. Карла Маркса, г. Усть-Илимск, Иркутская область, 666686, Шовкун Игорь Викторович, 8-39535-5-71-39, mea_ui@irmail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 271/2017-и Кран автомобильный КС-4572А, зав.№ 31, уч.№ А67-00311-0004ПС, владелец ООО «Илимпром», место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Правобережная часть города. Промплощадка УИ ЛПК. Опасный производственный объект «Участок транспортный» рег. №А67-02882-0001 от 04.05.2016, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-15875-2017	01.12.2017
ООО "Транспарк", 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Набережная Иркут, 1, Сыров Михаил Викторович, 8-3952-706-243, irina_mega@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 647/11-2017 Кран-манипулятор МАЕДА МС-373, зав.№ 542015, рег.№ не присвоен, место нахождения «Участок транспортный» ООО «Транспарк» 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Набережная Иркут, дом 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-15874-2017	01.12.2017
ООО "АКС-ПРОМ", 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Героев Труда, 40, Скотников Александр Николаевич, 8-395-35-5-22-39, 8-395-35-5-39-88, aks-prom@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 244/2017-и Кран мостовой КМЭ-10, зав. № 176, рег. № 8006, владелец ООО «АКС-ПРОМ», место нахождения: Иркутская область, г. Усть-Илимск, Промплощадка КОС. Опасный производственный объект «Площадка мостового крана» рег. №А67-02432-0001 от 02.11.2010г, IV класс опасности	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02173.001	67-ТУ-15872-2017	01.12.2017
ООО "Транспарк", 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Набережная Иркут, 1, Сыров Михаил Викторович, 8-3952-706-243, irina_mega@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 649-11-2017 Кран-манипулятор UNIC URA 343Н, зав.№ N603763, рег.№ не присвоен, место нахождения «Участок транспортный» ООО «Транспарк» 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Набережная Иркут, дом 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-15870-2017	01.12.2017
ООО "Транспарк", 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Набережная Иркут, 1, Сыров Михаил Викторович, 8-3952-706-243, irina_mega@mail.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 648-11-2017 Кран-манипулятор UNIC UR 333, зав.№ А12200, рег.№ не присвоен, место нахождения «Участок транспортный» ООО «Транспарк» 664005, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Набережная Иркут, дом 1	ООО "Прогресс", Лунин Виктор Павлович, 8-3955-65-22-87, luninvp@mail.ru	ДЭ-00-010061 от 30.09.2016	АЭ.16.01520.001	67-ТУ-15861-2017	01.12.2017

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 9-533-2017 Емкость поз. 393, зав. № 1, рег. № Д-178. место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, класс опасности III, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10/9, АО «АЗКиОС», ОПУиС, объект 1422	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001	67-ТУ-15857-2017	01.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ 190-2017 Кран козловой электрический, зав. № 4, рег. № 12924. Применяется на площадке подсобного хозяйства ТЭЦ-6 г. Братск, ОПО «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ-6» (рег. № А67-00330-0003 от 05.02.2001г., IV класс опасности), 665718, Иркутская область, г. Братск, П 27.08.01.01	ООО "Техноцентр ЭиР", Рогачев Игорь Викторович, 8-3952-701-904, 8-3952-701-908, 83952200873@mail.ru	ДЭ-00-007819 от 16.12.2016	АЭ.16.02779.001	67-ТУ-15856-2017	01.12.2017
АО "Полос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.11.10-170 Карьерный самосвал KOMATSU HD785-7 заводской номер 30286, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15849-2017	01.12.2017
АО "Полос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.11.10-171 Карьерный самосвал KOMATSU HD785-7 заводской номер 30289, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15847-2017	01.12.2017
АО "Полос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.11.10-172 Карьерный самосвал KOMATSU HD785-7 заводской номер 30298, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15844-2017	01.12.2017
АО "Полос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.11.10-167 Карьерный самосвал KOMATSU HD785-7 заводской номер 30101, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15841-2017	01.12.2017

АО "Полос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.11.10-168 Карьерный самосвал KOMATSU HD785-7 заводской номер 30105, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15838-2017	01.12.2017
АО "Полос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.11.10-169 Карьерный самосвал KOMATSU HD785-7 заводской номер 30283, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15837-2017	01.12.2017
АО "Полос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ г-17.11.10-173 Карьерный самосвал KOMATSU HD785-7 заводской номер 30302, применяемый на опасном производственном объекте «Карьер по добыче золотосодержащей руды месторождение «Вернинское», Иркутская область, Бодайбинский район» АО «Полос Вернинское» (регистрационный номер ОПО А67-00191-0004 от 20.08.2007 г., II класс опасности)	ООО "ТСУ "КОНСТРУКТОР", Акишин Василий Викторович, 8-902-5-780-720, 8-3955-52-72-39, tsy_konstruktor@mail.ru	ДЭ-00-012810 от 15.06.2015	АЭ.16.01687.001	67-ТУ-15836-2017	01.12.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-17.11.16-76/инк Фонтанная арматура АФКЭ6-65x21ХЛ, зав. №33 с обязательной колонной ОКМ2-21-168x245x324, зав. №27, объект Сков. 5Р. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Даниловского месторождения)», рег. №: А67-01105-0033, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл. Катангский район, Даниловского	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-15831-2017	01.12.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	№ нг-17.11.16-77/инк Фонтанная арматура АФК6-65x35ХЛ, зав. №04 с обязательной колонной ОКМ2-21-168x245x324, зав. №01, объект Ма_009. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл. Усть-Кутский район Марковское нефтегазоконденсатное месторождение	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001	67-ТУ-15830-2017	01.12.2017

<p>ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ нг-17.11.16-78/инк Фонтанная арматура АФК6-65x35ХЛ, зав. №49 с обязательной колонной ОКМ2-21-168x245x324, зав. №56, объект Ма_049Б. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Марковского месторождения)», рег. №: А67-01105-0029, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл. Усть-Кутский район Марковское нефтегазоконденсатное месторождение</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01689.001</p>	<p>67-ТУ-15828-2017</p>	<p>01.12.2017</p>
<p>ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ нг-17.11.16-79/инк Фонтанная арматура АФКЭ6-65x35ХЛ, зав. №4 с обязательной колонной ОКМ2-21-168x245x324, зав. №59, объект Уа_687. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Ярактинского месторождения)», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01689.001</p>	<p>67-ТУ-15827-2017</p>	<p>01.12.2017</p>
<p>ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru</p>	<p>ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте</p>	<p>№ нг-17.11.16-93/инк Фонтанная арматура АФКЭ6-65x35ХЛ, зав. №б/н с обязательной колонной ОКК1-35-146x219ХЛ-М, зав. №1843, объект Тк_105. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Ярактинского месторождения)», рег. №: А67-01105-0028, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01689.001</p>	<p>67-ТУ-15826-2017</p>	<p>01.12.2017</p>
<p>ООО "Транснефть - Восток", 665734, Иркутская область, г. Братск, жилой район Энергетик, ул. Олимпийская, 14, Бронников Виктор Александрович, 8-3953-30-07-37, 8-3953-30-07-05,</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта «Участок магистрального нефтепровода (Магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий Океан» Ленского районного нефтепроводного управления)» (рег. № А67-01867-0018) ООО «Транснефть – Восток». «Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО)». Обеспечение проектного планово-высотного положения участков МН ВСТО-1, проложенных на ММГ. 2 очередь»</p>	<p>ООО "ГК "ТЭК", Порошин Даниил Святославович, 8-812-677-78-40, info@teconsulting.ru</p>	<p>ДЭ-00-016444 от 14.02.2017</p>	<p>АЭ.16.00918.003</p>	<p>67-ТП-18058-2017</p>	<p>27.12.2017</p>

<p>ООО "Илим Тимбер", 199178, г. Санкт-петербург, Проспект Малый В.О., 54,2, лит.А1, Советников Александр Александрович, 8-3953-49-66-04, 8-3953-49-66-99, dok-priemn@ibdok.ilimtimber.com</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства синтетических смол, рег. № А19-10118-0001 класс опасности - II Документация № 017-030-ТХ «Техническое перевооружение участка варки синтетических смол» Филиал ООО «Илим Тимбер» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-18049-2017</p>	<p>27.12.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-525-ЭТХ-ТХ «Замена шарового крана № 2417» Газовое производство. Этиленохранилище АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-17923-2017</p>	<p>26.12.2017</p>

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – подземное хранилище газа (ГП (ЭТХ)) рег. № А67-00450-0014, класс опасности – I Документация № 06-513-ЭТХ «Система дистанционного контроля давления рассола в центральной подвесной колонне ПР 1Э, ПР 2Э» Газовое производство. Этиленохранилище АО «СХП»	ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01198.004	67-ТП-17916-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка основного производства нефтепродуктов» (рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности) «Корректировка рабочей и сметной документации при комплектации МТР, проведении СМР и ПНР по объекту «Техническое перевооружение установки ГФУ, цех 17/19, НПЗ» Шифр 7700/335-08-ГФУ-1536	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfl.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01362.001	67-ТП-17904-2017	26.12.2017

<p>ООО "АЗОТТЕХ", 618400, Пермский край, г. Березники, ул. Химииков, д.7, Тихонов Виталий Александрович, 8-3424-29-25-46, 8-3424-29-25-46, office@azottech.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документацию по техническому перевооружению опасного производственного объекта "Пункт подготовки Гранулитов", расположенного на производственной площадке ГОК «Вернинский» с размещением на его территории технического устройства Модульный пункт фасовки ВВ «МПФВВ «TDR-4S (ТУ 3647-018-85075531-2017)</p>	<p>ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", Козловская Елена Геннадьевна, 8-49634-2-38-12, 8-49634-7-26-33, gmc.ru@hotmail.ru</p>	<p>ДЭ-00-014384 от 07.05.2015</p>	<p>АЭ.16.00017.005</p>	<p>67-ТП-17817-2017</p>	<p>25.12.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ тп-0056-17 на документацию на техническое перевооружение: «Техническое перевооружение здания склада серной кислоты объекта 306 (эстакада налива серной кислоты), цех 86/57 химического завода» (1298/1107/2015-Р-448.000.000) опасного производственного объекта первого класса опасности «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001, расположенного по адресу: 665830, Иркутская область, город Ангарск, Первый промышленный массив</p>	<p>ООО «Вексиллум», Самойлов Никита Евгеньевич, 8-861-238-45-04</p>	<p>ДЭ-00-016644 от 09.06.2017</p>	<p>АЭ.16.02651.001</p>	<p>67-ТП-17764-2017</p>	<p>22.12.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 307/2017-и документацию Техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0007. «Техническое перевооружение. Трубопровод поперечного коллектора бл.9 ТЭЦ-9. (Стационарные трубопроводы высокого давления котла №9, инв. №9141394)» ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.002</p>	<p>67-ТП-17719-2017</p>	<p>22.12.2017</p>
<p>ПАО "Коршуневский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ в-0083-э Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта: Склад взрывчатых материалов (базисный) ПАО «Коршуневский горно – обогатительный комбинат» (рег. № А67-00048-0002). Проект технического перевооружения базисного склада взрывчатых материалов Коршуневского карьера ПАО «Коршуневский ГОК»</p>	<p>ООО "ВзрывЭксперт", Пучков Владимир Валерьевич, vzryvexpert@gmail.com</p>	<p>ДЭ-00-016590 от 18.05.2017</p>	<p>АЭ.15.00303.005</p>	<p>67-ТП-17709-2017</p>	<p>22.12.2017</p>

<p>ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб", 191014, г. Санкт-Петербург, переулок Саперный, д.1, лит.1А, 8-812-329-54-26, 8-812-329-54-59, penoplex@penoplex.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта - «Площадка по производству экструзионного вспененного полистирола Филиала ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Черемхово» (рег. № А19-09614-0013 от 02.12.2014, III класс опасности) № 79651 Черемхово «Система хранения и подачи вспенивающих агентов инв. № KN0000697» Адрес: 665401, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Восточный проезд, д.6 Свидетельство о регистрации ОПО «№А19-09614» от «07 сентября 2016 г.» Адрес местонахождения ОПО: 665401, Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Восточный проезд, д.6</p>	<p>ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-016547 от 14.04.2017</p>	<p>АЭ.16.00098.002</p>	<p>67-ТП-17618-2017</p>	<p>20.12.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка хлорного производства рег. № А19-07153-0102, класс опасности -I Документация № 10706-3-33-ТХ «Трубопровод подачи сернистого газа из корпуса 04 в корпус 03» Хлорное производство, цех №3 Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-17440-2017</p>	<p>19.12.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 08-872-Э; 03-746-101 «Трубопровод абгазного хлора. Перенос арматуры» Производство хлора и каустика. ТВТТ Акционерное общество «Саянскхимпласт»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-17439-2017</p>	<p>19.12.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 548/17-тд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта - Площадка основного производства нефтепродуктов рег. № А67-00371-0001, класс опасности – I. Документация №3721-19/6 «Система подготовки воздуха стационарных постов налива битума в автоцистерны» Установка 19/6, цех 17/19, НПЗ АО «АНХК»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-17244-2017</p>	<p>15.12.2017</p>

<p>ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 289/2017-и документация на техническое перевооружение ОПО «Площадка главного корпуса ТЭЦ-9» рег. № А67-00330-0007. «Техническое перевооружение. Главный паропровод острого пара ТГ-7 ТЭЦ-9. Стационарные трубопроводы высокого давления Т-100-130 ст. №7, инв. №9141319», ПАО «Иркутскэнерго»</p>	<p>ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru</p>	<p>ДЭ-00-008021 от 14.07.2015</p>	<p>АЭ.16.02182.001</p>	<p>67-ТП-17083-2017</p>	<p>13.12.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001) «Запорные/отсекающие устройства блока №4. Цех 121/130. Парк хранения жидких углеводородов об. 1852. Техническое перевооружение» (шифр 3130016/0032Д-Р-013.200.003)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-17033-2017</p>	<p>13.12.2017</p>

<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 526/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства целлюлозы №2, рег. № А19-07153-0003 класс опасности - III. Документация № 10686-2-41-7/1-ТХ «Установка пробоотборников белого щелока и окисленного белого щелока» Филиал АО «Группа Илим» в г. Братск</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-16831-2017</p>	<p>12.12.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 536/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 05-775-251/1100-ТХ; 05-775-252/1400-ТХ1 «Исключение из технологических схем насоса PS-1112 и фильтров FT-1402А-С» Производство ПВХ.</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-16827-2017</p>	<p>12.12.2017</p>

<p>ООО "КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ", Российская Федерация, 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукотский, ул. Ленина, 9, 8-39549-21-2-49, 8-39549-22-0-14, info-bkl@knauf.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документация «Техническое перевооружение опасного производственного объекта – сеть газопотребления ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ», п. Новонукотский»</p>	<p>ООО НИЦ "СибЭРА", 660048, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, 12, Черняев Анатолий Петрович, 8-391-256-07-06, 8-391-256-07-06, sib_era@sib.kras.ru</p>	<p>ДЭ-00-014467 от 20.11.2017</p>	<p>АЭ.16.00916.008</p>	<p>67-ТП-16658-2017</p>	<p>11.12.2017</p>
<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I Документация № 08-877-251,252 «Система производственной громкоговорящей связи установки ПВХ» АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-16188-2017</p>	<p>05.12.2017</p>

<p>АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 521/17-эд Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба (ТВТТ)) рег. № А67-00450-0001, класс опасности – I. Документация № 03-614-116 «Танки жидкого хлора поз. 9164-6. Установка отсечных клапанов с дистанционным управлением» Производство хлора и каустика АО «СХП»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01198.004</p>	<p>67-ТП-16187-2017</p>	<p>05.12.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 128/эпд/2017 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия» филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0022, II класс опасности в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера ОА-300М2, Местонахождение: Иркутская область, г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", Зубарев А.Р., 8-391-2067702, promstoyexpert@mail.ru</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01792.001</p>	<p>67-ТП-15854-2017</p>	<p>01.12.2017</p>

<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 449/305-эд/17 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001, дата рег. 13.02.2001). «Цех 121/130. Объект 1742. Наружная установка. Эстакады 07-3, 07-4, 07-В. Схема исключения тупиковых участков на факельном коллекторе сбросных газов. Схема 1 и схема 2» (шифр ЗП 6524.00.000); «Цех 121/130. Эстакада 07-6. Схема демонтажа выведенных из эксплуатации участков факельного коллектора №96» (шифр ЗП 6483.00.000)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-15853-2017</p>	<p>01.12.2017</p>
<p>АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>№ 500/306-эд/17 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001) «Цех 124/125. Насосы поз. Н-60/1,2. Объект 1927. Отделение водоподготовки. Установка ЭП-300» (шифр ЗП 6785.00.000)</p>	<p>ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru</p>	<p>ДЭ-00-010168 от 15.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01284.004</p>	<p>67-ТП-15852-2017</p>	<p>01.12.2017</p>

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, seccr@azp.ru	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	№ 518/318-эд/17 документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта АО «АЗП» «Площадка производства олефинов» (рег.номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001) «Цех 124/125, Об.1929. Насос поз.Н-32/1. Объект 1929. Установка ЭП-300» (шифр ЗП 6787.00.000)	ООО "ТЭК", 129019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, лит.А, Порошин Даниил Святославович, info@teconsukting.ru	ДЭ-00-010168 от 15.05.2015	АЭ.16.01284.004	67-ТП-15850-2017	01.12.2017
ПАО "Коршуневский ГОК", ул. Иващенко 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская область, 665651, Штарк Павел Викторович, 8-39566-3-26-05, 8-39566-3-14-39, office@korgok.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, эксплуатируемого на опасном производственном объекте: «Технологические трубопроводы тёмных нефтепродуктов (мазут) линии №1 и №2 склада ГСМ», склад ГСМ, ПАО «Коршуневский ГОК», г. Железногорск-Илимский, Иркутской обл., регистрационный номер ОПО А67-00048-0017, класс опасности III	ООО ИК "ПромГеоСтрой", Русинов Андрей Михайлович, 8-343-300-60-12, info@ikpgs.ru	ДЭ-00-016166 от 02.09.2016	АЭ.16.00562.001, АЭ.15.00555.001	67-ЗС-18187-2017	28.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	железобетонная дымовая труба №5, Н=120,0 м», участка №1, филиала ПАО "Иркутскэнерго", ТЭЦ-9, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, на ОПО «Площадка главного корпуса участка №1 ТЭЦ-9» (рег. № А67-00330-0012)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.16.01033.008	67-ЗС-18177-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания гаража на 100 грузовых а/машин объекта 980, инв.№21010101186, УТ, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г.,участок транспортный, рег.№А67-00371-0011 от 26.02.2006г., IV класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-18169-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции зданий обслуживающих помещений (О-2-1 инв. №23000100485, О-2-3 инв. №23000100487, О-2-4 инв. №23000100488, О-2-5 инв. №23000100489) эстакады ряда 2 цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от11.04.2016г.,площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-18167-2017	28.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции сооружения эстакады под технологические трубопроводы ряда Н-К инв. № 0503030066 цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-18166-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции здания склада объекта № 2056, инв. № 28010500070, БО МТО складского эксплуатационного управления АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., площадка базы оборудования, рег. №А67-00371-0016 от 22.02.2011 г., IV класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-18165-2017	28.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции здания насосной 70/20 (инв.№05080100043) цеха 18 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-18164-2017	28.12.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 18-062-2017 Производственное здание насосной склада «Оникс» ПАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов, место расположения «Склад сырьевой (Склад пека) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов» рег. №А67-00149-0024 от 23.12.2014г, I класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Индустриальная ул., д. 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-18162-2017	28.12.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 18-061-2017 Производственные сооружения – эстакады резервуарного парка склада «Оникс» ПАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов, место расположения «Склад сырьевой (Склад пека) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов» рег. №А67-00149-0024 от 23.12.2014г, I класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Индустриальная ул., д. 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-18161-2017	28.12.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 18-060-2017 Производственное сооружение – эстакада слива склад «Оникс» ПАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов, место расположения «Склад сырьевой (Склад пека) филиал ОАО «РУСАЛ Братск», в г. Шелехов» рег. №А67-00149-0024 от 23.12.2014г, I класс опасности, Иркутская область, Шелехов г., Индустриальная ул., д. 4	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-18160-2017	28.12.2017

<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>производственное сооружение – эстакада лекопровода от здания насосной до главного корпуса ПАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов место расположения «Склад сырьевой (Склад пека) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов» рег. №А67-00149-0024 от 23.12.2014г, I класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Индустриальная ул., д. 4</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.002, АЭ.17.00237.002</p>	<p>67-ЗС-18159-2017</p>	<p>28.12.2017</p>
<p>ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>Производственное сооружение – эстакада лекопровода от склада пека до главного корпуса ПАО «РУСАЛ Братск» филиал в г. Шелехов место расположения «Склад сырьевой (Склад пека) филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов» рег. №А67-00149-0024 от 23.12.2014г, I класс опасности Иркутская область, Шелехов г., Индустриальная ул., д. 4</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.002, АЭ.17.00237.002</p>	<p>67-ЗС-18158-2017</p>	<p>28.12.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 18-063-2017 Производственное сооружение – объектовая эстакада (инв. №00000143397), объект 1632 цеха 20/23-71 уст.71/72 ХЗ АО «АНХК», место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 52</p>	<p>АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru</p>	<p>00-ДЭ-001264 от 13.07.2015</p>	<p>АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-18092-2017</p>	<p>28.12.2017</p>
<p>АО "НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА ", 129029, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д.80, Плесовских Владимир Александрович, 8-3955-57-52-50, 8-3952-57-40-66, nc@bc.angarsk.com</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ п-17.11.13-01-н Трубопровод пара, рег. №17643. Владелец АО «НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА». Опасный производственный объект «Площадка цеха производства косметических средств», рег.№ А19-00607-0011, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 6, строение 1.</p>	<p>ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru</p>	<p>ДЭ-00-006357 от 30.04.2015</p>	<p>АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02775.009, АЭ.16.00434.001, АЭ.16.01671.002</p>	<p>67-ЗС-18053-2017</p>	<p>27.12.2017</p>
<p>АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>технологический трубопровод подачи двуокиси хлора от бака 2062-9 до насосов 560-РUC01, 560-РUC02 линия 560-150-CDW-007-Тi, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №2 (7)», Иркутская область, г. Братск, П27 01 08 01, П27 01 43 01, П27 01 86 00 рег. номер А19-07153-0003 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа "Илим" - Братск»</p>	<p>ООО НИЦ "Промтест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru</p>	<p>ДЭ-00-013675 от 14.08.2017</p>	<p>АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00202.003</p>	<p>67-ЗС-18045-2017</p>	<p>27.12.2017</p>
<p>АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru</p>	<p>ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте</p>	<p>№ 01102.012/0455-11-17 технологический трубопровод рег. № 4123-Ж транспортировка конденсата водяного пара, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301</p>	<p>АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru</p>	<p>00-ДЭ-001984 от 07.09.2017</p>	<p>АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001</p>	<p>67-ЗС-18014-2017</p>	<p>27.12.2017</p>

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0408-11-17 технологический трубопровод рег. № 2466-Г трубопровод сброса парагазовой смеси в схему МЦК, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ЗМ., цех 103, установка 332	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-18013-2017	27.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4106-Ж транспортировка метанола от эстакады ряда 2 до Е-10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 179	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-18012-2017	27.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 9521: Трубопровод сырой нефти от линии 113 до границ ТСП место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ТСП, цех № 2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-18011-2017	27.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0407-11-17 технологический трубопровод рег. № 2024-Ж трубопровод транспортировки фракции гидро крекинга 280 С-КК от трубопровода рег. №2015-Ж и холодильников поз. Х-6, Х-7 до трубопроводов № 10624 и №5095/800, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ЗМ., цех 103, установка 332	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-18010-2017	27.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 4165: транспортировка воздуха КИП от коллектора воздуха КИП до приборов и клапанов КИП место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 323	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-18009-2017	27.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 9492 трубопровод привозного сырья от линии № 3 до границы с НПЗ место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ТСП, цех 1, объект 1225а	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-18007-2017	27.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0059-06-17 технологический трубопровод рег. № 2156-Г трубопровод метанола от колонны К-34/2 до об. 961, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, установка 61, объект 961	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-18006-2017	27.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0060-06-17 технологический трубопровод рег. № 2157-Г трубопровод метанола, диметилового эфира от колонны К-3 до теплообменников Т-5/1,2 об. 962, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, установка 61, объект 961	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-18005-2017	27.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0572-12-17 технологический трубопровод № 2922 схемы 67 Трубопровод азота из тр-да 2928 в об. 381 по эстакаде 35-11, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МПК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-18004-2017	27.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0417-11-17 технологический трубопровод рег. № 6366б трубопровод пропана из тр-да № 6366 в парк 1548 по эстакаде ряда Н-10, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ЦПП, цех 00 МПК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-18003-2017	27.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0415-11-17 технологический трубопровод рег. № 4164 транспортировка воздуха КИП от эстакады до приборов клапанов КИП, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 83	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-18002-2017	27.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0353-10-17 технологический трубопровод рег. № 297-Г линия 4 транспортировка карбонатно-аммиачной воды от ЦБН поз. 35/1-3 до задвижки на выходе из объекта место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-18000-2017	27.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01001.012/0917-06-17 технологический трубопровод: регенерированный раствор МЭА от Н-33,33а в К-7, линия № 917, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-17984-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0037-05-17 трубопровод обратной теплофикационной воды рег. № 12-6, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, Установка 262	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-17982-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 9-519-2017 Печь П-1, зав. № - , рег. № 22519, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 22, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, установка 71/72, объект 1603	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-17955-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 8-289-2017 Технологический трубопровод рег. № 04606, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-17952-2017	26.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 8-360-2017 Технологический трубопровод рег. № 486-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1672-1674	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-17876-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод рег. № 325-Г Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Завод масел, цех № 103, блок 123	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-17875-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 9-1373-2017 Печь П-1, зав. № - , рег. № - , место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 23, АО «АНХК», ЗМ, цех 103, установка 332	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-17874-2017	25.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 9-1348-2017 Резервуар № 305, V=10000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-305, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2, АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 3/2	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-17873-2017	25.12.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 17м-10/338 строительные конструкции корпуса электролиза №19 ПАО "РУСАЛ Братск", Опасный производственный объект (ОПО): Цех электролиза алюминия, Регистрационный номер ОПО: № А67-00149-001, Класс опасности ОПО: II	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01261.009, АЭ.16.01261.005, АЭ.16.00069.016	67-ЗС-17857-2017	25.12.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 17м-10/343 строительные конструкции корпуса электролиза №24 ПАО "РУСАЛ Братск", Опасный производственный объект (ОПО): Цех электролиза алюминия, Регистрационный номер ОПО: № А67-00149-001, Класс опасности ОПО: II	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01261.009, АЭ.16.01261.005, АЭ.16.00069.016	67-ЗС-17850-2017	25.12.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции корпуса электролиза №21 ПАО "РУСАЛ Братск" Опасный производственный объект (ОПО): Цех электролиза алюминия Регистрационный номер ОПО: № А67-00149-001 Класс опасности ОПО: II	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01261.009, АЭ.16.01261.005, АЭ.16.00069.016	67-ЗС-17849-2017	25.12.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 17м-10/342 строительные конструкции корпуса электролиза №23 ПАО "РУСАЛ Братск", Опасный производственный объект (ОПО): Цех электролиза алюминия, Регистрационный номер ОПО: № А67-00149-001, Класс опасности ОПО: II	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01261.009, АЭ.16.01261.005, АЭ.16.00069.016	67-ЗС-17848-2017	25.12.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции корпуса электролиза №20 ПАО "РУСАЛ Братск" Опасный производственный объект: Цех электролиза алюминия, рег.№ А67-00149-0001	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01261.009, АЭ.16.01261.005, АЭ.16.00069.016	67-ЗС-17847-2017	25.12.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 17м-10/341 строительные конструкции корпуса электролиза №22 ПАО "РУСАЛ Братск", Опасный производственный объект (ОПО): Цех электролиза алюминия, Регистрационный номер ОПО: № А67-00149-001, Класс опасности ОПО: II	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01261.009, АЭ.16.01261.005, АЭ.16.00069.016	67-ЗС-17846-2017	25.12.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович, 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции ОПС-1 УФС ДЮП ПАО "РУСАЛ Братск" (здания отделения регенерации, цеха флотации, ступителей, склада сырья и силоса соды) Опасный производственный объект (ОПО): Цех производства фторсолей Регистрационный номер ОПО: № А67-00149-0005 Класс опасности ОПО: III	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", Орехова Марина Владимировна, 8-800-550-0531, info.ferrit@yandex.ru	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.01261.009, АЭ.16.01261.005, АЭ.16.00069.016	67-ЗС-17831-2017	25.12.2017

ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Дымовая железобетонная труба № 2 Н=180м, d=7, м филиала ПАО «Иркутскэнерго» ТЭЦ-11, применяемая на опасном производственном объекте III класса опасности – Площадка главного корпуса ТЭЦ-11, рег. номер А67-00330-0031, расположенного по адресу: 665462 Иркутская область, г. Усолье-Сибирское	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01550.005	67-ЗС-17828-2017	25.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ озис-568/17 эс строительных конструкций на сооружение технологической эстакады НПЗ-27 (НПЗ-27), инв.№ 19000100905, цех 2 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-17792-2017	22.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ озис-549/17 эс строительных конструкций сооружения насосной №1,2 (с постаментом) (инв.№ 05080100412) ЭЛОУ+АВТ-6, ЦЕХ 18 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-17791-2017	22.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ озис-564/17 эс строительных конструкций на сооружение технологической эстакады Т/ПР НПЗ-I с Н/БАЗОЙ (НПЗ-I), инв.№ 19000100782, цех 2 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-17790-2017	22.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ озис-123/17 эс строительных конструкций на здание электромонтажного цеха, объект №1981, инв.№36000100150, ЭРЦ Управление энергетики АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-17789-2017	22.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания водяной насосной 11/4 (инв. № 05080100005), ЭЛОУ АВТ-6 цех 18 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-17788-2017	22.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакад технологических трубопроводов ряда Д цеха 90 МЦК НПШ, инв. №05030300016, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-17786-2017	22.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады 15-А-1 (ст.329-393) под технологические трубопроводы, инв.№23000100477_07, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК». (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-17785-2017	22.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции зданий ОП-1 (инв. №050300001), ОП-ОН-1 (инв. №05030300186) по эстакаде ряда А НПШ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-17767-2017	22.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Дымовая железобетонная труба №1 высотой 150 м, d=6.0 м, применяемая на основном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго».	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01550.005	67-ЗС-17760-2017	22.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Дымовая железобетонная труба №4 высотой 150 м, d=6м, применяемая на основном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго».	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01550.005	67-ЗС-17756-2017	22.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 131/ани-эту/24-17-02 Дымовая железобетонная труба №2 высотой 150 м, применяемая на основном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ-10», рег. № А67-00330-0023 от 05.02.2001 (класс опасности - III), ПАО «Иркутскэнерго»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.01550.005	67-ЗС-17754-2017	22.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 910.5-144-2017 сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» Несущий каркас печей пиролиза бензина F-09A/B	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-17749-2017	22.12.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» Эстакада 07-56 под технологические трубопроводы	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-17748-2017	22.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Площадка производства олефинов. Рег. № А67-00348-0001 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» Эстакада б/н от об. 1853 к 07-Д (7 опор) под технологические трубопроводы	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-17745-2017	22.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secrg@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО № А67-00348 от 08.10.2013 г, Наименование объекта – Склад сжиженных углеводородных газов. Рег. № А67-00348-0002 от 13.02.2001 г., I класс опасности) Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров» Эстакада ряда ЗВ в осях «455-581»	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02839.002	67-ЗС-17739-2017	22.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 293/2017-и трубопровод тяжелокопящей фракции поз. 1-10 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРИЭ ЛХЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02182.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-17736-2017	22.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод щелочи поз. 2-16 опасного производственного объекта «Площадка производства химикатов и лесохимии Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0001 от 26.07.2007 г. ПРИЭ ЛХЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.16.02182.002, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-17733-2017	22.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 308/2017-и сооружение - емкость №1 для хранения мазута V-1200 м3, опасного производственного объекта «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0005 от 27.07.2007 г. ПРИЭ КТЦ, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Вине Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.01380.002, АЭ.16.01380.007	67-ЗС-17728-2017	22.12.2017

АО "АЗКиОС", 665800, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, Томин Виктор Петрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 8-727-2017 Технологический трубопровод транспортировки сырья рег. № 446-7Р. Место расположения «Площадка производства углеводородов и их соединений, катализаторов» рег. № А67-00543-0001 от 20.07.2001, III класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, первый промышленный массив, квартал 54, строение 10, АО «АЗКиОС», цех ОПУиС, уст. РК-3, объект 446	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-17714-2017	22.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Резервуар № 1102, V=5000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-1102 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 11	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-17663-2017	21.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Резервуар № 252 V=700 м3, зав. № б/н, рег.№ Р-252 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 01н АО «АНХК», НПЗ, цех № 17/19, парк 15/38	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-17659-2017	21.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод рег. № 4163-Г: транспортировка азота от коллектора азота до трубопровода Азот-25 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 179	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-17605-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0398-11-17 технологический трубопровод рег. № 9522: Трубопровод сырой нефти от линии 113 до границ ТСП, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I, АО «АНХК», ТСП, цех № 2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-17604-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод рег. № 4114-Г: транспортировка азота (от эстакады 42-3 до трубопроводов ГК-1, 2, 3, 4) место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности I АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 75	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-17602-2017	20.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0395-11-17 технологический трубопровод рег. № 2483-Ж, трубопровод ППФ по эстакаде 43-5, тр. 6211, через емкость поз. Е-3 на всас гидроприводных насосов ГПН-5,6,11,12 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 115	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-17600-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод рег. № 1452-Ж, трубопровод изобутилового спирта от К-5 в Т-14-1/2, в Е-5, к Н-11А,Б на орошение К-5 и в Р-7,8 об. 1677 по трубопроводу 6237 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-17599-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0383-11-17 технологический трубопровод рег. № 2014-Ж: трубопровод транспортировки дистиллята дизельного топлива от стриппинг-колонны поз. 2 на всас поз. Насосов Н-1, Н-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», З.М., цех 103, установка 332	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-17597-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0410-11-117 технологический трубопровод рег. № 2746-Ж: трубопровод откачки нефтепродуктов. От продуктовых камер нефтеловушки до насосов поз. Н-2, Н-3 объекта 176 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», З.М., цех 103, установка 332	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-17596-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод рег. № 3022-Ж: транспортировка сдувочных газов аминов место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1632, установка 71/72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-17595-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0309-10-17 технологический трубопровод рег. № 5-В линия 7: транспортировка АМАРа от медно-аммиачных абсорберов поз. 23/1-3 до ЦБН поз. 31/1,2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-17594-2017	20.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 3-1692, трубопровод подачи напорного конденсата с нагнетания Н-1А, Н-1Б на ИТЭЦ-1 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1692	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-17593-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 2791-Ж: транспортировка раствора МЭА (моноэтанолamina) 12% от ЕФ-3 до трубопровода рег. № 2799-Ж место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-17590-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0350-10-17 технологический трубопровод рег. № 27-Г: трубопровод транспортировки углеводородов С2-С5 от Е-8 до Е-3 и трубопровода № 1302, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 179	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00144.001	67-ЗС-17589-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания установки разделения богатого газа. Этажерка. Инв.№03280100179, 03280100064, об.179, цеха 20/23-71, ХЗ, «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-17568-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции на сооружение эстакады объектной (340/341), инв.№ 0313010021402, цеха 86/57 уст. 1/14 ХЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-17566-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания гаража для грузовых машин, объект №784 инв.№ 21040200071 УТ, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-17565-2017	20.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-559/17 зс строительных конструкций здания хлораторной со складом хлора инв.№18020100072, об. 903, УВКиОСВ, цех 53/83, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-17564-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-573/17 зс строительных конструкций сооружения железобетонной эстакады ТСБ-Р об.1938, объект ТСБ-Р, инв.№ 19000200100, цеха 1, ТСП, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-17563-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-331/17 зс строительных конструкций здания производственного, инв.№04030100119, об. 322, цеха 103, установки 332, Завод масел АО "АНХК" (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-17561-2017	20.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 8-011-2017 Технологический трубопровод, рег. № 2-21, Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 2, корпус 65А	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-17547-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0352-10-17 технологический трубопровод рег. № 2767-Г: трубопровод транспортировки сжиженных углеводородных газов между коллектором всаса Н-1,2 и фильтром Ф-10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 193	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-17546-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0377-11-17 технологический трубопровод рег. № 2245-Г, трубопровод ретурного газа от тр-да 6555 до компрессоров поз. ГК-1÷ГК-5 и до тр-да 10200, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1670	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-17545-2017	20.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0339-10-17 технологический трубопровод рег. № 59-Ж трубопровод циркуляции ДМА от насоса Н-17 до емкостей Е-89, 68, 77, 16/1, 16/2 и откачка из этих емкостей до вентилия трубопровода № 77 об. 1632, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 1601, заводской № 71/72	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-17544-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0414-11-17 технологический трубопровод рег. № 99-Г: транспортирование углеводородов С1-С-5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 300/301	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.16.00149.004	67-ЗС-17541-2017	20.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0364-11-17 технологический трубопровод рег. № 4111-Г трубопровод транспортирования азота, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 330	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-17540-2017	20.12.2017
ФГКУ комбинат "Прибайкалье" Росрезерва, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, П/о 12, Козлов Владимир Валентинович, 8-39543-69-770, pribajkalye@sib.rosreserv.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 193/ани-эту/24-17-01 железнодорожный путь необщего пользования ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва III класса опасности рег. № А67-00035-0005 «Площадка нефтебазы, парк по хранению и перевалке нефтепродуктов», расположенный по адресу: Иркутская область, Усольский район, город Усолье – Сибирское, в 110 м западнее автомобильной дороги г. Усолье-Сибирское – ООО «Нечаевское»	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02627.001, АЭ.16.02627.002	67-ЗС-17531-2017	19.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	сооружение – технологический трубопровод ВОТ от котлов ВОТ на гребенки аппаратов, применяемый на опасном производственном объекте «Склад полупродуктов, Иркутская область, г. Усть-Илимск», ЦРТМ и ОС, Филиал АО «Группа «Илим»	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02178.004, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-17518-2017	19.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 287/2017-и технологический трубопровод серной кислоты №1, опасного производственного объекта «Площадка цеха очистки стоков, Иркутская область, г. Усть-Илимск» рег. №А19-07153-0100, III класс опасности. Филиал АО «Группа «ИЛИМ» в г. Усть-Илимске ЦОС. Иркутская область, Усть-Илимск г., промплощадка УИ ЛПК, Первомайская часть города	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02904.001, АЭ.16.02178.004, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-17517-2017	19.12.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод серной кислоты с цистерн на мерники опасного производственного объекта «Площадка производства целлюлозы №1 Иркутская область, г. Братск» рег. №А19-07153-0007 от 26.07.2007 г. ПВИИК ЦВП ХВО-1, филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ФГБУ "ЦЛАТИ по СФО", Винс Константин Петрович, 8-383-2799557, 8-383-2799557, reception@clati-sfo.ru	ДЭ-00-008021 от 14.07.2015	АЭ.16.02904.001, АЭ.16.00442.001, АЭ.16.02182.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-17508-2017	19.12.2017
АК "АЛРОСА" (ПАО), 678175, РФ, Республика Саха /Якутия, Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, 6, Жарков Андрей Вячеславович, 8-39565-504-41, leonovaOL@alrosa.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружения на опасном производственном объекте рег. №А73-00115-0175 подъездные железнодорожные пути необщего пользования, эксплуатируемые на опасном производственном объекте - Склад взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения УМТС АК «АЛРОСА» (ПАО), I класс опасности, по адресу 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", Козловская Елена Геннадьевна, 8-49634-2-38-12, 8-49634-7-26-33, gme.ru@hotmail.ru	ДЭ-00-014384 от 07.05.2015	АЭ.16.01328.005	67-ЗС-17493-2017	19.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи двуокиси хлора от насосов 560-РUC01, 560-РUC02 до теплообменника 560-HE01 линия 560-150-CDW-008-Тi, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №2 (7)», Иркутская область, г. Братск, П27 01 08 01, П27 01 43 01, П27 01 86 00 рег. номер А19-07153-0003 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братск	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-17449-2017	19.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи двуокиси хлора с цеха №3 XII в бак 560-T01 линия 560-150-CDW-003-Тi, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №2 (7)», Иркутская область, г. Братск, П27 01 08 01, П27 01 43 01, П27 01 86 00 рег. номер А19-07153-0003 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-17447-2017	19.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод подачи двуокиси хлора с цеха № 5 в бак 560-T01 линия 560-150-CDW-002-Тi, до начала применения на опасном производственном объекте «Площадка производства целлюлозы №2 (7)», Иркутская область, г. Братск, П27 01 08 01, П27 01 43 01, П27 01 86 00 рег. номер А19-07153-0003 (класс опасности – III) Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске	ООО НИЦ "Промгест", Григорьев Дмитрий Ильич, 8-3952-79-89-45, 8-3952-79-89-45, office@indtest.ru	ДЭ-00-013675 от 14.08.2017	АЭ.16.01189.005, АЭ.16.01189.007, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-17445-2017	19.12.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknr.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-5000, ст. № 144, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Усть-Кутский цех)», рег. № А67-00275-0155 АО «Иркутскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00355.004, АЭ.16.00889.004	67-ЗС-17370-2017	18.12.2017

АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Резервуар вертикальный стальной РВС-400, ст. № 15, эксплуатируемый на опасном производственном объекте III класса опасности «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)», рег. № А67-00275-0157АО «Иркутскнефтепродукт»	ООО НПО "СибЭРА", 660062, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизионная, д.4Б, стр.2, Демидов В.В.	ДЭ-00-008405 от 05.08.2016	АЭ.16.00815.003, АЭ.16.00889.004	67-ЗС-17355-2017	18.12.2017
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Емкость металлическая зав.№б/н, рег.№б/н место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97, котельная МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска»	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004	67-ЗС-17273-2017	15.12.2017
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	здание приема и перекачки мазута место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97, котельная МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска»	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.00434.001, АЭ.16.02294.004	67-ЗС-17272-2017	15.12.2017
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	трубопровод рециркуляции подачи мазута с котельной от трубопровода подачи мазута на котельную, котлов №1, №2, №3, №4 до задвижки №7 место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97, котельная МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска»	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004, АЭ.16.00434.001, АЭ.16.01500.001	67-ЗС-17269-2017	15.12.2017
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 089-2017 Трубопровод подачи мазута с котельной от здания мазутонасосной, задвижки №32, до РВС-1000 №1, РВС-1000 №2, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97, котельная МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска»	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004, АЭ.16.00434.001, АЭ.16.01500.001	67-ЗС-17267-2017	15.12.2017
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 088-2017 Трубопровод рециркуляции подачи мазута с котельной от задвижки №7 до здания мазутонасосной, задвижки №32, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97, котельная МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска»	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004, АЭ.16.00434.001, АЭ.16.01500.001	67-ЗС-17264-2017	15.12.2017
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 085-2017 Трубопровод подачи мазута на котельную от насосов Н-1, Н-2, Н-3, Н-4 до здания котельной, задвижки №6, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97, котельная МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска»	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004, АЭ.16.00434.001, АЭ.16.01500.001	67-ЗС-17263-2017	15.12.2017
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Трубопровод подачи мазута на котельную от входа в здание котельной, задвижки №6, до трубопровода рециркуляции мазута с котельной место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97, котельная МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска»	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevs@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.02294.004, АЭ.16.00434.001, АЭ.16.01500.001	67-ЗС-17262-2017	15.12.2017

АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1597-2017 Технологический трубопровод рег. № 1415, линия 300-VC-5202 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-17214-2017	15.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод рег. № 1396, линия 200-GWCL-5200 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-17213-2017	15.12.2017
АО "Саянскхимпласт", 666301, Иркутская область, г. Саянск, территория промышленный узел промплощадка, Мельник Николай Викторович, 8-39553-45141, 8-39553-45006, mail@sibvinyl.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 1590-2017 Технологический трубопровод рег. № 1417, линия 250-VC-5204 применяемый АО «Саянскхимпласт», на опасном производственном объекте I класса опасности «Площадка производства продукции (производство хлора и каустика, производство ВХ, производство ПВХ, газовое производство (АКС), служба ТВТТ)», рег. № А67-00450-0001	ООО "Сибменеджмент", Самсонов Валерий Викторович, 8-3952-211-733, 8-3952-211-730, info@sibmg.ru	ДЭ-00-010873 от 30.10.2017	АЭ.17.03936.001, АЭ.17.03936.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.04730.002	67-ЗС-17212-2017	15.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-784-2017 Резервуар Р-9б, V=50 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-9б, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 53, АО «АНХК», ХЗ, цех № 135/136, объект 1677	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-17164-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-552-2017 Резервуар № 275, V=700 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-275, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 28н, АО «АНХК», ЗМ, цех № 102/104, парк 42а, установка 70/12	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-17163-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 9-296-2017 Резервуар №243, V=700 м3, зав. № б/н, рег. № Р-243, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 25-30н, АО «АНХК», ЗМ, цех № 101, парк 45, установка 39/7	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-17162-2017	14.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 9-1423-2017 Резервуар Р-17, V=1000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-17, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 16, АО «АНХК», ХЗ, цех № 86/57, объект 346	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-17161-2017	14.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 8-174-2017 Технологический трубопровод № 1524 схема №82, транспортировки бессернистого газа от трубопровода 1548 в об.380, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 35, АО «АНХК», цех № 90, МЦК, ХП	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003	67-ЗС-17119-2017	14.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 101/ани-эту/24-17-05 Трубопровод нагнетание насоса С-4 «В» линии верхней циркуляции загрузки шепы в котел рег. №111008 «А», филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, ОПО: Площадка производства целлюлозы №2, рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П27 01 43 01, П27 01 86 00	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02627.001, АЭ.16.01550.005, АЭ.16.03410.004	67-ЗС-17082-2017	13.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 101/ани-эту/24-17-01 трубопровод верхней циркуляции линии загрузки «А» варочного котла Камюр-1, филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, ОПО: Площадка производства целлюлозы №1, рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 09 01; П 27 01 10 01	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02627.001, АЭ.16.01550.005, АЭ.16.03410.004	67-ЗС-17081-2017	13.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	техническое устройство: трубопровод белого шелока в камеловушку линии загрузки «В» варочного котла «Камюр-2», рег. №111013 «В» филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, ОПО: Площадка производства целлюлозы №2 рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П27 01 43 01, П27 01 86 00	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02627.001, АЭ.16.01550.005, АЭ.16.03410.004	67-ЗС-17080-2017	13.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 101/ани-эту/24-17-02 трубопровод верхней циркуляции линии загрузки «В» варочного котла Камюр-1, филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, ОПО: Площадка производства целлюлозы №1 рег. № А19-07153-0007 от 26.07.2007г., III класс опасности, Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 09 01; П 27 01 10 01.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02627.001, АЭ.16.01550.005, АЭ.16.03410.004	67-ЗС-17079-2017	13.12.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемого на опасном производственном объекте: Трубопровод всаса насоса С-4 «В» линии верхней циркуляции загрузки щепы в котел рег. №111008 «В». филиал АО «Группа Илим» в г. Братске, ОПО: Площадка производства целлюлозы №2 рег. № А19-07153-0003 от 26.07.2007г., III класс опасности Местонахождение: Иркутская область, г. Братск, П 27 01 08 01, П27 01 43 01, П27 01 86 00.	АО НПБКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02841.005, АЭ.16.02627.001, АЭ.16.01550.005, АЭ.16.03410.004	67-ЗС-17078-2017	13.12.2017
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод от скв. №43 до газосепаратора №1, рег.№ 155054. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского месторождения», рег. №: А67-02069-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество (Киренское участковое лесничество, Нижне-Тунгусская дача, квартал №442, выдел 20). Иркутская область, Киренское муниципальное образование, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, Нижнетунгусская дача, квартал №441 (в. в. 4.5)	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01689.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-17065-2017	13.12.2017
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Нефтегазосборный трубопровод от скважины №43Р до скважины №58Р Аян, рег.№ 42016. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского участка недр», рег. №: А67-02069-0001, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Киренский район, лесные участки в пределах земель лесного фонда Киренского лесничества Киренского участкового лесничества «Нижне-Тунгусская дача» (ранее ОГУ «Киренский лесхоз»), выделы №10, 11 в квартале №368; выделы №10,12 в квартале №400. Иркутская область, Усть-Кутский район, лесные участки в пределах земель лесного фонда ОГУ «Марковский лесхоз» (Марковское лесничество, выделы №14,18 в квартале №58). Иркутская область, Киренский район, лесной участок в пределах земель лесного фонда Киренского лесничества: Киренское участковое лесничество, «Нижне-Тунгусская дача», кв. №404, выдел 16 (ранее ОГУ «Киренский лесхоз», Нижне-Тунгусское лесничество»	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001, АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013, АЭ.16.01671.002	67-ЗС-17047-2017	13.12.2017

ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ нг-17.11.29-71/инк Технологический трубопровод от газосепаратора №2 до резервуара горизонтального стального №4, рег.№ 155058. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского месторождения», рег. №: А67-02069-0002, III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001, АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013, АЭ.16.01671.002	67-ЗС-17046-2017	13.12.2017
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод от от скв. №43 до точки врезки нефтесборного коллектора, рег.№ 155056. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского месторождения», рег. №: А67-02069-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество (Киренское участковое лесничество, Нижне-Тунгусская дача, квартал №442, выдел 20). Иркутская область, Киренское муниципальное образование, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, Нижнетунгусская дача, квартал №441 (в.в. 4.5).	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001, АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013, АЭ.16.01671.002	67-ЗС-17045-2017	13.12.2017
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод от РС №№1,2,3,4 до насоса НБ-125, рег. № 155059. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского месторождения», рег. №: А67-02069-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество (Киренское участковое лесничество, Нижне-Тунгусская дача, квартал №442, выдел 20). Иркутская область, Киренское муниципальное образование, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, Нижнетунгусская дача, квартал №441 (в.в. 4.5).	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001, АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013, АЭ.16.01671.002	67-ЗС-17044-2017	13.12.2017
ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, ngg@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ нг-17.11.29-68/инк Технологический трубопровод от скв. №43 до газосепаратора №2, рег.№ 155055. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского месторождения», рег. №: А67-02069-0002, III класс опасности	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001, АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013, АЭ.16.01671.002	67-ЗС-17043-2017	13.12.2017

ООО "ИНК-НефтеГазГеология", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, проспект Большой Литейный, д.4, Ивашкевич Александр Викентьевич., 8-3952-283-333, 8-3952-211-352, nngg@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод от газосепаратора №1 до РГС №1, рег.№ 155057. Владелец: ООО «ИНК-НефтеГазГеология». Опасный производственный объект «Фонд скважин Аянского месторождения», рег. №: А67-02069-0002, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская область, Киренский район, Киренское лесничество (Киренское участковое лесничество, Нижне-Тунгусская дача, квартал №442, выдел 20). Иркутская область, Киренское муниципальное образование, Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, Нижнетунгусская дача, квартал №441 (в.в. 4.5).	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001, АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013, АЭ.16.01671.002	67-ЗС-17041-2017	13.12.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Выкидной трубопровод от скважины №5-Р до ГС №1, рег.№ 155013. Владелец: ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Фонд скважин (Даниловского месторождения)», рег. №: А67-01105-0033, III класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Катангский район, Даниловского месторождения	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001, АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013, АЭ.16.01671.002	67-ЗС-17039-2017	13.12.2017
МУП "ТЭСИ", 664048, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, д.237, Бондарев Алексей Николаевич, 8-3952-44-49-74	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 082-2017 Здание мазутососной, место расположения: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Полярная, 97, котельная МУП «ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска»	ООО "АНТЦ Зевс", Мишина Елена Валерьевна, 8-3952-97-04-98, zevsv@an-tc.ru	ДЭ-00-014852 от 31.01.2017	АЭ.16.02294.005, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-17034-2017	13.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	железнодорожный подъездной путь, пункт выгрузки опасных веществ ст. Вихоревка. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: Склад ГСМ ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-9794, III класс опасности. Местонахождения ОПО: 665772 Иркутская обл. г. Вихоревка, ул. Локомотивная, д. 3	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ЗС-17032-2017	13.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	железнодорожный подъездной путь, пункт выгрузки опасных веществ ст. Нижнеудинск. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-9793, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665110, Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.01671.001	67-ЗС-17030-2017	13.12.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод транспортировки метанола рег. № 224-В	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-17022-2017	13.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод подачи ингибитора рег. № 824	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-17019-2017	13.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод транспортировки пироконденсата рег. № 68	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-17016-2017	13.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод возвратного бензола рег. № 220	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-17013-2017	13.12.2017

АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства этилбензола, стирола, полистиролов» рег. номер А67-00348-0003, дата рег. 13.02.2001, I класс опасности) Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод отработанного масла рег. № 111	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-17010-2017	13.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод транспортировки пироконденсата рег. № 69	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-17009-2017	13.12.2017
АО "АЗП", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 8, строение 5, Швецов Евгений Евгеньевич, 8-3955-57-30-00, 8-3955-57-76-12, secr@azp.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте (свидетельство о регистрации ОПО №А67-00348, дата выдачи 08 октября 2013 г., наименование объекта – «Площадка производства олефинов», рег. номер А67-00348-0001 дата рег. 13.02.2001, I класс опасности). Эксплуатирующая организация: Акционерное общество «Ангарский завод полимеров». Трубопровод транспортировки бензола с толуолом рег. № 361-Д	ООО "ТЕХДИЭКС", Гордеев И.А., 8-3955-56-33-23, texdieks@mail.ru	00-ДЭ-001789 от 07.12.2016	АЭ.16.02827.002, АЭ.16.02839.002, АЭ.17.03949.001, АЭ.17.01304.004	67-ЗС-17006-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ озис-558/17 эс строительных конструкций здания гаража об. 780/1 инв.№21040100246, управление транспорта «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности).	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfl.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-17002-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады под технологические трубопроводы ряда Н-10' инв. №05030300075 цеха 90 МЦК НПАО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfl.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-17001-2017	13.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ озис-489/17 зс строительных конструкций здания об.1938/1 насосная, инв. №19000200003, цеха №1 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г.,площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16999-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции сооружеение эстакада под технологические трубопроводы ряда Н-Л инв.№05030300066 цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г.,площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16997-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ озис-469/17 строительных конструкций зданий обслуживающих помещений (О-3-2 инв. №23000100491, О-3-3 инв. №23000100492, О-3-5 инв. №23000100494, О-3-7 инв. №23000100496_01, О-3-8 инв. №23000100497, О-3-10 инв. №23000100499, О-3-13 инв. №23000100502, О-3-14 инв. №23000100503, О-3-21 инв. №23000100510, О-3-22 инв. №23000100511, О-3-28 инв. №00000020133) эстакады ряда 3 цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г.,площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16996-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции зданий обслуживающих помещений (О-4-1 инв. №23000100514_11, О-4-2 инв. №23000100514_12, О-4-4 инв. №23000100514_14, О-4-11 инв. №23000100514_16, О-4-13 инв. №23000100514_18, О-4-14 инв. №23000100514_19, О-4-16 инв. №23000100514_27, О-4-18 инв. №23000100514_20, О-4-21 инв. №23000100514_22, О-4-29 инв. №00000020135, О-4-32 инв. №23000100514_24, О-4-34 инв. №00000020136, О-4-35 инв. №23000100514_25, О-4-37 инв. №23000100514_26) эстакады ряда 4 цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г.,площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16995-2017	13.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-436/17 зс строительных конструкций зданий обслуживающих помещений (О-15А-1 инв. №23000100681, О-15А-2 инв. №23000100682, О-15А-3 инв. №23000100683, О-15А-4 инв. №23000100684, О-15А-5 инв. №23000100685, О-15А-6 инв. №23000100686, О-15А-11 инв. №23000100048_03, О-15А-12 инв. №23000100048_02) эстакады ряда 15-А цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16994-2017	13.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 18-056-2017 производственное здание – корпус №26 цеха №4 (инв. №36201010001876), ХП филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, место расположения «Площадка хлорного производства» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16968-2017	13.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 18-055-2017 производственное сооружение-эстакада от корпуса 07 до газгольдеров азота цеха №3 (инв. №36201030000875) ХП филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, место расположения «Площадка хлорного производства» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16966-2017	13.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 18-054-2017 производственное сооружение-эстакада ТМП Хлорного завода цеха №3 внутриплощадочная (инв. №36201030000875) ХП филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, место расположения «Площадка хлорного производства» рег. №А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности Иркутская область, г. Братск	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16964-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01101.012/0133-08-17 трубопровод щелочи л.21-1, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.04495.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16960-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0097-08-17 технологический трубопровод: бензин от трубопровода Л-576 (насос Н-46/4) до трубопроводов Л-506, Л-356, Линия Л-574, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16958-2017	13.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: тяжелый газойл от трубопровода Л-216а с установки в парк 18, Линия Л-412 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГК-3	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16957-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0095-08-17 технологический трубопровод: некондиционные нефтепродукты от насоса Н-16/2 до выхода с установки, Линия Л-203, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 11, установка ГСК-2	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.00999.004, АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16956-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: переливные трубопроводы Е-7, Е-7А, Линия № 211, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01140.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16955-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0412-11-17 технологический трубопровод № 6162а, 6162 схемы 42: Трубопровод очищенного бедного газа из тр-да 1252 в об. 315 по эстакадам 32-5', 32-м, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МПС	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01140.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16954-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0412-07-17 технологический трубопровод: пароконденсат + вода от Н-10, 10А, 10Б, 10В в П-1, П-2, Линия № 118, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01140.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16952-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: газ с установок завода в Е-11,12,13 Линия № 3118 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 74/5	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.02123.001, АЭ.16.01140.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16951-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0517-06-17 технологический трубопровод: гудрон от л.7 (из печи П-1) в л.162, Линия № 160, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01140.004, АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004	67-ЗС-16948-2017	13.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод: тяжелый газойль из К-2/3 через Т-8, Т-22 к насосам Н-5, Н-5А, Линия № 69 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01140.004, АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004	67-ЗС-16947-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01001.012/0525-06-17 технологический трубопровод: гидрон от л.8 (из печи П-2) в л.162, Линия № 161, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01140.004, АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004	67-ЗС-16945-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод: дренаж реакционных змеевиков печей П-1, П-2, Линия № 724 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01140.004, АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004	67-ЗС-16944-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01001.012/0501-06-17 технологический трубопровод: тяжелый газойль от Н-5, Н-5А в Т-16, Линия № 70, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01140.004, АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004	67-ЗС-16942-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод: сырье от л.160 в л. 18 и К-2/3, Линия № 162 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.17.04096.001, АЭ.16.01140.004, АЭ.16.02120.001, АЭ.16.01110.004	67-ЗС-16941-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0380-11-17 технологический трубопровод рег. № 2020-Ж: трубопровод транспортировки дизельного топлива от нагнетания насосов поз. Н-1, Н-3 через теплообменники поз. Т-3, Т-4, Т-5 до трубопровода рег. № 2021-Ж, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», З.М., цех 103, установка 332	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.04092.001	67-ЗС-16939-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод № 6442 схемы 162: Трубопровод крекинг-газа с АЗП в тр-д 6478 по эстакадам 15-А, 07а место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХП, цех 90 МЦК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.04092.001	67-ЗС-16937-2017	13.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0413-11-17 технологический трубопровод № 6163 схемы 40: Трубопровод водорода технического из об. 315 в тр-д 8330 по эст. 32-5', 32-м, 3, Б, 2', место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХП, цех 90 МПК	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.04092.001	67-ЗС-16936-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: нефтепродукт от Н-18 в л. 78 и л. 23, линия № 75 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16934-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0779-06-17 технологический трубопровод: дизельное топливо от л. 60 в Е-32, 32а и на ж/д вагоны, линия № 59, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16933-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: жидкое топливо из л. 206 с установки, линия № 201 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16932-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0992-06-17 технологический трубопровод: ФСВ от Н-31, 31, 15 от Н-8,8Б через Е-6 с установки, линия № 939, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16931-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: вторичное сырье из К-1 к Н-2, Н-2А и к фильтру Ф-8, линия № 9 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16930-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0614-06-17 технологический трубопровод: дизельное топливо от Н-7, Н-7А через Т-5, Т-6 в л. 60, линия № 58, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16928-2017	13.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: газойль из К-1 в К-2/2, линия № 26 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16927-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0487-06-17 технологический трубопровод: вторичное сырье от Н-2 в П-1, линия № 13, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16925-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: вторичное сырье из л.9 (из К-1) через Ф-8 на прием Н-3, За, 2б, линия № 12 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16924-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: вторичное сырье от Н-2А в П-2, линия № 14 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16922-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01001.012/0580-06-17 технологический трубопровод: дизельное топливо из К-2/1 к Н-7, Н-7А, линия № 57, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16921-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0805-06-17 технологический трубопровод: окаточный н/продукт на прием Н-1,1а,3,За, линия № 78, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16919-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0915-06-17 технологический трубопровод: протемплофикационная вода, линия № 408, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1, АО «АНХК», НПЗ, цех 17/19, установка 21-10/3М	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.01110.003, АЭ.16.01110.004, АЭ.17.04096.001, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16918-2017	13.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0372-11-17 технологический трубопровод рег. № 3057-Ж трубопровод откачки маслосодержащей воды из об.115 до ряда 3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 115	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16916-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0299-10-17 технологический трубопровод рег. № 302-В: трубопровод транспортировки масла расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 1053	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16915-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0298-10-17 технологический трубопровод рег. № 301-В: трубопровод транспортировки масла расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 47, объект 1053	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16914-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0375-11-17 технологический трубопровод рег. № 2415-Ж, трубопровод откачки ловушечного продукта из нефтеловушки объекта 143/144 в резервуары Р-5, Р-12, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 143/144	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16913-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0334-10-17 технологический трубопровод № 2308, 2304, 2305, 2310 схемы 62, трубопровод кислорода из тр-да 2306 в тр-д 2308а и в об. 200 по эстакаде В, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК, цех 90, ХЗ	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16912-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0283-09-17 технологический трубопровод рег. № 4204 хозяйственная противопожарная вода ввода в об.1692 до ПК-1, ПК-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1692	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16911-2017	13.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0257-09-17 технологический трубопровод рег. № 290-Г: трубопровод транспортирования кабанатно-аммиачной воды от ЗКЛ 80х16 (от труб-да рег. № 1-В, линия № 2) до емкости аммиачно-карбонатной воды поз. Е-12, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16910-2017	13.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0347-10-17 технологический трубопровод рег. № 4088-Ж, трубопровод конденсата водяного пара от насосов Н-23, 24 объекта 143/144 в сеть ЦКС до секущей задвижки на эстакаде 33-И, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 143/144	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16909-2017	13.12.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ зс-1113/17-01 Здание ТМХ ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» на опасном производственном объекте: Площадка производственная основная филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0020 от 23.12.2014г., IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, уч. 4.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00230.002, АЭ.17.01669.002	67-ЗС-16838-2017	12.12.2017
ПАО "РУСАЛ Братск", Иркутская область, г. Иркутск, Соловьев Владислав Александрович , 8-39553-49-26-50, 8-39553-43-75-22, BRAZ-GDG-OFFICE@rusal.com	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	здание участка тяжёлой ошиновки (здание блока вспомогательных отделений) ПАО «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» на опасном производственном объекте: Площадка производственная основная филиал ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, рег. № А67-00149-0020 от 23.12.2014г., IV класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, уч. 4.	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00230.002, АЭ.17.01669.002	67-ЗС-16837-2017	12.12.2017
ПАО "Иркутскэнерго", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, Причко Олег Николаевич, 792-060, 792-125, nekrasov@irkutskenergo.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	сооружение на опасном производственном объекте «Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ - 10» номер А 67-00330-0024 как III класс опасности, железнодорожный путь необщего пользования.	АО НПКЦ "Энергия", Агарков Иван Николаевич, 8-3912-78-92-62, 8-3912-78-92-44, zaenergy24@list.ru	ДЭ-00-008281 от 20.07.2015	АЭ.16.02627.001	67-ЗС-16829-2017	12.12.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ п-17.11.03-17/ржд Мазутопровод от мазутонасосной в котельную, поз. №Мв-1. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-16809-2017	12.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ п-17.11.03-16/ржд Мазутопровод от резервуара до коллектора, поз. №Мв-3. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-16808-2017	12.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопровод от фильтров грубой очистки до насосов, поз. №Мв-4. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-16807-2017	12.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ п-17.10.03-15/ржд Мазутопровод от участка МП-2 до резервуаров, поз. №Мп-4. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-16805-2017	12.12.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопровод от резервуаров до фильтра грубой очистки, поз. №Мв-2. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-16804-2017	12.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ п-17.11.03-14/ржд Мазутопровод от резервуаров до коллектора, поз. №Мв-6. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-16803-2017	12.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Мазутопровод от котлов до резервуарного парка, поз. №Мр-1. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-16802-2017	12.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ п-17.11.03-10/ржд Мазутопровод от подогревателей мазута до фильтров тонкой очистки, поз. №Мв-5. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-1296, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 664013, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Вокзальная 8	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002, АЭ.16.01671.001, АЭ.16.01671.002, АЭ.16.00434.001	67-ЗС-16801-2017	12.12.2017

ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ п-17.10.23-02/ржд Здание насосной склада ГСМ ст. Вихоревка. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: Склад ГСМ ст. Вихоревка Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-9794, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665772 Иркутская обл. г. Вихоревка, ул. Локомотивная, д. 3	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.17.01671.002	67-ЗС-16769-2017	11.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ к-17.10.17-05/ржд Дымовая труба Н=30м котельной № 1. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: «Котельная № 1. ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» рег. № А01-07011-9792, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 665000 Иркутская обл., ст.Тайшет, 4515км	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001	67-ЗС-16762-2017	11.12.2017
ОАО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ к-17.10.17-04/ржд Здание котельной № 1. Владелец ОАО «РЖД». ОПО: «Котельная № 1 ст. Тайшет Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД». ОПО рег. № А01-07011-9792, IV класс опасности. Местонахождение ОПО: 665000 Иркутская обл., ст. Тайшет, 4515км	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.00434.001	67-ЗС-16761-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции сооружений внутрицеховых эстакад 13-1, 13-Д об.70/6-7 инв.№ 05060100131, цех 11, НПЗ, 70/6-7 АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16745-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ озис-204/17 зс строительных конструкций сооружения эстакады технологических трубопроводов квартала 35 инв.№ 23000100477_06 цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016 г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16744-2017	11.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции зданий обслуживающих помещений (О-5-1 инв. №23000100544_06, О-5-7 инв. №23000100544_02, О-5-8 инв. №23000100544_04, О-5-9 инв. №23000100544_01, О-5-11 инв. №23000100544_05, О-5-16 инв. №23000100048_04) эстакады ряда 5 цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16743-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ озис-212/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда НПЗ-А под технологические трубопроводы инв. №05030300313 цеха 90 МЦК НПШ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16742-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции сооружения эстакады технологических трубопроводов квартала 57, инв. №23000100477_06, №23000100478_01, №23000100478_05А цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16741-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции сооружения наливной эстакады объекта 1225, инв.№19000200090, цеха 1, ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16739-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ озис-543/17 эс строительных конструкций здания профилактория большегрузных кранов об.848, инв.№21020101039, УТ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16738-2017	11.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции сооружения эстакада под технологические трубопроводы ряда ТРУ-2 инв. № 05030300099 цеха 90 МЦК НПШ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16737-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ озис-364/17 эс строительных конструкций здания ремонтной мастерской, объект №818, инв.№ 21040200500, УТ, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16736-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ озис-215/17 эс строительных конструкций сооружения эстакада под технологические трубопроводы ряда 39-Д инв. № 05030300240 цеха 90 МЦК НПШ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16734-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции зданий обслуживающих помещений (О-В-5 инв.№23000100567_01, О-В-6 инв.№23000100567_04, О-В-7 инв.№23000100567_02, О-В-8 инв.№23000100567_05) эстакады ряда В цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16733-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ озис-234/17 эс строительных конструкций сооружения воздухозабора, объект 1741 инв.№ 03020200028, цеха 12/44, установки 44, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16731-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ озис-230/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда НПЗ-Г под технологические трубопроводы инв. №050300312 цеха 90 МЦК НПШ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16730-2017	11.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции здания ОП-О-5'-2 (инв. № 00000013019) по эстакаде ряда 5' цеха 90 МЦК НПШ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16729-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции сооружения эстакады технологических трубопроводов ряда 37-А (ст.1-50) инв.№ 05030300113 цеха 90 МЦК НПШ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-16727-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-087/17 эс строительных конструкций здания насосной 70/5-10, цеха 8/14 (инв.№05040100169), НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., рег. номер А67-00371-0001, дата регистрации 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-16725-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-249/17 эс строительных конструкций здания горячей насосной уст.209 инв. №05040100166, цеха 8/14, НПЗ «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-16724-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции сооружения эстакады 76/11 реагентного хозяйства и обор. (инв.№05030300079), цеха 8/14 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-16723-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-286/17 эс строительных конструкций сооружения плёночной градирни, объект 1609, цех 20/23-71, инв.№03270100123, Химический завод, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-16719-2017	11.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакад технологических трубопроводов квартала 23 инв.№23000100477_06, 23000100478_01, цеха 90, МЦК ХП «АО АНХК». (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег.№А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.01363.002, АЭ.16.01363.001, АЭ.16.01356.002	67-ЗС-16717-2017	11.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilmgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 8-444-2017 Технологический трубопровод, рег. № 1-19(1), Место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015, I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района, Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг», промзона БЛПК, филиал АО «Группа «Илим», Хлорное производство, цех № 1, корпус 01	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.00999.004, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16683-2017	11.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Технологический трубопровод рег. № 572-Ж Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, об. 80,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16659-2017	11.12.2017
МУП "Тепловодоканал", 666901, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Петра Поручикова, д.41А, Матвеев Петр Ярославович, 8-39561-5-63-13, umpts@irmail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	«Резервуар для хранения нефтепродуктов РВС-2000 ст. № 1», эксплуатируемый МУП «Тепловодоканал» по адресу: 666901, РФ, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Набережная, дом 2А на ОПО «Площадка склада по хранению нефти и нефтепродуктов (котельная центральная №2)» (рег. №А67-01662-0005)	АО "НИЦ "ТЕХНОПРОГРЕСС", Амаханова Ю.В., 8-495-477-94-36, amahanova@tpcorp.ru	00-ДЭ-004141 от 12.09.2017	АЭ.15.00327.001	67-ЗС-16613-2017	08.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады под технологические трубопроводы ТСБ-2 БГП, объект ТСБ-36, инв.№19000200106, цеха 1, ТСП, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег.№А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16580-2017	08.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции сооружения эстакады Т/ПР НПЗ-1 с н/базой ряда к об.65 (инв.№ 19000100782), цеха 2, ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16579-2017	08.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-563/17 эс строительных конструкций на сооружение эстакады технологических трубопроводов ТСБ-Е.ТСБ-2 к об.527 инв.№19000210239, об.ТСБ-Д, Цех 1, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16578-2017	08.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	здание насосной станции протоктов об.6, №6 (с емкостью), инв.№19000100439, цех 2 ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16577-2017	08.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-554/17 эс строительных конструкций здания крытой стоянки, объект №780А инв.№ 21040100414 УТ, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16576-2017	08.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции здания гаража об. 783, инв.№21020100077, управление транспорта «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16575-2017	08.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-553/17 эс строительных конструкций здание гаража-стоянки №780/2 (инв.№ 21050100247) УТ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16574-2017	08.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции здания бойлерной инв.№00000070038, об.1876, ЭСП I теп. р-н, УЭ, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного про-изводства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16573-2017	08.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-444/17 эс строительных конструкций здания открытого склада под навесом для хранения масел в бочках с железной рампой, объект 217/6, инв.№04020100271, цеха 102/104, установки 217, Завода масел, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16572-2017	08.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции сооружения эстакады под технологические трубопроводы ТСБ2 БП, объект ТСБ-11, инв.№19000200106, цеха 1, ТСП, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16571-2017	08.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-557/17 эс строительных конструкций сооружения жел. бетон. эстакады ТСБ-Р об.1940 ТСБ-Х (инв.№ 19000200152), цеха 1, ТСП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16570-2017	08.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-548/17 эс строительных конструкций здания химводоподготовки об.262 (инв.№05080100283) цех 18 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16569-2017	08.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэзис-565/17 эс строительных конструкций здания насосной об. 1215 инв. №19000200021, цех 1, товарно-сырьевое производство «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег.№А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16568-2017	08.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 8-354-2017 Технологический трубопровод рег. № 391-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1670	АО "ИркутскНИИХиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16470-2017	07.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	сооружение «Трубопровод пара 0,6 МПа на подогреватели ПСВ-200-7-15 ТФУ», Рег. № 4710, на опасном производственном объекте «Площадка по производству целлюлозы, Иркутская обл., г. Усть-Илимск» рег. № А19-07153-0093 от 05.07.2012г.	ООО "СоюзАудит", Лазунько Андрей Владимирович, 8-39535-5-99-50, soyuzaudit-ui@mail.ru	ДЭ-00-013741 от 05.06.2015	АЭ.15.00212.001, АЭ.17.00212.004	67-ЗС-16387-2017	06.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 8-355-2017 Технологический трубопровод рег. № 491-Г, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1670	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16366-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Технологический трубопровод рег. № 04615 Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, об. 80,	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16365-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 8-367-2017 Технологический трубопровод рег. № 11, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 43, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1672	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16364-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 8-364-2017 Технологический трубопровод рег. № 161-Ж, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 33, АО «АНХК», Химический завод, цех № 135/136, об. 1672, 1673	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16362-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 8-287-2017 Технологический трубопровод рег. № 04603, Место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов», рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001, I класс опасности, Иркутская область, г. Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 34, АО «АНХК», Химический завод, цех № 19/47, об. 80	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.17.04495.001, АЭ.16.00202.003, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16360-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод рег. № 5-В линия 1, транспортировка АМАРа от промежуточных десорберов поз. 13/1-4 до распределительного коллектора перед подогревателями поз. 15/1-5, включая теплообменники поз. 14/1-3 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16318-2017	06.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод рег. № 297-Г линия 2 транспортировка карбонатно-аммиачной воды от ЗКЛ 80*16 перед емкостью аммиачно-карбонатной воды поз. Е-12 до всаса плунжерных насосов поз. 8/5,6 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16315-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод рег. № 297-Г линия 3 транспортировка карбонатно-аммиачной воды от скрубберов поз. 2/1,2 до ёмкости аммиачно-карбонатной воды поз. Е-12 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16313-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0331-10-17 технологический трубопровод рег. № 5-В линия 4, транспортировка АМАРа от десорберов 1 ступени поз. 16/2,4,6,8 до десорберов поз. 17/2-5 и успокоительных баков поз. 18/1-5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16312-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод рег. № 1845-Ж: трубопровод транспортирования подтоварной воды место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 86/57, объект 920/922, установка 57/133	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16310-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0230-09-17 технологический трубопровод рег. № 297-Г линия 1 транспортировка карбонатно-аммиачной воды от емкости аммиачно-карбонатной воды поз. Е-12 до всаса ЦБН поз. 35/1-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16309-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	технологический трубопровод рег. № 4149: транспортировка свежего масла от емкостей свежего масла поз. 58/1,2, включая наборный бак поз. 59, до машзала место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1 АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16308-2017	06.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0337-10-17 технологический трубопровод рег. № 5-В линия 2, транспортировка АМАРа от распределительного коллектора до подогревателей поз. 15/1-5, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16307-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	технологический трубопровод: Л.1-6: трубопровод осветленной воды от насосов поз. Н-3, 4 до фильтров поз. Ф-1/1÷Ф-1/10 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001, класс опасности 1 АО «АНХК», НПЗ, цех 18, установка 262	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16305-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0336-10-17 технологический трубопровод рег. № 5-В линия 3, транспортировка АМАРа от подогревателей поз. 15/1-5 до десорберов 1 ступени поз. 16/1-8, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 19/47, установка 46, объект 80	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16304-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0381-11-17 технологический трубопровод № 7528а, 7528б схемы 162, трубопровод крекинга газа из тр-да 9275 в тр-д 10062 по эстакаде Б, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК, цех 90, ХП	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16303-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0359-10-17 технологический трубопровод рег. № 1479-Ж трубопровод бутиловых спиртов от колонны поз. Т-31, в емкость поз. Е-25, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16300-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0342-10-17 технологический трубопровод рег. № 1-1692, трубопровод парового конденсата от емкостей поз. Е-1А, Е-1Б до насосов поз. Н-1а, Н-1б, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1692	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16299-2017	06.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0376-11-17 технологический трубопровод рег. № 2326-Ж трубопровод метанола-сырца из объекта 172 в резервуары Р-7,8,9, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 143/144	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16298-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0378-11-17 технологический трубопровод рег. № 1543-Ж трубопровод ПГФ от К-2 в Т 5-1/2/3 в Е-2 в Н-2А,Б и по трубопроводу № 6221, по эстакаде 53А в Р-1, Р-2А, об. 1676; по трубопроводу 6218 до эст. 43-1 об. 1674; от Н-2А,Б на орошение К-2, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1675	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16296-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0282-09-17 технологический трубопровод рег. № 4203 трубопровод разводки пара 4,5 по об. 1671, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 135/136, объект 1671	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16295-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0363-11-17 технологический трубопровод рег. № 4121-Ж транспортирование хозпротивопожарной воды, 2 ввод, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 200/201	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16292-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0373-11-17 технологический трубопровод 2026-Ж: трубопровод острого орошения до колонны поз. К-1; трубопровод приема на насосы поз. Н-7, Н-6; трубопровод откачки бензина от насосов поз. Н-7, 6 до трубопроводов 5115, 5039, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», З.М., цех 103, установка 332	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16291-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 01102.012/0368-11-17 технологический трубопровод рег. № 1-Ж трубопровод обогрева помещений и технологических трубопроводов, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 39/61, объект 139	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16290-2017	06.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0386-11-17 технологический трубопровод № 10685 схемы 67а, трубопровод азота из тр-да 10683 в об. 1636 по эстакадам 11-3, А, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК, цех 90, ХП	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16288-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0385-11-17 технологический трубопровод № 9330 схемы 162, трубопровод пропан-бутановой смеси из об. 179 в тр-д 9275 по эстакаде 42-п, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», МЦК, цех 90, ХП	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16287-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0367-11-17 технологический трубопровод рег. № 2736-Ж: трубопровод № 7369 откачки фенолосодержащей воды из ёмкости Е-1 через насосы Н-8, Н-5 до задвижки 50х16 на эстакаде 23-19, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности, АО «АНХК», 3.М., цех 103, установка 332	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16286-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0351-10-17 технологический трубопровод рег. № 4109-Г трубопровод транспортирования углеводородов (обвязки секторного затвора), место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», ХЗ, цех 20/23-71, объект 330	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16283-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0361-10-17 технологический трубопровод № 6317, трубопровод факельного газа от установки ГФУ в тр-д № 6376 по эстакаде ряда Н-1', место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», цех 90 МЦК, НПП	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16282-2017	06.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ 01102.012/0382-11-17 технологический трубопровод № 9271 схемы 162, трубопровод бытового газа из тр-да 1527 в об. 179 по эстакадам 42-п, 42-2, 42-д, 42-3, место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., класс опасности 1, АО «АНХК», цех 90 МЦК, ХП	АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ", Павшок Владимир Никифорович, 3955-52-30-03, af-diasib@yandex.ru	00-ДЭ-001984 от 07.09.2017	АЭ.16.04092.001, АЭ.17.04092.001, АЭ.16.00149.004, АЭ.17.00237.002	67-ЗС-16279-2017	06.12.2017

АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	здания котельного цеха №1 ГДЗ КЦ ТЭС на опасном производственном объекте «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск», (рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г., III класс опасности)	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00434.001, АЭ.16.02591.006	67-ЗС-16199-2017	05.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ 722 здание турбинного цеха №1 КТЦ ТЭС на опасном производственном объекте «Площадка технологической электростанции, Иркутская область, г. Братск», (рег. №А19-07153-0005 от 26.07.2007 г., III класс опасности)	ООО "ИКЦ ТБ и Э", Петров Андрей Борисович, 8-3953-45-61-11, 8-3953-45-61-11, ecc@irmail.ru	00-ДЭ-003833 от 28.10.2016	АЭ.16.00434.001, АЭ.16.02591.006	67-ЗС-16194-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	Резервуар № 1112, V=5000 м3, зав. №б/н, рег.№ Р-1112 место расположения «Площадка основного производства нефтепродуктов» рег. № А67-00371-0001 от 22.02.2001 г., I класс опасности Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал ТСП-2 АО «АНХК», ТСП, цех № 2, парк 11а	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.00202.003	67-ЗС-16169-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэсиз-256/17 эс строительных конструкций здания насосной для перекачки масел, инв.№04040100219, об. 13, цеха 102/104 уст. ТХ, Завод масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16127-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции здания камеры управления №б инв.№04030100089, об. 141/142, цех 103, завод масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16126-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэсиз-519/17 эс строительных конструкций здания камеры управления №11, инв.№04030100094, об. 141/142, цеха 103, завода масел «АО АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16125-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	строительные конструкции на здание компрессорной №267/100, инв.№05080100499, цех 18,267 НПЗ АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16124-2017	05.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэсиз-262/17 строительных конструкций здания камеры переключения, инв.№ 00000013599, об. 13/1, цеха 102/104 уст. ТХ, Завод масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16123-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэсиз-551/17 эс строительных конструкций сооружений эстакад 22-16, 22-В под технологические трубопроводы, инв. №03270100119, инв. №03270100118, ОБ.1602, цеха 20/23-71, Химический завод АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16122-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэсиз-533/17 эс строительных конструкций здания насосной 70/15 с эстакадой №107, установка ТРХ, инв.№04020100546_03, цех 102/104 Завод масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16121-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэсиз-528-17 эс строительных конструкций здания производственного об.142, объект 141/142 инв.№04030100105, цеха 103 Завод масел АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16120-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ оэсиз-056/17 эс строительных конструкций на сооружение эстакады 15-А (ст.023-243; ст.244-263а и ст.264-324) под технологические трубопроводы, (инв.№23000100477_066; №23000100477_07 и №2300010478_11в), цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16118-2017	05.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ озис-452/17 зс строительных конструкций сооружения эстакады под технологические трубопроводы ТСБ-Х Ф Л-35, объект ТСБ-Л, инв.№19000200152, цеха 1, ТСП, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16116-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ озис-552/17 зс строительных конструкций сооружения железобетонной эстакады ТСБ-Р об.1938, объект ТСБ-С, инв.№19000200100, цеха 1, ТСП, АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16115-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ озис-318/17 зс строительных конструкций сооружения эстакады технологических трубопроводов 23-8 инв.№4030100285, об.332, цеха 103, Завод масел «АО АНХК». (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16113-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ озис-373/17 зс строительных конструкций сооружения эстакады ряда 24-В под технологические трубопроводы, инв.№05030300170, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16111-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	№ озис-347/17 зс строительных конструкций на сооружения эстакад квартала 32 (эстакады 32-3, 32-5, 32-7, 32-8, 32-9, 32-А, 32-Б, 32-В, 32-Е, 32-Ж, 32-З, 32-Л, 32-М, 32-Н, 32-З', 32-М', 32-З', 32-5', 32-9', 32-к', 32-К, 32-н', 32-14) под технологические трубопроводы, цеха 90 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16110-2017	05.12.2017

АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-412/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады ряда 15-А под технологические трубопроводы, инв.№ 05030300089, цеха 90 МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16109-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-474/17 эс эстакад технологических трубопроводов квартала 34 МЦК ХП АО «АНХК» (Свидетельство О РЕГИСТРАЦИИ А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16107-2017	05.12.2017
АО "АНХК", 665830, Иркутская область, г. Ангарск, Захаров Василий Александрович, 8-3955-57-84-04, 8-3955-577002, delo@anhk.rosneft.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ оэзис-106/17 эс строительных конструкций сооружения эстакады технологических трубопроводов ряда 6-А (инв. № 05030300227) МЦК НПП АО «АНХК» (Свидетельство о регистрации А67-00371 от 11.04.2016г., площадка основного производства нефтепродуктов, рег. №А67-00371-0001 от 22.02.2001г., I класс опасности)	ООО "НТЦ "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ - ОРЕНБУРГ", Алексеев Алексей Алексеевич, 8-3532-305630, 8-3532-305640, ntc@orfi.ru	00-ДЭ-002232 от 06.08.2014	АЭ.16.00907.002, АЭ.16.02014.004	67-ЗС-16106-2017	05.12.2017
АО "Группа "Илим", 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, Соснина Ксения Николаевна, 8-3953-340-106, 8-3953-340-448, office@brk.ilimgroup.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	Бак соды каустической поз. 81(1) зав. № б/н, рег. № С 1-19 место расположения «Площадка хлорного производства» рег. № А19-07153-0102 от 25.11.2015г., I класс опасности, Иркутская область, г. Братск, юго-восточнее жилого района Центральный, промплощадка ОАО «Братсккомплексхолдинг»; промзона БЛПК Филиал АО «Группа «Илим» в г. Братске, ХП, цех № 1	АО "ИркутскНИИхиммаш", Кузнецов Анатолий Макарович, 8-3952-410434, 8-3952-410510, hummash@irk.ru	00-ДЭ-001264 от 13.07.2015	АЭ.16.02225.001, АЭ.16.02202.003	67-ЗС-16035-2017	04.12.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ нг-17.11.16-61/инк Нефтегазосборный трубопровод от ГЗУ КП-8 до ДНС, рег.№ 43011. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Система промышленных трубопроводов Ярактинско-Марковских месторождений», рег. №: А67-01105-0010, I класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (ОГУ Марковское лесничество в кварталах №44, 64-66, 87, 88,91,110,124, 125, 144-646	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-15835-2017	01.12.2017

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ нг-17.11.16-63/инк Газопровод от скважины №16 до скважины №59, рег.№ 44020. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Система промысловых трубопроводов Ярактинско-Марковских месторождений», рег. №: А67-01105-0010, I класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (ОГУ Марковское лесничество в кварталах №44, 64-66, 87, 88,91,110,124, 125, 144-644	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-15834-2017	01.12.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ нг-17.11.16-59/инк Нефтегазосборный трубопровод от скважины №21Р до ГЗУ КП-15, рег.№ 42011. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Система промысловых трубопроводов Ярактинско-Марковских месторождений», рег. №: А67-01105-0010, I класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (ОГУ Марковское лесничество в кварталах №44, 64-66, 87, 88,91,110,124, 125, 144-644	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-15833-2017	01.12.2017
ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ нг-17.11.16-57/инк Нефтегазосборный трубопровод от ГЗУ КП-3 до ДНС, рег.№ 42002. Владелец ООО «ИНК». Опасный производственный объект «Система промысловых трубопроводов Ярактинско-Марковских месторождений», рег. №: А67-01105-0010, I класс опасности. Местонахождение ОПО: Иркутская обл., Усть-Кутский район, (ОГУ Марковское лесничество в кварталах №44, 64-66, 87, 88,91,110,124, 125, 144-644	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-15832-2017	01.12.2017
АО "РЖД", 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2, Белозеров О.В., 8-3952-64-19-61, 8-3952-64-19-03, Vdobr@irk.esrr.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	№ н-17.10.23-01/ржд Здание насосной склада ГСМ ст. Нижнеудинск. Владелец ОАО «РЖД». Опасный производственный объект «Склад ГСМ ст. Нижнеудинск Восточно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД», рег. № А01-07011-9793, III класс опасности. Местонахождение ОПО: 665110, Иркутская обл. г. Нижнеудинск, ул. Аллейная, 1	ООО "Спектр НК", Чистяков Анатолий Юрьевич, 8-3952-20-48-45, 8-3952-20-48-45, snk27@yandex.ru	ДЭ-00-006357 от 30.04.2015	АЭ.16.02775.005, АЭ.16.02775.013, АЭ.17.00237.002, АЭ.17.04495.001	67-ЗС-00497-2017	12.12.2017
АО "Полос Вернинское", 66604, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 2, Грачев Павел Сергеевич, 8-39561-76-0-16, 8-39561-5-25-37, lzrk@polyus.com	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	№ 001-2017-012/001 документации «Проект ликвидации эксплуатируемого опасного производственного объекта АО «Полос Вернинское» «Склад сырьевой хранения опасных веществ участка «Западный» Иркутская область, Бодайбинский район» (Шифр 04-17-ПЛ)	ООО "РУСЭНЕРГО", Романов Николай Александрович, 8-913-8888-464, 8913-8435336, ooo.rusenergo@mail.ru	ДЭ-00-016753 от 14.08.2017	АЭ.17.01725.020	67-ДЛ-17276-2017	15.12.2017

ООО "ИНК", 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, 12, Седых Марина Владимировна, Буйнов Николай Михайлович, 8-3952-21-13-52, 8-3952-21-13-53, info@irkutskoil.ru	ДЛ-Документация на ликвидацию опасного производственного объекта	Документация на ликвидацию опасного производственного объекта: Фонд скважин Даниловского месторождения А67-01105-0033 от 16.05.2012. «Типовой проект на ликвидацию, консервацию, расконсервацию, восстановление, реконструкцию скважин даниловского нефтегазоконденсатного месторождения, а также на перевод скважин в водозаборные» - Местонахождение объекта: Иркутская область, Катангский район, Даниловское месторождение	ООО "СПЭК", Давиденко Алексей Александрович, 8-902-51-55943, 8-3952-29-13-77, spekirkutsk@ya.ru	ДЭ-00-011230 от 15.05.2015	АЭ.16.04014.001	67-ДЛ-16467-2017	07.12.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	документации на консервацию: А67-00275-0157.К «Консервация опасного производственного объекта» «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Киренгский участок Усть-Кутского цеха)» рег. № А67-00275-0157 от 18.10.2016, III класс опасности	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01523.005	67-ДК-18079-2017	27.12.2017
АО "Иркутскнефтепродукт", 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д.5, 8-3952-33-62-22, inp@irknp.rosneft.ru	ДК-Документация на консервацию опасного производственного объекта	№ дк 618/12-17 документации на консервацию: А67-00275-0153.К «Консервация опасного производственного объекта» «Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов (Тайшетский цех)» рег. № А67-00275-0153 от 18.10.2016, III класс опасности, Адрес: 665004, РФ, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Осипенко 1, д. 1-4Н	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ", Филатчев Алексей Петрович, 8-495-782-17-08, 8-495-782-17-01, info@prommashtest.ru	ДЭ-00-016547 от 14.04.2017	АЭ.16.01523.005	67-ДК-18077-2017	27.12.2017
АК "АЛРОСА" (ПАО), 678175, РФ, Республика Саха /Якутия, Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, 6, Жарков Андрей Вячеславович, 8-39565-504-41, leonovaOL@alrosa.ru	ДБ-декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта	декларацию промышленной безопасности опасного производственного объекта "Склада взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения УМТС АК «АЛРОСА» (в составе документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта – базисного склада взрывчатых материалов Усть-Кутского отделения УМТС АК «АЛРОСА»), рег. №А73-00115-0175, I класс опасности, по адресу 666784, Иркутская область, г. Усть-Кут.	ООО "Глобал Майнинг Эксплозив-Раша", Козловская Елена Геннадьевна, 8-49634-2-38-12, 8-49634-7-26-33, gme.ru@hotmail.ru	ДЭ-00-014384 от 07.05.2015	АЭ.16.00017.008	67-ДБ-17499-2017	19.12.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	маслосистемы сетевого электронасоса №1, расположенной на территории котлотурбинного цеха филиала «Минусинская ТЭЦ»;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.014 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.02682.005 АЭ.16.02682.017	66-ЗС-17232-2017	15.12.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	маслосистемы сетевого электронасоса №2, расположенной на территории котлотурбинного цеха филиала «Минусинская ТЭЦ»;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.014 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.02682.005 АЭ.16.02682.017	66-ЗС-17230-2017	15.12.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	маслосистемы питательного электронасоса №1, расположенной на территории котлотурбинного цеха филиала «Минусинская ТЭЦ»;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.014 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.02682.005 АЭ.16.02682.017	66-3С-17226-2017	15.12.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	маслосистемы питательного электронасоса №2, расположенной на территории котлотурбинного цеха филиала «Минусинская ТЭЦ»	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.014 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.02682.005 АЭ.16.02682.017	66-3С-17185-2017	14.12.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопровод (рег.№021-т)(РВС-3000 №1,2-мазутные насосы I-го подъема) расположенного на территории мазутного хозяйства топливно-транспортного цеха филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.014 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.02682.005	66-3С-16642-2017	08.12.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	маслосистемы маслостанции ММТ, расположенной на территории котлотурбинного цеха филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.014 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.02682.005 АЭ.16.02682.017	66-3С-16639-2017	08.12.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопровода (мазутные насосы I-го подъема - Е1,Е2), расположенного на территории мазутного хозяйства топливно-транспортного цеха филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.014 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.02682.005	66-3С-16636-2017	08.12.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопровод (рег.№022-т), (насосы I-го подъема- насосы II-го подъема), расположенный на территории мазутного хозяйства топливно-транспортного цеха филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.014 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.02682.005	66-3С-16632-2017	08.12.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	мазутопровода (погружные насосы-Е1,Е2), расположенного на территории мазутного хозяйства топливно-транспортного цеха филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.014 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.02682.005	66-3С-16630-2017	08.12.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	маслосистема турбины ТГ-87/103-130/13-1М, расположенной на территории котлотурбинного цеха филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск Адрес местонахождения: Россия, Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.014 АЭ.16.00711.028 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.02682.005 АЭ.16.02682.017	66-3С-16629-2017	08.12.2017

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	магистерный трубопровод (подземный) серной кислоты на БХК-2 (рег.№13-Т), расположенного на территории химического цеха филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск, адрес местонахождения: Россия, Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.014 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.03196.003	66-3С-16253-2017	05.12.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	емкость хранения концентрированной серной кислоты №2 (рег.№2-Р), расположенного на территории химического цеха филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск, адрес местонахождения: Россия, Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ;	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.014 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.03196.003	66-3С-16252-2017	05.12.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	трубопровод азота (пз) (рег.№2-Т), расположенного на территории электрического цеха филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск, адрес местонахождения: Россия, Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003	66-3С-16249-2017	05.12.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	трубопровод водорода (пз) обьекта электролизной, расположенного на территории электрического цеха филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск Адрес местонахождения: Россия, Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.02682.003	66-3С-16246-2017	05.12.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	емкость хранения концентрированной серной кислоты с БХК-2 (рег.№14-Т) расположенного на территории химического цеха филиала «Минусинская ТЭЦ» АО «Енисейская ТГК(ТГК-13)», г. Минусинск Адрес местонахождения: Россия, Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Metallургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.00711.010 АЭ.16.00711.014 АЭ.16.02682.003 АЭ.16.03196.003	66-3С-16242-2017	05.12.2017
ООО "НефтеГазТрансСнаб-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр. дом. 1"32, т. 89831911119, ген.директор Ерошкин С.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте установка для нижнего слива нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов-цистерн УСН-150, зав.№ 6/н, ст.№3;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-18172-2017	28.12.2017
ООО "НефтеГазТрансСнаб-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр. дом. 1"32, т. 89831911119, ген.директор Ерошкин С.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: установка для нижнего слива нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов-цистерн УСН-150, зав.№ 6/н, ст.№2;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-18171-2017	28.12.2017
ООО "НефтеГазТрансСнаб-Хакасия", 655602, РХ, г. Саяногорск, Центральный мкр. дом. 1"32, т. 89831911119, ген.директор Ерошкин С.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственно м объекте	техническое устройство установка для нижнего слива нефти и нефтепродуктов железнодорожных вагонов-цистерн УСН-150, зав.№ 6/н, ст.№1;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02841.005	65-ТУ-18168-2017	28.12.2017

АО "ВРК - 2", 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2стр. 149, т. 8(39045)9-64-32, inho_askiz@vrk2.ru, ген.дир Тягунов И.Е.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран мостовой электрический, зав. № 265, уч. № 876хкр;	ООО "ЭТНАТРАНС", 620050, г. Екатеринбург, ул. Расточная, д.22, кв.7, 8(343) 385-12-88, etnfrans@mail.ru, директор Рюмин В.В.	ДЭ-00-013844 от 20.11.2017	АЭ.16.0079.001	65-ТУ-18099-2017	28.12.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saza-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой, регистрационный номер 582хкр, заводской номер 50882;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-17947-2017	26.12.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saza-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой специальный, регистрационный номер 588хкр, заводской номер 1;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-17945-2017	26.12.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saza-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - кран, мостовой электрический, регистрационный номер 15хкр, заводской номер 00878;	ЗАО "ИЦ "Лифт-Сервис", 8(3902) 23-98-15, 655017, Республика Хакасия, ул. Советская, д.48, info@19lift.ru, дир. Вязьменов А.В.	ДЭ-00-008916 от 09.06.2015	АЭ.16.03199.001	65-ТУ-17942-2017	26.12.2017
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте подъемник автомобильный, гидравлический ВС-22-МС, зав. № 024;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17912-2017	26.12.2017
ПАО "МРСК Сибири", ген.директора Иванов В.В., 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144А, т. (8391) 274-41-25, 8(3902)24-00-01, post@ab.mrsk.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте подъемник автомобильный, гидравлический ВС-18.01-МС, зав. № 420А, рег. № 41-хав;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17901-2017	25.12.2017
ИП Хлопов М.В., РХ, г. Абакан, ул. Сосновая, 36-2, т. 9607774690, clap-net@rambler.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	на техническое устройство на установку газозаправочную эксплуатируемую на опасном производственном объекте III класса опасности «Станция газозаправочная (автомобильная)», Республика Хакасия, Богградский район, 1-й км. автодороги Троицкое –Абакан-Перевоз	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru,	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00662.001 АЭ.16.00670.002	65-ТУ-17894-2017	25.12.2017
ИП Хлопов М.В., РХ, г. Абакан, ул. Сосновая, 36-2, т. 9607774690, clap-net@rambler.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - установку газозаправочную эксплуатируемую на опасном производственном объекте III класса опасности «Станция газозаправочная (автомобильная)», Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Фабричная, 21 Д.	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru,	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00662.001 АЭ.16.00670.002	65-ТУ-17890-2017	25.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный, хоз. №22, инв. №Ц0063664,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-17795-2017	22.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный, хоз. №22А, инв. №Ц0063671,	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-17794-2017	22.12.2017

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный, хоз. №11, инв. №Ц0063656;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-17738-2017	22.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный, хоз. №10А, инв. №Ц0063654;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-17732-2017	22.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный, хоз. №10, инв. №Ц0063655;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-17724-2017	22.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный, хоз. №18, инв. №Ц0063648;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-17721-2017	22.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный, хоз. №21, инв. №Ц0063663;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-17716-2017	22.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный, хоз. №16, инв. №Ц0063661	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-17703-2017	21.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный, хоз. №15, инв. №Ц0063660;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-17701-2017	21.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный, хоз. №20, инв. №Ц0063650;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-17699-2017	21.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: конвейер ленточный, хоз. №14, инв. №Ц0063647;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-17698-2017	21.12.2017
АО "Разрез Изыхский ", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: карьерный самосвал БЕЛАЗ 75135 гар. № 107, применяемый: АО «Разрез Изыхский» на ОПО II класса опасности рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» («участок № 4»), расположенном по адресу: 655650 республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изыхский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурьнда В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-17694-2017	21.12.2017

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте кран автомобильный, КС-35714К, зав. № XVN35714K50100381, рег. № 134-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17691-2017	21.12.2017
ООО "Бентонит Хакасии", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. М. Горького, д.11. А, т. 8(39031)6-41-11, info@b-kh.ru, ген. дир. Арлашкин В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран автомобильный, КС-4561А зав. № 15210, рег. № 1397-хкр, эксплуатируемый на ОПО IV-го класса опасности «Участок транспортный» рег. номер А65-02727-0001;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17570-2017	20.12.2017
ООО "Бентонит Хакасии", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. М. Горького, д.11. А, т. 8(39031)6-41-11, info@b-kh.ru, ген. дир. Арлашкин В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой, грейферный, зав. № 56568, рег. № 850-крх эксплуатируемый на ОПО IV-го класса опасности «Площадка мостового крана» рег. номер А65-02727-0002;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17567-2017	20.12.2017
ООО "Бентонит Хакасии", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. М. Горького, д.11. А, т. 8(39031)6-41-11, info@b-kh.ru, ген. дир. Арлашкин В.И.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой, грейферный, зав. № 33-1172, рег. № 7392-кр, эксплуатируемый на ОПО IV-го класса опасности «Площадка мостового крана» рег. номер А65-02727-0003;	ФГУП ВО "Безопасность", 109147, руководитель обособленного подразделения Малыгин И.В. т.ф. 8(39031) 6-36-12; manaev@vosahety.ru	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17562-2017	20.12.2017
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. В. Кожинной, д.1, к.1, эт. 4, ком. 33, т. 8(39042) 7-33-15, Nadezhda.Bogomolova@rusal.com, управляющий организ. Баранцев А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой г/п 5 т зав. № 16460, рег. № 198-хкр установленного на ОПО Площадка мостового крана, рег. № А01-08569-0013 IV класс опасности филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорск	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-17543-2017	20.12.2017
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. В. Кожинной, д.1, к.1, эт. 4, ком. 33, т. 8(39042) 7-33-15, Nadezhda.Bogomolova@rusal.com, управляющий организ. Баранцев А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой г/п 80/20 т зав. № 3176, рег. № 24-хкр установленный на ОПО Участок литейный чугуна, рег. № А01-08569-0011 III класс опасности филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорск	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-17539-2017	20.12.2017
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. В. Кожинной, д.1, к.1, эт. 4, ком. 33, т. 8(39042) 7-33-15, Nadezhda.Bogomolova@rusal.com, управляющий организ. Баранцев А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой г/п 80/20 т зав. № 3190, рег. № 26-хкр установленный на ОПО "Участок литейный чугуна", рег. № А01-08569-0011 III класс опасности филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорск	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-17538-2017	20.12.2017
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. В. Кожинной, д.1, к.1, эт. 4, ком. 33, т. 8(39042) 7-33-15, Nadezhda.Bogomolova@rusal.com, управляющий организ. Баранцев А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой г/п 20/5 т зав. № 301814, рег. № 21-хкр установленный на ОПО "Участок литейный чугуна", рег. № А01-08569-0011 III класс опасности филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорск	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-17537-2017	19.12.2017
ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. В. Кожинной, д.1, к.1, эт. 4, ком. 33, т. 8(39042) 7-33-15, Nadezhda.Bogomolova@rusal.com, управляющий организ. Баранцев А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран мостовой г/п 32/5 т зав. № 30752, рег. № 23-хкр установленный на ОПО "Участок литейный чугуна", рег. № А01-08569-0011 III класс опасности филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорск;	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-17535-2017	19.12.2017

ООО "РУС-Инжиниринг", 121096, г. Москва, ул. В. Кожинной, д.1, к.1, эт. 4, ком. 33, т. 8(39042) 7-33-15, Nadezhda.Bogomolova@rusal.com, управляющий организ. Баранцев А.Г.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство кран козловой ККС-10 г/п 10 т зав. № 71310, рег. № 199-хрr установленный на ОПО Площадка козловой крана, рег. № А 01-08569-0012 IV класс опасности филиал ООО «РУС-Инжиниринг» в г. Саяногорск;	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, pfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00534.003	65-ТУ-17533-2017	19.12.2017
ЗАО АСМУ "Стальконструкция", 655004, РФ, РХ, г. Абакн, ул. Володарского, б, директор Борисов М.А., 8(3902) 22-33-60, sc@19sc.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте – кран гусеничный, МКГ-25 БР, зав. № 4502, рег. № Б/н;	ООО фирма "Самараконтрольсервис", 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, 114, Телефон: (391) 293-92-08, факс (391) 293-92-08, эл. адрес - 2939208@gmail.com, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 01.04.2015	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17532-2017	19.12.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Карьер» рег.№А65-00532-0007 (II класс опасности) карьерный самосвал БелАЗ-75131, зав. № 628, гар. № 007;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17484-2017	19.12.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Карьер» рег.№А65-00532-0007 (II класс опасности) карьерный самосвал БелАЗ-75131, зав. № 635, гар. № 0010;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17481-2017	19.12.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Карьер» рег.№А65-00532-0007 (II класс опасности) карьерный самосвал БелАЗ-75131, зав. №У3В57131Н80000977, гар. №0012;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17478-2017	19.12.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Карьер» рег.№А65-00532-0007 (II класс опасности) карьерный самосвал БелАЗ-75131, зав.№У3В57131Е70000768, гар.№0017;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17476-2017	19.12.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Карьер» рег.№А65-00532-0007 (II класс опасности) карьерный самосвал БелАЗ-75131, зав.№У3В57131Н80000933, гар.№0019;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17473-2017	19.12.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Карьер» рег.№А65-00532-0007 (II класс опасности) Карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав.№231, гар.№05;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17467-2017	19.12.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbasel.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Карьер» рег.№А65-00532-0007 (II класс опасности) карьерный самосвал БелАЗ-7547, зав. №754700-40000671, гар. №9;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17463-2017	19.12.2017

ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Карьер» рег.№А65-00532-0007 (II класс опасности) карьерный самосвал БелАЗ-7547, зав. №754700-40000679, гар. №8;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17462-2017	19.12.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте «Карьер» рег.№А65-00532-0007 (II класс опасности) карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав. № 723, гар. № 031;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17459-2017	19.12.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав. № 688, гар. № 030;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17455-2017	19.12.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав. № 573, гар. № 027	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17452-2017	19.12.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал БелАЗ-7555В, зав. № 545, гар. № 022;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17448-2017	19.12.2017
ООО "Сорский ГОК", 655111, РХ, г. Сорск, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка, ген.директор Лебедев С.В., т. 8(39033) 22-000, info@sfmz.smrbase.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - карьерный самосвал БелАЗ-75131, зав. № 561, гар. № 006, применяемое на ОПО«Карьер» рег.№А65-00532-0007 (II класс опасности), расположенный: 655111, Республика Хакасия, район Усть-Абаканский, г. Сорск, промплощадка;	ООО "ЭТЦ", 660043, г. Красноярск, ул.Чернышевского, д.114, пом. 227, Телефон: 8 (391) 206-81-36, факс 8 (391) 206-81-36, эл. почта etc24@yandex.ru, Директор Бочаров Дмитрий Александрович.	ДЭ-00-016573 от 10.05.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-17430-2017	19.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал БелАЗ-75306 гос. № 19ХА1426, гаражный № 203	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17427-2017	18.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал БелАЗ-75131 гос. № 19ХА1429, гаражный № 121;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17426-2017	18.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал БелАЗ-75306, гос. № 19ХА5303, гаражный № 217;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17425-2017	18.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал БелАЗ-75306, гос. № 19ХА3748, гаражный № 216;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17424-2017	18.12.2017

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал БелАЗ-75306 гос. № 19XA3173, гаражный № 207;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17397-2017	18.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал БелАЗ-75306 гос. № 19XA3172, гаражный № 206;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17395-2017	18.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал БелАЗ-75306 гос. № 19XA3171, гаражный № 205;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17394-2017	18.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал БелАЗ-75306 гос. № 19XA1425, гаражный № 204;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17390-2017	18.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал БелАЗ-75137 гос. № 19PX6228, гаражный № 109;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17358-2017	18.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал БелАЗ-75137 гос. № 19PX6229, гаражный № 111;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17349-2017	18.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал БелАЗ-75131 гос. № 19PX4581, гаражный № 112;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17345-2017	18.12.2017
АО "Разрез Изыжский", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: бульдозер Libherr PR754 гар. №03, применяемый АО «Разрез Изыжский» на опасном производственном объекте II класса опасности рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» (участок № 4»), расположенном по адресу: 655650 республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изыжский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-17328-2017	18.12.2017
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос центробежный горизонтальный ВТ291/1КС-MV/GH (зав. № F 8217);	ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455018, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519)580966, recept@diagmag.ru, ген.дир. Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00193.004	65-ТУ-17310-2017	15.12.2017
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос центробежный горизонтальный ВТ291/1КС-MV/GH (зав. № F 8218);	ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455018, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519)580966, recept@diagmag.ru, ген.дир. Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00193.004	65-ТУ-17308-2017	15.12.2017
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный горизонтальный ВТ291/1КС-MV/GH (зав. № F 8230)	ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455018, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519)580966, recept@diagmag.ru, ген.дир. Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00193.004	65-ТУ-17306-2017	15.12.2017

АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос центробежный горизонтальный МСУ-СН 40-160/1R-F (зав. № F 8214);	ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455018, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519)580966, recept@diagmag.ru, ген.дир. Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00193.004	65-ТУ-17303-2017	15.12.2017
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос центробежный горизонтальный ВТ291/КС-МV/GH (зав. № F 2084);	ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455018, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519)580966, recept@diagmag.ru, ген.дир. Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00193.004	65-ТУ-17300-2017	15.12.2017
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос центробежный горизонтальный ВТ291/1КС-МV/GH (зав. № F 8216)	ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455018, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519)580966, recept@diagmag.ru, ген.дир. Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00193.004	65-ТУ-17299-2017	15.12.2017
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - насос центробежный горизонтальный ВТ291/1КС-МV/GH (зав. № F 8219);	ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455018, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519)580966, recept@diagmag.ru, ген.дир. Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00193.004	65-ТУ-17297-2017	15.12.2017
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос вакуумный жидкостно-кольцевой TRVB 40-110/С-М/RX (зав. № FF 909)	ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455018, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519)580966, recept@diagmag.ru, ген.дир. Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00193.004	65-ТУ-17295-2017	15.12.2017
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	Насос центробежный горизонтальный МСУ-СН 40-160/1R-F (зав. № F 8215)	ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455018, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519)580966, recept@diagmag.ru, ген.дир. Держаков В.В.	ДЭ-00-008167 от 05.09.2016	АЭ.16.00193.004	65-ТУ-17292-2017	15.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - ленточный конвейер КЛС-1200 зав.№16163 (обратная подача), эксплуатируется на шахте «Хакасская» ООО «СУЭК-Хакасия»	ООО "НИИЦ КузНИУИ", 653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Крупской 8, (3846) 62-20-66, факс 8(3846)62-16-60, priemnay@kuzniu.ru, генеральный директор Лобков Сергей Васильевич	00-ДЭ-002876 от 19.05.2015	АЭ.16.02842.001	65-ТУ-17265-2017	15.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства - трансформатор ТМ180/6 зав.№3430, трансформатор ТМ320/6 зав.№5901, трансформатор ТСМА100/6 зав.№113823, эксплуатируются на шахте «Хакасская» ООО «СУЭК-Хакасия»	ООО "НИИЦ КузНИУИ", 653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Крупской 8, (3846) 62-20-66, факс 8(3846)62-16-60, priemnay@kuzniu.ru, генеральный директор Лобков Сергей Васильевич	00-ДЭ-002876 от 19.05.2015	АЭ.16.02842.001	65-ТУ-17260-2017	15.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - вентиляторная установка главного проветривания с двумя вентиляторами ВЛ25М зав.№34, зав.№35, эксплуатируется на бремсберге №8, шахта «Хакасская» ООО «СУЭК-Хакасия» ;	ООО "НИИЦ КузНИУИ", 653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Крупской 8, (3846) 62-20-66, факс 8(3846)62-16-60, priemnay@kuzniu.ru, генеральный директор Лобков Сергей Васильевич	00-ДЭ-002876 от 19.05.2015	АЭ.16.02842.001	65-ТУ-17255-2017	15.12.2017
ИП Хлопов М.В., РХ, г. Абакан, ул. Сосновая, 36-2, т. 9607774690, clap-net@rambler.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - установку газозаправочную эксплуатируемую на опасном производственном объекте III класса опасности «Станция газозаправочная (автомобильная)», Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Игарская, 23.	ООО НИЦ "СибЭРА", г. Красноярск, ул. 2-я Брянская, д.12, т. 8(391) 256-07-06; sib.kras.ru,	ДЭ-00-014467 от 20.11.2017	АЭ.16.00662.001 АЭ.16.00670.002	65-ТУ-17238-2017	15.12.2017

АО "Разрез Изынский ", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: автогрейдер ДЗ-98 гар. № 11, применяемый: АО «Разрез Изынский» на опасном производственном объекте II класса опасности рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» («участок № 4»), расположенном по адресу: 655650 республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изынский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-17237-2017	15.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте экскаватор ЭШ-11/70, зав. № 43;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17184-2017	14.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Экскаватор ЭКГ-8И, зав. № 1716;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17182-2017	14.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте экскаватор ЭШ-11/70, зав. № 78;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17179-2017	14.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 345;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17178-2017	14.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал TEREХ TR-100С. № 19ХА0072, гаражный № 94;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17175-2017	14.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал TEREХ TR-100С. № 19ХА0071, гаражный № 93;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17171-2017	14.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал TEREХ TR-100С. № 19ХА0069, гаражный № 92	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17170-2017	14.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал TEREХ TR-100С. № 19ХА0068, гаражный № 91;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17166-2017	14.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал TEREХ TR-100С. № 19ХА0067, гаражный № 90;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17159-2017	14.12.2017

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал TEREX TR-100C гос. № 19XA1704, гаражный № 84;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17153-2017	14.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал TEREX TR-100C гос. № 19XA1703, гаражный № 83;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17150-2017	14.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал TEREX TR-100C гос. № 19XA1706, гаражный № 82;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17146-2017	14.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал TEREX TR-100C гос. № 19XA1705, гаражный № 81.	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17137-2017	14.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал TEREX TR-100C гос. № 19XA0073, гаражный № 95.	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17129-2017	14.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте карьерный самосвал TEREX TR-100C гос. № 19XA0074, гаражный № 96;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17127-2017	14.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте Карьерный самосвал TEREX TR-100C гос. № 19XA1702, гаражный № 80;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-17126-2017	14.12.2017
АО "Разрез Изыхский", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Бульдозер Т-20.01 ЯБР-1 гар. № 22, применяемый: АО «Разрез Изыхский» на опасном производственном объекте II класса опасности рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» («участок № 4»), расположенном по адресу: 655650 Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изыхский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурьнда В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-16894-2017	12.12.2017
ИП Самухин С., РХ, г. Абакан, ул. 200, кв. 25, т.89333354766, deadmastertm@list.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - автоцистерну АППЦЗ-20 зав. №27, рег. - (полное наименование объекта – автоцистерна заправочная АППЦЗ-20 для транспортирования СУГ) ИП Самухин С. Адрес: РХ. г. Абакан, ул. Гавань, 1 ;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.01591.002 АЭ.16.03410.004	65-ТУ-16891-2017	12.12.2017
ООО "Хак СИ", 655150, РХ, р.п. Усть-Абакан, территория Промбаза, 18, 8(3902)35-89-31, ген.дир. Купер М.А.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 744-хкр, заводской № 700	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В., Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16886-2017	12.12.2017

ООО "Хак СИ", 655150, РХ, р.п. Усть-Абакан, территория Промбаза, 18, 8(3902)35-89-31, ген.дир. Купер М.А.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № б/н, заводской № 709;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16883-2017	12.12.2017
ООО "Хак СИ", 655150, РХ, р.п. Усть-Абакан, территория Промбаза, 18, 8(3902)35-89-31, ген.дир. Купер М.А.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 739-хкр, заводской № 719;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16882-2017	12.12.2017
ООО "Хак СИ", 655150, РХ, р.п. Усть-Абакан, территория Промбаза, 18, 8(3902)35-89-31, ген.дир. Купер М.А.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 742-хкр, заводской № 718;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16879-2017	12.12.2017
ООО "Хак СИ", 655150, РХ, р.п. Усть-Абакан, территория Промбаза, 18, 8(3902)35-89-31, ген.дир. Купер М.А.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 745-хкр, заводской № 731;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16877-2017	12.12.2017
ООО "Хак СИ", 655150, РХ, р.п. Усть-Абакан, территория Промбаза, 18, 8(3902)35-89-31, ген.дир. Купер М.А.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 743-хкр, заводской № 80263;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16866-2017	12.12.2017
ООО "Хак СИ", 655150, РХ, р.п. Усть-Абакан, территория Промбаза, 18, 8(3902)35-89-31, ген.дир. Купер М.А.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 740-хкр, заводской № 80262;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16862-2017	12.12.2017
ООО "Хак СИ", 655150, РХ, р.п. Усть-Абакан, территория Промбаза, 18, 8(3902)35-89-31, ген.дир. Купер М.А.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 738-хкр, заводской № 41-1438;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16861-2017	12.12.2017
ООО "Хак СИ", 655150, РХ, р.п. Усть-Абакан, территория Промбаза, 18, 8(3902)35-89-31, ген.дир. Купер М.А.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 746-хкр, заводской № 80885;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16833-2017	12.12.2017
ООО "Хак СИ", 655150, РХ, р.п. Усть-Абакан, территория Промбаза, 18, 8(3902)35-89-31, ген.дир. Купер М.А.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: кран мостовой регистрационный № 741-хкр, заводской № 214;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16821-2017	12.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rho-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: насос центробежный секционный ЦНС 300-600, зав. №945, применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности «Рудник с подземным способом разработки» рег. № А65-02701-0001, расположенный по адресу: г. Абаза, Республика Хакасия, к северу от г. Абазы, в долине Щекалева лог, в устье реки Киня Рудная, литер В;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16785-2017	11.12.2017

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: питатель пластинчатый ПП 1-18-120, хоз. №1, инв. №Ц0063716;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16783-2017	11.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: питатель пластинчатый ПП 1-18-120, хоз. №2, инв. №Ц0063717;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16782-2017	11.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: дробилка щековая ЩДП-12х15, хоз. №1, инв. №Ц0063640;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16779-2017	11.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: дробилка щековая ЩДП-12х15, хоз. №2, инв. №Ц0063641;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16777-2017	11.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: дробилка конусная КСД-1750Гр, хоз. №1, инв. №Ц0063634;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16775-2017	11.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: дробилка конусная КСД-1750Гр, хоз. №2, инв. №Ц0063639;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16772-2017	11.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: грохот ГИТ-32Н, хоз. №3, инв. №Ц0063631;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16770-2017	11.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: грохот ГИТ-32Н, хоз. №5, инв. №Ц0063633;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16766-2017	11.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: грохот ГИТ-32Н, хоз. №6, инв. №Ц0063626;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16764-2017	11.12.2017
АО "Разрез Изыхский", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: фронтальный погрузчик DRESSTA 534C рег.№ 19РХ 6967 гар. № 2, применяемый: АО «Разрез Изыхский» на ОПО II класса опасности рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» («участок № 4»), расположенном по адресу: 655650 республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изыхский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурьнда В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-16620-2017	08.12.2017

АО "Разрез Изыхский", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: Автогрейдер ДЗ-98 гар. № 12, применяемый: АО «Разрез Изыхский» на ОПО II класса опасности рег. № А65-00582-0017, «Разрез угольный» («участок № 4»), расположенном по адресу: 655650 республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, АО «Разрез Изыхский»;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-16616-2017	08.12.2017
АО "Разрез Изыхский", 655600, РХ, с. Алтайский р-н, с. Б.Яр. Т8(39041) 2-92-00, sekretarPI@suek.ru, ген. Дир. Ошаров А.В.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: подъёмник автомобильный гидравлический ВС-22-МС. зав. №014, рег. № 48-хав, применяемый АО «Разрез Изыхский» на опасном производственном объекте IV-го класса опасности рег. № А65-00582-0011, «участок транспортный», расположенном по адресу: 655650 19 рег., Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр. АО «Разрез Изыхский» литера В 13	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.03462.001	65-ТУ-16611-2017	08.12.2017
ООО "ЖЭУ-2",	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземная цистерна зав.№24094, рег.№281 хаг (полное наименование объекта-установка резервуарная, рег.№А65-02614-0003, дата рег.24.01.2014 г., IV класс опасности) РХ, г.Абакан ул.И.Ярыгина 18;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.02634.002 АЭ.16.03738.002	65-ТУ-16604-2017	08.12.2017
ООО "ЖЭУ-2", РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(390)22270-86, zhau2@yandex.ru, дир. Минин А.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземная цистерна, зав.№24093, рег.№280 хаг. (полное наименование объекта-установка резервуарная рег.№А65-02614-0003, дата рег.24.01.2014 г., IV класс опасности) РХ, г.Абакан ул.И.Ярыгина 18,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.02634.002 АЭ.16.03738.002	65-ТУ-16599-2017	08.12.2017
ООО "ЖЭУ-2", РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(390)22270-86, zhau2@yandex.ru, дир. Минин А.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземную цистерну, зав.№23801, рег.№245 хаг (полное наименование объекта-установка резервуарная рег.№А65-02614-0003, дата рег.24.01.2014 г., IV класс опасности), РХ, г.Абакан ул.И.Ярыгина 18,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.02634.002 АЭ.16.03738.002	65-ТУ-16597-2017	08.12.2017
ООО "ЖЭУ-2", РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(390)22270-86, zhau2@yandex.ru, дир. Минин А.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар, зав.№23792, рег.№246 хаг(полное наименование объекта-установка резервуарная рег.№А65-02614-0003, дата рег.24.01.2014 г., IV класс опасности), РХ, г.Абакан ул.И.Ярыгина 18,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.02634.002 АЭ.16.03738.002	65-ТУ-16594-2017	08.12.2017
ООО "ЖЭУ-2", РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(390)22270-86, zhau2@yandex.ru, дир. Минин А.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство - подземный резервуар 4,2м3, зав.№10096, рег.№369 хаг(полное наименование объекта-установка резервуарная рег.№А65-02614-0005, дата рег.24.01.2014 г., IV класс опасности) РХ, г.Абакан ул.Чертыгашева 81,	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.02634.002 АЭ.16.03738.002	65-ТУ-16590-2017	08.12.2017
ООО "ЖЭУ-2", РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского, д.91, т. 8(390)22270-86, zhau2@yandex.ru, дир. Минин А.Ю.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство подземный резервуар 4,2м3, применяемый на ОПО, зав.№10360, рег.№370 хаг (полное наименование объекта-установка резервуарная г.Абакан ул.Чертыгашева 81, рег.№А65-02614-0005, дата рег.24.01.2014 г., IV класс опасности);	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.02634.002 АЭ.16.03738.002	65-ТУ-16554-2017	07.12.2017

ООО "Бентонит Хакасии", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. М. Горького, д.11. А, т. 8(39031)6-41-11, info@b-kh.ru, ген.дир. Арлашкин В.И.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на ОПО: экскаватор ЭКГ – 5А зав. № 9060, эксплуатируемый ООО «Бентонит Хакасии»;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02411.003	65-ТУ-16539-2017	07.12.2017
АО "Промтранс", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Красных партизан, 2, т. 8(39031) 3-55-35, aopromtrans@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте – кран козловой КПБ-10М, зав. № 321, рег. № 383-хкр;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-16475-2017	07.12.2017
АО "Промтранс", 655162, РХ, г. Черногорск, ул. Красных партизан, 2, т. 8(39031) 3-55-35, aopromtrans@suek.ru	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте – кран железнодорожный, КЖДЭ-25, рег. № 1179-хкр, зав. № 599;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.02844.001	65-ТУ-16462-2017	07.12.2017
ООО "ПК "САЯНПРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацуря В.И.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой регистрационный № 35-хкр, заводской № 8753, расположенный по адресу: 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная 17;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16440-2017	06.12.2017
ООО "ПК "САЯНПРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацуря В.И.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой регистрационный № 47-хкр, заводской № 101580, расположенный по адресу: 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная 17;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16438-2017	06.12.2017
ООО "ПК "САЯНПРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацуря В.И.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой регистрационный № 11-хкр, заводской № 8093, расположенный по адресу: 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная 17;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16434-2017	06.12.2017
ООО "ПК "САЯНПРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацуря В.И.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой регистрационный № 38-хкр, заводской № 7807, расположенный по адресу: 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная 17;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16431-2017	06.12.2017
ООО "ПК "САЯНПРАМОР", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17, т. 8(39042)2-16-11, y.zagorodnev@mail.ru, ген.дир. Гацуря В.И.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран мостовой регистрационный № 42-хкр, заводской № 8577, расположенный по адресу: 655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная 17;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16425-2017	06.12.2017
НО "МЖФ г. Абакана", 655004, РХ, г. Абакан, ул. Советская, 209 т. 8(3902) 28-5467, mgfond@mail.ru, дир. Хамин В.Н.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран автомобильный КС-45721 регистрационный № 752-хкр, заводской № 343/36, применяемое на опасном производственном объекте IV класса опасности «Участок транспортный» рег. № А65-01533-0001, расположенный по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленина, 216;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.16.03995.001	65-ТУ-16423-2017	06.12.2017

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: вентилятор осевой двухступенчатый главного проветривания типа ВОКД-3,6, агрегат №2, зав. №15 вентиляторной установки ствола «Воздухоподающий», инв. №Ц0062907, применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности «Рудник с подземным способом разработки» рег. № А65-02701-0001, расположенный по адресу: г. Абаза, Республика Хакасия, к северу от г. Абазы, в долине Щекалев лог, в устье реки Киня Рудная, литер В;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16410-2017	06.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сепаратор магнитный ПБС-90/100, хоз. №24, инв. №Ц0063726, применяемое на опасном производственном объекте	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16408-2017	06.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сепаратор магнитный ПБС-90/100, хоз. №25, инв. №Ц0063725, применяемое на опасном производственном объекте;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16404-2017	06.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сепаратор магнитный ПБС-90/100, хоз. №23, инв. №Ц0063727, применяемое на опасном производственном объекте;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16395-2017	06.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: сепаратор магнитный ПБС-90/100, хоз. №8, инв. №Ц0063687;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16391-2017	06.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: сепаратор магнитный ПБС-90/100, хоз. №7, инв. №Ц0063688;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16386-2017	06.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: сепаратор магнитный ПБС-90/100, хоз. №5, инв. №Ц0063682;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16383-2017	06.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сепаратор магнитный ПБС-90/100, хоз. №11, инв. №Ц0063684, применяемое на опасном производственном объекте;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16378-2017	06.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сепаратор магнитный ПБС-90/100, хоз. №10, инв. №Ц0063685, применяемое на опасном производственном объекте;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPBSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16372-2017	06.12.2017

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaragu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сепаратор магнитный ПБС-90/100, хоз. №22, инв. №Ц0063728, применяемое на опасном производственном объекте;	ООО "НТЦ ПБ Си6ЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16347-2017	06.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaragu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: вентилятор осевой двухступенчатый главного проветривания типа ВОКД-3,6, агрегат №1, зав. №13 вентиляторной установки ствола «Воздухоподающий», инв. №Ц0062907, применяемое на ОПО I класса опасности «Рудник с подземным способом разработки» рег. № А65-02701-0001, расположенный по адресу: г. Абаза, Республика Хакасия, к северу от г. Абазы, в долине Щекалев лог, в устье реки Киня Рудная, литер В;	ООО "НТЦ ПБ Си6ЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16344-2017	06.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaragu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сепаратор магнитный ПБС-90/100, хоз. №9, инв. №Ц0063686, применяемое на опасном производственном объекте;	ООО "НТЦ ПБ Си6ЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16339-2017	06.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaragu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте: дробилка конусная КМДТ-2200, хоз. №2, инв. №Ц0063636;	ООО "НТЦ ПБ Си6ЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16337-2017	06.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaragu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте: дробилка конусная КМДТ-2200, хоз. №4, инв. №Ц0063637;	ООО "НТЦ ПБ Си6ЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16335-2017	06.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaragu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство применяемое на опасном производственном объекте: дробилка конусная КМДТ-2200, хоз. №1, инв. №Ц0063635;	ООО "НТЦ ПБ Си6ЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16333-2017	06.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaragu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: сепаратор магнитный ПБС-90/100, хоз. №6, инв. №Ц0063689;	ООО "НТЦ ПБ Си6ЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16324-2017	06.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaragu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, применяемое на опасном производственном объекте: сепаратор магнитный ПБС-90/100, хоз. №4, инв. №Ц0063681;	ООО "НТЦ ПБ Си6ЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16311-2017	06.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaragu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ту-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сепаратор магнитный ПБС-90/100, хоз. №21, инв. №Ц0063729, применяемое на опасном производственном объекте;	ООО "НТЦ ПБ Си6ЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16302-2017	06.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaragu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сепаратор магнитный ПБС-90/100, хоз. №12, инв. №Ц0063683, применяемое на опасном производственном объекте, принадлежащий: ООО «Абаканский рудник»;	ООО "НТЦ ПБ Си6ЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-16294-2017	06.12.2017

ООО "Фирма Ригор", 660049, Красноярский край г. Красноярск, ул. Марковского, д.43, кв. 55, т.8(39035)9-15-09, rigor-schira@mail.ru, ген.дир. Хабаров Е.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: котел паровой Е-4-14Р, зав № 084963, применяемый ООО «Фирма Ригор» на опасном производственном объекте «Котельная № 1» расположенном по адресу: 655200, республика Хакасия, с Шира, ул. Орловская, 42;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00482.001	65-ТУ-16271-2017	06.12.2017
ООО "Фирма Ригор", 660049, Красноярский край г. Красноярск, ул. Марковского, д.43, кв. 55, т.8(39035)9-15-09, rigor-schira@mail.ru, ген.дир. Хабаров Е.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: котел паровой Е-10-14Р, зав № 6768, применяемый ООО «Фирма Ригор» на опасном производственном объекте «Котельная № 4» расположенном по адресу: 655200, республика Хакасия, с Шира, ул. Щетинина, 151;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00482.001	65-ТУ-16269-2017	06.12.2017
ООО "Фирма Ригор", 660049, Красноярский край г. Красноярск, ул. Марковского, д.43, кв. 55, т.8(39035)9-15-09, rigor-schira@mail.ru, ген.дир. Хабаров Е.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: котел паровой ДКВР – 4/13, зав № 2038, применяемый ООО «Фирма Ригор» на опасном производственном объекте «Котельная № 1» расположенном по адресу: 655200, республика Хакасия, с Шира, ул Орловская, 42;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00482.001	65-ТУ-16256-2017	05.12.2017
ООО "Фирма Ригор", 660049, Красноярский край г. Красноярск, ул. Марковского, д.43, кв. 55, т.8(39035)9-15-09, rigor-schira@mail.ru, ген.дир. Хабаров Е.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: котел паровой Е-4-14Р, зав № 091192, применяемый ООО «Фирма Ригор» на опасном производственном объекте «Котельная № 1» расположенном по адресу: 655200, республика Хакасия, с Шира, ул. Орловская, 42;	ООО "Промтехэкспертиза", генеральный директор Бурында В.В., т. 8(495)600-42-93, krasnoyarsk@prom-te.ru	ДЭ-00-009359 от 27.03.2015	АЭ.16.00482.001	65-ТУ-16254-2017	05.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: экскаватор ЭШ-13/50, зав. № 17, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, «Разрез угольный» рег. номер А65-02487-0010;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-16104-2017	05.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: кран гусеничный, КС-8165, зав. № 134, рег. № 1173-хкр, эксплуатируемый на опасном производственном объекте IV-го класса опасности «Участок транспортный» рег. номер А65-02487-0009.	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-16101-2017	05.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, экскаватор ЭШ-20.90, зав. № 47, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, «Разрез угольный» рег. номер А65-02487-0010;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-16095-2017	04.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, экскаватор ЭШ-20.90, зав. № 36, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Разрез угольный» рег. номер А65-02487-0010;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-16093-2017	04.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: экскаватор ЭШ-6/45 зав. № 15, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Разрез угольный» рег. номер А65-02487-0010;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-16091-2017	04.12.2017

ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство, экскаватор ЭКГ-5А зав. № 11802, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Разрез угольный» рег. номер А65-02487-0010;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-16089-2017	04.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: экскаватор ЭКГ-12.5 зав. № 99, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, «Разрез угольный» рег. номер А65-02487-0010;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-16088-2017	04.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: экскаватор ЭКГ-5А зав. № 11673, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, «Разрез угольный» рег. номер А65-02487-0010;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-16086-2017	04.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 467, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности, «Разрез угольный» рег. номер А65-02487-0010.	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-16085-2017	04.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: экскаватор ЭШ-10/70, зав. № 267, эксплуатируемый на опасном производственном объекте II-го класса опасности «Разрез угольный» рег. номер А65-02487-0010;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-16084-2017	04.12.2017
ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: экскаватор ЭКГ-4У зав. № 247, эксплуатируемый на ОПО II-го класса опасности, «Разрез угольный» рег. номер А65-02487-0010, расположенном: Республика Хакасия, Усть-Абаканский район в 6 км юго-западнее д. Курганная;	АО "ВО "Безопасность", 109147, г. Москва, ул. Таганская, 34а, т. 8(495)912-05-20, ген. Директор Русаков С.Н., safety@vosafety.ru	ДЭ-00-005868 от 19.07.2017	АЭ.16.03261.003	65-ТУ-16083-2017	04.12.2017
АО "ВРК - 2", 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.2стр. 149, т. 8(39045)9-64-32, inho_askiz@vrk2.ru, ген.дир Тягунов И.Е.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: воздухохоборник В-20, зав.№ 317527, рег. № 388-ха, принадлежащего Акционерному обществу «Вагонная ремонтная компания – 2» - Вагонное ремонтное депо Аскиз	ООО "ЭТНАТРАНС", 620050, г. Екатеринбург, ул. Расточная, д.22, кв.7, 8(343) 385-12-88, etnfrans@mail.ru, директор Рюмин В.В.	ДЭ-00-013844 от 20.11.2017	АЭ.16.00211.001	65-ТУ-15893-2017	01.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretaragu@rheo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: насос центробежный секционный ЦНС 300-600, зав. №712, применяемое на ОПО I класса опасности «Рудник с подземным способом разработки» рег. № А65-02701-0001, расположенный по адресу: г. Абаза, Республика Хакасия, к северу от г. Абазы, в долине Щекалев лог, в устье реки Киня Рудная, литер В;	ООО "НТЦ ПБ СиБЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-15859-2017	01.12.2017

ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: насос центробежный секционный ЦНС 300-600, зав. №85, применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности «Рудник с подземным способом разработки» рег. № А65-02701-0001, расположенный по адресу: г. Абаза, Республика Хакасия, к северу от г. Абазы, в долине Щекалев лог, в устье реки Киня Рудная, литер В.	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-15858-2017	01.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: насос центробежный секционный ЦНС 300-600, зав. №167, применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности «Рудник с подземным способом разработки» рег. № А65-02701-0001, расположенный по адресу: г. Абаза, Республика Хакасия, к северу от г. Абазы, в долине Щекалев лог, в устье реки Киня Рудная, литер В;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-15851-2017	01.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: насос центробежный секционный ЦНС 300-600, зав. №924, применяемое на опасном производственном объекте I класса опасности «Рудник с подземным способом разработки» рег. № А65-02701-0001, расположенный по адресу: г. Абаза, Республика Хакасия, к северу от г. Абазы, в долине Щекалев лог, в устье реки Киня Рудная, литер В;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-15848-2017	01.12.2017
ООО "Абаканский рудник", 655750, РХ, г. Абакан, ул. Советская, д. 47, оф. 64Н, 8(39047) 2-35-84, sekretararu@rh-geo.ru, конкурсный управляющий Малинов А.Б.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: сепаратор магнитный ПБС-90/100, хоз. №3, инв. №Ц0063680, применяемое на опасном производственном объекте III класса опасности «Фабрика обогащения рудного сырья черных металлов» рег. № А65-02701-0002, расположенный по адресу: 655750 Республика Хакасия, к северу от г. Абаза, в долине Щекалев лог, в устье реки Рудная Киня, лит. В38, лит. В39, лит. В41, лит. В44, лит. В54;	ООО "НТЦ ПБ СибЭО", Директор Пилипчук В.В.. Т. 8(3902) 32-90-02 8 (3902) 32-90-02, NTCPSibEO@mail.ru	ДЭ-00-013837 от 16.04.2015	АЭ.17.03991.003	65-ТУ-15842-2017	01.12.2017
ООО "ХКС", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 19, т. 8(39042)7-32-90, дир. Алферов М.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: бак для хранения и вытеснения крепкой серной кислоты БХК-16 (ст. №1, рег. №ХК-21), расположенный на территории участка ХВО котельного цеха промплощадки ООО «ХКС», г. Саяногорск	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003 АЭ.16.03196.003	65-ТУ-15840-2017	01.12.2017
ООО "ХКС", РХ, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 19, т. 8(39042)7-32-90, дир. Алферов М.А.	ТУ-технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте	техническое устройство: бак для хранения и вытеснения крепкой серной кислоты БХК-16 (ст. №2, рег. №ХК-22), расположенный на территории участка ХВО котельного цеха промплощадки ООО «ХКС», г. Саяногорск,	ООО "Эффективность", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д.2, корпус А, кв. 17, т. 8(3519)45-40-57, effektivnost@rambler.ru, ген.директор Ковтунец А.В.	ДЭ-00-016188 от 26.09.2016	АЭ.16.02682.003 АЭ.16.03196.003	65-ТУ-15839-2017	01.12.2017

<p>АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина 7, тел/факс.8-3902-35-29-21,эл. почта sektrnp@khakas.rosneft.ru, генеральный директор Фролов Владимир Анатольевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственно го объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документацию "Техническое перевооружение системы контроля уровня в резервуарах на Абаканской нефтебазе по адресу: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Попова, 9", шифр 46-17_</p>	<p>АО "Метролог", 443112, г. Самара, ул.Губанова 20А, оф. 13, тел. 8-846-279-11-59, факс 8-846-279-11-66, эл. почта ten@metrolog-samara.ru, генеральный директор Конев Михаил Петрович</p>	<p>ДЭ-00-013201 от 28.07.2015; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011; 00-ДЭ-001161 от 27.10.2011</p>	<p>АЭ.16.01149.016</p>	<p>65-ТП-18185-2017</p>	<p>28.12.2017</p>
<p>АО " Хакаснефтепродукт ВНК", 655002, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Гагарина 7, тел/факс.8-3902-35-29-21,эл. почта sektrnp@khakas.rosneft.ru, генеральный директор Фролов Владимир Анатольевич</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственно го объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>на документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта, указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности«Техническое перевооружение инженерно-технических средств охраны Абаканской нефтебазы» АО «Хакаснефтепродукт ВНК», шифр 261-00;</p>	<p>ООО "ЦЕНТР ЭПБ", 420140, РТ, г. Казань, ул. Чишмяле, д.15, кв. 24, 8(843) 265-00-40, centerepb@mail.ru, ген.дир. Бусаров А.В.</p>	<p>ДЭ-00-014933 от 19.08.2014</p>	<p>АЭ.16.00596.004</p>	<p>65-ТП-18181-2017</p>	<p>28.12.2017</p>

<p>ООО "Технологическая компания", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Пушкина, д.54, кв. 66, дир. Тишкин Д.В., т. 8(3902)277580, technologi_komp@mail.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документацию на техническое перевооружение «Переворужение противопоаварийной сигнально-оповещательной системы контроля перелива топлива» (шифр11/17-ОП) опасного производственного объекта «Склад ГСМ» III класса опасности</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01380.003</p>	<p>65-ТП-18178-2017</p>	<p>28.12.2017</p>
<p>ООО "Технологическая компания", 655017, РХ, г. Абакан, ул. Пушкина, д.54, кв. 66, дир. Тишкин Д.В., т. 8(3902)277580, technologi_komp@mail.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документацию «Техническое перевооружение противопоаварийной системы сигнализации газовоздушной среды» (шифр18/17-АУС) опасного производственного объекта «Склад ГСМ» III класса опасности;</p>	<p>АО НПКЦ "Энергия", ген.директор Агарков И.Н., т. 8(391) 278-92-62, 278-92-44, zaoenergy24@list.ru</p>	<p>ДЭ-00-008281 от 20.07.2015</p>	<p>АЭ.16.01380.003</p>	<p>65-ТП-18175-2017</p>	<p>28.12.2017</p>

<p>АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0049, II класс опасности АО «РУСАЛ Саяногорск» в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера РА-300</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01792.001</p>	<p>65-ТП-17921-2017</p>	<p>26.12.2017</p>
<p>АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта, не входящая в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности "Автоматизированная система управления технологическим процессом производства алюминия корпусов электролиза № 1, 2 АО «РУСАЛ Саяногорск» АСУТП «СААТ-3"</p>	<p>ООО "Эксперт-Проект", 423251, РТ, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, д.2, корп. 1, т.7(85595) 5-02-60, ecsperproject@yandex.ru, дир. Иванов К.В.</p>	<p>ДЭ-00-010661 от 24.10.2017</p>	<p>АЭ.16.00259.002</p>	<p>65-ТП-17918-2017</p>	<p>26.12.2017</p>

<p>ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорк, ул. Советска, 40, Ген. дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственно го объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательство м о градостроительн ой деятельности</p>	<p>документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Фабрика обогащения угля II класса опасности рег. №А65-02487-0032 «Техническое перевооружение обогатительной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия» с увеличением производственной мощности до 6 миллионов тонн в год» (шифр КНАК229.17);</p>	<p>ООО "ИКЦ Промгаудит", 620000, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 180, офис 15, т. 8(343) 220-78-09, office@promaudit.ru, дир. Антер Г.Б.</p>	<p>ДЭ-00-007187 от 18.06.2015</p>	<p>АЭ.16.01969.003</p>	<p>65-ТП-17283-2017</p>	<p>15.12.2017</p>
<p>АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович</p>	<p>ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственно го объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательство м о градостроительн ой деятельности</p>	<p>документацию на техническое перевооружение ОПО "Цех литейный, сплавы на основе алюминия" (регистрационный номер А65-00705-0048, II класс опасности), "Техническое перевооружение. Рабочая документация на оснащение аспирационными системами литейного стола, линий Брошо №№ 1, 2 и шлакопрессовщика в ЛО №2 АО "РУСАЛ Саяногорск" (шифр 501.9110Е823);</p>	<p>ЗАО МНТЦ "Диагностика", 455018, г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14, т. 8(3519)580966, receipt@diagmag.ru, ген.дир. Держаков В.В.</p>	<p>ДЭ-00-008167 от 05.09.2016</p>	<p>АЭ.16.00184.003</p>	<p>65-ТП-16446-2017</p>	<p>06.12.2017</p>

<p>АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saza-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>документацию на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Цех электролиза алюминия» рег.№ А65-00705-0001, II класс опасности АО «РУСАЛ Саяногорск» в связи с изменением в конструкции катодного устройства электролизера С-255 (черт. АЛ3ББ.10.00). Местонахождение: 655600, Россия, Республика Хакасия, г.Саяногорск, промышленная площадка, дирекция электролизного производства» ;</p>	<p>ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.</p>	<p>ДЭ-00-009371 от 15.04.2015</p>	<p>АЭ.16.01654.005</p>	<p>65-ТП-16231-2017</p>	<p>05.12.2017</p>
<p>ООО "СУЭК-Хакасия", 655162, РФ, РХ, г. Черногорск, ул. Советска, 40, Ген.дир. Килин Алексей Богданович, т. (39031) 5-58-71 ф. 8(39031) 5-58-76, SmirnovaOA@suek.ru</p>	<p>ТП- Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности</p>	<p>«Техническое перевооружение обогатительной фабрики ООО «СУЭК-Хакасия» в части замены грохотов в главном корпусе» - документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта – Фабрика обогащения угля, №А65-02487-0032, II класса опасности ООО «СУЭК-Хакасия»;</p>	<p>ООО "НИИЦ КузНИУИ", 653033, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Крупской 8, (3846) 62-20-66, факс 8(3846)62-16-60, priemnay@kuzniui.ru, генеральный директор Лобков Сергей Васильевич</p>	<p>00-ДЭ-002876 от 19.05.2015</p>	<p>АЭ.16.01969.003</p>	<p>65-ТП-15884-2017</p>	<p>01.12.2017</p>

АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ТП-Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности	документацию на техническое перевооружение ОПО «Цех литейный», рег.№А65-00705-0002, класс опасности II, «Техническое перевооружение. Установка системы очистки металла от Na, Li, Ca и карбидов в ковшах и снятия шлака с ковшей в соединительном коридоре ЛО №1 АО «РУСАЛ Саяногорск»	ООО "ПромСтройЭксперт", 660041, г. Красноярск, ул. Новомлинская, 5, т. 8(391) 206-77-01, promstroyexpert@mail.ru, ген. директор Зубарев А.	ДЭ-00-009371 от 15.04.2015	АЭ.17.04633.002	65-ТП-15829-2017	01.12.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания газоочистки № 9 (инв. № 36926) и здания газоочистки № 10 (инв. № 36992) АО «РУСАЛ Саяногорск» (г. Саяногорск Респ. Хакасия);	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00153.011, АЭ.17.04703.001,	65-ЗС-18215-2017	29.12.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здания газоочистки корпуса обжига № 3 (инв. № 36927) АО «РУСАЛ Саяногорск» (г. Саяногорск респ. Хакасия). рег. номер ОПО «Цех улавливания химических продуктов № 11» - А65-00705-0043, класс опасности – IV.	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.16.00153.011, АЭ.17.04703.001,	65-ЗС-18214-2017	29.12.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания корпуса обжига № 3 (инв. № 33012), АО «РУСАЛ Саяногорск» (г. Саяногорск респ. Хакасия), регистрационный номер ОПО «Участок обжига анодов» - А65-00705-0055 государственного реестра ОПО (дата регистрации - 11.06.2008 г., дата перерегистрации - 05.08.2015 г.), класс опасности – IV.	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.15.00164.003	65-ЗС-18163-2017	28.12.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции здания корпуса электролиза № 3 (инв. № 108) и здания корпуса электролиза № 4 (инв. № 116) АО «РУСАЛ Саяногорск» (г. Саяногорск Респ. Хакасия);	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.15.00264.003, АЭ.16.00153.011, АЭ.15.00164.003	65-ЗС-18156-2017	28.12.2017
АО "РУСАЛ Саяногорск", 655603, Республика Хакасия, город Саяногорск, территория Промплощадка, т. (39042) 2-11-01, saz-a-saaz@rusal.com, Управляющий директор Попов Евгений Александрович	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции здания газоочистки № 3 (инв. № 114) и здания газоочистки № 4 (инв. № 115) АО «РУСАЛ Саяногорск» (г. Саяногорск Респ. Хакасия), рег. номер ОПО «Цех электролиза алюминия» - А65-00705-0001 государственного реестра ОПО (дата регистрации - 10.10.2002 г., дата перерегистрации - 05.08.2015 г.), класс опасности – II.	ООО ИДЦ "ФЕРРИТ", 620012, г. Екатеринбург, ул.Кировоградская, 7, т. 8800-550-0531, nfo.ferrit@yandex.ru, дир. Орехова М.В.	ДЭ-00-012196 от 20.07.2016	АЭ.15.00264.003, АЭ.16.00153.011, АЭ.15.00164.003	65-ЗС-18111-2017	28.12.2017
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции вытяжной труб прокатного заготовительного стана С1;	ООО "ГЦЭ-Север", 1902102, г. Санкт-Петербург", ул. Бухарестская, дом. 6, т. 8(812)334-59-81, 334-59-82, nord@gce.ru, дир. Цой А.С.	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02591.001	65-ЗС-18001-2017	27.12.2017

АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции дымовой трубы №3 участка дожига паров растворителей	ООО "ГЦЭ-Север", 1902102, г. Санкт-Петербург", ул. Бухарестская, дом. 6, т. 8(812)334-59-81, 334-59-82, nord@gce.ru, дир. Цой А.С.	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02591.001	65-3С-17999-2017	27.12.2017
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции вытяжной труб прокатного заготовительного стана С2;	ООО "ГЦЭ-Север", 1902102, г. Санкт-Петербург", ул. Бухарестская, дом. 6, т. 8(812)334-59-81, 334-59-82, nord@gce.ru, дир. Цой А.С.	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02591.001	65-3С-17998-2017	27.12.2017
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции вытяжной труб прокатного заготовительного стана С3/1;	ООО "ГЦЭ-Север", 1902102, г. Санкт-Петербург", ул. Бухарестская, дом. 6, т. 8(812)334-59-81, 334-59-82, nord@gce.ru, дир. Цой А.С.	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02591.001	65-3С-17989-2017	26.12.2017
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции дымовой трубы печи плавнения №2;	ООО "ГЦЭ-Север", 1902102, г. Санкт-Петербург", ул. Бухарестская, дом. 6, т. 8(812)334-59-81, 334-59-82, nord@gce.ru, дир. Цой А.С.	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02591.001	65-3С-17988-2017	26.12.2017
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции вытяжной труб прокатного заготовительного стана В1;	ООО "ГЦЭ-Север", 1902102, г. Санкт-Петербург", ул. Бухарестская, дом. 6, т. 8(812)334-59-81, 334-59-82, nord@gce.ru, дир. Цой А.С.	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02591.001	65-3С-17986-2017	26.12.2017
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции дымовой трубы печи плавнения №3;	ООО "ГЦЭ-Север", 1902102, г. Санкт-Петербург", ул. Бухарестская, дом. 6, т. 8(812)334-59-81, 334-59-82, nord@gce.ru, дир. Цой А.С.	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02591.001	65-3С-17983-2017	26.12.2017
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	на строительные конструкции дымовой трубы печи плавнения №1	ООО "ГЦЭ-Север", 1902102, г. Санкт-Петербург", ул. Бухарестская, дом. 6, т. 8(812)334-59-81, 334-59-82, nord@gce.ru, дир. Цой А.С.	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02591.001	65-3С-17981-2017	26.12.2017
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции вытяжной труб прокатного заготовительного стана С3/2	ООО "ГЦЭ-Север", 1902102, г. Санкт-Петербург", ул. Бухарестская, дом. 6, т. 8(812)334-59-81, 334-59-82, nord@gce.ru, дир. Цой А.С.	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02591.001	65-3С-17978-2017	26.12.2017
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции дымовой трубы №1 участка дожига паров растворителей;	ООО "ГЦЭ-Север", 1902102, г. Санкт-Петербург", ул. Бухарестская, дом. 6, т. 8(812)334-59-81, 334-59-82, nord@gce.ru, дир. Цой А.С.	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02591.001	65-3С-17975-2017	26.12.2017
АО "РУСАЛ САЯНАЛ", 655603, РХ, г. Саяногорск, территория Промплощадка, 1, т. 8(39042) 7-33-85, Oksana.Golikova@rusal.com, управляющий директор Синельников В.Н.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	строительные конструкции дымовой трубы №2 участка дожига паров растворителей;	ООО "ГЦЭ-Север", 1902102, г. Санкт-Петербург", ул. Бухарестская, дом. 6, т. 8(812)334-59-81, 334-59-82, nord@gce.ru, дир. Цой А.С.	ДЭ-00-006195 от 07.04.2015	АЭ.16.02591.001	65-3С-17970-2017	26.12.2017
АО «СГ-трейдинг», г. Москва, Комсомольский проспект, дом. 42, строение 3, ген.дир. Нестеров Я.Б. Т. 8(3902)28-53-96, sergey.efremov@lpgtading.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	объекте – «Здание блока производственных помещений и цеха автоматического наполнения баллонов». Владелец – АО «СГ-трейдинг», г. Абакан;	ООО фирма "Самараконтрольсервис", 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, 114, Телефон: (391) 293-92-08, факс (391) 293-92-08, эл. адрес - 2939208@gmail.com, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 01.04.2015	АЭ.16.03900.001	65-3С-17941-2017	26.12.2017
АО «СГ-трейдинг», г. Москва, Комсомольский проспект, дом. 42, строение 3, ген.дир. Нестеров Я.Б. Т. 8(3902)28-53-96, sergey.efremov@lpgtading.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственном объекте	сооружение, применяемое на опасном производственном объекте – «Газопровод транспортировки СУГ», принадлежащий АО «СГ-трейдинг», установленный по адресу: Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Тувинская, 30).	ООО фирма "Самараконтрольсервис", 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, 114, Телефон: (391) 293-92-08, факс (391) 293-92-08, эл. адрес - 2939208@gmail.com, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 01.04.2015	АЭ.16.03900.001 АЭ.16.03962.001 АЭ.16.03962.001	65-3С-17940-2017	26.12.2017

ООО "ЖЭУ-7", 655017, РХ, г. Абакан, пр. Ленина, д. 101-Б, т. 8(390)35-71-85, uzk-7@mail.ru, Гетя Д.Д.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	подземный стальной распределительный газопровод, входящий в состав опасного производственного объекта, полное наименование ОПО – Установка резервуарная. (рег. № А65-02612-0002, IV класс опасности), адрес: РХ, г. Абакан, ул. Дзержинского д. 179, ул. Володарского д. 1;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.17.03738.003 АЭ.17.01591.002	65-3С-17915-2017	26.12.2017
ООО "ООГК", г. Омск, ул. Гусарова, д.29, оф. 15, т.? Дир. Кришевич Д.В. 8(3812) 470-950, razvitie_omsk@mail.ru	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	здание насосной станции	ООО фирма "Самараконтрольсервис", 660043, г. Красноярск, ул. Чернышевского, 114, Телефон: (391) 293-92-08, факс (391) 293-92-08, эл. адрес - 2939208@gmail.com, Генеральный директор Слабожанов Олег Евгеньевич	00-ДЭ-000685 от 01.04.2015	АЭ.16.03900.001	65-3С-17900-2017	25.12.2017
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" Филиал Абаканская ТЭЦ, 660021, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 А, т.8 (391) 274-43-11; 274-40-08; 274-43-43, эл. tgk13@sibgenco.ru, ген.директор Кузнецов М.В.	ЗС-здания и сооружения на опасном производственно м объекте	сооружение: автоналивная эстакада склада ГСМ Минусинской ТЭЦ АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», рег.№ А66-02970-0052, класс опасности III, адрес местонахождения: Россия, Красноярский край, Минусинский район, Промплощадка Минусинской ТЭЦ;	ООО ЦЭ "Техносервис и контроль", директор Катцин С.С., т.ф. 8(391) 2-290-901, ф. 8(391) 2-290-902, cetsk@gmail.ru	ДЭ-00-011320 от 11.12.2014	АЭ.16.03133.001	65-3С-16239-2017	05.12.2017